

海淀区消防救援支队 2019 年小型消防站  
装备购置项目

# 招标文件

招标编号：0701-214110050003

中技国际招标有限公司

2021 年 10 月

# 目录

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>第一章 投标邀请</b>        | <b>1</b> |
| 一、项目基本情况               | 1        |
| 二、申请人的资格要求:            | 2        |
| 三、获取招标文件               | 2        |
| 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点   | 3        |
| 五、公告期限                 | 3        |
| 六、其他补充事宜               | 3        |
| 七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。 | 3        |
| <b>第二章 投标人须知</b>       | <b>5</b> |
| 投标人须知前附表               | 5        |
| 1. 总则                  | 11       |
| 1.1 项目概况               | 11       |
| 1.2 资金来源               | 11       |
| 1.3 招标范围、交货期           | 11       |
| 1.4 投标人资格条件            | 11       |
| 1.5 费用承担               | 13       |
| 1.6 保密                 | 13       |
| 1.7 语言文字               | 13       |
| 1.8 计量单位               | 13       |
| 1.9 分包                 | 13       |
| 2. 招标文件                | 13       |
| 2.1 招标文件的组成            | 13       |
| 2.2 招标文件的澄清和修改         | 14       |
| 3. 投标文件                | 14       |
| 3.1 投标文件的组成            | 14       |
| 3.2 投标人资格的符合性          | 14       |
| 3.3 投标货物、服务的符合性        | 14       |
| 3.4 投标报价               | 15       |
| 3.5 投标有效期              | 16       |
| 3.6 投标保证金              | 16       |
| 3.7 政府采购优惠政策           | 17       |
| 3.8 备选投标方案             | 18       |
| 3.9 投标文件的编制            | 18       |
| 4. 投标                  | 19       |
| 4.1 投标文件的包装、密封和标记      | 19       |
| 4.2 投标文件的递交            | 19       |
| 4.3 投标文件的修改与撤回         | 19       |
| 5. 开标                  | 19       |
| 5.1 开标时间和地点            | 19       |
| 5.2 不予开标               | 19       |
| 5.3 开标程序               | 19       |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 6 资格审查.....                  | 20        |
| 7. 评标.....                   | 20        |
| 7.1 评标委员会.....               | 20        |
| 7.2 评标原则.....                | 20        |
| 7.3 评标.....                  | 20        |
| 7.4 评标中核心产品.....             | 20        |
| 8. 合同授予.....                 | 20        |
| 8.1 确定中标人.....               | 20        |
| 8.2 中标公告和中标通知书.....          | 21        |
| 8.3 履约担保.....                | 21        |
| 8.4 签订合同.....                | 21        |
| 9. 废标和重新招标.....              | 21        |
| 10. 纪律和监督.....               | 22        |
| 10.1 对采购人的纪律要求.....          | 22        |
| 10.2 对投标人的纪律要求.....          | 22        |
| 10.3 对评标委员会成员的纪律要求.....      | 22        |
| 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求..... | 22        |
| 10.5 询问、质疑和投诉.....           | 22        |
| 11. 招标代理服务费.....             | 23        |
| 11.1 收费标准.....               | 23        |
| 11.2 收费对象.....               | 24        |
| 11.3 收费时间.....               | 24        |
| 12. 需要补充的其他内容.....           | 24        |
| <b>第三章评标办法.....</b>          | <b>25</b> |
| 1. 评标方法.....                 | 25        |
| 2. 评标程序.....                 | 25        |
| 2.1 初步评审.....                | 25        |
| 2.2 详细评审.....                | 26        |
| 2.3 投标文件的澄清和补正.....          | 27        |
| 2.4 评标结果.....                | 28        |
| <b>第四章合同条款.....</b>          | <b>32</b> |
| <b>第五章采购需求.....</b>          | <b>43</b> |
| <b>第六章投标文件格式.....</b>        | <b>55</b> |
| <b>第一册 资格证明文件.....</b>       | <b>56</b> |
| 格式一：投标人资格证明文件.....           | 57        |
| <b>第二册 商务技术文件.....</b>       | <b>62</b> |
| 格式二：投标函格式.....               | 63        |
| 格式三：开标一览表格式.....             | 64        |
| 格式四：分项报价表格式.....             | 65        |
| 格式五：商务条款响应/偏离表格式.....        | 66        |
| 格式六：技术规格响应/偏离表格式.....        | 67        |
| 格式八：法定代表人声明或法定代表人授权书格式.....  | 69        |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 格式九：制造商资料表格式.....          | 71 |
| 格式十：投标人资料表格式.....          | 72 |
| 格式十一：中小企业声明函格式.....        | 73 |
| 格式十二：残疾人福利性单位声明函格式.....    | 74 |
| 格式十三：投标产品制造或销售业绩.....      | 75 |
| 格式十四：政府采购投标担保函格式.....      | 76 |
| 格式十五：联合体投标协议书（本项目不适用）..... | 78 |
| 格式十六：招标代理服务费发票开具说明函.....   | 79 |
| 格式十七：递交投标文件登记表格.....       | 80 |

# 第一章 投标邀请

## 项目概况

海淀区消防救援支队 2019 年小型消防站装备购置项目的潜在投标人应在北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦或中国通用招标网 <http://www.china-tender.com.cn> 获取招标文件，并于 2021 年 11 月 1 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0701-214110050003

项目名称：海淀区消防救援支队 2019 年小型消防站装备购置项目

预算金额：835.9224 万元

最高限价：835.9224 万元

采购需求：

| 包号 | 装备名称     | 数量  | 简要技术要求    | 原产地要求 | 预算       |
|----|----------|-----|-----------|-------|----------|
| 一包 | 泡沫枪      | 48  | 详见货物需求一览表 | 不允许进口 | 424200 元 |
|    | 桶装泡沫液    | 96  |           |       |          |
|    | 小吸水管     | 96  |           |       |          |
|    | 吸管板子     | 96  |           |       |          |
|    | 滤水器      | 48  |           |       |          |
|    | 吸水管绳     | 48  |           |       |          |
|    | 单杠梯      | 48  |           |       |          |
|    | 消火栓钥匙    | 96  |           |       |          |
|    | 消火栓大闸    | 96  |           |       |          |
|    | 消火栓扳手    | 96  |           |       |          |
|    | 长柄拉钩     | 48  |           |       |          |
|    | 消防三齿     | 48  |           |       |          |
|    | 帆布桶      | 48  |           |       |          |
|    | 工具袋      | 48  |           |       |          |
|    | 水带包布     | 192 |           |       |          |
|    | 水带木桥     | 96  |           |       |          |
|    | 水带挂钩     | 192 |           |       |          |
|    | 干粉灭火器    | 96  |           |       |          |
|    | 止水器 65mm | 96  |           |       |          |
|    | 止水器 80mm | 96  |           |       |          |
|    | 各类警示牌    | 12  |           |       |          |
|    | 闪光警示灯    | 24  |           |       |          |
|    | 隔离警示带    | 60  |           |       |          |

|    |             |    |           |       |           |
|----|-------------|----|-----------|-------|-----------|
| 二包 | 手动破拆工具组     | 48 | 详见货物需求一览表 | 不允许进口 | 4248000 元 |
|    | 液压破拆工具组     | 12 |           |       |           |
|    | 便携式防盗门破拆工具组 | 12 |           |       |           |
|    | 毁锁器         | 12 |           |       |           |
| 三包 | 救生缓降器       | 36 | 详见货物需求一览表 | 不允许进口 | 2556000 元 |
|    | 气动起重气垫      | 12 |           |       |           |
| 四包 | 火警终端        | 12 | 详见货物需求一览表 | 不允许进口 | 1131024 元 |
|    | 电话机         | 12 |           |       |           |
|    | 无线一级网固定电台   | 12 |           |       |           |
|    | 火警广播设备      | 12 |           |       |           |
|    | 联动控制设备      | 12 |           |       |           |
|    | 视频监控设备      | 12 |           |       |           |

备注：投标必须以包为单位，投标人必须是对所投包号中的所有内容进行投标，不允许拆包投标。以上货物详细技术规格和指标见招标文件第五章。

合同履行期限：合同签订之日起 30 日内完成供货

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目；
3. 本项目的特定资格要求：

1) 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

2) 投标人应购买本项目招标文件。

## 三、获取招标文件

时间：2021 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 15 日，每天上午 9:00 至 11:00 ，下午 13:00 至 16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦或中国通用招标网

<http://www.china-tender.com.cn>, 网站客服电话: 4006808126。

发票领取方式为: 电子普票可在线下载。增值税专用发票请在通用技术大厦标书室现场领取(发票不可邮寄, 无法到现场领取的请选择电子发票)。标书室工作时间(现金、支票方式): 每天(周六、日及法定节假日除外)上午 9:00 至 11:00、下午 14:00 至 16:00。联系电话: 010-63348280。

售价: 500 元人民币/包, 售后不退。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2021 年 11 月 1 日上午 09:30 (北京时间)。

地点: 北京市丰台区西三环南路 14 号院首科大厦 A 座 4 层 405 号。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

本项目适用的政府采购政策:

《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185 号);

《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90 号);

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号);

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号);

《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)。

#### 七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名称: 海淀区消防救援支队

地址: 北京市海淀区旱河路 168 号

联系方式: 戴科长 010-82556629

##### 2. 采购代理机构信息

名称: 中技国际招标有限公司

地址: 北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦

联系方式：010-63348986、63348624、honglinyang@cgci.gt.cn

### 3. 项目联系方式

项目联系人：洪先生、朱先生

电 话：项目咨询（010-63348986、63348624）、网站客服（4006808126）

## 第二章投标人须知

### 投标人须知前附表

本表是对“投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号   | 条款名称    | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | 招标方式    | 公开招标<br>政府采购 <input checked="" type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.7 | 专业担保机构  | 中国投资担保有限公司（电话：010-88822573）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.8 | 信息发布媒体  | 《中国政府采购网》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.9   | 分包      | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许，可分包部分： <u>（内容、金额或者比例）</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.2 | 标前澄清会   | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开<br><input type="checkbox"/> 召开，召开时间：<br>召开地点：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1   | 投标文件的组成 | <p>投标文件由以下内容组成：</p> <p>3.1.1 投标人资格证明文件：（单独装订成册）</p> <p>1）*法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体登记证书等证明文件复印件；</p> <p>2）*财务状况报告：投标人 2020 年度经审计的财务报告复印件（成立不到一年的公司可提交验资证明）或开标日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明原件或复印件（审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注。银行资信证银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可不提供财务状况报告）；</p> <p>3）*具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见第六章）；</p> <p>4）*依法缴纳税收记录：近 6 个月内任意 1 个月的纳税证明文件（证明文件复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的应提供相应文件证明；若投标人按当地管理机构要求采用按年度或半年缴费一次的方式，则投标人须提供最近一次缴费凭证及加盖公章的说明）；</p> <p>5）*社会保障资金缴纳记录：投标人须提供近 6 个月内任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明原件等（自行编写无效）；依法免缴的应提供相应文件证明；若投标人按当地管理机构要求采用按年</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>度或半年缴费一次的方式，则投标人须提供最近一次缴费凭证及加盖公章的说明；</p> <p>6) *参加本政府采购项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章）；重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚；</p> <p>7) *其他声明。</p> <p>3.1.2 投标基本文件：</p> <p>1) *投标函（格式见第六章）；</p> <p>2) *开标一览表（格式见第六章）；</p> <p>3) *分项报价表（格式见第六章）；</p> <p>4) *商务条款响应/偏离表（格式见第六章）；</p> <p>5) *技术规格响应/偏离表（格式见第六章）；</p> <p>6) *投标保证金。</p> <p>3.1.3 商务评审文件：</p> <p>1) *法定代表人声明、法定代表人授权书（授权代理人签署投标文件时适用）（格式见第六章）；</p> <p>2) 制造商资料表（格式见第六章）；（代理商适用）</p> <p>3) 投标人资料表（格式见第六章）；</p> <p>4) *投标人中小企业声明函（格式见第六章）（小微企业适用）；</p> <p>5) 投标人残疾人福利性单位声明函（格式详见财库〔2017〕141号文件）（残疾人企业适用）；</p> <p>6) 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业适用）；</p> <p>7) 投标产品制造或销售业绩（提供合同复印件）；</p> <p>8) 投标产品为或其中包含《节能产品》、《环境标志产品》的，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书；</p> <p>9) 投标人向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的合同复印件（进口产品投标人适用）；</p> <p>10) 公司简介。</p> <p>3.1.4 技术文件内容应该包括：</p> <p>1) 提供技术方案书；</p> <p>2) 供货方案；</p> <p>3) 项目进度计划；</p> <p>4) 售后服务方案；</p> <p>5) 配件供应；</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          | 6) 与采购人的沟通机制;<br>7) 增值服务;<br>8) 完成本项目人员组成名单 (项目实施、技术支持等阶段的责任人姓名、资历证明、联系电话等);<br>9) 产品技术说明;<br>10) 投标人认为需要提供的其他资料。<br><br>3.1.5 投标人认为需要提供的其他文件或证书。<br><br>注: 以上所述文件中缺少其中带*号的将导致投标无效。                                                                             |
| 3.3.1 | 投标货物原产地  | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许采购进口产品<br><input type="checkbox"/> 允许采购进口产品                                                                                                                                                                              |
| 3.3.6 | 采购信息安全产品 | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                             |
| 3.4   | 投标报价     | 投标报价: 人民币。<br>投标人应以项目现场 (第五章采购需求中指定交货地点) 交货价报价, 该报价应包括: 投标产品的生产、制作、运输到指定现场、保险、现场临时保管、卸货、搬运就位、交付技术资料、验收、培训、配件、质保期内正常运行所需的备品备件及专用工具、质保期内的维修、售后服务等全部费用。投标人不按以上要求报价的, 一切损失由投标人承担。(投标产品如为免税进口产品, 投标报价中应不包含进口关税和增值税, 但应包含除此之外的其他进口环节费用; 投标产品如为国产产品, 投标报价中应包含所有相关的税费。) |
| 3.4.5 | 进口产品报价   | <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 不免税<br><input type="checkbox"/> 免税                                                                                                                                                          |
| 3.5.1 | 投标有效期    | 90 日                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.6.1 | 投标保证金    | <input type="checkbox"/> 不需要<br><input checked="" type="checkbox"/> 需要<br>金额:<br>一包: 8000 元, 捌仟元整;<br>二包: 80000 元, 捌万元整;<br>三包: 40000 元。肆万元整;                                                                                                                   |

|                 |                                                                    | <p>四包：20000 元，贰万元整。</p> <p>有意向的投标人在首页“我参与的项目”处，点击“参与项目”，再点击“保证金”，选择要交纳保证金的分包，点击“汇款账户生成”按钮，系统生成汇款账户，汇款成功后，系统将自动确认到账信息，本项目结束后，系统将保证金退回原账号。</p> <p><b>特别提示：</b><br/>         每次支付保证金申请系统生成的账号不同，请按照系统生成的账号进行汇款(保证金允许一个账户多次汇款)；<br/>         投标人支付保证金的账户名称必须与其在中通通用招标网注册投标人的名称相同，否则将会被退款。<br/>         递交时间：转账支票或投标担保函应随投标文件一起提交。电汇和网银汇款应在投标截止期前将款项汇至中技国际招标有限公司，汇款底单随投标文件一起提交。</p>                                                                                                                                                         |        |        |    |                 |                                                                    |                            |         |               |  |         |                 |     |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|--|---------|-----------------|-----|--|--|
| 3.7.3           | 本项目所属行业                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 工业 <input type="checkbox"/> 建筑业 <input type="checkbox"/> 批发业 <input type="checkbox"/> 零售业<br><input type="checkbox"/> 仓储业 <input type="checkbox"/> 邮政业 <input type="checkbox"/> 住宿业 <input type="checkbox"/> 餐饮业<br><input type="checkbox"/> 农、林、牧、渔业 <input type="checkbox"/> 软件和信息技术服务业<br><input type="checkbox"/> 房地产开发经营 <input type="checkbox"/> 租赁和商务服务业<br><input type="checkbox"/> 交通运输业 <input type="checkbox"/> 信息传输业 <input type="checkbox"/> 物业管理<br><input type="checkbox"/> 其他未列明行业 |        |        |    |                 |                                                                    |                            |         |               |  |         |                 |     |  |  |
| 3.7.3.2         | 是否专门面向中小企业预留采购份额及预留措施                                              | <input type="checkbox"/> 本项目不预留<br><input checked="" type="checkbox"/> 本项目整体预留<br><input type="checkbox"/> 本项目预留采购包：_____<br><input type="checkbox"/> 本项目联合体中中小企业承担的部分不低于：_____%<br><input type="checkbox"/> 本项目分包给其他中小企业的比例：_____%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |    |                 |                                                                    |                            |         |               |  |         |                 |     |  |  |
| 3.7.6           | 小微企业价格扣除比例                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 本项目不适用<br><input type="checkbox"/> 小微企业_6%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |    |                 |                                                                    |                            |         |               |  |         |                 |     |  |  |
| 3.8             | 是否允许递交备选投标方案                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |    |                 |                                                                    |                            |         |               |  |         |                 |     |  |  |
| 3.9.4           | 投标文件份数                                                             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>投标文件组成</th> <th>投标文件数量</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>资格证明文件</td> <td>正本 1 份，副本 5 份</td> <td></td> </tr> <tr> <td>商务和技术文件</td> <td>正本 1 份，副本 5 份</td> <td></td> </tr> <tr> <td>投标文件电子版</td> <td>1 份（Word、Excel）</td> <td>U 盘</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                        | 投标文件组成 | 投标文件数量 | 备注 | 资格证明文件          | 正本 1 份，副本 5 份                                                      |                            | 商务和技术文件 | 正本 1 份，副本 5 份 |  | 投标文件电子版 | 1 份（Word、Excel） | U 盘 |  |  |
| 投标文件组成          | 投标文件数量                                                             | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |    |                 |                                                                    |                            |         |               |  |         |                 |     |  |  |
| 资格证明文件          | 正本 1 份，副本 5 份                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |    |                 |                                                                    |                            |         |               |  |         |                 |     |  |  |
| 商务和技术文件         | 正本 1 份，副本 5 份                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |    |                 |                                                                    |                            |         |               |  |         |                 |     |  |  |
| 投标文件电子版         | 1 份（Word、Excel）                                                    | U 盘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |    |                 |                                                                    |                            |         |               |  |         |                 |     |  |  |
| 4.1.1           | 投标文件的包装                                                            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>外包装</th> <th>封装内容</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>包装 1<br/>(开标一览表)</td> <td>1、开标一览表<br/>2、投标保证金(支票、投标担保函原件,网银汇款、电汇底单复印件)<br/>3、招标代理服务费发票开具说明函及附件</td> <td>开标一览表和投标保证金复印件请同时装订在投标文件中。</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 外包装    | 封装内容   | 备注 | 包装 1<br>(开标一览表) | 1、开标一览表<br>2、投标保证金(支票、投标担保函原件,网银汇款、电汇底单复印件)<br>3、招标代理服务费发票开具说明函及附件 | 开标一览表和投标保证金复印件请同时装订在投标文件中。 |         |               |  |         |                 |     |  |  |
| 外包装             | 封装内容                                                               | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |    |                 |                                                                    |                            |         |               |  |         |                 |     |  |  |
| 包装 1<br>(开标一览表) | 1、开标一览表<br>2、投标保证金(支票、投标担保函原件,网银汇款、电汇底单复印件)<br>3、招标代理服务费发票开具说明函及附件 | 开标一览表和投标保证金复印件请同时装订在投标文件中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |    |                 |                                                                    |                            |         |               |  |         |                 |     |  |  |

|        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                  |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                 | 包 装 2<br>( 资 格<br>证 明 文<br>件)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 资格证明文件册的正<br>本、副本                                       |                                                                  |
|        |                 | 包 装 3<br>( 商 务<br>和 技 术<br>文件)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 投标文件的正本、副本<br>及电子版(电子版须注<br>明单位名称,并做 <b>单独<br/>封装</b> ) | 投标文件中开标一<br>览表内容与单独密<br>封的开标一览表内<br>容不一致的,以单独<br>密封的开标一览表<br>为准。 |
|        |                 | 无 包 装<br>递交件                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 递交投标文件登记表<br>(格式见第六章)                                   | 此表不需密封,不要<br>装订在投标文件中。                                           |
|        |                 | <b>注:</b> 同时投多个包时,应按包分别制作投标文件并分别封<br>装递交。                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                  |
| 4.1.2  | 封套上写明           | 投标人名称、项目名称、所投包号(如有)<br>(密封处须加盖投标人公章)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                  |
| 7.4    | 核心产品            | 第 1 包:<br><input checked="" type="checkbox"/> 本项目为非单一产品采购项目,核心产品为:泡沫枪<br>第 2 包:<br><input checked="" type="checkbox"/> 本项目为非单一产品采购项目,核心产品为:手动破拆<br>工具组<br>第 3 包:<br><input checked="" type="checkbox"/> 本项目为非单一产品采购项目,核心产品为:气动起重<br>气垫<br>第 4 包:<br><input checked="" type="checkbox"/> 本项目为非单一产品采购项目,核心产品为:火警终端 |                                                         |                                                                  |
| 8.1    | 确定中标人           | <input checked="" type="checkbox"/> 由采购人确定<br><input type="checkbox"/> 由评标委员会确定                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                  |
| 8.3.1  | 履约担保            | <input type="checkbox"/> 不需要<br><input checked="" type="checkbox"/> 需要,履约保证金金额:合同金额的百分之五                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                  |
| 10.5.4 | 质疑投诉途径          | 接收方式:现场接收<br>联系部门:中技国际招标有限公司业务十部<br>联系电话:010-63348986<br>通讯地址:北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                  |
| 11     | 招标代理服务<br>费     | <input checked="" type="checkbox"/> 由中标人支付<br><input type="checkbox"/> 由采购人支付                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                  |
|        | 招标代理服务<br>费收取类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 按照货物类<br><input type="checkbox"/> 按照服务类<br><input type="checkbox"/> 按照工程类                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 是否允许中标<br>所有标包 | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否，最多中标标包数：1，如果投标人在多个标包均排名第一，评标委员会按照以下所选原则推荐为中标候选人：<br><input checked="" type="checkbox"/> 以标包正顺序推荐<br><input type="checkbox"/> 以标包控制金额由大到小推荐<br><input type="checkbox"/> 其他，具体为_____。 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现以本章《**投标人须知前附表**》所述招标方式进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见第一章《**投标邀请**》。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见第一章《**投标邀请**》。

1.1.4 招标采购单位：指采购人和采购代理机构。

1.1.5 本招标项目名称：见第一章《**投标邀请**》。

1.1.6 本招标项目地点：见第五章《**采购需求**》。

1.1.7 专业担保机构：采用担保函形式出具投标保证金和履约保证金的，担保函应由本章《**投标人须知前附表**》规定的担保机构出具。

1.1.8 信息发布媒体：本项目招标公告、变更公告、中标公告等政府采购信息在本章《**投标人须知前附表**》规定的媒体发布。

### 1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的资金来源：财政性资金。

### 1.3 招标范围、交货期

1.3.1 本招标项目范围：见第五章《**采购需求**》。

1.3.2 本招标项目交货期：见第五章《**采购需求**》。

### 1.4 投标人资格条件

1.4.1 投标人应符合第一章《**投标邀请**》所列的各项资格条件。

1.4.2 接受联合体投标的，联合体应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并指定联合体牵头单位，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体牵头单位必须承担主要工作任务。该联合体投标协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

(2) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目或同一包（如果一个项目分为多个包时）中投标；

(3) 联合体对外承担连带责任，在合同履行过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向采购人承担的连带责任。

1.4.3 联合体投标时，联合体各方均应符合政府采购法第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。联合体各方中至少应当有一方符合其他投标人资格要求，联合体成员资质须与其在联合体中的分工相匹配。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包投标或者在未分包的同一招标项目中投标；

(2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

(3) 为本招标项目的招标代理单位；

(4) 为本招标项目的代建单位；

(5) 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

(6) 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体投标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

1) 查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）；

2) 截止时点：投标截止时间当天代理机构工作人员实际查询时间；

3) 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：查询结果以网页截图复印件形式与其他采购文件一并保存；

4) 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与本项目政府采购

活动。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 分包

本章《**投标人须知前附表**》规定允许分包的，投标人可以将本章《**投标人须知前附表**》规定的非主体、非关键性工作分包，同时在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。小型微型企业不得分包给大中型企业，中型企业不得分包给大型企业。投标人如分包必须在投标文件中载明拟分包供应商的情况。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 评标办法
- (4) 合同条款
- (5) 采购需求
- (6) 投标文件格式

根据本章第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 招标文件收受人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标采购单位对招标文件予以澄清。

2.2.2 本章《**投标人须知前附表**》规定召开标前澄清会的，采购代理机构按本章《**投标人须知前附表**》规定的时间和地点召开标前澄清会，现场接受投标人提出的问题。

2.2.3 招标采购单位可以主动修改招标文件。

2.2.4 招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间 15 日前以更正公告形式在本章《**投标人须知前附表**》规定的信息发布媒体上发布，并以书面形式发给所有招标文件的收受人。如果更正公告发出的时间距投标截止时间不足 15 日，相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.5 招标文件的收受人在收到更正公告后，应以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该更正公告。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括本章《**投标人须知前附表**》所列内容。投标文件中缺少其中带\*号的文件将导致投标无效。《**投标人须知前附表**》所列内容的文件除注明复印件的均须提供原件（有关机构颁发的证书、合同可提供复印件），提供复印件的均须加盖投标人单位章。

### 3.2 投标人资格的符合性

投标人应提交证明文件，证明投标人资格符合第一章《**投标邀请**》和本章第 1.4 条规定的各项要求。该证明文件作为投标文件的一部分。

### 3.3 投标货物、服务的符合性

3.3.1 除本章《**投标人须知前附表**》规定可以采购进口产品外，投标货物应产自中国关境内，包括中国境内的保税区、出口加工区等海关特殊监管区域，但不包括港、澳、台地区。

3.3.2 投标人应提交证明文件，证明投标货物、服务符合第五章《**采购需求**》的实

质性要求及本章《**投标人须知前附表**》规定的各项要求。该证明文件作为投标文件的一部分。

3.3.3 证明货物、服务符合性可以是文字资料、图纸、数据、模型和产品样品等，它包括：

(1) 货物、服务主要技术指标和性能的详细说明；

(2) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

3.3.4 招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.3.5 投标产品中如有财政部和国家发展和改革委员会公布的最新“节能产品政府采购品目清单”或财政部和生态环境部公布的最新“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的，应提供相关证明文件。

3.3.6 投标产品如为本章《**投标人须知前附表**》中所述信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

### 3.4 投标报价

3.4.1 投标必须以包为单位，投标人可以对一个包或多个包进行投标，但必须是对所投包中的所有内容进行投标，不允许拆包投标。

3.4.2 投标人必须按在采购人指定地点交货的价格报价。各项价格必须清楚、准确、详细，能分项报价的项目必须分项报价。

3.4.3 投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。如果任何项目没有标明报价，将被视为投标人不再收取采购人任何额外费用或是该项费用已计算在另外的项目之中。超过所需数量的报价，在评标时不予核减，但如果中标采购人可从合同中予以扣减。

3.4.4 采购人不接受选择性报价及可变动的报价。投标人的中标价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.5 如果本章《**投标人须知前附表**》规定可以采购进口产品，则投标报价必须含进口产品的国际国内运保费、清关费、仓储杂费、进口关税、进口增值税及其他进口环节费用。如果本章《**投标人须知前附表**》规定进口产品报价为免税价，则进口产品投标

价格中不应包含进口关税和进口增值税，但应包括以上所述其他各项费用。

3.4.6 投标报价货币应为人民币。

### 3.5 投标有效期

3.5.1 在本章 **《投标人须知前附表》** 规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长投标有效期的，在原投标有效期到期后，投标人有权收回其投标保证金。

### 3.6 投标保证金

3.6.1 本章 **《投标人须知前附表》** 规定设立投标保证金的，投标人按本章 **《投标人须知前附表》** 规定的金额、形式和递交时间向采购代理机构递交投标保证金。如投标保证金以投标担保函形式递交，投标担保函的保证期必须和投标有效期一致或长于投标有效期。联合体投标的，其投标保证金可由联合体中的一方或共同提交。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.6.2 投标保证金为投标文件的组成部分。

3.6.3 采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

3.6.4 采购人或采购代理机构自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。退还投标保证金时，中标人应提交“政府采购合同复印件”。

3.6.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 在招标文件规定的投标有效期内撤销投标文件的；
- (2) 与其他投标人串通投标的；
- (3) 以非法手段谋取中标的；
- (4) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- (5) 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- (6) 中标人拒绝履行合同义务的；
- (7) 不按规定向采购代理机构交纳招标代理服务费的。

### 3.7 政府采购优惠政策

#### 3.7.1 节约能源政策

3.7.1.1 节能清单中的产品有效时间以国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

3.7.1.2 政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。

#### 3.7.2 环境保护政策

3.7.2.1 清单中的产品有效时间以国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

3.7.2.2 采购人采购的产品属于清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

#### 3.7.3 促进中小企业发展政策

3.7.3.1 按照《中小企业划分标准规定》（工信部联企业【2011】300号）的标准，本项目所属行业见《**投标人须知前附表**》。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，投标人应按照第六章《**投标文件格式**》提交中小企业声明函。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责。提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

3.7.3.2 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额及预留采购份额的措施见《**投标人须知前附表**》。

3.7.3.3 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

#### 3.7.4 监狱企业扶持政策

监狱企业视同小型、微型企业。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

#### 3.7.5 残疾人企业扶持政策

残疾人企业视同小型、微型企业。投标人为残疾人企业的，应提供残疾人福利性单位声明函。投标人应对提交的残疾人证明文件的真实性负责。提交的残疾人证明文件不

真实的，应承担相应的法律责任。

3.7.6 小微企业价格扣除比例见《投标人须知前附表》，具体优惠办法见第三章《评标办法》。

### 3.8 备选投标方案

除本章《投标人须知前附表》另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其投标文件的，采购人可以接受该备选投标方案。

### 3.9 投标文件的编制

3.9.1 投标文件应按招标文件要求编写，并对招标文件要求的内容作出响应。投标文件应编制目录。

3.9.2 投标文件内容应为纸质印刷本。第六章《投标文件格式》中标明需要签字盖章的，应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，加盖投标人单位公章。签字形式可以是手写方式、盖人名章方式或盖手签章方式。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。如投标人需要在本次项目中使用投标专用章或其他印章，须提供符合以下要求的特别说明函：

1) 特别说明函须声明：针对本次投标项目，该投标人投标专用章或其他印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章；

2) 特别说明函须加盖投标人公章，并在说明函中附投标专用章或其他印章印模或样式。

3.9.3 投标人应随投标文件递交投标文件电子版。投标文件电子版中文本文件应采用 DOC、RTF、TXT、PDF 格式；图像文件应采用 JPEG、TIFF 格式；影像文件应采用 MPEG、AVI 格式；声音文件应采用 WAV、MP3 格式。投标文件电子版以优盘方式递交，光盘或优盘上应标明投标人名称，并应单独封装并与投标文件一同递交。

3.9.4 投标文件正本一份，副本和投标文件电子版纳份数见本章《投标人须知前附表》。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以为正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准；当纸质文件和投标文件电子版不一致时，以纸质文件为准。

3.9.5 投标文件内容应尽量采用双面印刷，采用胶装方式装订。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的包装、密封和标记

4.1.1 投标人应按照本章《**投标人须知前附表**》的规定包装投标文件。

4.1.2 投标人应将所有投标文件密封提交，封套上应写明的内容见本章《**投标人须知前附表**》。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应按照第一章《**投标邀请**》规定的投标截止时间和地点递交投标文件。

4.2.2 逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的投标文件，采购代理机构不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖单位公章。采购代理机构收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标采购单位将按照第一章《**投标邀请**》规定的开标时间和地点进行公开开标，并邀请所有投标人参加开标仪式。

### 5.2 不予开标

投标截止时间到达后，投标人数量不足3家的包不予开标。投标文件原封退回投标人。

### 5.3 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布招标文件购买情况及在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
- (3) 宣布与会人员姓名；
- (4) 检查投标文件的密封情况；

(5) 按照投标文件递交的顺序当众开标，公布投标人名称、包名称、投标价格、价格折扣及招标采购单位认为必要的其他内容，并记录在案；

(6) 投标人代表、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标一览表上签字确认；

(7) 开标结束。

## 6 资格审查

6.1 开标结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

6.2 在资格审查时，出现下列情形之一的，资格审查不通过，其投标无效：

(1) 投标人符合投标人须知第 1.4.4 条任何一种情形的；

(2) 投标人未提供投标人须知前附表第 3.1.1 条规定的资格、资信证明文件或提供的资格、资信证明文件不符合招标文件要求的。

6.3 资格审查后，合格投标人不足 3 家的，将不进行评标。

## 7. 评标

### 7.1 评标委员会

评标由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。依法自行选定评审专家的，采购人或者采购代理机构应当查询有关信用记录，不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员。

### 7.2 评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

### 7.3 评标

评标委员会按照第三章 **《评标办法》** 规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章 **《评标办法》** 没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7.4 评标中核心产品

对于非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。采购人确定本项目的核心产品见本章 **《投标人须知前附表》**。

## 8. 合同授予

### 8.1 确定中标人

8.1.1 评标委员会按照第三章 **《评标办法》** 的规定对投标人进行评审，将符合招标文件要求的投标人进行排序并推荐为中标候选人。

8.1.2 本章《**投标人须知前附表**》规定由采购人确定中标人的，采购人确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.1.3 本章《**投标人须知前附表**》规定由评标委员会确定中标人的，评标委员会在完成评审后确定中标人。

## 8.2 中标公告和中标通知书

8.2.1 确定中标人后，采购代理机构将本章《**投标人须知前附表**》规定的信息发布媒体发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

8.2.2 采购代理机构将向未中标的投标人分别发出招标结果通知书，告知其未通过资格审查的原因或其本人的评审得分与排序。

## 8.3 履约担保

8.3.1 在签订合同前，中标人应按本章《**投标人须知前附表**》规定的金额、担保形式和招标文件第四章《**合同条款**》规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人提交。

8.3.2 中标人不能按本章第 8.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8.4 签订合同

8.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，向中标人退还投标保证金。

## 9. 废标和重新招标

9.1 有下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

9.2 有下列情形之一的，采购人和采购代理机构可以重新招标：

（1）招标文件违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，影响潜在投标人投标的；

（2）招标程序不符合规定的；

（3）投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的；

（4）有 9.1 条（1）、（2）、（3）项情形的。

## 10. 纪律和监督

### 10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章《评标办法》没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 10.5 询问、质疑和投诉

10.5.1 投标人在招标投标中有疑问的，可以向招标采购单位提出。招标采购单位将在 3 个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

10.5.2 投标人对招标文件提出质疑的，应当在收到招标文件之日起 7 个工作日内提出；投标人对招标过程提出质疑的，应当在相关招标程序结束之日起 7 个工作日内提出；

投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标公告期限届满之日起7个工作日内提出。逾期提出的质疑招标采购单位不予受理。

10.5.3 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式(可从财政部官方网站下载)和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，并及时向采购人和采购代理机构确认送达。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，投标人将依法承担不利后果。

10.5.4 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址：见《投标人须知前附表》。

10.5.5 招标采购单位在收到质疑后7个工作日内作出答复。质疑投标人对招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内答复的，可以向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 11. 招标代理服务费

### 11.1 收费标准

采购代理机构按照如下标准，采用差额累进方式计算服务费。

具体标准见下表：

| 费<br>率<br>中<br>标<br>金<br>额<br>(<br>万<br>元<br>) | 服<br>务<br>类<br>型<br>货<br>物 | 服<br>务 | 工<br>程 |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| 100 以下                                         | 1.5%                       | 1.5%   | 1.0%   |
| 100-500                                        | 1.1%                       | 0.8%   | 0.7%   |
| 500-1000                                       | 0.8%                       | 0.45%  | 0.55%  |
| 1000-5000                                      | 0.5%                       | 0.25%  | 0.35%  |
| 5000-10000                                     | 0.25%                      | 0.1%   | 0.2%   |
| 10000-50000                                    | 0.05%                      | 0.05%  | 0.05%  |
| 50000-100000                                   | 0.035%                     |        |        |
| 100000-500000                                  | 0.008%                     |        |        |

计算公式：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500-100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$(1000-500) \times 0.8\% = 4$  万元  
 $(5000-1000) \times 0.5\% = 20$  万元  
 $(6000-5000) \times 0.25\% = 2.5$  万元  
合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

#### 11.2 收费对象

见《投标人须知前附表》。

#### 11.3 收费时间

招标代理服务费由中标人支付的，向中标人发出中标通知书的同时收取招标代理服务费。

### 12. 需要补充的其他内容

12.1 指定网站上发布的招标公告与本招标文件内容不一致的，以指定网站上发布的招标公告为准。

12.2 招标文件的解释权归招标采购单位。

## 第三章评标办法

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

### 2. 评标程序

#### 2.1 初步评审

2.1.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误，总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金等。

2.1.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或卖方的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.1.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件要求，其投标按无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.1.4 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，多家投标人提供的全部核心产品品牌均相同的，按一家投标人计算。

2.1.5 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的方法为：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修

改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.1.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.1.7 除招标文件另有规定，有下述情况之一的，投标文件将作无效投标处理：

- 1) 未提交招标文件规定必须提交的文件的；
- 2) 投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；
- 3) 按招标文件规定应交未交投标保证金、或金额不足的、或担保公司不符合规定的、或担保期不足的或迟交的；
- 4) 投标货物技术参数不满足招标文件“\*”号技术指标的；
- 5) 未能实质性响应招标文件商务和技术要求的；
- 6) 投标有效期不足的；
- 7) 投标报价货币不是人民币的；
- 8) 投标报价超过采购预算的；
- 9) 拆包投标或有缺项漏项不接受补正的；
- 10) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- 11) 未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- 12) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
- 13) 违反国家法律、法规规定的。

2.1.8 除 2.1.7 所述情形外不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响投标人投标。

## 2.2 详细评审

### 2.2.1 小型、微型企业价格扣除

投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，可享受中小企业扶持政策。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）方可享受小微企业优惠政策。

#### 2.2.2 监狱企业价格扣除

如果投标人为监狱企业，投标人需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，评标委员会根据投标人提供的此证明文件，认定其是否属于监狱企业并视同小型、微型企业享受上述政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

#### 2.2.3 残疾人企业价格扣除

如果投标人为残疾人企业，投标人需提供残疾人福利性单位声明函，评标委员会根据投标人提供的此证明文件，认定其是否属于残疾人企业并视同小型、微型企业享受上述政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

#### 2.2.4 评标基准价和价格得分计算

投标价格经过 2.2.1、2.2.2 和 2.2.3 的价格扣除后，所有扣除后价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。

其他价格分按照以下公式计算：

投标价格得分=（评标基准价/扣除后的投标价格）×价格权值×100。

#### 2.2.5 商务和技术评分

评标委员会成员按照本章《附表》规定的量化因素和分值标准对投标文件进行打分，并计算出每个投标人的总分。打分保留两位小数。

将所有评标委员会成员的评分平均后为最终得分。计算平均分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

### 2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清或说

明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这种修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

2.3.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

## 2.4 评标结果

2.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序对符合要求的投标人进行排序，并按顺序推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；如投标报价相同的，按技术得分顺序排列。报价及技术得分均相同的，投标人所投产品属于国家规定优先采购的节能或环境标志产品优先；允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.4.2 提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会确定报价较低的投标人获得中标人推荐资格，评审得分及报价均相同的，由评标委员会确定技术部分得分较高的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.4.3 招标文件规定由评标委员会确定中标人的，评标委员会在完成评标前确定中标人。

2.4.4 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- （一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- （二）投标人名单和评标委员会成员名单；
- （三）评标方法和标准；
- （四）开标记录 and 评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- （五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- （六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

2.4.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 2.5 复核评审结果

2.5.1 采购代理机构应对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分可以提示评标委员会复核或书面说明理由。

2.5.2 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

2.5.3 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

附表

| 序号                         | 评审因素     | 评分细则                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值 |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>(一) 价格部分 (分值: 30 分)</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1                          | 投标报价     | 采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30<br>得分保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。                                                                                                                               | 30 |
| <b>(二) 商务部分 (分值: 15 分)</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1                          | 类似项目业绩   | 投标人近三年(2019年1月1日至今)有独立开展过类似项目业绩,每有一个得3分,最高得15分。<br>(以投标人在响应文件中提供的业绩合同复印件为准,原件备查,包括能体现合同单位、合同时间、合同金额、货物内容等关键信息)                                                                                                                                         | 15 |
| <b>(三) 技术部分 (分值: 55 分)</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1                          | 技术指标响应程度 | 参照第五章招标需求“货物需求一览表”中的技术指标及要求,完全满足招标文件的得15分。每有一项不满足少得3分,扣完为止。                                                                                                                                                                                            | 15 |
| 2                          | 供货方案     | 对于供货方案的描述:<br>科学、可行、针对性强,能充分满足设备供货及安装要求,得10分;<br>合理、可行、细节待完善,能较好的满足设备供货及安装,得7分;<br>欠合理,可行性较差,基本满足项目需要,得3分;<br>未提供0分                                                                                                                                    | 10 |
| 3                          | 项目进度计划   | 项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付):<br>计划合理且量化可控,完全针对本项目需求,各阶段时间节点清晰;各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学,完全符合且能够保障本项目交货的,得10分;<br>计划较为合理可控基本针对本项目需求,各阶段时间节点明确;各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理,基本符合并能够保障本项目交货期的,得7分;<br>计划基本合理,重要阶段时间节点基本明确;有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排,基本符合本项目交货期的,得5分; | 10 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |           | <p>计划较为简略，各阶段时间节点模糊；进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性，不确定是否符合本项目交货期的，得3分；</p> <p>计划粗略，各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点，进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况，无法满足本项目交货期的，得1分；</p> <p>项目进度计划完全不合理或未提出具体计划的，得0分。</p>                                                                                                                                                                                                   |   |
| 4 | 售后服务方案    | <p>售后服务方案的针对性、完整性及可行性(包括响应时间、应急备用方案等情况)：</p> <p>能够结合项目需求，提出全面详细的售后方案，针对性强，可行性高；响应时间、应急备用方案客观且及时的，得8分；</p> <p>能够基本项目需求，提出较为全面的售后方案，有一定针对性，可行性较高；响应时间、应急备用方案基本客观合理，得6分；</p> <p>能够结合部分使用特征，提出有一定针对性的售后方案，具备可行性；响应时间、应急备用方案基本客观合理的，得4分；</p> <p>不能基本结合使用特征，或方案有遗漏，较为简略，可行性较弱；响应时间、应急备用方案基本合理的，得2分；</p> <p>不能基本结合使用特征且方案有重大遗漏，可行性差；响应时间、应急备用方案合理性较差的，得1分；</p> <p>未提供具体售后服务方案的:0分；</p> | 8 |
| 5 | 配件供应      | <p>根据招标要求，供应商或制造商承诺质保期过后3年内，本项目所需配件可从供应商或制造商处按市场价格采购的，得2分，否则得0分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 |
| 6 | 与采购人的沟通机制 | <p>沟通机制完善、合理、及时性强的，得4分，</p> <p>机制一般、合理性差、无法完全保证及时性的，得2分；</p> <p>机制差、不合理、及时性差或无沟通机制的，得0分；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 |
| 7 | 增值服务      | <p>供应商可以为本项目提供其他配套增值服务，如现场培训等，每提供一项服务得2分，本项目最多4分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 |
| 8 | 节能环保产品    | <p>1、投标人所投货物列入最新一期财政部、原国家环保总局发布的“环境标志产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，得1分（投标人提供相关证明材料）</p> <p>2、投标人所投货物列入最新一期国家发展和改革委员会、财政部发布的“节能产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，得1分（投标人提供相关证明材料）</p>                                                                                                                                                                                                            | 2 |

## 第四章合同条款

器材采购项目（第\_\_\_包）

# 供 货 合 同

合同编号：

需 方：

供 方：

日期： 年 月 日

## 政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

\_\_\_\_\_（以下简称需方）和\_\_\_\_\_（供方名称）（以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

### 一、政府采购合同文件：

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件（招标文件编号：\_\_\_\_\_）；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 中标供应商提交的投标文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

### 二、政府采购合同范围和条件：

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

### 三、政府采购合同标的：

本政府采购合同的标的为政府采购合同服务清单（同投标文件中的投标分项报价表）中所列相关服务。

### 四、政府采购合同金额及内容：

| 序号          | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 制造厂 | 国别 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|-------------|------|------|----|-----|----|----|-------|-------|----|
|             |      |      |    |     |    |    |       |       |    |
| 投标总价（大、小写）： |      |      |    |     |    |    |       |       |    |

备注：

1、本合同价款包含设计费、制作费、包装费、仓储费、安装费、人工费、调试费、培训费、运费、税费等为完成本采购合同所需的一切费用。

2、本合同价款为暂列价款，最终以供方实际供货量及需方验收合格数量为依据，按照分项报价表中的单价进行结算，结算金额原则上不超过合同总价。

### 五、付款方式及条件：

本合同的付款方式为：供方中标后，需在7个工作日内向需方缴纳总金额5%的履约保证金，签订合同后，需方向供方支付首付款“小写：\_\_\_\_\_元；大写：\_\_\_\_\_”（即全部合同货款的30%），供方将所有器材交付给需方后支付第二笔货款“小写：\_\_\_\_\_元；大写：\_\_\_\_\_”（即全部合同货款的40%），所有器材验收合格后供方向需方提供承诺的各项培训且培训且器材无质量问题，待需方委托结算审计后，需方向按照结算审定金额减去已付费用向供方支付剩余尾款。验收合格后满3年产品无质量问题，需方向供方无息退还履约保证金。其中，一包为消耗品，验收合格后无息

退还履约保证金

其他专用条款还包括本招标文件中的项目服务要求及在合同谈判时具体协商的有关内容。

六、交货期限和交货地点：

供方在签订本合同后\_\_\_\_\_日内交货，自交货之日起\_\_\_\_\_日内完成货物的安装、调试。交货地点为需方指定地点。需方不承担货物未交付需方之前的任何风险，货物发生的所有质量问题、运费、装卸费，由供方负责。

七、政府采购合同生效：

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

八、违约责任：

(1) 供方逾期交货的，每逾期一日，应支付货款总额 1%的违约金，逾期超过十五日的，需方有权解除合同，无论需方解除合同与否，供方均应按货款总额的 20%向需方支付违约金，同时，供方还须赔偿需方因此遭受的损失（损失包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等费用）。

(2) 供方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，需方有权拒收。需方拒收的，供方应向需方支付货款总额 20%的违约金，同时，供方还须赔偿需方因此遭受的损失（损失包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等费用）。

(3) 在质量保证期内，如经供方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，需方有权退货，需方退货的，供方应退回全部货款，并向需方支付货款总额 20%的违约金，同时，供方还须赔偿需方因此遭受的损失（损失包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等费用）。

九、争议解决

双方因合同条款的解释或执行意见不同而发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成的，双方均有权向需方所在地人民法院提起诉讼。

|     |     |
|-----|-----|
| 需方： | 供方： |
| 盖章： | 盖章： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 法定代表人或委托代理人：<br><br>日 期： 年 月 日      | 法定代表人或委托代理人：<br><br>日 期： 年 月 日 |
| 账 号：<br>开户行：                        | 账 号：<br>开户行：                   |
| 招标代理机构（盖章）：<br><br>地 址：<br><br>电 话： |                                |

# 政府采购合同条款

## 1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1 “政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）所规定的服务内容。

1.4 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.5 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.6 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.7 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.8 “政府采购合同履约验收报告单”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9 “天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10 “保修期”指自《政府采购合同履约验收报告单》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同服务正常运行的时期。

1.11 “第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12 “法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13 “招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.14 “投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

## 2. 技术规范与服务内容

2.1 投标服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若

无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标识及规范为准。

2.2 投标服务的服务内容应与招标文件规定服务内容及投标文件中的项目要求及投标响应表一致。

### 3. 知识产权

3.1 供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2 供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3 供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

### 4. 完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

### 5. 付款

5.1 政府采购合同以人民币付款。

5.2 在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

### 6. 附带（伴随）服务

6.1 附带（伴随）服务的费用应包括在合同价格中，需方不再单独地进行支付。

6.2 附带（伴随）服务包括（但不限于）：

6.2.1 实施或监督所供服务的现场组装和/或启动；

6.2.2 实施服务组装和维修所需的工具；

6.2.3 为所供服务提供详细的使用和维护手册；

6.2.4 在双方商定的一定期限内对所供服务实施运行或监督或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在质量保证期内所承担的义务；

6.2.5 在项目现场对所供服务的组装、启动、运行、维护和对需方人员进行培训。

### 7. 质量保证期

7.1 以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

7.2 如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的服务承诺为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

## 8. 质量保证

8.1 供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

8.2 在质量保证期内，供方应保证期所提供的完整的售后服务。

8.3 如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

8.4 根据需方按相关检验标准，发现服务的质量或性能与政府采购合同不符；或者在质量保证期内，证实服务是存在缺陷（包括前置的缺陷等），需方应以书面形式通知供方。供方在收到通知后应在政府采购合同规定的期限内免费维修或更换有缺陷部分。

## 9. 检验和验收

9.1 完成服务后，需方或采购中心/代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“政府采购合同履约验收报告单”上签字。“政府采购合同履约验收报告单”将作为申请付款文件的一部分。

9.2 服务保修期自《政府采购合同履约验收报告单》签署之日起计算。

## 10. 来源地

10.1 本条所述的“来源地”是指提供服务的来源地。服务的来源地有别于供方的国籍。

## 11. 技术服务和保修责任

11.1 供方对政府采购合同服务的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2 投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1 在服务期间，由于服务等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复。

11.2.2 保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.3 保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.4 供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标服务和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标服务本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.5 供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

## 12. 违约责任

12.1 如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1 在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2 在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和 risk。此时，相关服务的质量保修期也应相应延长；

12.1.3 需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2 如果供方在收到需方的违约通知书后 10 日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

### 12.3 延期服务的违约责任

12.3.1 除本合同条款第 13 条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的 0.5% 计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

12.4 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

## 13. 不可抗力

13.1 如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以

及其它双方商定的事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

#### 14. 争端的解决

14.1 需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始 10 天内仍不能解决，可向有关政府采购项目操作机构或监管部门提请调解。

14.2 如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3 因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

#### 15. 违约终止政府采购合同

15.1 在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1 如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

15.1.2 如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

#### 16. 政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 17. 政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外,供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18. 适用法律: 本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19. 政府采购合同生效

19.1 本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2 本政府采购合同一式陆份,需方、供方各执贰份,采购代理机构壹份、监督方壹份。

20. 政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分,与本政府采购合同具有同等法律效力:

- 20.1 招标文件;
- 20.2 招标文件的更正公告、变更公告;
- 20.3 中标供应商提交的投标文件;
- 20.4 政府采购合同条款;
- 20.5 中标通知书;
- 20.6 政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处,以日期在后的为准。

附件: 1、供货一览表

2、中标通知书

3、技术参数

## 第五章采购需求

### 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

#### （一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购的为海淀区消防救援支队2019年小型消防站装备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的技术要求，综合考虑设备技术先进水平、仪器对环境适应性、仪器功能的扩展性、仪器使用的可靠性、可操作性和方便程度等指标，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

#### （二）为落实政府采购政策需满足的要求

1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人提供的货物由中小企业制造，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 节能环保政策：投标产品中如有财政部和国家发展和改革委员会公布的最新“节能产品政府采购品目清单”或财政部和生态环境部公布的最新“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的，应提供相关证明文件。
4. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

## 二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

### （一）采购标的的数量

详见货物需求一览表

### （二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 交货期：合同签订之日起 30 日内完成供货
2. 交货地点：指定地点北京市海淀区消防救援支队（旱河路 168 号）

## 三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率、验收标准、其他技术、服务等要求：

交货期：合同签订后起 30 日内供货完成

质保期要求：二包、三包、四包要求不低于验收合格后 3 年。一包为消耗品，验收合格即可。

服务标准及要求：

- 1、上述采购标的需提供检测报告，投标时需提供报告复印件并加盖投标人公章；
- 2、产品须执行国家或其他强制性标准、规范要求的供应商所竞标产品必须满足国家或其他强制性标准、规范等要求。

### 3、供货要求：

供货时：

①须提供中文版使用说明书，说明书内容主要包括技术性能介绍、操作使用规程，注意事项、维护保养规程及方法（每套设备 2 本，每批设备另加 2 本及 2 份电子版）。液压、机械、内燃机类的器材、电子设备须提供零件手册 2 套

②每个产品应配备永久性标识，提供厂家相关信息，标签内容包括售后服务电话、生产日期、厂家名称、设备名称及型号。售后、（可制作二维码）标签应耐水、耐磨、不易掉色；

③中标公司应主动咨询需求单位业务部门并且完全满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求。

4、中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

验收标准：

验收合格标准：物品正常使用，满足所有技术指标与要求。项目验收国家有强制性

规定的，按国家规定执行。

#### 其他要求

质保期内中标单位应提供以下服务：要求供货商：7\*24 小时电话响应，出现质量问题 8 小时内抵达现场，24 小时内修复解决，无法及时修复应提供备用机。要求供货商提供售后服务机构情况和备品备件库情况。备品备件应满足以上所属器材的常规性配件充足，质保期过后 3 年内，我方所需配件可从乙方处按市场价格采购。乙方应积极响应、提供，不能因为产品更新换代没有配件不予提供。

#### 货物需求一览表及简要技术要求：

| 包号 | 装备名称  | 数量 | 简要技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一包 | 泡沫枪   | 48 | 空气泡沫枪由喷嘴、启闭柄、手轮、枪筒、密封圈、吸管接头、枪体、管牙接口等组成。喷嘴是用以控制流量和产生负压的。启闭柄是空气泡沫液流开关和吸液开关，手轮用来控制泡沫枪流向，枪筒用以调节空气泡沫膨胀的动态平衡，吸管用以吸取泡沫液，密封圈可使吸管真空密封，吸管接头用以和吸液连接，枪是空气泡沫枪的支座，管牙接口用以水带连接。技术参数：工作压力： $\geq 0.6$ MPa. 使用 0.1%-1%A 类泡沫液可喷灭 A 类燃料引起的火灾，使用 1%-3%B 类泡沫液可喷灭可燃液体火灾。混合液体流量： $\geq 8$ L/s；射程： $\geq 29.5$ m；混合比：6.2%；水流量：7.52L/s；空气泡沫量： $\geq 50$ L/s；发泡倍数（20℃）： $\geq 6$ |
|    | 桶装泡沫液 | 96 | 1、泡沫为环保型无色液体、无刺激性味道；2、凝固点： $\leq -10^{\circ}\text{C}$ , PH 值：温度处理前 7.6、温度处理后 8.4, 表面张力 $\geq 16.8$ mN/m, 界面张力 $\geq 4.2$ mN/m. 3、灭火性能：灭火时间 $\leq 3$ min；抗烧时间 $\geq 10$ min；4、使用水质：淡水、海水。泡沫桶装容量：25L                                                                                                                                                    |
|    | 小吸水管  | 96 | 用于吸水用的橡胶管，口径 100mm；长度：2M；含接口，接口方式：中式管牙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 吸管板子  | 96 | 吸水管扳手为月牙形状，铸钢制造，做工精致，结构稳定、材质密度高、产品精度高、抗打击能力强、经久耐用、不折不断；口径：100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 滤水器   | 48 | 吸水管扳手为月牙形状，铸钢制造，做工精致，结构稳定、材质密度高、产品精度高、抗打击能力强、经久耐用、不折不断；口径：100mm 滤水器装置于吸水管末端，可防止吸水管和水泵被杂草、淤泥堵塞，保证水泵正常吸水。滤水器上的阀门可以防止吸水管内的水倒流，以免水泵在停止后复用重新引水。规格（mm）：100；连接螺纹 M125x6                                                                                                                                                                                      |
|    | 吸水管绳  | 48 | 与吸水管配套使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 单杠梯   | 48 | 符合 GA137-2007《消防梯》标准要求。主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，单杠梯表面光滑无毛刺，并涂有不导电的涂料加以保护。主要性能参数；1) 工作状况 (m)：高 $3 \pm 0.1$ ，宽 $250 \pm 2$ mm，梯蹬间距 $340 \pm 2$ mm；2) 水平弯曲残余变形比值：0.11%；梯蹬弯曲残余变形比值：0.28%；3) 重量： $\leq 8.8$ kg；# 提供国家权威机构出具的检测报告。# 提供消防产品认证证书。 |
|  | 消火栓钥匙 | 96 | 符合国家有关消防标准；消防扳手可用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用，在消防工作里起到重要的作用，也可以适用于车用拆修、民用维护、工厂作业等等，本身采用黑色防锈涂层，防锈耐用。重量： $\leq 1.5$ KG 长度：1000mm 开口尺寸：32mm 材质：高强度金属材质，不易断裂及变形。规格：【四角】                                                                                       |
|  | 消火栓大闸 | 96 | 符合国家有关消防标准；消防扳手可用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用，在消防工作里起到重要的作用，并且在平时的日常工作中，也可以适用于车用拆修、民用维护、工厂作业等等，适用范围广泛；本身采用防锈涂层，防锈耐用。重量：约 2KG 长度：1000-1500mm 材质：高强度金属材质，不易断裂及变形。规格：【四角或五角形状（套口）】                                                                           |
|  | 消火栓扳手 | 96 | 消防扳手可用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用，在消防工作里起到重要的作用，并且在平时的日常工作中，也可以适用于车用拆修、民用维护、工厂作业等等；扳手本身采用红色防锈涂层，防锈耐用。重量： $\leq 1.3$ KG；长度：40cm；开口尺寸：60mm；地上式，高强度金属材质，不易断裂及变形。                                                                                            |
|  | 长柄拉钩  | 48 | 用于建筑内火灾现场吊顶破拆，柴草堆垛火灾钩扒火源，防止火源蔓延，使用方便。前端采用金属弯钩，后端手柄为竹制制造，手柄进行阻燃处理具有一定的耐火性能，不易折断。材质：金属材质长度 2 米 两爪                                                                                                                                                      |
|  | 消防三齿  | 48 | 材质：高碳钢；规格：三齿；木柄：1.2 米尺寸：长 21cm 宽 16cm 重量：约 750g                                                                                                                                                                                                      |
|  | 帆布桶   | 48 | 采用 pu 双层涂覆的 PVC 材料结合先进的纺织工艺缝制而成，阻燃、可折叠、结实耐用和便捷灵活。结构：由桶身和提手组成。其中，桶身的上口和下口处均缝有 6mm 圆形铁丝；圈加以紧固和保护。桶身；可以折叠收放。容量： $\geq 15$ L                                                                                                                             |
|  | 工具袋   | 48 | 材质：双股牛津布规格：20 寸底部长度：约 43cm 底部宽度：约 27.5cm 高度：约 28cm 肩带长度：约 126cm 产品重量：约 1500g                                                                                                                                                                         |

|             |     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水带包布        | 192 | 本产品用于水带破裂拉紧堵漏。用于包扎破损漏水水带。水带包布用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一，由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时先将包布套于水带上，另一头穿过卡口，然后拉紧扣死即可。规格：约长*宽 45cm*10cm                                                                                                          |
| 水带护桥        | 96  | 水带护桥用于保护水带横铺交通要道上时水带不受挤压，水带置于护桥空隙，保证车辆正常行驶。该产品采用天然优质橡胶，钢模制造而成。产品美观大方，双槽整体护桥，强度高，经久耐用，使用于出水的消防水带，以防车轮压破，是火场铺设消防水带的辅助器材。橡胶材质，不易破裂，耐压能力强，长时间放置不易老化。护桥：约长 850mm 宽 570mm 高 80mm；包装数量：每副 2 个                                        |
| 水带挂钩        | 192 | 水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带在梯子上或其它物体上的工具，水带挂钩由帆布带、金属钩和金属半环组成。用于垂直铺设水带时的固定。熟铁材质，抗断裂。使用时将半环一端缠绕水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。规格：长度约 50cm 左右，宽（金属钩）约 9cm.                                                 |
| 干粉灭火器       | 96  | 净重 $4 \pm 0.02$ kg, 有效喷射时间 $\geq 13$ s, 灭火器在 $20^{\circ}\text{C}$ 时的最小有效喷射距离，有效距离 $\geq 3.5$ m, 喷射滞后时间 $\leq 5$ s, 喷射剩余率 $\leq 15\%$ , 使用温度范围： $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 摄氏度；#提供国家权威机构出具的检测报告#提供消防产品认证证书 |
| 止水器<br>65mm | 96  | 止水器是水带支线控制阀门装置，铝合金材质。由本体、V 型球体、手柄、接口等部件组成，使用时将该产品放置在地面，接通水带，开启或关闭手柄即可。启闭手柄时应该缓慢操作确保安全。口径：65mm, 具有耐高温等性能，配中压卡式接口；阀门形式：球阀式；压力：1.6MPa；                                                                                           |
| 止水器<br>80mm | 96  | 特点及组成：止水器是水带支线控制阀门装置，为铝合金材质。由本、V 型球体、手柄、接口等部件组成，使用时将该产品放置在地面，接通水带，开启或关闭手柄即可。启闭手柄时应该缓慢操作确保安全。口径：80mm, 具有耐高温等性能，配中压卡式接口；阀门形式：球阀式；压力：1.6MPa                                                                                      |
| 各类警示牌       | 12  | 由优质铝材精制而成，结构为三角形，正面包边涂有黑色漆，中心位置为黄色反光漆及危险警示标志，分别为“有毒”、“易燃”、“泄露”、“爆炸”和“危险”五种；产品规格：三角形（等边）；尺寸（mm）：宽 430, 高 380; 涂漆颜色：黄色、黑色                                                                                                       |
| 闪光警示        | 24  | 工作电压：3.7V 静态电流： $<3 \mu\text{A}$ 脉冲电流最大值：                                                                                                                                                                                     |

|    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 灯       |    | 80mA 频闪连续工作时间： $\geq 20h$ (频闪)、 $\geq 10h$ (常亮)<br># 防护等级：IP68 # 灯具重量： $\leq 30g$ 灯具设置频闪和常亮两种工作方式；尺寸：约 70mmx61mmx18. mm 外壳为 PC 材质；全密封工艺设计，水下工作深度可达 100 米；可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式；红、黄、绿、蓝、白等多种颜色选择；载流部件与外壳及外壳金属部件之间的绝缘电阻大于 2000M $\Omega$ # 灯具可以通过磁吸方式对产品进行充电。# 可以通过一拖五的方式对灯具进行充电，即可以同时用一个充电器为五个灯具进行充电。# 提供国家权威机构出具的检验报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 隔离警示带   | 60 | 主要用于自然灾害、交通事故、危险地段、突发事件现场的隔离的辅助设施。采用先进印刷技术，切割工艺优良，双面反光、防水、色泽鲜艳、结实耐用。本采用 PV 卷带盘，附带摇动把手，易于收卷和携带。材质：卷带盘：PV，警示带：涤纶；警示带尺寸 (cm):5；警示带长度 (m):200；可回收重复使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 二包 | 手动破拆工具组 | 48 | 1、距金属切割器、撬锁拔钉器前端 50mm 处固定夹持，在距末端 30mm 处悬挂 60kg 重物，悬挂时间 30min，应不裂断，不变形。2. 1. 阔斧：将 $\Phi 6.0mm \times 400mm$ 的 Q235A 圆钢，横放于 400mmx400mmx10mm 的 Q235A 钢平面上，由体重 65kg-75kg 青年男性实验员手握斧柄，用平刃对准圆钢同一部位垂直砍击，应能将其砍断。2. 2. 金属切割器：应可撕裂壁厚不小于 1.0mm 的钢板。2. 3. 扁凿、宽凿配合冲击杆：应可撕裂壁厚不小于 1.0mm 的钢板。2. 4. 尖凿配合冲击杆：应可穿透壁厚不小于 1.0mm 的钢板。3. 整套工具包括：专用工具箱、滑动伸缩冲击杆、尖凿、扁凿、宽凿、接杆、金属切割器、撬锁拔钉器、十字撬、楔型翘头、阔斧、多功能腰斧。3. 1. 滑动伸缩冲击杆：收缩长度：715mm $\pm 5mm$ 、伸出后长度 1135mm $\pm 5mm$ 、质量： $\leq 5500g$ 。3. 2. 尖凿：长度 380mm $\pm 5mm$ 、质量： $\leq 1300g$ 。硬度 HRC36-45 3. 3. 扁凿：长度 380mm $\pm 5mm$ 、质量： $\leq 1400g$ 。硬度 HRC36-45 3. 4. 宽凿：长度 285mm $\pm 5mm$ 、质量： $\leq 1000g$ 。硬度 HRC36-45 3. 5. 接杆：长度 295mm $\pm 5mm$ 、质量： $\leq 900g$ 。3. 6. 金属切割器：长度 180mm $\pm 5mm$ 、质量： $\leq 700g$ 。硬度 HRC36-45 3. 7. 撬锁拔钉器：HRC36-45 3. 8. 十字撬：长度 120mm $\pm 5mm$ 、质量： $\leq 600g$ 。3. 9. 楔型翘头：长度 125mm $\pm 5mm$ 、质量： $\leq 550g$ 。3. 10. 阔斧：长度 130mm $\pm 5mm$ 、质量： $\leq 1500g$ 。硬度 HRC36-45 3. 11. 多功能腰斧：长度 280mm $\pm 5mm$ 、质量： $\leq 750g$ 。硬度 HRC36-45 # 提供国家权威机构出具的检验报告，长度 170mm $\pm 5mm$ 、质量： $\leq 650g$ 。硬度：HRC36-45 |

|  |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>液压破拆工具组</p>    | <p>12</p> | <p>符合 GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》标准。整套工具包括液压机动泵、液压扩张器，液压剪切钳，液压顶杆，液压多功能钳，手动泵，液压油管。一、液压机动泵：1 工作压力：<math>\geq 630\text{BAR}</math>；2. 重量：<math>\leq 25\text{KG}</math>3. 发动机：汽油发动机 4. 功率：<math>\geq 3</math> 马力 5. 排量：<math>\geq 98</math> CC6. 汽油箱容量：<math>\geq 1.5\text{L}</math>7. 可工作时间：<math>\geq 98\text{MIN}</math>；8. 液压泵：2 介径向活塞泵；9. 连接工具数量：不少于一套工具；10. 液压油缸容量：<math>\geq 3.7\text{L}</math>；11. 双输出接口（可同时连接两件救援工具，两件工具可同时操作也可分别操作。具有双倍流量增速功能）；# 12. 操作时速度可调（可避免救援时受害者承受二次伤害）；二、液压扩张器：刀刃采用优质热处理工具钢，经表面阳极处理，耐磨性好；真实变速控制（TVSC）技术，增加紧急情况下的可控性。工作压力：<math>\geq 630\text{BAR}</math>；最大扩张距离：<math>\geq 600\text{mm}</math>；最大扩张力：<math>\geq 50\text{KN}</math>；最大牵引力：<math>\geq 30\text{KN}</math>；重量：<math>\leq 20\text{KG}</math>；可在水下操作；可带压拔插；# 剪切头有双孔，可连接辅具（另配链子）来提高扩张距离。三、液压剪切器：工作压力：<math>\geq 630\text{BAR}</math>；最大开口距离：<math>\geq 120\text{MM}</math> 最大剪切力：<math>\geq 520\text{KN}</math>；长度：<math>\leq 730\text{MM}</math>；宽度<math>\leq 230\text{MM}</math>；高度<math>\leq 180\text{MM}</math>；重量：<math>\leq 16\text{KG}</math>；剪断钢筋类型：<math>\geq 20</math> 螺纹圆钢；# 操作时速度可调（可避免救援时受害者承受二次伤害）。可在水下操作；可带压拔插；四、液压多功能钳：两端有穿透熊牙，提高抓握强度，从而在各种结构发生位移时能提高可按性和安全性。工作压力：<math>\geq 630\text{BAR}</math>；最大扩张距离：<math>\geq 390\text{MM}</math>；最大扩张力：<math>\geq 90\text{KN}</math>；最大剪切力：<math>\geq 520\text{KN}</math>；长度<math>\leq 840\text{MM}</math>；宽度<math>\leq 230\text{MM}</math>；高度<math>\leq 180\text{MM}</math>；重量：<math>\leq 17\text{KG}</math> 操作时速度可调（可避免救援时受害者承受二次伤害）。可在水下操作；可带压拔插；五、液压顶杆：工作压力：<math>\geq 630\text{BAR}</math>；最大撑顶力：<math>\geq 80\text{KN}</math>；最大拉力：<math>\geq 35\text{KN}</math>；伸展长度：<math>\geq 760\text{MM}</math>；收缩长度：<math>\leq 500\text{MM}</math>；宽度<math>\leq 90\text{MM}</math>；高度<math>\leq 175\text{MM}</math>；重量：<math>\leq 10\text{KG}</math>；# 操作时速度可调（可避免救援时受害者承受二次伤害）；可在水下操作；可带压拔插；六、手动液压泵：工作压力：<math>\geq 630\text{BAR}</math>；长度<math>\leq 630\text{MM}</math>；宽度<math>\leq 160\text{MM}</math>；高度<math>\leq 210\text{MM}</math>；重量：<math>\leq 15\text{KG}</math>；容量：<math>\geq 2500\text{ML}</math>；操作时速度可调（可避免救援时受害者承受二次伤害）；可在水下操作；可带压拔插；七、液压设备专用油管：工作压力：<math>\geq 630\text{BAR}</math>；长度<math>\geq 10</math> 米；配合全套液压设备使用；可在水下操作；可带压拔插，不打结，更换快捷，使用方便。<br/># 提供国家权威机构出具的检验报告。</p> |
|  | <p>便携式防盗门破拆工具</p> | <p>12</p> | <p>1. 提供国家权威机构出具的检验报告（复印件加盖公章）。2. 本产品至少由小型手动液压泵、液压开门器、小型扩张器、剪断钳，剪切器等组合而成。3. 液压开</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三包 | 组      |    | <p>门器：最大开启距离<math>\geq 130</math> 毫米，最大开启力：<math>\geq 65</math> 毫米，重量：<math>\leq 2.5</math> 公斤。4. 扩张器：最大开启距离<math>\geq 150</math> 毫米，最大开启力：<math>\geq 40\text{KN}</math>，重量<math>\leq 4.5</math> 公斤。5. 液压手动泵：额定工作压<math>\geq 63\text{Mpa}</math>，额定输出量（ml/次）：<math>\geq 0.8</math>。6. 油管长度 2.5M，液压油容量 60ML，手柄作用力：350N，质量（工作状态）3.16Kg。7. 液压钢筋速断器：工作压力 63mpa，最大开口距离：<math>\geq 15</math> 毫米，最大剪切力：<math>\leq \Phi 14</math> 毫米（Q235A 圆钢），重量：<math>\leq 2.5</math> 公斤。8 液压剪切器：工作压力 63mpa，最大开口距离：<math>\geq 60</math> 毫米，最大剪切力：<math>\leq</math> 中 18 毫米（Q235A 圆钢），重量：<math>\leq 2.5</math> 公斤；9. 撬棍：手柄力：1000N 撬门力：4500N 撬锁力：<math>\geq 10500\text{N}</math> 拔钉力：<math>\geq 15000\text{N}</math> 长度<math>\leq 450</math> 毫米，重量<math>\leq 2.5</math> 公斤。</p> |
|    | 毁锁器    | 12 | <p>1. 配置：至少包括专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。2. 充电式电钻：速度：一级齿轮：0-450 转 / 分；二级齿轮：0-1400 转 / 分；三级齿轮：0-1800 转 / 分；冲击：一级齿轮：0-7650 转 / 分；二级齿轮：0-23800 转 / 分；三级齿轮：0-30600 转 / 分；最大钻距：47 牛顿 / 米；钻夹头：13 毫米；钢材 / 木材 / 混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14 毫米；重量（不含电池组）：<math>\leq 1.7</math> 千克。3. 镍镉电池组：电压：14.4V；容量：2.4 安时；重量：<math>\leq 0.7</math> 千克。4. 充电器：充电电池：14.4VDC；电网电压：230VAC, 50Hz；充电时间大约：60 分钟；重量：<math>\leq 0.4</math> 千克。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 救生缓降器  | 36 | <p>符合 GB/T 21976.1-2008、GB 21976.2-2012 标准。符合消防类产品认证实施规则 CNCA-C18-04:2014，消防产品—XFZB-04 的要求。用于高层建筑救人和自救。缓降器由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成。绳芯采用航空用钢丝绳，外覆塑料、橡胶、棉纱或合成纤维等材料。全绳结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象。安全带材质为棉纱或合成纤维材料。主要技术指标：1. 最大负荷<math>\geq 100\text{kg}</math>；2. 下降高度：<math>\geq 30</math> 米；3. 下降速度：0.16-1.5m/s（在负荷 100kg 时）；具有较强的抗附落、抗冲击性能。# 提供国家权威机构出具的检验报告。# 提供消防产品认证证书</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 气动起重气垫 | 12 | <p>采用创新科技与耐磨材料，耐磨质量轻；气垫表面采用凸点防滑设计，提高救援的安全性；气垫表面设计反光标，适合恶劣天气或夜间等复杂的救援环境使用；气垫标牌上含有气垫的对应参数，方便救援者使用；进气嘴采用铜质材质，内螺纹，方便连接快速接口。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |    | <p>#每套气垫包括 55 吨方形起重气垫 2 只,45 吨方形起重气垫 4 只, 28 吨方形起重气垫 4 只, 10 吨方形起重气垫 4 只, 6 吨方形起重气垫 4 只。5 米气管 16 根, 1. 5 米气管 8 根, 减压阀 8 个, 双路控制器 8 个, 脚踏充气泵 8 个, 6. 8 升空气瓶 4 个, 全部设备须配备专用的防水工具箱。具体技术指标须满足: 55 吨起重气垫: 工作压力<math>\geq 8</math> 巴, 最大起重力<math>\geq 55</math> 吨, 最大抬升高度<math>\geq 47</math> 厘米, #尺寸<math>\geq 85 \times 85</math> 厘米, 重量<math>\leq 24</math> 公斤。45 吨起重气垫: 工作压力<math>\geq 8</math> 巴, 最大起重力<math>\geq 45</math> 吨, 最大抬升高度<math>\geq 42</math> 厘米, #尺寸<math>\geq 75 \times 75</math> 厘米, 重量<math>\leq 20</math> 公斤。28 吨起重气垫: 工作压力<math>\geq 8</math> 巴, 最大起重力<math>\geq 28</math> 吨, 最大抬升高度<math>\geq 34</math> 厘米, #尺寸<math>\geq 60 \times 60</math> 厘米, 重量<math>\leq 12</math> 公斤。10 吨起重气垫: 工作压力<math>\geq 8</math> 巴, 最大起重力<math>\geq 10</math> 吨, 最大抬升高度<math>\geq 20</math> 厘米, #尺寸<math>\geq 35 \times 35</math> 厘米, 重量<math>\leq 4.5</math> 公斤。6 吨起重气垫: 工作压力<math>\geq 8</math> 巴, 最大起重力<math>\geq 5.5</math> 吨, 最大抬升高度<math>\geq 16</math> 厘米, #尺寸<math>\geq 30 \times 30</math> 厘米, 重量<math>\leq 2.5</math> 公斤。#提供国家权威机构出具的检验报告</p>                                                                                                                       |
| 四包 | 火警终端              | 12 | <p>火警终端操作台: 结合各小型站通讯室实际面积制作; 1. 台面板: 优质密度板含喷漆烤漆<math>\geq 30\text{mm}</math>; 2. 前后门板和柜体: 优质冷轧钢板立梁<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 侧板<math>\geq 1.2\text{mm}</math>, 19 英寸机架设计。每扇门均配备一套门锁钥匙。3. 台面四周包边: 木质, 密度板含喷漆烤漆厚度<math>\geq 30\text{mm}</math>; 4. 工艺: 静电喷塑, 标配一块托盘; 5. 承重: 单块隔板承重<math>\geq 80\text{kg}</math>, 台面承重<math>\geq 200\text{kg}</math>; 6. 参考尺寸: <math>3000 \times 900 \times 750</math> (宽度 * 深度 * 高度)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 电话机               | 12 | 接收火警和调度指挥指令语音通信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 无线一级<br>网<br>固定电台 | 12 | 调度指挥语音通信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 火警广播<br>设备        | 12 | <p>话筒: 类型: 背极式驻极体电容传声器; 最大输入声压级: <math>120\text{dB}</math> (<math>\text{THD} \leq 1\%</math>, <math>2500 \Omega</math> 负载); 指向性: 超心型; 信噪比: <math>65\text{dB}</math> (<math>1\text{kHz}@1\text{Pa}</math>); 频响: <math>100 \sim 12000\text{Hz}</math>; 灵敏度: <math>42\text{mV}/\text{Pa}</math> (<math>-34\text{dB} \pm 2\text{dB}</math>, <math>@1\text{kHz}</math> <math>2500 \Omega</math> 负载, <math>0\text{dB}=1\text{V}/\text{Pa}</math>) 输出阻抗: <math>2000 \Omega</math> (<math>@1\text{kHz}</math>); 供电: <math>3\text{V}</math> (两节 7# 电池); 附件: 防风罩一个; 3M 连接线一根; 功放机: 输出功率: <math>200\text{W}+200\text{W}</math>; 输入灵敏度: 线路输入<math>\leq 250\text{mV}</math>; 话筒输入<math>\leq 15\text{mV}</math>; 额定电源: <math>220\text{V}-50\text{Hz}</math>; 信噪比: <math>\geq 76\text{dB}</math>; 阻抗: <math>8 \Omega</math>; 总谐波失真: <math>\leq 2\%</math> (<math>80\text{Hz}-12.5 \text{kHz}</math>); 频率响应: <math>20\text{Hz}-20 \text{kHz} \pm 0.5 \text{dB}</math>; 交流保险: <math>\text{F8A}</math>; 楼层扬声器; 喇叭单元: <math>4'' \times 12'' \times 1</math>; 额定功率: <math>6\text{W}</math>; 峰值功率: <math>10\text{W}</math>; 额定输入: <math>70/100\text{V}</math>; 灵敏度: <math>90\text{dB}</math>;</p> |

|        |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    |  | 频率响应：100-18kHz；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 联动控制设备 | 12 |  | <p>联运控制器应满足以下技术指标：★选用与消防系统现有 119 火警调度软件兼容性测试的中队联动控制器，直接通过现有 119 火警调度软件的控制接口进行控制和管理，提供相关证明文件并加盖公章。（1）中队联动控制器需要采用高性能处理的嵌入式硬件平台，内带实时较强的嵌入式 Linux 操作系统；（2）提供扩音输出端口，用于连接扩音机和未接 220V 电源的警铃；（3）提供警铃\警灯输出端口，用于连接已接 220V 电源的警铃；（4）可将通信员与指挥中心的通话输出到扩音机进行同步播放；（5）可将出车单经语音合成引擎合成的语音文件通过扩音机进行同步播放；（6）可在中队无人值守时，自动应答电话，并将来自指挥中心的调度语音输出到扩音机进行同步播放；（7）19 英寸机架设计的嵌入式网络计算机架构；（8）面板带 LED 状态指示和不少于 8 个可自定义的按键；（9）至少八路模拟信号接口输入；至少六路串口（RS232 或 RS485(两线)）；一路 CAN 工业总线通信接口；1 个 10M/100M 自适应以太网口（物理接口：RJ-45 插座）；一路音频输出，内置的播放器和多种语音文件，可根据命令，输出相应的语音；Console 调试和维护接口；（10）内嵌 mp3 媒体播放器，实现对应语音（或音乐）的播放，可以按用户需要，设置成“起床”、“集合”、“休息”、“息灯”等音乐点播；（11）面板的状态指示灯，能直观反映系统运行的状态；（12）支持设备远程维护，在网络到达的地方，实现远程登录，进行升级等系统维护；（13）USBHost 接口，支持常用的 U 盘，支持离机升级（也可支持远程升级）；（14）可以进行自动检测和复位；（15）可以人工启动警灯和警铃；（16）可以人工释放联动控制设备，关断警灯和警铃；（17）提供扩展接口连接扩展设备 10 个不带电的闭合开关信号；（18）提供开放的软件接口，便于与第三方软件无缝集成。（19）消防联动控制设备要求能够自动接收来自 IP 网络，串口等外部的控制命令，实现中队相关外部设备的自动控制，并至少需要满足：1 至少提供 6 路 220V/20A 的联动控制开关（受软件或者接口控制）；1 至少提供 2 路 220V/10A 电源输出（受手动控制+软件联合控制），消防联动控制设备设备面板有手动操作按钮，在系统异常时，支持手动切换操作。</p> |
| 视频监控设备 | 12 |  | <p>一、硬盘录像机：支持 16 路视频接入，码流 320Mbps；存储码流 320Mbps；转发码流 320Mbps；回放 128Mbps；可接入 ONVIF/PSIA/RTSP/GB2818 协议网络相机，支持私有协议接入第三方相机，可添加激活局域网内的网</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>络相机；#可接入 8 块接口为 SATA 的硬盘，每个 SATA 口可接入最大 10TB 容量的硬盘，可通过 eSATA 接口接入外置硬盘，样机可外置 SSD 固态硬盘，可配置 8 个 IPSAN 网盘，支持对加密硬盘的适应接入；可接入 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265、SVAC 编码格式的网络视频并解码。支持 12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1. 3M/720P IPC 分辨率接入：支持 2x12M/4x4K/6x5M/8x4M/11x3M/16x1080P/32x720P 解码，最大支持 16 路视频回放；#RAID 工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，可控制 RAID 同步速度，默认模式为自适应，支持监控级和企业级硬盘创建 RAID；#当 RAID 组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后 1 分钟内再插上，该硬盘能恢复到原 RAID 组中；支持 2 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出，支持 VGA 1 和 HDMI 1 同源输出，双 HDMI 4K 分辨率异源输出；支持接入具有故障报警功能的摄像机，当有视频遮挡、移动侦测、非法访问、无硬盘、硬盘拔出、硬盘空间不足、网络断开、IP 冲突、Mac 冲突事件发生时，样机可给出报警提示并触发蜂鸣器报警、发送邮件、语音提示、指示灯亮、弹出报警画面。支持报警输入输出一键撤防功能；#可配置风扇全速转动、自动调速转动，自动调速转动可根据机箱温度进行自适应调节。2 个 VGA 接口、2 个 HDMI 接口、2 个千兆以太网口、4 个 USB 接口(后面板 2 个 USB3. 0，前面板 2 个 USB2. 0)、8 个 SATA3. 0 接口、1 个 eSATA 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口 (A/B 口)、16 路报警输入接口；6 路报警输出接口；1 路 DC 12V 输出接口；1 个 Mic 音频输入 RCA 接口；2 个 Mic 音频输出 RCA 接口；1 个 220V 电源输入接口；硬盘容量：2*2TB 硬盘。外部接口：语音对讲输入：1 个，RCA 接口 (电平：2. 0Vp-p, 阻抗：1k<math>\Omega</math>)；网络接口：1 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；自带 8 个，RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持 PoE 功能：USB 接口：1 个 USB2. 0，1 个 USB3. 0；报警输入：4 路；报警输出：1 路；网络管理：网络协议：UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SADP (自动搜索 IP 地址)、SMTP(邮件服务)、NFS(接入 NAS)、iSCSI(IP SAN 应用)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(动态域名解析)；其他：电源：AC 220V；功耗 (不含硬盘)：≤15W；工作温度：-10℃~+55℃；工作湿度：10%-90%；二、摄像机；技术参数；200 万像素，1/2. 8 英寸 CMOS 图像传感器；23 倍光学变倍，16 倍数字变倍；支持最低照度可达彩色 0. 0002Lux, 黑白 0.</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>0001Lux;同一静止场景相同图像质量下,在H.264或H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约1/2;在网络直接环境下,只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为25fps、码率2M时,网络延时<math>\leq 75\text{ms}</math>;红外开启可以识别1200m处的人体轮廓;#支持最多同时开启50个视频窗口进行画面浏览支持宽动态不低于106dB,且综合得分135分;支持断网续存功能,当网络断开后,可将录像文件存储在内置SD卡中,当网络恢复后,再将录像上传至NAS服务器中;#支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;#球机在黑、白名单中添加IP地址的数量不小于1025个;球机支持单场景、多场景、全景及手动跟踪模式;具有一键跟踪控制按钮,支持一键智能跟踪功能。单场景跟踪模式:样机可在预设的单个场景内跟踪移动的人员或车辆。多场景跟踪模式:样机可在预设的多个场景内跟踪移动的人员或车辆,多个场景间可根据预设时间轮巡。全景跟踪模式:样机可对移动的人员或车辆进行360度全景跟踪。手动跟踪模式:可选定移动的人员或车辆,对该目标进行跟踪。#支持在监视画面上设置48块遮盖区域,可设置多边形、不同的颜色,每个场景最多支持8块,支持6个场景,并且颜色、位置可调;支持水平手控最大速度不小于<math>1000^{\circ}/\text{S}</math>,云台定位精度为<math>\pm 0.1^{\circ}</math>;电源具备较好的环境适应性,电压在<math>\text{DC}36\text{V} \pm 45\%</math>范围内变化时,设备可正常工作;支持IP67,TVS 15KV防雷、防浪涌:</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第六章投标文件格式

# (项目名称)

---

## 投标文件

招标编号：\_\_\_\_\_

包号：第\_\_\_\_\_包

第一册 资格证明文件

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

日期：\_\_\_\_\_

## 格式一：投标人资格证明文件

### 投标人资格证明文件 (单独装订成册)

1-1 法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体登记证书等证明文件复印件；

1-2 财务状况报告：投标人 2020 年度经审计的财务报告复印件（成立不到一年的公司可提交验资证明）或开标日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明原件或复印件（审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注。银行资信证银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可不提供财务状况报告）；

1-3：投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

**声明**

我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够履行合同，特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

1-4 依法缴纳税收记录：近 6 个月内任意 1 个月的纳税证明文件（证明文件复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的应提供相应文件证明；若投标人按当地管理机构要求采用按年度或半年缴费一次的方式，则投标人须提供最近一次缴费凭证及加盖公章的说明）；

1-5 社会保障资金缴纳记录：投标人须提供近 6 个月内任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明原件等（自行编写无效）；依法免缴的应提供相应文件证明；若投标人按当地管理机构要求采用按年度或半年缴费一次的方式，则投标人须提供最近一次缴费凭证及加盖公章的说明；

1-6: 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

### 声明

我单位参加本政府采购活动前三年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本声明真实，如有虚假，则属于政府采购法第 77 条第 1 款第 1 项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，愿意承担该条规定的法律责任。

投标人名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

1-7：其他声明

声明

1、我方声明，与我方存在单位负责人与我方为同一人或者与我方存在直接控股、管理关系情况的其他供应商如下：

| 序号 | 供应商名称 | 相互关系 |
|----|-------|------|
|    |       |      |
|    |       |      |
|    |       |      |
|    |       |      |

2、我方声明，我方不存在受托为本采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

3、我方声明，我方非本项目的代建单位。

4、我方声明，我方不存在违反法律、行政法规其他强制性规定的情形。

投标人名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

# (项目名称)

---

## 投标文件

招标编号：\_\_\_\_\_

包号：第\_\_\_\_\_包

第二册 商务技术文件

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

日期：\_\_\_\_\_

## 格式二：投标函格式

### 投标函

致：\_\_\_\_\_（招标采购单位）

根据贵方为\_\_\_\_\_（项目名称）项目\_\_\_\_\_（包号）招标采购货物及服务的投标邀请\_\_\_\_\_（招标编号），签字代表\_\_\_\_\_（姓名、职务）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称、地址）提交下述文件正本 1 份、副本\_\_\_\_份及电子版 1 份：

1. 资格证明文件
2. 开标一览表
3. 分项报价表
4. 技术规格响应/偏离表
5. 商务条款响应/偏离表
6. 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件
7. 由我方出具的投标保证金，金额为\_\_\_\_\_（金额数和币种）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为\_\_\_\_\_（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括（补遗文件）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为自开标日起 90（有效期日数）日历日。
5. 投标人同意《投标人须知》中第 3.6 条关于不予退还投标保证金的规定。
6. 根据投标人须知规定，我方承诺，我方不存在《投标人须知》中第 1.4.4 条规定的投标人不得存在的情形。
7. 投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 电子邮箱：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

开 户 行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

格式三：开标一览表格式

开标一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_

| 货物名称 | 投标报价<br>(元人民币) | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
|------|----------------|-----|-------|----|
|      | 小写：<br>大写：     |     |       |    |

投标人名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

注：除投标文件中应有此表外，还应按第二章《投标人须知前附表》规定密封标记并与投标保证金一同密封（包封1），并单独提交。

格式四：分项报价表格式

分项报价表

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和<br>制造商名称 | 制造商企业<br>类型<br>(大型、中型、<br>小型、微型) | 单价<br>(元人民币) | 总价<br>(元人民币) |
|----|----|-------|----|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1  |    |       |    |               |                                  |              |              |
| 2  |    |       |    |               |                                  |              |              |
| 3  |    |       |    |               |                                  |              |              |
| 4  |    |       |    |               |                                  |              |              |
| 5  |    |       |    |               |                                  |              |              |
| 6  |    |       |    |               |                                  |              |              |
| 总计 |    |       |    |               |                                  |              |              |

投标人名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

格式五：商务条款响应/偏离表格式

商务条款响应/偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
|--------|--------|-------|----|
|        |        |       |    |
|        |        |       |    |
|        |        |       |    |
|        |        |       |    |
|        |        |       |    |
|        |        |       |    |

投标人名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

注：1、投标人须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

2、在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

格式六：技术规格响应/偏离表格式

技术规格响应/偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
|--------|--------|-------|----|
|        |        |       |    |
|        |        |       |    |
|        |        |       |    |
|        |        |       |    |
|        |        |       |    |
|        |        |       |    |

投标人名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

注：

投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投产品的具体参数值。未在此表列明的将被视为完全响应招标文件要求。

## 格式七：投标保证金

提供交纳投标保证金凭证并加盖公章

格式八：法定代表人声明、法定代表人授权书格式

法定代表人声明

本人\_\_\_\_\_（姓名）（身份证号：\_\_\_\_\_）系\_\_\_\_\_（单位名称）的法定代表人，在参与的\_\_\_\_\_（项目名称）中，代表本单位处理一切与之有关的事务。

特此声明。

附：法定代表人身份证明

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

投 标 人（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

法定代表人授权书(授权代理人签署投标文件时适用)

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，代表我方授权在下面签字的\_\_\_\_\_（委托代理人的姓名、职务）为我方的合法代理人，就\_\_\_\_\_（项目名称）以本公司名义处理投标文件的递交、澄清、修改、撤销、质疑等与投标有关的一切事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日生效。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

投 标 人（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（ 签 字）：\_\_\_\_\_

格式九：制造商资料表格式

制造商资料表

|        |         |        |       |       |       |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|
| 单位名称   |         | 成立日期   |       |       |       |
| 经营地址   |         | 单位性质   |       |       |       |
| 注册资金   |         | 传真     |       |       |       |
| 法定代表人  |         | 电话     |       |       |       |
| 总经理    |         | 邮箱     |       |       |       |
| 上级单位名称 |         | 信用等级   |       |       |       |
| 资质等级   |         | 上年度营业额 |       |       |       |
| 经营范围   |         |        |       |       |       |
| 单位员工概况 | 合计____人 | 高级职称   | 中级职称  | 初级职称  | 技师    |
|        |         | ____人  | ____人 | ____人 | ____人 |
| 单位组织架构 |         |        |       |       |       |
| 下属单位情况 |         |        |       |       |       |

投标人名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

格式十：投标人资料表格式

投标人资料表

|        |         |        |       |       |       |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|
| 单位名称   |         | 成立日期   |       |       |       |
| 经营地址   |         | 单位性质   |       |       |       |
| 注册资金   |         | 传真     |       |       |       |
| 法定代表人  |         | 电话     |       |       |       |
| 总经理    |         | 邮箱     |       |       |       |
| 上级单位名称 |         | 信用等级   |       |       |       |
| 资质等级   |         | 上年度营业额 |       |       |       |
| 经营范围   |         |        |       |       |       |
| 单位员工概况 | 合计____人 | 高级职称   | 中级职称  | 初级职称  | 技师    |
|        |         | ____人  | ____人 | ____人 | ____人 |
| 单位组织构架 |         |        |       |       |       |
| 下属单位情况 |         |        |       |       |       |

投标人名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

签字日期：\_\_\_\_\_

## 格式十一：中小企业声明函格式

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式十二：残疾人福利性单位声明函格式

### 残疾人福利性单位声明函

（仅残疾人福利性单位提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

格式十三：投标产品制造或销售业绩

投标产品制造或销售业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 业主单位及联系电话 | 签约时间 |
|----|------|------|-----------|------|
|    |      |      |           |      |
|    |      |      |           |      |
|    |      |      |           |      |
|    |      |      |           |      |
|    |      |      |           |      |
|    |      |      |           |      |

注：提供合同复印件，含合同首页、主要内容页、合同盖单位章页。

投标人名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 格式十四：政府采购投标担保函格式

### 政府采购投标担保函

编号：\_\_\_\_\_

（采购人或采购代理机构）：\_\_\_\_\_

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。

#### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在\_\_\_\_\_个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

#### 五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式十五：联合体投标协议书（本项目不适用）

## 联合体投标协议书

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_就“（项目名称）”\_\_\_\_包招标项目的投标事宜，  
经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由\_\_\_\_\_牵头（主办），\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_为成员单位，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、\_\_\_\_\_为本次投标的主办单位，联合体以主办方的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

三、主办方为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

四、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

五、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、本联合体中，\_\_\_\_\_为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，上述单位的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_%；其余为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织。

八、各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：\_\_\_\_\_。

九、各方的责任、权利、义务，在中标后经各方协商后报采购人同意另行签订协议或合同。

十、各方不得再以自己名义在同一包号中单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。联合投标的项目负责人不能作为其它联合体或单独投标人的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标无效的，联合体的其他成员可追究违约行为。

十一、本协议自各方签字盖章后生效，如未中标，本协议自动终止。

主办方（牵头人）：\_\_\_\_\_

成员方：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注： 1、投标人如为联合体，应遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十四条规定且联合体的各方不能再以任何其他形式参加同一包投标，否则 其投标无效；

2、联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

## 格式十六：招标代理服务费发票开具说明函

### 招标代理服务费发票开具说明函

中技国际招标有限公司：

我单位参加了由贵单位组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的投标，招标编号：\_\_\_\_\_，包号：\_\_\_\_\_。

我公司如若中标，招标代理服务费以如下形式交纳：

☐ 从我公司提交的保证金中扣除

☐ 电汇、网上支付、支票、汇票等

请收到我公司交纳的服务费后将招标代理服务费发票以如下形式开具。

☐ 增值税专用发票

☐ 增值税普通发票

（如选择开具增值税专用发票，请继续填写以下内容）

我单位的开票信息如下：\_\_\_\_\_

纳税人识别号：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

开户银行名称：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

本页后附我单位为一般纳税人的证明材料（任选其一）：

☐ 税务机关出具的一般纳税人资格认定/登记

☐ 税务机关网页一般纳税人资格查询截图

如我单位未提供完整的开票信息以及有效的证明材料，请将招标代理服务费发票以增值税普通发票形式开具。

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：本说明函及附件应按第二章《投标人须知前附表》规定密封标记并与投标保证金一同密封（包封1），并单独提交。

格式十七：递交投标文件登记表格式

序号：\_\_\_\_\_

(此项由中技国际招标有限公司填写)

## 递交投标文件登记表

☐ 资审      ☐ 投标

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

投标截止时间：\_\_\_\_\_

开标地点：\_\_\_\_\_

|      |                                                                                   |       |                                                                                             |      |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 公司名称 |                                                                                   |       |                                                                                             |      |  |
| 联系人  |                                                                                   | 办公电话  |                                                                                             | 传真号码 |  |
| 移动电话 |                                                                                   | 电子邮件  |                                                                                             |      |  |
| 投标文件 | 正本：___套                                                                           | 开标一览表 | <input type="checkbox"/> 有：单独密封 <input type="checkbox"/> 有：投标文件中 <input type="checkbox"/> 无 |      |  |
|      | 副本：___套                                                                           | 投标保证金 | <input type="checkbox"/> 有：单独密封 <input type="checkbox"/> 有：投标文件中 <input type="checkbox"/> 无 |      |  |
| 资审文件 | 副本：___套                                                                           | 所投包号  | 第_____包                                                                                     |      |  |
| 备注   | 标书款发票已领取： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    (此项仅适用于网上购买标书) |       |                                                                                             |      |  |

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

递交时间：\_\_\_\_\_年月日时分 (请勿提前填写，  
须按递交文件实际时间填写)

说明：1、此表请投标人填好后，于开标当日单独递交 2 份。

2、同时投多个包时，应按包分别制作此表并分别递交。

3、此表不需密封，不要装订在投标文件中。

## 接 收 回 执

今收到上述投标人于上述递交时间送达的投标文件，所递交投标文件数量及密封状态如上表所填，特此回执。

接收单位：中技国际招标有限公司

接收人：\_\_\_\_\_

接收时间：\_\_\_\_\_