

---

# 公开竞价文件

项目名称：遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙采购第二次

招标编号：遂投采字 2024SCX34-1 号

吉安遂投项目管理咨询有限公司

二〇二四年八月

# 目 录

第一章、竞价公告 .....	3
第二章 竞标人须知 .....	6
一、竞标人须知前附表 .....	6
二、说明 .....	8
三、采购项目需求 .....	17
第三章 投标文件格式 .....	30
格式 1. 投标书 .....	31
格式 3. 开标一览明细表 .....	33
格式 4. 技术要求响应/偏离表 .....	47
格式 5. 商务条件响应/偏离表 .....	48
6. 投标人应当提交的资格、资信证明文件 .....	49
格式 6-2 法定代表人授权书 .....	51
投标保证金凭证 .....	53
第四章 拟签订的合同文本 .....	54
审核人: .....	60

# 第一章、竞价公告

吉安遂投项目管理咨询有限公司受江西全达建筑工程有限公司的委托，对遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙采购第二次进行公开竞价采购，潜在供应商应在中国政府采购网、遂川县人民政府网或遂川县城发集团公众号获取竞价文件，并于 2024 年 8 月 21 日 9 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：遂投采字 2024SCX34-1 号

项目名称：遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙采购第二次

招标方式：公开招标

预算金额： 7804437.66 元

最高限价： 7804437.66 元（投标人报价超过最高限价的作废标处理）

采购需求：

序号	项目名称	数量	招标内容及技术参数
1	遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙采购第二次	1 批	详见招标文件

合同履行期限：合同签订后 90 天完成并验收合格（必须满足施工总进度的要求，具体执行采购人发至中标人的书面进度计划）。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

注：投标人在采购项目资格审查环节提供了满足相应条件的书面承诺书（详见采购供应商资格信用承诺函）后，可不再需要提供以上证明材料。

### 1.6 法律、行政法规规定的其他条件

1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动；

2、未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以招标代理机构开标现场查询为准）。

### 3、本项目的特定资格要求：

1) 如果投标人代表不是法定代表人的须有法定代表人授权书。

2) 服务商应具备建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质且具有有效的安全生产许可证（提供原件或复印件加盖投标人公章）。

### 三、获取竞价文件

时间：2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 20 日（竞价文件的发出期限自开始之日起不得少于 5 个工作日）

地点：中国政府采购网、遂川县人民政府网或遂川县城发集团公众号

方式：网上下载

售价：0 元

### 四、响应文件提交

截止时间：2024 年 8 月 21 日 9 点 00 分（北京时间）（从竞价文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于 5 个工作日）

地点：吉安遂投项目管理咨询有限公司三楼开标厅（遂川县商贸城二区 54 号）

### 五、开启

时间：2024 年 8 月 21 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：吉安遂投项目管理咨询有限公司三楼开标厅（遂川县商贸城二区 54 号）

### 六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、本项目投标保证金为**柒万捌仟元整（¥78000.00 元）**，投标保证金必须在开标时间前一天 17:00 前从投标人营业执照所在地本单位基本账户一次性足额缴纳至招标人指定账户，单据上须注明“遂投采字 2024SCX34-1 号”字样，投标保证金递交的开户银行及账号如下：

转账银行户名：江西全达建筑工程有限公司

开户行：农业银行遂川县支行

账 号：14379101040019332

注：（1）投标人必须在规定的到账时间之前一次性足额转账到达招标文件规定的账号中，并打印缴纳凭条。投标资格以投标保证金截止时间前受理保证金账户到账时间为准，未按上述约定要求缴纳投标保证金的，投标无效。

（2）未中标单位的保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内不计息退还；

（3）中标单位的保证金，在采购合同签订后，同时须凭采购单位同意退还保证金的函，到江西全达建筑工程有限公司办理相关退款手续后五个工作日内不计息退还。

2、本项目采购代理服务费：向中标人收取，收费标准详见招标文件。

#### 特别提示：

1、若中标单位以低于成本价方式恶意竞价的，导致项目难以实施，招标人有权没收竞价保证金，并取消其中标资格及该企业今后在我公司开展相关业务资格。

2、招标人确认中标人后，招标单位向中标企业发出中标通知书，中标企业须在领取中标通知书 5 日内与招标人签订合同。中标人在项目公示期间须提供依法纳税及缴纳社保等证明材料原件至采购人核验（或者现场提供），若公示期内无法提供或提供无效，采购人有权取消其中标资格并没收其投标保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：江西全达建筑工程有限公司

地址：江西省吉安市遂川县商贸城二区 54 号

联系方式：郭先生 18079642165

#### 2. 采购代理机构信息

名称：吉安遂投项目管理咨询有限公司

地址：江西省吉安市遂川县商贸城二区 54 号

联系方式：刘女士 0796-6321106

电子邮箱：jastgs2024@126.com

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：郭先生

电话：18079642165

#### 4. 集团纪委监督电话：0796-6123949

## 第二章 竞标人须知

### 一、竞标人须知前附表

竞价文件如与本前附表有冲突的，以本前附表为准。

序号	内 容
1	<b>竞价时间与地址：</b> 1) 响应文件递交截止/开标时间：2024 年 8 月 21 日 9 点 00 分（北京时间） 2) 投标地址：吉安遂投项目管理咨询有限公司三楼开标厅（遂川县商贸城二区 54 号）
2	<b>质疑与澄清：</b> 1) 竞标人对竞价文件提出质疑的时间：应在竞价开始日三天前向采购代理机构提出书面询问和质疑或发邮件到 jastgs2024@126.com(书面询问或质疑的必须要有竞标人的公司章印及法人章印、联系人及联系电话和电话告知已发询问或质疑等。否则，不予回复)。 2) 答疑：采购代理机构在收到质疑函（书）时间后在竞价开始日二天前在指定发布网址上发布答疑，并视为本竞价文件的组成部分。 3) 通知：开标前二日内在指定发布网址上发布相关通知。
3	<b>投标保证金：</b> 1、本项目投标保证金为 <b>柒万捌仟元整（¥78000.00 元）</b> ，投标保证金必须在开标时间前一天 17:00 前从投标人营业执照所在地本单位基本账户一次性足额缴纳至招标人指定账户，单据上须注明“遂投采字 2024SCX34-1 号”字样，投标保证金递交的开户银行及账号如下： 转账银行户名：江西全达建筑工程有限公司 开户行：农业银行遂川县支行 账 号：14379101040019332 <b>注：</b> （1）投标人必须在规定的到账时间之前一次性足额转账到达招标文件规定的账号中，并打印缴纳凭条。投标资格以投标保证金截止时间前受理保证金账户到账时间为准，未按上述约定要求缴纳投标保证金的，投标无效。 （2）未中标单位的保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内不计息退还； （3）中标单位的保证金，在采购合同签订后，同时须凭采购单位同意退还保证金的函，到江西全达建筑工程有限公司办理相关退款手续后五个工作日内不计息退还。
4	<b>响应文件有效期：</b> 从提交响应文件的截止之日起 90 天
5	<b>响应文件份数：</b> 正本 1 份；副本 2 份（副本可以是正本的复印件）。为方便现场公布竞价金额，服务商须将报价表加盖投标人公章后单独密封，并在信封上

	标明“报价表”字样，否则投标无效，并在投标截止时间前进行现场签到。
6	<p><b>现场查验资料：</b>1、投标人营业执照（或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或自然人身份证明）原件或复印件加盖供应商公章；</p> <p>2、法人代表授权委托书及身份证明（如企业法人参加投标，提供法定代表人身份证明）原件。</p> <p>以上查验资料除了在投标文件中体现，需另外准备一份进行现场查验，否则按投标无效处理。</p>
7	<b>评标办法：</b> 采用最低价评标法评标。
8	<p><b>无效投标：</b>竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效投标：</p> <p>1）没有资格证明文件或不全的。</p> <p>2）超出营业范围竞标的。</p> <p>3）竞标人的最后报价超出规定的竞标限价的。</p> <p>4）竞标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背内容或附有采购人无法接受条件的。</p>
9	<p><b>招标业务联系信息：</b></p> <p>1）采购人：江西全达建筑工程有限公司 地址：江西省吉安市遂川县商贸城二区 54 号 联系方式：郭先生 18079642165</p> <p>2）采购代理机构：吉安遂投项目管理咨询有限公司 地址：江西省吉安市遂川县商贸城二区 54 号 联系人：刘女士 邮箱：jastgs2024@126.com 联系电话：0796—6321106</p> <p>3）信息指定发布网站：中国政府采购网、遂川县人民政府网和遂川县城发集团公众号。</p>
10	<b>采购代理服务费用：</b> 向中标供应商收取采购代理服务费，以最高限价为计算基数，按国家计委 (计价格[2002]1980 号)收费标准收取招标代理服务费，请各投标供应商充分考虑这一因素。
11	<p><b>履约保证金金额：</b>合同总价的 5%，履约保证金在项目竣工验收合格后 10 天内予以退还，不计利息。</p> <p><b>履约担保的形式：</b>履约保证金或银行保函。</p>
12	<b>解释权：</b> 本竞价文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

## 二、说明

### （一）总则

1、适用范围：本竞价文件仅适用于“遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙采购第二次”。

### 2、定义

2.1 采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2 采购代理机构：吉安遂投项目管理咨询有限公司。

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

### 3、采购方式、合格的竞标人

3.1 本次采购采取竞价方式。

3.2 竞标人的资质要求参阅竞价公告。

### 4、参加投标的费用

竞标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### （二）竞价文件

### 5、竞价文件构成

5.1 竞价文件由竞价文件目录所列内容。请仔细阅读竞价文件，一经进入开标程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞价文件所有条款内容并同意放弃对有不明白或误解的权利。

5.2 参加竞标人应依照竞价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求编制响应文件，并保证所提供全部资料的真实性；如果竞标人没有按照竞价文件要求和规定编制响应文件及提交全部资料，或者响应文件没有对本竞价文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由参加竞标人自行承担。

### 6、竞价文件的澄清

6.1 质疑：竞标人认为竞价文件的内容使自己的合法权益受到损害或有疑问的，应在竞价开始日三天前提出书面询问或发邮到：jastgs2024@126.com（书面询问或质疑的必须要有竞标人的公司章印及法人章印、联系人及联系电话和电话告知已发询问或质疑等。否则，不予回复）。

6.2 答疑与澄清：采购代理机构将在竞标截止日二天前在竞标人须知前附表信息指定发布网站上发布，并视为本竞价文件的组成部分。

### 7、竞价文件的修改

7.1 在竞价开始时间二天前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答竞标人提出的澄清问题时对竞价文件进行修改。

7.2 竞价文件的修改将在信息指定发布网址上发布，并对其具有约束力。



### **（三）响应文件的编制**

#### **8、响应文件**

8.1 响应文件、竞标人与采购代理机构就有关采购事宜的来往函电均使用简体中文。

8.2 响应文件所使用计量单位，均须采用国家法定计量单位（另有规定除外）。

#### **9、响应文件组成**

9.1 投标书

9.2 开标一览表

9.3 开标一览明细表

9.4 技术需求响应/偏离表

9.5 商务条件响应/偏离表

9.6 投标人应当提交的资格、资信证明文件

9.7 投标保证金声明函

9.8（1）授权代表本人身份证及法人代表授权委托书原件（2）资格信用承诺函原件  
（3）其他资格证明文件复印件加盖投标人公章。

#### **10、竞价响应文件份数和签署**

10.1 服务商应将响应文件正本一份和副本二份密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

10.2 为方便现场公布竞价金额，服务商还须将报价表加盖服务商公章后单独密封，并在信封上标明“报价表”字样，否则投标无效。投标保证金凭据复印件还须胶装在响应文件中。

10.3 封口处有全权代表的签字或单位公章。封皮上注明项目名称、项目编号、服务商名称、电话、联系人，并注明“竞价时启封”字样。

10.4 如果服务商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

#### **11、响应文件的递交**

11.1 服务商应按照竞价文件前附表要求制作投标文件，并在竞价截止时间前递交到开标地点。

#### **12、投标保证金**

12.1 投标保证金交纳：参阅竞标人须知前附表。

12.2 在开标时，对未按要求提交投标保证金的响应文件，采购代理机构将视其为非响应性文件而予以拒绝。

12.3 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1）竞标人在投标有效期内撤回其响应文件的。

2）竞标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的。

3）成交人在规定期限内未按规定签订合同的。

4）成交人项目验收不合格的。

### 13、投标有效期

13.1 投标有效期为开标之日后九十天。有效期比规定短的将视为非响应而予以拒绝。

### 14、响应文件的修改和撤回

14.1 竞标人在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其响应文件。修改或撤回后的响应文件送达采购代理机构之时为准。

14.2 在开标截止时间之后，竞标人不得对其响应文件做任何修改。

14.3 在开标截止时间至采购代理机构竞价文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，竞标人不得撤回其响应文件，否则其投标保证金将被没收。

### 15、响应报价

15.1 所有投标均以人民币结算货币，报价内容为含税价（包含国家规定的所有税费），是招标文件所确定的报价范围内全部工作内容的价格体现。投标报价包括材料费、生产费、加工费、安装费、包装费、运杂费、装卸费、材料检测费及复试费、损耗（包括成活前的一切损耗）、保险、税金（13%增值税专用发票）、成品保护、质保期内的售后服务、代理服务费及其他一切不可预见费用等等与本项目有关的所有费用。

15.2 本工程按实际完成工程量结算， $\text{结算价} = \text{中标单价} \times \text{实际完成工程量}$ 。

### （四）开标与评审

### 16. 评标小组组成

16.1 按照《中华人民共和国政府采购法》第三十八条的规定，按有关规定通过随机方式从专家库中抽取评审专家，依法组建评标小组；

### 17、开标

17.1 采购代理机构将在规定的时间和地点组织开启。响应供应商应派代表携带其本人身份证明原件参加，参加开启的代表应签名报到以证明其出席。签到时间以递交竞价报价文件及响应供应商代表其本人身份证明原件时间为准。

17.2 开启由采购代理机构主持，开启时，由响应供应商代表检查报价文件的密封情况，经当场确认无误后当众拆封宣读。

17.3 开启时，采购代理机构工作人员将当众宣读响应供应商名称、响应价格及采购代理机构认为合适的其它内容，并做好开启记录。

### 18、响应的评价和比较

18.1 评标小组将按照竞价文件规定的评审办法进行评审。

18.2 评审专家独立进行评审，不得向任何人透露评审信息。

18.3 政府采购代理机构不向未成交服务商解释未成交原因，不退还响应文件。

18.4 本次采购采购人授权由评标小组直接确定成交服务商。

## **19、响应文件的初审：初审分为资格性检查和符合性检查。**

19.1 资格性检查。依据法律法规和竞价文件的规定，对响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定响应服务商是否具备响应资格。

19.2 符合性检查。依据竞价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞价文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对竞价文件的实质性要求作出响应。

19.3 算术错误将按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果响应服务商不接受对其错误的更正，其响应将被视为无效响应。

19.4 在详细评审之前，评标小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞价文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞价文件要求的关键条款、条件和规格没有重大偏离的响应文件。

19.5 实质上没有响应竞价文件要求的响应将被视为无效响应。响应服务商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的响应。

19.6 在初审时响应服务商有下列情形之一的，属于实质上没有响应竞价文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

19.6.1 响应服务商未提交响应保证金或金额不足、响应保证金提交形式不符合竞价文件要求的；

19.6.2 响应服务商的响应文件或资格证明文件未提供或不符合竞价文件要求的；

19.6.3 超出经营范围响应的；

19.6.4 响应文件无法定代表人（经营者）签字的；

19.6.5 响应有效期不足的；

19.6.6 未按竞价文件规定的格式填写的；

19.6.7 字迹模糊，辨认不清的；

19.6.8 法定代表人为同一人的两个及两个以上响应服务商；

19.6.9 响应服务商相互之间存在直接控股、管理关系的；

19.6.10 属于竞价文件中规定被视为无效响应其它条款的。

19.6.11 经评标小组响应服务要求不符合竞价文件要求的；

19.6.12 响应文件服务要求中的响应与事实不符或虚假响应的；

## **20、在开评标中，出现下列情形之一的，应予废标：**

20.1 属于专业条件的供应商或对响应文件实质性响应不足 3 家的；

- 20.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 20.3 响应服务商的最终报价均超过最高限价，采购人不能支付的；
- 20.4 因重大变故，采购任务取消的；
- 20.5 法律、法规规定其他满足废标情况的。

## 21、响应文件的评审及澄清

21.1 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，响应服务商对政府采购代理机构和评标小组施加影响的任何行为，都将取消其响应资格。

21.2 评审的审查、评价和比较，响应服务商可应评标小组的提问对其提供服务范围、服务要求等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式，但响应价格（校核时发现的算术错误除外）和其它实质性的内容不得更改。

21.3 响应服务商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标小组对其中任何资料进一步核实的要求。

## 22、评审办法

22.1 本项目评标办法采用最低价评标法评标。投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，有效投标报价最低的投标人为中标候选人，并依次排序。当出现并列排序第一名的情况时，由采购人代表随机抽取一名作为中标第一排序人。

22.2 评标小组将对实质性响应文件要求的竞标人按照投标报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

22.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览明细表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览明细表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览明细表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

22.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 23. 中标人的确定和中标结果公告

23.1 采购人应当自收到评标报告之日起 2 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

23.2 中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、遂川县人民政府网和遂川县城发集团公众号公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

## 24. 履约保证金

24.1 中标人在与采购人签订采购合同之前，应按商务条款要求向采购人提交规定的履约保证金。

24.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

24.3 如果中标人没有按本须知“第 24.1 条”规定执行，采购代理机构将按本须知“第 12.3 条”规定不予退还其交纳的投标保证金。采购人将有充分理由取消该中标决定，在此情况下可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，或重新组织招标。

24.4 履约保证金在自本项目完工之日起 10 个工作日内予以一次性无息退还。

## 25. 签订合同

25.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

25.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

25.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

25.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

25.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合

同采购金额的百分之十。

25.7 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的投标保证金。

## 26. 询问

26.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在 3 个工作日内对投标人依法提出询问做出答复。

## 27. 质疑

27.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内；

2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起 7 个工作日内；

3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内。

27.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

27.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

27.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/> 下载专区的《政府采购供应商质疑函范本》）。

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场购买的招标文件质疑的，须同时提供下载招标文件的凭证。

## 27.6 质疑函接收方式

### 27.6.1 对招标文件、招标过程、中标结果质疑

采购人接收部门：江西全达建筑工程有限公司

联系电话：18079642165

通讯地址：江西省吉安市遂川县泉江镇商贸城二区 54 号

代理机构接收部门：吉安遂投项目管理咨询有限公司

联系电话：0796-6321106

通讯地址：江西省吉安市遂川县商贸城二区 54 号

邮编：343900

电子邮箱：jastgs2024@126.com

27.7 询问、质疑的回复须同时或分别盖采购人、采购代理机构的公章。

## 28. 采购代理服务 fee

28.1 如为中标人支付采购代理服务费，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。在领取代理服务费发票时提供采购合同一份。

28.2 中标人如未按本须知“第 28.1 条”规定办理，采购代理机构将按规定不予退还其投标保证金。

## 29. 解释权

29.1 本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属吉安遂投项目管理咨询有限公司。

### 三、采购项目需求

#### (一)、采购需求一览表

内 容 货 物 名 称	遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙采购第二次
数量	详见采购清单
工期	合同签订后 90 天完成并验收合格(必须满足施工总进度的要求具体执行采购人发至中标人的书面进度计划)。
交货地点	采购人指定地点
安装地点	采购人指定地点
备注	<p>投标人应依据图纸、采购清单并结合踏勘现场的实际测量及施工过程中不可预见的一切因素充分考虑报价。报价若有遗漏，均应免费提供，总报价即为交付使用的价格。投标人所投总价应包括材料费、生产费、加工费、安装费、包装费、运杂费、装卸费、材料检测费及复试费、损耗(包括成活前的一切损耗)、保险、税金(13%增值税专用发票)、成品保护、质保期内的售后服务、代理服务费及其他一切不可预见费用等等与本项目有关的所有费用。</p>



## 二、采购需求及技术规格

### 1、项目概况

本项目为遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙采购第二次，位于遂川县水南东片区的东北角，紧靠城南郊野公园。建筑总面积为 39268.61 平方米(其中 1#图书馆建筑面积 16047.99 平方米，四层/框架结构，一层层高为 6.5 米，二到四层层高均为 4.8 米。2#规划馆建筑面积 5739.57 平方米，三层/框架结构，一到二层层高均为 6.5 米，三层层高为 6 米。3#博物馆建筑面积 8619.91 平方米，三层/框架结构，一到二层层高均为 6.5 米，三层层高为 4 米。地下室建筑面积 8861.14 平方米，一层/框架结构，层高为 5.45 米)。本次招标范围为施工图范围内的 110 系列断桥铝合金隔热金属型材多腔窗、铝合金防雨百页窗、弧形异形等玻璃幕墙、玻璃幕墙的采购及安装工程(具体详见采购清单)。

### 2、采购清单

#### (1) 1#图书馆玻璃幕墙

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	110 系列断桥铝合金隔热金属型材多腔窗	1. 110 系列断热铝合金多腔窗，窗开启方式按设计要求。包括设计要求消防窗（消防救援窗口的玻璃采用易于破碎玻璃）。铝合金型材颜色须征得采购人同意后方可下料。 2. 铝合金窗的型材壁厚不得小于 1.8mm。 3. 玻璃采用 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 超白玻璃。 4. 铝合金窗五金配件应齐全(轨道、执手、门锁、合页、铁码等五金) 5. 符合设计及甲方要求。	m2	36.24
2	铝合金防雨百页窗	铝合金防雨百页窗（颜色须由采购人确认）	m2	28.31

3	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6+1.14pvb+6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化夹胶中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	2313.64
4	玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6+1.14pvb+6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化夹胶中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p>	m2	790.66

		8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。		
5	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用6中透Low-E+12Ar+6钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	79.12
6	玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用6中透Low-E+12Ar+6钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	426.49

7	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 12 中透 Low-E+12Ar+12 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶 、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	121.72
8	玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 12 中透 Low-E+12Ar+12 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶 、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p>	m2	582.68

		8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。		
--	--	------------------------	--	--

**(2) 2#规划馆玻璃幕墙**

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	110 系列断桥铝合金隔热金属型材多腔窗	1. 110 系列断热铝合金多腔窗，窗开启方式按设计要求。包括设计要求消防窗（消防救援窗口的玻璃采用易于破碎玻璃）。铝合金型材颜色须征得采购人同意后方可下料。 2. 铝合金窗的型材壁厚不得小于 1.8mm。 3. 玻璃采用 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 超白玻璃。 4. 铝合金窗五金配件应齐全(轨道、执手、门锁、合页、铁码等五金) 5. 符合设计及甲方要求。	m2	4.05
2	铝合金防雨百页窗	铝合金防雨百页窗（颜色须由采购人确认）	m2	41.09
3	弧形、异形等玻璃幕墙	1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。 2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。 3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。 4、玻璃采用 6+1.14pvb+6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化夹胶中空超白玻璃。 5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等） 6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。 7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。 8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。	m2	1122.14

4	玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6+1.14pvb+6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化夹胶中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	380.10
5	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	92.19

6	玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	75.23
7	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 12 中透 Low-E+12Ar+12 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	399.39

8	玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 12 中透 Low-E+12Ar+12 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	115.74
---	------	--	----	--------

### (3) 3#博物馆玻璃幕墙

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	110 系列断桥铝合金隔热金属型材多腔窗	<p>1. 110 系列断热铝合金多腔窗，窗开启方式按设计要求。包括设计要求消防窗（消防救援窗口的玻璃采用易于破碎玻璃）。铝合金型材颜色须征得采购人同意后方可下料。</p> <p>2. 铝合金窗的型材壁厚不得小于 1.8mm。</p> <p>3. 玻璃采用 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 超白玻璃。</p> <p>4. 铝合金窗五金配件应齐全(轨道、执手、门锁、合页、铁码等五金)</p> <p>5. 符合设计及甲方要求。</p>	m2	83.97
2	铝合金防雨百页窗	铝合金防雨百页窗（颜色须由采购人确认）	m2	28.35



3	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6+1.14pvb+6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化夹胶中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	942.85
4	玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6+1.14pvb+6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化夹胶中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p>	m2	373.30

		8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。		
5	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	90.77
6	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 12 中透 Low-E+12Ar+12 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p>	m2	213.60

		8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。		
7	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。 2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。 3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。 4、玻璃采用 12 中透 Low-E+12Ar+12 钢化中空超白玻璃。 5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。 6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。 7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。 8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。	m2	162.95

**备注：脚手架和垂直运输设备总包单位提供三个月免费使用期（自甲方通知进场之日起算），三个月后费用自付，预埋件需中标方提前进行实施，各供应商充分考虑此因素。**

### 三、商务要求及售后服务(投标人须完全响应,不得出现负偏离,否则视为无效标。)

#### 1、采购合同的签订

(1) 成交供应商应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、成交供应商的响应文件及书面澄清文件等，均为签订合同的依据。

(2) 成交结果公示期满后 3 天内成交供应商必须领取《成交通知书》并与采购人签订采购合同，如未在规定的时间内签订采购合同，采购人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，采购单位管理部门有权按“无正当理由放弃成交”对成交供应商进行处理。

(3) 采购合同的签订：采购合同由成交供应商与采购人签订。

#### 2、工 期：合同签订后 90 天完成并验收合格（必须满足施工总进度的要求，具体

执行采购人发至中标人的书面进度计划)。

3、付款方式：(1) 工程不约定预付款条款，按工程进度拨付工程款，完成合同总工程量的 50%，付款不超过合同价 30%；完成合同总工程量的 80%，付款不超过合同价的 50%；竣工验收合格前，付款不超过合同价的 70%；工程验收合格后至结算评审前付款不超过合同价的 80%；工程结算评审后，付款不超过结算评审价的 97%，质保期满后，付清余款。以上付款全不计息。(注：凭 13%的增值税专用发票付款)

4、结算方式：本工程按实际完成工程量结算，结算价=中标单价\*实际完成工程量。。

5、质量要求：

①. 产品必须符合国家要求标准，中标单位应按现行的国家验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设计变更等技术文件为依据施工。交付采购人使用之前要对成品保护，如有损坏由中标人负责维修更换。

②. 玻璃幕墙使用的材料应符合国家现行标准的有关规定及设计要求。尚无相应标准的材料应符合设计要求，并应有出厂合格证。

③. 铝合金型材应进行表面阳极氧化处理，其品种、级别、规格、颜色、断面形状、表面阳极氧化膜厚度等必须符合设计要求。

④. 玻璃幕墙以及玻璃幕墙的铝合金构件在结构上应符合横平竖直的标准，在玻璃幕墙的表面不应有划伤等痕迹存在，同时也不能有其他缺陷存在。

6、安全要求：无事故。施工过程中所有安全事故由中标单位负责并自行承担。

7、交货包装：

①. 投标人提供的全部货物均应确保货物安全无损运抵指定现场。由于货物损坏和损失均由投标人负责。

②. 投标人交货时，须提供设备的全部资料，如出厂检验报告、产品合格证等。除供应商自主生产的产品，其他需要外购的产品必须征得业主同意后参照相应的标准方可购买提供。

③. 投标人提供的全部货物所有附件必须都配备齐全。

④. 如果投标人没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期一天，按合同总金额的 1%交付违约金（从履约保证金中扣除）；如果投标人在达到最高限额（合同总额 10%）后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由投标人承担；因质量问题延期交付设备时，按延期交付产品处理。

8、验收：

(1) 依据国家要求标准、工程量清单要求，凡不符合要求的，招标人不予收货，所造成对任何损失由中标人自行承担。凡不符合要求的，中标人必须按要求进行更换，直至符合要求为止，并承担由此发生的所有费用。材料检测及进场复试费均由中标人承担。

9、售后服务要求：

(1)、本项目质量保证期为最终验收合格之日起 12 个月。质量保证期内因材料原因造成的损失全部由中标人负责。质量保证期从工程最终验收合格之日算起。

10、其他：中标人不可以分包或转包。

11、其他要求：

(1) 投标人应依据图纸、工程量清单并结合踏勘现场的实际测量及施工过程中不可预见的一切因素充分考虑报价。报价若有遗漏，均应免费提供，总报价即为交付使用的价格。投标人所投总价应包括材料费、生产费、加工费、安装费、包装费、运杂费、装卸费、材料检测费及复试费、损耗(包括成活前的一切损耗)、保险、税金(13%增值税专用发票)、成品保护、质保期内的售后服务、代理服务费及其他一切不可预见费用等等与本项目有关的所有费用。

(2) 履约保证金：中标人在结果公示期满后 3 天内向采购人提交合同总价的 5%的履约保证金，履约担保方式可采用履约保证金或银行保函，履约保证金在工程竣工验收合格后 10 天内予以退还，不计利息。

## 第三章 投标文件格式

# 投 标 文 件

项目名称：遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙采购第二次

招标编号：遂投采字 2024SCX34-1 号

投标单位（签章）

年 月 日

## 格式 1. 投标书

致：吉安遂投项目管理咨询有限公司

根据贵方为 (项目名称) 项目招标采购货物及有关服务的投标邀请 (招标编号)，签字代表 (姓名、职务) 经正式授权并代表投标人 (投标人名称、地址) 提交下述文件：

- 1、投标书
- 2、开标一览表
- 3、开标一览明细表
- 4、技术需求响应/偏离表
- 5、商务条件响应/偏离表
- 6、投标人应当提交的资格、资信证明文件
- 7、提交的投标保证金，金额为\_\_\_\_\_。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗函)（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为**从提交投标文件截止之日起**\_\_\_\_\_90\_\_\_\_\_天。
5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金不予退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_

传真

电话\_\_\_\_\_

电子邮件

投标人签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

## 格式 2.开标一览表

致：吉安遂投项目管理咨询有限公司

在研究了招标文件中所有文件和设备的技术资料后，我们对《采购项目》（招标编号：      号）投标报价如下：

项目名称	数量	单位	投标报价	工期(天)	投标保证金	备注
	1	批	<u>          </u> 元			
投标总金额（大写）：						

注：1、“工期”指从合同生效之日起，完成合同规定服务所需的天数；

2、投标单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

3、此表应经法定代表人或委托代理签字或签章，并盖上公章；

4、若本表与投标文件其他内容上有出入，以本表为准。

5、不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的“投标总金额”填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）。

6、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

7、投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标报价单位为人民币元，精确到小数点后两位进入工程量清单中进行计算。

投标人签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：



### 格式 3. 开标一览明细表

投标人名称:

招标编号:

投标报价汇总表		
工程名称: 遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙采购第二次		
序号	单位工程名称	金额(元)
一	遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙采购第二次	
合计	大写:	

1#图书馆玻璃幕墙						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)
1	110 系列断桥铝合金隔热金属型材多腔窗	1. 110 系列断桥铝合金多腔窗, 窗开启方式按设计要求。包括设计要求消防窗(消防救援窗口的玻璃采用易于破碎玻璃)。铝合金型材颜色须征得采购人同意后方可下料。 2. 铝合金窗的型材壁厚不得小于 1.8mm。 3. 玻璃采用 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 超白玻璃。 4. 铝合金窗五金配件应齐全(轨道、执手、门锁、合页、铁码等五金) 5. 符合设计及甲方要求。	m2	36.24		
2	铝合金防雨百页窗	铝合金防雨百页窗 (颜色须由采购人确认)	m2	28.31		

3	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6+1.14pvb+6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化夹胶中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	2313.64		
4	玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6+1.14pvb+6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化夹胶中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金</p>	m2	790.66		

		<p>立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>				
5	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p>	m2	79.12		

		8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。				
6	玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	426.49		
7	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 12 中透 Low-E+12Ar+12 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌</p>	m2	121.72		

		<p>钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>				
8	玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 12 中透 Low-E+12Ar+12 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图</p>	m2	582.68		

		纸，符合设计及甲方要求。 8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。				
<b>2#规划馆玻璃幕墙</b>						
1	110 系列断桥铝合金隔热金属型材多腔窗	1. 110 系列断桥铝合金多腔窗，窗开启方式按设计要求。包括设计要求消防窗（消防救援窗口的玻璃采用易于破碎玻璃）。铝合金型材颜色须征得采购人同意后方可下料。 2. 铝合金窗的型材壁厚不得小于 1.8mm。 3. 玻璃采用 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 超白玻璃。 4. 铝合金窗五金配件应齐全(轨道、执手、门锁、合页、铁码等五金) 5. 符合设计及甲方要求。	m2	4.05		
2	铝合金防雨百页窗	铝合金防雨百页窗（颜色须由采购人确认）	m2	41.09		
3	弧形、异形等玻璃幕墙	1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。 2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。 3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。 4、玻璃采用 6+1.14pvb+6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化夹胶中空超白玻璃。 5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）	m2	1122.14		

		6、含三元乙丙胶条、耐候胶 、8*16结构胶、双面胶条等材料。 7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。 8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。				
4	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。 2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。 3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。 4、玻璃采用 6+1.14pvb+6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化夹胶中空超白玻璃。 5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。 6、含三元乙丙胶条、耐候胶 、8*16结构胶、双面胶条等材料。 7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。 8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。	m2	380.10		
5	弧形、异形等玻璃幕墙	1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。 2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。 3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。	m2	92.19		

		<p>4、玻璃采用 6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>				
6	玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈</p>	m2	75.23		



		钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。 6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16结构胶、双面胶条等材料。 7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。 8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。				
7	弧形、异形等玻璃幕墙	1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。 2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。 3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。 4、玻璃采用 12 中透 Low-E+12Ar+12 钢化中空超白玻璃。 5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。 6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16结构胶、双面胶条等材料。 7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。 8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。	m2	399.39		
8	玻璃幕墙	1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。 2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。 3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。	m2	115.74		

		<p>4、玻璃采用 12 中透 Low-E+12Ar+12 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

### 3#博物馆玻璃幕墙

1	110 系列断桥铝合金隔热金属型材多腔窗	<p>1. 110 系列断热铝合金多腔窗，窗开启方式按设计要求。包括设计要求消防窗（消防救援窗口的玻璃采用易于破碎玻璃）。铝合金型材颜色须征得采购人同意后方可下料。</p> <p>2. 铝合金窗的型材壁厚不得小于 1.8mm。</p> <p>3. 玻璃采用 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 超白玻璃。</p> <p>4. 铝合金窗五金配件应齐全(轨道、执手、门锁、合页、铁码等五金)</p> <p>5. 符合设计及甲方要求。</p>	m2	83.97		
2	铝合金防雨百页窗	铝合金防雨百页窗（颜色须由采购人确认）	m2	28.35		
3	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合</p>	m2	942.85		

		<p>金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6+1.14pvb+6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化夹胶中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>				
4	玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6+1.14pvb+6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化夹胶中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝</p>	m2	373.30		

		<p>合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等)。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>				
5	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 6 中透 Low-E+12Ar+6 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等)。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>	m2	90.77		
6	弧形、异形等玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计</p>	m2	213.60		

		<p>方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 12 中透 Low-E+12Ar+12 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。</p> <p>6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16 结构胶、双面胶条等材料。</p> <p>7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。</p> <p>8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。</p>				
7	玻璃幕墙	<p>1、玻璃幕墙包含的电动窗、消防救援窗口、窗开启扇、窗开启方式和开启角度按设计要求。</p> <p>2、需进行深化设计并提供深化设计方案由采购人确定，。</p> <p>3、铝合金型材颜色和突出幕墙铝合金装饰颜色由采购人同意后方可下料。</p> <p>4、玻璃采用 12 中透 Low-E+12Ar+12 钢化中空超白玻璃。</p> <p>5、含玻璃幕墙所需的所有材料和配件（包括但不限于玻璃、热浸镀锌钢方管、热浸镀锌钢角码、铝合金立柱、铝合金立柱芯套、铝合金上悬窗窗框、铝合金上悬窗窗扇、铝合金封边型材、铝合金副框、铝合金装饰条、铝合金装饰盖板、铝合金装饰盖板扣盖、铝合金立柱底座、铝合金立柱扣条、铝合金扣板、铝</p>	m2	162.95		

		合金横梁扣条、铝合金托条、不锈钢包边、断热条、铝合金压块、不锈钢螺栓、泡沫杆、不锈钢钢销、柔性垫片、预埋件、隔音棉、不锈钢滑撑、不锈钢拉手、地弹簧等）。 6、含三元乙丙胶条、耐候胶、8*16结构胶、双面胶条等材料。 7、具体做法及规格尺寸按设计图纸，符合设计及甲方要求。 8、玻璃幕墙安装完成后的检测费由中标人承担。				
--	--	---	--	--	--	--

注：1. 投标人应依据图纸、工程量清单并结合踏勘现场的实际测量及施工过程中不可预见的一切因素充分考虑报价。报价若有遗漏，均应免费提供，总报价即为交付使用的价格。投标人所投价格应包括材料费、生产费、加工费、安装费、包装费、运杂费、装卸费、材料检测费及复试费、损耗(包括成活前的一切损耗)、保险、税金（13%增值税专用发票）、成品保护、质保期内的售后服务、代理服务费及其他一切不可预见费用等等与本项目有关的所有费用。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

3. 本工程按实际完成工程量结算，结算价=中标单价\*实际完成工程量。

投标人签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

格式 4. 技术要求响应/偏离表

序号	招标文件 条目号	招标文件技术要求条款	投标文件的 实际响应情 况	是否响 应	偏离说 明

**注：** 如响应服务商满足或优于竞价文件的采购项目需求，则请在“是否响应”栏内填写“是”。对不满足的服务要求，则请在“是否响应”栏内填写“否”，并在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

**格式 5. 商务条件响应/偏离表**

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条件	投标文件的商务响应	响应/ 偏离	说明

**注：** 1、商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容；

2、如响应供应商满足或优于竞价文件商务条款要求，则请在“是否响应”栏内填写“是”。对不满足的商务条款要求，则请在“是否响应”栏内填写“否”，并在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：



## 6.投标人应当提交的资格、资信证明文件

### 填写须知

- 1) 投标人应填写和提交下述规定的资格证明文件，复印件加盖公章。
  - 2) 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；
  - 3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；
  - 4) 评标委员会将应用投标人提交的资料，根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。
- 1、**供应商资格信用承诺函**.（见格式 6-1）
  - 2、**其他资格证明材料**；
    - 6-2. 法定代表人授权书（见格式）
    - 6-3. 投标人的资格声明（见格式）
    - 6-4. 其他资格证明文件复印件加盖公章

## 格式 6-1 供应商资格信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称（单位公章）：

或自然人（签字）：

年 月 日

注：1. 我单位（本人）专指参加采购活动的供应商（含自然人）2. 供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

## 格式 6-2 法定代表人授权书

致：吉安遂投项目管理咨询有限公司

\_\_\_\_\_（投标人全称）法定代表人\_\_\_\_\_授权\_\_\_\_\_（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的\_\_\_\_\_（招标编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人签章：

日 期：

附：

全权代表姓名：

职 务：

电 话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

附：全权代表身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书

### 格式 6-3 投标人的资格声明 (参考格式)

致：吉安遂投项目管理咨询有限公司

为响应贵方 (项目名称、招标编号) 投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术规格规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的，否则愿意接受相差法规的处理。

1. 我方具有良好的商业信誉，按照公平、公正、诚实守信的原则参与此次采购活动。
2. 我方的资格声明正本一份。
3. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4. 我方在参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
5. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

## 投标保证金凭证

投标人盖章的保证金凭证复印件或截图

## 第四章 拟签订的合同文本

### 遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙采购第二次合同

甲方（采购单位）：\_\_\_\_\_

乙方（供货单位）：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》及\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日（招标代理机构名称）关于\_\_\_\_\_项目的中标结果和招标文件（招标编号：\_\_\_\_\_）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件等均为本合同不可分割之一部分。

#### 第一条 项目名称、项目特征描述、工程量、单价、合价、交货期、履约保证金

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)

备注：

1. 本合同中订货总量为概算数，合同签订之后，发生增加或减少时，按实际送货总量结算。

2. 工 期：合同签订后 90 天完成并验收合格（必须满足施工总进度的要求，具体执行采购人发至中标人的书面进度计划）。

3. 中标人在结果公示期满后 3 天内向采购人提交合同总价的 5% 的履约保证金，履约担保方式可采用履约保证金或银行保函，履约保证金在工程竣工验收合格后 10 天内予以退还，不计利息。

#### 第二条 合同价款

1. 合同价：\_\_\_\_\_人民币），（大写）：\_\_\_\_\_

2. 合同价应包括材料费、生产费、加工费、安装费、包装费、运杂费、装卸费、材料检测费及复试费、损耗(包括成活前的一切损耗)、保险、税金（13%增值税专用发票）、成品保护、质保期内的售后服务、代理服务费及其他一切不可预见费用等等与本项目有关的所有费用。

#### 第三条 质量要求

1. 玻璃幕墙使用的材料应符合国家现行标准的有关规定及设计要求。尚无相应标准的材料应符合设计要求，并应有出厂合格证。

2. 铝合金型材应进行表面阳极氧化处理，其品种、级别、规格、颜色、断面形状、表面阳极氧化膜厚度等必须符合设计要求。

3、玻璃幕墙以及玻璃幕墙的铝合金构件在结构上应符合横平竖直的标准，在玻璃幕墙的表面不应有划伤等痕迹存在，同时也不能有其他缺陷存在。

4. 供货前须提供每种规格型号的样品经甲方确认。

5. 乙方所供材料包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保材料不受损坏，包装物由甲方或施工单位负责回收处理，但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

#### **第四条 付款方式及结算方式**

1. 付款方式：（1）工程不约定预付款条款，按工程进度拨付工程款，完成合同总工程量的 50%，付款不超过合同价 30%；完成合同总工程量的 80%，付款不超过合同价的 50%；竣工验收合格前，付款不超过合同价的 70%；工程验收合格后至结算评审前付款不超过合同价的 80%；工程结算评审后，付款不超过结算评审价的 97%，质保期满后，付清余款。以上付款全不计息。（注：凭 13%的增值税专用发票付款）

2. 结算方式：本工程按实际供货结算，结算价=中标单价\*实际完成工程量。

#### **第五条 送货收货**

1. 甲方提前 7 日以书面形式通知乙方所需材料的规格及数量，乙方按甲方要求的时间及数量将货物及时送达至甲方指定地点及位置交付甲方验收合格。

2. 交货地点：甲方指定地点及位置

3. 运输方式：车辆运输，装车和运输及相关费用由乙方承担，卸车及相关费用由乙方承担。

4. 风险转移：乙方在运输及装卸过程中发生的交通事故、安全事故由乙方或第三方承担全部责任。材料的耗损在卸载完成并交付甲方验收合格前由乙方承担。材料在交付甲方验收合格之前的毁损灭失等风险由乙方承担，质量不合格材料的毁损灭失等风险始终由乙方承担。

#### **第六条 交货方式、包装及运输要求：**

1. 汽车专车送货，货到指定地点后交需方验收。在运输过程中，乙方必须严格按照汽车标载进行运输，不得超载，若乙方未按此执行，引发的一切后果均中标人承担。

2. 由乙方负责货物的包装、运输、卸货并承担相关费用和责任，乙方负责将招标的货物运输到需方指定地点并卸车，运输时不得受潮和混入杂物。

3. 数量验收：甲乙双方在现场检包验收，随时抽检，如发现品种、规格颜色及数量与供货计划要求不符，甲方除拒绝收货外，还将根据相关合同条款向乙方提出索赔。乙方需向甲

方支付该供货计划货物的 50% 货款的违约金，该违约金甲方有权直接在货款中扣减。

## **第七条 售后服务**

1. 质量保证期：自甲方接收之日起不少于 12 个月（自验收之日起算）。

2. 乙方对所提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务。

## **第八条 违约责任**

1. 确因乙方交付的产品质量原因造成甲方工程质量出现问题或引发人身财产等安全事故或造成其他损失的，乙方除应承担由此产生的全部责任、费用、损失外，还应赔偿甲方由此引起的全部相关经济损失。如甲方承担了上述责任、费用、损失的，甲方有权就因此遭受的全部损失向乙方追偿。

2. 如乙方交付的产品不符合合同约定的要求或甲方要求的，甲方有权拒收并要求乙方限期退换货，并承担由此产生的全部费用，交货期不顺延。

3. 乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同，有权拒收或退回乙方产品，有权要求乙方赔偿甲方的全部损失并扣除乙方未结算全部货款并没收履约保证金/履约保函：

（1）因乙方交付的产品质量不合格给甲方、第三方造成了损失，或造成了工程质量问题、人身财产等安全事故的；

（2）乙方将合同权利或义务转让、转包、分包或以其他方式交给第三方享有、履行的；

（3）乙方交付的产品、附随资料侵犯了他人的合法权益的；

（4）因乙方违约或其他乙方原因导致本合同不能继续履行或甲方合同目的不能实现，或乙方侵害了甲方合法权益的，或乙方以实际行动表明不再履行本合同的；

（5）乙方产品质量不合格，且未按甲方要求退换货的；

（6）乙方违约或不履行、不按约定履行合同约定义务，且未按甲方要求纠正违约行为的。

4. 乙方应委派具备相应资质和技能的人员完成本合同项下产品的销售、运输、送货、装卸车、退换货、售后维护维修服务工作并承担全部安全责任。如乙方或乙方人员在履行本合同义务过程中给自身或他人（含甲方及甲方人员）造成人身伤亡或财产损失，或发生了工伤事故、其他人身财产安全事故的，由此产生的全部责任、费用、损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任、费用、损失。如甲方承担了上述责任、费用、损失的，甲方有权就因此遭受的全部损失向乙方追偿。

5. 经收货验收发现货物不符合本合同要求的，或验收不合格且乙方未如约更换的，或在质保期内存在质量问题且在原厂家更换范围的而未如约更换的，视为乙方未交货，乙方交付



符合要求的货物且该货物已经运送至甲方指定的地点之日，确定为乙方实际交货日。同时按照逾期交货处理，乙方逾期交货第一次违约予以警告；第二次违约甲方有权扣除合同价款的10%；第三次违约甲方有权扣除乙方未结算全部货款，并有权解除合同。

6. 如果投标人没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期一天，按合同总金额的1%交付违约金（从履约保证金中扣除）；如果投标人在达到最高限额（合同总额10%）后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由投标人承担；因质量问题延期交付货物时，按延期交付产品处理。

### **第九条 权利保证**

1. 乙方保证提供的货物不存在对任何第三方的侵权（包括商标权、专利权等知识产权，以及专营权等），若发生侵权事件，由乙方负责处理，并承担可能发生的一切经济及法律责任，同时乙方应按已支付合同总价款百分之三十（30%）向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所受到的全部损失，乙方还应退还甲方侵权部分的货款。

### **第十条 不可抗力**

1. 不可抗力是指合同生效后，发生甲乙双方无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件，致使无法履行或不能按约定履行合同。主要包括台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡、政府征收、政府征用、战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等情形。

2. 发生不可抗力一方应立即书面通知对方，并在十五日内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。发生不可抗力事件时，双方应协商寻找合理的解决方法，并尽努力减轻不可抗力产生的后果。

3. 如果不可抗力事件的影响持续时间达二十日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起七日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

### **第十条 保密条款**

1. 在本合同有效期内直至合同解除、终止后三年内，若事先未得到对方的书面认可，甲、乙任何一方不得以任何方式透露双方签订本合同的事实、本合同内容以及在双方履行本合同过程中得到的对方的各种信息。

2. 甲、乙任何一方违反保密约定，故意、过错或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减少泄密造成的损失外，还应承担相应的违约责任，违约金不足以弥补另一方所受全部损失的，泄密方还应按受害方实际损失予以赔偿。

### **第十一条 其他约定**

1. 供货数量：按甲方下达的计划指令供货。

2. 本合同的订立、有效性、解释、履行、修订和终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。合同履行过程中产生争议，甲乙双方应在不违背本合同的原则下协商解决。如无法协商解决，则向工程所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益，包括但不限于诉讼或仲裁以及合理的调查费、交通费、差旅费、律师费等相关费用等。

4. 合同未尽事宜，由甲乙双方协商后以书面形式记录并经双方签署确认后作为本合同的附件。合同附件为合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。

5. 本合同由双方当事人协商确认，不构成甲方的任何格式合同。乙方已阅读合同所有条款，对合同条款的含义及相应的法律后果已全部认知，完全出于真实意图签署本合同。

6. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

7. 本项目招标文件和乙方投标文件作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

合同签订时间： 年 月 日

合同签订地点：

## 第五章 评审标准

评审点	评审内容
废标情形	在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4) 因重大变故，采购任务取消。
资格性审查	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>1.1 具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>1.6 法律、行政法规规定的其他条件</p> <p>1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；</p> <p>2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动；</p> <p>2、未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单</p> <p>（第 1.1-1.6 项和第 2 项不需提供证明材料，提供资格信用承诺函原件，格式见附件）</p> <p>3、本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1 如果投标人代表不是法定代表人的须有法定代表人授权书。（提供原件）</p> <p>3.2 服务商应具备建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质且具有有效的安全生产许可证（提供原件或复印件加盖投标人公章）。</p>
符合性评审	<p>投标人完全响应竞价文件中的采购项目需求，投标文件对竞价文件第二章第二节“采购项目需求”完全响应，否则视为无效投标。</p> <p>评审依据：投标人投标文件中的技术要求响应、商务条件响应/偏离表。</p>
评标方法	<p>最低评标价法，是指投标文件满足招标文件的资格要求、技术要求及商务要求等全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。</p>

遂投采字 2024SCX34-1 号竞价公告及竞价文件的审批意见

采购 代理 机构	<p>采购代理机构：<u>文件编制完成，请采购人审核。</u> (章)</p> <p>编制人：</p> <p>审核人：</p> <p>2024 年 月 日</p>
采 购 单 位	<p>采购单位意见：<u>审核通过，同意挂网。</u> (章)</p> <p>法定代表人（签字或盖章）：</p> <p>经办人（签字）：</p> <p>2024 年 月 日</p>