

渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰
装修工程项目

招 标 文 件

招标编号：622575-2205012

采购人：渭源县人民医院

采购代理机构：甘肃中显达项目管理咨询有限公司

2022 年 03 月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 供应商须知	9
第三章 工程量清单	39
第四章 合同文本	141
第五章 附件	142
第六章 评标办法	167

第一章 招标公告

渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程项目公开招标公告

渭源县人民医院招标项目的潜在供应商应在定西市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于 2022-04-14 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：622575-2205012

项目名称：渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程项目

预算金额：205.00 万元

最高限价：204.00 万元

采购需求：DSA 手术室净化装饰装修工程 1 项。（具体内容详见工程量清单）

合同履行期限：合同签订后 45 日历日内完工，具备验收条件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；供应商须提供中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）无禁止参加政府采购活动的相关记录或失信执行记录；供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以获取招标文件之日至投标截止日期间“信用中国”网站（www.cre

ditchina. gov. cn)、中国政府采购网 (www. ccgp. gov. cn) 查询截图为准, 如相关失信记录失效, 供应商需提供相关证明资料)

3. 本项目的特定资格要求: 供应商须同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证; 项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书, 具有安全生产考核合格证书。

三、获取招标文件:

时间: 2022-03-25 至 2022-03-31, 每天上午 0:00 至 11:59, 下午 12:00 至 23:59

地点: 定西市公共资源交易中心网站

方式: 供应商必须通过登录定西市公共资源交易服务系统, 在规定的获取时间内下载招标文件, 未下载招标文件造成废标等责任自负。

(注: 电子标招标文件格式为: DXZF) 获取招标文件后, 请供应商随时关注“甘肃政府采购网”及“定西市公共资源交易中心网”关于本项目相关书面变更及通知, 否则由变更引起的相关责任自负。本项目采用全流程电子招投标, 各供应商在参与投标时相关操作详见定西市公共资源交易网网站首页“下载中心”→“操作手册”→“政府采购电子标操作手册”。供应商在开标时请务必使用该项目生成投标文件的数字证书(CA锁)登录不见面开标大厅并参加开标。注: 因供应商数字证书(CA锁)问题, 在开标时造成投标文件无法解密的, 供应商自行承担由此导致的全部责任。

售价: 0(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

时间: 2022-04-14 10:00

地点：定西市公共资源交易中心（定西市新城区岷县街建设大厦 A2 座）第二不见面开标厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜：

一、本项目采用不见面开标方式开标：

1. 业务要求：

1.1 项目招标文件和投标文件必须使用定西市公共资源交易服务系统发布的专用工具软件编制，并通过该系统完成投标过程。依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将导致否决投标，其后果由供应商自负。

1.2 供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。

1.3 投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理提前进入定西市公共资源交易中心不见面开标系统，播放测试音频，各供应商提前进入该系统签到，实时观看音视频交互效果并及时在系统互动区反馈。

1.4 开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点登录定西市公共资源交易中心不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场采购人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。

1.5 供应商必须使用能正确解密投标文件的 CA 证书在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人或系

统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。

1.6 开标、评标过程中，参与远程交互的各供应商应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员只能是供应商的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。在开标过程中，如各供应商若无异议，视为默认开标全过程所有结果，不再进行签字确认。

2. 供应商主体信息要求：采用不见面开标后，供应商相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据，各供应商信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效，各供应商信息公开接受社会监督。因供应商自身原因出现信息更新不及时、不准确等问题，由各供应商自行承担一切后果。

3. 系统操作注意事项：

3.1 软硬件及网络要求：

3.1.1 参与不见面开标电脑须安装音响和麦克风设备。

3.1.2 不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能，支持使用 IE 浏览器，请确保 IE 浏览器版本在 11 及以上，具体版本可在 IE 浏览器工具菜单下的“关于 internet explorer”子菜单中查看。

3.1.3 为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用 10M 及以上网络宽带。

3.2 开标过程注意事项

3.2.1 开标当天，供应商务必于开标前提前登录系统，进入所投标项目，在项目签到界面进行线上签到。

3.2.2 开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。

3.2.3 项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件 CA 证书进行在线解密，否则将无法解密。

3.2.4 为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册，相关操作手册可在中心网站“下载中心”栏目下载、查看。

二、投标保证金账户内容及递交须知：

各供应商可根据自身实际情况，自行选择保证金账户缴纳或电子保函。

2.1 投标保证金账户递交须知

户名：定西市公共资源交易中心

开户行：兰州银行股份有限公司定西分行

账号：101932000287070060775

投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止之日前。

递交须知：

2.1.1 投标保证金以非现金方式提交；

2.1.2 供应商缴纳保证金的单位名称及公司账号必须与供应商在市公共资源交易平台注册名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交；

2.1.3 供应商在交纳投标保证金时，需严格按照招标公告（文件）中提供的标段账户及时足额缴纳，缴纳成功后，供应商需自行登录系统，在“查看保证金”栏目中查看保证金缴纳情况，否则，由此引起的开标系统显示的投标保证金“未缴纳”导致投标无效其责任自负；

2.1.4 供应商未按招标公告（文件）要求按时足额缴纳，造成不良后果的由供应商自行承担；

2.1.5 在开标时，由采购人或采购代理机构登录开标系统现场公布供应商保证金缴纳情况。最终以开标系统显示状况作为投标保证金的缴纳依据；

2.1.6 退还保证金时，由采购人或者采购代理机构集中退还。

2.2 投标保证金电子保函投保须知：

2.2.1 供应商需自行登录系统，在“查看保函”业务栏目完成保函在线申请，与相关金融机构进行投标保证金担保业务，电子保函在保证金缴纳截止时间前投保成功的方视为有效；

2.2.2 《投标保证金电子保函使用手册》下载地址：“定西市公共资源交易中心网站——下载中心——操作手册”。

①定西市公共资源交易网：<http://ggzy.dingxi.gov.cn>

②信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：渭源县人民医院

地址：甘肃省渭源县清源镇上磨村

联系方式：18793298900

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃中显达项目管理咨询有限公司

地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路16号兰州中心写字楼2615

室

联系方式：18993279798

3. 项目联系方式

项目联系人：岳欢

电 话：18993279798

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表中的内容是对供应商须知的具体补充和修改，如果有矛盾，应以本资料表内容为准。

条款号	内 容
1.1	<p>项目名称：<u>渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程项目</u></p> <p>项目的资金来源：<u>财政专项资金</u></p> <p>项目预算：<u>205.00 万元</u></p> <p>最高限价：<u>204.00 万元</u></p> <p>建设地点：<u>渭源县人民医院</u></p> <p>质量标准：<u>合格</u></p> <p>招标范围：<u>DSA 手术室净化装饰装修工程 1 项。（具体要求详见工程量清单）</u></p> <p>合同履行期限：<u>合同签订后 45 日历日内完工，具备验收条件。</u></p> <p>注：供应商的投标报价超过项目预算的按无效投标处理。</p>
2.1a	<p>采购人名称：<u>渭源县人民医院</u></p> <p>地址：<u>甘肃省渭源县清源镇上磨村</u></p> <p>联系人：<u>李文娟</u></p> <p>联系电话：<u>18793298900</u></p>
2.1b	<p>招标代理机构：<u>甘肃中显达项目管理咨询有限公司</u></p> <p>地址：<u>甘肃省定西市安定区怡馨苑 4 号楼 2 单元 402 室（驻定办）</u></p> <p>联系人：<u>岳欢</u></p> <p>联系电话：<u>18993279798</u></p>
2.2a	<p>供应商合格来源国限制：<u>中华人民共和国境内</u></p>
2.2e	<p>供应商资格要求：</p> <p>1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；</p> <p>2. 供应商须同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，具有安全生产考核合格证书。</p> <p>3. 供应商须提供中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）无禁止参加政府采购活</p>

条款号	内 容
	<p>动的相关记录或失信执行记录；</p> <p>4. 供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以获取招标文件之日至投标截止日期间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）；</p> <p>5. 本项目不接受联合体投标。</p>
3.1	<p>货物、工程及服务合格来源国限制：凡是来自中华人民共和国境内或与中华人民共和国有正常贸易往来国家/地区。</p>
4.2	<p>招标代理服务费：中标人在招标结束后5个工作日内参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定的标准向甘肃中显达项目管理咨询有限公司交纳招标代理服务费。如果中标人未按约定时间缴纳，每延误一日按服务费的千分之一（0.1%）计收违约金。</p> <p>支付方式：转账、现金</p> <p>户名：甘肃中显达项目管理咨询有限公司</p> <p>开户行：兰州银行股份有限公司宏鑫支行</p> <p>账号：101132001164580</p>
6.1	<p>采购代理机构联系方式见 2.1.b</p>
8.5	<p>投标文件格式特殊要求 电子版投标文件制作：</p> <p>1. 本项目采用全流程电子招投标，各供应商在参与投标时相关操作详见定西市公共资源交易网网站首页“下载中心”→“操作手册”→“政府采购电子标操作手册”。供应商在投标时请务必携带该项目生成投标文件的数字证书（CA锁）参加投标。</p>

条款号	内 容
	<p>2. 用数字证书(CA锁)制作投标文件前, 请确保数字证书(CA锁)开标前在有效期内。</p> <p>3. 投标文件制作完成后登录定西市公共资源交易平台上传加密后的投标文件(后缀为DXTF), 投标文件上传完成后方可参加投标。</p> <p>4. 供应商在投标时请务必携带该项目生成投标文件的数字证书(CA锁)参加投标, 如有项目委托人时务必携带委托人个人数字证书(CA锁)参加投标。</p> <p>注: 因供应商数字证书(CA锁)问题, 在开标时造成投标文件无法解密的, 供应商自行承担由此导致的全部责任。</p> <p>本项目采用不见面开标方式开标:</p> <p>1. 业务要求:</p> <p>1.1项目招标文件和投标文件必须使用定西市公共资源交易服务系统发布的专用工具软件编制, 并通过该系统完成投标过程。依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件, 将导致否决投标, 其后果由供应商自负。</p> <p>1.2供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况, 在投标文件编制完成后尽早完成上传。</p> <p>1.3投标文件提交截止时间前, 招标人或招标代理提前进入定西市公共资源交易中心不见面开标系统, 播放测试音频, 各供应商提前进入该系统签到, 实时观看音视频交互效果并及时在系统互动区反馈。</p> <p>1.4开标当日, 供应商不必抵达开标现场, 仅需在任意地点登录定西市公共资源交易中心不见面开标大厅参加开标会议, 并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。</p> <p>1.5供应商必须使用能正确解密投标文件的CA证书在规定的时间内完成远程解密, 因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时, 视为供应商撤销其投标文件, 系统内投标文件将被退回; 因招标人或系统原因, 导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的, 可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。</p> <p>1.6开标、评标过程中, 参与远程交互的各供应商应始终为同一个人, 中途不得</p>

条款号	内 容
	<p>更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员只能是供应商的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。在开标过程中，如各供应商若无异议，视为默认开标全过程所有结果，不再进行签字确认。</p> <p>2. 供应商主体信息要求：</p> <p>采用不见面开标后，供应商相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据，各供应商信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效，各供应商信息公开接受社会监督。因供应商自身原因出现信息更新不及时、不准确等问题，由各供应商自行承担一切后果。</p> <p>3. 系统操作注意事项：</p> <p>3.1 软硬件及网络要求：</p> <p>3.1.1 参与不见面开标电脑须安装音响和麦克风设备。</p> <p>3.1.2 不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能，支持使用IE浏览器，请确保IE浏览器版本在11及以上，具体版本可在IE浏览器工具菜单下的“关于internet explorer”子菜单中查看。</p> <p>3.1.3 为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用10M及以上网络宽带。</p> <p>3.2 开标过程注意事项</p> <p>3.2.1 开标当天，供应商务必于开标前提前登录系统，进入所投标项目，在项目签到界面进行线上签到。</p> <p>3.2.2 开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。</p> <p>3.2.3 项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件CA证书进行在线解密，否则将无法解密。</p> <p>3.2.4 为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册，相关操作手册可在中心网站“下载中心”栏目下载、查看。</p>
9.1	投标语言：中文汉语（有关设备型号、专用名词等可除外）
10.2.1	资格证明文件部分应包括：

条款号	内 容
	<p>1、营业执照副本</p> <p>2、开户许可证或基本存款账户信息</p> <p>3、同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，具有安全生产考核合格证书。</p> <p>4、中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询结果</p> <p>5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>6、参加本次采购活动前半年任意一个月缴纳税收的完税证明材料（享受免税政策的企业须提供免税证明）</p> <p>7、参加本次采购活动前半年任意一个缴纳社会保障资金的证明材料（专用收据或社会保险交纳清单；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相关证明文件）</p> <p>8、由会计事务所出具或经第三方审计的最新年度的财务审计报告；或者供应商基本开户银行出具的资信证明原件；或者财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资格审查后出具的投标担保函原件（三者提供其一即可）</p> <p>9、获取招标文件之日起至投标截止日期间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图（加盖公章）注：如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；</p> <p>10、未出现联合体投标。</p> <p>11、投标保证金缴纳凭证或投标保证金电子保函。</p> <p>注：以上资格证明文件缺少任何一项或未按照要求提供均被视为无效投标。</p>
10.2.2	<p>商务文件部分应包括：</p> <p>1、投标函</p> <p>2、开标一览表</p> <p>3、法定代表人身份证明(原件)</p> <p>4、法定代表人授权委托书(原件)</p> <p>5、法定代表人身份证（正反面复印件）</p> <p>6、授权代理人身份证（正反面复印件）</p> <p>注：法定代表人亲自投标的，无需提供第(4)项“法定代表人授权委托书”和第</p>

条款号	内 容
	<p>(6) 项“授权代理人身份证”。</p> <p>7. 投标分项报价表</p> <p>8. 商务条款偏离表</p> <p>9. 供应商基本情况介绍，包括企业简介、经营范围、职工人数、技术人员状况等（按要求填写《供应商一般情况表》，并附所要求附件）</p> <p>10. 项目管理机构配备情况（附相关人员证件）</p> <p>11. 项目经理简历表（附相关人员证件）</p> <p>12. 项目技术负责人简历表（附相关人员证件）</p> <p>13. 政府采购政策报价优惠附件（如有）</p> <p>(1) 中小企业声明函（属于中小微企业的供应商提供，不提供者不享受中小微企业优惠政策）</p> <p>(2) 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业参加政府采购活动须提供，不提供不享受监狱企业优惠政策）</p> <p>(3) 环保标志产品和节能产品证明材料（要求见供应商须知第 42.3.4 条，未提供者不享受相关优惠政策）</p> <p>(4) 残疾人福利性单位声明函原件（残疾人福利性单位参加投标需提供，不提供者不享受残疾人福利单位优惠政策）</p> <p>(5) 供应商业绩（填写近三年已完成或在执行类似项目一览表，并附中标通知书或合同复印件等证明材料，成立不足三年的按实际情况填写，没有业绩的填写“无”，表格加盖公章）</p> <p>(6) 供应商认为有必要提供的其他资料</p>
10.2.3	<p>技术文件部分应包括：</p> <p>1. 施工组织设计</p> <p>(1) 确保质量、安全生产、文明施工、工期的技术措施；</p> <p>(2) 拟投入的主要施工机械设备表；</p> <p>(3) 劳动力计划表；</p> <p>(4) 计划开、竣工日期以及按照工期制定施工进度网络图（横道图）；</p>

条款号	内 容
	(5) 施工平面图； (6) 临时用地表。 2. 其他合格性和符合招标文件规定的技术证明文件，如检测报告等资料及附件
10.3	本项目只允许供应商有一个投标方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其投标将被视为无效投标。
11.1	投标报价范围及说明： a. 货物价：以货到项目现场完税价为标准，包括生产或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部关税、营业税、销售税和其他税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费等 b. 服务及其他费用：包括运费、装卸费、验收、培训、售后维修服务和技术支持费等。 c. 除非招标人对招标文件予以修改，本工程供应商的投标报价，应是完成所列招标工程量清单及工艺要求的全部。 a. 供应商应按招标文件的要求，依据相应的工程量、定额计算规则、图纸等计价依据计算报价。 b. 供应商在分项报价表中对每一项工程量进行报价，包括完成该工程项目的成本、利润、税金、人工、技术措施费、安全防护措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。 c. 供应商应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
12.1	投标货币：人民币报价
15.1	投标保证金金额：壹万元整（10000.00元） 投标保证金有效期：应在投标有效期截止日后(90)天有效 投标保证金帐户内容及递交须知 户 名：定西市公共资源交易中心

条款号	内 容
	<p>开户行：兰州银行股份有限公司定西分行</p> <p>账号：101932000287070060775</p> <p>投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止之日前。</p> <p>递交须知：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标保证金以非现金方式提交。 2. 供应商缴纳保证金的单位名称及公司帐号必须与供应商在市公共资源交易平台注册名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。 3. 供应商在交纳投标保证金时，需严格按照招标公告（文件）中提供的标段账户及时足额缴纳，缴纳成功后，供应商需自行登录系统，在“查看保证金”栏目中查看保证金缴纳情况，否则，由此引起的开标系统显示的投标保证金“未缴纳”导致投标无效其责任自负。 4. 供应商未按招标公告（文件）要求按时足额缴纳，造成不良后果的由供应商（供应商）自行承担。 5. 在开标时，由招标人（采购人）或招标代理机构登录开标系统现场公布供应商（供货商）保证金缴纳情况。最终以开标系统显示状况作为投标保证金的缴纳依据。 6. 投标保证金电子保函投保须知 <ol style="list-style-type: none"> 6.1. 供应商需自行登录系统，在“查看保函”业务栏目完成保函在线申请，与相关金融机构进行投标保证金担保业务，电子保函在保证金缴纳截止时间前投保成功的方视为有效。 6.2. 《投标保证金电子保函使用手册》下载地址：“定西市公共资源交易中心网站——下载中心——操作手册”
16.1	投标有效期：投标截止时间后 90 天有效
18.3	<p>招标标题：【渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程项目】</p> <p>招标编号：【622575-2205012】</p> <p>投标文件递交地址：【定西市公共资源交易中心（定西市新城岷县街建设大厦 A2 座）第二不见面开标厅】</p>

条款号	内 容
19.1	投标文件递交（上传）时间： 【2022年04月14日10时00分】 前（北京时间） 投标截止时间： 【2022年04月14日10时00分】 （北京时间）
22.1	开标时间： 【2022年04月14日10时00分】 （北京时间） 开标地点： 【定西市公共资源交易中心（定西市新城区岷县街建设大厦A2座）第二不见面开标厅】
30.1	采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，如未能在上述期限内确定中标人，又不能说明理由的，视同按评标报告推荐顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
33.3	是否允许分包： 【否】
34.1	履约保证金金额： 【无】 履约保证金形式： 【无】
35.1	本项目采用全流程电子招投标，各供应商在参与投标时相关操作详见定西市公共资源交易网网站首页“下载中心”栏目政府采购项目全流程招投标操作指南（供应商）。 应商在投标时请务必使用该项目生成投标文件的数字证书（CA锁）登录不见面开标大厅参加开标。
36.1	电子版投标文件： 1. 本项目采用全流程电子招投标，各供应商在参与投标时相关操作详见定西市公共资源交易网网站首页“下载中心”→“操作手册”→“政府采购电子标操作手册”。供应商在投标时请务必携带该项目生成投标文件的数字证书（CA锁）参加投标。 2. 用数字证书(CA锁)制作投标文件前，请确保数字证书(CA锁)开标前在有效期内。 3. 投标文件制作完成后登录定西市公共资源交易平台上传加密后的投标文件（后缀为DXTF），投标文件上传完成后方可参加投标。 4. 供应商在投标时请务必携带该项目生成投标文件的数字证书(CA锁)参加投标。 注：因供应商数字证书（CA锁）问题，在开标时造成投标文件无法解密的，供应

条款号	内 容
	<p>商自行承担由此导致的全部责任。</p> <p>本项目采用不见面开标方式开标：</p> <p>1 业务要求：</p> <p>1.1 项目招标文件和投标文件必须使用定西市公共资源交易服务系统发布的专用工具软件编制，并通过该系统完成投标过程。依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将导致否决投标，其后果由供应商自负。</p> <p>1.2 供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。</p> <p>1.3 投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理提前进入定西市公共资源交易中心不见面开标系统，播放测试音频，各供应商提前进入该系统签到，实时观看音视频交互效果并及时在系统互动区反馈。</p> <p>1.4 开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点登录定西市公共资源交易中心不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场采购人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。</p> <p>1.5 供应商必须使用能正确解密投标文件的 CA 证书在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。</p> <p>1.6 开标、评标过程中，参与远程交互的各供应商应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员只能是供应商的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员</p>

条款号	内 容
	<p>参与的除外), 供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱, 供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。在开标过程中, 如各供应商若无异议, 视为默认开标全过程所有结果, 不再进行签字确认。</p> <p>2 供应商主体信息要求:</p> <p> 采用不见面开标后, 供应商相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据, 各供应商信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效, 各供应商信息公开接受社会监督。因供应商自身原因出现信息更新不及时、不准确等问题, 由各供应商自行承担一切后果。</p> <p>3 系统操作注意事项:</p> <p>3.1 软硬件及网络要求:</p> <p>3.1.1 参与不见面开标电脑须安装音响和麦克风设备。</p> <p>3.1.2 不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能, 支持使用 IE 浏览器, 请确保 IE 浏览器版本在 11 及以上, 具体版本可在 IE 浏览器工具菜单下的“关于 internet explorer”子菜单中查看。</p> <p>3.1.3 为更好实时查看不见面开标室现场, 推荐使用 10M 及以上网络宽带。</p> <p>3.2 开标过程注意事项</p> <p>3.2.1 开标当天, 供应商务必于开标前提前登录系统, 进入所投标项目, 在项目签到界面进行线上签到。</p> <p>3.2.2 开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息, 及时查阅, 并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。</p> <p>3.2.3 项目进入投标文件在线解密阶段后, 须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件 CA 证书进行在线解密, 否则将无法解密。</p> <p>3.2.4 为更直观了解、掌握本系统使用方法, 建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册, 相关操作手册可在中心网站“下载中心”栏目下载、查看。</p>

供应商须知

一、说明

1 资金来源及项目概况

- 1.1 “供应商须知前附表”中所述采购人已获得一笔“供应商须知前附表”中所述资金，计划用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项，本项目的概况详见“供应商须知前附表”。

2 采购人、采购代理机构及合格的供应商

- 2.1 a. 采购人：是指依法提出招标项目进行招标的法人或其它组织。
- b. 采购代理机构（以下简称“采购代理机构”）是指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。
- 2.2 合格的供应商
- a. 除非“供应商须知前附表”中另有规定，凡是来自中华人民共和国境内（即“供应商的合格来源国”），有能力提供招标货物、工程、和服务的法人、其他组织或自然人均可投标。
- b. 已按照招标公告要求购买（或下载）了招标文件。
- c. 供应商在过去和现在都不应直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物和服务进行设计，编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。
- d. 只有独立于采购代理机构和采购人的供应商才能参加投标。
- e. 符合本章“供应商须知前附表”资格要求的供应商。
- f. “供应商须知前附表”中允许联合体投标的，联合体还应符合以下条件：
- （1）两个或者两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
- （2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。
- （3）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工

作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(4) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3 合格的工程、货物和服务

- 3.1 合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自“供应商须知前附表”规定的货物和服务的合格来源国，本合同的支付包含这些货物和服务。
- 3.2 本款所述的“原产地”是指货物设计、生产和提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指生产、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。
- 3.3 就本招标文件而言，供应商在合同项下需要提供安装、集成、包括与信息处理和交流有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称“货物”；由供应商提供的有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称“服务”。
- 3.4 “节能产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》中列明的产品；“环保标志产品”是指财政部发布的《环境标志产品政府采购清单》中列明的产品；
- 3.5 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库【2007】119号）。
- 3.6 通过签署投标函，供应商应确认其为所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。在此方面恶意地提供错误事实，将导致采购代理机构和采购人拒绝有关投标。

4 投标费用

- 4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“供应商须知前附表”中所述的采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和

责任承担这些费用。

4.2 供应商应承担本章“供应商须知前附表”所要求的其他费用。

二、 招标文件

5 招标文件构成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

5.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被视为无效投标。

6 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构联系方式见“供应商须知前附表”。采购代理机构对其在“供应商须知前附表”中所述投标截止期十五(15)天以前收到的对招标文件的澄清要求，如认为有必要，将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个获取招标文件的供应商(答复中不包括问题的来源、不涉及商业秘密)。

7 招标文件的修改

7.1 投标截止时间 15（十五）天前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改，招标文件的修改书将构成招标文件的一部分。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构予以确认；在规定时间内未收到回复确认的，将视为默认接受。

7.3 为使供应商准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可自行决定是否延长投标截止日期和推迟开标时间。

三、 投标文件的编制

8 投标文件编制要求及原则

8.1 投标文件的制作应满足以下规定：

- (1) 投标文件由供应商使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。下载地址：定西市公共资源交易网网站首页“下载中心”→“工具软件”→“新点投标文件制作软件（定西版）”
- (2) 供应商在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
- (3) 招标文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用数字证书（CA 锁）加盖供应商的单位（法人、委托人）电子印章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位（法人、委托人）电子印章。
- (4) 投标文件制作完成后，供应商应该使用供应商单位数字证书（CA 锁）对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。
- (5) 供应商制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

8.2 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被视为无效投标。

8.3 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人和采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

8.4 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被视为无效投标。

8.5 投标文件编制格式其它特殊要求详见“供应商须知前附表”。

9 投标的语言和计量单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关投标的所

有来往函电均应使用中文（汉语）书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文（汉语）的翻译本，在解释投标文件时以中文（汉语）为准。

- 9.2 投标文件中所有的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10 投标文件构成

- 10.1 不管是供应商单独投标或是作为投标联合体的成员参与投标，每个供应商只能提交一份投标文件。提交或参与了一份以上投标文件的供应商（作为分包人或允许或要求提交备选标的情况除外）将使其参与的全部投标无效。
- 10.2 供应商编写的投标文件应由资格证明文件、商务文件和技术文件（包括技术响应、技术方案、样本资料等）组成。
- 10.2.1 资格证明文件应包括的内容见本须知“供应商须知前附表”。
- 10.2.2 商务文件部分应包括的内容见本须知“供应商须知前附表”。
- 10.2.3 技术文件部分应包括的内容见本须知“供应商须知前附表”。
- 10.3 除非“供应商须知前附表”中另有规定，本项目只允许供应商有一个投标方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其投标将被视为无效投标。

11 投标报价

- 11.1 投标报价应以货到“供应商须知前附表”中标明的项目现场为基础，包括招标文件规定的完成通过合同验收并正常运转所必需的有关设计、生产、运输、安装、集成、调试、改造、拆除和技术支持和服务等所有卖方的全部责任和义务，以及可合理推断的责任和义务。除非另有规定，任何有选择的报价将不予接受，每种项目、货物和服务只允许有一个报价。投标报价的其它要求详见“供应商须知前附表”的有关规定。
- 11.2 供应商应按照招标文件附件提供的格式填写“开标一览表”和“投标分项报价表”。如果“开标一览表”中的报价与投标文件中的报价不符，以“开标一览表”中的价格为准。供应商应在投标分项报价表上标明对本次招标

拟提供的货物和服务的价格，包括单价(如适用)和总价。如果单价与总价不符，以单价金额计算结果为准。

- 11.3 供应商应在投标分项报价表中对每项工程品目内的各个组成（模块）给予详细分项报价。
- 11.4 供应商根据上述供应商须知第 11.3 条的规定将投标价分成几部分，其目的是为了更方便对投标文件进行比较，并不限制买方以任何条款签订合同的权利。
- 11.5 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

12 投标货币

- 12.1 投标应以人民币报价。

13 证明供应商合格和资格的文件

- 13.1 供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标的一部分。
- 13.2 供应商提交的合格性的证明文件应符合招标文件的要求，供应商在投标时应是来自供应商须知第 2 条定义的合格来源国。
- 13.3 供应商提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足以下要求：
 - a. 供应商已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力或提供货物、服务的能力；
 - b. 供应商应有能力履行“合同条款”和“工程量清单”所规定的由卖方在项目现场提供新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮、维修、改造、安装、供应备件的技术支持和服务；
 - c. 除非“供应商须知前附表”中另有规定，本次招标不允许以任何方式将本项目任何部分转包给其它单位或个人；
 - d. 供应商满足“供应商须知前附表”中列出的资格要求。

14 证明工程货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

- 14.1 供应商应提交证明其拟供的合同项下的工程的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。
- 14.2 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。
- 14.3 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、用户证明，包括：
 - a. 货物的主要技术指标和性能的详细说明，至少要包括对招标文件提出的指标的响应；（根据需要填写“投标货物说明表”、提供工程制作工艺方案及工程材料说明，附加产品详细说明如产品的第三方测试报告）
 - b. 提供项目实施计划(施工组织设计)，说明供应商将在被授标后，如何利用人力及其他资源来承担其合同项下整体的管理和协调责任。该计划应包括详细的、以进度表表示的合同执行计划，标明完成合同所有关键活动的预计时间、顺序和内在联系。项目实施计划还应说明在合同执行期间，需要买方和其它有关方所做的工作，以及建议采购人如何对有关各方活动进行协调。（此项目实施计划将在中标后，加上买方的确认意见，作为合同附件一部分）
 - c. 供应商书面承诺：将承担起如招标文件要求的、对合同组成部分进行集成和协调的责任，并提供包括质量、安全生产、文明施工、工期的技术措施及方案。

15 投标保证金

- 15.1 供应商应提交符合“供应商须知前附表”规定金额、形式及有效期的投标保证金，并作为其投标的一部分。
- 15.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因供应商的行为受到损害时可根据供应商须知第 15.6 条的规定不予退还供应商的投标保证金。
- 15.3 凡没有根据供应商须知第 15.1 和 15.2 条的规定，随附投标保证金的投标，

应按第六章《评标办法》第 2.5 条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

- 15.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。
- 15.5 中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。
- 15.6 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
- a. 供应商在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；或
 - b. 供应商不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误更正的；或
 - c. 供应商有违法违规行为给采购人造成损失的；或
 - d. 提供虚假材料谋取中标的；或
 - e. 中标人在规定期限内未能：
 - (1) 根据供应商须知第 33 条规定签订合同；
 - (2) 按供应商须知第 4.2 条规定交纳招标代理服务费；或
 - f. 法律法规规定的其他情形。

16 投标有效期

- 16.1 投标文件应在本供应商须知第 19 条规定的投标截止时间之后开始生效，在“供应商须知前附表”所规定的日历日内保持有效。**投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。**
- 16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会不予退还。接受投标有效期延长的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 15 条有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17 投标文件的式样和签署

- 17.1 电子版投标文件的每一页都须加盖供应商法定代表人或其授权代表电子签章，投标文件每一页都须加盖供应商电子公章，否则视为无效投标。

17.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

17.3 电报、电话、传真、电子邮件、邮寄形式的投标概不接受。

四、 投标文件的递交

18 投标文件的加密

18.1 加密的投标文件应该按照本章第 8.1 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。加密后的投标文件后缀为.DXTF

19 投标截止时间

19.1 供应商应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，通过互联网使用数字证书(CA 锁)登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达的投标文件，其投标不予接受。

19.2 采购代理机构在规定的地址收到投标的时间不迟于“投标资料表”中规定的截止日期和时间。

19.3 采购代理机构可以按供应商须知第 7 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。供应商按采购代理机构修改通知规定的时间递交投标文件。

20 迟交的投标文件

20.1 按照供应商须知第 19 条规定，采购代理机构将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

21 投标文件的修改、撤回

21.1 在规定的投标截止时间前，供应商可以修改或者撤回已递交的投标文件。

供应商对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；供应商对加密的投标文件进行修改的，应在投标文件截止时间前完成上传。

- 21.2 在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改。
- 21.3 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照供应商须知第 15.6 条的规定不予退还。

五、 开标、评标

22 开标和资格审查

- 22.1 采购人或采购代理机构在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标，并邀请所有供应商参加开标仪式。供应商可委派法定代表人或其授权代表参加开标，参加开标的法定代表人（应持法定代表人身份证明，格式见第五章附件 4）或授权代表（应持法定代表人授权书，格式见第五章附件 4）签名报到以证明其出席。供应商是自然人的，提供自然人身份证明。
- 22.2 开标时，采购人或采购代理机构当众拆封，宣读供应商名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、工期、是否提交了投标保证金，以及采购人或采购代理机构认为合适的其他内容。除了按照第 20 条的规定退回的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。开标时未宣读和记录的投标价格和折扣声明在评标时将不予考虑。
- 22.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照供应商须知第 21.2 条递交的修改书），在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”的投标文件将不予开封并退回给供应商。
- 22.4 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第 22.2 条的规定在开标时宣读的全部内容。与会的供应商或其代表应在开标记录上签字确认。
- 22.5 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查，没通过资格审查的供应商不得进入评标程序；合格供应商不足 3 家的，不得评标。

23 评标委员会

23.1 评标委员会的组建见第六章《评标办法》

24 投标文件的澄清

24.1 在评标期间, 投标文件的澄清要求见第六章《评标办法》

25 投标文件的初审

投标文件的初审要求见第六章《评标办法》

26 评标货币

26.1 评标货币为人民币。

27 投标的评价和最终评标价的确定

投标的评价和最终评标价的确定见第六章《评标办法》

28 评标原则及主要方法

28.1 评标原则及方法详见第六章《评标办法》

29 与采购人、采购代理机构和评标委员会接触

29.1 除供应商须知第 24 条的规定外, 从开标之日起至授予合同期间, 供应商不得就与其投标有关的任何事项与采购人、采购代理机构和评标委员会联系。

29.2 供应商试图对采购人、采购代理机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响, 都可能导致其投标被视为无效投标。

六、 授予合同

30 确定中标人及合同授予标准

30.1 采购人根据评标委员会推荐的中标候选人, 按照有关法律法规规定的程序确定中标人, 具体见“供应商须知前附表”。

30.2 除第 31 条的规定之外, 将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求, 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的供应商。

31 接受和拒绝任何或所有投标的权利

31.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

32 中标通知书

32.1 中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构应在省级以上财政部门指定的媒体上发布公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购代理机构、采购人或收取投标保证金的交易中心将按照供应商须知第 15 条的规定退还未中标人的投标保证金。

32.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

32.3 在中标人按照供应商须知第 33 条的规定签订合同、第 34 条的规定提交履约保证金后，采购代理机构、采购人或收取投标保证金的交易中心将按照供应商须知第 15 条的规定退还中标人的投标保证金。

33 签订合同

33.1 中标人在收到中标通知书后，须在中标通知书规定的期限内按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件和采购人签订施工合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2 中标人在中标通知书规定的期限内拒绝与采购人签订合同的，视为其放弃中标，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

33.3 供应商须知前附表中载明不允许分包的，中标人不得将合同标的进行分包；供应商须知前附表中载明允许分包的，分包人不得再次分包。

34 履约保证金

34.1 供应商须知前附表中要求交纳履约保证金的，在签订施工合同的同时，中

标人须按供应商须知前附表中规定的金额和方式向采购人交纳履约保证金。若不按要求缴纳履约保证金的，采购人有权宣布已签订的政府采购合同无效，其投标保证金不予退还。

- 34.2 如果中标人没有按照上述第 34.1 条规定执行，采购人将有充分的理由取消该中标决定，没收其投标保证金。在此情况下，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

35 腐败和欺诈行为

35.1 定义

- a. “腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为；
- b. “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

- 35.2 如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将被视为无效投标。

七、询问、质疑

36 综合说明

- 36.1 供应商对政府采购活动事项的询问、质疑及投诉须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号令）的相关规定。
- 36.2 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问或质疑，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。

36.2 供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑）；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

36.3 供应商提出质疑应当以书面形式提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.4 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.5 质疑书递交地点：甘肃中显达项目管理咨询有限公司。联系人、联系电话和通讯地址见“供应商须知前附表”2.1b条款。

37、询问

37.1 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内对供应商提出的询问作出答复。

38、质疑与答复

38.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权代理人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书

除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑书应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑书时，提供法定代表人身份证复印件；由授权代理人递交质疑书时，还须提供法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件，身份证复印件须正反面清晰、有效，上述资料均须加盖公章。

38.2 采购人（或采购代理机构）收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内根据质疑书的具体内容相应作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。递交质疑书的供应商和其他有关供应商在收到质疑答复书后，应立即向采购人（或采购代理机构）回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

39、补充

39.1 第 38.1 条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

39.2 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员需要回避的情形的，应当场提出询问或申请回避。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

36.3 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。跨区域联合采购项目的投诉，采购人所属预算级次相同的，由采购文件事先约定的财政部门负责处理，事先未约定的，由最先收到投诉的财政部门负责处理；采购人所属预算级次不同的，由预算级次最高的财政部门负责处理。具体程序和要求见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号令）。

40、质疑不予受理的情况

40.1 有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由质疑人自行承担：

- (一) 不符合 36.2 条款规定的质疑供应商条件的；
- (二) 质疑函的发出时间不在法定质疑期内的；
- (三) 以非书面形式提出的；
- (四) 其它不符合受理条件的情形。

八、政府采购政策

41、采购进口产品政策

41.1 招标文件规定采购进口产品的，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

41.2 关于政府采购进口产品的其他规定详见《政府采购进口产品管理办法》（财库【2007】119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库【2008】248号）

42、政府采购政策支持

42.1 根据财库【2020】46号文件规定，对于非专门面向中小型企业的采购项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除（具体比例见评标办法），用扣除后的价格参与评审（其投标报价不变）。

42.2 根据财库财库【2014】68号文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文

件。本项目对监狱企业提供的自产产品或提供的其他监狱企业生产的产品投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审（其投标报价不变），具体扣除比例见评标办法。

42.3 节能产品和环保标志产品优惠政策：

42.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（由供应商在投标文件中列出产品所在清单的文号、页码，并复印该页附后，评审时进行价格扣除（扣除比例见评标办法））；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/)和甘肃政府采购网(www.gszfcg.gansu.gov.cn/)查询。

42.3.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

42.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本条第 42.3.1 款、42.3.2 款、42.3.3 款规定的，应提供相关证明材料。

42.3.4 “节能产品”、“环境标志产品”证明材料：

(1) 供应商提供的产品属于下列情形，应按规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《报价明细表》中提供相应数据。

(a) 符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(b) 符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品)。

(2) 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

42.4 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目对残疾人福利性单位提供的自产产品或提供其他残疾人福利性单位制造的货物的价格给予扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审（其投标报价不变）。本项目对残疾人福利性单位产品的价格扣除比例详见评标办法。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第五章附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

43、变更事项

43.1 供应商在项目投标截止时间之前应随时关注相关网站以便能够及时获取项目变更事项。

第三章 工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:渭源县人民医院DSA 第 1 页
手术室净化装饰装修工程 共 12 页

工程名称:电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明系统							
		灯具							
1	030412004001	装饰灯	1.名称:LED 防水筒灯 2.型号:220V 3.规格:1*10W 4.安装形式:吸顶式	套	4				
2	030412005001	荧光灯	1.名称:壁装荧光灯 2.型号:220V 3.规格:1*28W 4.安装形式:底边距地2.2米	套	2				
3	030412005002	荧光灯	1.名称:嵌入式气密性净化 LED 灯 2.型号:40W 3.规格:600*600MM 4.安装形式:嵌入式吊顶安装	套	19				
4	030412005003	荧光灯	1.名称:嵌入式气密性净化 LED 灯(应急) 2.型号:40W(30min) 3.规格:600*600MM 4.安装形式:嵌入式吊顶安装	套	4				
5	030412005004	荧光灯	1.名称:射线警示灯 2.安装形式:底边距门框上方0.15米,或与自动门配套联动	套	4				
6	030412004002	装饰灯	1.名称:手术中指示灯 2.安装形式:底边距门框上方0.15米,或与自动门配套安装	套	1				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县人民医院DSA 第 2 页
手术室净化装饰装修工程 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	030412005005	荧光灯	1.名称:医用净化 LED 平板灯 2.型号:36W 3.规格:1200*300MM 4.安装形式:嵌入式吊顶安装	套	14				
8	030412005006	荧光灯	1.名称:医用净化 LED 平板灯 (应急) 2.型号:36W (30min) 3.规格:1200*300MM 4.安装形式:嵌入式吊顶安装	套	7				
9	030412005007	荧光灯	1.名称:医用净化 LED 平板灯 (应急) 2.型号:40W(30min) 3.规格:1200*300MM 4.安装形式:嵌入式吊顶安装	套	6				
10	030412005008	荧光灯	1.名称:医用净化 LED 平板灯 2.型号:40W 3.规格:1200*300mm 4.安装形式:嵌入式吊顶安装	套	6				
11	030411006001	接线盒	1.名称:JXH-1 2.规格:86MM*86MM	个	198				
		分部小计							
		开关插座							
12	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控翘板暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,底边距	个	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县人民医院DSA 第 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			地 1.3m						
13	030404034002	照明开关	1. 名称: 防水防尘双联开关 2. 规格: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装, 底边距地 1.3m	个	2				
14	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联单控翘板暗开关 2. 规格: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装, 底边距地 1.3m	个	2				
15	030404034004	照明开关	1. 名称: 双联单控翘板暗开关 2. 规格: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装, 底边距地 1.3m	个	9				
16	030404034005	多联控制板	1. 名称: 多联机控制面板 2. 规格: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装, 底边距地 1.3m	个	24				
17	030404035001	插座	1. 名称: 单相二、三孔插座(安全型) 2. 规格: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装, 底边距地 0.3m	个	51				
18	030404035002	插座	1. 名称: 单相二、三孔暗插座(防水型) 2. 规格: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装, 底边距地 0.5m	个	4				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 渭源县人民医院 DSA 第 4 页
手术室净化装饰装修工程 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	030404035003	插座	1. 名称: 感应 (水池) 电源插座(防水型) 2. 规格: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装, 底边距地 0.5m	个	7				
20	030404035004	插座	1. 名称: 热水器插座(防水型) 2. 规格: 250V,16A 3. 安装方式: 淋浴房底边距地 2.3m, 洗手池底边距地 0.3m	个	2				
21	030404035005	插座	1. 名称: 台柜插座, 单相二、三极插座 2. 规格: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装, 底边距地 1m	个	3				
		分部小计							
		配管配线							
22	030411003001	桥架	1. 名称: 不锈钢桥架 2. 规格: 300*100 3. 材质: 钢制桥架, 电缆沟内敷设	m	20.5				
23	030411003002	桥架	1. 名称: 金属防火桥架 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制桥架	m	14.109				
24	030411003003	桥架	1. 名称: 金属防火桥架 2. 规格: 100*50	m	20.425				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序	项目编码	项目	项目特征描述	计	工程量	金额(元)
工程名称: 电气设备安装工程						
标段: 渭源县人民医院 DSA 第 5 页 手术室净化装饰装修工程 共 12 页						

号		名称		量 单 位		综 合 单 价	合 价	其中	
								暂 估 价	定 额 人 工 费
			3. 材质: 钢制桥架						
25	030413001001	铁 构 件	1. 名称: 电缆桥架支架 2. 材质: 型钢	kg	106				
26	030411001001	配管	1.名称:紧定式电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内暗敷 设	m	532.143				
27	030411001002	配管	1.名称:紧定式电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:沿吊顶墙面 暗敷设	m	581.145				
28	030411001003	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地敷设	m	1.658				
29	030411001004	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:沿吊顶墙面 暗敷设	m	23.17				
30	030411001005	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:沿吊顶墙面 暗敷设	m	13.482				
31	030411004001	配线	1.名称:照明线路 2.规格:WDZB-BYJ2.5 3.配线部位:沿墙面吊顶 内敷设	m	238.083				
32	030411004002	配线	1.名称:照明线路 2.规格:WDZ-BYJ2.5 3.配线部位:沿墙面吊顶 内敷设	m	1769.559				
33	030411004003	配线	1.名称:插座线	m	2225.341				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 渭源县人民医院DSA 第 6 页
手术室净化装饰装修工程 共 12 页

序 号	项目编码	项 目 名称	项目特征描述	计 量	工 程 量	金 额 (元)		
						综 合	其 中	

				单 位		合 单 价	价	暂 估 价	定 额 人 工 费
			路 2.规格:WDZ-BYJ4 3.配线部位:沿墙面吊顶 内敷设						
34	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJF2.5 3.配线部位:沿墙面吊顶 内敷设	m	42.017				
35	030408006001	电 力 电 缆 头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm ² 以下 3.安装部位:户内	个	91				
		分 部 小 计							
		配 电 箱 柜							
36	030404017001	配 电 箱	1.名称:DAS 区域总配电 箱 2.型号:1AY 3.规格:1000*800*350 4.接线端子材质、规格:铜 接线端子-10 5.安装方式:靠墙明装,高 出地面 1.2 米	台	1				
37	030404017002	配 电 箱	1.名称:DAS 区域照明插 座配电箱 2.型号:AL1 3.规格:800*1000*250 4.接线端子材质、规格:铜 接线端子-10 5.安装方式:靠墙明装,高 出地面 1.2 米	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县人民医院DSA 第 7 页
手术室净化装饰装修工程 共 12 页

序 号	项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单	工 程 量	金 额 (元)			
						综 合 价	合 价	其 中	
								暂	定

				位		单 价		估 价	额 人 工 费
38	030404017003	配 电 箱	1.名称:DSA 手术室设备 配电箱 2.型号:AT-DSA 3.规格: 800*2000*600 4.接线端子材质、规格:铜 接线端子-10 5.安装方式:落地安装,下 设 300 槽钢基座	台	1				
39	030404017004	配 电 箱	1.名称:手术室配电箱 2.型号:DSA-IT 3.规格:600*1600*220 4.接线端子材质、规格:铜 接线端子-10 5.安装方式:落地安装,下 设 300 槽钢基座	台	1				
40	030404017005	配 电 箱	1.名称:DSA 区域空调配 电箱 2.型号:DSA-KT 3.规格:600*1800*400 4.接线端子材质、规格:铜 接线端子-10 5.安装方式:空调机房落 地安装,下设 300 槽钢基 座	台	1				
41	080608003001	UPS 不 间 断 电 源 设 备	1.名称:UPS 不间断电源 设备 2.规格:308V, 10KVA, UPS 蓄电池供电时间 \geq 30 分钟 3.安装位置:UPS 集中安 装在相应区域 UPS 配	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县人民医院 DSA 第 8 页
手术室净化装饰装修工程 共 12 页

序 号	项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额（元）			
						综 合 单 价	合 价	其 中	
								暂 估 价	定 额 人

									工 费
			电间,其承重按 1000kg/m ² 考虑,房间保证必要的温湿度及清洁度。安装应充分考虑维护检修通道						
42	030404004001	电 池 柜	1.名称:电池柜 2.型号:UPS 配套 3.种类:UPS 间安装	台	1				
43	030404004002	自 控 柜	1.名称:FX-1、JK-1 自控柜 2.型号:详见施工图 DQ-07	台	2				
44	030401002001	隔 离 变 压 器	1.名称:隔离变压器 2.容量 (kV · A):8KVA 3.电压 (kV):220V	台	1				
		分 部 小 计							
		分 部 小 计							
		电 力 电 缆							
45	030408001001	电 力 电 缆	1.名称:电力电缆 2. 规 格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:桥架内 敷设	m	49.628				
46	030408001002	电 力 电 缆	1.名称:电力电缆 2. 规 格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:桥架内 敷设	m	9.776				
47	030408001003	电 力 电 缆	1.名称:电力电缆	m	31.806				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县人民医院 DSA 第 9 页

手术室净化装饰装修工程 共 12 页

序 号	项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			
						综 合 单 价	合 价	其 中	
								暂 估 价	定 额 人 工 费

			2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:桥架内 敷设						
48	030408001004	电力 电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:桥架内 敷设	m	103.19				
		分 部 小 计							
		综 合 布 线 及 视 频 安 防 监 控							
		弱 电 设 备							
49	030502010001	配 线 架	1.名称:24口六类非屏蔽 配线架 2.规格:3层	个	1				
50	030501012001	交 换 机	1.名称:24口PO式交换机 2.层数:2	台	1				
51	030501004001	存 储 设 备	1.名称:硬盘 2.容量:4T	台	1				
52	030507014001	屏 幕 监 控	1.名称:屏幕监控 2.规格:27寸	台	1				
53	030507017001	安 全 防 范 分 系 统 调 试	1.名称:安全防范分系统 调试	系 统	1				
		分 部 小 计							
		配 管 配 线							
54	030411004005	配 线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:信号线 3.规格:RVV-3*1.5mm ² 4.配线部位:沿墙面吊顶 内敷设	m	32.129				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院DSA 第 10 页
手术室净化装饰装修工程 共 12 页

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额（元）			
						综 合 单 价	合 价	其 中	
								暂 估 价	定 额 人

									工 费
55	030502005001	双绞 线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT-UTP6e 3.线缆对数:25 对 4.敷设方式:桥架内敷设	m	1977.21				
56	030411004006	配线	1.名称:门禁信号线 2.配线形式:弱电线路 3.规格:RVV-2*1.0mm2	m	144.259				
57	030411004007	配线	1.名称:门禁信号线 2.配线形式:弱电线路 3.规格:RVV-4*1.0mm2	m	191.471				
58	030411004008	配线	1.名称:门禁信号线 2.配线形式:弱电线路 3.规格:RVV-6*0.75mm2	m	60.544				
59	030411004009	配线	1.名称:门禁电源号线 2.配线形式:弱电线路 3.规格:WDZ-RVSP-2*1.0mm2	m	27.164				
60	030411001006	配管	1.名称:紧定式电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿吊顶墙面 暗敷设	m	525.444				
		分 部 小 计							
		信 息 插 座							
61	040205020001	监 控 摄 像 机	1. 名称: 彩色	台	7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县人民医院DSA 第 11 页
手术室净化装饰装修工程 共 12 页

序 号	项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额（元）			
						综 合 单 价	合 价	其 中	
								暂 估 价	定 额 人 工 费
			半球摄像机 1080P 2. 规格: 吸顶/壁挂,距地						

			2.5M						
62	040205020002	监控摄像机	1. 名称: 彩色带拾音摄像机 1080P 2. 规格: 吸顶/壁挂,距地 2.5M	台	2				
63	080904009001	可视监控控制器	1.名称:可视监控控制器 2.类型:详见电施 DQ-10	台	2				
64	080904009002	可视门禁控制器	1.名称:可视门禁控制器 2.类型:详见电施 DQ-10	台	1				
65	080904009003	监视器	1. 名称: 彩色监视器 2. 规格: 护士站桌面安装	台	1				
66	030502012001	信息插座	1. 名称: 单口数据插座(1内网) 2. 规格: 底边距地 0.3M或随家具定	个	9				
67	030502012002	信息插座	1. 名称: 单口数据插座(1外网) 2. 规格: 底边距地 0.3M或随家具定	个	3				
68	030502012003	信息插座	1. 名称: 单口语音插座 2. 规格: 底边距地 0.3M或随家具定	个	3				
69	010801006001	门锁安装	1. 名称: 单门磁力锁 2. 规格: 门框上安装	套	4				
70	030904003001	按钮	1. 名称: 开门按钮	个	3				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 渭源县人民医院 DSA 第 12 页
手术室净化装饰装修工程 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: 底边距地 1.4M, 暗埋 86 底盒						
71	030504001001	门禁读卡	1. 名称: 门禁读卡器 2. 规格: 底边距地 1.4M,	台	1				

		器	暗埋 86 底盒						
72	030502012004	信息插座	1. 名称: 双口数据插座(1内网+1 语音) 2. 规格: 底边距地 0.3M 或随家具定	个	4				
73	030502012005	信息插座	1. 名称: 双口数据插座(2内网) 2. 规格: 底边距地 0.3M 或随家具定	个	18				
74	030411006002	接线盒	1. 名称: JXH-1 2. 规格: 86MM*86MM	个	56				
		分部小计							
		分部小计							
		防雷接地							
75	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 材质: 铜排 3. 规格: 160*75*45	台/块	5				
76	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: 40*4	m	79.483				
		分部小计							
		措施项目							
77	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化
装饰装修工程

工程名称: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	—	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				

3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	

2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程

工程名称：给排水工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							

1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:RRP De15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	72.01				
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:RRP De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	5.35				
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:RRP De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	32.82				
4	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶绝热 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:φ57以下	m ³	2.8				
5	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:二布三油 2. 厚度:2.0mm 3. 层数:2 4. 对象:管道	m ²	32.5				
		分部小计							
		排水							
6	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水	m	19.57				

本页小计			
------	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院 DSA 手术

工程名称：给排水工程

室净化装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:承插连接 5. 接口材料:柔性接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道通球实验						
7	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:承插连接 5. 接口材料:柔性接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道通球实验	m	11.15				
8	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:承插连接 5. 接口材料:柔性接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道通球实验	m	40.11				

		分部小计							
		热水							
9	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:RRP De15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及	m	72.01				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求:水压试验						
		分部小计							
		洁具							
10	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:普通冲洗阀冲洗	组	2				
11	031004008001	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 3. 组装形式:成品	组	2				
12	031004014001	地漏	1. 材质:铸铁 2. 型号、规格:DN50	个	7				

13	031004003001	柜式洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:柜式洗手盆 3. 组装形式:冷热水	组	8				
14	031004003002	台上式洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上式洗手盆 3. 组装形式:冷热水	组	1				
15	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热式 2. 型号、容积:40L 3. 安装方式:挂墙安装	台	4				
16	031004005001	化验盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:化验盆 3. 组装形式:冷热水	组	1				
17	031008006001	刷手池	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:刷手池 3. 组装形式:冷热水	组	1				
18	031004005002	三位式不锈钢污洗池	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			三位式不锈钢污洗池 3. 组装形式:冷热水						
		分部小计							

		阀门附件							
19	031004014002	感应水龙头	1. 材质:感应水龙头 2. 型号、规格:DN15,陶瓷芯不锈钢	个	1				
20	031004014003	感应冷热混合龙头	1. 材质:感应冷热混合龙头 2. 型号、规格:DN15,陶瓷芯不锈钢	个	14				
21	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接	个	5				
22	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	1				
23	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	1				
24	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接	个	1				
25	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

2	031302001012	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001013	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001014	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001015	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程 第 1 页 共 1 页

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
----	------	------	------	-------	----

1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程第 1 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	一	洁净走廊及护士站							
		地面							

1	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;3mm厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材地面, 配套焊条焊接	m ²	103.96				
		分部小计							
		墙面							
2	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定);专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定),固定天槽;专用铝合金天槽地槽固定 2. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚不锈钢硫酸镁金属夹芯板 3. 嵌缝、塞口材料品种:板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	112.13				
3	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:304不锈钢防撞带, 内衬	m	45.93				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 2 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			10mm厚硅酸钙板衬板 2. 安装距地高度:750mm						

4	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:R50 铝合金阴角及底料	m	125.37				
5	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:喷塑铝合金圆弧阳角	m	15.6				
		分部小计							
		天棚							
6	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆及 M8 拉爆螺栓间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 专用铝型材重型龙骨固定; 专用铝型材 R=50mm 阴角线配套 PVC 底座收口 3. 面层材料品种、规格: 50mm 厚硫氧镁金属夹芯板, 板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	103.97				
		分部小计							
		门窗							
7	010808004001	金属门窗套	1. 门窗套展开宽度: 300mm 2. 面层材料品种、规格: 铝型材	m ²	19.59				
		分部小计							
		分部小计							
	二	复苏室							
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA

第 3 页

手术室净化装饰装修工程

共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		地面							

8	011103004002	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;3mm厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材地面, 配套焊条焊接	m ²	14.76				
		分部小计							
		墙面							
9	011210002002	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定);专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定),固定天槽;专用铝合金天槽地槽固定 2. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚不锈钢硫氧镁金属夹芯板 3. 嵌缝、塞口材料品种:板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	34.19				
10	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:R50铝合金阴角及底料	m	42.6				
11	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品	m	2.6				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程		标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程		第 4 页 共 50 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色:喷塑铝合金圆弧阳角						

		分部小计							
		天棚							
12	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆及 M8 拉爆螺栓间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U 型轻钢主龙 (CB30*12*1.5) 间距 1200; T 型轻钢次龙骨 (TB23*32/TB23*26*0.8) 间距 300; 边龙骨 L25*25 及成型材阴角压条 3. 面层材料品种、规格: 铝合金扣板 (600*600*1.0), 板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	14.76				
		分部小计							
		门窗							
13	010804007001	特种门	1. 名称: 成品钢制气密门 (带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸: QM1221 1200*2100	樘	1				
14	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 大理石	m ²	0.36				
15	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 4mm 铝塑板饰面 18mm 阻燃板基层	m	3.8				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程		标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程		第 5 页 共 50 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
				暂估价	定额人工费				
		分部小计							
		分部小计							

	三	护士值班室							
		地面							
16	011103004003	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;3mm厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材地面, 配套焊条焊接	m ²	14.76				
		分部小计							
		墙面							
17	011210002003	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定);专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定),固定天槽;专用铝合金天槽地槽固定 2. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚不锈钢硫氧镁金属夹芯板 3. 嵌缝、塞口材料品种:板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	34.61				
18	011502001006	金属装饰线	1. 线条材料品	m	42.8				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA

第 6 页

手术室净化装饰装修工程

共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色:R50 铝合金阴角及底料						

19	011502001007	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:喷塑铝合金圆弧阳角	m	2.6				
		分部小计							
		天棚							
20	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆及 M8 拉爆螺栓间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U 型轻钢主龙 (CB30*12*1.5) 间距 1200; T 型轻钢次龙骨 (TB23*32/TB23*26*0.8) 间距 300; 边龙骨 L25*25 及成型材阴角压条 3. 面层材料品种、规格: 铝合金扣板 (600*600*1.0), 板缝用硅酮耐候密封胶填充抹平	m ²	14.76				
		分部小计							
		门窗							
21	010804007002	特种门	1. 名称: 成品钢制气密门 (带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸: QM1021 1000*2100	樘	1				
22	010809004002	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 大理石	m ²	0.36				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 7 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	010810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 4mm 铝塑板饰面 18mm 阻燃板基层	m	3.8				

		分部小计							
		分部小计							
	四	谈话间 (2间)							
		地面							
24	011103004004	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;3mm厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材地面,配套焊条焊接	m ²	11.39				
25	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;2mm厚自流平 3. 粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 4. 面层材料种类、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材,卷上墙100mm高,配套焊条焊接	m	9.2				
		分部小计							
		墙面							
26	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:原土建墙水泥砂浆找平	m ²	22.82				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 8 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 腻子种类:批腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉抗菌涂料三遍						

27	011210002004	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定);专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定),固定天槽;专用铝合金天槽地槽固定 2. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚不锈钢硫氧镁金属夹芯板 3. 嵌缝、塞口材料品种:板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	23.63				
28	011502001008	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:R50 铝合金阴角及底料	m	32.56				
29	011502001009	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:喷塑铝合金圆弧阳角	m	2.6				
		分部小计							
		天棚							
30	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆及M8拉爆螺栓间距1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主	m ²	6.22				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 9 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			龙(CB30*12*1.5)间距1200; T型轻钢次龙骨(TB23*32/TB23*26*0.8)间距300; 边龙骨L25*25及成型材阴角压条 3. 面层材料品种、规格: 铝合金扣板(600*600*1.0), 板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平						
31	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆及M8拉爆螺栓间距1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 专用铝型材重型龙骨固定; 专用铝型材R=50mm阴角线配套PVC底座收口 3. 面层材料品种、规格: 50mm厚硫氧镁金属夹芯板, 板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m2	5.17				
		分部小计							
		门窗							
32	010804007003	特种门	1. 名称: 成品钢制气密门(带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸: QM0921 900*2100	樘	1				
33	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: TL1209 2. 玻璃品种、	m2	1.08				
本页小计									

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 10 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			厚度:双层中空玻璃						
		分部小计							
		分部小计							
	五	换床							
		地面							
34	011103004005	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;3mm厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材地面, 配套焊条焊接	m2	15.23				
		分部小计							
		墙面							
35	011210002005	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定);专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定),固定天槽;专用铝合金天槽地槽固定 2. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚不锈钢硫氧镁金属夹芯板 3. 嵌缝、塞口材料品种:板缝	m2	38.01				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 11 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			用硅酮耐候密封胶填实抹平						

36	011502001010	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:304 不锈钢防撞带, 内衬 10mm 厚硅酸钙板衬板 2. 安装距地高度:750mm	m	12.83				
37	011502001011	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:R50 铝合金阴角及底料	m	40.56				
		分部小计							
		天棚							
38	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆及 M8 拉爆螺栓间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 专用铝型材重型龙骨固定; 专用铝型材 R=50mm 阴角线配套 PVC 底座收口 3. 面层材料品种、规格: 50mm 厚硫氧镁金属夹芯板, 板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	15.23				
		分部小计							
		门窗							
39	010804007004	特种门	1. 名称: 医用自动门 2. 门代号及洞口尺寸: ZDM1521 1500*2100	樘	1				
		分部小计							
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 12 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	六	治疗室							

		地面							
40	011103004006	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;3mm厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材地面,配套焊条焊接	m ²	7.48				
		分部小计							
		墙面							
41	011210002006	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定);专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定),固定天槽;专用铝合金天槽地槽固定 2. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚不锈钢硫氧镁金属夹芯板 3. 嵌缝、塞口材料品种:板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	28.67				
42	011502001012	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:R50铝合金	m	35.61				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:渭源县人民医院 DSA

第 13 页

手术室净化装饰装修工程

共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			阴角及底料						

43	011502001013	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:喷塑铝合金圆弧阳角	m	2.6				
		分部小计							
		天棚							
44	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆及 M8 拉爆螺栓间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 专用铝型材重型龙骨固定; 专用铝型材 R=50mm 阴角线配套 PVC 底座收口 3. 面层材料品种、规格: 50mm 厚硫氧镁金属夹芯板, 板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	7.48				
		分部小计							
		门窗							
45	010804007005	特种门	1. 名称: 成品钢制气密门 (带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸: QM0921 900*2100	樘	1				
		分部小计							
		分部小计							
	七	库房							
		地面							
46	011103004007	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色: 吸收性界面处理剂; 3mm 厚	m ²	5.06				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 14 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			自流平 2. 粘结层厚度、材料种类： 基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色： 2mm 厚防静电 PVC 卷材地面， 配套焊条焊接						
47	011105004002	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料品种、规格、颜色： 吸收性界面处理剂；2mm 厚自流平 3. 粘结层厚度、材料种类： 基面涂地板胶粘合剂 4. 面层材料种类、规格、颜色： 2mm 厚防静电 PVC 卷材， 卷上墙 100mm 高，配套焊条焊接	m	9.71				
		分部小计							
		墙面							
48	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：原土建墙水泥砂浆找平 2. 腻子种类：批腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉抗菌涂料三遍	m ²	24.63				
		分部小计							
		天棚							
49	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8 吊杆及 M8 拉爆螺栓间距 1200	m ²	5.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县人民医院 DSA

第 15 页

手术室净化装饰装修工程

共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢主龙 (CB30*12*1.5) 间距 1200; T 型轻钢次龙骨 (TB23*32/TB23*26*0.8) 间距 300; 边龙骨 L25*25 及成型材阴角压条 3. 面层材料品种、规格: 铝合金扣板 (600*600*1.0), 板缝用硅酮耐候密封胶填充抹平						
		分部小计							
		门窗							
50	010804007006	特种门	1. 名称: 成品钢制气密门 (带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸: QM0921 900*2100	樘	1				
		分部小计							
		分部小计							
	八	多功能室							
		地面							
51	011103004008	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色: 吸收性界面处理剂; 3mm 厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类: 基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm 厚防静电	m ²	30.66				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 16 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额 (元)		
						综合	合价	其中

				位		单价		暂估价	定额人工费
			电 PVC 卷材地面, 配套焊条焊接						
52	011105004003	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 基层材料品种、规格、颜色: 吸收性界面处理剂; 2mm 厚自流平 3. 粘结层厚度、材料种类: 基面涂地板胶粘合剂 4. 面层材料种类、规格、颜色: 2mm 厚防静电 PVC 卷材, 卷上墙 100mm 高, 配套焊条焊接	m		22.19			
		分部小计							
		墙面							
53	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 原土建墙水泥砂浆找平 2. 腻子种类: 批腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 防霉抗菌涂料三遍	m ²		52.44			
		分部小计							
		天棚							
54	011302001009	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆及 M8 拉爆螺栓间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U 型轻钢主龙骨 (CB30*12*1.5) 间距 1200; T 型轻钢次龙骨 (m ²		30.66			
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA

第 17 页

手术室净化装饰装修工程

共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额 (元)		
						综合	合价	其中

				位		单价		暂估价	定额人工费
			TB23*32/TB23*26*0.8) 间距 300; 边龙骨 L25*25 及成型材阴角压条 3. 面层材料品种、规格: 铝合金扣板 (600*600*1.0), 板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平						
		分部小计							
		门窗							
55	010804007007	特种门	1. 名称: 成品钢制气密门 (带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸: QM1221 1200*2100	樘	1				
56	010809004003	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 大理石	m ²	0.29				
57	010810002003	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 4mm 铝塑板饰面 18mm 阻燃板基层	m	3.8				
		分部小计							
		分部小计							
	九	医生办公室							
		地面							
58	011103004009	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色: 吸收性界面处理剂; 3mm 厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类: 基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm 厚防静电	m ²	18.57				
本页小计									

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA

第 18 页

手术室净化装饰装修工程

共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额 (元)		
						综合	合价	其中

				位		单价		暂估价	定额人工费
			电 PVC 卷材地面, 配套焊条焊接						
59	011105004004	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 基层材料品种、规格、颜色: 吸收性界面处理剂; 2mm 厚自流平 3. 粘结层厚度、材料种类: 基面涂地板胶粘合剂 4. 面层材料种类、规格、颜色: 2mm 厚防静电 PVC 卷材, 卷上墙 100mm 高, 配套焊条焊接	m	12.33				
		分部小计							
		墙面							
60	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型: 原土建墙水泥砂浆找平 2. 腻子种类: 批腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 防霉抗菌涂料三遍	m ²	28.05				
61	011502001014	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: R50 铝合金阴角及底料	m	7.1				
		分部小计							
		天棚							
62	011302001010	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆及 M8 拉爆螺栓间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U 型轻钢主龙	m ²	18.57				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 19 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			(CB30*12*1.5)间距1200; T型轻钢次龙骨 (TB23*32/TB23*26*0.8) 间距300;边龙骨L25*25 及成型材阴角压条 3.面层材料品种、规格:铝 合金扣板(600*600*1.0), 板缝用硅酮耐候密封胶填 实抹平						
		分部小计							
		门窗							
63	010804007008	特种门	1.名称:成品钢制气密门 (带观察窗) 2.门代号及洞口尺 寸:QM1021 1000*2100	樘	1				
64	010809004004	石材窗台板	1.窗台板材质、规格、颜色: 大理石	m ²	0.29				
65	010810002004	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:4mm 铝塑板饰面18mm阻燃板基 层	m	4.26				
		分部小计							
		分部小计							
	十	医生值班室							
		地面							
66	011103004010	塑料卷材楼地面	1.基层材料品种、规格、颜 色:吸收性界面处理剂;3mm 厚自流平 2.粘结层厚度、材料种类: 基面涂地板胶粘合剂	m ²	11.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名 称	项目特征描述	计 量 单	工程量	金额（元）		
						综合	合价	其中
工程名称：建筑与装饰工程						标段：渭源县人民医院 DSA 第 20 页 手术室净化装饰装修工程 共 50 页		

				位		单价		暂估价	定额人工费
			3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm 厚防静电 PVC 卷材地面, 配套焊条焊接						
67	011105004005	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;2mm 厚自流平 3. 粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 4. 面层材料种类、规格、颜色:2mm 厚防静电 PVC 卷材, 卷上墙 100mm 高, 配套焊条焊接	m		9.98			
		分部小计							
		墙面							
68	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:原土建墙水泥砂浆找平 2. 腻子种类:批腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉抗菌涂料三遍	m2		21.43			
69	011210002007	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定);专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定),固定天槽;专用铝合金天槽地槽固	m2		8.51			
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 21 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额(元)		
						综合	合价	其中

				位		单价		暂估价	定额人工费
			定 2. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm 厚不锈钢硫氧镁金属夹芯板 3. 嵌缝、塞口材料品种:板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平						
70	011502001015	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:R50 铝合金阴角及底料	m	7.1				
		分部小计							
		天棚							
71	011302001011	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆及 M8 拉爆螺栓 间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢主龙 (CB30*12*1.5) 间距 1200; T 型轻钢次龙骨 (TB23*32/TB23*26*0.8) 间距 300; 边龙骨 L25*25 及成型材阴角压条 3. 面层材料品种、规格: 铝合金扣板 (600*600*1.0), 板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	11.92				
		分部小计							
		门窗							
72	010804007009	特种门	1. 名称:成品钢制气密门 (带观察窗)	樘	1				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 22 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额 (元)		
						综合	合价	其中

				位		单价		暂估价	定额人工费
			2. 门代号及洞口尺寸:QM0921 900*2100						
73	010809004005	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石	m2	0.29				
74	010810002005	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:4mm铝塑板饰面 18mm 阻燃板基层	m	3.8				
		分部小计							
		分部小计							
	十一	清洁间							
		地面							
75	011103004011	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;3mm厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材地面,配套焊条焊接	m2	9.64				
		分部小计							
		墙面							
76	011210002008	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定);专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定),固定天槽;专用铝合	m2	31.7				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 23 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			金天槽地槽固定 2. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm 厚不锈钢硫氧镁金属夹芯板 3. 嵌缝、塞口材料品种:板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平						
77	011502001016	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:R50 铝合金阴角及底料	m	35.4				
		分部小计							
		天棚							
78	011302001012	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆及 M8 拉爆螺栓间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 专用铝型材重型龙骨固定; 专用铝型材 R=50mm 阴角线配套 PVC 底座收口 3. 面层材料品种、规格: 50mm 厚硫氧镁金属夹芯板, 板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	9.64				
		分部小计							
		门窗							
79	010804007010	特种门	1. 名称: 成品钢制气密门 (带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸: QM1021 1000*2100	樘	1				
		分部小计							
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 24 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

		分部小计							
	十二	污物暂存							
		地面							
80	011103004012	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;3mm厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材地面, 配套焊条焊接	m ²	10.3				
		分部小计							
		墙面							
81	011210002009	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定);专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定),固定天槽;专用铝合金天槽地槽固定 2. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚不锈钢硫氧镁金属夹芯板 3. 嵌缝、塞口材料品种:板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	31.44				
82	011502001017	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:R50铝合金	m	35.2				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA 第 25 页
手术室净化装饰装修工程 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			阴角及底料						
		分部小计							
		天棚							
83	011302001013	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆及 M8 拉爆螺栓间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 专用铝型材重型龙骨固定; 专用铝型材 R=50mm 阴角线配套 PVC 底座收口 3. 面层材料品种、规格: 50mm 厚硫氧镁金属夹芯板, 板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	10.3				
		分部小计							
		门窗							
84	010804007011	特种门	1. 名称: 成品钢制气密门 (带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸: QM1021 1000*2100	樘	1				
		分部小计							
		分部小计							
	十三	污物通道							
		地面							
85	011103004013	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色: 吸收性界面处理剂; 3mm 厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类: 基面涂地板胶粘合剂	m ²	15.91				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 26 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额 (元)		
						综合	合价	其中

				位		单价		暂估价	定额人工费
			3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm 厚防静电 PVC 卷材地面, 配套焊条焊接						
86	011105004006	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;2mm 厚自流平 3. 粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 4. 面层材料种类、规格、颜色:2mm 厚防静电 PVC 卷材, 卷上墙 100mm 高, 配套焊条焊接	m	17.3				
		分部小计							
		墙面							
87	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:原土建墙水泥砂浆找平 2. 腻子种类:批腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉抗菌涂料三遍	m2	37.39				
		分部小计							
		天棚							
88	011302001014	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8 吊杆及 M8 拉爆螺栓间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢主龙 (CB30*12*1.5)	m2	15.91				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA

第 27 页

手术室净化装饰装修工程

共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			间距 1200;T 型轻钢次龙骨 (TB23*32/TB23*26*0.8) 间距 300; 边龙骨 L25*25 及成型材阴角压条 3. 面层材料品种、规格: 铝 合金扣板 (600*600*1.0), 板缝用硅酮耐候密封胶填 实抹平						
		分部小计							
		门窗							
89	010809004006	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 大理石	m ²	0.58				
90	010810002006	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:4mm 铝塑板饰面 18mm 阻燃板基 层	m	7.8				
		分部小计							
		分部小计							
	十四	设备间							
		地面							
91	011103004014	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜 色:吸收性界面处理剂;3mm 厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类: 基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜 色:2mm 厚防静电 PVC 卷材 地面, 配套焊条焊接	m ²	9.18				
92	011105004007	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:	m	12.3				
			本页小计						

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 28 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			100mm 2. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;2mm厚自流平 3. 粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 4. 面层材料种类、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材,卷上墙100mm高,配套焊条焊接							
		分部小计								
		墙面								
93	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:原土建墙水泥砂浆找平 2. 腻子种类:批腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉抗菌涂料三遍	m2	31.23					
		分部小计								
		天棚								
94	011302001015	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆及M8拉爆螺栓间距1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙(CB30*12*1.5)间距1200;T型轻钢次龙骨(TB23*32/TB23*26*0.8)间距300;边龙骨L25*25及成型材阴角压条	m2	9.18					
本页小计										

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:渭源县人民医院 DSA

第 29 页

手术室净化装饰装修工程

共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			3. 面层材料品种、规格: 铝合金扣板(600*600*1.0), 板缝用硅酮耐候密封胶填充抹平						
		分部小计							
		门窗							
95	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM 乙 1221	m2	2.52				
		分部小计							
		分部小计							
	十五	导管库							
		地面							
96	011103004015	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色: 吸收性界面处理剂; 3mm 厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类: 基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm 厚防静电 PVC 卷材地面, 配套焊条焊接	m2	15.24				
		分部小计							
		墙面							
97	011210002010	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定); 专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(m2	38.98				
本页小计									

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 30 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额(元)		
						综合	合价	其中

				位		单价		暂估价	定额人工费
			或膨胀螺栓固定), 固定天槽; 专用铝合金天槽地槽固定 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 50mm 厚不锈钢硫氧镁金属夹芯板 3. 嵌缝、塞口材料品种: 板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平						
98	011502001018	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: R50 铝合金阴角及底料	m	41				
		分部小计							
		天棚							
99	011302001016	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆及 M8 拉爆螺栓间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 专用铝型材重型龙骨固定; 专用铝型材 R=50mm 阴角线配套 PVC 底座收口 3. 面层材料品种、规格: 50mm 厚硫氧镁金属夹芯板, 板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	15.24				
		分部小计							
		分部小计							
	十六	手术室							
		地面							
100	011103004016	塑料卷材楼地	1. 基层材料品	m ²	50.77				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额 (元)		
						综合	合价	其中
工程名称: 建筑与装饰工程						标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程		
						第 31 页 共 50 页		

				位		单价		暂估价	定额人工费
		面	种、规格、颜色:吸收性界面处理剂; 3mm 厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类: 基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm 厚防静电 PVC 卷材地面, 配套焊条焊接						
101	011101001001	硫酸钡水泥砂浆地面 3mmPb	1. 素水泥浆遍数:刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 面层厚度、砂浆配合比:50 厚 4:1:1(按照出厂报告配比)硫酸钡水泥砂浆找平, 上做 30mm1:2.5 水泥地砂浆保护层压实赶光(3mmPb 当量防 X 射线防护)	m2	64.9				
102	011105004008	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;2mm 厚自流平 3. 粘结层厚度、材料种类: 基面涂地板胶粘合剂 4. 面层材料种类、规格、颜色:2mm 厚防静电 PVC 卷材, 卷上墙 100mm 高, 配套焊条焊接	m	27.83				
		分部小计							
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 32 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

		墙面							
103	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*40*1.8 镀锌方钢龙骨焊接, 竖向间距 900mm, 横向间距 800mm 2. 基层材料种类、规格: 专用粘接剂粘接于 12mm 石膏板背衬板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚电解钢板 (工厂预制喷涂); 板缝注抗菌胶	m2	66.88				
104	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*2.0mm 镀锌方通骨架焊接, 纵向间距 400mm, 横向间距 900mm 2. 基层材料种类、规格: 10mm 无石棉硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 4mmPb 当量防护铅板; 铅板于铅板之间的搭接宽度为 (50mm±15mm) 4. 铅板铺设高度: 地面至结构顶板 5. 压条材料种类、规格: 1.5 厚 25mm 宽镀锌钢板压条; 钉头铅板包封	m2	139.57				
		分部小计							
本页小计									

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 33 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		天棚							

105	011302001017	吊顶天棚	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:手术室专用 50*30*2.0mm 镀锌方管龙骨</p> <p>2. 面层材料品种、规格:1.2厚电解钢板背贴 8mm 硅酸钙板 (工厂预制)</p> <p>3. 防护材料种类:清洁表面, 喷抗菌涂料 3 遍</p> <p>4. 嵌缝材料种类:板面拼 6mm 的板缝, 用硅酮耐候密封胶填实抹平</p>	m2	50.77					
106	011302001018	吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ 12 吊杆及 M12*100 膨胀螺栓间距小于 900mm</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*2.0mm 方管龙骨焊接, 焊缝做防锈处理, 横向龙骨与纵向龙骨间距均为 500mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格:18mm 阻燃板平铺于龙骨之上, 并用 M4*30mm 钻尾丝固定</p> <p>4. 面层材料品种、规格:3mmPb 铅板平铺于阻燃板之上, 板缝搭接 50mm, 并采用</p>	m2	64.9					
本页小计										

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 34 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			M4*25mm 钻尾丝固定, 钉头包裹铅板防护 5. 防护材料种类: 清洁表面, 喷抗菌涂料 3 遍 6. 嵌缝材料种类: 板面拼 6mm 的板缝, 用硅酮耐候密封胶填实抹平						
		分部小计							
		门窗							
107	010804007012	特种门	1. 名称: 医用自动门(4 个铅当量防护) 2. 门代号及洞口尺寸: FZDM1521 1500*2100	樘	1				
108	010804007013	特种门	1. 名称: 成品钢制气密门(带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸: QM1021 1000*2100 3. 其他: 4 个铅当量防护	樘	2				
109	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 观察窗(FFSC-1209) 2. 玻璃品种、厚度: 4 个铅当量防护玻璃	m ²	1.08				
110	010808004002	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸: FFSC-1: 1200*900mm 2. 面层材料品种、规格: 1.2mm 厚 304 不锈钢窗套	m ²	0.21				
		分部小计							
		设备							
111	011501003001	手术室药品柜	1. 名称: 药品柜	套	1				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA

第 35 页

手术室净化装饰装修工程

共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额(元)		
						综合	合价	其中

				位		单价		暂估价	定额人工费
			2. 台柜规格:900*1700*350 3. 材料种类、规格:面框材质: 1.2mm 厚 304 不锈钢拉丝板; 门、柜体、隔板材质: 1.0mm 厚 304 不锈钢拉丝板 4. 表面处理:不锈钢表面拉丝 5. 接地形式:专用接地端子台 6. 结构形式:上玻璃双移门, 下不锈钢双移门						
112	011501003002	手术室麻醉柜	1. 名称:麻醉柜 2. 台柜规格:900*1700*350 3. 材料种类、规格:面框材质: 1.2mm 厚 304 不锈钢拉丝板; 门、柜体、隔板材质: 1.0mm 厚 304 不锈钢拉丝板 4. 表面处理:不锈钢表面拉丝 5. 接地形式:专用接地端子台 6. 结构形式:上玻璃双移门, 下不锈钢双移门, 中两抽屉	套	1				
113	011501003003	手术室器械柜	1. 名称:器械柜 2. 台柜规格:900*1700*350 3. 材料种类、规格:面框材质: 1.2mm 厚 304 不锈钢拉丝板; 门、柜体、隔板材	套	1				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 36 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			质: 1.0mm 厚 304 不锈钢拉丝板 4. 表面处理: 不锈钢表面拉丝 5. 接地形式: 专用接地端子台 6. 结构形式: 上玻璃双移门, 下不锈钢双移门						
114	011501003004	导管柜	1. 名称: 导管柜 2. 台柜规格: 900*1700*350 3. 材料种类、规格: 面框材质: 1.2mm 厚 304 不锈钢拉丝板; 门、柜体、隔板材质: 1.0mm 厚 304 不锈钢拉丝板 4. 表面处理: 不锈钢表面拉丝 5. 接地形式: 专用接地端子台 6. 结构形式: 上玻璃双移门, 下不锈钢双移门	套	2				
115	030404001001	情报面板柜组合书写台	1. 名称: 情报面板柜组合书写台 2. 规格: 900*1150*350 3. 材质: 1.2mm 厚 304 不锈钢拉丝板面框; 0.8mm 厚钢板喷塑柜体; 不锈钢拉丝表面 4. 接线端子材质、规格: 专用接地端子台 5. 其他: 详见设计图纸	个	1				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 37 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额 (元)		
						综合	合价	其中

				位		单价		暂估价	定额人工费
116	030412006001	手术室观片灯	1. 名称:手术室观片灯(四联) 2. 规格:900*600*120 3. 材质:1.2mm厚304不锈钢拉丝板面框;0.8mm厚钢板喷塑柜体;不锈钢拉丝表面 4. 接线端子材质、规格:专用接地端子台 5. 其他:LED灯管,滚柱式压片,取放方便;45度翻边制作	套	1				
117	030404018001	组合电源插座箱A	1. 名称:插座箱A 2. 型号:4个220V 10A 五孔插座 3. 规格:900*250*100 4. 材质:1.2mm厚304不锈钢拉丝板面框;0.8mm厚钢板喷塑柜体;不锈钢拉丝表面 5. 接线端子材质、规格:专用接地端子台	套	3				
118	030404018002	组合电源插座箱B	1. 名称:插座箱B 2. 型号:3个220V 10A 五孔插座,1个380V 16A电源插座 3. 规格:900*250*100 4. 材质:1.2mm厚304不锈钢拉丝板面框;	套	1				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:渭源县人民医院 DSA

第 38 页

手术室净化装饰装修工程

共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			0.8mm厚钢板喷塑柜体；不锈钢拉丝表面 5.接线端子材质、规格：专用接地端子台						
119	030404018003	气源箱	1.名称：气源箱 2.规格：900*250*100 3.材质：1.2mm厚304不锈钢拉丝板面框；0.8mm厚钢板喷塑柜体；不锈钢拉丝表面 4.接线端子材质、规格：专用接地端子台 5.其他：面板开孔尺寸及数量由客户提供，不含终端及压力表	套	1				
		分部小计							
		分部小计							
	十七	控制室							
		地面							
120	011103004017	塑料卷材楼地面	1.基层材料品种、规格、颜色：吸收性界面处理剂；3mm厚自流平 2.粘结层厚度、材料种类：基面涂地板胶粘合剂 3.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚防静电PVC卷材地面，配套焊条焊接	m ²	26.13				
		分部小计							
		墙面							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 39 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

121	011210002011	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定);专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或膨胀螺栓固定),固定天槽;专用铝合金天槽地槽固定 2. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm 厚不锈钢硫氧镁金属夹芯板 3. 嵌缝、塞口材料品种:板缝用硅酮耐候密封胶填实抹平	m ²	48.62				
122	011502001019	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:R50 铝合金阴角及底料	m	52.5				
		分部小计							
		天棚							
123	011302001019	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8 吊杆及 M8 拉爆螺栓间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:专用铝型材重型龙骨固定;专用铝型材 R=50mm 阴角线配套 PVC 底座收口 3. 面层材料品种、规格:50mm 厚硫氧镁金属夹芯板,板缝	m ²	26.13				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 40 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额(元)		
						综合	合价	其中

				位		单价		暂估价	定额人工费
			用硅酮耐候密封胶填实抹平						
		分部小计							
		门窗							
124	010804007014	特种门	1.名称:成品钢制气密门(带观察窗) 2.门代号及洞口尺寸:QM1021 1000*2100	樘	1				
125	010804007015	特种门	1.名称:成品钢制气密门(带观察窗) 2.门代号及洞口尺寸:QM1521 1500*2100	樘	1				
126	010809004007	石材窗台板	1.窗台板材质、规格、颜色:大理石	m ²	0.36				
127	010810002007	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:4mm铝塑板饰面 18mm 阻燃板基层	m	3.35				
		分部小计							
		分部小计							
	十八	净化机房							
		地面							
128	011103004018	塑料卷材楼地面	1.基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;3mm厚自流平 2.粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 3.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材地面,配套焊条焊接	m ²	26.73				
129	011105004009	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:	m	19.4				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合	合价	其中
工程名称:建筑与装饰工程						标段:渭源县人民医院 DSA 第 41 页 手术室净化装饰装修工程 共 50 页		

				位		单价		暂估价	定额人工费
			100mm 2. 基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;2mm厚自流平 3. 粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 4. 面层材料种类、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材,卷上墙100mm高,配套焊条焊接						
		分部小计							
		墙面							
130	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:原土建墙水泥砂浆找平 2. 腻子种类:批腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉抗菌涂料三遍	m2	45.57				
		分部小计							
		天棚							
131	011302001020	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆及M8拉爆螺栓间距1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙(CB30*12*1.5)间距1200;T型轻钢次龙骨(TB23*32/TB23*26*0.8)间距300;边龙骨L25*25及成型材阴角压条	m2	26.73				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA 第 42 页
手术室净化装饰装修工程 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			3. 面层材料品种、规格: 铝合金扣板(600*600*1.0), 板缝用硅酮耐候密封胶填充抹平						
		分部小计							
		门窗							
132	010804007016	特种门	1. 名称: 成品钢制气密门(带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸: QM1521 1500*2100	樘	1				
133	010809004008	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 大理石	m ²	0.29				
134	010810002008	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 4mm 铝塑板饰面 18mm 阻燃板基层	m	4.25				
		分部小计							
		分部小计							
	十九	缓冲							
		地面							
135	011103004019	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色: 吸收性界面处理剂; 3mm 厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类: 基面涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm 厚防静电 PVC 卷材地面, 配套焊条焊接	m ²	6.12				
136	011105004010	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 基层材料品	m	8.95				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 43 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额(元)		
						综合	合价	其中

				位		单价		暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色:吸收性界面处理剂; 2mm 厚自流平 3. 粘结层厚度、材料种类: 基层涂地板胶粘合剂 4. 面层材料种类、规格、颜色: 2mm 厚防静电 PVC 卷材, 卷上墙 100mm 高, 配套焊条焊接						
		分部小计							
		墙面							
137	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型: 原土建墙水泥砂浆找平 2. 腻子种类: 批腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 防霉抗菌涂料三遍	m2	23.7				
		分部小计							
		天棚							
138	011302001021	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊杆及 M8 拉爆螺栓 间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U 型轻钢主龙骨 (CB30*12*1.5) 间距 1200; T 型轻钢次龙骨 (TB23*32/TB23*26*0.8) 间距 300; 边龙骨 L25*25 及成型材阴角压条 3. 面层材料品	m2	6.12				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额 (元)		
						综合	合价	其中
工程名称: 建筑与装饰工程						标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程		
						第 44 页 共 50 页		

				位		单价		暂估价	定额人工费
			种、规格:铝合金扣板 (600*600*1.0),板缝用 硅酮耐候密封胶填实抹平						
		分部小计							
		门窗							
139	010804007017	特种门	1.名称:成品钢制气密门 (带观察窗) 2.门代号及洞口尺寸:QM1521 1500*2100	樘	1				
		分部小计							
		分部小计							
	二十	更衣间 (男、女)							
		地面							
140	011103004020	塑料卷材楼地面	1.基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;3mm厚自流平 2.粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶粘合剂 3.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材地面,配套焊条焊接	m ²	22.69				
141	011105004011	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料品种、规格、颜色:吸收性界面处理剂;2mm厚自流平 3.粘结层厚度、材料种类:基面涂地板胶	m	24.35				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:渭源县人民医院 DSA 第 45 页
手术室净化装饰装修工程 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			粘合剂 4. 面层材料种类、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材,卷上墙100mm高,配套焊条焊接						
		分部小计							
		墙面							
142	011406001010	抹灰面油漆	1. 基层类型:原土建墙水泥砂浆找平 2. 腻子种类:批腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉抗菌涂料三遍	m2	58.78				
		分部小计							
		天棚							
143	011302001022	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆及M8拉爆螺栓间距1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙(CB30*12*1.5)间距1200;T型轻钢次龙骨(TB23*32/TB23*26*0.8)间距300;边龙骨L25*25及成型材阴角压条 3. 面层材料品种、规格:铝合金扣板(600*600*1.0),板缝用硅酮耐候密封胶填充抹平	m2	22.69				
		分部小计							
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 46 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门窗							

144	010804007018	特种门	1. 名称:成品钢制气密门 (带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸:QM0921 900*2100	樘	2				
145	010809004009	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石	m ²	0.29				
146	010810002009	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:4mm铝塑板饰面 18mm 阻燃板基层	m	3.8				
		分部小计							
		分部小计							
	二十一	淋卫生间 (男、女)							
		地面							
147	011102003001	块料楼地面	1. 基层处理:刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 找坡层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆找坡最低处 15mm 厚,表面平整、补缺、四周抹小八字角 3. 防水层材料品种、规格、颜色:2.0mm 厚聚合物水泥基防水涂料 4. 找平层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥防水砂浆 7 厚;刷素水泥浆一道 5. 结合层厚度、砂浆配合	m ²	19.74				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:渭源县人民医院 DSA
手术室净化装饰装修工程

第 47 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			比:20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层或地砖专用粘接剂;撒素水泥面,洒适量清水 6. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*10mm厚瓷质通体哑光地砖地面,干水泥抹缝						
		分部小计							
		墙面							
148	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:土建墙 2. 找平层厚度、砂浆配合比:抹10厚1:0.5:2.5水泥砂浆 3. 防水层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚聚氨酯涂膜防水层(防水高度1.8m) 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结 5. 面层材料品种、规格、颜色:通体砖面层(600*300*10mm),原子灰抹缝	m2	54.63				
		分部小计							
		天棚							
149	011302001023	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆及	m2	19.74				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 48 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			M8 拉爆螺栓间距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢主龙 (CB30*12*1.5) 间距 1200; T 型轻钢次龙骨 (TB23*32/TB23*26*0.8) 间距 300; 边龙骨 L25*25 及成型材阴角压条 3. 面层材料品种、规格: 铝合金扣板 (600*600*1.0), 板缝用硅酮耐候密封胶填充实抹平						
		分部小计							
		门窗							
150	010804007019	特种门	1. 名称: 成品钢制气密门 (带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸: QM0921 900*2100	樘	2				
151	010809004010	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 大理石	m ²	0.36				
152	010810002010	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 4mm 铝塑板饰面 18mm 阻燃板基层	m	3.7				
		分部小计							
		分部小计							
	二十二	换鞋							
		地面							
153	011103004021	塑料卷材楼地面	1. 基层材料品种、规格、颜色: 吸收性界面	m ²	9.91				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 渭源县人民医院 DSA

第 49 页

手术室净化装饰装修工程

共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			处理剂；3mm厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类： 基层涂地板胶粘合剂 3. 面层材料品种、规格、颜色： 2mm厚防静电PVC卷材地面，配套焊条焊接						
154	011105004012	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料品种、规格、颜色： 吸收性界面处理剂；2mm厚自流平 3. 粘结层厚度、材料种类： 基层涂地板胶粘合剂 4. 面层材料种类、规格、颜色： 2mm厚防静电PVC卷材，卷上墙100mm高，配套焊条焊接	m	15.2				
		分部小计							
		墙面							
155	011406001011	抹灰面油漆	1. 基层类型：原土建墙水泥砂浆找平 2. 腻子种类：批腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉抗菌涂料三遍	m ²	39.12				
		分部小计							
		天棚							
156	011302001024	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊杆及M8拉爆螺栓间	m ²	9.91				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 50 页
共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			距 1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢主龙 (CB30*12*1.5) 间距 1200; T 型轻钢次龙骨 (TB23*32/TB23*26*0.8) 间距 300; 边龙骨 L25*25 及成型材阴角压条 3. 面层材料品种、规格: 铝合金扣板 (600*600*1.0), 板缝用硅酮耐候密封胶填充实抹平						
		分部小计							
		门窗							
157	010804007020	特种门	1. 名称:成品钢制气密门 (带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸:QM0921 900*2100	樘	2				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
158	011701003001	内墙装饰脚手架	1. 部位:墙面装饰 2. 搭设高度:3.6m 以内	m2	1188.31				
159	011701003002	天棚装饰脚手架	1. 部位:天棚装饰 2. 搭设高度:3.6m 以内	m2	470.28				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段:渭源县人民医院 DSA 手术室净化
装饰装修工程

工程名称:建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注

	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程 第 1 页
工程名称：建筑与装饰工程 修工程 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率 (%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			

1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：渭源县人民医院 DSA 第 1 页 共
手术室净化装饰装修工程 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程 量	金额（元）			
						综合 单价	合价	其中	
								暂估 价	定额 人工 费

		设备							
1	030701013001	洁净室空气处理机组XF-1	1. 名称: 洁净室空气处理机组 2. 型号: 机组风量 6500m ³ /h, 新风量 6500m ³ /h, 余压 650Pa, 制冷量 22KW, 制热量 25KW, 3. 规格: 外形尺寸 900*750*1710, 机组尺寸 3950*1400*1500 4. 类型: DAS 辅助区域 5. 质量: 800kg	台	1				
2	030701013002	洁净室空气处理机组JK-1	1. 名称: 洁净室空气处理机组 2. 型号: 机组风量 6500m ³ /h, 新风量 6500m ³ /h, 余压 650Pa, 制冷量 22KW, 制热量 25KW, 3. 规格: 外形尺寸 900*750*1710, 机组尺寸 3950*1400*1500 4. 类型: DAS 辅助区域	台	1				
3	030701001001	电极式加湿器	1. 名称: 电极式加湿器 2. 质量: 8KG	台	1				
4	030701003001	双热源室内机	1. 名称: 双热源室内机 2. 型号: D36T2/N1-S 3. 规格: 制冷量 3.6kw, 制热量 4.2kw, 设计风量 680m ³ /h, 机组功率 0.85kw	台	10				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 第 2 页 共
手术室净化装饰装修工程 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			, 噪音 36-39dB(A), 50Pa 4. 安装形式: 风管式						
5	030701003002	双热源室内机	1. 名称: 双热源室内机 2. 型号: D22T2/N1-S 3. 规格: 制冷量 2.2kw, 制热量 2.8kw, 设计风量 500m ³ /h, 机组功率 0.85kw, 噪音 36-39dB(A), 50Pa 4. 安装形式: 风管式	台	13				
6	030701003003	双热源室内机	1. 名称: 双热源室内机 2. 型号: D45T3/DN1-A 3. 规格: 制冷量 4.5kw, 制热量-, 机组功率 0.85kw, 噪音 45-57dB(A), 4. 安装形式: 风管式	台	1				
7	030701003004	多联机室外机	1. 名称: 多联机室外机 2. 型号: MDV4+280(10)W/DSN1-840 3. 规格: 制冷量 28kw, 制热量 30kw, 机组功率 7kw, 噪音 45-57dB(A), 930*860*1710 4. 安装形式: 落地式	台	1				
8	030701003005	多联机室外机	1. 名称: 多联机室外机 2. 型号:	台	1				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段: 渭源县人民医院 DSA 第 3 页 共
手术室净化装饰装修工程 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			252(8)W/DSN1-840 3. 规格:制冷量 25kw, 制热量 28kw, 机组功率 6kw, 噪音 45-57dB(A), , 930*860*1710 4. 安装形式:落地式						
9	030701003006	多联机 室外机	1. 名称:多联机室外机 2. 型号:252W/DSN1-840i 3. 规格:制冷量 25kw, 制热量 28kw, 机组功率 6kw, 噪音 45-57dB(A), , 930*860*1710 4. 安装形式:落地式	台	1				
10	030701003007	多联机 室外机	1. 名称:多联机室外机 2. 型号:180W/DSN1-530A 3. 规格:制冷量 18kw, 制热量 19kw, 机组功率 7kw, 噪音 45-57dB(A), , 930*860*1710 4. 安装形式:落地式	台	1				
11	030701003008	多联机 室外机	1. 名称:全独立变频室外机 2. 型号:RFC80MXSCVA(G) 3. 规格:制冷量 6kw, 制热量 -, 机组功率 0.85kw, 噪音	台	1				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:通风空调工程

标段:渭源县人民医院 DSA 第 4 页 共
手术室净化装饰装修工程 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程 量	金额(元)			
						综合 单价	合价	其中	
								暂估 价	定额 人工 费

			45-57dB(A), 800*560*920 4. 安装形式:落地式						
12	030701003009	底噪排 风机组	1. 名称:轴流风机 2. 型号:PFJ-01 3. 规格:设计风量 500m ³ /h, 设计余压 240Pa,功率 0.35KW 4. 安装形式:吊顶式 5. 质量:48Kg	台	2				
		分部小 计							
		风管							
13	031003010001	软接头 (软管)	1. 名称:软接头 2. 材质:帆布 3. 规格:Φ280 4. 风管接头、支架形式、材质: 成品支架安装	个	8				
14	030702008001	柔性软 风管	1. 名称:软风管 2. 材质:帆布 3. 规格:680*160 4. 风管接头、支架形式、材质: 成品支架安装	m	5				
15	030702008002	柔性软 风管	1. 名称:软风管 2. 材质:帆布 3. 规格:940*160 4. 风管接头、支架形式、材质: 成品支架安装	m	5.2				
16	030702002001	净化通 风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:	m ²	16.87				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:通风空调工程
标段:渭源县人民医院 DSA 第 5 页 共
手术室净化装饰装修工程 19 页

序号	项目编码	项目名 称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额(元)			
						综合 单价	合价	其中	
								暂估 价	定额 人工

									费
			120*120 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口						
17	030702002002	净化通风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160*120 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	m2	4.2				
18	030702002003	净化通风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160*160 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	m2	4.59				
19	030702002004	净化通风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*120 5. 板材厚度:1.2mm 以内	m2	1.69				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:通风空调工程
标段:渭源县人民医院 DSA 第 6 页 共
手术室净化装饰装修工程 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口						
20	030702002005	净化通风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*160 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	m2	12.15				
21	030702002006	净化通风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*200 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	m2	5.41				
22	030702002007	净化通风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*160 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架	m2	3.34				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:通风空调工程
标段:渭源县人民医院 DSA 第 7 页 共
手术室净化装饰装修工程 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口						
23	030702002008	净化通 风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*200 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	m2	2.25				
24	030702002009	净化通 风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*250 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	m2	17.16				
25	030702002010	净化通 风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*250 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:成品支架安装	m2	3.36				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:通风空调工程

标段:渭源县人民医院 DSA 第 8 页 共
手术室净化装饰装修工程 19 页

序号	项目编码	项目名 称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额(元)			
						综合 单价	合价	其中	
								暂估 价	定额 人工 费

			7. 接口形式: 咬口						
26	030702002011	净化通风管道	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 320*320 5. 板材厚度: 1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 接口形式: 咬口	m2	13.22				
27	030702002012	净化通风管道	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 400*200 5. 板材厚度: 1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 接口形式: 咬口	m2	3.49				
28	030702002013	净化通风管道	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 400*320 5. 板材厚度: 1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 接口形式: 咬口	m2	10.76				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 第 9 页 共
手术室净化装饰装修工程 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

29	030702002014	净化通风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*320 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	m2	4.31				
30	030702002015	净化通风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630*320 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	m2	16.75				
31	030702002016	净化通风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630*400 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	m2	3.56				
32	030702002017	净化通风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢	m2	36.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程
标段：渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程

第 10 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 680*160 5. 板材厚度: 1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 接口形式: 咬口						
33	030702002018	净化通风管道	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 800*800 5. 板材厚度: 1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 接口形式: 咬口	m2	5.06				
34	030702002019	净化通风管道	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 940*160 5. 板材厚度: 1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 接口形式: 咬口	m2	70.28				
35	030702002020	净化通风管道	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: $\Phi 250$	m2	0.51				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段: 渭源县人民医院 DSA 第 11 页

手术室净化装饰装修工程 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程 量	金额 (元)			
						综合 单价	合价	其中	
								暂估 价	定额 人工 费

			5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口						
36	030702002021	净化通风管道	1. 名称:净化风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ280 5. 板材厚度:1.2mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口	m2	1.87				
37	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶绝热 2. 绝热厚度:25mm	m3	6.64				
		分部小计							
		冷媒管							
38	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:Φ6.35 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	39				
39	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:Φ12.7 4. 连接形式:氧乙炔焊	m	41				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:通风空调工程

标段:渭源县人民医院 DSA

第 12 页

手术室净化装饰装修工程

共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范						
40	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:Φ9.53 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	26				
41	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:Φ19.05 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	18				
42	031001004005	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:Φ22.23 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	10				
43	031003001001	分歧管	1. 类型:分歧管 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:FQZHN-01C 4. 连接形式:丝接	个	5				
44	031003001002	分歧管	1. 类型:分歧管 2. 材质:铜 3. 规格、压力	个	17				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:通风空调工程
标段:渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程

第 13 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			等级:FQZHN-01C 4. 连接形式:丝接						
45	031002002001	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:成品支架	kg	250				
46	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶绝热 2. 绝热厚度:25mm	m ³	2.8				
		分部小计							
		冷凝水管							
47	031001006001	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC ND20 4. 连接形式:粘接	m	39				
48	031001006002	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC ND25 4. 连接形式:粘接	m	25.6				
49	031001006003	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC ND32 4. 连接形式:粘接	m	31				
50	031001006004	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC ND40 4. 连接形式:粘接	m	26				
51	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶绝热 2. 绝热厚度:25mm	m ³	1.66				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:通风空调工程
标段:渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 14 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

		分部小计							
		风管附件							
		阀门附件							
52	030703020001	消声器	1.名称:双层微孔穿板消声器 2.规格:B(Φ)=200以内 3.材质:微孔板 4.形式:管式	个	5				
53	030703001001	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:120*120 3.质量:10kg以内 4.支架形式、材质:成品支架安装	个	12				
54	030703001002	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:160*120 3.质量:10kg以内 4.支架形式、材质:成品支架安装	个	3				
55	030703001003	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:160*160 3.质量:10kg以内 4.支架形式、材质:成品支架安装	个	2				
56	030703001004	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*160 3.质量:10kg以内 4.支架形式、材质:成品支架安装	个	5				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:通风空调工程
标段:渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 15 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

57	030703001005	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*160 3. 质量:10kg 以内 4. 支架形式、材质:成品支架安装	个	1				
58	030703001006	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:320*320 3. 质量:10kg 以内 4. 支架形式、材质:成品支架安装	个	2				
59	030703001007	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*200 3. 质量:10kg 以内 4. 支架形式、材质:成品支架安装	个	1				
60	030703001008	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:60*320 3. 质量:10kg 以内 4. 支架形式、材质:成品支架安装	个	1				
61	030703001009	电动多叶调节阀	1. 名称:电动多叶调节阀 2. 规格:500*630 3. 质量:10kg 以内 4. 支架形式、材质:成品支架安装	个	2				
62	030703001010	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程				标段：渭源县人民医院 DSA		第 16 页			
				手术室净化装饰装修工程		共 19 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			250*160 3. 质量: 10kg 以内 4. 支架形式、材质: 成品支架 安装						
63	030703001011	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号: T101-1、2 3. 规格: 200*200 4. 质量: 10kg 以内 5. 类型: 止回阀 6. 支架形式、材质: 成品支架 安装	个	2				
64	030703001012	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号: T101-1、2 3. 规格: 250*250 4. 质量: 10kg 以内 5. 类型: 止回阀 6. 支架形式、材质: 成品支架 安装	个	2				
65	030703001013	碳钢阀门	1. 名称: 70° 常开防火阀 2. 规格: 500*320 3. 质量: 10kg 以内 4. 类型: 防火阀 5. 支架形式、材质: 成品支架 安装	个	2				
66	030703001014	碳钢阀门	1. 名称: 双位定风量调节阀 2. 规格: 250*250 3. 质量: 10kg 以内 4. 支架形式、材质: 成品支架 安装	个	2				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程

第 17 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小							

		计							
		风口							
67	030703007001	超低阻 高效风 口	1. 名称:超低阻高效风口 2. 型号:S1 3. 规格:600*600 4. 质量:2kg 以下 5. 类型:箱体+超低阻高效过 滤器+百叶风口 6. 形式:方形	个	35				
68	030703007002	超低阻 回风口	1. 名称:超低阻回风口 2. 型号:CDZ60 3. 规格:600*600 4. 质量:2kg 以下 5. 类型:箱体+超低阻高效过 滤器+百叶风口 6. 形式:方形	个	26				
69	030703007003	风口	1. 名称:送风口 2. 型号:可开风口+尼龙网 3. 规格:600*600 4. 质量:2kg 以下 5. 类型:百叶风口 6. 形式:方形	个	4				
70	030703007004	风口	1. 名称:新风口 2. 型号:可开风口+尼龙网 3. 规格:300*300 4. 质量:2kg 以下 5. 类型:百叶风口 6. 形式:方形	个	42				
71	030703007005	风口	1. 名称:新风口 2. 型号:可开风	个	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程
标段：渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程

第 18 页

共 19 页

序号	项目编码	项目名 称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额（元）			
						综合 单价	合价	其中	
								暂估 价	定额 人工 费

			口+尼龙网 3. 规格:400*400 4. 质量:2kg 以下 5. 类型:百叶风口 6. 形式:方形						
72	030703007006	高效送风口	1. 名称: 高效送风口 2. 型号: S3 3. 规格: 320*200 4. 质量: 2kg 以下 5. 类型: 百叶风口 6. 形式: 方形	个	8				
73	030703007007	风口	1. 名称: 排风口 2. 型号: 可开风口+尼龙网 3. 规格: 400*400 4. 质量: 2kg 以下 5. 类型: 百叶风口 6. 形式: 方形	个	2				
74	030703007008	风口	1. 名称: 排风口 2. 型号: 可开风口+尼龙网 3. 规格: 300*300 4. 质量: 2kg 以下 5. 类型: 百叶风口 6. 形式: 方形	个	4				
75	030703007009	风口	1. 名称: 侧风口 2. 规格: 800*800 3. 质量: 2kg 以下 4. 类型: 百叶风口 5. 形式: 方形	个	2				
76	030703007010	风口	1. 名称: 侧风口	个	2				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段: 渭源县人民医院 DSA 第 19 页
手术室净化装饰装修工程 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程 量	金额 (元)			
						综合 单价	合价	其中	
								暂估 价	定额 人工 费

			2. 规格: 250*250 3. 质量: 2kg 以下 4. 类型: 百叶风口 5. 形式: 方形						
77	030703007011	风口	1. 名称: 回风口 2. 规格: 500*200 3. 质量: 2kg 以下 4. 类型: 百叶风口 5. 形式: 方形	个	8				
78	030703007012	高效回风口	1. 名称: 高效回风口 2. 规格: 900*352 3. 质量: 2kg 以下 4. 类型: 百叶风口 5. 形式: 方形	个	4				
79	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称: 通风工程检测、调试	系统	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
80	031301017002	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化
装饰装修工程

工程名称: 通风空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001006	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001007	文明施工费	人工费	2.288				

1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：渭源县人民医院 DSA 手术

工程名称：医用气体

室净化装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管道							
		氧气管							
1	031001004006	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气 3. 规格、压力等级:DN8, 1. 0Pa 4. 连接形式:银基钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密性实验	m	6				
2	031001004007	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气 3. 规格、压力等级:DN10, 1. 0Pa 4. 连接形式:银基钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密性实验	m	24.82				
		分部小计							
		压缩空气							

3	031001004008	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压缩空气 3. 规格、压力等级:DN10, 1.0Pa 4. 连接形式:银基钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密性实验	m	21.91				
		分部小计							
		负压吸引							
4	031001004009	铜管	1. 安装部位:室内 2. 名称:负压吸引管道 3. 规格、压力	m	5.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体
标段：渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN10, 1.0Pa 4. 连接形式:银基钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密性实验						
5	031001004010	铜管	1. 安装部位:室内 2. 名称:负压吸引管道 3. 规格、压力等级:DN15, 1.0Pa 4. 连接形式:银基钎焊	m	25.01				

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密性实验						
		分部小计							
		分部小计							
		设备							
6	031008014001	氧气终端	1. 名称:氧气终端 2. 气体种类:氧气	个	3				
7	031008014002	压缩空气终端	1. 名称:压缩空气终端 2. 气体种类:压缩空气	个	2				
8	031008014003	负压吸引终端	1. 名称:负压吸引终端 2. 气体种类:氧气	个	3				
9	030404016001	区域楼层气体控制箱	1. 名称:区域楼层气体控制箱 2. 规格:500*630	台	1				
10	080703004001	医气报警屏	1. 名称:医气报警屏 2. 规格:400*600	套	1				
11	031008003001	氧气二级稳压箱	1. 型号、规格:氧气二级稳压箱	台	1				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 医用气体
标段: 渭源县人民医院 DSA 手术室净化装饰装修工程
第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装方式:壁挂						
12	031008003002	压缩空气二级稳压箱	1. 型号、规格:压缩空气二级稳压箱 2. 安装方式:壁挂	台	1				

13	031003001008	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN10、Pa10 4. 焊接方法:银基钎焊	个	4				
14	031003001009	气体针型截止阀	1. 类型:气体针型截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN8、Pa10 4. 焊接方法:银基钎焊	个	6				
15	031008013001	医疗设备带	1. 材质:铝合金 2. 规格:详见图纸	m	3.7				
		分部小计							
		措施项目							
16	031301017004	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第四章 合同文本

渭源县人民医院DSA手术室净化装饰
装修工程项目

施 工 合 同

合同编号：

甲 方：
乙 方：

日期：2022年03月

(发包方)甲方:_____

(承包方)乙方:_____

按照<中华人民共和国合同法>、<全国室内装饰设计, 施工企业管理规定>的规定, 结合本工程具体情况, 双方协商达成如下协议。

一、工程概况

- 1、工程名称:_____
- 2、工程地点:_____
- 3、承包范围:_____
- 4、承包方式:施工承包, 包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
- 5、工期:合同签订后 45 日历日内完工, 具备验收条件。
- 6、工程质量:合格
- 7、合同价:大写:(小写:元)

二、甲方义务

1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋, 清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查, 办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

三、乙方义务

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底, 拟定施工方案和进度计划, 交甲方审定。

2、乙方负责合同履行, 按要求组织施工, 保质、保量、按期完成施工任务, 解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。装修施工合同范本。严格按照图纸或作法说明进行施工, 做好各项质量检查记录。参加竣工验收, 编制工程结算。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定, 妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作, 处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。

四、关于材料供应的约定

1、甲方提供的材料:材料清单（详见招标文件第三章技术要求）。

2、乙方提供的材料:根据招标文件要求提供装饰装修所需要的所有材料，并提供相关的服务。

3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

五、关于工程质量及验收的约定

1、本工程执行《建筑装饰装修工程质量验收规范 GB5021》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期顺延。

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

六、关于工程价款及结算的约定

1、合同签订后甲方向乙方支付总合同价款的 30 %，工程全部完成并经验收合格后甲方向乙方支付总合同价款的 65 %，剩余 5 %为质量保证金，质保期限为 12 个月，质保期满后全部付清，不留尾款。

2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的部分项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。

3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。

4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础上

对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算；合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价；合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。

5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订〈工程项目变更单〉后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

七、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

八、工程验收

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

九、有关安全生产和防火约定：

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

十、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方 500 元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 0.05 %支付违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 0.05 %向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

十一、纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。

当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。

十二、合同的变更和解除

1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款 0.05 %支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

十三、保修责任

1. 在正常使用下，自交工之日起墙面乳胶漆保修 6 个月，其它项目保修 12 个月。乙方在接到甲方通知后 5 个工作日内解决。

2. 如因跑水、楼体下沉、墙基层龟裂、地震等不可抗力造成损坏的，不在保修范围内；如需维修，甲方按实际情况要支付乙方维修费用。

十四、本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，代理公司贰份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方：渭源县人民医院 盖章： 地址：甘肃省渭源县清源镇上磨村 电话：	乙方： 盖章： 地址： 电话：
法定代表人： 日 期：	法定代表人： 日 期：
委托代理人： 日 期：	委托代理人： 日 期：
经办人： 日 期：	经办人： 日 期：
账 号： 开户行：	账 号： 开户行：
鉴 证 方：甘肃中显达项目管理咨询有限公司 盖 章： 地 址： 甘肃省兰州市七里河区西津西路 16 号兰州中心写字楼 2615 室 鉴证方代表签字：	

第五章 附件

注：本章提供的附件只是投标文件的部分格式内容，供应商编制投标文件时除包含以下附件内容外，应按第二章供应商须知第 10.2 条款要求的内容及顺序编制投标文件。

1. 投标函

致：甘肃中显达项目管理咨询有限公司

根据贵方为____（项目名称）____的投标邀请____（招标编号）____，签字代表____（全名、职务）____经正式授权并代表供应商____（供应商名称、地址）____提交下述文件：

- 1、资格证明文件
- 2、商务文件
- 3、技术文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 后附“开标一览表”中所涉及的货物和服务为我方参加此次投标响应的全部范围。供应商完全理解并同意贵方在开标时根据“开标一览表”（用于唱标）唱标，并完全同意如果“开标一览表”（用于唱标）上的价格与投标文件中的价格不一致，以“开标一览表”（用于唱标）上的价格为准。供应商完全理解并同意开标时未宣读和记录的投标价格和折扣声明在评标时将不予考虑。
2. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 供应商已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为投标截止时间起_____个日历日。
5. 如果在规定的投标截止时间后，供应商在投标有效期内撤回投标或供应商有违法违规行为给采购人造成损失的，其投标保证金将不予退还。
6. 根据供应商须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方或采购人的附属机构。
7. 供应商同意提供按照贵方要求与其投标有关的一切数据或资料，并保证数据和资料的真实性和合法性；完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8. 供应商是所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。

9. 如我方中标，同意按招标文件的规定向采购代理机构缴纳代理服务费。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮件：_____

供应商授权代表签字：_____

供应商授权代表姓名、职务：_____

供应商名称：_____

公 章：_____

2. 开标一览表

项目名称：_____ 招标编号：_____

供应商名称：_____

价格单位：人民币元

供应商（名称）	
项目名称	
项目编号	
总报价	小写： 大写：
工期	_____天
投标保证金	_____元
工程质量	

注：1、此表应按供应商须知的规定密封标记并与投标函一同密封单独提交

供应商授权代表签字加盖公章：_____

日期：_____

3. 法定代表人身份证明和法定代表人授权书

(一) 法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

姓名：_____性别：____年龄：____职务：_____

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证复印件（正反面）



(二) 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于____（国家或地区的名称）____的____（公司名称），法定代表人____（职务、姓名）____代表本公司授权____（公司名称）____的____（职务、姓名）____为本公司的合法代理人，参与____（项目名称、项目编号）____的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人无转授权。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：_____

被授权人签字：_____

联系电话：_____

供应商名称（加盖公章）：_____

委托代理人身份证复印件（正反面）



4. 商务条款偏离表

项目名称：_____ 招标编号：_____

供应商名称：_____

序号	招标文件条目号	招标文件的商务要求	投标文件的商务响应	偏离说明

注：本表应包括合同条款的偏离说明

供应商授权代表签字加盖公章：_____

日期：_____

5. 供应商一般情况表

供应商全称		法定代表人	
注册地		注册年份	
注册资金		单位性质	
总部地址		联系人	
电话		传真	
常驻机构地址		联系人	
电话		传真	
公司资质等级 证书	须附有关证书的复印件	质量保证体系 认证	须附相关证书复印件
类似项目工作 经历年数			
基本帐户开户 银行及账号		主营范围	
近三年 营业额	<u>2019 年度:</u> <u>2020 年度:</u> <u>2021 年度:</u>	财务状况	
其他需要说明的情况			

6. 近三年完成的类似项目业绩

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

注：后附中标通知书或施工合同

7. 诉讼或仲裁情况

近五年供应商所涉及的因合同履行而发生的诉讼或仲裁情况。请分别说明涉诉时间、诉讼原因、所涉及金额以及最终裁判结果。

8. 无重大违法记录声明

致采购人、采购代理机构：

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：_____

日 期：_____

9. 施工组织设计

1、投标供应商应编制施工组织设计，包括招标文件 10.2.3 项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、安全防护措施、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。欢迎供应商为保证工程质量、安全、加快工程质量进度，降低成本和节约投资，提供优化方案及合理化建议。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1 拟投入的主要施工机械设备表

2.2 劳动力计划表

2.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图（横道图）

2.4 施工总平面图

2.5 临时用地表

2.6 其他资料

9.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、供应商应按照工期要求提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3、施工进度计划应与施工组织计划项适应。

注：供应商必须按工期要求制定详细的工程进度表（横道图），发包人按工程进度表进行阶段性验收，若有两次验收不合格，发包方有权终止项目合同并将剩余工程交付其施工单位继续施工，且前期产生的一切费用由承包人自行承担。

9.4 施工总平面图

供应商应提供一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

9.5 临时用地表

项目名称：_____ 招标编号：_____

供应商名称：_____

用途	面积 (m ²)	位置	需用时间
合计			

注：1、供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途；
2、若本表不够，可加附页。

第六章 评标办法

综合评分法

1、评标委员会的组建

评标委员会由采购人依法组建，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数（包含 5 人），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会负责评标活动，向采购人推荐中标候选人。

2、投标文件的初审

2.1 资格审查

本项目采用资格后审，开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查；审查结束后由资格审查人在行政监督管理部门的监督下将审查结果现场书面告知所有供应商，合格供应商不足 3 家的，不得评标。如发现下列情况之一的，供应商资格将按不合格处理：

- A. 供应商不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- B. 供应商提供的资格证明文件不全或不符合招标文件要求的；
- C. 出现联合体投标的；
- D. 按招标文件规定，未提供信用查询截图或经信用信息查询后信用不合格的；
- E. 其他不符合招标文件或法律法规对供应商资格要求的。

2.2 算术修正

算术错误将按以下方法更正：

- (一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第 4.2 条的规定经供应商确认后产生约束力，如果供应商不确认，其投

标将被视为无效投标，其投标保证金将不予退还。

- 2.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，招标机构和采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。
- 2.4 在详细评标之前，根据本评标办法第 2.5 条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离、保留或反对，系指影响到招标文件规定的施工范围、质量和性能，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应投标的供应商的竞争地位产生不公正的影响。例如关于投标保证金、适用法律、税及关税的偏离将被认为是实质上的偏离。决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5 符合性审查

如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如发现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- (1) 投标文件的格式不符合招标文件要求（招标文件中对投标文件格式有要求的）、关键内容字迹模糊、无法辨认的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署和盖章的；或由供应商授权代表签字，但未随投标文件一起提交有效的“法定代表人授权书”原件的；
- (3) 投标有效期不足的；
- (4) 投标报价实质性不完整和/或投标报价超出采购预算（或最高限价）的；
- (5) 规定固定价格报价，而供应商以可调整价格报价的；
- (6) 供应商不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误进行修正的；
- (7) 规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣），而供应商提供了选

择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）的；

（8）供应商串通投标的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

2.6 废标条件：

2.6.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.6.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.6.4 因重大变故，采购任务取消的。

3、评标货币

3.1 评标货币为人民币。

4、投标文件的澄清

4.1 在评标期间，评标委员会可以根据需要，要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 供应商的澄清、说明或者补正应采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标的评价和最终评标价的确定

5.1 评标委员会将按照本评标办法第 2 条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求（即通过初步评审）的投标进行评价和比较。

5.2 计算评标总价的基础是供应商须知第 11.1 条规定的投标价。

5.3 在评标时，除根据供应商须知第 11.1 条的规定考虑供应商的报价之外，还要评估“供应商须知前附表”中所列的因素。

- 5.4 供应商如果没有对规定的最小投标单位中的所有工程量、货物和服务报价或没有对其中的工程量、货物和服务的组成详细分项报价（如“投标分项报价表”所示），其投标将被视为不完整的投标；如果供应商对其中的工程量、货物和服务的组成详细分项报价有遗漏，如果不是实质性问题，评标委员会将按照其他供应商对应项的最高报价或市场价格予以补充和评比。
- 5.5 根据财库【2020】46号文件规定，对于非专门面向中小型企业的采购项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审（其投标报价不变）。
- 5.6 根据财库财库【2014】68号文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本项目对监狱企业提供的自产产品或提供的其他监狱企业生产的产品投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审（其投标报价不变）。
- 5.7 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（由供应商在投标文件中列出产品所在清单的文号、页码，并复印该页附后），其投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审（其投标报价不变）。供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
- 5.8 供应商提供的节能产品、环境标志产品属于下列情形，应按规定提供相关证明材料（清单文号、清单或目录所在页复印件），并在《报价明细表》

中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品);

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品,《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品)。

未按上述要求提供、填写的,评审时不予以考虑。

- 5.9 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目对残疾人福利性单位提供的自产产品或提供其他残疾人福利性单位制造的货物的价格给予6%的扣除,用扣除后的

价格作为评标价参与评审(其投标报价不变)。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见第五章附件),并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

- 5.10 为推进政府采购诚信体系建设,供应商在签署相关承诺,提供相关信息前,应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合先关规定的,应提供相关证明材料。

- 5.11 根据本评标办法第2.2条、第3条、第5条所计算出的投标价为该供应商的最终评标价。

- 5.12 如果评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、评标原则及主要方法

6.1 评标原则和办法：

本项目采用综合评分法，只有初审合格的投标文件才能进入综合打分排序，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人。

6.2 详细评审：

序号	评分因素	分值	评分标准	分值	
1	投标报价	30	在价格评分时，满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 评标价得分=(评标基准价 / 评标价)×30 根据本评标办法规定所计算出的投标价为该投标人的最终评标价。	30	
2	商务部分	15	投标文件制作规范、完整、目录明晰，所有附件齐全，得5分；投标文件制作较规范、目录较明晰，主要附件齐全，得2分；否则不得分。	5	
			项目管理机构健全、合理，配备的设施、设备、人员数量能满足项目施工要求得10分；项目管理机构基本健全、合理，配备的设施、设备、人员数量基本能满足项目施工要求得6分，否则不得分。	10	
3	技术部分	55	施工组织设计方案内容完整、严密、科学、能针对工程特点合理安排工期，资源配置满足工期、质量控制要求的得25分；施工组织设计方案内容较完整、严密、科学、能针对工程特点合理安排工期，资源配置满足工期、质量控制要求的得15分，施工组织设计方案不能满足项目需求或未提供施工组织设计方案的不得分。	25	
			施工效果	提供完整的设计施工效果图的得2分，否则不得分。	2
			施工进度	施工进度科学、合理，有可行的施工横道图及主要工期网络图，有保障工程进度的具体可行措施，所报工期符合招标文件要求的得8分，施工进度基本符合项目施工的得5分，施工进度不能满足项目需求或未提供施工进	8

			度方案的不得分。	
		质量控制	质量控制质量管理体系健全，具有完整、可行的质量保证体系和质量控制措施，且主体工程和关键部位的技术措施和施工方法明确，有满足工程质量检测要求的设备的得 10 分，质量控制管理体系基本满足施工要求的得 6 分，质量控制管理体系不能满足项目需求或未提供质量控制管理方案的不得分。	10
		安全保证措施	有健全完善的施工安全保证措施及有针对性的安全预防措施得 5 分，否则不得分。	5
		服务保障	针对本项目有详细的后期服务方案及后期服务承诺并附服务人员资料的得 5 分，后期服务方案及服务承诺较详细的得 3 分，否则不得分。	5

6.3 评标结论

6.3.1 评标结果按评审后总得分由高到低的顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会同时向采购人出具评标报告。采购人依据评标报告确定中标供应商。

7、与采购人、招标机构和评标委员会接触

7.1 除本评标办法第 4.1 条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，供应商不得就与其投标有关的任何事项与采购人、招标机构和评标委员会联系。

7.2 供应商试图对采购人、招标机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被视为无效投标。

8、解释权

8.1 本评标办法解释权归**采购人、采购代理机构**。

9、附件

附件 1. 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库【2020】46 号）

附件 2. 关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300

号)

附件 3. 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库【2017】141 号）

附件 1:

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政 部

工业和信息化部

2020年12月18日

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和

财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

(三) 要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。

附：1. 中小企业声明函 2. 面向中小企业预留项目执行情况公告

附 1：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附 1：中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附 2：（单位名称）××年面向中小企业 预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）××年预留项目面向中小企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)

		合同分包”，除 “采购项目全部 预留”外，还应 当填写预留给中 小企业的比例)		
.....

部门（单位）名称：

日期：

附件 2

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企

业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微

型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称

产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采

购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部

民政部

中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日