

陕西周至国家级自然保护区管理  
局房屋结构加固工程

工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

# 工程项目总造价表

项目名称: 陕西周至国家级自然保护区管理局房屋结构加固

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：大熊猫国家公园安家岐管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	020201001001	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 剔除墙体表面粉刷层直至砌体表面, 清理灰缝, 用钢丝刷刷净残灰, 吹净表面灰粉, 用水浇透墙面 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	511
		加固工程		
		墙体加固组合圈梁		
2	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.782
3	020201001002	墙体加固 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土20mm厚 2. 加固部位:内外墙面 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	402.35
4	020201001003	圈梁加固-双侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土45mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	13.61
5	020201001004	圈梁加固-单侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土40mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图	m2	52.23

## 分部分项工程量清单

工程名称: 大熊猫国家公园安家岐管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园安家岐管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园安家岐管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：大熊猫国家公园安家岐管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园安家岐管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：大熊猫国家公园安家岐管护站-宿办楼

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：大熊猫国家公园安家岐管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：大熊猫国家公园板房子管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	020201001001	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 剔除墙体表面粉刷层直至砌体表面, 清理灰缝, 用钢丝刷刷净残灰, 吹净表面灰粉, 用水浇透墙面 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	731.51
		加固工程		
		墙体加固组合圈梁		
2	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	1.147
3	020201001002	墙体加固 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土20mm厚 2. 加固部位:内外墙面 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	612.56
4	020201001003	圈梁加固-双侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土45mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	16.13
5	020201001004	圈梁加固-单侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土40mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图	m2	78.75

## 分部分项工程量清单

工程名称: 大熊猫国家公园板房子管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园板房子管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园板房子管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：大熊猫国家公园板房子管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：大熊猫国家公园板房子管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：大熊猫国家公园板房子管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：大熊猫国家公园板房子管护站-宿办楼

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍1

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	020201001001	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 剔除墙体表面粉刷层直至砌体表面, 清理灰缝, 用钢丝刷刷净残灰, 吹净表面灰粉, 用水浇透墙面 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	516.94
		加固工程		
		墙体加固组合圈梁		
2	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.847
3	020201001002	墙体加固 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土20mm厚 2. 加固部位:内外墙面 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	402.56
4	020201001003	圈梁加固-双侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土45mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	22.37
5	020201001004	圈梁加固-单侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土40mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图	m2	52.74

## 分部分项工程量清单

工程名称: 大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍1

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍1

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍1

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍1

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍1

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称: 大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍1

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍1

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：大熊猫国家公园厚畛子管护站-会议室

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	020201001001	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 剔除墙体表面粉刷层直至砌体表面, 清理灰缝, 用钢丝刷刷净残灰, 吹净表面灰粉, 用水浇透墙面 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	291.53
		加固工程		
		墙体加固组合圈梁		
2	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.29
3	020201001002	墙体加固 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土20mm厚 2. 加固部位:内外墙面 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	223.56
4	020201001003	圈梁加固-双侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土45mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	5.21
5	020201001004	圈梁加固-单侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土40mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图	m2	19.61

## 分部分项工程量清单

工程名称: 大熊猫国家公园厚畛子管护站-会议室

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园厚畛子管护站-会议室

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园厚畛子管护站-会议室

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园厚畛子管护站-会议室

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：大熊猫国家公园厚畛子管护站-会议室

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：大熊猫国家公园厚畛子管护站-会议室

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 大熊猫国家公园厚畛子管护站-会议室

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍2

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	020201001001	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 剔除墙体表面粉刷层直至砌体表面, 清理灰缝, 用钢丝刷刷净残灰, 吹净表面灰粉, 用水浇透墙面 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	898.8
		加固工程		
		墙体加固组合圈梁		
2	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	1.449
3	020201001002	墙体加固 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土20mm厚 2. 加固部位:内外墙面 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	736.56
4	020201001003	圈梁加固-双侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土45mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	37.3
5	020201001004	圈梁加固-单侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土40mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图	m2	91.95

## 分部分项工程量清单

工程名称: 大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍2

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍2

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍2

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍2

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍2

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍2

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：大熊猫国家公园厚畛子管护站-宿舍2

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：大熊猫国家公园老县城中心管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	020201001001	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 剔除墙体表面粉刷层直至砌体表面, 清理灰缝, 用钢丝刷刷净残灰, 吹净表面灰粉, 用水浇透墙面 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	1239.76
2	020208001001	铲除梁面抹灰 [项目特征] 1. 剔除加固位置梁、墙体表面抹灰, 露出混凝土、砖墙表面, 彻底清理表面浮尘 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	3.3
		加固工程		
		墙体加固组合圈梁		
3	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	2.395
4	020201001002	墙体加固 [项目特征] 1. 加固材质、厚度: 高延性混凝土20mm厚 2. 加固部位: 内外墙面 3. 加固方式: 采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	1036.45
5	020201001003	圈梁加固-双侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度: 高延性混凝土45mm厚 2. 加固部位: 砌体顶部圈梁 3. 加固方式: 采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	76.98

## 分部分项工程量清单

工程名称：大熊猫国家公园老县城中心管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园老县城中心管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园老县城中心管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：大熊猫国家公园老县城中心管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：大熊猫国家公园老县城中心管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：大熊猫国家公园老县城中心管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 大熊猫国家公园老县城中心管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：大熊猫国家公园双庙子管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	020201001001	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 剔除墙体表面粉刷层直至砌体表面, 清理灰缝, 用钢丝刷刷净残灰, 吹净表面灰粉, 用水浇透墙面 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	548.63
		加固工程		
		墙体加固组合圈梁		
2	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.808
3	020201001002	墙体加固 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土20mm厚 2. 加固部位:内外墙面 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	425.56
4	020201001003	圈梁加固-双侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土45mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	23.81
5	020201001004	圈梁加固-单侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土40mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图	m2	48.72

## 分部分项工程量清单

工程名称: 大熊猫国家公园双庙子管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园双庙子管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园双庙子管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园双庙子管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：大熊猫国家公园双庙子管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：大熊猫国家公园双庙子管护站-宿办楼

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：大熊猫国家公园双庙子管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：大熊猫国家公园小王涧管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	020201001001	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 剔除墙体表面粉刷层直至砌体表面, 清理灰缝, 用钢丝刷刷净残灰, 吹净表面灰粉, 用水浇透墙面 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	459.04
		加固工程		
		墙体加固组合圈梁		
2	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.569
3	020201001002	墙体加固 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土20mm厚 2. 加固部位:内外墙面 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	301.46
4	020201001003	圈梁加固-双侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土45mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	18.06
5	020201001004	圈梁加固-单侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土40mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图	m2	34.27

## 分部分项工程量清单

工程名称: 大熊猫国家公园小王涧管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园小王涧管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园小王涧管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园小王涧管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：大熊猫国家公园小王涧管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：大熊猫国家公园小王涧管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：大熊猫国家公园小王涧管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：大熊猫国家公园易家坪管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	020201001001	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 剔除墙体表面粉刷层直至砌体表面, 清理灰缝, 用钢丝刷刷净残灰, 吹净表面灰粉, 用水浇透墙面 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	986.61
		加固工程		
		墙体加固组合圈梁		
2	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	1.322
3	020201001002	墙体加固 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土20mm厚 2. 加固部位:内外墙面 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	736.56
4	020201001003	圈梁加固-双侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土45mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	16.59
5	020201001004	圈梁加固-单侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度:高延性混凝土40mm厚 2. 加固部位:砌体顶部圈梁 3. 加固方式:采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图	m2	90.71

## 分部分项工程量清单

工程名称: 大熊猫国家公园易家坪管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园易家坪管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园易家坪管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：大熊猫国家公园易家坪管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：大熊猫国家公园易家坪管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：大熊猫国家公园易家坪管护站-宿办楼

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：大熊猫国家公园易家坪管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：大熊猫国家公园虎豹河管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	020201001001	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 剔除墙体表面粉刷层直至砌体表面, 清理灰缝, 用钢丝刷刷净残灰, 吹净表面灰粉, 用水浇透墙面 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	336.53
		加固工程		
		墙体加固组合圈梁		
2	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.43
3	020201001002	墙体加固 [项目特征] 1. 加固材质、厚度: 高延性混凝土20mm厚 2. 加固部位: 内外墙面 3. 加固方式: 采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	246.23
4	020201001003	圈梁加固-双侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度: 高延性混凝土45mm厚 2. 加固部位: 砌体顶部圈梁 3. 加固方式: 采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	5.12
5	020201001004	圈梁加固-单侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度: 高延性混凝土40mm厚 2. 加固部位: 砌体顶部圈梁 3. 加固方式: 采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图	m2	29.34

## 分部分项工程量清单

工程名称: 大熊猫国家公园虎豹河管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园虎豹河管护站-宿办楼

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园虎豹河管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 大熊猫国家公园虎豹河管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：大熊猫国家公园虎豹河管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：大熊猫国家公园虎豹河管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：大熊猫国家公园虎豹河管护站-宿办楼

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：大熊猫国家公园黄草坡管护站-餐厅

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	020201001001	铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 剔除墙体表面粉刷层直至砌体表面, 清理灰缝, 用钢丝刷刷净残灰, 吹净表面灰粉, 用水浇透墙面 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运	m2	212.89
		加固工程		
		墙体加固组合圈梁		
2	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.204
3	020201001002	墙体加固 [项目特征] 1. 加固材质、厚度: 高延性混凝土20mm厚 2. 加固部位: 内外墙面 3. 加固方式: 采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	149.88
4	020201001003	圈梁加固-双侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度: 高延性混凝土45mm厚 2. 加固部位: 砌体顶部圈梁 3. 加固方式: 采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	8.23
5	020201001004	圈梁加固-单侧 [项目特征] 1. 加固材质、厚度: 高延性混凝土40mm厚 2. 加固部位: 砌体顶部圈梁 3. 加固方式: 采用钢筋网片压抹高延性混凝土的方法进行加固(钢筋网片单列清单项) 4. 其他详见结构施工图	m2	11.55

## 分部分项工程量清单

工程名称：大熊猫国家公园黄草坡管护站-餐厅

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园黄草坡管护站-餐厅

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：大熊猫国家公园黄草坡管护站-餐厅

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：大熊猫国家公园黄草坡管护站-餐厅

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：大熊猫国家公园黄草坡管护站-餐厅

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：大熊猫国家公园黄草坡管护站-餐厅

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：大熊猫国家公园黄草坡管护站-餐厅

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]