

阳江市阳东区人民法院智能枪弹库建设项目

磋

商

文

件

项目编号：GDHS-2021-05

委 托 方：阳江市阳东区人民法院

代 理 方：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

委托日期：二〇二一年八月

目 录

第一部分:磋商邀请函.....	1-1
第二部分:用户需求书.....	2-1
第三部分:供应商须知.....	3-1
第四部分:合同书格式.....	4-1
第五部分:响应文件格式.....	5-1

第一部分

磋商邀请函

磋商邀请函

广东鸿厦工程管理咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受阳江市阳东区人民法院（以下简称“采购人”）的委托，对阳江市阳东区人民法院智能枪弹库建设项目 进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GDHS-2021-05

二、采购项目名称：阳江市阳东区人民法院智能枪弹库建设项目

三、采购预算：人民币458900.00元

四、项目内容及需求：

1、采购内容：详见第二部分《用户需求书》。

2、技术商务要求：详见第二部分《用户需求书》。

响应供应商应对所有的采购内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。

五、供应商资格要求：

1、投标人必须在中华人民共和国境内注册的独立法人（或其他组织），同时符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关条件。

2、投标人具有独立承担民事责任的能力；

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、投标人具有安全技术防范产品或警用装备经营范围；

6、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违规、违法记录；

7、本项目不接受联合体报名,不允许转包、分包。

8、供应商须购买磋商文件。

六、获取磋商文件方式：现场报名购买

供应商凭以下证件的复印件（加盖公章），购买磋商文件：

1、《法人营业执照》（或事业单位法人证书）、《税务登记证》、《组织机构代码》复印件加盖公章，或“统一社会信用代码”营业执照。

2、法定代表人证明书及授权委托书；

3、法定代表人及授权代表身份证复印件。

需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关

于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

符合资格的供应商应当在2021年08月24日09时00分起至2021年8月30日17时30分止（办公时间内，法定节假日除外）到广东省阳江市阳东区福兴路23号六楼（广东鸿厦工程管理咨询有限公司）购买磋商文件，磋商文件每套售价300元（人民币），售后不退。

七、提交响应文件截止时间：2021年9月3日10时00分（注2021年9月3日09时30分开始受理响应文件）（北京时间）

八、响应文件送达地点：广东省阳江市阳东区福兴路23号四楼

九、磋商时间：2021年9月3日10时00分（北京时间）

十、磋商地点：广东省阳江市阳东区福兴路23号四楼

请各响应供应商授权代表及技术人员务必带齐身份证明按上述时间地点参与磋商。

十一、采购人及采购代理机构联系方式

（一）采购人：阳江市阳东区人民法院 地址：阳江市阳东区始兴北路38号

联系人：陈先生 联系电话：0662-6626286

传真：0662-6612616 邮编：529500

（二）采购代理机构：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

地址：广东省阳江市阳东区福兴路23号六楼

联系人：陈先生 联系电话：0662-6899288

传真：0662-6899288 邮编：529500

（三）采购项目联系人：陈先生 联系电话：0662-6899288

十二、信息查询（在以下媒体中发布公告）

①中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）

广东鸿厦工程管理咨询有限公司

2021年08月

第二部分

用户需求书

商务部分

一、投标人投标资格要求为：

- 1、投标人必须在中华人民共和国境内注册的独立法人（或其他组织），同时符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关条件。
- 2、投标人具有独立承担民事责任的能力；
- 3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 4、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 5、投标人具有安全技术防范产品或警用装备经营范围；
- 6、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违规、违法记录；
- 7、本项目不接受联合体报名,不允许转包、分包。

招标要求

- 1、投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
- 2、用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，有负偏离的作扣分依据。
- 3、合同签订后 45 个工作日内交货，不得延误采购方的验收时间。

技术部分

1、采购内容：

序号	设备名称	数量	单位
1.	智能长短枪一体柜	1	个
2.	智能计数弹药柜	1	个
3.	智能枪弹库门	2	副
4.	智能枪弹管理平台	1	套
5.	短信猫	1	项
6.	枪弹管理平台服务器	1	套
7.	智能枪弹库管理一体机	1	套
8.	16 口网络交换机	1	台
9.	报警主机	1	台
10.	防爆声光报警器	1	个
11.	红外微波三鉴报警器	2	个
12.	烟感报警器	4	个
13.	震动报警器	4	个
14.	监控摄像头	8	台
15.	监控显示屏	1	套
16.	POE 监控交换机	1	台
17.	监控主机	1	台
18.	3T 监控用硬盘	2	套
19.	温湿度计	2	个
20.	护目镜	3	副
21.	防爆灯	2	个
22.	制冷设备	3	套
23.	不锈钢门（含指纹锁）	1	个
24.	验枪桶	1	套
25.	安装调试仪器服务费	1	项
26.	加长铜管	80	米
27.	排水管	1	项
28.	打孔	1	项
29.	拆除旧库门	2	项

30.	门洞修复	2	项
31.	监控线材	1	批
32.	辅材	1	批
33.	布线	1	项
34.	施工	1	项
35.	领枪玻璃窗	1	个
36.	铝扣天花	20	平方
37.	刮灰	140	平方
38.	墙油漆	140	平方
39.	开墙洞	1	项

2、技术要求

说明：标注“★”号条款为不可负偏离技术参数和配置，对这些技术参数和配置的任何负偏离为无效投标。其它参数根据投标人的实际情况进行响应。标注“▲”号技术条款为重要技术参数和配置，是技术性能指标的主要评分因素。其它参数根据投标人的实际情况进行响应，欢迎投标人提供更优方案。

号	设备名称	技术要求
1.	智能长短枪一体柜	1、柜体要求：柜体采用低碳合金优质钢材制作，光洁无毛刺。柜体钢板厚度$\geq 6\text{mm}$，柜门碳素钢材厚度$\geq 10\text{mm}$、内侧碳素钢门板厚度$\geq 2\text{mm}$；抗拉强度必须大于 345MPa；左右双开门、每门 5 个门栓、共 10 门栓、内门铰、镀铬三叉拉手、高强度钢轮； 2、柜体结构，箱体对角线误差小于 4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于 90 度； 3、柜门开启采用双人双锁方式；柜门配置电控锁和机械 2 种开柜方式；当停电或电控锁具故障时，可用备用钥匙开启机械应急锁开柜。正常通电情况下采用双机械钥匙开锁系统会自动报警。 4、柜内应配置独立的设备仓，显示屏与主控板与枪支弹药具有物理隔离保护，材料强度应达到与柜门同等防护级别，防止相关电路故障短路发热等影响枪支弹药安全，红外高清摄像监控抓拍不到的弊端。 5、柜体规格：（高）$1800\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ×（宽）$1000\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ×（深）$500\text{mm} \pm 5\text{mm}$（具体尺寸及内部结构可根据实际情况调整）； 6、表面处理：磷化防锈、静电喷塑处理。 7、柜体总重量：$\geq 340\text{kg}$； 8、柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式 Linux 操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。 9、触控显示屏：尺寸大于 12（英寸）、分辨率支持 1024x786、具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作、人机显示界面应能实时显示日期、时间、电源状态、语音提示功能、温湿度

	监测、网络连接状态；柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式 Linux 操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。本柜管理软件应具备枪弹柜内部系统管理、支持本柜运行信息记录、网络监测、电源检测、温湿度监测、酒精浓度、系统维护、紧急取枪等功能，并支持断网单柜独立工作。 10、▲夜视距离检验：在低照度环境下，红外灯可自动开启，可在监视画面上看清距摄像头 10m 处的人体轮廓。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查） 11、★APP 扩展功能：软件具备手机 APP 接口，可通过手机 APP 软件进行枪支、弹药领取申请，审批操作，查看枪支、弹药领取归还记录及操作记录。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查） 12、▲对讲功能：智能柜和服务器平台软件之间可进行双向语音对讲。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查） 13、枪支状态显示功能：枪锁具有枪支在位检测功能、具备当柜门关闭时自动落锁功能； 14、★封柜功能：在服务器上对智能柜开启封柜功能后，验证通过指纹、虹膜或人脸信息后，电控锁具不应开启，通过机械钥匙采用备用方式开启柜门后，智能柜应能给出声光报警提示。在服务器上解除封柜功能后，系统应能恢复至正常状态。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查） 15、▲枪弹柜系统开机时间：上电后系统启动时间应 $\leq 10S$。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查） 16、待机唤醒功能：当触摸式液晶显示屏处于待机黑屏状态时，可通过点击屏幕唤醒显示屏，具备权限的管理人员通过输入指纹、人脸验证后唤醒显示屏，并直接进入枪支/弹药领取界面。 17、动态二维码功能：枪弹柜与服务器断开网络连接后，操作人员可通过柜体的摄像头扫描有效期内的二维码进行验证开柜，有效期过后二维码应失效。 18、酒精检测：当智能柜内置酒精检测模块探测到的酒精浓度超过 10mg/(100mL) 后，智能柜应给出报警提示，并由枪支/弹药领取界面自动返回主界面； 19、防拆报警功能：当内置防拆开关被触发后，能给出相应的报警提示； 20、枪支状态显示功能：触摸式液晶显示屏或服务器上具有枪锁内置红外传感器被触发或未被触发的状态显示。 21、人脸比对开锁功能：可将采集到的人脸图像与注册的人脸图像进行比对控制开锁信号输出； 22、故障诊断功能：具有管理权限的人员可通过触摸显示屏进行故障诊断，包括摄像头、指纹模块、枪锁、子弹抽屉。 23、紧急任务下，可使用“管理员+领导”指纹方式进行一次性全部打开枪锁。 24、电容式指纹：用活体指纹识别技术，容量≥ 500枚，认真率$\leq 0.001\%$；通讯协议标准 UART 串口、接口电平 TTL；每人可保存 10 枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 25、动力执行机构：电磁锁、电机等电控器件执行完成对每个枪支存储单元和枪柜大门的控制，与控制驱动级和主控系统完全隔离，执行级的控制信号是脉冲驱动信号，不工作时没有电流通过。 26、开启方式：指纹识别、人脸识别、密码，应满足两种以上的开启方式。
--	--

		27、柜门紧急处理机械开启方式：双机械钥匙锁应急开锁。 28、脱机日志记录，保存不少于 20000 条的最新运行信息记录；所有记录不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。断电时，系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失，保存在控制板中的 FLASH 存储器。 29、所有记录的运行信息能通过数据接口（USB 接口、网络接口等）下载。 30、具备远程联网能力，智能枪弹柜应具有自动校时功能；离线状态下，如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务，如没有未完成操作业务，可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁，该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台。 31、▲柜内配置备用电源和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查） 32、电源线应采用保护装置,柜体漏电自动断电。 33、★动态二维码功能：枪弹柜与服务器断开网络连接后，操作人员可通过柜体的摄像头扫描有效期内的二维码进行验证开柜，有效期过后二维码应失效。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查）
2.	智能 计数弹药 柜	1、柜体要求：柜体采用低碳合金优质钢材制作，光洁无毛刺。柜体钢板厚度$\geq 6\text{mm}$，柜门碳素钢材厚度$\geq 10\text{mm}$、内侧碳素钢门板厚度$\geq 2\text{mm}$；抗拉强度必须大于 345MPa；左右双开门、每门 5 个门栓、共 10 门栓、内门铰、镀铬三叉拉手、高强度钢轮； 2、柜体结构，箱体对角线误差小于 4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于 90 度； 3、柜门开启采用双人双锁方式；柜门配置电控锁和机械 2 种开柜方式；当停电或电控锁具故障时，可用备用钥匙开启机械应急锁开柜。正常通电情况下采用双机械钥匙开锁系统会自动报警。 4、柜内应配置独立的设备仓，显示屏与主控板与枪支弹药具有物理隔离保护，材料强度应达到与柜门同等防护级别，防止相关电路故障短路发热等影响枪支弹药安全，红外高清摄像监控抓拍不到的弊端。 5、柜体规格：（高）$1800\text{mm} \pm 5\text{mm}$×（宽）$1000\text{mm} \pm 5\text{mm}$×（深）$500\text{mm} \pm 5\text{mm}$（（具体尺寸及内部结构可根据实际情况调整）。 6、表面处理：磷化防锈、静电喷塑处理； 7、柜体总重量：$\geq 340\text{kg}$； 8、柜体容量：可存放不小于 12 位计数抽屉； 9、柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式 Linux 操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。 10、12 寸触控显示屏：尺寸≥ 12（英寸）、分辨率支持 1024x786、具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作、人机显示界面应能实时显示日期、时间、电源状态、语音提示功能、温湿度监测、网络连接状态；柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式 Linux 操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式枪弹柜管理软件，并配置本柜数据库。本柜管理软件应具备枪弹柜内部系统管理、支持本柜运行信息记录、网络监测、电源检测、温湿度监测、酒精浓度、系统维护、紧急取枪等功能，并支持断网单柜独立工作。

	11、▲夜视距离：在低照度环境下，摄像头红外自动开启后，可在监视画面上看清距摄像头 10m 处的人体轮廓。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查） 12、视频监控功能：通过智能柜内置摄像头和外接硬盘录像机实现视频监控功能，并通过平台软件查看视频监控录像，包括智能柜开锁、取还枪支等。 13、★APP 扩展功能：软件具备手机 APP 接口，可通过手机 APP 软件进行枪支、弹药领取申请，审批操作，查看枪支、弹药领取归还记录及操作记录。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查） 14、▲对讲功能：智能柜和服务平台软件之间可进行双向语音对讲。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查） 15、自动计数字子弹抽屉：可以适应枪支型号的需求，根据实际使用的子弹种类、数量、保存方式设置弹仓数量及功能，正常取、还弹药时指定子弹抽屉自动弹开；当取还指定子弹抽屉时，其他子弹抽屉应处于闭锁状态，违规操作将启动报警功能；紧急情况或特殊状态下，一键开启或可用钥匙机械开启子弹抽屉。子弹计数抽屉计数准确，四位数码管数量显示； 16、★动态二维码功能：枪弹柜与服务器断开网络连接后，操作人员可通过柜体的摄像头扫描有效期内的二维码进行验证开柜，有效期过后二维码应失效。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查） 17、★紧急封柜功能：该功能使枪弹柜暂时封闭不能使用。封柜后，该枪弹柜只用机械钥匙打开，柜体会发出报警。枪柜被封闭后，可手动解除。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查） 18、▲枪弹柜系统开机时间：上电后系统启动时间应 $\leq 10S$。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查） 19、酒精检测：当智能柜内置酒精检测模块探测到的酒精浓度超过 10mg/(100mL) 后，智能柜应给出报警提示，并由枪支/弹药领取界面自动返回主界面； 20、防拆报警功能：当内置防拆开关被触发后，能给出相应的报警提示； 21、枪支状态显示功能：触摸式液晶显示屏或服务器上具有枪锁内置红外传感器被触发或未被触发的状态显示。 22、人脸比对开锁功能：可将采集到的人脸图像与注册的人脸图像进行比对，比对通过后控制信号将自动输出开锁； 23、紧急任务下，可使用“管理员+领导”指纹方式进行一次性全部打开枪锁；可以自行设定领用枪支后警员归还枪支的时间，当警员在系统设定的时间内没有归还枪支，系统会自动提醒并报警。 24、电容式指纹：用活体指纹识别技术，容量≥ 500 枚，认真率$\leq 0.001\%$；通讯协议标准 UART 串口、接口电平 TTL；每人可保存 10 枚指纹，每次开柜双人以上指纹验证。 25、动力执行机构：电磁锁、电机等电控器件执行完成对每个枪支存储单元和枪柜大门的控制，与控制驱动级和主控系统完全隔离，执行级的控制信号是脉冲驱动信号，不工作时没有电流通过。 26、开启方式：指纹识别、人脸识别、密码、应满足两种以上的开启方式。 27、柜门紧急处理机械开启方式：双机械钥匙锁应急开锁。 28、脱机日志记录，保存不少于 20000 条的最新运行信息记录；所有记录不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。断电时，系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失，
--	---

		保存在控制板中的 FLASH 存储器。 29、所有记录的运行信息能通过数据接口（USB 接口、网络接口等）下载。 30、具备远程联网能力，智能枪弹柜应具有自动校时功能；离线状态下，如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务，如没有未完成操作业务，可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁，该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台。 31、数据加密功能：智能柜和服务器之间传输的数据应加密后进行传输，不应采用明文传输。 32、柜内配置备用电源和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。 33、电源线应采用保护装置，柜体漏电自动断电。 34、外部接口：一路标准网络接口（TCP/IP 通信，每台柜分配一个独立 IP 地址），一路电源 220V 接口（三插口），一路 485 通讯控制接口。） 35、产品符合《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准
3.	智能 枪弹库门	规格：高 2000*宽 1000*深 240（mm） 要求和枪弹管理系统实时联网，由智能嵌入式管理系统结合金库门两大部分组成。 一、系统部分 1、枪库门采用指纹+密码开启+双钥匙应急开启； 2、符合双人认证、开门的管理标准； 3、枪库门紧急处理机械开启方式：双机械钥匙锁应急开锁，应急开启报警； 4、主锁拥有独立的 IP 地址，可随意设置。枪库门主锁接收到主控器开门/关门指令锁栓通过升降来控制柜门内机械联动机构。来实现枪弹库门的指定命令开闭； 5、酒精检测：检测空气中的酒精浓度，避免警员酒后进入库房；启报警、断网报警、断电报警、延时还枪三级报警； 6、具备远程联网能力，智能柜应具有自动校时功能； 7、直观的人机交互界面可以直观的现实各种信息，方便人员操作； 8、外部接口：一路标准网络接口（TCP/IP 通信，每台柜分配一个独立 IP 地址），一路电源 220V 接口（三插口）；一路 485 通讯控制接口。 二、全自动电流控制器： 1、工作电压：AC220V，50HZ 2、使用环境温度：40℃—5℃ 3、额定电流与/功率：0.5A/110W，1A/220W，2A/440W，3A/660W，5A/1100W，6A/1320W，7A/1540W，8A/1760W，10A/2200W，12A/2640W，15A/3300W，16A/3520W，20A/4400W， 4、保护动作电流误差：±5% 5、自动功耗：≤1W 6、电气机械寿命：≥10 万次 7、★过载动作时间：≤6S（提供智能枪弹柜生产厂家的的全自动电流控制器检测报告进行佐证、原件备查、不提供视为无效投标） 8、★复位时间：20-60s。（提供智能枪弹柜生产厂家的的全自动电流控制器检测报告进行佐证、原件备查、不提供视为无效投标）

		9、导轨式安装：接线方式 N 为零线，L1 为相线，负载输出端：N 为零线，L2 为相线。（上进线下出线） 三、枪库门结构部分 1、可根据枪库门预留尺寸进行尺寸设计，符合国家标准 GB10409-2001《防盗保险柜》对枪弹库的材料要求采用的钢材强度应不小于 345MPa 的规定。 2、符合国家公共安全行业标准 GA166-1997 关于枪弹库门的材料要求：使用普通低碳钢制作枪库门机构体时，钢板厚度应不小于 6MM。
4.	智能枪弹管理平台	1、智能枪柜管理系统必须具有完整的网络管理模式，实现与公安网、枪弹管理系统和装备管理系统对接和集成。符合公安部《GA1051-2013》枪支弹药专用保险柜标准。 2、智能管理软件要包括三个方面的内容：一是 Web 应用服务层，二是前台监控中心，三是数据服务器。登录要求认证，数据传输要求加密。系统要建立在公安网的载体上，可分为前台管理系统、数据维护管理系统和监控后台管理系统、应用服务器、数据服务器。警员与枪弹资料管理，用户权限管理，枪械使用审批管理等智能化管理的二级管控平台。管理系统包括的基本功能模块有：警员基本信息管理、警员持枪管理、在线领枪申请、在线领枪审批、超时还枪信息管理、枪弹基本信息管理、枪弹使用信息查询、枪弹维护保养管理、枪弹库存信息统计、枪弹使用信息统计、枪弹维护保养统计、枪弹信息管理、系统日志管理、部门信息管理。（可根据需求定制） 3、可以在柜子终端或者联网的电脑 WEB 申请、审批和查看。 4、人员权限可以自定义分配。上一级部门的管理员可以查看和修改下一级的部门，下一级部门的人员不可以逆向访问上一级。 5、具有枪柜异常声光电报警。报警可以分三级权限，按等级依次报警。报警需要有权限的人才能解除。 6、软件具有登录和拿枪、取枪时抓拍功能，抓拍的图像可以导出来查询。 7、人员的操作日记也可以导出来备份和查询。 8、▲手机 APP 软件操作功能:APP 软件操作功能:可通过手机 APP 软件进行枪支、弹药领取申请、审批操作,并可查看枪支、弹药领取/归还记录及操作记录。（提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告进行佐证、原件备查）
5.	短信猫	能实现取枪审批和提醒、还枪延时提醒、还枪延时上报、枪弹损耗上报、枪柜异常报警等各类短信功能。能自定义短信内容和短信类型，以及短信对象。
6.	远程短信审批功能	向手机发送短信。手机终端的功能包括领用申请、领用审批、紧急取枪、报警处理、设备状态查看等。
7.	枪弹管理平台服务器	管理终端是用户的操作界面，用户通过管理终端可以完成领用申请、领用审批、归还申请、归还审批、保养申请、保养审批、报警处理、枪柜状态查询、枪支统计信息查看、日志查看、枪弹柜设置、枪弹柜升级、用户与权限管理、图像调阅等功能。
8.	智能枪弹库管理一体机	1、外观结构：触摸式液晶触控一体机，表面金属烤漆工艺。 2、系统：采用 Linux 系统,嵌入式芯片作为主处理器，启动速度快，抗干扰能力强，防入侵效果好，具有严密完善的用户管理功能，保证系统具有高安全性、高可靠性。 3、显示屏：采用≥19 寸触控显示屏，具备人机操作界面,人机操作界面可以触摸屏操作（电阻

		触控显示一体屏）、人机显示界面能实时显示日期、时间、电源状态、语音提示功能、自检状态、网络连接状。 4、一体机的信息、功能和枪弹柜人机操作系统的人员信息、用枪日志、操作日志、报警日志等实时同步共享。 5、领导可以进行一键审批功能，全部申请信息回到智能枪弹一体机，审批通过后，用枪人员只需在一体机用指纹认证，枪管员进入库房后用指纹认证，便可按照系统指示，一次性取出已申请的枪支弹药。
9.	16 口 网络交换机	1. 网络视频输入：16 路 2. HDMI 输出：2 路 3. VGA 输出：2 路 4. 音频输出：2 个，RCA 接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 5. 硬盘：8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口，每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 容量硬盘 6. 语音对讲输入：1 个，RCA 接口（电平：2.0V_{p-p}，阻抗：1kΩ） 7. 网络接口：2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 8. 串口：1 个标准 RS-485 串行接口；1 个键盘 (KB) 485 串口；1 个 RS-232 串行接口 9. USB 接口：2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 10. 报警输入：16 路 11. 报警输出：4 路 12. 电源：AC220V 13. 功耗：≤35W 14. 工作温度：-10℃-- +55℃
10.	报警 主机	1、报警输入：8 路，开关量 2、报警输出：本地 4 路+扩展 12 路，DC30V/1A 3、对外供电（辅电）：DC12V/1A 4、对外供电（受控）/警号：DC12V，750mA 5、键盘总线：1 路，RS-485 6、信息输出口：1 个，RS-232 7、防拆开关：1 个 8、网口：1 个 10M/100M 自适应 9、电源：AC220V 10、蓄电池：1 组（+、-），12V.7AH 11、功耗：≤5W（负载供电≤40W） 12、工作温度：-10℃-- +55℃ 工作湿度：10%—90%
11.	防爆 声光报警器	12V 声光报警器，报警声 120 分贝， 1、额定电压 220 24V（V）；

		2、闪光次数 150 次/分钟; 3、声音强度 120 (dB) ; 4、防爆标志 Exd II CT6; 5、电缆外径 8~14 (Φ, mm) ; 6、进线口螺纹 G3/4 (G") ; 防护等级: IP65
12.	红外 微波三鉴 报警器	1、探测方式: 红外+微波 2、探测距离/角度: 12M/90° 3、安装方式/高度: 壁挂/2.2M 4、工作电压: DC9 - 16V 5、工作电流: ≤40mA 6、抗白光等级: 20000Lux 7、防拆功能/自动温度补偿/动态阈值技术: 有 8、报警持续时间: 5S/1Min 可选 9、微波频率: 10.525GHz 10、报警输出: 常闭/常开 可调 11、LED/PIR/WAVE: ON&OFF 可选 12、抗 EMI、RFI 干扰: 有 13、工作环境温度: -10℃ ~ +50℃ 14、工作环境湿度: ≤95%RH @40℃ 配套支架: 100B/100C/100K
13.	烟感 报警器	1、工作电压:DC9-16V 2、安装方式: 吸顶 3、安装高度: 紧邻被测玻璃天花板上或正对面墙壁上 4、工作温度: -10℃~+50℃ 5、工作湿度: ≤95%RH 6、报警锁定模式:有 7、报警输出:常闭 8、探测距离:5M/9M 可调节 9、报警电流:≤50mA 10、DC12V 时工作电流:≤25mA
14.	震动 报警器	1、工作电压:DC9-16V 2、DC12V 时工作电流:≤15mA 3、探测范围(半径 M):混凝土 1.5;砖墙 2.5;钢铁 3;玻璃 3.5;板材 3.5 4、自检时间: 20S 5、报警时间:2S 6、报警输出:常闭常开

		7、报警输出：开路报警（报警时断开） 8、安装方式：无限制 9、接线方式：插拔式 工作温度：-10℃~+50℃
15.	监控摄像头	1、传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS 2、快门：1/3 秒至 1/100,000 秒 3、日夜转换模式：ICR 红外滤片式 4、宽动态范围：数字宽动态 5、数字降噪：3D 数字降噪 6、视频压缩标准：H.264/MJPEG 7、最大图像尺寸：1920×1080 8、▲分辨率：≥1400TVL（提供公安部检测报告佐证） 9、帧率：50Hz:25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720) 10、60Hz:30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720) 11、▲存储方式：支持将视频图像保存到电脑、SD 卡、存储服务器等；SD 卡支持热插拔，最大支持 256GB SD 卡（提供公安部检测报告佐证） 12、存储功能：支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)断网本地存储, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) 13、射频电磁场辐射抗扰度：符合 GB/T 17626.3-2006 中试验等级 3 的规定； 14、接口协议：ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, GB28181 15、通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 16、工作温/湿度：-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结) 17、电源：DC12V±25% 18、功耗：5.5W（MAX） 19、防护等级：IP67 20、▲密保功能：支持多问题验证密保，当密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码（提供公安部检测报告复印件佐证） 21、图片抓拍设置：具有定时抓拍、报警抓拍、FTP 上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设 22、▲提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告。
16.	监控显示屏	1、特征：可壁挂，其他 2、接口：HDMI，VGA，音频/耳机输出 3、面板：IPS（LGD 面板） 4、壁挂规格:100x100mm 5、电源:100-240VAC, 50/60Hz , 1.5A 6、产品净重:净重(含支架/底座)：3.48kg
17.	POE 监控交换机	专用

18.	监控主机	具有 VGA、HDMI 输入 4 个 SATA 接口 H. 265 编码 800 万像素接入 4 个 SATA 接口 H. 265 编码 800 万像素接入
19.	3T 监控用硬盘	西部数据 3T
20.	温湿度计	1、温度精度：±1℃（-10℃~50℃） 2、湿度精度：±5%RH（40%RH~80 RH） 3、拆卸式底座，可挂可立，便捷两用； 4、金属铝面板，字迹清晰可见； 5、温度测量范围：-30℃~50℃； 6、温度精度：±2℃； 7、湿度测量范围：20%RH ~100%RH 。
21.	护目镜	1、该产品可防风、防雨、防破片（12#霰弹）； 2、可换镜片（黑、黄、透明）； ★3、透光率：无色透明镜片透光度≥85%，灰黑色镜片透光度≥15%（须在公安部出具的检测报告中体现并符合，否则作无效投标处理）； ▲4、镜片厚度：≥3mm；（须在公安部出具的检测报告中体现，并符合，否则作无效投标处理）； ★5、抗冲击性能：用散弹枪，12 号猎枪弹在≤15m 处对护目镜射击，护目镜无破裂现象；（须在公安部出具的检测报告中体现并符合，否则作无效投标处理）； ▲投标时必须提供护目镜的公安部特种警用装备质量监督检验中心报告复印件加盖厂家公章。
22.	防爆灯	1、长度：1.2 长 2、功率：双管 56 瓦 3、电压：220V 4、规格：132*24*14CM
23.	制冷设备	1. 产品类型：壁挂式 2. 产品匹数：1.5 匹 (12-16m²) 3. 能效等级：三级能效 4. 变频/定频：定频 5. 定频机能效比：3.29 (EER)
24.	不锈钢门（含指纹锁）	不锈钢材，安全性能高
25.	验枪桶	1、产品组装：产品的主体和底部支撑在运输过程中是分离开的，在接收货物后把底部的支撑杆与主体上的两根连接杆进行连接，用螺栓进行固定。 2、产品功能：该产品支持 45-50° 角进行调节。产品对公安六级以内（含六级）的所有子弹有收集作用。 3、筒体尺寸≥910x410mm， 4、▲防弹器内径 100±2mm，外径 135±2 mm。（提供公安部检测报告佐证） 5、验枪筒由复合筒体、缓冲材料、支架等组成。 6、▲总质量≤60kg/套。（提供公安部检测报告佐证） 7、▲筒底使用 30mm 的钢板与筒体焊接，筒体底部内侧有 50mm 厚浸胶超高分子量聚乙烯纤维无纺布和 2 层 10m 厚的橡胶片。在筒体外侧安装有可以折叠支架及锁紧装置。（提供公安部检测报告佐证）

		8、在防弹器使用前，确保主体内部装上细沙，一般为 300-400mm 高，然后把包装箱中的 15mm 厚的橡胶垫放入验枪筒中，在进行使用。 9、防弹器内的橡胶垫经实弹射击 5 发后，如果沙尘较大，须进行更换橡胶垫。 10、配件：6 mm 扳手一把、垫片 2 片。 11、▲提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心合格检验报告复印件加盖厂家公章。（原件中标后提供给采购人备查） 12、由中国人民财产保险股份有限公司承保质量责任险，每次事故赔偿限额人民币 250 万元； 13、公司在售后服务认证中，被评价为 3 星服务体系。可提供针对投标项目本产品的授权书和售后服务承诺函(提供复印件并加盖生产企业公章)。 14、企业拥有 3A 等级信用证书。 企业经营范围有：生产警用装备。。
26.	安装 调试仪器 服务费	行业标准
27.	加长 铜管	专用
28.	空调 排水管	专用排水管
29.	打孔	打水钻
30.	拆除 旧库门	拆除原有旧门
31.	门洞 修复	拆除原有旧门后，修复门洞
32.	监控 线材	网线，电源线、信号线
33.	辅材	五金材料、电源插座，网线插座、线槽等
34.	布线	安装电源线，信号线、插座等（2 人）
35.	施工	现场施工，清洁垃圾、墙体处理等
36.	防弹 玻璃窗	10MM
37.	铝扣 天花	1.0MM
38.	刮灰	专用
39.	墙油 漆	专用
40.	开墙 洞	装玻璃窗

第三部分

供 应 商 须 知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于阳江市阳东区人民法院智能枪弹库建设项目。

2. 定义

2.1 “采购人”指本采购项目的委托人。

2.2 “采购代理机构”指广东鸿厦工程管理咨询有限公司。

2.3 “响应供应商”指向采购代理机构提交磋商响应文件并参与磋商的法人及其他组织。

2.4 “成交供应商”指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

2.5 “货物”指响应供应商提供用户需求书中要求的所有货物。

2.6 “服务”指响应供应商提供用户需求书中要求的所有服务。

2.7 磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。

3. 合格的响应供应商

3.1 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

3.2 符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。

二、磋商文件

1. 磋商文件的组成

磋商文件包括以下部分：

- (1) 磋商邀请函；
- (2) 用户需求书；
- (3) 供应商须知；
- (4) 合同条款；
- (5) 磋商响应文件格式。

2. 磋商文件的澄清

2.1 采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答响应供应商提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复，并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的响应供应商。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

3. 磋商文件的补充和修改

- 3.1 根据项目的需要,采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。
- 3.2 磋商文件的修改将以书面的形式于递交响应文件截止时间 5 日前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。响应供应商应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。
- 3.3 考虑到该修改和变更的影响,采购人和采购代理机构可决定推迟响应文件递交截止时间。
- 3.4 在磋商过程中,磋商文件内容如有实质性的变更,磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的响应供应商。若响应供应商对此类实质性变更不予接受,可以要求退出磋商,否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、响应文件

1 响应文件的编写

- 1.1 响应供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容,并按其规定的内容和格式,提交完整的响应文件。
- 1.2 响应文件和来往函件应用中文书写,计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。(除非磋商文件中另有规定)
- 1.3 响应供应商应按磋商文件要求的报价范围进行报价。
- 1.4 响应供应商应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致,以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致,以中文文字形式表示的数值为准。

2 响应文件的构成及要求 (参见磋商文件第五部分响应文件格式, 包含如下内容)

- 2.1 自查表;
- 2.2 资格性文件;
- 2.3 商务响应文件;
- 2.4 技术响应文件;
- 2.5 价格部分;
- 2.6 响应供应商认为需加以说明的其他内容;
- 2.7 响应供应商报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时,无论这种偏离是否有利于

采购人，响应供应商都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。

2. 8 响应供应商应按磋商文件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3 响应文件的签署、装订和密封

3. 1 响应文件正本一套、副本伍套、报价信封一份（封装内容见响应文件格式要求）、电子文件一份，内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准，电子文件内容与书面文件不一致，以书面文件为准。响应文件正本应由响应供应商的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在磋商响应文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在磋商响应文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

3. 2 所有响应文件必须装入密封的信封或封套。响应文件的正本和副本应分别封装，电子文件可单独封装或与正本一起封装。并在每一信封或包装的封面上注明：

(正本/副本/报价信封)	
于“ 年 月 日 时 分”之前不准启封（即递交响应文件截止时间）	
项目名称：阳江市阳东区人民法院智能枪弹库建设项目	
收件人名称：广东鸿厦工程管理咨询有限公司	采购编号：GDHS-2021-05
响应供应商名称：	
响应供应商地址：	邮政编码：
联 系 人：	联系电话：

3. 3 采购代理机构对因磋商响应文件未装订成册而造成的磋商响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3. 4 采购代理机构对不可抗力事件造成的磋商响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4 报价有效期

4. 1 从响应文件递交截止时间起，报价有效期为 60 天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求响应供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。响应供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不会被没收，同意延期的响应供应商原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

5 磋商保证金

5.1 响应供应商必须提交金额为人民币捌仟元整（8000.00 元）的磋商保证金，磋商保证金是响应文件的组成部分。

5.2 磋商保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因响应供应商的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因响应供应商的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收响应供应商的磋商保证金。

5.3 磋商保证金可以采用电汇、银行转帐及专业担保机构出具的担保函的非现金形式提交：

(1) 以电汇、银行转帐形式交纳磋商保证金的，直接存入如下帐户（交款时响应供应商向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在响应文件递交截止时间前到达采购代理机构帐户上。）

收 款 人：广东鸿厦工程管理咨询有限公司阳江分公司

帐 号：9550 8802 1255 4500 172

开户银行：广发银行股份有限公司阳江阳东支行

[递交保证金请注明：项目编号 GDHS-2021-05]

(2) 以专业担保机构出具的担保函形式交纳磋商保证金的，具体格式见本磋商文件第五部分（6.2 以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的担保函格式）

5.4 未成交供应商的保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起 5 个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

5.5 成交供应商的保证金的退还必须同时满足以下要求：

- (1) 成交供应商按本须知的规定签订了成交合同；
- (2) 成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

5.6 下列任何一种情况发生时，保证金将被没收：

- (1) 响应供应商在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；
- (2) 成交供应商未在规定期限内签订合同。

6 响应文件的递交和撤回

6.1 响应供应商应按磋商邀请函中规定的时间和地点于递交响应文件截止时间之前递交磋商响应文件。迟于截止时间递交的磋商响应文件将被拒收。

(1) 磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。

(2) 在递交磋商响应文件截止时间前响应供应商可以撤回响应文件，但在截止时间之后不允许撤回响应文件。

四、磋商及评审

1 磋商小组

- 1.1 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由 3 人以上单数组成。
- 1.2 磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。
- 1.3 磋商小组依法根据磋商文件的规定与响应供应商进行磋商及对最终形成的响应文件和最终磋商结果进行详细评审, 并据此推荐成交候选人。

2 磋商程序

- 2.1 磋商小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交响应文件的响应供应商进行磋商排序。
- 2.2 磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与响应供应商分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、优化需求，使所有响应供应商的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应供应商的技术资料、报价和其他信息。（磋商文件有实质性变动的，磋商小组以书面的形式通知所有参加磋商的响应供应商）。
- 2.3 最后报价：响应供应商应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。
 - (1) 磋商过程对采购文件需求没有作出改变的，响应供应商的后次报价不得高于其前次报价；
 - (2) 采购文件需求没有作出改变的，若响应供应商的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；
- 2.4 磋商的内容包括但不限于：商务、技术、合同执行计划、相关服务、质量保证、验收等内容。

- 2.5 技术商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。
- 2.6 在磋商过程中, 响应供应商提交的澄清文件和最终磋商响应文件, 由响应供应商法人代表或授权代表当场签字后生效, 响应供应商应受其约束。

3 评审

- 3.1 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细(技术、商务等)评审。
- 3.2 实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应文件将被视为无效报价。
- 3.3 磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。

4 评审办法

4.1 评审原则

- (1) 本次采购采用竞争性磋商方式进行, 评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则: 评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定, 遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- (2) 本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件, 最终形成的响应文件、磋商承诺文件和最后报价为依据, 按公正、科学、客观、平等竞争的要求, 推荐成交供应商。
- (3) 磋商小组不承诺推荐最后报价最低的响应供应商为成交候选人。
- (4) 参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定, 严格保密, 确保竞争性磋商工作公平、公正, 任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

4.2 评审程序和评审方法

- (1) 按照评审程序的规定, 磋商小组首先阅读响应供应商的磋商响应文件, 据此与响应供应商进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商, 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时, 可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。本项目磋商如无特殊情况, 磋商小组要求响应供应商进行二轮报价, 即在磋商后的第二次报价为

最后报价。

- (2) 磋商小组对响应供应商的磋商响应文件进行初步评审（见附件一）。无效响应文件的认定条件详见《初步评审细则表》所列各项内容。
- (3) 综合评分及其统计：磋商结束后，磋商小组对响应供应商的最终形成的响应文件、磋商承诺及最后报价等方面进行详细评审。按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个响应供应商的技术、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该响应供应商的技术商务得分。然后，评出磋商价格得分。将技术商务得分和价格得分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者。综合得分最高的响应供应商为第一中成交选人，综合得分次高的响应供应商为第二成交候选人，综合得第三高的响应供应商为第三成交候选人。

a) 技术商务及价格分值分配

评分项目	技术评分（F1）	商务评分（F2）	价格评分（F3）
分 值	40%分	30%分	30%分

- b) 技术评分：具体评审的内容和单项权重详见技术评分表（见附件二）；磋商小组各评委的技术评分结果的算术平均值即为该磋商响应文件的技术得分。
- c) 商务评分：具体评审的内容和单项权重详见商务评分表（见附件三）；磋商小组各评委的商务评分结果的算术平均值即为该磋商响应文件的商务得分。
- d) 价格评审：
- (1) 响应供应商不得以低于成本的报价竞标。如果磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理。
- (2) 报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
- a 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- (3) 政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：
- a 响应供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且所报产品

含小型或微型企业产品时,最后报价给予 C1 的价格扣除(本项目 C1 的取值为 6%),
即: 最后报价评审价=核实价-小微企业产品核实价×C1;

b 响应供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体,且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额(必须为小型或微型企业产品)占到联合体协议合同总金额 30%以上的,对联合体报价给予 C2 的价格扣除(C2 的取值范围为 2%),即: 评审价=核实价×(1-C2); (本条款不适用)

c 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件:符合小型或微型企业划分标准,提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物;

d 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系; (本条款不适用)

e 上述 a 和 b 两种修正原则不同时使用。响应供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》,并明确企业类型,否则评审时不能享受相应的价格扣除。

f 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业(含中型、小型、微型企业,下同)应当同时符合以下条件:①符合中小企业划分标准;②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

g 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》(格式见第五部分磋商响应文件格式)。

h 监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;

i 残疾人福利单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

(4) 价格评分:取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分 30 分;其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=磋商基准价/最后报价×30,如此类推,算出所有响应供应商的价格评分。(因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算磋商基准价和最后报价。)

综合得分=F1+F2+F3

F1、F2、F3 分别为各项评分因素的得分。

4.3 推荐成交供应商

- (1) 磋商小组按综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者，②技术得分高者。综合得分最高的响应供应商为第一中成交选人，综合得分次高的响应供应商为第二成交候选人，综合得第三高的响应供应商为第三成交候选人。
- (2) 如果有效响应供应商不足 3 家，根据财政部《关于〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉有关问题的补充通知》的有关规定，采用竞争性磋商方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有 1 家的，将终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

4.4 评审报告

磋商小组依据评审结果出具评审报告。

4.5 磋商、评审过程的保密性。

- (1) 接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交供应商意见有关的内容，任何人均不得向响应供应商及与磋商评审无关的其他人透露。
- (2) 从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，响应供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果响应供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

4.6 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的响应供应商不承担任何责任。

4.7 变更技术方案的权利。

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果响应供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

五、成交供应商及成交服务费

5.1 成交供应商的确定

- (1) 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交供应商。

5.2 成交结果公告

- (1) 采购代理机构将在中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) 媒体上公告成交结果，公告内容包括磋商项目名称、成交供应商名单、采购人名称和电话。

5.3 质疑和投诉

- (1) 供应商对采购文件、采购过程和中标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及有关法规的规定，向相关部门书面提出。供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。
- (2) 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以纸质原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：
 - 1) 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 - 2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 - 3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。
- (3) 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
- (4) 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
 - 1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
 - 2) 质疑项目的名称、编号；
 - 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
 - 4) 事实依据；
 - 5) 必要的法律依据；
 - 6) 提出质疑的日期。
- (5) 质疑函应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- (6) 质疑文件提交方式：供应商为自然人的，由自然人本人携带身份证明原件、质疑函原件和必要的证明材料到现场提交。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表携带身份证明原件、法人营业执照（或事业单位法人登记证）等注册登记证书原件、质疑函原件及必要的证明材料到现场提交。供应商委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- (7) 质疑受理部门：广东鸿厦工程管理咨询有限公司
- (8) 提交质疑文件地点：广东省阳江市阳东区福兴路23号四楼。
- (9) 采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄或电子邮件（采购代理机构指定邮箱为：yj6899288@163.com），供应商收到质疑回复后应在质疑回复函送达回执上签收确认。
- (10) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后5个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。
- (11) 政府采购供应商质疑函范本、政府采购供应商投诉书范本可在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区自行下载。

5.4 成交通知书

- (1) 成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交供应商发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
- (2) 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，均应承担相应的法律责任。

5.5 签订合同

- (1) 成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。
- (2) 合同的组成基于但不限于以下部分：
- a. 《合同书》；
 - b. 磋商文件及其澄清、补充文件；
 - c. 成交供应商的磋商响应文件及其澄清、补充文件；

d. 《成交通知书》。

5.6 成交服务费

成交供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，本项目成交服务费收费标准参照原国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）的收费标准执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：

（若按本标准计算的服务费低于 5000 元时，按 5000 元收取）

成交金额（万元）	费率	货物采购
100 以下		1.5%

- (1). 成交服务费以人民币支付。
- (2). 成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。
- (3). 成交服务费不在报价中单列。
- (4). 成交供应商如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交供应商的报价保证金中抵扣服务费。

六、磋商文件的解释权

6.1 本磋商文件的解释权归广东鸿厦工程管理咨询有限公司所有。

附件一：

阳江市阳东区人民法院智能枪弹库建设项目
(GDHS-2021-05) 初步审查表

评委签名：_____

评审内容 名称		响应供应商	
资格性审查	符合磋商文件的供应商资格要求		
	资格证明文件齐全		
	保证金已足额提交		
符合性审查	报价有效期满足磋商文件要求（60 天）		
	符合磋商文件的式样和签署要求		
	满足用户需求书的主要服务要求		
	报价总价没有超出采购预算（预算金额：458900.00 元）		
	报价是固定唯一价		
结论			

1. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。
2. 在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

附件二：

阳江市阳东区人民法院智能枪弹库建设项目

（GDHS-2021-05 ）技术评分表

评委签名：_____

序号	评审因素	评分细则	分值 (分)	供应商
1	技术条款 响应程度 评价	依据供应商对投标产品技术参数指标响应综合评分：完全响应或优于招标文件的技术参数和性能要求的得 35 分；标注“▲”的技术指标为重要技术指标，每负偏离一项扣技术响应分 5 分；其它没有标注“▲”的技术指标，每负偏离一项扣技术响应分 0.5 分；扣至 0 分为止。	35	
2	总体方案	根据供应商技术方案的总体概述是否对项目有较好的了解，清晰合理、论述合理性、技术方案全面、完善、安装方案完整性及可实施性进行综合评审（包括供货组织方案、进度计划、产品安装、调试的主要技术保证措施等）。 1、优：供应商针对本项目的技术方案的总体概述对项目有好的了解，清晰合理、论述合理性、技术方案全面、完善、安装方案完整性强及售后服务方案完整，符合招标文件要求的，得 5 分； 2、良：供应商针对本项目的技术方案的总体概述对项目有较好的了解，清晰合理、论述合理性、技术方案全面、完善、安装方案完整性较强及可实施性较强，符合招标文件要求的，得 3 分； 3、一般：供应商针对本项目的技术方案的总体概述对项目有普遍的了解，清晰合理、论述合理性、技术方案较全面完善、安装方案完整性较一般及可实施性较一般，符合招标文件要求的，得 2 分； 4、差：供应商针对本项目的技术方案的总体概述对项目不完全了解，不清晰合理、技术方案不全面完善、安装方案完整性弱及可实施性弱，不完全符合招标文件要求的，得 1 分。 注：需提供相关方案作为评审依据，不提供方案的不得分。	5	
合计			40	

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

附件三：

阳江市阳东区人民法院智能枪弹库建设项目
(GDHS-2021-05) 商务评分表

评委签名：_____

序号	评审因素	评分细则	分值 (分)	供应商
1	产品资质	智能长短枪一体柜、智能计数弹药柜、智能枪弹库门：投标产品制造商具有： 1、具有枪弹库环境监测及安全防范智能化管理证书得 1.5 分。 2、具有智能枪弹柜温湿度检测证书得 1.5 分。 3、具有智能枪弹柜酒精检测证书得 1.5 分。 4、具有身份证指纹采集阅读器证书得 1.5 分。 5、具有推拉式智能枪柜枪支锁定装置证书得 1.5 分。 6、具有智能枪支弹药柜数字化管理产品认证证书得 1.5 分。 7、具有枪支专用保险柜公共安全产品认证证书得 1 分。 8、具有弹药专用保险柜中国公共安全产品认证证书得 1 分。 注：提供相关有效的证明文件复印件或扫描件加盖制造商公章。未提供或提供不符合招标文件要求的不得分。	11	
2	企业信誉	投标人具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书（所覆盖的范围包含警用装备器材及智能枪弹柜），提供得 3 分；无或其他得 0 分。 （提供证书复印件加盖公章，投标时提供原件核查，不提供不得分）	3	
3	履约能力评价	根据供应商 2019 年经第三方审核的财务报告，有盈利得 2 分，其他不得分。（以经会计师事务所出具的财务审计报告复印件为准）	2	
4	企业信誉情况	投标人 2016 年以来获得守合同重信用证书的，每提供一个年度证书得 1 分，满分得 4 分，不提供不得分。 注：需提供工商主管部门颁发的证书复印件或官网截图作为评审依据，不提供不得分。	4	
5	同类项目业绩	2017 年 1 月 1 日至本项目开标之日，投标人完成同类枪弹库项目业绩，每提供 1 项得 2 分，本项最高得 8 分；不提供不得分（须同时提供中标通知书、合同及验收报告为依据，缺任何一项不得分，）	8	

6	产品售后服务方案	根据供应商售后服务措施的完善性、特殊情况处理机制的响应性进行综合评比： 优 2 分，中 1 分，差 0.5 分。	2	
合计			30	

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第四部分

合 同 书 格 式

_____采 购 项 目

合 同 书

项目名称：_____

合同编号：_____

签约地点：_____

签订日期： 二〇一 年 月 日

甲方（采购人）：_____

乙方（供应商）：_____

甲乙双方根据 2021 年__月__日__中标采购项目名称__（项目编号：__）招标结果和
有关招、投标文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

第一条 项目的名称、单价、总价，服务范围，项目规模

1. 采购项目名称：_____；
2. 项目规模：_____；
3. 服务范围：_____；
4. 合同总价：（小写）_____；
（大写）_____；

甲方不再另付任何费用。合同总价为完成项目含税的全包价。

第二条 服务质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿

_____。

第三条 服务期

1. 服务期：自__年__月__日起至__年__月__日止_____。
2. 项目地点：_____。

第四条 价款的结算、付款时间

- 1、付款方式：_____。
- 2、付款时间：_____。

第五条 对服务异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现乙方所提供的服务质量或相关服务不合规定的，在 2 日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为乙方所提供的服务合乎规定。
2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 10 日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条 乙方的违约责任

1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原招标文件、更正公告内容和质疑答疑文件（若有）、投标文件、中标（成交）通知书等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。
2. 每推迟一天按合同总额的千分之五罚款。

第七条 甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接受服务的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条 不可抗力

1. 不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后 14 个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
2. 签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 争议的解决

1. 因服务期间质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。
2. 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议提交可提交仲裁或向有管辖权的人民法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。

第十一条 无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，合同无效的，责任由过错方承担。

第十二条 其它

本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。本合同未经事宜，经双方协商一致后，可对本合同签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

甲方：	乙方：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
地址：	地址：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号
电话：	电话：
年 月 日	年 月 日

第五部分

响 应 文 件 格 式

（本部分内容仅为方便响应供应商编制响应文件而设置的格式，本部分内容表述如与本文
件其它部分表述不一致的，以其他部分的内容表述为准）

采购项目

磋商 商 响 应 文 件

(正本/副本)

项目编号：_____

项目名称：_____

响应供应商名称：_____

日期：_____年_____月_____日

响应文件目录

- 一、 自查表
- 二、 资格性文件
- 三、 商务部分
- 四、 技术部分
- 五、 价格部分

注：1. 请响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2. 报价信封另单独分装，按以下顺序装订：

- 2.1 报价总表
- 2.2 报价函
- 2.3 法定代表人授权书
- 2.4 保证金交付凭证复印件
- 2.5 退保证金说明（正本）

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
资格性检查	准入条件	见《磋商邀请函》	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第（ ）页
	保证金（保证金交纳凭证）	人民币____元整（¥____元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章；或专业担保机构出具的担保函原件）	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第（ ）页
符合性审查	报价有效期	报价有效期达到 60 天	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第（ ）页
	报价函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第（ ）页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第（ ）页
	技术要求	实质性响应标书主要技术服务要求	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第（ ）页
	商务要求	实质性响应标书主要商务要求	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第（ ）页
	报价要求	报价方案是唯一确定	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第（ ）页
	其它	实质性响应磋商文件中规定的其它情况	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第（ ）页

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

1.2 评审项目资料表

评审分项	评审细则	证明文件
		见磋商响应文件 第（ ）页
		见磋商响应文件 第（ ）页
		见磋商响应文件 第（ ）页
		见磋商响应文件 第（ ）页
		见磋商响应文件 第（ ）页
		见磋商响应文件 第（ ）页
		见磋商响应文件 第（ ）页
		见磋商响应文件 第（ ）页
		见磋商响应文件 第（ ）页
		见磋商响应文件 第（ ）页
		见磋商响应文件 第（ ）页
		见磋商响应文件 第（ ）页
		见磋商响应文件 第（ ）页

注：响应供应商应对照第三部分供应商须知中技术评分表和商务评分表的内容，列明各评审分项在磋商响应文件中所在位置，以便查对。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

二、资格性文件

2.1 报价函

报价函

致:广东鸿厦工程管理咨询有限公司

依据贵方采购项目名称 （采购项目编号） 项目的报价邀请，我方代表（姓名、职务） 经正式授权并代表（响应供应商名称、地址） 提交下述文件正本壹份，副本伍份，电子光盘壹份。

- 1、 自查表；
- 2、 资格性文件；
- 3、 商务部分；
- 4、 技术部分；
- 5、 价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受磋商文件各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2、报价有效期为递交磋商响应文件之日起60天，成交供应商报价有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次磋商响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、我方同意按磋商文件规定向采购代理机构缴纳成交服务费。

响应供应商：_____

地址：_____

传真：_____

电话：_____

电子邮件：_____

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：_____

响应供应商（公章）：_____

开户银行：_____

帐号：_____

日期：_____

附：政策适用性说明

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物/服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。
- 2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。**如不属于残疾人福利性单位，则不需提供《残疾人福利性单位声明函》。**
- 3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
- 4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。
- 5、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，将会随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
- 6、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

产品适用政府采购政策情况表（表格可根据实际自行调整）

中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： （）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商企业类型	金额
	小型、微型企业产品金额合计			
	小型、微型产品价格所占报价总金额的比例			
环境标志产品	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商/开发商	认证证书编号	使用价值量 占总金额比重 （累计 %）
节能产品				

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《分项报价表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4. 如所投产品属于“节能产品政府采购清单”或“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，需提供“节能产品认证证书”或“环境标志产品认证证书”复印件并加盖投标人公章。该品目清单可在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）上查找。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____ 单位：_____（盖章）

附：代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

主营（产）：_____

兼营（产）：_____

进口物品经营许可证号码：_____

主营：_____

兼营：_____

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

_____。

授权单位： （盖章） 法定代表人 （签名或盖私章）

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2. 3 报价保证金（响应供应商可选择 2. 3. 1 或 2. 3. 2 其中一种方式递交报价保证金）

2. 3. 1 以电汇、银行转帐形式交纳保证金

（1）报价保证金交纳凭证

致：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

（响应供应商全称）参加贵方组织的、采购项目编号为_____的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）_____元的报价保证金。

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

注：1、响应供应商报价时，应当按磋商文件要求交纳报价保证金。报价保证金可以采用转帐、银行汇款的形式交纳。

2、采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内凭报价保证金收据退还未成交供应商的报价保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的报价保证金。

(2) 退保证金说明

致：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

我方为_____（项目名称）_____报价[采购编号为：_____]所提交的保证金_____元，请贵公司退还时划到以下帐户：

收款单位	收款单位名称			
	收款单位地址			
	开户银行		联系人	
	帐号		联系电话	

响应供应商（公章）：

日期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，响应供应商须保留下表 ）

付款申请表

付款内容	付款金额：	元	¥
	已付金额：	元	¥
	付款方式：	1.现金；	2.支票；
		4.保函；	5.其它（电汇）；
	资金来源：	保证金	
	备注：		
经办及审批	申请人：	采购部门负责人：	
合同管理人员审核			
财务部门审核			

2.3.2 以担保函的形式提交的报价保证金

政府采购报价担保函（项目用）

编号：

_____（采购人或采购代理机构）：

鉴于_____（以下简称“响应供应商”）拟参加编号为_____的_____项目（以下简称“本项目”）磋商，根据本项目磋商文件，供应商参加磋商时应向你方交纳报价保证金，且可以担保函的形式交纳报价保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下报价保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在响应供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 成交后响应供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 磋商文件规定的响应供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的报价保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明响应供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代响应供应商向你方支付报价保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与响应供应商的另行约定，全部或者部分免除响应供应商报价保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使响应供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成响应供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

2. 4 关于资格的声明函

资格声明

致：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

关于贵方采购项目名称：_____采购项目编号：_____的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供磋商文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1、《法人营业执照》(或事业单位法人证书)、《税务登记证》、《组织机构代码》复印件加盖公章，或“统一社会信用代码”营业执照。
- 2、2020年度财务状况报告（新成立企业提供基本户开户行出具的资信证明）
- 3、近期依法缴纳税收的相关证明材料（提供报价截止日前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据，依法免税的供应商应提供相关文件证明其依法免税）
- 4、近期依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供报价截止日前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明其不需要缴纳社会保障资金）
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明；（格式见附件1）
- 6、企业资质证书；

（相关证明文件附后）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

附件 1:

声 明 函

广东鸿厦工程管理咨询有限公司:

关于贵公司发布的_____项目（项目编号：_____）的采购项目，我单位愿意参加报价并在此声明：

- （一）我单位具有独立承担民事责任的能力；
- （二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位若有违反本承诺内容的行为，被采购人、采购代理机构发现或被他人举报查实，将无条件接受政府采购监管部门作出的取消报价资格、成交资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期：____年____月____日

三、商务部分

3.1 响应供应商综合概况

(一) 响应供应商情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债 率

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营业务、技术力量、管理水平等。

2) 图片描述：经营场所、生产场所等。

(二) 同类项目业绩

序号	项目名称	建筑高度/ 建筑面积	合同内容	合同总价	签约日期	业主单位联 系人及电话

注：1、列出响应供应商承担过同类项目。

2、业绩认定的证明材料需提供中标/成交通知书、网上中标公告截图、合同复印件加盖公章。

（三）拟任执行管理及技术人员情况

备注：表（1）、表（2）及表（3）的人员，须提供人员的职称证及近3个月在职社保缴纳证明。

（1）参与本项目的专业技术人员情况表

参加本项目的专业技术人员情况表

序号	姓名	职务	职称/资格	本项目岗位/职责	主要资历、项目经验
1					
2					
3					
...					

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

（2）本项目的项目负责人简历表

项目负责人简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间				从事项目负责人年限	
具有认证资质					
已完成项目情况					
任职单位	过往业绩项目名称	担任职责	完成日期	质量/获奖情况	

注：1、要求项目负责人专注于本项目的实施和管理，在项目实施过程中，不能任意更换。

(3) 本项目的专业负责人简历表

专业负责人简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间				从事专业负责人年限	
具有认证资质					
已完成项目情况					
任职单位	过往业绩项目名称	担任职责	完成日期	质量/获奖情况	

注：1、要求专业负责人专注于本项目的实施和管理，在项目实施过程中，不能任意更换。

(四) 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
	拟定 年 月 日	签订合同并生效	
	月 日— 月 日		
	月 日— 月 日		
	月 日— 月 日		

(五) 其它重要事项说明及承诺

1、响应供应商资质和信誉：有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、有效期内的 ISO14001 环境管理体系认证证书、工商行政主管部门颁发的“守合同重信用企业”荣誉证书，须提供复印件加盖公章。

除上述资料外，《技术评分表》、《商务评分表》要求提交的其他资料。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

3.2 实质性响应商务条款响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明	证明文件
1				见（）页
2				见（）页

注：

1、对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、本表内容不得擅自修改。

4、请按要求提供承诺函，并注明在投标文件第几页。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

3.3 一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	同意接受《用户需求书》所列述的各项一般商务、服务条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明		
5	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式成交供应商止不少于 60 天。		
6	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
7	满足用户需求书对项目实施时间的要求		
8	满足用户需求书对售后服务的要求		
9	同意接受合同范本所列述的各项条款		
10	同意按本项目要求缴付相关款项		
11	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
12	其它商务条款偏离说明：		

注： 1、对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

四、技术部分

4.1 技术条款响应表

(1) 实质性技术条款响应表

序号	名称	招标要求	投标实际参数 (投标人应按投标产 品实际数据填写)	是否偏离 (无偏离/ 正偏离/负 偏离)	偏离 简述	证明文 件
1						见()页
2						见()页
3						见()页
4						见()页
5						见()页
6						见()页
7						见()页
8						见()页
...						见()页

注：

- 1、响应供应商须对应磋商文件“用户需求书”中的“▲”项技术内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
- 2、响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
- 3、本表内容不得擅自修改。
- 4、如有要求提供证明文件，请附相关证明文件，并注明在投标文件第几页。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

(2) 一般技术条款响应表

序号	名称	招标要求	投标实际参数 (投标人应按投标产 品实际数据填写)	是否偏离 (无偏离/ 正偏离/负 偏离)	偏离 简述	证明文 件
1						见() 页
2						见() 页
3						见() 页
4						见() 页
5						见() 页
6						见() 页
7						见() 页
8						见() 页
...						见() 页

注:

1、响应供应商须对应磋商文件“用户需求书”中的一般技术内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

4、如有要求提供证明文件，请附相关证明文件，并注明在投标文件第几页。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

4.2 技术方案

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

五、价格部分

5.1 报价总表

报价总表

[价格单位：（人民币）元]

响应供应商名称：_____

采购项目编号：GDHS-2021-05

项目名称	总报价	备注
阳江市阳东区人民法院智能枪弹库建设项目	(大写) 人民币_____元 (¥ _____元)	

注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次采购标的金额总数，即**总报价**。

2. 总报价包括所有招标范围内的所有费用（均为含税价）。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

5.2 报价明细表

报价明细表（格式可自定）

[货币单位：人民币元]

序号	分项	报价	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
合计			

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

响应供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日