

采购单位审核意见：



庆阳市陆生动物疫病病原学监测区域中 心仪器设备采购项目二包

公开招标文件

项目编号：QYZC2023-

采 购 人：庆阳市动物疫病预防控制中心

代理机构：甘肃睿恒工程项目管理有限责任公司

二〇二三年三月

采购单位审核意见：

庆阳市陆生动物疫病病原学监测区域中心仪器设备采购项目二包

公开招标文件

项目编号：QYZC2023-0044-02

采 购 人：庆阳市动物疫病预防控制中心

代理机构：甘肃睿恒工程项目管理有限责任公司

二〇二三年三月

目 录

第一章 投标邀请函.....	3
第二章 招标公告.....	6
第三章 供应商须知.....	11
（一）供应商须知前附表.....	12
（二）招标文件组成及说明.....	19
（三）投标及投标文件编制说明.....	23
（四）需落实的政府采购政策.....	27
（五）评标委员会的组成及职责.....	29
（六）开标、评标、定标的程序及说明.....	31
（七）中标通知书和合同的说明.....	42
（八）询问、质疑、投诉情况说明.....	43
（九）投标无效及串通投标情形.....	47
第四章 采购需求.....	49
第五章 合同条款及合同格式.....	65
第六章 投标文件格式.....	72

第一章 投标邀请函

第一章 投标邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和庆阳市陆生动物疫病病原学监测区域中心仪器设备采购项目计划，甘肃睿恒工程项目管理有限责任公司受庆阳市动物疫病预防控制中心的委托，对其“庆阳市陆生动物疫病病原学监测区域中心仪器设备采购项目”以公开招标方式进行采购，欢迎依法在中华人民共和国境内注册及经营、财务独立、运作合法，遵守国家有关法律、法规，具有相应资格，有能力提供货物及服务，并能及时提供完善后期服务保障的供应商前来投标。

一、项目编号：QYZC2023-0044

二、采购内容：

一包：荧光定量 PCR 仪、高速冷冻离心机、普通离心机、高速离心机、恒温摇床、恒温金属浴、电泳槽、电泳仪、移液器（单道）（进口产品已论证）、移液器（8 道）（进口产品已论证）、电动移液器（12 道）（进口产品已论证）、组织研磨仪等 21 台（套）仪器设备；

二包：细菌鉴定及药敏测试仪、冰箱、振荡器、生物安全柜、纯水仪、医用冷藏柜、酶标仪、空调、连续手动洗板器（进口产品已论证）、洗板机、超声波清洗机、全自动高压灭菌锅、恒温生化培养箱等 23 台（套）仪器设备；

（含货物的生产（采购）、运输、交货、安装、调试、到货验收、售后质保等相关服务，具体参数及要求详见招标文件）。

三、项目预算及评审办法：

预算金额：101.00 万元（其中：一包：50.00 万元，二包：51.00 万元）

评标办法：综合评分法

项目模式：非 PPP 项目

四、公告期限及获取招标文件的时间、地点：

1.公告期限及获取招标文件时间：详见招标公告；

2.获取招标文件地点：详见招标公告；

五、须注意事项：

供应商在投标文件提交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网或庆阳市公共资源交易中心网站，以便及时了解相关招标信息和补充信息，如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

六、开标时间：详见招标公告；

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人：庆阳市动物疫病预防控制中心

联系地址：庆阳市西峰区老西环路463号

联系电话： 0934-8612904

2. 招标代理机构：甘肃睿恒工程项目管理有限责任公司

联系地址：甘肃省庆阳市西峰区兰州路7号（黄官寨实验小学向东100米）

联系电话：0934-8888513

第二章 招标公告

庆阳市陆生动物疫病病原学监测区域中心仪器设备采购项目公开招标公告

庆阳市动物疫病预防控制中心招标项目的潜在供应商应在庆阳市公共资源交易电子服务系统网 <http://www.qysggzyjy.cn> 免费获取招标文件，并于 2023 年 月 日 时 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QYZC2023-0044

项目名称：庆阳市陆生动物疫病病原学监测区域中心仪器设备采购项目

预算金额：101.00 万元

最高限价：/

采购需求：

一包（预算金额 50 万元）：荧光定量 PCR 仪、高速冷冻离心机、普通离心机、高速离心机、恒温摇床、恒温金属浴、电泳槽、电泳仪、移液器（单道）（进口产品已论证）、移液器（8 道）（进口产品已论证）、电动移液器（12 道）（进口产品已论证）、组织研磨仪等 21 台（套）仪器设备；

二包（预算金额 51 万元）：细菌鉴定及药敏测试仪、冰箱、振荡器、生物安全柜、纯水仪、医用冷藏柜、酶标仪、空调、连续手动洗板器（进口产品已论证）、洗板机、超声波清洗机、全自动高压灭菌锅、恒温生化培养箱等 23 台（套）仪器设备；

（含货物的生产（采购）、运输、交货、安装、调试、到货验收、售后质保等相关服务，具体参数及要求详见招标文件）。

合同履行期限：合同签订后 60 日历天内完成。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）投标企业必须提供经年检合格的企业营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证（三证合一的营业执照副本）；（扫描件加盖公章）；

（2）供应商须提供法定代表人身份证明（附身份证正、反面扫描件）或法定代表人授权书及委托代理人身份证明（正、反面扫描件）；

（3）供应商必须提供《庆阳市公共资源交易诚信承诺书》；

（4）供应商须提供 2021 年度财务审计报告（成立不足一年企业提供相关证明材料）；

（5）投标企业须提供本采购项目上半年任意一个月缴纳社保证明材料。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相应文件证明；

（6）投标企业须提供本采购项目近上半年任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料。依法不需要缴纳税收的供应商，应当提供相应证明材料；

（7）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不处于禁止参加政府采购等招投标活动期间；查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等信用查询网站或平台；

（8）本项目实行资格后审，不接受联合体投标。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： /

3. 本项目的特定资格要求：供应商是生产厂家的须提供医疗器械生产许可证，供应商是经销商或代理商的须提供医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，所投产品须提供生产厂家的医疗器械生产许可证，所投进口产品需提供厂家授权书。

三、获取采购文件

时间：2023 年 月 日至 2023 年 月 日，每天上午 0:00 至 12:00，
下午 12:00 至 23:59（北京时间）。

地点：庆阳市公共资源交易中心网站 <http://www.qysggzyjy.cn/f>。

方式：请登录庆阳市公共资源交易中心网站免费获取。

售价：0.0(元)

四、响应文件提交截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023 年 月 日 时 分（北京时间）。

递交方式：网络递交，供应商须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGTF 加密投标文件通过点击投标工具界面的 5【上传】上传至甘肃中工国际电子开评标系统，逾期未上传到开标系统的投标文件，招标人不予受理。

开标地点：庆阳市公共资源交易中心第 开标厅（电子标，供应商无需到场）

开标大厅网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall>

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、评标办法：综合评分法

2、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

3、获取招标文件的供应商，须办理甘肃中工国际 CA 数字证书，并安装新版甘肃中工国际投标文件制作工具方可打开招标文件。

凡有意参加投标者，请在庆阳市公共资源交易中心电子交易平台（以下简称“电子交易平台”，网址：<http://www.qysggzyjy.cn/f>）进行注册，在采购文件获取时间内，下载所投标包采购文件，并安装甘肃中工国际政府采购投标工具后能打开，请供应商前往甘肃中工国际招投标有限公司网站,在“下载中心”菜单栏下载“政府采购投标工具包”，如有疑问请拨打甘肃中工国际客服电话 4006-1234-34。

投标人须在投标截止前，使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall>），使用 CA 数字证书进行登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议，投标进入投标项目后需及时完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并按拒绝处理。

①庆阳市公共资源交易网：<http://www.qysggzyjy.cn/f>

②信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人：庆阳市动物疫病预防控制中心

联系地址：庆阳市西峰区老西环路463号

联系电话： 0934-8612904

2. 采购代理机构：甘肃睿恒工程项目管理有限责任公司

联系地址：甘肃省庆阳市西峰区兰州路7号（黄官寨实验小学向东100米）

联系电话：0934-8888513

3、项目联系方式

项目联系人：韩莉娜

联系电话：0934-8888513

甘肃睿恒工程项目管理有限责任公司

2023 年 3 月 1 日

第三章 供应商须知及前附表

（一） 供应商须知前附表

序号	内容规定
1	<p>项目名称及编号：</p> <p>项目名称：庆阳市陆生动物疫病病原学监测区域中心仪器设备采购项目</p> <p>项目编号：QYZC2023-0044</p>
2	<p>采购人信息：</p> <p>采 购 人：庆阳市动物疫病预防控制中心</p> <p>联 系 人：王丽娟</p> <p>联系电话： 0934-8612904</p> <p>地 址：庆阳市西峰区老西环路 463 号</p>
3	<p>代理机构信息：</p> <p>代理机构：甘肃睿恒工程项目管理有限责任公司</p> <p>单位地址：甘肃省庆阳市西峰区兰州路 7 号（黄官寨实验小学向东 100 米）</p> <p>联系人：韩莉娜</p> <p>联系电话：0934-8888513</p>
4	<p>预算金额：101.00 万元（其中：一包：50.00 万元，二包：51.00 万元）</p> <p>供应商的投标报价超过采购预算的按无效投标处理。</p>
5	<p>资金来源：上级转移支付</p>
6	<p>供应商资格要求：</p> <p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</p> <p>（1）投标企业必须提供经年检合格的企业营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证（三证合一的营业执照副本）；（扫描件加盖公章）；</p> <p>（2）供应商须提供法定代表人身份证明（附身份证正、反面扫描件）或法定代表人授权书及委托代理人身份证明（正、反面扫描件）；</p> <p>（3）供应商必须提供《庆阳市公共资源交易诚信承诺书》；</p> <p>（4）供应商须提供 2021 年度财务审计报告（成立不足一年企业提供相关证明</p>

	<p>材料)；</p> <p>(5) 投标企业须提供本采购项目上半年任意一个月缴纳社保证明材料。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相应文件证明；</p> <p>(6) 投标企业须提供本采购项目近上半年任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料。依法不需要缴纳税收的供应商，应当提供相应证明材料；</p> <p>(7) 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不处于禁止参加政府采购等招投标活动期间；查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等信用查询网站或平台；</p> <p>(8) 本项目实行资格后审，不接受联合体投标。</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：供应商是生产厂家的须提供医疗器械生产许可证，供应商是经销商或代理商的须提供医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，所投产品须提供生产厂家的医疗器械生产许可证，所投进口产品需提供厂家授权书。</p> <p>注：若不按上述要提供资料，按无效投标处理。</p>
7	投标语言： 中文（有关设备型号、专用名词等除外）
8	投标有效期： 90 日历天（提交投标文件截止之日算起）
9	投标报价货币： 人民币
10	<p>投标报价范围及说明：</p> <p>1. 报价指本项目所牵扯的所有费用，包括货款、运输费、税金、安装调试费、售后服务费等所有费用。</p> <p>2. 投标报价货币：人民币。</p>
11	<p>付款方式：</p> <p>合同签订后付合同金额的 40%；货物到达指定交货地点经甲方初验合格后付合同金额的 30%；安装调试正常，试运行 3 个月后，甲方组织专家及相关部门正式验收，无质量等问题验收合格后付合同金额的 30%，其中合同金额的 3%返还甲方作为质保金，质保期满后无质量等问题一次性付清质保金。</p>

12	<p>投标文件提交份数、截止时间、地点</p> <p>(1) 份数：电子标书一份</p> <p>(2) 提交截止时间：见招标公告。</p> <p>(3) 提交地点：见招标公告。</p> <p>(4) 供应商应当按照招标文件要求的顺序、格式编制投标文件，编制完成后加盖电子章及电子法人章（供应商如未办理电子章及电子法人章的，应主动衔接办理，否则造成的后果由供应商自行承担）。</p>
13	<p>开标时间、地点</p> <p>(1) 时间：见招标公告。</p> <p>(2) 地点：见招标公告。</p>
14	<p>资格审查方式：</p> <p>本项目实行网上获取招标文件，供应商资格由采购人及采购代理机构工作人员在开标现场审查，审核不通过视为无效投标，合格供应商不足三家的，不得评标。</p>
15	<p>核心产品：一包：荧光定量 PCR 仪；二包：细菌鉴定及药敏测试仪；（根据本项目技术构成、产品价格比重所确定）（核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。）</p>
16	<p>政府采购项目的优惠政策说明：</p> <p>(1) 节能、环保产品根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的文件规定。</p> <p>①采购的产品属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）文件中标记★符号的节能产品，实行强制采购，非节能产品不得参与。</p> <p>②采购的产品属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库</p>

	<p>（2019）19 号）文件中非标记★符号的节能产品或《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）中环境标志产品，具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格给予 6%的扣除，同时为节能产品和环境标志产品的价格给予 10%的扣除，须提供相关证书。</p> <p>（2）中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文件规定，对于非专门面向中小企业的项目，货物由中小企业制造的，报价给予 15%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。</p> <p>（3）监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予 15%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>（4）残疾人福利性单位：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予 15%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>供应商符合上述中任意两项及以上者，只享受其中一项的优惠政策；</p>
17	<p>信用查询渠道及方式：</p> <p>（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录。</p> <p>（2）查询时间：以开标截止时间查询结果为准。</p> <p>（3）信用信息和记录留存的具体方式：采购代理机构以截图形式或者网页打印方式留存，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件、资料一并保存。</p> <p>（4）信用信息的使用规则：被列为失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参加本次政府采购活动。</p>

18	<p>招标代理服务费的收取标准和方式：</p> <p>（1）参照计价格（2002）1980 号文件规定，按照采购人与采购代理机构签订的委托代理协议约定收取。</p> <p>（2）本项目招标代理服务费核算计入响应成本，并由中标供应商支付给采购代理机构。</p> <p>（3）费用缴纳可采用电汇或银行转账至公户的方式在发放中标通知书前一次性支付。</p>
19	<p>需要补充的其他内容：</p> <p>本项目采用“甘肃中工不见面开标大厅”进行开标，现将有关事项公告如下：</p> <p>1. 投标人可通过庆阳市公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与庆阳市公共资源交易活动的潜在投标人需先在在甘肃省公共资源交易网上注册，以“用户名+密码+验证码”或 CA 数字证书方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。投标人确定投标的需在系统首页招标项目中查询需要投标的项目或在点击“我投标的项目”查看报名情况及相关信息。</p> <p>2. 投标人需在甘肃中工国际官网（网址：http://www.gscamce.com）下载中心下载新版投标工具包，并按照使用需求安装相关软件，完成投标文件编制工作。投标文件必须使用招标文件规定的专用工具软件编制，并通过对应的开标系统完成投标过程。依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交，如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将导致否决投标，其后果由投标人自负。</p> <p>3. 投标人须在开标前将加密的.ZGSF（资格预审投标文件）或.ZGTF（后审投标文件）加密投标文件通过投标工具，点击投标工具界面的 5【上传】上传至甘肃中工国际电子开评标系统，投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传，若未按时上传或上传的文件损坏将导致贵单位不能正常开标，对此引起的后果贵单位自行承担。</p> <p>4. 投标人须在投标截止前，使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：http://gsztb.cn/BidOpeningHall），使用 CA 数字证书进行登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议，投标进入投标项目后需及时完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到</p>

	<p>并按拒绝处理。</p> <p>5. 投标文件中涉及的所有相关证件、证明材料等必须为清晰的原件扫描件。</p> <p>6. 本项目解密开始至结束解密时间为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示”解密开始时间”和”解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示”解密成功”。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择”允许”或”启用”）请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。</p> <p>7. 开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。</p> <p>8. 系统或直播现场提示开标记录表确认时，如表上信息确认无误，请投标人使用企业 CA 数字证书在 30 分钟内完成开标记录表签章。开标记录表及招标文件中需法定代表人或授权委托人签字，务必使用本人手写电子印章进行签章。</p> <p>9. 复会时，投标人须进入甘肃中工国际官网（www.gscamce.com）-【快捷通道】-【电子开评标】进入“甘肃中工国际电子开评标服务平台”，选择相应地区点击【进入直播】进入“甘肃中工国际远程开标直播大厅”界面（https://www.gscamce.com/web.do?method=toLive），选择所参加项目的直播（必须使用制作投标文件的 CA 证书登录），观看复会直播。</p> <p>10. 采用远程开标后，投标人相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据，各投标人信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效，各投标人信息公开接受社会监督。因投标人自身原因出现信息更新不及时、不准确等问题，由各投标人自行承担一切后果。</p>
--	---

	<p>11. 其他注意事项: (1) 投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况, 在投标文件编制完成后尽早完成上传。(2) 开标当日, 投标人不必抵达开标现场, 仅需在任意地点登陆指定开标系统, 并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。</p> <p>12. 系统操作注意事项:</p> <p>1. 软硬件及网络要求 (1) 参与不见面开标电脑须安装音响设备。(2) 不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能, 支持使用 IE 浏览器, 请确保 IE 浏览器版本在 11 及以上, 当前版本可在 IE 浏览器工具菜单下的“关于 internet explorer”子菜单中查看。(3) 为更好实时查看不见面开标室现场, 推荐使用 20M 及以上网络宽带。</p> <p>2. 开标过程注意事项: (1) 开标当天, 投标人务必于开标前 1 小时登录系统, 进入所投标项目, 并保证联系人电话畅通。(2) 开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息, 及时查阅, 并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。(3) 为更直观了解、掌握本系统使用方法, 建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册, 相关操作手册可在甘肃中工国际官网—操作指南中查看, 或拨打甘肃中工国际客服电话 4006-1234-34 咨询。</p>
20	<p>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中华人民共和国财政部令第 87 号规定, 第六十条规定: 评标委员会认为投标企业的报价明显低于其他通过符合性审查投标企业的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标企业不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
21	<p>根据《中小企业划开型标准规定》, 本项目采购标的行业划分类别为“工业”; 工业划型标准为: 从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 300 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>《中小企业声明函》中标的所属行业须完全按时以上行业界定标准填写, 否</p>

	则《中小企业声明函》无效。
22	供应商获取招标文件时间、提交投标文件截止时间，开标时间及开标地点均以甘肃政府采购网和庆阳市公共资源交易中心网站发布的招标公告为准。
23	注：招标文件描述的供应商须知内容与供应商须知前附表相关内容不一致时，以供应商须知前附表为准。

（二）招标文件组成及说明

1. 项目综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法规，已办理招标申请，并得到招标管理机构批准，现通过招标来择优选定货物服务的供应商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。供应商没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效。

2. 专业术语解释

2.1 “政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2.2 “采购人”和“需方”是指庆阳市动物疫病预防控制中心。

2.3 “采购代理机构”是指甘肃睿恒工程项目管理有限责任公司。

2.4 “供应商”是指符合本招标项目资质要求，参加投标竞争的法人机构或其他组织。

2.5 “招标文件”是指由采购人和采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章

节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “投标文件”是指供应商根据本招标文件向采购人提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指供应商中标后根据招标文件、投标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备等。

2.9 “安装”是指供应商中标后按招标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

2.10 “服务”是指供应商中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

2.11 “自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》（以下简称目录）的货物和服务。目录由财政部会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制订。

2.12 “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

2.13 “节能产品”或者“环境标志产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

2.14 “进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，指终端产品，即采购标的本身是进口产品。

3. 采购资金来源及落实情况

3.1 资金来源：上级转移支付。

3.2 落实情况：已落实到位。

4. 招标文件的主要组成要件

4.1 投标邀请函

4.2 招标公告

4.3 供应商须知及前附表

4.4 采购需求

4.5 合同条款及合同格式

4.6 投标文件格式

5. 招标文件的获取方式、时间、途径：

见招标公告

6. 招标文件澄清、补充、修改等说明

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 供应商在投标文件提交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网或庆阳市公共资源交易中心网站以便及时了解相关招标信息和补充信息，如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生不利因素由供应商自行承担。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7. 代理费的收取标准及途径：见供应商须知前附表。

（三）投标及投标文件编制说明

1. 投标及其说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理采购申请，采用公

开招标的方式进行招标，在满足采购需求，符合法律、行政法规和政府采购政策的规定下择优选定合格的供应商。

2. 合格供应商的要求

2.1 具备“供应商须知前附表”第六款的基本条件。

2.2 凡是符合国家工商行政管理部门登记审核，具有一定技术实力，并有能力提供招标货物和服务的生产厂家或代理商。

2.3 供应商不得直接或间接地与本次采购的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

2.4 供应商与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.5 未获取招标文件的潜在供应商均无资格参加投标。

2.6 遵守国家有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

3. 投标有效期说明

3.1 投标有效期：见供应商须知前附表。

4. 投标报价说明

供应商按招标文件要求填写“开标一览表”及“投标报价明细表”，应在“投标报价明细表”上标明对本项目采购提供货物和服务的总价格，包括单价和总价。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正，修正后的报价按照规定经供应商确定后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

本次投标报价要求：

4.1 供应商应承担与本项目招标活动有关的一切费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 供应商的投标报价是响应本项目要求的全部（招标内容）的价格体现，包括本项目所使用的原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的营业税、销售税和其他税费；运输费、保险费、招标代理服务费和货物运抵项目现场所产生的其它费用等全部费用；货物本身必须的备件、附件和专用工具。

4.3 供应商只允许在投标文件中有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接，并按无效投标处理。

4.4 开标一览表中必须填写本项目的投标总报价，否则按无效投标处理。

4.5 供应商应在“投标报价明细表”中对每个品目内的各个组成（模块）给予详细报价。

4.6 本项目报价是在符合招标文件对产品相关要求的情况下，以最大限度的折扣价或优惠后价格的体现。

4.7 投标货币：以人民币为货币单位报价。

5. 投标文件的编制、签署等说明

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件中规定的投标文件格式及要求提交完整的投标文件。

5.1 投标文件的编制

5.1.1 供应商应加盖公司电子章，电子章应为甘肃省公共资源交易局主体共享平台互认的电子章，同时在需要法人或授权签字处加盖电子签字章。

5.1.2 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

5.1.3 投标文件应由资审文件和响应文件组成。

按如下顺序编制：

资审文件部分应包括：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）投标企业必须提供经年检合格的企业营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证（三证合一的营业执照副本）；（扫描件加盖公章）；

（2）供应商须提供法定代表人身份证明（附身份证正、反面扫描件）或法定代表人授权书及委托代理人身份证明（正、反面扫描件）；

（3）供应商必须提供《庆阳市公共资源交易诚信承诺书》；

（4）供应商须提供 2021 年度财务审计报告（成立不足一年企业提供相关证明材料）；

（5）投标企业须提供本采购项目上半年任意一个月缴纳社保证明材料。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相应文件证明；

（6）投标企业须提供本采购项目近上半年任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料。依法不需要缴纳税收的供应商，应当提供相应证明材料；

（7）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不处于禁止参加政府采购等招投标活动期间；查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等信用查询网站或平台；

（8）本项目实行资格后审，不接受联合体投标。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： /

3. 本项目的特定资格要求：供应商是生产厂家的须提供医疗器械生产许可证，供应商是经销商或代理商的须提供医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，所投产品须提供生产厂家的医疗器械生产许可证，所投进口产品需提供厂家授权书。

响应文件部分应包括：

价格部分

一、开标一览表

二、报价明细表

三、政府采购政策情况表

四、政府采购政策证明文件

商务部分：

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权书

四、商务偏离表

五、供应商及项目负责人业绩证明材料

（1）供应商类似项目业绩一览表

（2）业绩证明文件

六、商务部分其他材料

技术部分：

一、产品响应表

二、技术部分响应情况表

三、技术响应证明（支撑）材料

四、其他技术资料

注：（1）供应商应对《招标文件》第四章采购内容的要求给予逐条响应，以自己投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复制《招标文件》的技术要求作为响应内容，所响应内容需有技术支撑文件（产品彩页、质检报告和技术白皮书等），无技术支撑文件或技术支撑文件不齐全者按无效投标处理（对于完全复制《招标文件》技术要求及提供不真实或虚假技术参数者按照无效投标处理）；

（2）供应商投标货物必须符合《招标文件》第四章采购内容要求，服务质量符合国家相关规定及本项目招标文件的要求；

服务部分：包括但不限于售后服务承诺书、项目实施方案等

5.2 投标文件的签署

5.2.1 供应商应按“供应商须知前附表”规定的份数提交投标文件。

5.2.2 投标文件中除要求由供应商法定代表人或被授权人签字的内容必须签字或盖章外,其他每页也须加盖公章。

5.2.3 除供应商对错误处须修改外,投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改,修改处应由投标文件签字人签字证明。

5.2.4 投标文件应根据招标文件的要求签署、盖章,内容应完整详细,如文件出现明显空白页导致内容不完整或投标文件出现明显缺项、漏项的将被视为无效投标。

6. 投标文件的提交方式、地点

7.1 提交方式: 见招标公告。

7.2 提交地点: 见供应商须知前附表。

7. 投标文件的修改、澄清、撤回的说明

供应商在投标截止时间前,可以对所提交的投标文件进行修改、澄清、撤回,并书面通知采购人或者采购代理机构,修改、澄清的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后,作为投标文件的组成部分。

8. 投标文件中语言和计量单位

8.1 本次采购有关的所有文件应使用中文,若提供中文以外的文件应当附有中文译本,由翻译机构盖章或者翻译人员签名,否则将不予认可,并可能导致其投标无效。

8.2 投标文件中所有的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,均采用国家法定计量单位。

(四) 需落实的政府采购政策

1. 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)文件规定,采购的产品属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通

知》（财库〔2019〕19号）文件中标记★符号的节能产品，实行强制采购，非节能产品不得参与投标。

采购的产品属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件中非标记★符号的节能产品或《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品，具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格给予6%的扣除，同时为节能产品和环境标志产品的价格给予10%的扣除，**其投标报价不变。**

省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和甘肃政府采购网查询。本项目加分及扣除比例见供应商须知前附表。

2. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业的报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其投标报价不变。参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中报价扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）。

3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议。

3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费。

3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适

用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资。

3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4. 符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第七章），并对声明的真实性负责。

4.1 中标供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.2 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5. 本项目对参加和享受价格评审优惠政策的界定标准为：工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

6. 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定，符合本章规定的，应提供相关材料。

（五）评标委员会的组成及职责

1. 评标委员会的组成

1.1 按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规有关规定组建评标委员会。

1.2 由采购人和庆阳市公共资源交易中心专家库随机抽取的专家组成，评标委员会成员为3人及以上单数。

2. 评标委员会职责

2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

2.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，但不得接受供应商超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的澄清、说明或者补正。

2.3 对投标文件进行比较和评价。

2.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商。

2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

2.6 评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录，同时报告采购人本级财政部门，采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购人、采购代理机构非法干预采购评审活动的，应当及时向采购人本级财政、监察等部门举报。

2.7 评标委员会在评审过程中发现供应商有串通投标疑点和线索的，应当采用询问等方式进行核查，按照少数服从多数的原则进行集体表决作出认定，向采购人、采购代理机构报告并作书面记录，同时书面报告采购人本级财政部门，属于恶意串通情形的，财政部门应当依法处理。

3. 评标委员会工作纪律

3.1 认真执行法律、法规和有关规章政策，遵循公平、公正、科学、择优的原则，客观公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任，不得违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见。

3.2 遵守评标纪律，不在确定参与评标至评标结束前私自接触供应商，不与其他专

家串通，不受人之托评标，不与任何供应商或与招标结果有直接或间接利害关系的人进行私下接触，不收取供应商或其他利害关系人的财物或其他好处。

3.3 不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分，不得在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行。

3.4 对评标过程保密，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及及与评标有关的商业秘密或其他情况。

3.5 应当回避的，主动回避。

3.6 按时参加评标，因客观原因不能出席评标活动的提前请假。

3.7 评标过程中不有意拖延评审时间。

3.8 接受、协助、配合有关行政监督部门的监督、检查，及时向有关部门反映或举报评标过程中出现的违法违规或不正当行为。

3.9 不携带通信工具、摄像、录音等器材进入评标现场，不篡改、销毁、灭失投标、评标有关资料，不抄录、复印、夹带与评标工作有关的资料离场。

（六）开标、评标、定标的程序及说明

1. 开标条件的说明

1.1 采购代理机构在招标公告规定的开标时间和地点举行开标会议，供应商可不到场参加会议，但需按时使用 CA 证书登陆甘肃中工招投标有限公司“政府采购电子开评标系统”（<http://125.75.150.106:3210/Login/Bidder>），按照规定解密投标文件。供应商可不到场参加开标会议，但须在规定的时间 30 分钟内登录“开评标系统”点击解密按钮解密（使用 CA 证书解密），否则造成的后果由供应商自行承担。

2. 解密

开标时间到达后，由工作人员在开标系统点击开始解密文件，各供应商务必在 30 分钟

内点击解密按钮解密（使用 CA 证书解密），30 分钟内未解密视为放弃响应资格。

3. 开标程序及评标、定标的说明

3.1 开标会议由采购人和采购代理机构组织，采购代理机构主持并负责记录，由参加开标会议的相关人员签字确认后随采购文件一并存档。

3.2 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

3.3 开标时，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3.4 采购项目开标结束后，采购人和代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，合格供应商不足 3 家的，不得评审。

3.5 采购人或者采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

- （1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。
- （2）宣布评审纪律。
- （3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

(4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

(5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

(6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

(7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

(8) 核对评标结果，评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

①分值汇总计算错误的；

②分项评分超出评分标准范围的；

③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

(9) 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

(10) 处理与评标有关的其他事项，履行法律法规规定的其他职责。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

3.6 综合说明

3.6.1 评标原则

(1) 评标工作遵循“公平、公正、科学、严谨”的原则，对所有供应商一视同仁、公平对待。

(2) 评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预、阻挠采购人和采购代理机构的正常工作或者影响评标过程和结果。

(3) 评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。

(4) 评标只对实质上响应招标文件要求的有效投标文件进行评审。

(5) 评标将依据招标文件确定的标准和方法，结合投标文件及其补充文件进行，不得忽视招标文件的实质性内容进行评标。

(6) 本次采购项目定标采用综合评分法。

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，以投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等综合实力多个因素作为评审指标，全面比较，客观的进行评审，使评审的结果能准确地反映供应商的实际情况，并将各指标量化计分，按评审得分排列顺序，确定中标供应商的评标方法。评审得分最高的供应商作为拟中标供应商。

采购人、招标代理机构不向供应商承诺最低价中标，对未中标的投标供应商不作任何解释说明。

(7) 从开标直至宣布授予中标供应商合同前，评标人员不得向供应商或与该招投标过程无关的其他人透露对投标文件的评审、澄清、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(8) 供应商提交的关于资质、业绩、技术指标等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

(9) 供应商不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

(10) 供应商在投标文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

(11) 供应商应具备较强的技术力量及综合实力，在众多项目中业绩、信誉良好，并能确保本次招标采购的长远售后服务。

(12) 不同供应商提供核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.7 资格审查标准及说明

3.7.1 依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

3.7.2 本项目实行资格后审，供应商资格由采购人代表、采购代理机构工作人员在开标现场审查，审核不通过视为无效投标，合格供应商不足三家的，不得评标。

3.7.3 资格审查有一项不符合的，由采购人和代理机构按无效投标处理。

资格性审查：

资格性审查表			
审查内容	供应商 A	供应商 B	……
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。			
2、投标企业必须提供经年检合格的企业营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证（三证合一的营业执照副本）；（扫描件加盖公章）			
3、供应商须提供法定代表人身份证明（附身份证正、反面扫描件）或法定代表人授权书及委托代理人身份证明（正、反面扫描件）；			
4、供应商须提供 2021 年度财务审计报告（成立不足一年企业提供相关证明材料）；			

5、投标企业须提供本采购项目上半年任意一个月缴纳社保证明材料。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相应文件证明；			
6、投标企业须提供本采购项目近上半年任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料。依法不需要缴纳税收的供应商，应当提供相应证明材料；			
7、供应商必须提供《庆阳市公共资源交易诚信承诺书》			
8、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不处于禁止参加政府采购等招投标活动期间；查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等信用查询网站或平台；			
9、供应商是生产厂家的须提供医疗器械生产许可证，供应商是经销商或代理商的须提供医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，所投产品须提供生产厂家的医疗器械生产许可证，所投进口产品需提供厂家授权书。			
10、本项目不接受联合体投标。			

3.8. 符合性审查标准及说明：

3.8.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.8.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.8.3 若供应商对应作出而不作出必要的澄清、说明或者补正的，其投标将被视为无效投标。

3.8.4 评标委员会评审时，供应商或其投标文件出现符合性审查情况之一者，视为无效的投标文件。

符合性审查：

符合性审查表			
审查内容	供应商 A	供应商 B	……
投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的(上传的扫描件需清晰可见，辨认度高)			
报价超过招标文件规定的预算金额的			
投标文件含有采购人不能接受的附加条件			
投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商未在合理的时间内向评标委员会提交相关证明材料证明其报价合理性的			
投标人提供虚假证明文件及材料的			
投标有效期不满足招标文件要求的			
法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形			

3.9 综合评审说明及详细评审标准

3.9.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正，修正后的报价按照规定经供应商确定后产生约束力，

供应商不确定的，其投标无效。

3.9.2 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.9.3 评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的商务条款、采购标的数量、供货期、资金支付、质保期相符以及招标文件中其他必须响应的情形。对以上所列的情形负偏离或反对的，将被认为是实质上的偏离。评标委员会对投标文件的响应性进行评审，只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的任何证据。

3.9.4 供应商的投标文件没有实质上响应招标文件要求的，其投标无效。

3.9.5 供应商的投标文件不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其成为实质上响应的投标文件。

评审因素	各评分因素 细分项目	评审标准	分值
投标报价 (30 分)	报价评审	报价得分=评标基准价/评标价*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值，评标价等于价格扣除后的报价	30
商务评审 (10 分)	业绩	经营业绩良好，诚实守信，须提供近三年内类似或相关业绩，须提供中标或成交通知书、供货合同及验收报告，每提供一份得 1 分，最高得 4 分。	4
	认证证书	供应商所投产品生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得 1 分，最多得 3 分（须提供证书扫描	3

		件并加盖生产厂家公章)	
	文件制作	投标文件完全响应招标文件、制作规范、资质齐全完整、目录明晰、页码连续、图片或字迹扫描清晰可见得 3 分；扫描件模糊、难以辨认的不得分。	3
技术评审 (40 分)	技术参数	<p>投标产品完全满足或优于招标文件中技术参数要求得 40 分，带“*”项技术参数需完全响应，非“*”项每偏离一项扣 1 分，在满分 40 分的基础上扣除，扣完为止。</p> <p>注：以提供的所投产品技术白皮书、合格检验报告、质量检测报告、生产厂家的彩页等资料为准。</p>	40
服务评审 (20 分)	项目实施 方案	项目实施方案：包括货物的包装、运输、安装调试，交付计划、技术服务指导，风险预见与控制能力等，合理、完善、可行性及针对性强的得 6 分，缺少一项或有一项不合理扣 2 分，扣完为止。	6
	货物安装 调试	投标供应商有完善的货物安装调试方案（包含拟投入本项目的安装、调试人员名单，安装调试人员技术专业程度，安装计划等内容），方案内容齐全、安装计划合理的，得 6 分，每缺少一项或有一项不合理的，扣 2 分。	6
	售后服务	<p>1、供应商提供完整的售后服务方案（包含售后服务内容、零配件供应保障措施等），方案齐全合理、满足设备日常售后服务要求得 4 分，方案每缺少一项或有一项不合理扣 2 分，扣完为止。</p> <p>2、售后响应时间为 4 小时内，48 小时到达现场售后服务，厂家售后服务网点资质证明（厂家官网截图或者厂家出具的售后网点证明等资料）及</p>	8

		能配备专业售后技术人员（提供相关证明材料）的得 4 分；只能提供专业售后专业技术人员的得 1 分，未提供者不得分。	
--	--	---	--

3.10 中标供应商的推荐及评标报告编写说明

3.10.1 中标供应商的推荐

（1）供应商综合评分最终总分为商务部分、技术部分和投标报价三部分得分总和。

（2）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐前三名供应商为拟中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分即技术评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，若技术评审得分相同的，则采取随机抽取方式确定第一中标候选人。

3.10.2 评标报告编写说明

评标委员会各成员独立完成评审工作，由评标委员会编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

评标报告由评标委员会全体成员签字，对自己的评审意见承担法律责任，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

主要包括：

- （1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点。
- （2）供应商名单和评标委员会成员名单。
- （3）评标方法和标准。
- （4）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因。

(5) 评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商。

(6) 其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.11 中标供应商确定的说明

3.11.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

3.11.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商，并在采购结果确认书上签字确认。

3.11.3 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

3.12 本项目采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标

- (1) 符合专业条件的供应商或者对投标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了本项目预算金额，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人或采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

3.13 终止采购情形

受不可抗力或突发情况影响，采购需要发生变化等情况终止本项目采购活动，在甘肃政府采购网和庆阳市公共资源交易中心网站发布终止公告，并通知已获取招标文件的供应商。

3.14 采购代理机构

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，由甘肃睿恒工程项目管理有限责任公司工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标委员会成员分发采购资料和投标文件；

做好开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发；负责对评标委员会推荐的拟中标结果进行复核。

3.15 监督部门

根据国家有关法律、法规规定由庆阳市动物疫病预防控制中心对整个开标评标过程进行监督，其他任何单位和个人不得参与或非法干预正常的评审工作和评审结果，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

（七）中标通知书和合同的说明

1. 中标通知书

1.1 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

1.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

1.3 采购人改变中标结果的或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

2. 合同

2.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.3 采购人和中标供应商不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2.4 本采购项目不允许转包，如需将非主体、非关键性工作分包的，按照相关法律法规执行。

2.5 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（八）询问、质疑、投诉情况说明

1. 供应商询问、质疑、投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》相关规定办理；

1.1 供应商对本项目采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

1.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

1.3 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

1.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的相关证明材料。质疑函应当包括下列内容：

(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。

(2) 质疑项目的名称、编号。

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。

(4) 事实依据。

(5) 必要的法律依据。

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

1.5 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

1.6 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

(1) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(2) 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

1.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人本级财政部门提起投诉。

1.8 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的相关证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括以下内容：

- (1) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话。
- (2) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料。
- (3) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求。
- (4) 事实依据。
- (5) 法律依据。
- (6) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

1.9 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- (1) 提起投诉前已依法进行质疑。

(2) 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》的规定。

(3) 在投诉有效期限内提起投诉。

(4) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理。

(5) 财政部规定的其他条件。

1.10 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围,但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

1.11 质疑、投诉文书可以以书面形式提交,也可采取交邮方式提交,质疑和投诉文书在期满前交邮的,不算过期。

1.12 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的,由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的,属于虚假、恶意投诉,由财政部门列入不良行为记录名单,禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动:

(1) 捏造事实;

(2) 提供虚假材料;

(3) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问,投诉人无法证明其取得方式合法的,视为以非法手段取得证明材料。

1.13 本项目接收质疑单位分别为:

(1) 采购人: 庆阳市动物疫病预防控制中心

联系电话: 0934-8612904

联系地址: 庆阳市西峰区老西环路 463 号

(2) 招标代理机构: 甘肃睿恒工程项目管理有限责任公司

联系电话: 0934-8888513

联系地址: 甘肃省庆阳市西峰区兰州路 7 号 (黄官寨实验小学向东 100 米)

2. 质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由供应商自行承担：

- 2.1 不是参与该政府采购项目活动供应商的。
- 2.2 被质疑人为采购人或采购代理机构之外的。
- 2.3 所有质疑事项超过质疑有效期的。
- 2.4 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的。
- 2.5 未按上述规定提交质疑函的。
- 2.6 其它不符合受理条件的情形。

（九）投标无效及串通投标情形

1. 发现存在下列情形之一的，应当认定供应商投标无效：

1.1 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

1.2 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.3 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下政府采购活动的。

2. 发现存在下列情形之一的，应当视为供应商串通投标，认定其投标无效：

2.1 不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜的。

2.2 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动情形的，应当按照采购文件约定的方式或者随机方式（采购文件没有约定的），选其中一家符合资格要求的供应商参加采购活动。

3. 评标委员会在评审过程中，应当对可能存在的视为供应商串通投标或者恶意串通行为进行排查甄别，做好证据留存并在评审报告中予以记录，随同其他采购档案一并保管。

发现存在下列情形之一的，应当视为供应商串通投标，认定其投标无效：

3.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的。

3.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜的。

3.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的。

3.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

4. 发现存在下列情形之一的，应当认定为恶意串通，否决相关供应商投标文件，报并报告采购人本级财政部门依法处理：

4.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件的。

4.2 供应商通过采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件的。

4.3 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容的。

4.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的。

4.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标的；

4.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

4.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

第四章 采购需求

一、项目名称：庆阳市陆生动物疫病病原学监测区域中心仪器设备采购项目二包

二、采购标的要求：

（一）细菌鉴定及药敏测试仪 1 台

1、测试方法：透射比色法与散射比浊法；

2、鉴定细菌种类：检测不少于 500 余种细菌，范围覆盖了人、动物及环境，满足科研、流行病学、公共卫生等多领域；

3、药敏覆盖种类：测试不少于 200 余种抗生素；

4、孵育时间：鉴定药敏时间 6-24 小时，检测速度：60-80 份标本/小时；

*5、测试精度：鉴定准确性：≥95%；药敏准确性：≥95%；药敏测试重复性：≥95%；

6、试验卡及样本号条码的自动识别，减少人工输入信息的工作量；

7、系统可进行日常自检，保证仪器处于稳定工作状态；

8、试验卡组合多元化：有生化鉴定/药敏复合卡、单一生化鉴定卡、药敏测试卡，可以覆盖肠杆菌、非发酵菌、链球菌、葡萄球菌、真菌等临床常见菌，并且有独立的注册证；

*9、试验卡也可以鉴定奈瑟/嗜血杆菌、芽孢杆菌、弧菌、棒状杆菌等临床少见菌，并有独立的注册证；

*10、试验卡还可以做厌氧菌的鉴定及药敏试验，并有独立的注册证；

*11、试验卡型号多样化：分为 48、64、96、128 以及 144 型试验卡。可以最大限度满足临床对鉴定及药物种类试验的需求，同时兼顾成本因素；

12、试验卡有双色一体成型技术，确保自动化判读更加准确，同时更加便于手工识别孔位阴阳性；

13、全新中文细菌鉴定分析管理系统，更符合国内临床工作者的使用习惯，直观易用；

14、便捷的结果搜索功能，方便查询细菌的鉴定及药敏结果；

15、细菌鉴定与药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统 WHONET 共享数据；

16、专家系统分析：持续进行数据库的更新，保持先进性的强大优势；

17、根据 CLSI 新版标准进行药敏分析 MIC，能够报告 MIC 和 S、I、R 敏感度，药敏试验卡可根据用户需要灵活配置；

- 18、可对数据进行分类、存档、登记打印；
- 19、开放的打印模板设置：可以根据客户的需要，定制打印模板的种类；
- 20、数据统计：自有的多种统计方式，包含细菌检出率、药物耐药率及多种耐药酶谱等统计，且可互通利用 WHONET 进行统计；
- 21、适时纠错：如果菌种间鉴别率低，列出非典型试验及区别性试验；
- 22、兼容同类产品的试剂条、微量生化管及手工试验；
- 23、每种抗菌药物多个浓度梯度，符合定性或定量 MIC 测试的要求；
- 24、基于 CLSI 标准设计、自由升级，客户可自行选择抗生素执行标准；
- 25、多重耐药机制检测：MRS、MRSA、 β -lac、VRE、VRSA、HLAR、D 试验等；
- 26、药敏异常表型结果提示及细菌天然耐药提示功能。
- *27、配置清单：系统主机 1 台、原装电脑 1 台、浊度仪 1 台。

（二）冰箱 3 台

- 1. 容积： $\geq 480\text{L}$ ；
- 2. 运转噪音： $\leq 40\text{dB(A)}$ ；
- 3. 制冷方式：风冷；
- 4. 控温方式：电脑控温；
- 5. 能效等级：1 级能效；

（三）振荡器 2 台

- 1、振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合。可根据需要选择适合的混合方式；
- 2、碗型振动台与平板型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式；
- 3、三点开关可选择自动或点振混合方式；
- 4、转速：2800 转/分；
- 5、工作方式：连续、点触、调速；

（四）生物安全柜 3 台

- *1、B2 型，100%外排；
- 2、外部尺寸 $\geq (L \times D \times H) 1500\text{mm} \times 760\text{mm} \times 2250\text{mm}$ ；

- *3、内部尺寸 $\geq (L \times D \times H)$ 1350mm \times 600mm \times 660mm 。
- *4、台面距离地面高度可根据要求订制修改；
- 5、风速： 平均下降风速： $0.33 \pm 0.025\text{m/s}$ ； 平均吸入口风速 $0.53 \pm 0.025\text{m/s}$
- 6、系统排风总量：1270 m³/h
- 7、噪音等级： $\leq 65\text{dB (A)}$
- 8、照明： $\geq 1000\text{lx}$
- *9、过滤效率:ULPA 高效过滤器，对 $0.12\text{ }\mu\text{m}$ 颗粒过滤效率 $\geq 99.999\%$ (99.9995%)
- *10、产品标准：YZB/国 7740-2013 (YY0569-2011 II 级生物安全柜)
- 11、生物安全性：
 - *11.1 人员安全性：用碘化钾 (KI) 法测试，前窗操作口的保护因子应不小于 1×10^5 ；
 - 11.2 产品安全性：菌落数 $\leq 5\text{CFU/次}$ (3) 交叉污染安全性：菌落数 $\leq 2\text{CFU/次}$
- 12、柜体采用 10° 倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；
 - *13、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；
 - *14、高亮度 LCD 显示屏,实时动态显示操作区的运行状态；
 - *15、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；
- 16、具备预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；
- 17、严格的气密性检测：安全柜内加压 500Pa，保持 30min 后气压不低于 450Pa。
- 18、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；
- 19、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降 50%时，风机的排气量下降不超过 10%
- 20、完善的报警系统。

21、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害；

*22、通过以下标准及认证等：

22.1、 ISO9001 质量管理认证；

22.2、 ISO14001 环境管理体系认证；

22.3 、 ISO13485 及 CE 认证；

22.4 、 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证；

22.5、 具有国家食品药品监督管理局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告。

（五） 纯水仪 1 台

1. 环境温度： 5-45℃. 相对湿度： < 80%

2. 电源： AC200V± 10%， 50 Hz

3. 技术参数：

*3.1 进水水源： 城市自来水或地下水（TDS< 1000ppm）

*3.2 产水量： 10L/小时

*3.3 取水流速： 1.8~2.0 L/min, 连续可调

3.4 产水水质：

3.4.1 纯水水质： 电导率 1~5 μ S/cm

*3.4.2 超纯水水质

1) 超纯水电阻率（25℃） $\geq 18.25 M\Omega \cdot cm$ ， 电导率（25℃） $\leq 0.055 \mu S/cm$ ， 符合国标 GB/T 6682-2008 一级标准

2) 重金属离子<0.1ppb

3) 微颗粒物 ≤ 1 个/mL

4) TOC ≤ 20 ppb

4. 性能配备：

4.1 加强型预处理:UP 高分子 PP 纤维滤芯， 活性炭， KDF 复合缓释阻垢滤芯

4.2 纯化系统采用双级反渗透工艺， 产水水质更稳定， 二级 RO 膜制水量可提高 3~

5 倍，内置静音蠕动增压泵，回收率 $\geq 75\%$ ，脱盐率 $\geq 99\%$

4.3 RO 纯水电导率在线监测，UP 超纯水电阻率在线监测

4.4 纯水机内部水路/电路，强电/弱电分区，具有特性电路板

*4.5 全自动控制，自动制水，无需专人看护，液晶屏中文界面显示

4.6 配备密闭无菌压力纯水箱

*5. 具备“GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证”；

（六）医用冷藏柜 2 台

1、类型：（搁架/抽屉）/材质 搁架/钢丝浸塑

2、搁架数量：不少于 4 个

3、风冷制冷，自动除霜

4、制冷剂：/g R600a/31g

5、噪音级别： $\leq 50\text{dB(A)}$

6、环温： $10\sim 32^{\circ}\text{C}$ 温度范围 $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$

7、蒸发器类型：铝管翅片式

8、冷凝器材料：邦迪管，类型：丝管式

*9、传感器类型:NTC

10、温控器:电子温控

11、显示方式：(LCD/LED) LED 数码管

12、电压/频率：(V/Hz) 220/50、220/60、110/60； 功率(W) 162；

13、有效容积(L) 250；

14、脚轮标配：调平脚 标配； 1 外门锁扣； LED 灯；

*15、产品通过 ISO9001/13485 医疗器械认证；

（七）酶标仪 1 台

1. 波长范围：400-750nm

2. 滤光片：标配 405，450，492，630nm 4 片滤光片，最多可装载 8 片滤光片；

3. 测量方式：单波长、双波长、多波长、终点法、两点法、动力法、外部计算机控制测量；

4. 空白方式：单孔空白、多孔空白、行空白、列空白；

5. 计算方式：光密度、行减、列减、单点定标、线性回归、二次曲线、三次曲线、四参数方程；

*6. 检测速度：单波长<3 秒 / 96 孔，双波长<6 秒 / 96 孔；

7. 测量范围：0.0000-4.5000Abs

8. 分辨率：0.0001A

*9. 灵敏度： $\geq 0.01\text{mg/L}$ ；

*10. 示值稳定性： $\pm 0.002A$

11. 吸光度示值误差： $\pm 0.015A$

12. 吸光度重复性： $<0.1\%$

13. 通道差异： $\leq 0.02A$

*14. 存储：5000 个以上检测程序和 5000 块 96 孔板检测结果，2000 种酶标板格式，100000 个以上测试结果；

15. 接口：4 个 USB 双向通讯口，1 个以太网口，1 个 VGA 接口；

*16. 电源，12V DC，100V-240V 宽幅输入；

17. 低功率 6V10W 卤钨灯光源，寿命 5000 小时以上；自动开关节能设计，灯泡易更换；

18. 嵌入式 Windows 系统控制完成编辑、测试、存储及打印工作；

19. 8 通道零色散单模光纤测量系统，酶标孔中心自动定位功能，具备系统自检和诊断功能；

20. 具有震荡功能，震荡速度和时间可调；

21. 具有光密度快速测试功能，支持自身对照、列减法和行减法，判断公式可任意输入；

22. 具有全面的定性、半定量和定量参数，布板模式、阴阳性对照值和标准曲线可贮存、调用；

*23. 单板多项测试功能，同一板可进行多达 12 种不同检验项目的测试；

*24. 测量结果支持重新计算功能，可调用空白值、曲线进行多次拟合计算；

*25. 按板号报告或按样本号综合报告，并可批量录入实验项目及结果；

26. 具备质控功能，任意规则定制，质控图可显示和打印；

27. 测量数据可按板、行或列直接导出到 Excel 中进一步分析;

28. 适用于平底、U 型和 V 型底等国内外各种大小不同的 96 微孔酶标板;

*29. 配置清单: 系统主机 1 台、原装电脑 1 台

*30. 仪器制造商应通过 ISO13485: 2016 和 ISO9001: 2015 质量体系认证。

(八) 空调 3 台

1. 立柜式空调;

2. 制冷剂: R32;

3. 制冷功率: $\geq 2000\text{W}$;

4. 自动清洁功能;

5. 制冷量: $\geq 7000\text{W}$;

6. 制热量: $\geq 9700\text{W}$;

7. 噪音: $\leq 56\text{dB(A)}$;

8. 循环风量: $\geq 1200\text{m}^3$

9. 能效等级: 1 级能效;

(九) 连续手动洗板器 1 台

1. 手持式洗板器和瓶顶部分液器带有一根手持八端口一次性管汇, 提供了比多通道移液器更佳的简便性、速度和易用性。

*2. 洗板机和瓶顶部分液器可以连接多种瓶规格, 单手操作即可 完全充满微板一旦几秒即可完成。

*3. 针对 96 孔微板设计的八端口管汇, 以 100、 200、 250 或 300 μL 容积供应流体, 且孔道之间的准确性为 5%或更佳。

4. 采用聚丙烯、Teflon、玻璃和陶瓷制成, 没有暴露的玻璃, 因此不易破碎, 所需维护量很少。

5. 可兼容大多数试剂和化学品, 即使对于基于蛋白质的试剂, 其设计也可保证不会导致粘滞。

6. 带过滤的通风口可保持液体不会接触污染物。

7. 灌注管线允许再循环至分液器端口中, 而无需取下瓶子。

8. 每个分液器带 3 个容积校准环 1 套, 每套包括 500 mL 塑料瓶, 带 28 毫米帽组

件, 30” 远程入口接管, 8 端口管汇和说明。

(十) 洗板机 1 台

- *1. 具备两点定位吸液功能, 96 孔平均残留量 $<0.7\ \mu\text{L}/\text{孔}$;
- *2. 二次液体分流技术, 确保 96 孔间加液量误差 $\text{CV}<1.5\%$;
- 3. 清洗次数: 1-99 次可调;
- *4. 清洗条数: 整板或 1-12 条可任意组合, 键盘选择控制并指示;
- *5. A、B 2 个洗板位, 可采用单板、双板或多板三种清洗模式;
- 6. 清洗液加入量: $50\text{--}950\ \mu\text{L}/\text{孔}$ 可调, 间隔 $50\ \mu\text{L}$;
- 7. 洗板速度为: $\leq 5\ \text{秒}/\text{板}/\text{次}$;
- 8. 浸泡或振板时间: 0-999 秒可调;
- 9. 吸液时间: 0.1-9.9 秒可调, 间隔 0.1 秒;
- 10. 每个洗板程序和包被程序独立存储一种微孔板形状参数;
- *11. 可编程不少于 100 个洗板程序并自动存储, 每个洗板程序可编辑实验项目名称;
- *12. 具有废液自动排放功能;
- 13. 由微电脑控制, 液晶大屏幕显示所有参数, 能快速高效完成各种规格微孔板的清洗工作;
- *14. 微孔板上各条的孔数不足 8 个或 12 个不必补孔;
- 15. 具备浸泡、振动和底部冲洗功能, 浸泡时间和振动节律可设置;
- *16. 具有暂停和终止功能, 按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作;
- *17. 可拆卸双板托盘底面斜面设计, 漏液自动抽取, 可消毒免保养;
- *18. 微孔板卡板位悬空设计, 避免微孔板底面污染;
- 19. 洗液过滤器有效过滤功能和管道冲洗功能可排除絮状沉淀和结晶影响;
- 20. 两种洗液可供选择, 可由程序设置自动切换或由手工切换;
- 21. 有堵孔排查程序, 废液满自动报警功能;
- *22. 清洗头位置调节六种 (水平、左边、中间、右边、触底、板距), 微孔板形参数显示精确到 $0.1\ \text{mm}$, 适用于平底、U 型和 V 型底等国内外各种大小不同的微孔板酶标板;
- 23. 具有透明生物安全罩, 避免洗板过程中实验室生物污染;

24. 配有液瓶四个，蒸馏水、废液、洗液 A、洗液 B；洗液瓶或废液瓶容量可选配 2L、5L、10L、20L；

*25. 仪器采用一体化设计，特配减震体和消声器。

*26. 仪器制造商应通过 ISO13485：2016 和 ISO9001：2015 质量体系认证。

（十一）超声波清洗机 1 台

*1. 液晶屏显示累计工作时间，超声功率、超声频率、超声时间、超声温度等；仪器的操作程序采用全中文智能操作系统，有故障蜂鸣警示

2. 用户数据存储功能，独特的 Degas 技术，快速脱气，提高工作效率。

3. 频率跟踪和功率补偿功能，频率输出稳定，功率强劲，故障率低。

4. 机器两侧侧面有把手，方便搬运和运输

5. 仪器的内槽采用优质 304 不锈钢板冲压成型，网架、外壳和降音盖均采用 304 不锈钢材料

*6. 清洗容积：10L；

7. 超声频率：≥40KHz

8. 时间可调：1-9999min；

9. 加热温度可调：室温-80℃；

10. 标配排水接头和排水软管；

（十二）全自动高压灭菌锅 3 台

1、锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠；

2、外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料，灭菌锅体采用优质不锈钢 304 材质；有自胀式密封圈结构；

*3、操作台采用液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机；

*4、全自动控制，故障自动检测，灭菌过程具有动态指示，具有灭菌时间的预约功能，方便用户观察灭菌状态和定时开关机

5、设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择；

*6、具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱）；具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间；

*7、具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全

8、具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置，断水保护防干烧和漏电等保护系统

9、可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式，有验证接口

10、灭菌温度可选设定范围 50℃-134℃

11、灭菌时间可调设定范围 0-99h

12、容积：80 升, 电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW

13、网篮*2 只（直径*高度：Φ335*190mm、Φ335*360mm）

14、设计压力不小于 0.24Mpa，额定工作压力：0.217Mpa

*15、具有国家规定的特种设备压力容器证书。

（十三）恒温生化培养箱 1 台

1、液晶多数据全屏操作显示、停电记忆、停电补偿；便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止；

2、辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定；

3、涡轮离心强制送风，温度更均匀；

4、压缩机过载保护；

5、方式：强制对流；

*6、性能：使用温度范围：0-65℃；

7、温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1℃，温度分布精度：±1℃

8、构成：内装：镜面不锈钢板；外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装；断热材：聚氨酯；加热器：不锈钢加热管；

*9、压缩机：风冷密闭压缩机；

10、制冷剂：R134A；

11、除霜构造：手动/自动；

- 12、引线孔：内径 52mm1 个；
- 13、温度控制方式：单段液晶 PID ；
- 14、定时器：0-99.9h ；
- 15、运行功能：定值运行、定时运行、自动停止；
- 16、内容积：150L；
- 17、隔板承重：15kg；
- 18、隔板层数：9 层；
- 19. 隔板间距：60mm；
- 20. 电源(50/60Hz) 额定电流：AC220/3.6A
- 22. 附属品:隔板：2 件 隔板架:4 件

三、需执行的标准：1、所有采购货物需要提供产品合格检验报告、质量检测报告（原件扫描并加盖公章）。2、所有采购货物和服务必须符合国家和行业所制定的相关规范。

四、售后要求：确保所采购货物和服务无质量问题，能满足质保期的要求。完成出厂检验、设备安装、系统调试、备品备件的配备、技术升级，详细说明售后服务机构、服务人员、质量保证期（包括起止时间、缺陷处理）、故障响应和解决、应急保障以及质量保证期后需要提供的服务等。

五、包装及运输

1. 中标供应商所交付的货物，均为原厂制造商未启封全新包装，包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 2. 中标供应商所交付的货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防晒、防雨、防锈、防腐蚀、防震和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装、运输不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由中标供应商承担。 3. 中标供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时采购人可以要求中标供应商在履约验收环节出具检验报告。

六、安全责任承诺

在所交付的货物，安装过程中发生的一切安全事故，由中标供应商全权负责， 供应商须出具承诺函， 否则按无效投标处理。

七、供货时间、地点及要求

1. 供货时间：合同签订后 60 日历天内完成。
2. 开始供货时间：由采购人和中标供应商自行协商确定。
3. 供货地点：采购人指定地点。
4. 供货要求：按时保质保量完成供货及安装调试。

八、货款支付：

合同签订后付合同金额的 40%；货物到达指定交货地点经甲方初验合格后付合同金额的 30%；安装调试正常，试运行 3 个月后，甲方组织专家及相关部门正式验收，无质量等问题验收合格后付合同金额的 30%，其中合同金额的 3%返还甲方作为质保金，质保期满后无质量等问题再一次性付清质保金。（每次付款时中标供应商必须向采购人提供有效票据，采购人依据票据及时支付。）

九、质保期：壹年。

十、履约验收标准

1. 所交付的货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。
2. 所交付的货物为原制造商制造的全新产品，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 依次序对照交付验收的标准 ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准； ②符合采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、技术指标及各项要求； ③货物来源符合国家官方标准。 上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。
4. 中标供应商按合同规定供货，对供货过程中造成的轻微损坏，由中标供应商 3 日内及时作出修补；对于供货过程中货物损坏严重，造成安全隐患的，中标供应商应无条件完成更换。
5. 货物到达采购人指定地点后，采购人组织相关人员进行现场查验核对，所交付的货物应完好无损，数量及配置与采购文件一致，文档资料（包括出厂合格证， 进口产品应附国家出入境检验检疫部门检验证书，原产地证明及合法进货渠道证明 等相关文件）齐全，现场查验过程中，如发现所交付的货物有变形及技术指标不符 等质量问题，中标供应商应无条件完成更换。
6. 更换的货物必须以同样型号

的货物在采购人规定的合理时间内予以更换为全新货物，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标供应商负责承担。 7. 安装调试完成后，由采购人组织相关专业人员进行验收，采购标的功能齐全，

安装、调试、运行正常，技术指标及提供的服务与合同、国家强制验收规范及采购文件一致，质量检测结果在正常检测范围内。

验收单位：庆阳市动物疫病预防控制中心、技术专家、甘肃睿恒工程项目管理有限责任公司等。

第五章 合同条款及格式

1. 合同的授予

1.1 中标通知书

招标人根据评标委员会的评议结果，公布拟中标结果，在法定公示时间后且无质疑的情况下，该结果将做为是正式中标或签订供货合同的凭据。中标通知书将成为合同的组成部分。

1.2 合同授予原则

招标人将把合同授予经评标委员会评议推荐，在法定公示时间后，收到中标通知书的供应商。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该供应商之后的下一个供应商。

采购人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

1.3 合同的签署

中标人按中标通知书中的内容，在甘肃睿恒工程项目管理有限责任公司监督下，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人；招标人所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施。

1.4 合同模板

合同编号：

庆阳市陆生动物疫病病原学监测区域中心仪器设备采购项目二包

政 府 采 购 合 同

项目名称：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

根据_____（项目名称）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容：

序号	货物名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价 (元)	总额 (元)
	/	/	/	/	/	/

合同总额包括完成采购范围内全部货物采购及相关伴随服务等全过程的费用等。

注：货物名称内容必须与招标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额：

合同金额为（大写）：人民币 _____ / _____ 元（¥ _____ / _____）。

三、货物要求：

货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

交付验收标准依次序对照适用标准为：

1. 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
2. 符合招标文件和投标文件中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
3. 货物来源国官方标准。

四、交货期、交货方式及交货地点：

交货期：合同生效后_____天内完成供货以及验收。

交货方式：_____

交货地点：甲方指定交货地点。

五、付款方式：

合同签订后付合同金额的40%；货物到达指定交货地点经甲方初验合格后付合同金额的30%；安装调试正常，试运行3个月后，甲方组织专家及相关部门正式验收，无质量等问题验收合格后付合同金额的30%，其中合同金额的3%返还甲方作为质保金，质保期满后无质量等问题再一次性付清质保金。

六、质保期及售后服务要求：

本合同的质量保证期（简称“质保期”）为___/___年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

质保期内，如因非人为因素发现产品质量问题供货商应无条件退换。质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 ___/___天则质保期重新计算。

乙方应在甘肃省内设有售后服务点，对甲方的服务通知，乙方在接报后___小时内响应，___小时内到达现场，___小时内处理完毕。若在___小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、验收：

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

货物为原厂商未启封全新包装，出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随设备的附件必须齐全。

乙方应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

甲方组成验收小组按国家有关规定及规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失：

乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价___/___%的违约金。

乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价___/___‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

甲方无正当理由拒收货物或服务，到期拒付货物或服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价___/___%的违约金。甲方如逾期付款，则每日按本合同总价的___/___‰向乙方偿付违约金。

其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、履约保证金：

在乙方不能履行本合同规定的任何一项义务的情况下，造成违约责任，甲方有权用履约保证金补偿其任何直接损失。

乙方完成设备安装调试，甲方验收合格后，乙方带相关手续到招标公司办理履约保证金退还手续。

十、争议的解决：

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对

方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十二、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它：

本合同所有附件、招标文件（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、投标文件（含澄清等）、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

十四、合同生效及其他：

本合同在甲乙双方委托代理人签字盖章后生效。

如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改或补充协议作为本合同的一个组成部分。

本合同一式柒份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执贰份，采购代理机构壹份，政府采购办壹份，公共资源交易中心壹份。

合同附件：1、招标采购文件中所有货物配置清单

2、中标通知书

(此页无正文)

甲方（公章）：庆阳市动物疫病预防控制中心 地址： 电话： 邮编： 法定代表人： 委托代理人： 签字日期： 年 月 日 经 办 人： 签字日期： 年 月 日 开户行： 账号：	乙方（公章）： 地址： 电话： 邮编： 法定代表人或委托代理人： 签字日期： 年 月 日 经 办 人： 签字日期： 年 月 日 开户行： 账号：
鉴证方（盖章）：甘肃睿恒工程项目管理有限责任公司 法人代表或授权委托人（签字）： 地址：甘肃省庆阳市西峰区兰州路7号（黄官寨实验小学向东100米） 电话：0934-8888513 签字日期：	

特别说明：

1、本合同格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

2、收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3、合同应盖骑缝章。

第六章 投标文件格式

XXXXXXX 项目投标文件

项目名称：

采购编号：

报价供应商：

日期：

法人签字：

法人授权人签字：

投标函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了“_____”项目公开招标文件（公开招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目公开招标。我方授权_____（姓名、职务）代表我方_____（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照公开招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务/工程，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成本次招标项目的全部内容。

3. 我方同意按照公开招标文件的要求，向贵单位交纳人民币_____万元（大写：_____）的投标保证金。并承诺下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

- （1）我方在投标有效期内撤回投标；
- （2）我方提供了响应公开招标文件的虚假投标文件；
- （3）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照公开招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。
- （4）我方有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条至七十四条情形之一的。

（5）我方在投标过程中有其他违规违纪行为；并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

（6）我方的投标有效期为提交投标文件的截止之日起_____天。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前 3 年在经营活动中没有重大违

法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交的投标文件_____份，电子文档_____份（含电子 word “报价明细表” 一份）（U 盘）。

8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

附件 1：法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

2：法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

一、开标一览表

供应商名称：

项目名称：

招标文件编号：

包号：

币种：人民币

序号	唱标名称	唱标内容
1	投标单位名称	
2	投标总价（元人民币）：小写金额 大写金额	
3	供货期限（日历天）	
4	备注	

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：_____年____月____日

说明：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和公开招标文件规定的其它费用。

2. “开标一览表”必须签字盖章，否则为无效投标，

3. “开标一览表”以包为单位填写。

4. 开标一览表必须与网上开评标系统所填内容一致，若不一致的，以系统提交(唱标)价格为准。但供应商必须对唱标的内容进行确认，不确认的视为无效投标。

二、报价明细表

项目名称：_____

项目编号：_____

包 号：_____

序号	货物名称	货物品牌	货物规格	货物型号	生产厂家	数量	单价(元)	总价(元)	备注

注：报价明细表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：_____年____月____日

三、政府采购政策情况表

项目名称：

公开招标编号：

包 号：_____

单位：元

中小企 业、监 狱 企业、残 疾人福利 性 单位扶 持政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：				
	() 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。				
	() 小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：				
	产品名称	品牌型号	制造商	制造商企业类型	金额
小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利单位产品金额合计					
监狱企业	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第____至____页。				
残疾人福 利性单位	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》 该声明函见投标文件第____至____页。				

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。
2. “制造商企业类型”栏填写内容为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
3. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。
4. 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位是指供应商及其所投产品的制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

四、政府采购政策证明文件

- 1、小微企业声明函
- 2、监狱企业声明函及相关证明材料
- 3、残疾人福利性单位及相关证明材料

注:本节供应商可根据实际情况填写

附件：

以下声明函需加盖供应商公章，否则不予认可。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____年___月___日

残疾人福利性单位申明函（供应商）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位申明函》，接受社会监督。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：_____年____月____日

注：提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须同时提供该残疾人福利性单位的申明函。

残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

制造商（单位公章）：

日期：_____年____月____日

法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）

供应商名称：_____

注册号：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

经营范围：主营：_____；兼营_____

法定代表人姓名：_____性别：_____年龄：_____系_____（供应商名称）

的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明复印件（正反面）

供应商（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

日期：_____年____月____日

法定代表人授权书（委托代理人参加投标）

_____（采购人名称）：

本授权声明：_____（供应商名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方“_____”项目（公开招标文件编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

委托代理人身份证明复印件（正反面）

供应商（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

日期：____年____月____日

联合体投标声明（如有）

联合体协议

致 _____（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加 _____（项目名称）项目（公开招标编号）的公开公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：_____（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照公开招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

成员二名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：____年__月____日

说明：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

庆阳市公共资源交易诚信承诺书

致：_____（招标采购人）

我方_____（企业名称）自愿参加编号为_____（项目编号）的_____（项目名称）的招标采购活动。按照《招标投标法》《招标投标法实施条例》《政府采购法》《政府采购法实施条例》，中共庆阳市委、庆阳市人民政府《关于进一步优化全市营商环境的实施意见》（庆发〔2022〕4号），庆阳市政府根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于在全市公共资源交易活动中实行拖欠农民工工资“诚信承诺+信息推送”制度的通知》（庆治欠办发〔2020〕15号）、庆阳市政府根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于取消工程建设项目招投标无欠薪证明事项的公告》，庆阳市公共资源交易管理委员会办公室《关于在全市工程建设项目招标投标过程中落实项目经理任职行为有关规定的通知》（庆公管办发〔2018〕2号）、庆阳市财政局、庆阳市审计局、庆阳市发展和改革委员会、庆阳市公安局《关于开展联合惩戒加强源头管理防治政府采购领域串通投标行为的通知》（庆市财采〔2018〕11号）等法规文件规定，我方已知晓承诺内容，现郑重作出如下承诺：

序号	承诺事项	是否承诺	备注
1	不挂靠、不转包、不违法分包承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	必须承诺
2	投标材料真实性保证承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	必须承诺
3	农民工工资支付诚信承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	涉及农民工
4	项目经理无在建项目承诺 建造师姓名_____注册编号_____ 身份证号码_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	涉及建造师
5	三年内无重大违法记录书面申明	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	政府采购项目
6	庆阳市政府采购供应商诚信承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	政府采购项目

注：投标人（供应商）根据实际情况，选择相应承诺并用“√”勾选“是”，无需承诺的勾选“否”，未选择或不据实承诺的视为无效投标。

承诺人（盖章）：

法定代表人签字：

年 月 日

特别提示：

1. 本信用承诺书必须由投标人（供应商）法人代表本人签字，否则视为无效投标；
2. 投标人（供应商）未做出承诺或私自修改承诺内容的，视同自愿放弃投标（响应）资格；
3. 未履行或未全面履行承诺的，依法依规处罚，并记入不良行为记录名单。

承 诺 事 项

一、不挂靠、不转包、不违法分包承诺（必须承诺）

我方自愿参加该项目的招标采购活动，已知悉并理解本项目招标采购文件的各项要求，并对不挂靠、不转包、不违法分包、不参与围标串标等违法活动郑重承诺如下：

1. 在参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动中，不向其他单位或个人出借或借用资质证书、营业执照等行政许可证件和证书，不接受任何形式的挂靠。

2. 如我方中标，不得以任何非正当理由拒绝与招标（采购）人签订合同，将严格履行合同责任和义务，不随意变更项目部人员，不得以任何形式或名义向其他单位（个人）转包中标项目，除特殊专业工程征得招标采购单位同意外，不向其他单位或个人分包合同约定外的单位工程或分部分项工程。

3. 不组织或参与围标串标活动，不提供虚假资料、不以低于成本价或恶意低价等不正当手段谋取中标。

如违反上述承诺，我方自愿接受招标采购单位、行政监督部门依法取消投标、中标资格，终止合同，没收投标保证金，实施行政处罚、信用惩戒，追究刑事民事责任等惩戒措施。

二、投标材料真实性保证承诺（必须承诺）

我方以“线上不见面”的方式参加该项目投标，不能现场提供各类企业和人员证书及相关资料原件，特在此郑重承诺如下：

1. 我方在电子投标文件中提供的各类企业和人员证书及相关资料的扫描件与原件一致，真实有效；

2. 我方愿意在中标公告中公示相关资质、证书和资料，接受社会监督；

3. 招标采购单位或其他潜在投标人（供应商/竞买人）对我方投标文件中的相关资料如有异议，我公司随时提供资料原件进行核实；

如我方提供的投标资料不真实或不能按要求及时提供原件，自愿接受行业监管部门及其他部门依法依规给予的处罚，并承担相关损失。

三、农民工工资支付诚信承诺（适用于有农民工参与合同履行的项目）

我方参与该项目的招投标事项，现就农民工工资支付工作承诺如下：

（一）基本信息

详见营业执照等相关资料。

（二）承诺事项

1. 严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等法律、法规相关规定，切实履行农民工工资支付主体责任，确保农民工工资按月足额支付；

2. 按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程项目农民工工资；

3. 对本企业及分包单位所招用的农民工实行实名制管理，分别签订劳动合同，并对分包单位的劳动用工和工资发放等情况进行监督；

4. 按照有关规定存储农民工工资保证金，专项用于支付为该工程项目提供劳动的农民工被拖欠的工资；

5. 愿意承担不实承诺的法律责任；

6. 本承诺可核查方式包括：各级劳动保障监察部门调查核实、“陇明公”平台查询、现场检查，本人愿意配合对承诺内容的调查、核查、核验；

7. 本承诺文书中填写的基本信息真实、准确。

我所承诺事项可到有关部门、单位进行核查或者申请有关部门、单位进行协查，或者进行现场检查，或者通过其他方式进行核查。如果经核实我作出虚假承诺，我自愿承担全部法律责任和不利后果。

四、项目经理无在建项目承诺（适用于有项目经理参与投标的项目，项目经理为一级或二级建造师）

我方在此申明，拟派的项目经理在现阶段没有担任过任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

五、三年内无重大违法记录书面申明（适用于政府采购项目）

按照《政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十七条、第十九条相关规定，现做出以下承诺：申明在参加本次政府采购活动前3年内，我方在经营活动中无重大违法记录。其中“重大违法记录”是指违法经营受到刑事处罚或者责令停产停

业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、被禁止在一定期限内参加政府采购活动。“较大数额罚款”是为 200 万元以上的罚款；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

六、庆阳市政府采购供应商诚信承诺（适用于庆阳市政府采购项目）

我方自愿参加该项目的招标采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护庆阳市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

（一）在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及庆阳市有关规定。

（二）我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

（三）我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

1. 不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 监察机关举报；
2. 不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；
3. 不出借或借用资质；
4. 不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
6. 不以虚假材料谋取中标（成交）；
7. 不以低于成本价或恶意低价竞争；
8. 不与采购人在招标采购过程中进行协商谈判；
9. 中标或者成交后不提供假冒伪劣产品；
10. 中标或者成交后非因不可抗力不变更投标（响应）文件中承诺的项目管理实施人员；

11. 中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

12. 不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

13. 不转包或违法分包政府采购合同，不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

14. 不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

15. 不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

16. 不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪行为或者失信行为。

（四）如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1. 投标（响应）无效；

2. 不予退还投标保证金或者履约保证金；

3. 约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4. 中标（成交）无效；

5. 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6. 没收违法所得；

7. 吊销营业执照；

8. 政府相关部门的联合惩戒措施；

9. 追究刑事责任；

10. 法律法规规定的其他处理处罚措施。

商务条款偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件的商务要求	投标文件的商务响应	偏离说明	备注
1	投标企业必须提供经年检合格的企业营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证（三证合一的营业执照副本）；（扫描件加盖公章）			
2	供应商须提供法定代表人身份证明（附身份证正、反面扫描件）或法定代表人授权书及委托代理人身份证明（正、反面扫描件）；			
3	供应商须提供 2021 年度财务审计报告（成立不足一年企业提供相关证明材料）；			
4	投标企业须提供本采购项目前半年任意一个月缴纳社保证明材料。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相应文件证明；			
5	投标企业须提供本采购项目近前半年任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料。依法不需要缴纳税收的供应商，应当提供相应证明材料；			
6	供应商必须提供《庆阳市公共资源交易诚信承诺书》			
7	供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不处于禁止参加政府采购等招投标活动期间；查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等信用查询网			

	站或平台；			
8	供应商是生产厂家的须提供医疗器械生产许可证，供应商是经销商或代理商的须提供医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，所投产品须提供生产厂家的医疗器械生产许可证，所投进口产品需提供厂家授权书。			
9	本项目不接受联合体投标			
10	供货时间：合同签订后 60 日历天内完成			
11	质保期:壹年			
12	合同签订后付合同金额的 40%；货物到达指定交货地点经甲方初验合格后付合同金额的 30%；安装调试正常，试运行 3 个月后，甲方组织专家及相关部门正式验收，无质量等问题验收合格后付合同金额的 30%，其中合同金额的 3%返还甲方作为质保金，质保期满后无质量等问题再一次性付清质保金。			

注：供应商应对招标文件商务文件组成内容给予逐条响应，以自己所能提供证明文件的内容予以填写，而不应复制招标文件的商务要求作为响应内容对响应有偏离的说明偏离的内容。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：_____年____月____日

供应商类似项目业绩一览表

序号	用户单位名称	项目内容及项目负责人	实施地点	用户联系人及联系方式	项目起止时间	合同金额	用户盖章的成功履行合同 或中标（成交）通知书的复印件等相关证明材料所在 页码

备注：若公开招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，供应商所列业绩应按要求 将证明材料按顺序附后，并在表中标明材料所在页码。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：_____年____月____日

业绩证明文件

商务部分其他资料
(商务部分评审需用到的资料及其他商务资料)

技术部分
一、产品响应表

项目名称：_____

项目编号：_____

包 号：_____

项号	货物名称	品牌	型号	详细（参数） 服务内容	执行的标准

注：1、此表应当与报价明细表中应列明项号一一对应。

2、此格式可拓展但不允许变动。

3、此表中列出项需按所投产品如实填写，未填写者视为无效投标。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：_____年____月____日

二、技术部分响应情况说明表

项目名称：_____

公开招标编号：_____

包号：_____

项目需求书所有条款的应答				
项号	招标文件要求	投标应答	偏离说明	技术支撑材料所在页码

项目需求书标“★”号的实质性条款要求点对点应答表

标“★”号的实质性条款应答				
项号	招标文件要求	投标应答	偏离说明	技术支撑材料所在页码

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 偏离说明指公开招标要求与投标应答之间的不同之处。
3. 供应商在《技术要求点对点应答表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合公开招标文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。

4. 技术支撑材料是指检测 / 检验 / 试验 / 测试报告、加盖所投产品制造商公章的技术证明材料、制造商公开发行的彩页、进口产品制造商（或其分支机构）盖章的技术证明材料等。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

供应商（盖章）：

日 期：_____年____月____日

三、技术响应证明（支撑）材料

四、实施方案

内容必须包含以下内容：

- 1、供货方案
- 2、工期安排
- 3、培训计划

注：供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。

供应商（制造商）（单位公章）：

日 期：_____年____月____日

五、售后方案

必须包含以下内容：

1、售后服务内容

2、售后服务时限

3、售后措施

（供应商自行编写）

六、其他技术资料

（供应商根据实际情况进行编辑）

附件 1

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其它情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达

到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5% 作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2% 作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的

采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作

为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照 本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照 本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法

规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附件 2

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局
国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以

下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的

企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件 3

财政部 环境保护部
关于调整公布第二十期环境标志产品政府采购清单的通知
财库〔2017〕126 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、环境保护厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、环保局：

为推进和规范环境标志产品政府采购，现将第二十期“环境标志产品政府采购清单”（以下简称环保清单）印发你们，有关事项通知如下：

一、环保清单（附件 1）所列产品为政府优先采购产品。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

二、未列入本期环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经相关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于本期环保清单的范围。台式计算机产品的性能参数详见附件 2，凡与附件 2 所列性能参数不一致的台式计算机产品，不属于本期环保清单的范围。

三、政府采购工程以及与工程建设有关的货物采购应当执行环境标志产品政府优先采购政策。采购人及其委托的采购代理机构应当在采购文件和采购合同中列明使用环境标志产品的要求。

四、在本通知发布之后开展的政府采购活动，应当执行本期环保清单。在本通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，应当按照采购文件的约定执行上期或本期环保清单，采购文件未约定的，可同时执行上期和本期环保清单。

五、相关企业应当保证其列入环保清单的产品在本期环保清单执行期内稳定供货，

凡发生制造商及其代理商不接受参加政府采购活动邀请、列入环保清单的产品无法正常供货以及其他违反《承诺书》内容情形的，采购人、采购代理机构应当及时将有关情况向财政部反映。财政部将根据具体违规情形，对有关供应商作出暂停列入环保清单三个月至两年的处理。

六、环保清单再次调整的相关事宜另行通知。

七、公示、调整环保清单以及暂停列入环保清单等有关文件及附件在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、中华人民共和国环境保护部网站（<http://www.zhb.gov.cn>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.org>）上发布，请自行查阅、下载。请遵照执行。

财政部 环境保护部

2017 年 7 月 25 日

附件 4

财政部 国家发展改革委
关于调整公布第二十二期节能产品政府采购清单的通知
财库〔2017〕129 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财务局、发展改革委、工信委：

为推进和规范节能产品政府采购，现将第二十二期“节能产品政府采购清单”（以下简称节能清单）印发给你们，有关事项通知如下：

一、节能清单（附件 1）所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。

二、未列入本期节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经相关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于本期节能清单的范围。台式计算机产品的性能参数详见附件 2，凡与附件 2 所列性能参数不一致的台式计算机产品，不属于本期节能清单的范围。

三、采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

四、在本通知发布之后开展的政府采购活动，应当执行本期节能清单。在本通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，应当按照采购文件的约定 执行上期或本期节能清单，采购文件未约定的，可同时执行上期和本期节能清单。

五、已经确定实施的政府集中采购协议供货涉及政府强制采购节能产品的，集中 采购机构应当按照本期节能清单重新组织协议供货活动或对相关产品进行调整。政 府采购工程以及与工程建设有关的货物采购应当执行节能产品政府强制采购和优先 采购政策。采购人及其委托的采购代理机构应当在采购文件和采购合同中列明使用 节能产品的要求。

六、相关企业应当保证其列入节能清单的产品在本期节能清单执行期内稳定供货，凡发生制造商及其代理商不接受参加政府采购活动邀请、列入节能清单的产品无法 正常供货以及其他违反《承诺书》内容情形的，采购人、采购代理机构应当及时将 有关情况向财政部反映。财政部将根据具体违规情形，对有关供应商作出暂停列入 节能清单三个月至两年的处理。

七、节能清单再次调整的相关事宜另行通知。

八、公示、调整节能清单以及暂停列入节能清单等有关文件及附件在中华人民共 和国 财 政 部 网 站 （ <http://www.mof.gov.cn> ） 、 中 国 政 府 采 购 网 （<http://www.ccgp.gov.cn>）、国家发展改革委网站（<http://www.ndrc.gov.cn>） 和 中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn>）上发布，请自行查阅、下载。 请遵照执行。

财政部 国家发展改革委

2017 年 7 月 28 日