

招标文件编号：GZ2207030-LD10

兰州大学生物国家级实验教学示范中心（实验台等）采购项目

招 标 文 件

项 目 名 称：	兰州大学生物国家级实验教学示范中心（实验台等）采购项目
项 目 编 号：	LZU-2022-088-HW-GK
委 托 单 位：	兰州大学
代 理 机 构：	甘肃省招标中心有限公司

二〇二二年七月

目 录

第一章 招标公告.....	- 3 -
第二章 投标须知.....	- 8 -
第三章 项目采购需求.....	- 26 -
第四章 评标办法.....	- 34 -
第五章 合同条款及合同格式.....	- 38 -
第六章 投标文件格式.....	- 41 -

特别提示：请项目各潜在供应商认真阅读磋商文件，严格按文件规定的程序配合完成各阶段的工作，并随时在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和兰州大学采购管理办公室主页(<http://zbb.lzu.edu.cn>)查看该项目的相关信息。

第一章 招标公告

项目概况

兰州大学生物国家级实验教学示范中心（实验台等）采购项目的潜在投标人应在兰州大学采购管理办公室主页采购公告（<http://zbb.lzu.edu.cn>）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取招标文件，并于2022年8月2日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZU-2022-088-HW-GK

项目名称：兰州大学生物国家级实验教学示范中心（实验台等）采购项目

采购方式：公开招标

采购需求：

标段	序号	标的名称	数量	预算金额 (万元)	备注
1	1	中央实验台	33 套	172.2600	投标时需提供样品：中央实验台和全钢通风柜 1500*850*2350mm 各 1 套（中央实验台样品尺寸不限）； 且单套物品设计效果图必须与样品一同带至开标现场 （供应商可视设计效果图大小情况将设计效果图装入投标文件中，但开标现场必须另外携带设计效果图）
	2	中央实验台	3 套		
	3	中央实验台	10 套		
	4	中央实验台	4 套		
	5	边实验台	15 套		
	6	水池柜	8 套		
	7	药品柜	75 个		
	8	配件柜	10 个		
	9	衣包柜	25 个		
	10	衣帽柜	22 个		
	11	实验凳	395 个		
	12	洗手柜	19 个		
	13	洗眼器	40 个		
	14	PP 通风试剂柜	6 套		
	15	紧急喷淋	4 套		
	16	通风橱	16 套		
	17	顶挂式万向罩	36 套		

最高限价：172.2600 万元。

合同履行期限：合同生效后 60 个日历日内。

本项目（是/否）接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有良好的信用记录，近三年无重大违法、违规、违约行为；近三年未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（www.ccgp.gov.cn）；近三年未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”等规定的“应当拒绝其参与政府采购活动”的不良信用记录（上述资格要求，提供网查询结果截图，以招标公告发布之日起至投标截止日前的查询为准）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4、本项目的特定资格要求：无。

三、投标登记及获取招标文件

登记时间：2022年7月11日至2022年7月15日（登记截止时间：2022年7月15日17:00）

登记方式：《兰州大学采购项目响应登记表》（Word版和扫描版）、企业营业执照扫描件、法人代表身份证扫描件（正反面），授权代理人身份证扫描件（正反面）及相关资质扫描件以压缩文件形式发送至 420940846@qq.com，邮件主题格式应为：公司名称+项目编号及名称。

获取方式：自行从兰州大学招标管理办公室主页招标公告（<http://zbb.lzu.edu.cn>）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上链接网址下载。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年8月2日9点00分（北京时间），请在此时间前送达。

地点：甘肃省招标中心有限公司17楼第五开标厅（兰州市城关区飞雁街118号陇星大厦G座）

逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

各供应商授权代理人现场递交投标文件，仅限1人。供应商必须确保授权委托人为非境外来甘返甘人员，非确诊、疑似及无症状感染者密切接触者，非高风险区、中风险区外来人员。若有隐瞒，触犯相关法律规定，供应商应承担所有法律责任。

五、投标保证金

供应商投标保证金采用银行电汇形式缴纳。

投标保证金金额：人民币贰万元整（¥20000.00）

1、投标保证金账户内容：

户 名：甘肃省招标中心有限公司

帐 号：010410122000130231

开户行：兰州农村商业银行股份有限公司雁滩支行

行 号：314821008010

投标保证金到账截止时间：以招标文件要求的投标截止时间为准。

2、投标保证金递交须知：

（一）供应商必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（二）在办理投标保证金电汇手续时，每个供应商一个招标项目投标多个标段只需交一份投标保证金（一份保证金可参与同一项目多个标段投标，以所投标段中投标保证金数额最大的金额缴纳），在银行电汇单附言栏或转账备注上必须填写清楚招标文件编号和投标保证金等关键信息，如：“招标文件编号+投标保证金”字样。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 招标人信息

名 称：兰州大学

地 址：兰州市天水南路 222 号

联系方式：0931-8912932、zbk@lzu.edu.cn

2. 招标代理机构信息

名 称：甘肃省招标中心有限公司

地 址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 118 号（陇星大厦 14 楼 1407 室）

联系人：雷欢

联系方式： 0931-2909765、420940846@qq.com

3. 项目联系方式

项目联系人：牛老师

电 话：0931-5292560

兰州大学采购项目投标（响应）登记表

项目名称				
项目编号				
拟投标段				
供应商名称				
法定代表人	姓名		身份证号	
委托代理人	姓名		身份证号	
	联系电话		电子邮箱	
<p>1. 供应商须严格遵守国家相关法律法规及采购文件的要求。</p> <p>2. 供应商在办理登记后，无正当理由不按时提交响应文件（包括登记同一项目的多个标段，放弃其中部分标段的情形），并且在提交响应文件截止时间 2 个工作日前未告知甘肃省招标中心有限公司的，将被视为恶意放弃。对产生重大影响的，将列入兰州大学失信供应商名单。</p> <p>3. 请将《兰州大学采购项目投标（响应）登记表》（Word 文件和 pdf 扫描件）、企业营业执照扫描件、法定代表人身份证扫描件（正反面），授权委托人身份证扫描件（正反面）及企业相关资质扫描件以压缩文件形式于 2022 年 7 月 15 日 17:00 前发送至甘肃省招标中心有限公司邮箱：420940846@qq.com，邮件主题格式应为：供应商名称+项目编号+项目名称。</p>				
<p>供应商名称（加盖鲜章）：</p> <p>委托代理人签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

第二章 投标须知

本表是对招标项目的基本要求，对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	条款名称	编列内容规定
1	采购项目	兰州大学生物国家级实验教学示范中心（实验台等）采购项目
	采购预算	172.26 万元
	最高限价	172.26 万元 注：供应商的投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
	公告媒体	中国政府采购网、兰州大学采购管理办公室主页
	资金来源	财政资金
	采购方式	公开招标
	评标方法	综合评分法
	质量要求	达到国家现行相关技术标准
2	采购人	采 购 人：兰州大学 地 址：兰州市天水南路 222 号 联 系 人：刘老师、曹老师 电 话：0931-8912932
3	采购代理机构	代理机构：甘肃省招标中心有限公司 地 址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 118 号（陇星大厦 14 楼 1407 室） 联 系 人：雷欢 联系电话：0931-2909765 电子邮箱：420940846@qq.com
4	是否采购进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
5	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
6	政府采购强制采购： 节能产品	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
	政府采购强制采购： 信息安全认证	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
7	政府采购优先采购节能产品（非强制类）：	产品： <input checked="" type="checkbox"/> 对列入最新一期节能清单（非强制类）的产品在评审时予以加分，每项加 1 分，最多加 2 分。 <input type="checkbox"/> 对列入最新一期节能清单（非强制类）的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：____%
	政府采购优先采购： 环境标志产品	产品： <input checked="" type="checkbox"/> 对列入最新一期环境标志产品清单（非强制类）的产品在评审时予以加分，每项加 1 分，最多加 2 分。 <input type="checkbox"/> 对列入最新一期环境标志产品清单（非强制类）的产品在评审时予以价格扣

序号	条款名称	编列内容规定
		除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：____%
8	标的信息	标的名称： <u>实验台等</u> 所属行业： <u>工业（制造业）</u>
	支持中小企业发展	<input type="checkbox"/> 专门面向中小企业采购项目 <input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： 对小型和微型企业产品的价格给予 10%~20% 的扣除（工程项目为 3%），用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 <u>10%</u> ，微型企业扣除 <u>10%</u> 。 <input type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目（其他优惠）：____
9	其他法律法规强制性规定或扶持政策	根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的供应商，其投标报价扣除 <u>10%</u> 后参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
10	供应商对招标文件提出质疑的时间	收到采购文件之日起 7 个工作日内。
	澄清或者修改时间	提交投标文件截止时间 15 日前
	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分
11	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
12	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
13	其他唱标内容	开标一览表相关内容 备注：为方便开标、唱标，请投标人准备一份“开标一览表”单独密封，与投标文件同时提交。在封面加盖印章并注明开标一览表、项目名称、项目编号、投标人名称
14	投标保证金	<input type="checkbox"/> 不要求提供 <input checked="" type="checkbox"/> 要求提供，数额不得超过采购项目预算金额的 2%，本项目的投标保证金金额为：人民币贰万元整（¥20000.00）。 要 求： 供应商投标保证金采用银行电汇形式缴纳。 1、投标保证金账户内容： 户 名：甘肃省招标中心有限公司 帐 号：010410122000130231 开户行：兰州农村商业银行股份有限公司雁滩支行

序号	条款名称	编列内容规定
		<p>行 号：314821008010</p> <p>投标保证金到账截止时间：以招标文件要求的投标截止时间为准。</p> <p>2、投标保证金递交须知：</p> <p>（一）供应商必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。</p> <p>（二）在办理投标保证金电汇手续时，每个供应商一个采购项目只需交一份投标保证金（一份保证金可参与同一项目多个标段投标，以所投标段中投标保证金数额最大的金额缴纳），在银行电汇单附言栏或转账备注上必须填写清楚项目编号和投标保证金等关键信息，如：“招标文件编号+投标保证金”字样。</p>
15	投标有效期	自投标文件截止时间起 90 日（日历天）
16	投标文件的装订	正本和副本一并密封装订，用于唱标的“开标一览表”单独装订。
17	投标文件份数	正本 1 份，副本 2 份，电子文件（U 盘）1 份（电子文件须为 PDF+Word 格式，与纸质版完全一致，包括签字盖章，并提供一份 Excel 格式的分项报价明细表）
18	封套上应载明的信息	<p>①在封套上应写明：</p> <p>_____（项目名称）第__标段投标文件在____年__月__日__时__分前不得开启（时间同投标文件递交截止时间）。</p> <p>②封套上应写明投标人的全称和详投细地址，以便因投标文件迟到或其它原因宣布不能接收该投标文件时，得以原封退回。书写方法是：</p> <p>供应商名称：_____</p> <p>供应商地址：_____</p> <p>供应商联系人及电话：_____</p> <p>③如果封套未按照要求密封和加写标记并加盖印章，代理机构对误投或过早启封概不负责。。</p>
19	定标原则	<p>1、采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。</p> <p>2、中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。</p> <p><input type="checkbox"/> 随机抽取</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 其他：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。</p>
20	招标代理服务费	<p>本项目招标代理服务费由中标人向代理机构一次性支付。</p> <p>1、以中标通知书中确定的中标金额作为招标代理服务费收费的计算基数。</p> <p>2、招标代理服务费依据下表费率收取，按差额定率累进法计算。</p>

序号	条款名称	编列内容规定			
		服务 费 率 中标额（万元）	货物	服务	工程
		100 以下	1. 2%	1. 2%	0. 8%
		100-500	0. 88%	0. 64%	0. 56%
		500-1000	0. 64%	0. 36%	0. 44%
		1000-500	0. 4%	0. 2%	0. 28%
		5000-10000	0. 2%	0. 08%	0. 16%
		10000-50000	0. 04%	0. 04%	0. 04%
		50000 以上	0. 008%	0. 008%	以原发改价格 [2011]534 号 的规定收费

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或者服务项目采购。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指兰州大学。

2.2 “代理机构”是指采购代理机构名称。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “中标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的投标人。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “投标文件”是指投标人根据本招标文件向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.11 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

2.12 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.13 “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

2.14 “招标采购单位”是指“采购人”和“代理机构”的统称。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- (1) 具备“招标公告”第二条的基本条件；
- (2) 下载了招标文件并登记备案；
- (3) 遵守国家有关的法律、法规和条例；

(4) 招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担此项费用。

二、招标文件说明

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (一) 招标公告；
- (二) 投标人须知；
- (三) 投标人应当提交的资格、资信证明文件；
- (四) 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；
- (五) 投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；
- (六) 采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；
- (七) 采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；
- (八) 拟签订的合同文本；
- (九) 货物、服务提供的时间、地点、方式；
- (十) 采购资金的支付方式、时间、条件；
- (十一) 评标方法、评标标准和投标无效情形；
- (十二) 投标有效期；
- (十三) 投标截止时间、开标时间及地点；
- (十四) 采购代理机构代理费用的收取标准和方式；
- (十五) 其他事项。

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.3 澄清或者修改的内容同时在中国政府采购网和兰州大学采购管理办公室网页以更正公告的形式发布，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。

6.4 投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

7. 质疑

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，在应当在收到采购文件之日起七个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）中有关要求以书面形式对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式另行通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 投标人应自行承担考察现场所发生的一切费用。

三、投标文件编制

9. 投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，其投标文件将作为无效投标处理。

10. 计量单位

无论招标文件技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标报价

所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。每种货物只能有一个投标报价，招标采购单位不接受具有附加条件的报价。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12.5 投标人提供的软/硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，最终用户应拥有合法的软件使用许可证。

13. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表
- (3) 分项报价表

本次招标报价要求：

①投标人的报价应是响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。总报价包括了项目要求的合同项下投标人提供技术、设计、制造、采购、交货、安装、技术服务、培训服务、调试、试行和验收等的全部责任和义务。未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中，合同执行中不予另行支付。

②投标人每种设备及服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

13.2 技术部分

投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。技术应答应包括下列内容：

- (1) 技术偏离表
- (2) 供应商根据所投标段打分办法技术部分要求提供证明材料；
- (3) 投标人认为需要提供的其他文件和资料。

13.3 商务部分

- (1) 资格证明文件；
- (2) 业绩证明材料；
- (3) 供应商根据所投标段打分办法商务部分要求提供证明材料；
- (4) 投标人认为需要提供的其他资料。

13.4 其他部分

- (1) 投标保证金交付收据复印件；
- (2) 同意招标文件条款声明；
- (3) 虚假应标承担责任声明；
- (4) 投标人认为需要提供的其他文件和资料。

14. 投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许自行编写的内容外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的内容投标人可以自行编写。

15. 投标保证金

15.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.2 投标保证金以电汇方式交纳，不接受其他形式的交款方式。

15.3 未按招标文件要求在规定时间内（以银行实际下账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

15.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自

身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

15.5 下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还其交纳的投标保证金：

- (1) 在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。
- (2) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。
- (3) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金。
- (4) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期见投标须知前附表。

16.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

16.3 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17. 投标文件的印制和签署

17.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本和相应的电子文档。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档（U 盘一份）制作，文件须为 PDF、Word 格式，与纸质版完全一致，包括签字盖章。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

17.4 投标文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。

17.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

17.6 投标文件统一用 A4 幅面纸印制，封面采用软皮装订。

17.7 投标人必须提供法定代表人和其正式授权代表的身份证复印件，其正式的授权代表

如在评标现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份。

18. 投标文件的密封和标注

18.1 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表（与正本中的保持一致，若出现不一致以正本为准）单独密封并在信封上标明“开标一览表”字样。在封口处加盖印章后单独提交。

18.2 投标人应将投标文件的正本和所有的副本封装在一个封袋中并封口加盖印章；电子文档（U 盘 1 份）用信封单独封装递交。

18.3 所有密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖印章。

18.4 封套上写明：

1.____（项目名称）____采购项目____（项目编号）____第__标段响应文件在____年__月__日时__分（北京时间）前不得开启（时间同投标文件提交截止时间）。

2.供应商的全称和详细地址，以便因响应文件迟到或其它原因宣布不能接收该响应文件时，得以原封退回。书写方法是：

供应商名称：_____；

供应商地址：_____；

供应商联系人及电话：_____；

注：如果封套未按照要求密封和加写标记并加盖印章，采购人、代理机构对误投或过早启封概不负责。

19. 投标文件的递交

19.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

19.2 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

21. 开标

21.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

21.2 代理机构应邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

21.3 开标时，代理机构请投标人代表和现场监督人员对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封“开标一览表”，并宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.4 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.8 开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22. 评标

22.1 评标委员会根据招标采购货物的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第 87 号令）》和财政部门政府采购的有关规定依法组建，并负责评标工作。

22.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4 评标委员会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

22.5 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件按照招标文件中规定的评标方法和标准，进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将作为无效投标处理。

23 政府采购扶持政策

23.1 节能环保产品

23.1.1 如采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件（在投标文件中列出产品所在清单的文号、页码，并复印该页附后，节能产品应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书），否则其投标将作为无效投标被拒绝。

23.1.2 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见投标人须知前附表。

23.2 小微企业

23.2.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方**均为**中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方**均为**小微企业的，联合体视同小微企业。

23.2.2 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的投标人，其投标报价扣除 10-20%（工程项目为 3%—5%）后参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于**联合协议或者分包意向协议**（提供协议复印件）约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

23.3 加注“核心”的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照第二章第九项执行；项目需要落实的政府采购政策涉及多个产品的以核心产品为主。

24 无效投标

24.1

（一）投标文件的格式及内容不符合招标文件要求或内容字迹模糊、无法辨认；
（二）投标有效期不足；
（三）不接受经修正的投标报价；
（四）评标委员会认为投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的（见投标人须知 22.6）；

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （三）合同履行期限不符合招标文件要求的；
- （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、定标

25. 定标原则

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。汇总后得分最高的前三名投标人为中标候选人。

26. 定标程序

26.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。

26.2 代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

26.3 采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可委托评标委员会直接确定中标人。

26.4 代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在中国政府采购网和兰州大学采购管理办公室网页上发布中标公告，中标公告期限为 1 天，同时向中标人发出中标通知书。

26.5 招标采购单位不退回投标文件和其他投标资料。

27. 中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

27.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订合同要求

28. 签订合同

28.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件和中标人投标文件的规定,与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.2 “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等,均为签订经济合同的依据和合同的组成部分。

28.3 中标人如未能按招标文件要求,在规定限期内提交履约保证金和签订合同,无论何种原因代理机构将取消其中标资格、撤销其中标通知书,并没收其投标保证金。在此情况下,采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同,以此类推,或重新组织采购。

28.4 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件,不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议,所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.5 在签订合同过程中,如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的,采购人有权取消其中标资格。

28.6 自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内,代理机构将政府采购合同在中国政府采购网上公告。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29. 履约保证金

29.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

29.2 除 29.1 规定的情形外,政府采购利用担保试点范围内的项目,中标人可以按照财政部门的规定,向采购人提供合格的履约担保函。

29.3 如果中标人在规定的合同签订时间内,没有按照招标文件的规定交纳履约保证金,且又无正当理由的,将视为放弃中标,其交纳的投标保证金将不予退还。

30. 履行合同

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典第三篇》。

31. 合同分包、转包

31.1 本项目不允许中标人分包

中标人在合同签订后不得对本项目的任何部分进行转包或分包,如采购发现中标人在合

同签订后对本项目的任何部分进行转包或分包，采购人有权拒绝继续履行本项目合同，并追究中标人的相关经济及法律责任。

32. 政府采购信用担保

32.1 政府采购信用担保试点范围内的项目，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

32.2 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

32.3 投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

七、资格审查方式

33. 资格后审

33.1 除明确要求在下载招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标人的资格条件在开标结束后进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

33.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

八、验收方法

34. 验收方法

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项货物、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

九、相同品牌产品投标人人数确定办法

35. 关于多家代理商代理一家制造商的产品投标人人数确定办法

35.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

35.2 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不

同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

35.3 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

十、其他

36. 招标代理服务费

36.1 以中标通知书中确定的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。

36.2 招标代理服务费收费标准：见下表，以差额定率累进法进行计算。

费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） 服 务 类 型	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.2%	1.2%	0.8%
100~500	0.88%	0.64%	0.56%
500~1000	0.64%	0.36%	0.44%
1000~5000	0.4%	0.2%	0.28%
5000~10000	0.2%	0.08%	0.16%
10000~50000	0.04%	0.04%	0.04%
50000 以上	0.008%	0.008%	以原发改价格 [2011]534 号的 规定收费

36.3 在采购人与中标人签订承包合同后 5 个工作日内，中标人须向代理机构缴纳招标代理服务费。

第三章 项目采购需求

1、技术要求：

“▲”标注的技术要求为重要技术要求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“★”标注的关键技术要求为符合性审查中的实质性要求，若有一项不满足按无效投标处理。

序号	设备名称	数量	指标要求
1	实验台（台面+柜体）	73套	<p>实验台台面参数</p> <p>1、★台面材质：台面$\geq 13\text{mm}$厚理化板台面，不弯曲不变形，表面光滑细腻，抗菌耐磨。</p> <p>2、▲台面化学试剂检测：台面需依据 GB/T17657-2013 测试标准，提供至少 41 种化学试剂报告，其中至少包含硫酸 98%，硝酸 65%，磷酸 85%，盐酸 37%，77%硫酸+65%硝酸，氢氧化钠 40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为 5 级和 SEFA3.0 测试报告（检测报告复印件加盖公章）。</p> <p>3、★台面物理性能检测：台面按国家标准 GB/T17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行检测（检测报告复印件加盖公章）：表面耐高温性能为：试件表面无裂纹。表面耐水蒸气性能 5 级，表面耐香烟灼烧性能 5 级，表面耐干热性能 5 级，表面耐湿热性能 5 级，无明显变化。24h 吸水率$\leq 0.1\%$。耐沸水性能：质量增加百分率$\leq 0.4\%$，厚度增加百分率$\leq 0.4\%$，表面质量 5 级（无变化）。尺寸稳定性：横向和纵向均需一致$\leq 0.1\%$。漆膜硬度$>9\text{H}$。抗大直径球冲击。抗冲击性能：要求台面具有较好的抗冲击性能，依据国家标准 GB/T17657-2013，要求落球高度$\geq 1.8\text{米}$，在此基础上，压痕直径$\leq 4.7\text{mm}$。要求台面具有良好的尺寸稳定性，不弯曲不变形。依据国家标准 GB/T17657-2013：尺寸稳定性的横向和纵向变化，$\leq 0.1\%$。</p> <p>4、▲环保健康：台面需提供绿色环保证书，要求其中 TVOC 挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为 $0.22\text{mg}/\text{m}^3$，总醛最大允许预测浓度为 0.043ppm，4-苯基环己烯最大预测浓度为 $6.5\text{ug}/\text{m}^3$（提供相关证书复印件加盖公章）。</p> <p>5、▲环保安全：甲醛报告，要求采用 GB/T17657-2013 标准 结果为：未检出，即小于 $0.01\text{mg}/\text{m}^3$，（检测报告复印件加盖公章）。</p> <p>6、★授权书：厂家出具满足以上技术参数的具有法律效力的十年质保函（加盖公章），并要求质保函中注明免责声明，适用法律和有管辖权的法院以及法律行动。</p> <p>7、产品品牌背标：台面材料背面须有产品品牌激光水印的背标，以便鉴别真伪、验收。</p> <p>实验台柜体参数（63 套，其中 36 套显微镜桌柜体，23 套普通柜体，4 套特殊定制）</p> <p>1、▲柜体材质：柜体板材为全钢，达到防化、防潮、耐高温以及耐磨等功效。基材采用宝钢、鞍钢、马钢等大型国企产品 1.0mm 厚冷轧钢板，拉力强度$>270\text{N}/\text{mm}^2$，内外两面采用 $20\text{g}/\text{m}^2$ 的电镀锌涂层，经激光切割数控冲折焊接而成，钣金加工成型后经打磨-抛光-酸洗-磷化-烘干工序处理方式，表面须经静电及磷化处理，环氧树脂粉喷涂厚度喷涂厚度达到 80um，全自动涂装流水线，经 180度 高温固化。以保证实验室家具长期使用后耐腐蚀，耐高温，</p>

			<p>不掉漆脱漆，不褪色。</p> <p>2、柜体结构：整体结构为满柜体，柜体侧面和背面要求为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力。配以加强筋和紧固件设计，达到更大的承载能力。</p> <p>3、柜体深度：柜体深度$\geq 420\text{mm}$。</p> <p>4、柜门/抽屉面板：选用全钢材质，双层结构，中间需填充聚氨酯发泡隔音板作消音处理。</p> <p>5、门板吸合方式：采用塑料包覆强磁碰或塑料滚碰，抽屉门板采用优质橡胶防撞贴，使柜门关闭时起到防撞降音作用，柜门可安装标签牌。</p> <p>6、背板：采用卡扣式可拆卸后封板，以方便水电气检修。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。</p> <p>7、▲门板铰链：采用 304 不锈钢合页，承重为所有合页中性能最强，门开启任何角度均可承重 120kg 以上，内盖门开启角度可达 180°，启闭无噪音，防腐耐用。（使用寿命≥ 100000 次）。</p> <p>8、拉手：采用分体暗拉手，外喷环氧树脂涂料，表面光滑防腐，便于清洁。</p> <p>9、滑轨：抽屉装置“采用知名品牌三节滑轨，挂插式设计，带阻尼，带自回装置；镀锌冷轧钢材质；易安装式抽屉，两边选用经过处理的钢板，确保负重及防酸功能，承载重量$\geq 25\text{Kg}$，经久耐用。</p> <p>10、踢脚：踢脚与柜体为组装结构，踢脚凹入部分位于柜体正面下方，为高 100mm、深 50mm。</p> <p>11、地脚：尼龙可调脚，可调上、下 50mm，承重 150KG 以上，具备防滑、初级防震功能，耐酸碱耐腐蚀性，调整脚采用内置 M10 内六角，以方便柜体四周水平调节，预留孔位配孔盖，最大调整高度 50mm。</p>
2	水系统	88 套	<p>1、水槽材质：水槽采用 5mm 厚高密度聚丙烯（PP）一体成型化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液。玻璃器皿落入其中不易破碎，</p> <p>2、水槽规格：外径：550X450X310mm，深度较深（300mm）不易溅水。</p> <p>3、水槽安装方式：水槽由水槽柜内钢板支架支撑。</p> <p>4、水槽附件：内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附 PP 材质组合式水槽落水头堵臭装置，耐腐蚀，抗高温，易清洁。弯头易拆除、安装。</p> <p>5、▲三联水龙头：主体为铜制，陶瓷阀芯。水龙头把手符合 DIN 12920 标准，管嘴部分符合 DIN12898 标准，螺纹部分符合 ISO 288/1 标准。表面金属镀铬，经防腐蚀处理，坚固耐用，密封性能优良。</p>
3	试剂架	46 套	<p>1、▲试剂架材质：钢玻结构，单层试剂架，采用 10mm 厚钢化防爆玻璃。</p> <p>2、立柱规格：立柱采用方形柱 120mm*60mm*1.2mm。</p> <p>3、试剂架插座：每套立柱上≥ 2 套 10A 三孔多功能电源插座，带防水盖。</p> <p>4、试剂架护栏：采用一体成型铝型材护栏</p> <p>5、灯管：试剂架玻璃下方在两边安装 LED 灯管，并配置双开，所有控制元件均安装在功能柱上，管线内藏于功能柱内。</p> <p>6、电源：中央台用电线为国标 6 平方全铜阻燃电线。</p>

4	中央实验台	33套	<p>1、规格型号：5250*1500*850mm，整体为全钢结构。</p> <p>2、台面：具体参数见序号1实验台台面参数：</p> <p>3、柜体：显微镜桌满柜体，具体参数见序号1实验台柜体参数。</p> <p>4、水系统：每套各带两套PP中号水槽及三联水龙头，具体参数见序号2水系统。</p> <p>5、试剂架：中央台每套各带一套钢玻试剂架，型号规格：4500*400*400mm；具体参数见序号3试剂架指标要求。</p> <p>6、利旧实验台450米，吊柜45套，通风柜4套，水池柜20套，气瓶柜3套，含水路、电路、通风管道等五金配件安装到位。</p>
5	中央实验台	3套	<p>1、规格型号：3750*1500*850mm；整体为全钢结构。</p> <p>2、台面：具体参数见序号1实验台台面参数：</p> <p>3、柜体：显微镜桌满柜体，具体参数见序号1实验台柜体参数。</p> <p>4、水系统：每套各带两套PP中号水槽及三联水龙头，具体参数见序号2水系统。</p> <p>5、试剂架：中央台每套各带一套钢玻试剂架，型号规格：3000*400*400mm，；具体参数见序号3试剂架指标要求。</p>
6	中央实验台	10套	<p>1、规格型号：1600*1500*800mm；整体为全钢结构；</p> <p>2、台面：具体参数见序号1实验台台面参数：</p> <p>3、钢架：规格为60mm*16mm*1.5mm的定制钢架支撑台面，国标矩形钢管，经酸洗、磷化、抛光等工艺后表面喷塑环氧树脂粉末，耐腐蚀、承重及稳定性良好。整体中间预留电线连接的部位。钢架颜色根据用户需求而定。</p> <p>4、试剂架：中央台每套各带一套钢玻试剂架，型号规格：1600*400*400mm；具体参数见序号3试剂架指标要求。</p>
7	中央实验台	4套	<p>1、规格型号：3600*1400*850mm；全钢结构（柜体定制）；</p> <p>2、台面：具体参数见序号1实验台台面参数：</p> <p>3、柜体：1）柜体：柜体为钢架带挂抽，主要参数见序号1实验台柜体参数。</p> <p>4、水系统：中央台水系统安装在中间，每套各带两套PP中号水槽及三联水龙头。具体参数见序号2水系统。</p> <p>5、照明：中央台每套各带4个生物观察台灯。</p> <p>1）功率：≥8W。2）电压：AC86V-AC220V。3）规格：400*210mm。4）材质：优秀不锈钢材质，灯珠：LED2835。5）发光颜色：正白色、光学平板分光片，令光源更加均匀柔和，提高光能使用率亮度照明。6）投射角度：180度。7）环境温度：-30-60℃。8）产品特点：绿色环保、安装简易、性能稳定、使用寿命长。</p> <p>6、每套中央台配置四套双面双插钢制电源盒，10A三孔多功能电源插座，带防水盖。（中央台用电线为国标6平方全铜阻燃电线）</p>
8	边实验台	15套	<p>1、规格型号：4000*750*850mm；整体为全钢结构；</p> <p>2、台面：具体参数见序号1实验台台面参数：</p> <p>3、柜体：整体结构为空位带抽屉，全钢普通柜体，参数见序号1实验台柜体参数。</p>
9	水池柜	8套	<p>1、规格型号：900*750*850mm；全钢结构；</p> <p>2、台面：具体参数见序号1实验台台面参数：</p>

			<p>3、柜体：整体结构为满柜体，主要参数见序号 1 实验台柜体参数。</p> <p>4、边台水系统：每套各带一套 PP 中号水槽及三联水龙头。参数见序号 2 水系统。</p>
10	药品柜 /配件 柜	85 套	<p>1、型号规格：900*450*1800mm；</p> <p>2、▲柜门：采用落地式，内嵌式玻璃对开门，采用 5mm 厚钢化防爆玻璃，四周用黑色 PVC 或橡胶镶边密封保护处理。要求易清洗，需配锁。柜门内侧装有防撞贴。柜面颜色以用户要求为准。</p> <p>3、柜体：为全钢结构，防化、防潮、耐高温以及耐磨。</p> <p>4、▲材质：全钢柜体采用宝钢、鞍钢、马钢等大型国企产品 1.0mm 厚冷轧钢板，拉力强度$>270N/mm^2$，内外两面电镀锌 $20g/m^2$，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度喷涂厚度达到 80um，全自动涂装流水线，经 180 度高温固化，防腐环保，耐用，光洁美观，无色差。</p> <p>5、柜体结构：采用双层设计。柜门/抽屉面板上可安装标示牌。</p> <p>6、▲门板铰链：304 不锈钢合页，内盖门最大开启角度 180 度。</p> <p>7、门板拉手：为 128mm304 拉丝不锈钢拉手，带锁。</p> <p>8、门板吸合方式：采用塑料碰珠和优质橡胶防撞贴起到防撞降音作用。</p> <p>9、消音处理：门板采用聚氨酯发泡隔音板作消音处理。</p> <p>10、脚垫：调整脚采用内置 M6 内六角，最大调整高度 50mm，配孔盖同上。</p>
11	衣包柜	25 个	<p>1、型号规格：1200*450*1850mm，</p> <p>2、▲柜体：全钢柜体，采用 0.8mm 厚的钢板制作，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度喷涂厚度达到 80um，全自动涂装流水线，经 180 度高温固化，防腐，环保，耐用，光洁美观，无色差。</p> <p>3、柜门：柜体配置 15 个柜门，每个柜门带一套磁吸扣，不需要配锁。</p> <p>4、柜面颜色：以用户要求为准。</p> <p>5、脚垫：柜底配耐磨橡胶材质脚垫，高度 5mm。</p> <p>6、工艺要求： 冲压工艺：机械冲出折边角和把手位。折叠工艺：用折板机折出内折边和外折边，保证无锐利边角。焊接工艺：分处焊，点焊加固，关键承重部位加焊。所有材料需符合国标，钢制部件采用二氧化碳气体保护焊接，焊缝平整，无错位，假焊、气孔、飞溅、焊瘤等不良现象，全部满焊，表面经去油除锈处理，耐腐蚀，抗冲击</p>
12	衣帽柜	22 个	<p>1、型号规格：900*450*1850mm。</p> <p>2、▲柜体：全钢柜体采用 0.8mm 厚的钢板制作，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度喷涂厚度达到 80um，全自动涂装流水线，经 180 度高温固化，防腐，环保，耐用，光洁美观，无色差。柜面颜色以用户要求为准。</p> <p>3、柜内设计：柜体配置 3 个柜门，每个柜门带上下两层隔板，下层隔板可活动，上层配一套挂衣杆，挂衣杆材质为国标不锈钢$\varnothing 22 \times 1.0mm$；柜门内侧安装一块整容镜（尺寸$\geq 200mm \times 150mm$），每个柜门配置一套手动锁。</p> <p>4、脚垫：柜底配耐磨橡胶材质脚垫，高度 5mm。</p> <p>5、工艺要求：冲压工艺：机械冲出折边角和把手位。折叠工艺：用折板机折出内折边和外折边，保证无锐利边角。焊接工艺：分处焊，点焊加固，关键承重部位加焊。所有材料需符合国标，钢制部件采用二氧化碳气体保护焊接，焊缝平整，无错位，假焊、气孔、飞溅、焊瘤等不良现象，全部满焊，表面经去油除锈处理，耐腐蚀，抗冲击</p>

13	实验凳	395个	1、螺旋升降； 2、凳面：为软皮革材质，内夹海绵坐感舒服，金色三圈采用不锈钢材质； 3、▲五星脚：采用铝合金材质，模具一次成型无焊接点； 4、脚垫：为黑色耐磨尼龙材质。
14	洗手柜	19个	1、型号规格：580*450*780mm 2、材质：精选太空铝材质，重量轻，不易褪色，高温氧化成型防腐性强。 3、盆面：为优质一体陶瓷盆，高温烧制，抗菌智洁釉面，不发黄，不开裂。
15	洗眼器	40套	1、单头洗眼器(桌上型)；主体：加厚铜质； 2、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3、防尘盖：PP材料，使用时自动被水冲开； 4、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成； 5、控制阀：止阀门可自动关闭； 6、最大耐水压：6pa；水流量：4.5L/min
16	PP通风试剂柜	6套	1、型号规格：900*450*1800mm； 2、柜体：完全采用瓷白色8mmPP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，保证柜体之坚固及密封性，具有卓越的耐腐蚀性。 3、柜门：采用同质PP板制作。 4、▲视窗：采用5mm钢化玻璃制作。 5、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，里边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边具有一定程度防溢效果。 6、门把手：采用经过射出成型的PP材料制成。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材质制成。双人双管理锁。 8、安装：用Φ160 PP圆管与主管道对接，包括五金配件等耗材，并安装到位。
17	紧急喷淋	4套	1、▲材质:SS304表面处理:精细抛光,以增强产品耐腐蚀能力。 2、安装特点:采用“插入式”快接方式，安装时长较传统洗眼器时长缩短2/3； 3、使用功能:喷淋+洗眼(可同时使用，也可分开使用)。 4、开关球阀:两片式快开球阀。 5、顶喷:旋压式卷边工艺设计，直径250mm。管道直径:38mm。 6、公称压力:1.0Mpa。工作压力:0.2-0.4Mpa。测试压力:1.5Mpa。 7、使用环境温度:0℃-40℃。喷淋水流量:≥76 L/min。 8、洗脸 / 洗眼水流量:≥11.4 L/min。洗眼水流量:≥1.5 L/min。 9、洗眼盆:300mm直边设计，聚水集中，防止飞溅。防尘盖:主体一体式设计，不易丢失。 10、洗眼喷头特点:自带双流量调节阀。 11、进水口尺寸:1"英制内螺纹。排水口尺寸:1"英制内螺纹。进水口高度:1201mm。排水口高度:86mm。洗眼喷头间距:170mm。 12、出水范围:距站立面1524mm高度，出水范围直径至少为510mm。 注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，进水口设置维修应急阀门和过滤器；可添加不锈钢脚踏板控制洗眼开关。

18	通风橱	16套	<p>1、型号规格：1500*850*2350mm；</p> <p>2、符合国际安全标准测试 EN14175 标准，达到变风量控制技术要求。在确保通风橱内污染物彻底排出的情况下，表面风速不低于 0.7m/s。</p> <p>3、▲柜体材质：柜体板材为全钢结构，宝钢、鞍钢、马钢等大型国企产品 1.0mm 厚冷轧钢板，拉力强度>270N/ mm²，内外两面电镀锌 20g/m²，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度喷涂厚度达到 80um，经 180 度高温固化。</p> <p>4、柜体结构：由上下两部分组成；上部为通风橱，下部为底柜，底柜兼具通风试剂柜的功能，底柜柜门双包，中间填充聚氨酯发泡隔音板作消音处理，抗冲击、降噪音，柜内设一层层板，承重 15KG 以上，补风通过移门底部进行；框架结构包含两块侧板，一块背板，一块顶部封板，一扇推拉门和一块推拉门上方固定安全玻璃视窗。侧板和背板为耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀）、防潮、耐高温以及耐磨的镀锌冷轧板材。</p> <p>5、内衬板及导流板：采用 5mm 厚耐酸碱材质抗倍特板，三级导流设计。</p> <p>6、照明：通风橱内部 LED 照明灯度达到 800 勒克斯，耐酸碱，耐有机溶剂，耐腐蚀，易更换。</p> <p>7、视窗拉门：活动式垂直水平安全推拉门，置于工作空间与操作者之间以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。门框由铝合金制成，可抵抗强酸强碱。调节门上方设有一片安全防爆玻璃视窗，可保证万一破碎时不会伤及人体，视野可完全清晰、无阻碍。视窗门开启高度须≥800mm。</p> <p>8、电源插座：4 个，其中 220V/10A 2 个，220V/16A 2 个，每台通风橱两侧立柱各两个。</p> <p>9、推拉门链接：用齿状带作为连接，齿状带为 PP 材质，内嵌有钢丝，确保足够的承重能力并保证防腐蚀。门上装有独特的滑轮组装置，可保证门停留在任意高度而不下滑。</p> <p>10、推拉门防砸固定装置：推拉门上配置有两个防砸固定装置，当推拉门在意外情况下发生坠落，防砸装置可以迅速卡主推拉门，防止其下坠，避免砸伤操作人员。</p> <p>11、门框：通风橱门框滑槽采用铝合金滑槽，增加耐腐蚀性，门开关时更加顺畅和安静。</p> <p>12、▲平衡系统：平衡系统可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控。可以随意升、降移门。</p> <p>13、★台面：≥13mm 厚理化板台面，不弯曲不变形，表面光滑细腻，抗菌耐磨。四周带一体成型档水边，可抵抗高温高腐蚀性物质（含酸碱腐蚀和有机腐蚀）的侵蚀。</p> <p>14、漏电保护开关：在通风橱操作台面下方右侧，配置有一个漏电保护开关，使得通风橱操作人员更加安全，并且能有效的保护通风橱的电气器件。</p> <p>15、表面处理：柜内所有金属配件需经环氧树脂表面处理，具耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀）功能。</p> <p>16、▲紧急停止按钮：具有急停断电功能，紧急停止按钮安装在外部功能面板上，位置应明显并方便操作；主要用途是实验室人员在操作时，如遇紧急情况可以强制性停止通风橱系统的按钮，防止误操作的安全保障。</p> <p>17、操作面板：液晶触摸式操作面板，功能齐全，易于操作。</p>
----	-----	-----	--

			18、安装：每套通风橱配置 Φ 250 PP 管道 6 米和 1 套 Φ 250 电动密闭风阀，并安装到位。
19	顶挂式 万向罩	36 套	1、关节:高密度 PP 材质，可 360° 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 关节密封圈:不易老化之高密度橡胶。 2、支撑弹簧 / 关节连接杆：304 不锈钢。 3、关节松紧旋钮：高密度 PP 制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合 气流调节阀:手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 4、拱形/杯形集气罩：直径 375mm，透明集气罩，高密度 PP 制成。 5、▲伸缩导管：直径 Φ 75mm/铝合金材质。 6、▲固定底座：铝合金方管制造，牢度强，耐腐蚀。 7、安装：每套万向罩配置 Φ 160 PP 管道 10 米和 1 套电动密闭风阀，并安装到位。

2、相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》

GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

CCC/QB004-2010-001《聚丙烯注塑件（PP）技术标准》

GB / T 3328-2016《家具床类主要尺寸》

GB/T 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。

3、商务要求

3.1 中标供应商必须在生产前前往安装地点进行实地勘察测量，精确计算出相应规格、尺寸，并向甲方提供安装布局图及效果图，由甲方确定后方可生产。

3.2 投标报价要求：本项目已经公布预算（最高限价），报价超过项目预算价格（最高限价）的投标文件为无效投标文件。提供总报价、清单报价、分项报价等。

3.3 供货与安装时间：合同生效后 60 个日历日内供货，安装工期要随甲方场地工期情况（贺兰堂基础维修改造）进行灵活调整，在甲方规定日期内安装完毕，逾期视为违约。

3.4 供货安装地点：兰州大学榆中校区贺兰堂。

3.5 质保期：自验收合格之日起提供 2 年“三包”（包修、包换、包退）；自验收合格之日起提供 8 年免费保修。合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的 5%的合同金额作为质量保证金。验收合格 1 年后如无质量问题，甲方在收到乙方退还质量保证金申请之日起 10 个工作日内退还乙方质量保证金，不计银行利息。

3.6 供应商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

3.7 维修响应时间：保修期内产品出现质量问题或使用问题时，供应商应保证 2 小时内响应，8 小时内解决；供应商若在 8 小时内无法修复的，须在 48 小时内免费更换产品，否则卖方应赔偿相应的损失。

3.8 安装调试与培训要求：供应商专业的技术工程师提供免费安装调试，免费培训买方使用单位的操作人员，讲解使用要领，传授维护保养知识。

3.9 采购标的验收标准：安装前（首批货物到达采购方指定地点）由采购方组织预验收，验收标准为样品、投标文件及合同（现场抽样验收，与封存样品进行对比），验收通过，由采购方出具验收报告，双方签字，供应商可按正常程序进行供货；安装完成后，由采购方组织验收。验收标准为样品、投标文件及合同（验收采取对所供货物现场抽样破坏性验收，与封存样品进行对比）。验收通过的，由采购方出具验收报告，双方签字确认。

4、后续运营维护、备品备件等要求

保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家免费维修。保修期自验收合格之日起计算。保修期满前 1 个月内供应商免费全面检查一次，并出具正式报告，若发现潜在问题，应负责排除。

5、样品提供要求及注意事项：

5.1 中央实验台和全钢通风柜 1500*850*2350mm 各 1 套（中央实验台样品尺寸不限）；且单套设计效果图必须与样品一同带至开标现场；

5.2 供应商可视设计效果图大小情况将设计效果图装入投标文件中，但开标现场必须另外携带设计效果图；

5.3 样品摆放时间：2022 年 7 月 日 8:30 时至 9:00 时，逾期不再接收；

5.4 样品摆放地点：兰州大学城关校区西区贵勤楼 A103 室外过道；

5.5 样品撤回时间：项目评审结束后；

5.6 样品请投标代表自行带入，注意事项：

（1）各供应商须在工作人员的指引下，在规定场地依次摆放投标样品，不得随意摆放；

（2）撤离场地时必须清理所有相关垃圾。

第四章 评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第 87 号令）》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会按照相关规定，由采购人代表和专家库中抽取的有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （三）对投标文件进行比较和评价；
- （四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2. 评标程序

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第 87 号令）》的规定，评标按照下列工作程序进行：

2.1 符合性审查；

评标委员会开展符合性审查，如发现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （三）合同履行期限不符合招标文件要求的；
- （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.2 澄清有关问题；

2.3 比较与评价；

2.4 推荐中标人名单；

2.5 编写评标报告。

3. 定标原则

同一标段中出现多个投标单位得分相同且并列第一名时，采购人综合评价，按照资质等级的高低择优选择中标单位。

评标委员会根据评分结果，推荐三名中标候选人，第一候选人确定为中标人。

4. 评标方法

综合评分法

5. 评标细则及标准（综合评分法）

5.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，对在投标文件中提交了《中小企业声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的投标人，其投标报价扣除10%（10-20%）（工程项目为3%—5%）后参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%（4%-6%）（工程项目为1%—2%）的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

5.2 本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

5.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

5.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.5 综合评分明细表：

评分项	评审标准	分值	评审依据
-----	------	----	------

价格部分 (30分)	报价得分	以经评审小组一致认定满足采购文件要求且报价最低的响应报价为评标基准价；报价得分=评标基准价÷投标报价×30	30分	投标报价
技术部分 (50分)	技术指标	<p>1. 标注“★”为关键技术要求，若有一项负偏离作废标处理；</p> <p>2. 标注“▲”为重要技术要求，每满足一项得1分，满分20分；</p> <p>3. 未标注“★”“▲”的为一般技术要求，每满足一项得0.05分，满分5分。</p> <p>注：标注“★”“▲”的技术要求以提供省级及以上国家法定机构的检测报告结果复印件加盖公章为评审依据；未标注“★”“▲”的技术要求以生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测报告复印件为评审依据。</p>	25分	省级及以上国家法定机构的检测报告结果复印件加盖公章；生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测报告复印件
	投标样品	<p>评审专家对供应商提供样品外观、品质、质量等方面综合查验，进行综合查验评分。</p> <p>样品：中央实验台和全钢通风柜 1500*850*2350mm 各1套（中央实验台样品尺寸不限）</p> <p>1. 样品外观表面：喷塑无气泡、平整光滑且手感舒服，满足得1分。</p> <p>2. 样品板材及焊接：板材无锈斑、裂缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、焊瘤、毛刺、错位，满足得3分；</p> <p>3. 样品结构设计及工艺：各组件结合牢固、无松动、喷涂平整，满足得3分；</p> <p>4. 样品五金配件：五金材料、螺丝配件、抽屉滑轨、门拉手等材质优良、硬度达标、无锈迹，满足得3分。</p>	10分	样品
	设计图纸	<p>供应商根据技术需求提供实验台、通风柜等物品的设计图纸，考虑产品的实用性、合理性、整体效果，结合产品的选型、配置，进行评审：</p> <p>1. 实验台、通风柜等物品配置合理，空间利用率高，实用性强，满足得3分；</p> <p>2. 柜体内部结构科学，储物空间最大利用化，满足得3分；</p> <p>3. 依据产品深化设计示意图：设计规范合理、能够直观体现出产品功能结构得4分；</p> <p>4. 依据家具效果图，配色美观、符合国家级实验产品标准得5分。</p>	15分	设计图纸

商务部分 (20分)	与本项目类似业绩	供应商自 2019 年 7 月至今类似业绩每提供一项计 1 分，此项最高得分 2 分，未提供者不得分 注：提供合同复印件（合同内容不得遮盖任何信息）或中标通知书复印件加盖公章。	2 分	合同复印件或中标通知书复印件加盖公章
	与本项目相关资质证书	投标供应商具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证的，全部提供得 3 分，不提供或提供不全者不得分。	3 分	提供有效期内的相关证书扫描件并加盖公章
	质保期	满足基础质保期 8 年的得 3 分，增加 1 年加 1 分，满分 4 分。	4 分	质保期承诺书
	培训方案	供应商提供培训方案： 培训内容完善，时间安排合理，得 1 分。 未提供或不满足要求不得分。	1 分	培训方案
	售后服务	供应商提供售后服务方案（包括但不限于①质量保修范围；②售后服务响应时间；③售后服务方式及承诺）： 方案齐全合理、可操作性强得 5 分；方案基本合理、可操作性一般得 3 分；方案不满足需求得 1 分；不提供不得分。 1、有指定的售后专员进行定期维护的，得 1 分。 2、提供 24 小时故障响应，48 小时专业技术人员上门服务，得 1 分。 3、备品备件及易损件： 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评审，备品备件配置合理齐全得 3 分，备品备件配置较合理齐全得 2 分，备品备件配置一般得 1 分，备品备件配置差或未提供备品备件配置的得 0 分。	10 分	售后方案及备品备件清单

6. 计算错误的修改

6.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

6.2 修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

第五章 合同条款及合同格式

兰州大学生物国家级实验教学示范中心（实验台等）

设备购置项目采购合同

采购编号：

签订地：甘肃兰州

甲方（需方）：兰州大学

乙方（供方）：

根据兰州大学 年 月 日评审结果，甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》，就采购 达成一致，并签订如下协议：

一、合同标的：名称、配置、数量及单价

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	质保期
1							
2							
3							
...							
合计	小写：	大写：					

二、合同金额

人民币（小写）_____元，人民币（大写）_____

三、合同金额包括乙方提供的主机、随机附件及其运输、保险、安装调试、保修、售后和技术服务及乙方应缴纳的相关税费等。

四、货款支付与财务结算

乙方按合同规定交货，经甲方验收合格后____个工作日内支付全款。

五、交货时间及地点

1、合同签订后____日内乙方须将货物运抵甲方指定地点，____日内安装调试完毕。

2、交货地点：_____。

六、一般条款

1、乙方所提供的设备、附件、材料等应是符合相关国家标准及双方招、投标文件规定的全新产品，乙方应保证所供设备附件齐全且能够独立正常运行，因缺少附件及质量问题而发生的任何损失由乙方负责。

2、乙方承担交货前的一切责任和费用。

3、乙方向甲方交货时应移交每套设备的全套档案资料（包括产品合格证、使用说明书、保修卡、技术资料等），并为用户免费指导和培训设备的操作与维护。

4、本合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的 5%，即人民币（小写）_____元，人民币（大写）_____作为质量保证金。验收合格一年后如无质量问题，甲方在收到乙方退还质量保证金申请之日起 10 个工作日内退还乙方质量保证金，不计银行利息。

5、质保期为_____年，自甲方验收合格之日算起。

七、售后服务

1、乙方对所供的产品质保期内按国家有关标准和采购文件的要求以及响应文件的承诺执行。

2、乙方免费培训甲方使用单位的操作人员，讲解使用要领，传授维护保养知识。

3、乙方及时准确的提供产品的维修技术资料，免费安装调试、提供安装所用的线材。

4、乙方设立售后服务电话，对所售产品定期回访查看使用情况，及时了解甲方使用意见和要求。

5、质保期内产品出现质量问题或使用问题时，乙方应保证_____小时内响应，_____小时内解决；乙方若在_____小时内无法修复的，须在_____小时内免费更换产品。

八、违约责任

1、乙方如延期交货，每逾期一日，乙方以合同金额 5%向甲方支付违约金，但违约金累计不超过合同金额 5%。甲方未提供安装条件的除外。

2、因甲乙双方单方过错，造成不能履行合同并使一方受损，有过错的一方，须按合同金额的 5%作为受损方的赔偿金。

3、甲乙双方的任何一方遇法定不可抗因素，造成合同履行不能或者延迟的，由双方协商解决。

九、争端的解决

合同执行过程中发生的争议，可采用以下方式解决：

1、申请仲裁。□

2、向合同签订地人民法院提起诉讼。□

十、其他约定事项

1、本项目招标文件、投标文件及承诺书均为合同不可分割的部分，本合同未尽事宜双方协商解决。

2、本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份。经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（需方）：兰州大学（章）	乙方（供方）：_____（章）
单位地址：兰州市天水南路 222 号	单位地址：_____
法定代表人或委托代理人：_____	法定代表人或委托代理人：_____
经办人：_____	经办人：_____
电话/传真：_____	电话/传真：_____
签订日期：_____年 月 日	签订日期：_____年 月 日

附件：《供货清单》（当货物明细比较多时提供）

第六章 投标文件格式

正本/副本

XXX 项目

投标文件

项目编号:_____

项目名称:_____

响应标段:_____

投标人名称:_____ (加盖公章)

投标人地址:_____

联系人:_____

联系电话:_____

二〇二二年 月 日

投标文件书脊格式

项 目 编 号	第	标段	公司名称：
------------------	---	----	-------

投标文件目录

第一章 招标公告.....	- 3 -
第二章 投标须知.....	- 8 -
1. 适用范围.....	- 12 -
2. 有关定义.....	- 12 -
3. 合格的投标人.....	- 12 -
4. 投标费用.....	- 13 -
5. 招标文件的构成.....	- 13 -
6. 招标文件的澄清和修改.....	- 13 -
8. 答疑会和现场考察.....	- 14 -
9. 投标文件的语言.....	- 14 -
10. 计量单位.....	- 14 -
11. 投标报价.....	- 15 -
12. 知识产权.....	- 15 -
13. 投标文件的组成.....	- 15 -
14. 投标文件格式.....	- 16 -
15. 投标保证金.....	- 16 -
16. 投标有效期.....	- 17 -
17. 投标文件的印制和签署.....	- 17 -
18. 投标文件的密封和标注.....	- 18 -
19. 投标文件的递交.....	- 18 -
20. 投标文件的修改和撤回.....	- 18 -
21. 开标.....	- 19 -
22. 评标.....	- 19 -
25. 定标原则.....	- 22 -
26. 定标程序.....	- 22 -
27. 中标通知书.....	- 22 -
28. 签订合同.....	- 23 -
29. 履约保证金.....	- 23 -
30. 履行合同.....	- 23 -
31. 合同分包、转包.....	- 23 -
32. 政府采购信用担保.....	- 24 -
33. 资格后审.....	- 24 -
八、验收方法.....	- 24 -
34. 验收方法.....	- 24 -
九、相同品牌产品投标人家数确定办法.....	- 24 -
35. 关于多家代理商代理一家制造商的产品投标人家数确定办法.....	- 24 -
36. 招标代理服务费.....	- 25 -
第三章 项目采购需求.....	- 26 -

1、技术要求：	- 26 -
“▲”标注的技术要求为重要技术要求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。 - 26 -	
第四章 评标办法.....	- 34 -
1. 总则.....	- 34 -
2. 评标程序.....	- 34 -
3. 定标原则.....	- 35 -
4. 评标方法.....	- 35 -
5. 评标细则及标准（综合评分法）	- 35 -
第五章 合同条款及合同格式.....	- 38 -
第六章 投标文件格式.....	- 41 -
一、投标人基本情况.....	- 46 -
二、投标文件评审索引表.....	- 47 -
三、投标材料真实性保证承诺书.....	- 48 -
四、价格部分.....	- 49 -
1. 投标函格式.....	- 49 -
5. 享受政府采购扶持政策的相关材料（不享受扶持政策的供应商可不填写此项，享受扶持政策的企业，②③④项声明函将随成交公告一并公开，接受社会监督。）	- 53 -
④监狱企业的证明文件.....	- 56 -
监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。	- 56 -
五、商务部分.....	- 57 -
1. 资格证明文件.....	- 57 -
一、 资格证明文件声明的函格式.....	- 57 -
二、 资格证明文件要求（供应商提供的复印件必须加盖供应商公章）	- 58 -
3) 法定代表人身份证明书.....	- 59 -
4) 法定代表人授权委托书.....	- 60 -
2. 供应商业绩证明材料。	- 61 -
3. IS09001 质量管理体系认证、IS014001 环境管理体系认证、IS045001 职业健康安全管理体系认证。	- 61 -
4. 质保期承诺书.....	- 61 -
5. 培训方案.....	- 61 -
6. 售后服务方案.....	- 61 -

7. 供应商认为需要提供的其他文件和资料。	- 61 -
六、技术部分.....	- 62 -
1. 技术偏离表格式.....	- 62 -
2. 样品登记表.....	- 63 -
3. 设计图纸.....	- 63 -
4. 投标人认为需要提供的其他文件和资料.....	- 63 -
七、其他部分.....	- 64 -
1) 投标保证金交付凭证复印件.....	- 64 -
2) 同意招标文件条款声明格式.....	- 64 -
3) 虚假应标承担责任声明.....	- 65 -
4) 投标人认为有必要提交的其他相关证明材料.....	- 65 -
...	

特别提醒：未按照投标文件格式要求填写投标文件的，将可能造成非实质响应投标，从而导致该供应商投标无效。请供应商按顺序提交上述文件和准确标注投标文件页码，可以根据投标文件内容增加目录内容。

一、投标人基本情况

投标人名称					
成立日期			营业执照注册号		
固定资产 (大写)			实收工商注册资金 (大写)		
注册地址			网址		
通讯地址			邮编		
法定代表人		职务		电话	
联系人		职务		办公电话	
手机		传真		邮箱	
单位类型 (在□内打√)	<input type="checkbox"/> 内资企业 <input type="checkbox"/> 港、澳、台商投资企业 <input type="checkbox"/> 外商投资企业 <input type="checkbox"/> 科研机构 <input type="checkbox"/> 高等院校 <input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 其它事业单位 <input type="checkbox"/> 其它：				
教高职称人数		副高职称人数		中级职称人数	
拟承担同类工作专业技术人员情况	专 职 技 术 负 责 人		职称/职务		
	专 职 技 术 人 员 数 量		主要专 职 技 术 人 员 (技术人员名单可附后)		
单位简介 (1000 字以内)					
单位取得资质情况					
办公场所和办公条件					

投标人名称：_____ (盖章)

法定代表人或被授权代表：_____ (签字)

投标日期:____年____月____日

二、投标文件评审索引表

(投标人根据招标文件的内容将重要内容填写在此表中，方便专家查找)

投标文件的重要内容	是否有	投标文件页码
评审索引表		第 页—第 页
投标保证金		
有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一有效）		
法定代表人授权委托书		
财务审计报告		
投标截止日前近一年任意一个月依法缴纳税收的相关材料		
投标截止日前近一年任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料		
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明		
.....		
.....		
投标函		
开标一览表		
技术偏离表		
商务偏离表		
.....		
供应商认为有必要提供的其他资料		

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字）

注：

1、此表内容不仅限于上述内容，投标人根据资格要求及评分办法自行填写重要内容，目的是便于专家在评标时方便、快捷、准确找到相关资料。

2、重要内容与对应的页码一定要一一对应，准确填写，由于填写错误影响评标的后果自负。

三、投标材料真实性保证承诺书

致：兰州大学、甘肃省招标中心有限公司

我单位在参加贵单位_____（项目名称）项目投标，在此我单位关于各类企业和人员证书及相关资料原件郑重承诺如下：

1、我单位电子投标文件中提供的各类企业和人员证书及相关资料的扫描件与原件一致，真实有效；

2、我单位愿意在中标公告中公示本单位响应文件中的企业和人员资质证书及相关资料，接受社会监督；

3、贵单位对投标文件中的相关资料若有任何疑义，我单位可随时提供该资料原件供贵单位核实；

4、若我单位提供不真实或无效的各类企业和人员证书及相关资料，我单位愿意无条件接受兰州大学采购管理办公室及其他部门依法依规给予的处罚，并承担相关损失。

承诺人（公章）：

日期：

四、价格部分

1. 投标函格式

投标函

致：兰州大学、甘肃省招标中心有限公司

根据贵方为_____（项目名称）_____招标采购货物及服务的招标公告（项目编号：_____），现正式授权_____（姓名、职务）代表供应商（供应商名称）为本项目提交投标文件正本 1 份，副本 2 份，电子文档（U 盘）1 份；用于唱标的“开标一览表”1 份。我公司在此声明同意如下：

1. 所附开标一览表中规定的应提供和交付的货物和服务的投标总价_____（以人民币元为单位，用文字和数字分别表示）。

2. 我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部采购文件，包括澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方接受本项目采购文件中所规定的投标有效期。

5. 如果在规定的投标截止期后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解并接受采购人和采购代理机构对评标资料保密。

7. 若我单位中标，我单位承诺将按采购文件规定的标准和时间向贵方支付代理服务费。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

手 机：_____ 电子邮件：_____

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人签字：_____

授权代表签字：_____

日 期：_____年____月____日

2. 开标一览表

开标一览表

项目名称: _____ 项目编号: _____ 所投标段: 第 _____ 标段

投标人名称: _____

报价币种: 人民币

货物名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	投标总价(元)	备注
投标总价合计(大写): _____ (小写): _____						

投标人名称: _____ (盖章)

法定代表人或授权代表人(签字): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注:

- 1、报价应是最终用户验收合格后的总价,包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。
- 2、“开标一览表”为多页的,每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人公章,否则为无效投标。
- 3、“开标一览表”以标段为单位填写。
- 4、如有投标降价声明必须在开标前单独密封和递交,否则无效。
- 5、此表应按投标人须知的规定单独密封和递交 1 份。

3.分项报价表

分项报价明细表

项目名称: _____

项目编号: _____

投标人名称: _____

第 _____ 标段

序号	设备名称	生产厂家及产地	规格型号	品牌	数量	单位	单价(元)	投标总价(元)	备注
投标总价合计(大写): _____ (小写): _____									

注: 1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称: _____ (盖章)

法定代表人或授权代表人(签字): _____

日期: _____年____月____日

4. 备品备件清单

备品备件清单

序号	设备名称	规格型号	材质	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	制造厂	备注

投标人名称： _____（盖章）

法定代表人或授权代表人(签字)： _____

日期： _____年____月____日

5. 享受政府采购扶持政策的相关材料（不享受扶持政策的供应商可不填写此项，享受扶持政策的企业，②③④项声明函将随成交公告一并公开，接受社会监督。）

①节能环保产品认证证书（非强制性）

供应商提供产品为节能产品的，应提供国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书；

供应商提供产品为环保产品的，应提供国家确定的认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书。

②中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ），属于（ 采购文件中明确的所属行业 ）行业；
制造商为（ 企业名称 ），从业人员 人，营业收入为 万元，
资产总额为 万元，属于（ 中型企业、小型企业、微型企业 ）；

2.（ 标的名称 ），属于（ 采购文件中明确的所属行业 ）行业；
制造商为（ 企业名称 ），从业人员 人，营业收入为 万元，
资产总额为 万元，属于（ 中型企业、小型企业、微型企业 ）；；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

（1）应按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业

划型标准规定的通知》(工信部联企业 2011]300 号)的规定填列，以企业上一年度末数据为准。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

③残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

④监狱企业的证明文件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

五、商务部分

1. 资格证明文件

一、 资格证明文件声明的函格式

关于资格证明文件声明的函

致：兰州大学、甘肃省招标中心有限公司

关于贵方 2022 年__月__日__（项目名称）__（项目编号）的招标公告，本签字人（授权代表）愿意参加投标，并声明提供的资格证明文件和说明是准确的和真实的。

单位名称（盖公章）：

法人或法人授权人签字：

地址：

姓名：（印刷体）

传真：

职务：

邮编：

电话：

年 月 日

二、 资格证明文件要求（供应商提供的复印件必须加盖供应商公章）

1) 必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料;

①在中华人民共和国境内注册,提供营业执照复印件并加盖公章;（必备项）

②投标截止日前近一年任意一个月缴纳税收的完税凭证,依法免税的供应商,应提供相应的证明文件（复印件或影印件加盖公章）;（必备项）

③投标截止日前近一年任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料（专用收据或社会保险交纳清单,复印件或影印件加盖公章;不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相关证明文件）;（必备项）

④由会计事务所出具的 2021 年度财务审计报告（复印件或影印件加盖公章,当年新成立的公司,可提供银行出具的资信证明原件放置在响应文件正本当中）;（必备项）

⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

⑥参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（必备项,放置在投标文件正本中）（截至开标日成立不足 3 年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明原件）,格式如下:

致:兰州大学、甘肃省招标中心有限公司

我公司在参加本次招标活动前,做出以下郑重声明:

一、参加本次招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次招标活动前三年内,我公司在政府招标信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中,无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符,愿按照招标投标法相关规定接受相关处罚。

特此声明。

投标人（公章）:

法定代表人或法人授权代表（签字）:

日期: 年

月 日

2) 近三年未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单 (www.ccgp.gov.cn) ; 近三年未被列入信用中国 (www.creditchina.gov.cn) “失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”等规定的“应当拒绝其参与政府采购活动”的不良信用记录 (上述资格要求, 提供网查询结果截图, 以招标公告发布之日起至投标截止日前的查询为准);

3) 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

(法定代表人姓名) 在 (投标人名称) 任 (职务名称) 职务, 是 (投标人名称) 的法定代表人 (附法定代表人身份证复印件)。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处 (正面)	法定代表人身份证复印件粘贴处 (反面)
---------------------	---------------------

投标人名称: _____ (盖章)

法定代表人签字:

年 月 日

4) 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）法定代表人（职务）、（姓名）代表本公司授权（被授权人的职务）、（姓名）为本公司的合法代理人，代表我公司全权办理对（项目编号）、（项目名称）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权代表签字：

职 务：

电 话：

投标人法定代表人签字：

职 务：

电 话：

法人身份证复印件（正面）	法人身份证复印件（反面）
被授权代表身份证复印件（正面）	被授权代表身份证复印件（反面）

投标人名称及公章：

年 月 日

2. 供应商业绩证明材料。

自 2019 年 7 月至今类似项目业绩

注：提供合同复印件（合同内容不得遮盖任何信息）或中标通知书复印件加盖公章。

3. ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

4. 质保期承诺书

5. 培训方案

6. 售后服务方案

7. 供应商认为需要提供的其他文件和资料。

六、技术部分

1. 技术偏离表格式

技术偏离表

投标人名称：_____ 项目编号：_____ 标段：_____

序号	条款号	招标文件采购需求	投标响应情况	偏离情况（“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）	说明

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字）

投标日期：____年____月____日

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 投标人提交的投标文件中必须按招标文件技术指标的内容对此表逐条详细填写，未逐条详细填写的将被视为非实质性响应，投标将视为无效投标。
3. 技术支撑材料（证明材料）详见采购需求技术要求。

2. 样品登记表

样品登记表（完整样品）

序号	名称	规格型号	单位	数量	品牌	原产地	制造商	备注
1	中央实验台		1	套				
2	全钢通风柜		1	套				

说明：（1）中央实验台和全钢通风柜 1500*850*2350mm 各 1 套（中央实验台样品尺寸不限）；且单套设计效果图必须与样品一同带至开标现场；

（2）供应商可视设计效果图大小情况将设计效果图装入投标文件中，但开标现场必须另外携带设计效果图

（3）在开标现场，供应商对每个产品只能带 1 个品牌 1 个规格的样品，必须与项目报价表中所列投标产品的规格型号、品牌、原产地、制造商等信息相符，且样品必须携带齐全，否则视为未携带样品。


（4）供应商若中标，其提供的样品由采购人留存；若未中标，则由供应商自行处理。采购人对投标产品的运输、处置不承担任何费用。

3. 设计图纸

4. 投标人认为需要提供的其他文件和资料

七、其他部分

1) 投标保证金交付凭证复印件



2) 同意招标文件条款声明格式

同意招标文件条款声明

致:兰州大学、甘肃省招标中心有限公司

为响应你方组织的_____项目的货物及服务的招标采购，项目编号为：_____，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款并承诺参与投标后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

投标人（公章）：_____

法定地址：_____

邮 编：_____

授权代表（签字）：_____

年 月 日

3) 虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

致:兰州大学、甘肃省招标中心有限公司

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务）与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人（公章）：_____

法定地址：_____

邮 编：_____

授权代表（签字）：_____

年 月 日

4) 投标人认为有必要提交的其他相关证明材料