

### 三. 投标报价明细表

项目编号: 0625-23217D67

项目名称: 执法执勤装备采购

| 序号 | 设备名称            | 品牌规格型号及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                             | 单价 (元)     | 数量   | 小计 (元)     |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| 1  | 便携式多光谱<br>电子文检仪 | 品牌: 鹰睿<br>规格型号: BDDWJ-1<br>技术参数:<br>1.配置 4.0 英寸数码高清显示屏, 图像显示细腻清晰, 显示屏对角线<br>长度为 10 厘米;<br>2.支持图像设置模式, 手动可选择采集图像分辨率参数, 图像的分辨<br>率可选: 8M/5M/3M/2M/1.2M;<br>3.有图像拍照及存储功能, 便于后期分析采集的图像;<br>4.支持预设各种光源下拍摄的曝光时间、光圈、ISO 等参数, 并支持<br>在图像采集过程中具有超高质量或高质量可选;<br>5.最大光学放大倍率为 10 倍; | 6,300.00   | 72 台 | 453,600.00 |
| 2  | 快速证照采集<br>仪     | 品牌: 华德睿鹰<br>规格型号: PD2000I<br>技术参数:                                                                                                                                                                                                                                      | 315,000.00 | 1 台  | 315,000.00 |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |    |           |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|
|   |               | <p>1. 主机部分为一体化封闭结构,节约使用空间;</p> <p>2. 采用计算机自动控制操作,全中文“图标”式软件操作界面,清晰方便;</p> <p>3. 内置超高分辨率可见光/红外光全画幅单反相机采集系统,相机有效像素可达4544万像素,通过多重拍摄可获得20038万像素单张超高清图像。采集时无需操作人员手动调整光圈、焦距。</p> <p>4. 图像像素最小可达: 8256×5504像素,最大可达: 17337×11558像素,客户端软件具有缩放模式实时预览功能,包括全屏、中等、小屏三种模式;</p> <p>由主机单元、光源系统、计算机系统及相关专用软件系统组成;</p> |           |    |           |
| 3 | <p>便携式文检箱</p> | <p>品牌: 华德睿鹰</p> <p>规格型号: HD2000</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 适用于出入境证照查验使用,同时配有便携式仪器箱,内衬采用环保材料可对设备有效保护及固定,方便查验人员移动及特殊勤务检查使用;</p> <p>2. 配备980nm反斯托克斯激光手电:查看反斯托克斯防伪暗记,照射光点大小从1毫米-2厘米可调,外形尺寸:22*130mm;</p> <p>3. 配备30X/60X放大镜:提供2种放大倍数选择,放大倍率:主镜</p>                                                           | 39,000.00 | 2套 | 78,000.00 |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |     |            |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|
|   |              | 为 X30, 副镜为 X60, 配置白光源 LED, 总体长仅为 181mm;<br>4. 配备的视频光电鼠配置数码高清显示屏, 图像显示细腻清晰;<br>5. 配置 NK D7500 APS-C 画幅单反相机, AF-S DX 尼克尔 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 镜头;                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |
| 4 | 护照智能采集与解析工作站 | <p>品牌: 雄帝</p> <p>规格型号: EMP5920</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 用于出入境证件的高速图像采集, 能够一键实现连续智能采集证件资料页、签证页、备注页等式样信息的整本护照单页面图像, 自动生成文件夹, 自动图片命名存档等功能; 能够通过采集的图像识别资料页, 签证页与验论章信息;</p> <p>设备为一体化封闭结构, 采集图像时不受外界光线、角度等干扰。</p> <p>3. 设备由自动化单元、光源系统及相关专用软件系统组成。</p> <p>4. 可在 7 分钟内完成一本 48 页护照全页面白光, 红外, 紫外等光源下的图像采集。</p> <p>5. 采集时无需人员手动调整相机及光源的位置及角度, 可软件一键完成整本护照全部光源的图像采集。</p> | 639,000.00 | 1 台 | 639,000.00 |
| 5 | 智能多维证照鉴别仪    | <p>品牌: 华正联</p> <p>规格型号: HZL-PT-PIID</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,000.00  | 5 台 | 100,000.00 |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |          |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|
|   |                 | <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整机是一款集护照/港澳通行证识别、身份证识别、证件近距离放大防伪观察、证件拍照记录等功能于一体的高性能手持移动证件查验终端。终端通过搭载超微距镜头配合紫外、红外、白光等多种光源技术,实现证件防伪特征高清展示和多光源下拍照记录等功能。可快速、准确的进行身份查验以及证件防伪查验。</li> <li>2. 护照、往来通行证、身份证识别准确率高可达99.8%。</li> <li>3. 护照全信息读取8s,往来通行证读取2s,身份证读取1s。</li> <li>4. 电子护照信息按照机读旅行证件文件(ICA0 DOC9303)规范进行校验认证。</li> <li>5. 采用超微距镜头,可紧贴证件进行放大观察,高清展示证件表面细微画面。</li> <li>6. 可持续高负荷运作4小时以上,设备待机时长高达48小时以上。</li> </ol> |          |    |          |
| 6 | <p>便携式光电检测鼠</p> | <p>品牌: 华德睿鹰<br/>规格型号: DL+<br/>技术参数:<br/>1. 光学放大倍率为15倍。<br/>光源配置</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,800.00 | 2台 | 7,600.00 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |            |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
|   |     | <p>可见光源: 4×LED 可见白光;</p> <p>紫外光源: 4×UV LED 长波紫外光;</p> <p>紫外光源: 1×UV LED 前置长波紫外光束;</p> <p>侧光源: LED 侧光源;</p> <p>2. OVD 环形光源: 8×LED 环形光源, 可手动或自动顺时针 针或逆时针依次点亮;</p> <p>3. 反斯托克斯光源: 980nm 反斯托克斯光源。</p> <p>4. 所有光源可手动按下激发光源, 或连续点击三次按钮使光源常亮可达 1min, 可实现外配设备对检验图像的采集;</p> <p>5. 前置迷你长波紫外光束, 可查验大面积检材, 肉眼可见紫外防伪暗记;</p> <p>内置 RFID 电子芯片阅读器, 可验证证件电子芯片是否符合 ICAO 国际旅行证件标准下的 ISO 14443 协议的 Type A 或 Type B 类要求, 从而达到验证证件芯片是否有效; 绿灯有效, 红灯无效;</p> <p>品牌: 科大讯飞</p> |          |       |            |
| 7 | 翻译机 | <p>规格型号: AIT2221T</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 屏幕配置 5.05 英寸高清触摸屏;</p> <p>2. SIM 卡支持 Nano SIM 卡;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,480.00 | 130 台 | 322,400.00 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |            |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|
|   |      | <p>3. 支持 83 种语言在线即时翻译，其中涵盖藏语、维吾尔语、俄语、蒙语以及多数方言与普通话互译 15.行业 A.I.翻译: 支持 16 大行业领域翻译模块;</p> <p>支持包含维吾尔语在内的32 种语言拍照翻译，具有文字检测技术和分割的背景修，复算法使翻译准确性和可靠性得到验证和高度肯定; 支持中-英、中-日离线拍照翻译;</p> <p>4. 支持在非物理按键条件下，屏幕能分屏显示支持双方面对面全程对话即时翻译;</p> <p>5. 通过机身高精度六轴陀螺仪传感器或毫米级别近距离传感器等其他传感器，支持免按键实时翻译;</p> <p>6. 翻译记录保存和导出: 支持语音翻译、拍照翻译等记录本地保存及导出，同时支持翻译记录导出到云端;</p> |            |     |            |
| 8 | 手机取证 | <p>品牌: 国拓界<br/>规格型号: M9000<br/>技术参数:</p> <p>1. (1)支持支持8 路手机以上检材同步提取分析, 互不影响; (2)支持多个任务同时进行, 应用数据和附件同时获取、数据获取与解析同时进行, 大大缩短取证时间, 提高取证效率; (3)支持多款主流品牌手机数据的获取、解析和恢复; 支持上述手机的回收站数据功能;</p>                                                                                                                                                       | 242,000.00 | 3 台 | 726,000.00 |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |            |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|
|   |          | <p>支持多款主流品牌手机系统进行提权备份获取，支持获取多款主流品牌手机中邮箱存储的账号、密码数据；</p> <p>2. 支持连线获取、无线获取方式和扫码获取等多种取证模式，适用于多种工作场景；可获取多款主流品牌手机中的系统应用、第三方应用数据；</p> <p>3. 支持获取手机第三方应用数据，包括社交类、消费购物类、浏览器类、邮箱类、地图类、出行类、笔记类、云盘类、视频类、互动类、VPN 类、区块链类等应用数据；</p> <p>4. 支持系统分身（隐私空间）内数据获取，支持获取系统分身内微信数据，包括所有聊天的文本、语音、图片、视频等附件及微信云账单数据；</p> <p>5. 支持微信群关系深度分析，针对微信群关系进行深度分析，建立多种分析模型。包括群间关系、群热点时间段、时间活跃度及活跃成员分析模型；</p> |          |      |            |
| 9 | 智能移动查验终端 | <p>品牌：诺君安</p> <p>规格型号：I600-F</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 设备为一体化设备组成，包括指纹仪、嵌入式智能终端、摄像头、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,550.00 | 80 台 | 684,000.00 |

|          |                                                                                                                                                                                                             |  |              |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
|          | 三色灯等组成;<br>2. 设备配置 5.5 英寸, 后置 800 万像素, 支持 4G, 3G, 2G 网络;<br>3. 可通过摄像头采集证件资料页面信息; 解析证件芯片信息, 支持查验芯片信息;<br>4. 支持采集人像数据并支持裁剪人脸照片;<br>5. 支持现场采集人像与芯片照片对比;<br>6. 支持指纹采集, 指纹数据保存到本地;<br>7. 支持管理端用户行为升级, 支持服务端数据查询; |  |              |  |
| 投标报价 (元) |                                                                                                                                                                                                             |  | 3,325,600.00 |  |

此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时,如上表不适合本项目的实际情况,可在确保投标明细内容完整的情况下,根据上表格式自行划表填写。



法定代表人或授权委托人: 刘伟成 (签字或盖章)

投标人: 北京瑞源华德科技有限公司 (盖章)

日期: 2023 年 10 月 31 日