

部门集中采购、分散采购



竞争性磋商文件

磋商文件编号：LZU-2026-154-GC-JC

标段编号：01

项目名称：兰州大学各校区校园和楼宇安全
隐患排查整治工程

采购人：兰州大学

代理机构：浩鑫致远项目管理有限公司

2026年08月



目 录

第一章 竞争性磋商邀请

第二章 竞争性磋商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

第六章 工程图纸

第七章 工程量清单

第八章 政府采购项目供应商满意度调查问卷

附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

第一章 竞争性磋商邀请



浩鑫致远项目管理有限公司受兰州大学委托，对兰州大学各校区校园和楼宇安全隐患排查整治工程以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

1. 竞争性磋商文件编号：LZU-2026-154-GC-JC

2. 竞争性磋商主要内容：

序号	预算（万元）	标的名称	所属行业	计量单位	数量
1	330	各校区校园和楼宇安全隐患排查整治工程	建筑业	项	1

详见磋商文件第四章采购需求。

3. 项目预算： 330万元 标包01采购预算： 330万元 最高限价： 330万元

4. 供应商资格要求

（1）必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的方可参加本项目的投标。

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目，投标人须提供中小企业证明材料（有效的原件（复印件或影印件）加盖公章）。

（4）要求提供的其他资格证明材料：①具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；②控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明。

（5）本项目的特定资格要求：①供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；②项目负责人（或项目经理）须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格并具有有效的安全生产考核 B 证，安全生产负责人须具有有效的安全生产考核 C 证，技术负责人具有工程类中级及以上技术职称；项目组成人员均为本单位在职职工，成交后未经采购人

同意不允许更换项目组成员（须提供资质不挂靠承诺书和不更换项目组成员承诺书装入响应文件）。



5. 获取竞争性磋商文件的时间、地点、方式

获取竞争性磋商文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商需先在甘肃省公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网浏览公告，点击“免费下载磋商文件”，根据系统提示，保存电子磋商文件至本地电脑；供应商浏览电子磋商文件后，确定参加磋商的需登录甘肃省公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要参加的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要参加的采购包，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的磋商活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请供应商在递交响应文件截止时间前登录系统，下载“响应文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的磋商文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制响应文件，并完成网上上传已编制响应文件的文件哈希值等操作，若在递交响应文件截止时间前没有网上上传已编制响应文件的文件哈希值，则视为放弃响应。

7. 响应文件递交方式

本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商须将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。

8. 递交电子响应文件截止时间、竞争性磋商时间、地点

提交响应文件截止时间：详见竞争性磋商公告。

竞争性磋商时间：详见磋商公告

竞争性磋商地点：详见磋商公告

9. 公告期限

自本项目磋商公告发布之日起5个工作日

10. 磋商方式

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程磋商。

11. 项目联系人姓名及电话：

采购人：兰州大学

地址：甘肃省兰州市城关区天水南路222号

邮编：730030

联系人：孙老师、王老师

联系电话：0931-8912831

联系人：张老师（用户单位）

联系电话：0931-8912775

代理机构：浩鑫致远项目管理有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区民主西路9号（兰州SOHO）10层1012室

邮编：730030

联系人：马蕊蕊

联系电话：18393373773

监督单位：兰州大学纪检监察机构

联系电话：0931-8912193



第二章 竞争性磋商须知

竞争性磋商须知前附表

(本表是对竞争性磋商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)



条款号	条款名称	说明和要求
一、说明		
1.1	项目名称	兰州大学各校区校园和楼宇安全隐患排查整治工程
1.1	竞争性磋商文件编号	LZU-2026-154-GC-JC
2.1	采购人	采购人：兰州大学 地 址：甘肃省兰州市城关区天水南路222号 联系人：孙老师、王老师 联系电话：0931-8912831 联系人：张老师（用户单位） 联系电话：0931-8912775
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构：浩鑫致远项目管理有限公司 地 址：甘肃省兰州市城关区民主西路9号（兰州SOHO）10层1012室 联系人：马蕊蕊 联系电话：18393373773
3.1	供应商资格条件	（1）必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （2）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的方可参加本项目的投标。

		(3) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目，投标人须提供中小企业证明材料（有效的原件（复印件或影印件）加盖公章）。 (4) 要求提供的其他资格证明材料：①具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；②控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明。 (5) 本项目的特定资格要求：①供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；②项目负责人（或项目经理）须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格并具有有效的安全生产考核 B 证，安全生产负责人须具有有效的安全生产考核 C 证，技术负责人具有工程类中级及以上技术职称；项目组成人员均为本单位在职职工，成交后未经采购人同意不允许更换项目组成员（须提供资质不挂靠承诺书和不更换项目组成员承诺书装入响应文件）。
4	联合体	不接受
6	分公司参加磋商	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
8	中小企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型

		企业产品的投标价格给予0.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 7. 本项目专门面向中小企业采购。
8.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	建筑业
11.1	现场踏勘（答疑会）	组织 集合时间:2026-08-13 09:00:00 集合地点：另行通知 联系人：马蕊蕊 联系电话：18393373773 线下会议沟通
二、竞争性磋商文件		

14.2	磋商过程中可能实质性变动的内容	采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
14.5	竞争性磋商文件的组成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品。
15.1	响应文件提交方式	本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件。
15.1	递交响应文件截止时间	供应商将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求，于递交电子响应文件截止时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于递交电子响应文件截止时间提交的电子响应文件对应的哈希值将不予接受。
15.1	竞争性磋商时间和地点	竞争性磋商时间：详见磋商公告 竞争性磋商地点：详见磋商公告
16.1	构成竞争性磋商文件的其他文件	对竞争性磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。
三、响应文件		
20.1	投标保证金	不收取
21.1	响应文件有效期	递交响应文件截止之日起90日
22.1	响应文件数量	固化的电子响应文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的响应文件对应的哈希值。

		注：固化的电子响应文件应包含资格证明文件及商务技术文件。
22.3	响应文件的签署及规定	供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章。
22.5	参加竞争性磋商时应提供的资料	法定代表人身份证明或授权代表身份证明。
四、响应文件的评审与竞争性磋商		
25.2	竞争性磋商要求	各授权代表务必在磋商过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。
25.3	评标	磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上评标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。
33.9	评审方法	综合评分法
29.1	资格审查	本项目供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按竞争性磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件。
31.1	澄清	在磋商期间，磋商小组可以在评审过程中向特定的供应商发起澄清；供应商需要在规定时间内按照磋商小组提出的澄清要求在线回复澄清内容。

32.8	竞争性磋商	磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
------	-------	---

五、成交结果信息公开与供应商质疑

38.1	公告媒体	中国政府采购网、甘肃省公共资源交易网
39.3	供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间	供应商应在知其利益受到损害之日起7个工作日内对竞争性磋商文件的内容提出质疑。

六、其他规定

43.1	采购代理服务费用	（1）计费基数：以成交价作为采购代理服务费的计费基数。（2）计费标准：参照国家计委《招标代理服务收费管理办法》（计价格(2002)1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格(2003)857号）的规定，按工程类差额定率累进计费方式计算，并在计算结果基础上整体下浮31%，代理服务费上限不超过人民币10万元/项目。（3）收取方式：本项目代理服务费扣除采购人支付的评审专家费后，由中标(成交)人以电汇或网银转账的形式向采购代理机构支付，具体金额详见中标(成交)公告。（4）代理服务费账户信息：开户名称：浩鑫致远项目管理有限公司； 帐号：1014 2200 0000 913； 开户行：兰州银行金城支行；行号：313 821010014。
44.1	成交通知书领取	成交公告发布后，成交人在向代理机构支付代理服务费后领取。

依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务

费。

其他 补充 内容	1. 响应文件份数：本项目采用电子投标方式，成交人须在成交公告发布后3个工作日内将纸质响应文件（双面打印，胶装）正本1份、副本2份，寄送至浩鑫致远项目管理有限公司。寄送地址：甘肃省兰州市城关区民主西路9号(兰州SOHO)10层1014室，收件人：马蕊蕊，联系电话：18393373773 2. 响应文件上传截止时间：投标截止时间后 45分钟，请供应商确保响应文件如期完成上传。因供应商原因造成电子响应文件无法正常上传的，按拒绝处理。
异常 低价 审查 规则	一、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值的50%，即投标（响应）报价< 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价的50%，即投标（响应）报价< 次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价的45%，即：投标（响应）报价< 采购项目最高限价×45%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价明显过低，可能影响产品质量或无法诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审 过程	投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功



澄清、谈判、述标等视频会议操作

能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。

投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。

该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。

“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>





一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商须知前附表中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见竞争性磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见竞争性磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应竞争性磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “竞争性磋商小组”（以下简称“磋商小组”）是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “竞争性磋商文件”（以下简称“磋商文件”）是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “响应文件”是指供应商根据本竞争性磋商文件向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、竞争性磋商文件、响应文件、评审报告、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.11. 知识产权

2.11.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法

律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

2.11.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应性文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

2.11.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.11.5 采购人、代理机构和竞争性磋商小组对供应商提交的响应性文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

3. 合格的供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购服务的供应商。

3.2 符合《竞争性磋商邀请》中关于供应商资格要求的规定。

4. 关于联合体参加磋商

若《竞争性磋商邀请》接受联合体的：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

(2) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《竞争性磋商邀请》规定的供应商资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

(3) 联合体各方之间应当签订联合协议并在响应性文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。



(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5. 关于关联企业参加磋商

5.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6. 关于分公司参加磋商

6.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的磋商。

6.2 分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

7. 关于提供前期服务的供应商

7.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8. 关于中小企业扶持政策

8.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加磋商应提供《中小企业声明函》，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见竞争性磋商邀请和竞争性磋商须知前附表。

8.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

8.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

8.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

8.6 采购人应随成交结果同时公告成交供应商的《中小企业声明函》。

8.7 成交供应商为残疾人福利性单位的，应随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

9. 参与竞争性磋商的费用

9.1 无论竞争性磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

10. 授权委托书

10.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明及授权代表身份证明。

11. 现场踏勘

11.1 供应商应按竞争性磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境现场踏勘。

11.2 现场踏勘的费用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

11.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中

“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。



二、磋商文件

14. 磋商文件的组成

14.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章、竞争性磋商邀请

第二章、竞争性磋商须知

第三章、政府采购合同格式

第四章、采购需求

第五章、响应文件组成

第六章、工程图纸

第七章、工程量清单

第八章、政府采购项目供应商满意度问卷

14.2 磋商小组经采购人代表确认，以书面形式出具的根据磋商文件和磋商情况实质性变动的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，为竞争性磋商文件的组成部分。

14.3 在递交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

14.4 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

14.5 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品。

15. 提交响应文件的截止时间、方式，竞争性磋商的时间、地点

15.1 供应商提交响应文件截止时间、方式和竞争性磋商的时间、地点见竞争性磋商须知前附表。

16. 竞争性磋商文件的澄清或者修改

16.1 在规定的提交响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。对磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。

16.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构应当在规定的提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件



17. 一般要求

17.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

17.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构、磋商小组就有关竞争性磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

17.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

17.4 响应文件应采用电子响应文件形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

17.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

18. 响应文件的组成

18.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 竞争性磋商响应声明；
- (2) 供应商的资格证明文件；
- (3) 供应商商务技术文件；
- (4) 中小企业有关证明材料；
- (5) 联合协议（如有）；
- (6) 报价一览表；
- (7) 供应商认为需提供的其他资料。

18.2 在竞争性磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最终报价是响应文件的有效组成部分。

18.3 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

19. 报价

19.1 供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价。

19.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第24.1款的有关要求。

19.3 在竞争性磋商文件中所要求的所有商务和所有技术要求均必须满足的前提下，供应商应根据磋商小组要求进行报价。

19.4 供应商的最后报价不得超过采购项目预算。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21. 响应文件有效期

21.1 响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

22. 响应文件的签署及规定

22.1 供应商应按“供应商须知前附表”要求提供固化的电子响应文件1份，并上传响应文件对应的哈希值，以上所有内容均为响应文件的组成部分。

22.2 电子响应文件的表述应清楚明晰，表达不清或可能导致非唯一理解的电子响应文件可能视为无效响应。

22.3 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章。

22.4 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

22.5 供应商必须提供法定代表人和授权代表的身份证扫描件，授权代表如在磋商进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效响应。

22.6 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字或盖章，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致无效报价。

23. 响应文件的递交

23.1 本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将固化的电子响应文件和其对应的哈希值，按磋商文件要求成功提交到 甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电



子交易系统（网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）。逾期提交响应文件，代理机构将不予接收。



24. 响应文件的补充、修改或者撤回

24.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的电子响应文件哈希值进行撤回，对响应文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以递交响应文件截止时间前最后一次上传的哈希值为准。

24.2 递交响应文件截止期之后的修改和撤回均无效。

24.3 供应商不得在递交响应文件截止日起至响应文件有效期期满前撤回响应文件。

24.4 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、评审与磋商

25. 竞争性磋商要求

25.1 代理机构将在“竞争性磋商须知前附表”规定的时间、地点组织竞争性磋商。供应商使用“网上开标厅”参加会议。

25.2 各授权代表务必在磋商过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。

25.3 磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明（报价）等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上评标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。

26. 竞争性磋商小组组建及工作

26.1 代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建竞争性磋商小组。

26.2 磋商小组负责竞争性磋商工作，依据竞争性磋商文件对响应文件进行综合评审，并向采购人提交书面评审报告。

26.3 评审方法：综合评分法

27. 竞争性磋商过程的保密性

27.1 从开始竞争性磋商，直到向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与竞争性磋商无关的其他人透露。

27.2 在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

28. 竞争性磋商程序

28.1 竞争性磋商程序：资格审查、符合性审查、竞争性磋商、报价、综合评审、推荐成交供应商。其中，竞争性磋商按本章第33款情形进行。

29. 资格审查

29.1 磋商小组应当对供应商提交的响应文件进行资格审查，响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

30. 符合性审查

(1) 没有提供磋商响应声明、商务响应表、技术响应表任意一项的，未按磋商文件要求填写的

(2) 电子响应文件有效期不足的

(3) 实质性响应审查：实质性响应是指电子响应文件与竞争性磋商文件实质性条款相符，没有偏离。偏离指不满足或不响应竞争性磋商文件的要求

(4) 不符合法律、规章、规范性文件 and 竞争性磋商文件规定的

实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的实质性条款相符，没有负偏离。负偏离指不满足、或不响应竞争性磋商文件的要求。

响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

31. 澄清

31.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（盖章）或者加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

31.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准并修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。系统中填写的报价与供应商上传的PDF格式文件报价不一致时，以PDF格式文件为准。磋商小组应按照PDF格式文件修正系统中填写的原报价。

32. 竞争性磋商

32.1 磋商小组所有成员应当集中与合格有效的供应商单独进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

32.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。



32.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

32.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

32.5 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

32.6 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

32.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

32.8 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

32.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准：
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目采用综合评分法：即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

具体评分

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分
----	---------	-----	------	------

1	投标报价 (30)	报价	满足磋商文件实质性要求，且报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。	30分
2	商务部分 (20)	类似项目 业绩	提供响应文件提交截止日前36个月内类似工程业绩，每提供一个得2分，满分10分。（评分依据：以有效的合同原件（复印件、影印件）加盖供应商公章为准，且不得遮盖任何信息。）	10.0分
		项目人员 配备情况	本项目配备：同时具有安全员、施工员、质量员得5分；每增加一类岗位人员加1分，最多加3分。（评分依据：人员上岗证及社保缴纳证明复印件加盖公章）	8.0分
		项目人员 配备情况 (技术负责人)	技术负责人具有工程类高级技术职称得1分。（评分依据：职称证及社保缴纳证明复印件加盖公章）	1.0分
		项目人员 配备情况 (安全生产负责人)	安全生产负责人具有工程类中级及以上技术职称得1分。（评分依据：职称证及社保缴纳证明复印件加盖公章）	1.0分
3	技术部分 (50)	施工组织 设计及施 工方案	投标人提供施工组织设计及施工方案：内容完整、严密、科学，资源配置满足工期、质量控制要求，能针对工程特点合理实施的得10分；内容较完整，资源配置基本满足工期、质量控制要求，基本能针对工程特点合理实施的得7分；内容不完	10.0分



	整，资源配置不满足工期、质量控制要求，对工程特点无针对性的得4分；未提供不得分。（评分依据：施工组织设计施工方案加盖公章）	
工程进度计划和保证措施	投标人提供工程进度计划和保证措施：施工进度科学、合理，有可行的施工横道图或主要工期网络图，有保障工程进度的具体措施的得10分；施工进度较合理，有基本可行的施工横道图或主要工期网络图的得7分；施工进度基本合理，无施工横道图或主要工期网络图的得4分；未提供不得分。（评分依据：工程进度计划和保证措施加盖公章）	10.0分
安全文明施工现场管理	投标人提供安全文明施工现场管理制度：制度完善、合理，有针对性的得10分；制度较完善、合理的得7分；制度不完善的得4分；未提供不得分。（评分依据：文明施工现场管理制度加盖公章）	10.0分
工程质量保证体系和技术措施	投标人提供工程质量保证体系和技术措施：质量控制质量管理体系健全，具有完整、可行的质量保证体系和质量控制措施，有满足工程质量检测要求的设备的得10分；质量控制质量管理体系基本健全，具有较完整、可行的质量保证体系和质量控制措施的得7分；质量控制质量管理体系不健全，质量保证体系和质量控制措施不完整的得4分；未提供不得分。（评分依据：工程质量保证体系和技术措施加盖公章）	10.0分
服务及违约承诺	对质量保修期期限承诺、质量保修期内服务方案及违约承诺进行评审：质量保修期期限在招标文件要求基础上，每增加6	10.0分



		个月加2分，最多加4分； 服务方案、承诺完善、可行，服务响应时间迅速的得6分； 服务方案、承诺较完善、基本可行，服务响应时间基本满足要求的得4分； 服务方案、承诺不完善，服务响应时间不满足要求的得2分； 未提供不得分。（评分依据：服务及违约承诺加盖公章）	
--	--	---	--



33. 推荐成交候选供应商

33.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

33.2 不同供应商所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

34. 确定成交供应商

34.1 代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

34.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

35. 竞争性磋商终止

35.1 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的。

36. 重新评审

36.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。



37. 保密及串通行为

37.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

37.2 供应商不得与采购人、代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、代理机构或者小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

37.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出竞争性磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的；

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

五、成交结果信息公布与授予合同

38. 成交信息的公布

38.1 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者代理机构应将成交结果信息在中国政府采购网、甘肃省公共资源交易网上公告。

39. 询问及质疑

39.1 供应商对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章磋商邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向代理机构、采购人提

出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

39.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出询问。

39.3 供应商认为磋商文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。受到损害之日为收到本磋商文件之日。

39.4 供应商提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

39.5 对采购需求的质疑，供应商直接向采购人提出，由采购人负责答复。

39.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，供应商对磋商文件、采购过程或者成交结果的质疑必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

39.7 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出质疑。

39.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；
- （2）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- （3）质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签字或盖章的授权书，或未加盖单位公章的；



(4) 对磋商文件条款或技术参数有异议，而未在开标前通过澄清或修改程序提出的；

(5) 未在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；

(6) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

(7) 其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：甘肃省兰州市城关区民主西路9号(兰州SOHO)10层1014室

40. 成交通知书

40.1 成交供应商确定后，代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

40.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

41. 履约保证金

41.1 若《采购需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，供应商须按照规定要求提交履约保证金。

41.2 如果供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交资格。

42. 签订合同

43.1 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

43.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

43.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。

六、其他规定

43. 采购代理服务 fee

43.1 (1) 计费基数:以成交价作为采购代理服务费的计费基数。(2) 计费标准:参照国家计委《招标代理服务收费管理办法》(计价格(2002)1980号)及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格(2003)857号)的规定，按工程类差额定率累进计费方式计算，并在计算结果基础上整体下浮31%，代理服务费上限不超过人民币10万元/项目。(3) 收取方式:本项目代理服务费扣除采购人支付的评审专家费后，由中标(成交)人以电汇或网银转账的形式向采购代理机构支付，具体金额详见中标(成交)公告。

(4) 代理服务费账户信息：开户名称：浩鑫致远项目管理有限公司； 帐号：014 2200 0000 913； 开户行：兰州银行金城支行； 行号：313821010014



44. 成交通知书的领取

44.1 成交公告发布后，成交人在向代理机构支付代理服务费后领取。

45. 其他规定

45.1 磋商文件的其他规定见**竞争性磋商须知前附表**。

第三章 合同条款及格式

第一部分 协议书



发包人（全称）：兰州大学

承包人（全称）：_____

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：兰州大学

工程内容：

经费来源：

二、合同工期

计划开工日期：_____年____月____日

计划竣工日期：_____年____月____日

工期总日历天数：120天。

三、质量标准

符合国家质量验收标准，达到安全文明施工相关规定。

四、合同价款

人民币：（大写）_____。结算以中标价加变更签证计取，最终结算金额以审定金额为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书；
2. 投标函及其附录；
3. 专用合同条款及其附件；
4. 通用合同条款；
5. 技术标准和要求；
6. 图纸；

7. 已标价工程量清单或预算书；

8. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。



七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、词语含义

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、签订时间

本合同于2026年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在兰州大学签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：兰州大学（章）	承包人：（章）
单位地址：兰州市天水南路222号	单位地址：
法人代表或委托代理人：	法人代表或委托代理人：

经办人：	经办人：
电话/传真：	电话/传真：
签订日期： 年 月 日	签订日期： 年 月 日



第二部分 通用条款

(略)

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）招标文件（4）招标答疑（5）本合同专用条款（6）本合同通用条款（7）投标书及其附件（8）标准、规范及相关技术文件（9）图纸（10）工程报价单或预算书。

2. 语言文字和适用法律、标准及规范

本合同除使用汉语外、不使用其他语言文字。

3. 需要明示的法律、行政法规：无。

4. 适用标准、规范

4.1使用标准、规范的名称：国家现行标准、规范。

4.2发包人提供标准、规范的时间：不提供。

4.3国内没有相应标准、规范时的约定：无约定。

二、双方一般权利和义务

1. 工程师

1.1发包人派驻的工程师

姓名： 职务：项目负责人

1.2承包人派驻的工程师

姓名： 职务：项目负责人



三、施工组织设计和工期

1. 施工进度计划

承包人提供进度计划的时间：合同签订后3日内。进度计划中要体现出各期形象进度，并响应甲方对工期的要求

四、质量与验收

1. 隐蔽工程和中间验收

1.1 双方约定中间验收部位：/。

1.2 工程试车：略。

2. 所有施工内容需符合招标文件中技术要求，满足响应规范及标准。

五、安全施工：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准；施工现场内发生所有安全质量事故由承包人承担全部责任及费用。

六、合同价款与支付

1. 合同价款及调整

1.1 本合同价款采用固定总价合同方式确定，合同价款中已包含全部风险因素。合同期间，国家、省、市的任何部门发布有关工程调价系数、定额、费率以及市场变动因素等，合同价款均不作调整；承包人如发现投标预算漏项、漏算和计算错误等均视为包含在其它项目中，概不予调整。最终按中标价加变更签证进行结算，变更签证以《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2013）》、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价（2019）》、《甘肃省安装工程预算定额（2013）》及《甘肃省安装工程预算量定额地区基价（2019）》及变更发生时价格信息、招标文件中载明的计量规则、计价办法、市场价等重新组价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算依据。

1.2 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：该工程预付款为合同金额（扣除暂列金（含税））的30%。。

1.3 扣回预付款的时间、比例：发包人从该项目每期实际支付承包人的工程进度款中按不低于10%扣除，支付最后一期进度款时须全部抵扣完。。

2. 工程量确认

承包人向发包方住工地代表提交已完工程量报告的时间：竣工验收后3天内。

3. 工程款（进度款）支付

3.2 双方约定的工程款支付的方式和时间：该工程预付款为合同金额（扣除暂列金（含税））的30%。按照工程实际进度的80%支付进度款，结算完成前付款总额不超过合同总额的80%，其余部分待工程竣工且结算完成后、施工方缴纳

结算金额的 1.5%作为质量保证金后，一次性付清。待缺陷责任期满后，承包人完成工程缺陷维修等问题后退还（采用工程保函的，不再缴纳质量保证金。工程竣工并结算完成后发包人支付至结算金额的 100%。



七、材料设备供应

1. 发包人供应材料设备：不供应。

2. 承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：所有材料、设备（除甲供材外）均由承包人采购。所有材料、设备均应选用国内外大型正规生产厂家产品且达到国家规范“优质”标准。各种材料设备由甲方确认后供货，均需出具出厂合格证书或产品试验检测报告，经监理或甲方工程师检查，质量必须达到相关标准规范规定的合格质量标准。

八、工程变更：/

九、竣工验收与结算

1. 竣工验收

1.1 承包人提供竣工图的约定：无。

1.2 中间交工工程的范围和竣工时间：无。

2. 结算：最终以审定的金额进行结算。

十、违约

承包人必须按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任，每延误一天扣罚500元，违约金不超过合同金额的5%。

十一、争议

争议双方约定，在履行合同的过程中产生争议时：

（1）请有管辖权的工商行政管理部门调解；

（2）约定向兰州市的仲裁委员会提请仲裁。

（3）向有管辖权的人民法院起诉。

十二、其他

1. 工程分包：专业分包需经发包人及监理审批，承包人应依法分包承包范围内的工程，若违法分包，视为违约，承包人应当承担上述违约给发包人造成的一切损失。

2. 不可抗力：执行通用条款。

3. 保险：如合同条件。

4. 担保：如合同条件。

5. 合同份数：双方约定合同份数：6份，发包方4份，承包方2份。

6. 本项目施工用水、电费用由施工单位自行承担。本工程在实施过程中使用的设备、水、电、临时设施以及其他所产生的费用由承包人与管理单位自行协商支付。本工程报价已包含相关费用，甲方不再另行承担相应的费用。

7. 审核竣工结算时，所有基本审核费由发包人承担。承包人报给发包人的工程结算，审减额在实际工程结算数额的5%（含5%）以内部分，结算审核费（费率为招标确定的咨询单位合同费率，下同）用由发包人承担；审减额在实际工程结算数额5%以上部分，结算审核费用由承包人承担，交付审核费用后方可拨付其余工程尾款。

8. 本工程承包人不得无理拖欠供货厂家材料、设备款和工人工资，发包人不得非正常干预拨付工程款，当承包人无正当理由拖欠供货厂家材料、设备款和工人工资，影响工程正常施工时，发包人有权代为拨付上述款项，承包人有义务积极配合和核对，拨付的款项从当期当付承包人工程款中扣除。





第四章 采购需求

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 报价以人民币填列。
2. 本项目由供应商采用定额计价方式自行报价，合同形式为固定总价合同。除变更、现场签证外，其他均不调整。施工期间，国家、省、市的任何部门发布有关工程调价系数、定额、费率以及市场变动因素等，合同价款均不作调整。

拆除、垃圾外运等费用自行考虑计入报价。

本项目报价须计入21.80万元暂列金（含税），若未发生变更，结算时扣除。

变更签证以《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2013）》、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价（2019）》、《甘肃省安装工程预算定额（2013）》及《甘肃省安装工程预算量定额地区基价（2019）》及变更发生时价格信息、招标文件中载明的计量规则、计价办法、市场价等重新组价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算依据。

二、建设工期及地点

1. 工期：120日历天，实际开工时间以经建设单位批准的开工报告为准。
2. 地点：兰州大学

三、验收要求

竣工验收标准为国家及甘肃省工程建设强制性标准、现行质量检验评定标准、现行施工验收规范及相关标准、经审查通过的设计文件以及有关的法律、法规、规章和规范性文件规定。

四、其他要求

1. 免费质保要求：本项目质量保证期要求2年，质保期内出现的问题或设备故障由承建方免费维修或更换。承建方须承诺对本工程定期维护和终身维修。
2. 本项目维修工程质保期按分类要求执行，质保期内由供应商提供所有非人为损坏情况下的维修及耗材。

五、付款方式

该工程预付款为合同金额（扣除暂列金（含税））的30%。按照工程实际进度的80%支付进度款，结算完成前付款总额不超过合同总额的80%，其余部分待

工程竣工且结算完成后、施工方缴纳结算金额的 1.5%作为质量保证金后，一次性付清。待缺陷责任期满，承包人完成工程缺陷维修等问题后退还。采用工程保函的，不再缴纳质量保证金，工程竣工并结算完成后发包人支付至结算金额的 100%。 预付款扣回的方式：发包人从该项目每期实际支付承包人的工程进度款中按不低于10%扣除，支付最后一期进度款时须全部抵扣完。

六、履约保证金

是否收取:不收取。



第二部分 技术要求



一、工程内容与要求

1. 工程内容：兰州大学各校区校园和楼宇安全隐患排查整治工程。本次改造内容为城关校区、榆中校区安全隐患排查整治。详见附件：施工内容及做法。
2. 施工要求：严格按照技术要求及规范施工，符合质量验收标准，达到安全文明施工相关规定。
3. 施工内容主要包括：详见附件：兰州大学修缮工程施工内容及做法清单。

兰州大学修缮工程施工内容及做法清单

序号	施工区域	施工部位	施工内容	施工做法
1	城关校区 西区	网信办 核心机 房	散水维修（面积约 70m ² ）	（1）拆除原有塌陷散水及垫层； （2）素土回填并夯实，压实系数 ≥ 0.94 ，厚度 200mm；200mm 厚 10%掺量水泥土夯实，压实系数 ≥ 0.94 ； （3）新做 100mm 厚 C25 钢筋混凝土散水（内配 $\Phi 8@200$ 单层双向钢筋网片），散水与外墙交接处设变形缝，其缝宽和散水的伸缩缝缝宽均为 20mm，缝内填柔性密封材料，按 5 米间距横向留设切割缩缝，转角留设 45 度切缝。
2		天演楼	散水维修（面积约 330m ² ）	（1）拆除原有塌陷散水及垫层； （2）素土回填并夯实，压实系数 ≥ 0.94 ，厚度 200mm；200mm 厚 10%掺量水泥土夯实，压实系数 ≥ 0.94 ； （3）新做 100mm 厚 C25 钢筋混凝土散水（内配 $\Phi 8@200$ 单层双向钢筋网片），散水与外墙交接处设变形缝，其缝宽和散水的伸缩缝缝宽均为 20mm，缝内填柔性密封材料，按 5 米间距横向留设切割缩缝，转角留设 45 度切缝。 （4）安装混凝土水簸箕 8 个
3		2 号生 物楼	室外石材地面（面积约 80m ² ）	（1）拆除原有塌陷石材地面及垫层； （2）素土回填并夯实，压实系数 ≥ 0.94 ，厚度 200mm；100mm 厚 C25 混凝土内配 $\Phi 8@200$ 单层双向钢筋网片，30mm 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层，50mm 厚花岗岩，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝，室外铺装石材需做六面防护。
4			西侧及东南角室外台阶及平台 维修（面积约 140m ² ）	（1）原有踏步条石、平台花岗岩及垫层拆除； （2）新做 100mm 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层；铺设踏步条石（利旧 80%，破损条石更换，规格、颜色同原有石材）、平台花岗岩（利旧 80%，破损花

				岗岩更换，规格、颜色同原有石材）石材缝 5mm，聚氨酯勾缝剂。
5			干挂石材维修（10m ² ）	（1）拆除原干挂石材及破损龙骨； （2）更换破损龙骨并刷防锈漆两遍，安装不锈钢一体挂件（SE 挂件）、安装干挂石材（规格、颜色同原有石材），干挂石材需在原厂内做六面防护，石材干挂施工采用（1：1 组分）环氧干挂胶，钢龙骨、不锈钢挂件、石材之间安装绝缘防腐垫片。
6			散水维修（面积约 30m ² ）	（1）拆除原有塌陷散水及垫层； （2）素土回填并夯实，压实系数≥0.94，厚度 200mm；200mm 厚 10%掺量水泥土夯实，压实系数≥0.94； （3）新做 100mm 厚 C25 钢筋混凝土散水（内配 Φ8@200 单层双向钢筋网片），散水与外墙交接处设变形缝，其缝宽和散水的伸缩缝缝宽均为 20mm，缝内填柔性密封材料，按 5 米间距横向留设切割缩缝，转角留设 45 度切缝。
7			室外石材散水及采光井维修（面积约 170m ² ）	（1）拆除原有塌陷石材散水、垫层、墙面防水； （2）墙面新做 3mm 厚 SBS 卷材防水，上翻 300mm，50mm 厚挤塑聚苯板防水保护层； （3）素土回填并夯实，压实系数≥0.94，厚度 200mm；新做 200mm 厚 C25 混凝土内配 Φ8@200 单层双向钢筋网片，30mm 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层，30mm 厚花岗岩，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝，室外铺装石材需在原厂内做六面防护。
8		新体育馆	外墙干挂石材维修（面积约 90m ² ）	（1）拆除原干挂石材及破损龙骨； （2）更换破损龙骨并刷防锈漆两遍，安装不锈钢一体挂件（SE 挂件）、安装干挂石材（规格、颜色同原有石材），干挂石材需在原厂内做六面防护，石材干挂施工采用（1：1 组分）环氧干挂胶，钢龙骨、不锈钢挂件、石材之间安装绝缘防腐垫片。
9			北侧平台及踏步维修（面积约 1113m ² ）	（1）原有踏步条石、平台花岗岩拆除； （2）素土回填找平并夯实（整体找坡 2.5%），压实系数≥0.94；铺设踏步条石（利旧 70%，破损条石更换，规格、颜色同原有石材）、平台花岗岩（利旧 70%，破损花岗岩更换，规格、颜色同原有石材），石材缝 3~5mm，聚氨酯勾缝剂。
10			北侧平台周围石材地面维修（面积约 362m ² ）	（1）拆除原有塌陷石材地面及垫层； （2）素土回填并夯实，压实系数≥0.94，厚度 200mm；新做 200mm 厚 C25 混凝土内配 Φ8@200 单层双向钢筋网片，30mm 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层，50mm 厚花岗岩，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝，室外

				铺装石材需在原厂内做六面防护。
11			负一层所有卫生间维修	(1) 拆除破损吊顶及龙骨；新做轻钢龙骨及 600×600mm 铝扣板吊顶； (2) 更换所有大便器脚踏阀、小便器感应器、不锈钢水龙头；更换洗脸盆 2 组、平板灯 24 套； (3) 拆除原有污水提升设备，地面开挖及恢复，安装成品不锈钢污水提升设备（含不锈钢水泵 6 台、配电箱 3 个、阀门 12 个、压力表 6 个、水箱 3 个、污水管道、地下室至室外通气管道等）； (4) 原有集水坑封闭，植筋现浇钢筋混凝土楼板封闭。
12	旧体育馆	西侧室外台阶维修（面积约 736m ² ）		(1) 拆除原有水磨石地面及垫层； (2) 基层修补找平，新做 100mm 厚 C25 砼垫层，30mm 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层，30mm 厚荔枝面/火烧面花岗岩，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝，室外铺装石材需做六面防护。
13	锅炉房	烟道维修		(1) 破损石材及龙骨拆除； (2) 更换破损龙骨及石材； (3) 整体外立面重新打胶。
14	校医院	西侧地面与地沟盖板维修（面积约 30m ² ）		(1) 拆除原有混凝土地面、垫层及地沟盖板； (2) 素土回填并夯实，压实系数≥0.94，厚度 200mm；200mm 厚 10% 掺量水泥土夯实，压实系数≥0.94；新做 200mm 厚 C25 混凝土地面（内配 Φ8@200 单层双向钢筋网片）。 (3) 新做 120mm 厚 C25 混凝土盖板（内配 Φ10@150 单层双向钢筋）。
15	思雨楼	外墙维修（面积约 25m ² ）		(1) 破损外墙真石漆及抹灰层拆除； (2) 新做聚合物抗裂砂浆（压网格布）基层、檐口下口通长做滴水线（棱角顺直，深度 5-8mm），批腻子并打磨平整，新做真石漆面层。
16	10 号学生公寓	女儿墙、檐口抹灰层维修（面积约 50m ² ）		(1) 拆除女儿墙、檐口空鼓抹灰层； (2) 采用粉刷石膏找平，批腻子并打磨平整，新做真石漆面层； (3) 新做屋面防水卷材镀锌铁皮压条（约 180m 长）； (4) 女儿墙破损琉璃瓦更换（面积约 10m²）。
17	11 号学生公寓	破损钢化夹胶玻璃更换（面积约 1.1m ² ）		破损钢化夹胶玻璃更换。
18	部分学生公寓外墙局部维修	1 号学生公寓（面积合计约 237m ² ）、2 号学生公寓（面积合计约 317.4m ² ）、3 号学生公寓（面积合计约 51m ² ）、5 号		(1) 拆除破损真石漆及保温层； (2) 安装岩棉保温板（防火等级 A 级，厚度同原有），新做双网两遍抹灰，批腻子并打磨平整，真石漆面层。

			学生公寓（面积合计约 195m ² ）、6 号学生公寓（面积合计约 126m ² ）、9 号学生公寓（面积合计约 217m ² ）、10 号学生公寓（面积合计约 426m ² ）	
19		飞云楼	负一层东侧卫生维修	
20		理工楼	地下一层实验室维修	地下二层安装成品不锈钢污水提升设备（采用耐腐蚀材质，含 2m ³ 沉淀池，安装 DN100 铸铁排水管道分别接至地下一层实验室排水管道、机房排水管道与一层路面下主排水管，不锈钢潜水排污泵两台、阀门、自动起泵开关及水位感应器、配电箱、电源线、地下室至室外通气管道等），墙地面开洞与封堵，地面开挖及恢复。
21		西大门	外立面维修	（1）大门、值班室、围墙外立面石材（外侧浮雕不拆除）、真石漆、乳胶漆拆除，大门铝扣板吊顶拆除，开裂处围墙拆除（两柱之间），校名金属字及支架、校徽、标识牌拆除； （2）新砌开裂处砖墙，采用 1：2.5 水泥砂浆抹面，整体围墙粉刷外墙弹性涂料； （3）值班室外立面、浮雕下部干挂 3mm 厚铝单板（规格、颜色由使用单位选定），大门原吊顶部位安装 L63×63×6 热镀锌角钢吊杆，L50×50×5 热镀锌角钢龙骨，安装 3mm 厚铝单板（规格、颜色由使用单位选定）； （4）大门、门柱、值班室、围墙顶部干挂有效厚度 3mm 蘑菇石（规格、颜色由使用单位选定），采用不锈钢一体挂件（SE 挂件），干挂石材需在原厂内做六面防护，石材干挂施工采用（1：1 组分）环氧干挂胶，钢龙骨、不锈钢挂件、石材之间安装绝缘防腐垫片； （5）校名金属字及支架、校徽更换； （6）浮雕清洗并进行局部维修； （7）更换大门照明配电箱（含元器件）、线路、线管、筒灯、挂灯笼 LED 灯具及挂杆。
22	城关东区	部分学生公寓外墙局部维修	1 号学生公寓（面积合计约 336m ² ）、2 号学生公寓（面积合计约 360m ² ）、3 号学生公寓（面积合计约 14m ² ）、4 号学生公寓（面积合计约 31m ² ）	（1）拆除破损真石漆及保温层； （2）安装岩棉保温板（防火等级 A 级，厚度同原有），新做双网两遍抹灰，批腻子并打磨平整，新做真石漆面层。
23		零星维修	粉刷、女儿墙粉层	（1）4 号学生公寓雨棚底部粉刷乳胶漆（约 10m²）； （2）5 号学生公寓女儿墙破损粉层拆除（面积约 35m²），采用粉刷石膏找平，批腻子并打磨平整，



				新做真石漆面层； (3) 6号学生公寓檐口下部乳胶漆粉刷（约24m²）；门头铝塑板及龙骨拆除，干挂3mm厚单面板。 (4) 8号学生公寓外墙拆除破损乳胶漆及保温层（面积约170m²），安装岩棉保温板（防火等级A级，厚度同原有），新做双网两遍抹灰及外墙弹性涂料。
24	一部	逸夫文科楼	散水维修（面积约132m ² ）	
25		衡山堂	楼宇内侧散水维修（面积约108m ² ）	(1) 拆除原有塌陷散水及垫层； (2) 素土回填并夯实，压实系数≥0.94，厚度200mm；200mm厚10%掺量水泥土夯实，压实系数≥0.94； (3) 新做100mm厚C25钢筋混凝土散水（内配Φ8@200单层双向钢筋网片），散水与外墙交接处设变形缝，其缝宽和散水的伸缩缝缝宽均为20mm，缝内填柔性密封材料，按5米间距横向留设切割缩缝，转角留设45度切缝。 (4) 原有落水管每根延长300mm。
26		和协楼	散水、坡道维修（面积约100m ² ）	(1) 拆除原有塌陷散水、坡道及垫层； (2) 素土回填并夯实，压实系数≥0.94，厚度200mm；200mm厚10%掺量水泥土夯实，压实系数≥0.94； (3) 新做100mm厚C25钢筋混凝土散水、坡道（内配Φ8@200单层双向钢筋网片），散水与外墙交接处设变形缝，其缝宽和散水的伸缩缝缝宽均为20mm，缝内填柔性密封材料，按5米间距横向留设切割缩缝，转角留设45度切缝。 (4) 坡道面层压防滑槽。
27			踏步维修（面积约10m ² ）	(1) 拆除原有塌陷台阶及垫层； (2) 素土回填并夯实，压实系数≥0.94，厚度200mm；200mm厚10%掺量水泥土夯实，压实系数≥0.94； (3) 新做C25混凝土台阶。
28		部分学生公寓外墙局部维修	6号学生公寓（面积合计约35m ² ）、7号学生公寓（面积合计约70m ² ）	(1) 拆除破损乳胶漆及保温层； (2) 安装岩棉保温板（防火等级A级，厚度同原有），新做双网两遍抹灰及外墙弹性涂料。
29	榆中校区	1号学生公寓（男）	琉璃瓦檐口维修。	(1) 拆除机制瓦及找平层； (2) 新做找平层：20mm厚1:2.5水泥砂浆，屋面阴阳角、转角、檐口、变形缝等特殊部位水泥砂浆

	2 号学生公寓 (男) 3 号学生公寓 (男)		抹成圆弧并设防水加强层 (3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材) ; (3) 基层刮涂 1.5 厚非固化沥青胶泥防水涂料; (4) 面层 4mm 厚带板岩 SBS 改性沥青彩色防水卷材一道, 女儿墙部位防水卷材应尽量嵌入女儿墙内, 对无法嵌入的需覆盖女儿墙顶部并下翻 100mm。
30		西北角散水局部破损需重修, 维修面积 1.28*1.35m, 有水渠, 内径: 宽 100*深 50mm。	(1) 拆除原有塌陷散水、水渠及垫层; (2) 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 , 厚度 200mm; 200mm 厚 10% 掺量水泥土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 ; (3) 新做散水及水渠: 散水坡度应不小于 3%, 在散水外侧设置排水渠, 散水和排水渠应为 100 厚 C25 钢筋混凝土结构 (内配 $\Phi 8@200$ 单层双向钢筋网片), 散水与外墙交接处设变形缝, 其缝宽和散水的伸缩缝缝宽均为 20mm, 缝内填柔性密封材料, 按 5 米间距横向留设切割缩缝, 转角留设 45 度切缝。
31	4 号学生公寓 (男)	北侧通道大理石台阶破损 2 块, 每块砖的尺寸: 0.97*0.37m。	(1) 拆除原石材台阶及结合层; (2) 30 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层; (3) 30 厚同材质、规格石材铺装; (4) 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝。
32		琉璃瓦檐口维修。	(1) 拆除琉璃瓦片及找平层; (2) 新做找平层: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆, 屋面阴阳角、转角、檐口、变形缝等特殊部位水泥砂浆抹成圆弧并设防水加强层 (3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材) ; (3) 基层刮涂 1.5 厚非固化沥青胶泥防水涂料; (4) 面层 4mm 厚带板岩 SBS 改性沥青彩色防水卷材一道, 女儿墙部位防水卷材应尽量嵌入女儿墙内, 对无法嵌入的需覆盖女儿墙顶部并下翻 100mm。
33		东西两侧楼梯间通道门外水泥台阶破损, 每处台阶的尺寸为: 2.22*0.95m。	(1) 拆除原台阶及垫层, 换填 200mm 厚 10% 掺量的水泥土, 压实系数 ≥ 0.94 ; (2) 浇筑 C25 钢筋混凝土台阶 (内配 $\Phi 8@100$ 单层双向钢筋网片)。
34	5 号学生公寓 (女)	琉璃瓦檐口维修。	(1) 拆除琉璃瓦片及找平层; (2) 新做找平层: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆, 屋面阴阳角、转角、檐口、变形缝等特殊部位水泥砂浆抹成圆弧并设防水加强层 (3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材) ; (3) 基层刮涂 1.5 厚非固化沥青胶泥防水涂料; (4) 面层 4mm 厚带板岩 SBS 改性沥青彩色防水卷材一道, 女儿墙部位防水卷材应尽量嵌入女儿墙

				内，对无法嵌入的需覆盖女儿墙顶部并下翻100mm。
35			105 宿舍外面水泥台阶下陷（约 3 m ² ），109 宿舍外散水落水管处在伸缩缝上，需延长落水管（铸铁材质，Φ100）至排水渠，约 1.3 米。	（1）拆除原台阶及垫层； （2）素土夯实，压实系数≥0.94，厚度 200mm； 200mm 厚 10%掺量的水泥土夯实，压实系数≥0.94； （3）浇筑 C25 钢筋混凝土台阶（内配 Φ8@100 单层双向钢筋网片）； （4）增加雨落管至排水渠（材质、管径同原雨落管）。
36		6 号学生公寓（女）	台阶下陷（东西两侧楼梯间通道门外水泥台阶破损，每处台阶的尺寸为：2.22*0.95m）。	（1）拆除原台阶及垫层， （2）素土夯实，压实系数≥0.94，厚度 200mm； 200mm 厚 10%掺量的水泥土夯实，压实系数≥0.94； （3）浇筑 C25 钢筋混凝土台阶（内配 Φ8@100 单层双向钢筋网片）。
37			琉璃瓦檐口维修。	（1）拆除琉璃瓦片及找平层； （2）新做找平层：20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆，屋面阴阳角、转角、檐口、变形缝等特殊部位水泥砂浆抹成圆弧并设防水加强层（3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材）； （3）基层刮涂 1.5 厚非固化沥青胶泥防水涂料； （4）面层 4mm 厚带板岩 SBS 改性沥青彩色防水卷材一道，女儿墙部位防水卷材应尽量嵌入女儿墙内，对无法嵌入的需覆盖女儿墙顶部并下翻100mm。
38			东侧散水排水渠破损，长约 3m，南侧散水排水渠变窄、下陷，散水长约 7.5m（新增），水渠内径：宽 110*深 150mm。	（1）拆除原有塌陷散水排水渠及垫层； （2）素土夯实，压实系数≥0.94，厚度 200mm； 200mm 厚 10%掺量水泥土夯实，压实系数≥0.94； （3）新做散水排水渠：在散水外侧设置排水渠，排水渠应为 100 厚 C25 钢筋混凝土结构（内配 Φ8@200 单层双向钢筋网片）。
39		7 号学生公寓（女）	大厅走廊 1 号门外台阶大理石砖脱落 15 块，0.43*0.6m。	（1）拆除原石材及结合层； （2）30 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层； （3）30 厚同材质、规格石材铺装。
40			超市外面大理石脱落 11 块，0.6*0.4m，0.65*0.13m。	（1）拆除原石材及结合层； （2）30 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层； （3）30 厚同材质、规格石材铺装。
41			值班室外面大理石砖脱落 7 块，0.6*0.4m。	（1）拆除原石材及结合层； （2）30 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层； （3）30 厚同材质、规格石材铺装。
42			大厅超市窗户外台阶坡道（石材铺装）破损 2.55*0.55m。	（1）拆除原石材及结合层； （2）30 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层；

				(3) 30 厚同材质、规格石材铺贴； (4) 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝。
43			琉璃瓦檐口维修。	(1) 拆除琉璃瓦片及找平层； (2) 新做找平层：20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆，屋面阴阳角、转角、檐口、变形缝等特殊部位水泥砂浆抹成圆弧并设防水加强层（3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材）； (3) 基层刮涂 1.5 厚非固化沥青胶泥防水涂料； (4) 面层 4mm 厚带板岩 SBS 改性沥青彩色防水卷材一道，女儿墙部位防水卷材应尽量嵌入女儿墙内，对无法嵌入的需覆盖女儿墙顶部并下翻 100mm。
44		8 号学生公寓（男）	楼前东北方向散水渠有裂缝，散水下面空洞，裂缝约 5m，散水宽 1.35m。水渠内径：宽 120*深 70mm。	(1) 拆除原散水、水渠及垫层； (2) 素土夯实，压实系数≥ 0.94，厚度 200mm；200mm 厚 10%掺量的水泥土夯实，压实系数≥ 0.94； (3) 新做散水及水渠：散水坡度应不小于 3%，在散水外侧设置排水渠，散水和排水渠应为 100 厚 C25 钢筋混凝土结构（内配 $\Phi 8@200$ 单层双向钢筋网片），散水与外墙交接处设变形缝，其缝宽和散水的伸缩缝缝宽均为 20mm，缝内填柔性密封材料，按 5 米间距横向留设切割缩缝，转角留设 45 度切缝。
45			东侧女儿墙破损 4 m ² 。	(1) 拆除原女儿墙保温材料； (2) 满粘聚苯挤塑板（B1 级），保温板（错缝粘贴）； (3) 第一层抹面砂浆层（压入复合耐碱网格布），锚栓固定，第二层抹面砂浆（压入复合耐碱网格布）； (4) 外饰面层外墙腻子两遍，打磨平整后真石漆两遍。
46		9 号学生公寓（男）	大厅门口西北角散水渠无排水口（就近污水井 6.4m）；西侧散水渠破 0.1m；	(1) 设置水渠集水井：内径长*宽*深 200*200*300，100 厚 C25 钢筋混凝土结构（内配 $\Phi 8@100$ 单层双向钢筋网片）； (2) 埋设 DN80 UPVC 管道至就近雨污井，含草坪及路面恢复。
47			南侧散水渠破损 0.4m。水渠内径：宽 180*深 155mm。	(1) 拆除原散水、水渠及垫层； (2) 素土夯实，压实系数≥ 0.94，厚度 200mm；200mm 厚 10%掺量的水泥土夯实，压实系数≥ 0.94； (3) 新做散水及水渠：散水坡度应不小于 3%，在散水外侧设置排水渠，散水和排水渠应为 100 厚 C25 钢筋混凝土结构（内配 $\Phi 8@200$ 单层双向钢筋

				网片），散水与外墙交接处设变形缝，其缝宽和散水的伸缩缝缝宽均为 20mm，缝内填柔性密封材料，按 5 米间距横向留设切割缩缝，转角留设 45 度切缝。
48			东侧女儿墙破损 1 m²。	(1) 拆除原女儿墙保温材料； (2) 满粘聚苯挤塑板（B1 级），保温板（错缝粘贴）； (3) 第一层抹面砂浆层（压入复合耐碱网格布），锚栓固定，第二层抹面砂浆（压入复合耐碱网格布）； (4) 外饰面层外墙腻子两遍，打磨平整后真石漆两遍。
49			东侧门大理石台阶 2 处破损：0.85*0.32m 西侧门大理石台阶 1 处破损：0.85*0.32m。	(1) 拆除原石材及结合层； (2) 30 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层； (3) 30 厚同材质、规格石材铺装； (4) 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝。
50		10 号学生公寓（男）	浴室机房散水塌陷：宽 1m*长 5m，无散水渠。	(1) 拆除原散水及垫层； (2) 素土夯实，压实系数≥0.94，厚度 200mm；200mm 厚 10%掺量的水泥土夯实，压实系数≥0.94； (3) 新做散水：散水坡度应不小于 3%，散水应为 100 厚 C25 钢筋混凝土结构（内配 φ8@200 单层双向钢筋网片），散水与外墙交接处设变形缝，其缝宽和散水的伸缩缝缝宽均为 20mm，缝内填柔性密封材料，按 5 米间距横向留设切割缩缝，转角留设 45 度切缝。
51			屋顶女儿墙面开裂 40 m²。	(1) 拆除原女儿墙保温材料； (2) 满粘聚苯挤塑板（B1 级），保温板（错缝粘贴）； (3) 第一层抹面砂浆层（压入复合耐碱网格布），锚栓固定，第二层抹面砂浆（压入复合耐碱网格布）； (4) 外饰面层外墙腻子两遍，打磨平整后真石漆两遍。
52		11 号学生公寓（女）	女儿墙破损脱落 112 m²。	(1) 拆除原女儿墙保温材料； (2) 满粘聚苯挤塑板（B1 级），保温板（错缝粘贴）； (3) 第一层抹面砂浆层（压入复合耐碱网格布），锚栓固定，第二层抹面砂浆（压入复合耐碱网格布）； (4) 外饰面层外墙腻子两遍，打磨平整后真石漆两遍。
53		12 号	楼外西北面散水无排水口，就	(1) 设置水渠集水井：内径长*宽*深

	学生公寓 (男)	近污水井 6.5 米。	200*200*300, 100 厚 C25 钢筋混凝土结构 (内配 Φ 8@100 单层双向钢筋网片); (2) 埋设 DN80 UPVC 管道至就近污水井, 草坪及路面恢复。
54		浴室机房散水塌陷: 宽 1m*长 20m, 无水渠。	(1) 拆除原散水及垫层; (2) 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 , 厚度 200mm; 200mm 厚 10% 掺量的水泥土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 ; (3) 新做散水: 散水坡度应不小于 3%, 散水应为 100 厚 C25 钢筋混凝土结构 (内配 Φ 8@200 单层双向钢筋网片), 散水与外墙交接处设变形缝, 其缝宽和散水的伸缩缝缝宽均为 20mm, 缝内填柔性密封材料, 按 5 米间距横向留设切割缩缝, 转角留设 45 度切缝。
55	13 号学生公寓 (女)	东南角散水破损约长 10.7m*宽 1.43m。水渠内径: 宽 90*深 190mm。	(1) 拆除原散水、水渠及垫层; (2) 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 , 厚度 200mm; 200mm 厚 10% 掺量的水泥土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 ; (3) 新做散水及水渠: 散水坡度应不小于 3%, 在散水外侧设置排水渠, 散水和排水渠应为 100 厚 C25 钢筋混凝土结构 (内配 Φ 8@200 单层双向钢筋网片), 散水与外墙交接处设变形缝, 其缝宽和散水的伸缩缝缝宽均为 20mm, 缝内填柔性密封材料, 按 5 米间距横向留设切割缩缝, 转角留设 45 度切缝。
56		散水水渠无法排水。(有排水口, 树根影响导致水渠倾斜, 水无法排出去, 水渠 11m)。	(1) 拆除原水渠及树根; (2) 新做水渠, 水渠为 100 厚 C25 钢筋混凝土结构 (内配 Φ 8@200 单层双向钢筋网片)。
57	14 号学生公寓 (男)	西南角周围散水和渠有破损, 需维修 (长 8m*宽 1.7m), 水渠内径: 宽 110*深 170mm。	(1) 拆除原散水、水渠及垫层; (2) 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 , 厚度 200mm; 200mm 厚 10% 掺量的水泥土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 ; (3) 新做散水及水渠: 散水坡度应不小于 3%, 在散水外侧设置排水渠, 散水和排水渠应为 100 厚 C25 钢筋混凝土结构 (内配 Φ 8@200 单层双向钢筋网片), 散水与外墙交接处设变形缝, 其缝宽和散水的伸缩缝缝宽均为 20mm, 缝内填柔性密封材料, 按 5 米间距横向留设切割缩缝, 转角留设 45 度切缝。
58		楼顶东侧女儿墙 1 m ² 。	(1) 拆除原女儿墙保温材料; (2) 满粘聚苯挤塑板 (B1 级), 保温板 (错缝粘贴); (3) 第一层抹面砂浆层 (压入复合耐碱网格

				布），锚栓固定，第二层抹面砂浆（压入复合耐碱网格布）； (4) 外饰面层外墙腻子两遍，打磨平整，石漆两遍。
59		15 号 学生公 寓 (女)	大厅门口大理石台阶 3 处破 损，每块砖的尺寸： 1.2*0.3m。	(1) 拆除原石材台阶及结合层； (2) 30 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层； (3) 30 厚同材质、规格石材铺装； (4) 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝。
60			东侧门大理石台阶 5 处破损， 每块砖的尺寸：1.4*0.3m。	(1) 拆除原石材台阶及结合层； (2) 30 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层； (3) 30 厚同材质、规格石材铺装； (4) 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝。
61			楼外西面散水没有排水口，就 近污水井 6.3m。	(1) 设置水渠集水井：内径长*宽*深 200*200*300，100 厚 C25 钢筋混凝土结构（内配 Φ 8@100 单层双向钢筋网片）； (2) 埋设 DN80 UPVC 管道至就近雨污井，含草坪 及路面恢复。
62		17 号 学生公 寓 (女)	浴室机房散水塌陷：宽 1m*长 20m，无水渠。	(1) 拆除原散水及垫层； (2) 素土夯实，压实系数 ≥ 0.94 ，厚度 200mm； 200mm 厚 10%掺量的水泥土夯实，压实系数 $\geq$ 0.94； (3) 新做散水：散水坡度应不小于 3%，散水应为 100 厚 C25 钢筋混凝土结构（内配 Φ 8@200 单层双 向钢筋网片），散水与外墙交接处设变形缝，其缝 宽和散水的伸缩缝缝宽均为 20mm，缝内填柔性密封 材料，按 5 米间距横向留设切割缩缝，转角留设 45 度切缝。
63		20 号 学生公 寓 (女)	(1) 楼外北面散水下陷、开裂 78.5 m ² （长 50*宽 1.57m）， 无水渠。 (2) 西南方向散水空洞、下 陷，8*1.45m，无水渠。 (3) 南侧散水下陷 5.8* 1.97m，无水渠。 (4) 浴室机房散水塌陷：宽 1m*长 20m，无水渠。	(1) 拆除原散水及垫层； (2) 素土夯实，压实系数 ≥ 0.94 ，厚度 200mm； 200mm 厚 10%掺量的水泥土夯实，压实系数 $\geq$ 0.94； (3) 新做散水：散水坡度应不小于 3%，散水应为 100 厚 C25 钢筋混凝土结构（内配 Φ 8@200 单层双 向钢筋网片），散水与外墙交接处设变形缝，其缝 宽和散水的伸缩缝缝宽均为 20mm，缝内填柔性密封 材料，按 5 米间距横向留设切割缩缝，转角留设 45 度切缝。
64			女儿墙破损、脱落 28 m ² 。	(1) 拆除原女儿墙保温材料； (2) 满粘聚苯挤塑板（B1 级），保温板（错缝粘 贴）； (3) 第一层抹面砂浆层（压入复合耐碱 网格布），锚栓固定，第二层抹面砂浆（压入复合耐碱 网格布）；

				(4) 外饰面层外墙腻子两遍，打磨平整后真石漆两遍。
65			楼外南面散水无排水口，就近排水井 12m。	(1) 设置水渠集水井：内径长*宽*深 200*200*300，100 厚 C25 钢筋混凝土结构（内配 $\Phi 8@100$ 单层双向钢筋网片）； (2) 埋设 DN80 UPVC 管道至就近雨污井，含草坪及路面恢复。
66		23 号学生公寓（女）	浴室机房散水塌陷：宽 1m*长 5m，无水渠。	(1) 拆除原散水及垫层； (2) 素土夯实，压实系数≥ 0.94，厚度 200mm；200mm 厚 10%掺量的水泥土夯实，压实系数≥ 0.94； (3) 新做散水：散水坡度应不小于 3%，散水应为 100 厚 C25 钢筋混凝土结构（内配 $\Phi 8@200$ 单层双向钢筋网片），散水与外墙交接处设变形缝，其缝宽和散水的伸缩缝缝宽均为 20mm，缝内填柔性密封材料，按 5 米间距横向留设切割缩缝，转角留设 45 度切缝。
67			女儿墙开裂、破损 122 m ² 。	(1) 拆除原女儿墙保温材料； (2) 满粘聚苯挤塑板（B1 级），保温板（错缝粘贴）； (3) 第一层抹面砂浆层（压入复合耐碱网格布），锚栓固定，第二层抹面砂浆（压入复合耐碱网格布）； (4) 外饰面层外墙腻子两遍，打磨平整后真石漆两遍。
68		24 号学生公寓（男）	琉璃瓦檐口维修。	(1) 拆除琉璃瓦片及找平层； (2) 新做找平层：20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆，屋面阴阳角、转角、檐口、变形缝等特殊部位水泥砂浆抹成圆弧并设防水加强层（3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材）； (3) 基层刮涂 1.5 厚非固化沥青胶泥防水涂料； (4) 面层 4mm 厚带板岩 SBS 改性沥青彩色防水卷材一道，女儿墙部位防水卷材应尽量嵌入女儿墙内，对无法嵌入的需覆盖女儿墙顶部并下翻 100mm。
69		游泳馆	东侧干挂石材维修，约 500 m ² 。	(1) 拆除干挂石材； (2) 更换镀锌挂件及龙骨（同原镀锌挂件及龙骨规格一致，刷两遍防锈漆）； (3) 安装干挂石材（石材利旧），因拆除损坏的石材进行更换； (4) 因拆除石材及龙骨损坏的吊顶进行更换维修； (5) 因拆除石材及龙骨损坏或松动的平面贴砖

				(石材) 重新进行铺贴。
--	--	--	--	--------------



备注:面积仅供参考, 供应商根据踏勘现场情况自行报价, 结算时不再调整。

三、相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
- 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013
- 《工程建设标准强制性条文》(2013 年版)
- 《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 版)》(建质函[2016]247 号)
- 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
- 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022
- 《民用建筑通用规范》GB55031-2022
- 《建筑地面设计规范》GB50037-2013
- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)
- 《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019
- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020
- 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010
- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GBT/7106-2019
- 《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021
- 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2015)
- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
- 《工程做法》05J909 等其它现行国家验收规范。

包括但不限于上述规范、标准, 如有更新, 以新版为准。未列明的规范标准执行国家现行发布的最新标准。



第五章 响应文件组成

一、竞争性磋商响应声明



致：兰州大学

根据贵方（项目名称）的磋商公告（竞争性磋商文件编号：_____）
式授权（姓名、职务）代表我单位（供应商名称）为本项目提交响应文件。我单位在此声明同意如下：

1. 我方将按照所附开标一览表中的价格提供和交付本项目磋商文件要求的工程。
2. 我方将按本项目磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款并承诺参与响应后不再对磋商文件的任何条款提出质疑或异议。
4. 我方接受本项目磋商文件中所规定的响应有效期。
5. 我方承诺在响应文件有效期内不修改或撤销响应文件。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料，完全理解并接受采购人和采购代理机构对评标资料保密。
7. 若我单位成交，我单位承诺将按本项目磋商文件规定的标准和时间向采购代理机构支付代理服务费。

8. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

传 真：_____

手 机：_____

电子邮箱：_____

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

二、供应商的资格证明文件



1. 营业执照： 营业执照（有效的原件（复印件或影印件）加盖公章）
2. 财务状况： 供应商提交响应文件截止日前18个月内（以审计报告所审年度的最后一天为准）经第三方出具的完整的财务审计报告或本年度银行出具的资信证明；（有效的原件（复印件或影印件）加盖公章）
3. 纳税证明： 供应商提交响应文件截止日前近1年任意1个月缴纳税收的完税凭证，依法免税的供应商，应提供相应的证明文件。（有效的原件（复印件或影印件）加盖公章）
4. 社保缴纳证明： 供应商提交响应文件截止日前近1年任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料；（专用收据或社会保险交纳清单，不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相关证明文件）（有效的原件（复印件或影印件）加盖公章）
5. 无重大违法记录声明： 参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足 3 年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明原件）

致：兰州大学

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

- 一、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 二、在政府采购活动前三年内，我公司在政府招标信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照相关法律法规的规定接受相关处罚。特此声明。

供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日

6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书： 法定代表人身份证明或法定代表人授权书（有效的原件（复印件或影印件）加盖公章）

法定代表人身份证明书

(法定代表人姓名)在(供应商名称)任(职务名称)职务,是(供应商名称)的法定代表人(附法定代表人身份证复印件)。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴 处(正面)	法定代表人身份证复印件粘贴 处(反面)
------------------------	------------------------



供应商名称: _____(盖章)

日期: _____年 _____月 _____日

法定代表人授权委托书(非法人代表参加投标必备项)

本授权书声明:注册于(地址)的(公司名称)法定代表人(职务)、(姓名)代表本公司授权(被授权人的职务)、(姓名)为本公司的合法代理人,代表我公司全权办理对(项目名称)、(竞争性磋商文件编号)的磋商响应、谈判、签约等具体工作,并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前,本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权代表签字或盖章:

法定代表人签字或盖章:

职 务:

职 务:

电 话:

电 话:

被授权代表身份证复印件粘贴 处(正面)	被授权代表身份证复印件粘贴 处(反面)
------------------------	------------------------

供应商名称: _____(盖章)

日期: _____年 _____月 _____日

7. 信用记录: 供应商须具有良好的信用记录,近三年无重大违法、违规、违约行为;近三年未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单(www.ccgp.gov.cn);近三年未被列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)“失

信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”等规定的“应当拒绝其参与政府采购活动”的不良信用记录。磋商当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（上述资格要求，提供网站查询结果截图，以磋商公告发布之日起至响应截止日前的查询为准）



8. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目为专门面向中小企业采购项目，投标人须提供中小企业证明材料（有效的原件（复印件或影印件）加盖公章）。

① 中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（或联合体）参加兰州大学的兰州大学各校区校园和楼宇安全隐患排查整治工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 各校区校园和楼宇安全隐患排查整治工程，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

（1）应按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定填列，以企业上一年度末数据为准。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加兰州大学单位的兰州大学各校区校园和楼宇安全隐患排查整治工程项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

③ 监狱企业的证明文件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9. 要求提供的其他资格证明材料： ①具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；②控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明。

①具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：兰州大学

我公司仔细阅读了贵方关于_____项目(竞争性磋商文件编号：_____)的磋商公告，在完全理解本项目的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的响应活动。并承诺，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我方成交，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。



供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日



②供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称

说明

致：兰州大学

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日

10. 本项目的特定资格要求： ①供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；②项目负责人（或项目经理）须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格并具有有效的安全生产考核 B 证，安全生产负责人须具有有效的安全生产考核 C 证，技术负责人具有工程类中级及以上技术职称；项目组成人员均为本单位在职职工，成交后未经采购人同意不允许更换项目组成员（须提供资质不挂靠承诺书和不更换项目组成员承诺书装入响应文件）。

以上所有资格全部为磋商文件的实质性要求，有一项不符合即为无效响应。

注：

1. 以上要求提供的扫描件必须在首页或逐页加盖供应商公章。
2. 提供的扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。
3. 资格审查的内容若有一项未提供或不符合磋商文件要求，将导致其不具备参加磋商资格，且不允许在递交响应文件截止时间后补正。供应商为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。
4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应的文件证明，扫描件必须清晰、真实、有效。

三、供应商商务技术文件



(一) 商务响应表

项目名称				
项目编号		标段号	1	
☒ 我公司已详细阅读磋商文件中各项商务要求，所有商务要求均无负偏离，成交后我公司将严格遵照执行。（已勾选此项的，下方表格无需填写） ☐ 我公司已详细阅读磋商文件中各项商务要求，除下述条款有负偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。				
序号	磋商文件的商务、合同条款	响应文件的商务条款	偏离说明	支撑材料所在页码

注：供应商应仔细阅读磋商文件“磋商须知”、“采购需求”和“合同”中的商务条款，并根据实际情况如实、完整、准确的填写本表。

供应商名称：_____（盖章）

日 期：_____年____月____日

(二) 类似项目业绩



业绩一览表

序号	项目名称	项目规模 (万元)	项目类型	委托时间	委托单位	备注

业绩证明材料：以有效的合同原件（复印件、影印件）加盖供应商公章为准，且不得遮盖任何信息。

(三) 项目人员配备情况



项目人员配备清单

序号	拟本项目担任岗位	姓名	职称	证书名称	证书编号	工作年限

人员证件及社保缴纳证明有效的原件（复印件、影印件）加盖供应商公章。

(四) 技术响应表



项目名 称				
项目编 号			标段号	1
序号	磋商文件技术 要求	响应文件的技术 应答	偏离情况（无偏 离、正偏离、负 偏离）	支撑材料所 在页码

供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日

(五) 施工组织设计及施工方案（根据采购需求及评分办法要求编制，并加盖公章，格式自拟）



(六) 工程进度计划和保证措施（根据采购需求及评分办法要求编制，并加盖公章，格式自拟）



(七) 安全文明施工现场管理（根据采购需求及评分办法
要求编制，并加盖公章，格式自拟）



(八) 工程质量保证体系和技术措施（根据采购需求及评分办法要求编制，并加盖公章，格式自拟）



(九) 服务及违约承诺（根据采购需求及评分办法要求编制，并加盖公章，格式自拟）



(十) 其他部分



1、材料真实性承诺书

致：兰州大学

我单位参加_____项目（竞争性磋商文件编号：_____）的磋商响应，在此我单位郑重承诺如下：

- 1、我单位响应文件中提供的各类企业和人员证书及相关资料的复印件与原件一致，真实有效；
- 2、我单位愿意在成交公告中公示本单位响应文件中的相关资料，接受社会监督；
- 3、贵单位对响应文件中的相关资料若有任何疑义，我单位可随时提供该资料原件供贵单位核实；
- 4、若我单位提供不真实或无效的各类企业和人员证书及相关资料，我单位愿意无条件接受财政主管部门及其他相关部门依法依规给予的处罚，并承担相关损失。

供应商名称：（公章）

日 期： 年 月 日

2、供应商认为需要提供的其他材料。

四、报价一览表



供应商名称：

项目名称：兰州大学各校区校园和楼宇安全隐患排查整治工程

竞争性磋商文件编号：LZU-2026-154-GC-JC

包号：01

供应商名称	总价(万元)	工期（日历天）	备注

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

1. 本项目由供应商采用定额计价方式自行报价，合同形式为固定总价合同。除变更、现场签证外，其他均不调整。施工期间，国家、省、市的任何部门发布有关工程调价系数、定额、费率以及市场变动因素等，合同价款均不作调整。

拆除、垃圾外运等费用自行考虑计入报价。

本项目报价须计入21.80万元暂列金（含税），若未发生变更，结算时扣除。

变更签证以《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2013）》、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价（2019）》、《甘肃省安装工程预算定额（2013）》及《甘肃省安装工程预算量定额地区基价（2019）》及变更发生时价格信息、招标文件中载明的计量规则、计价办法、市场价等重新组价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算依据。

2. “报价一览表”必须签字或盖章，否则为无效响应，可以逐页签字或盖

章也可以在落款处签字或盖章。

3. “报价一览表”按包分别填写。



第六章 工程图纸



第七章 工程量清单



第八章 政府采购项目供应商满意度调查问卷



项目名称：

磋商文件编号：

1. 请对本项目磋商文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由供应商填写，请在相应的括号打“√”。自成交公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统供应商操作手册



一、引言

1. 编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的供应商提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2. 适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的供应商使用。

二、系统概述

响应文件离线编制工具

响应工具可以创建新的响应文件或打开以前创建的响应项目文件；工具导入磋商文件（.zbsx），并按照磋商文件要求的响应文件格式生成响应文件模板；工具自动引导供应商按照响应文件要求完成响应文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查响应文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有响应文件电子签章、加密或固化功能。

电子交易系统

提交响应文件截止时间前只需上传经响应文件离线编制工具生成的版式响应文件和HASH值到区块链，提交响应文件时间到达后由智能合约验证响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，供应商可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录供应商所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

供应商准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1. 登录一网通办系统

供应商登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




2. 一网通办首页

供应商可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，供应商可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



3. 安装响应文件编制工具客户端工具

点击响应文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件磋商文件

打开响应文件离线编制工具，点击新建响应文件，上传下载好的磋商文件上传上去，格式为zbsx。填写响应文件名称，选择保存路径。




5. 多轮报价

供应商需要制作多轮报价文件，选择固化的响应文件，显示多轮报价按钮，填写响应文件名称，选择保存路径。



报价单填写:



6. 编制流程说明

6.1 签章说明提示:


• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。



签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



• 无电子签章

供应商没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描为PDF格式文件。然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。

The image displays two screenshots of a software interface for preparing tender documents. The top screenshot shows the '封面' (Cover) page of the '甘南文锐电子交易系统-投标文件编制工具' (Gannan Wenrui Electronic Trading System - Tender Document Preparation Tool). The interface includes a sidebar with navigation options like '封面', '投标文件', '商务部分', '技术部分', '优惠政策', '开标一览表', '报价明细表', and '商务技术资料'. The main area contains fields for '招标文件编号' (Tender Document Number), '包号' (Package Number), '采购人' (Buyer), '11 机构' (Institution), '投标人名称(加盖公章)' (Tender Name), '投标人详细地址' (Tender Address), '投标人联系电话' (Tender Contact Number), and '投标人统一社会信用代码' (Tender Unified Social Credit Code). The '投标文件' button is highlighted with a red box. The bottom screenshot shows the same interface with a '重要提示' (Important Notice) dialog box overlaid. The dialog box contains the text: '投标人如果没有电子章, 可以下载当前页面并打开投标文件, 支付后生成投标文件并上传, 请不要自行修改系统生成的文件内容, 否则可能导致废标, 由此产生的一切后果投标人自行承担。' (If the bidder does not have an electronic seal, they can download the current page and open the tender document file, pay to generate the tender document file and upload it, please do not modify the content of the file generated by the system, otherwise it may lead to a failed bid, and the bidder shall bear all consequences arising therefrom.) The '我知道了' (I know) button is visible in the dialog box.

6.2编制流程说明

供应商根据页面提示填写封面信息。



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件 生成投标文件 生成投标文件

封面

投标文件编号:

包号: 1

采购人:

机构:

投标人名称(加盖公章):

投标人详细地址:

投标人联系电话:

投标人统一社会信用代码:

填写封面信息

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文汇电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02

6.2.2 响应函

供应商上传PDF版的响应函。页面可以预览响应函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

如果有电子章，可以在线盖章

可以下载投标文件模板

生成投标文件 生成投标文件 生成投标文件

下载投标文件模板 选择文件

上传投标文件

未选择文件

甘肃文汇电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02



供应商根据磋商文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。



序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	业绩	投标人提供2019年11月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，满分4分（提供中标（成交）通知书或合同附件和中标（成交）通知书）	上传文件
2	资质	提供数字出版生产厂（家）ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证；提供以上三项所有资质证明文件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公开服务平台查询结果并加盖公章，每提供一个得2分，总分6分，不提供不得分。	上传文件
3	售后	投标人需结合本项目的实际情况对本项目的售后服务方案，评审根据投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所拟提供的相关服务内容，设备故障第一时间解决方案是否全面具体，故障处理响应及时性并明确期限，现场服务响应时间，技术支持人员是否具备资质，完善的售后服务流程，免费售后服务，外来故障处理措施以及符合本项目定制售后服务承诺。）进行综合评审，提供售后服务全面合理、可行性强，具有完善的售后服务体系，能为问题方案全面的得4分；售后服务较完整，可行性及服务体系，能为问题方案较全面的得3分；售后服务承诺一般，可行性不强，解决方案简单得2分；不合理及未提供售后承诺的不得分。	上传文件

6.2.5技术部分

供应商根据磋商文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。



序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	技术分	满足项目需求书中对相关产品技术参数规定的全部技术指标得分，★指标为实质性响应条款，未响应或不满足作无效标处理，o为重要指标每条扣0.2分，无标注0分为一般指标每条扣0.1分。（按照投标人提供的技术参数偏离表、响应及技术参数要求提供的技术证明文件评审）	上传文件
2	功能	1. 所拟教学终端具备护眼功能得1分，否则不得分； 2. 所拟教学终端方便数学软件安装、支持灵活的在线定制，提供教师端定制平台编辑和编辑并加盖公章得1分，否则不得分；	上传文件
3	供货	根据投标人提供的供货方案，方案详细完整可行，科学合理，能在15个工作日内完成供货，得满分可得1分；方案较完整可行，较科学合理，能在25至30个工作日内完成供货，得满分可得0.5分；方案可行性、完整性、合理性、科学性一般，能在25至30个工作日内完成供货，得满分可得0.2分；不提供不得分。	上传文件
4	售后服务承诺	投标人提供教学终端厂商售后服务承诺函附件和彩色扫描件，提供满足招标文件要求得1分，否则不得分。	上传文件

6.2.6优惠政策

如果供应商是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

返回 新建投标文件 保存 打印 1

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

优惠政策

序号	优惠政策	
1	中小微、监狱及残疾人企业优惠	▲ 上传文件
2	联合体中小企业优惠的利率	▲ 上传文件

1-2 1-3

6.2.7 报价一览表

供应商根据磋商文件设定的报价一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

返回 新建投标文件 保存 打印 1

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

投标人名称: 1

项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 1

包号: 1

币种: 人民币

序号	投标人名称	总价(万元)
1	1	

投标人(公章): 1

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2023年11月22日

说明:

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价, 包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。

2. “开标一览表”必须签字或盖章, 否则为无效投标。可以盖内签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3. “开标一览表”按包分别填写。


4. 电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致, 若不一致的, 以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。

1-2 1-3

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002



- 异常低价校验：



6.2.8 报价明细表

供应商根据磋商文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

报价明细表

投标人名称: 1
项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目
招标文件编号: 1
包号: 1
单位: 万元

可以Excel文件下载

+ Excel模板下载 + Excel数据导入

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价	总价	备注	操作
1								

可以在线填写

投标人(公章): 1
法定代表人或授权代表(签字或盖章):
日期: 2023年11月22日

上一步 下一步

甘肃文电电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 3.002

6.2.9商务技术资料

供应商需要响应磋商文件设定的响应文件（必传项，格式为PDF版）
系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果响应文件规定了上传文件格式模板，供应商可以下载相应模板；
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个响应文件。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

商务技术资料

生成响应文件

序号	资料名称	操作
1	投标人类似项目业绩一览表	上传文件 删除文件
2	商务响应表	上传文件 删除文件
3	售后服务承诺	上传文件 删除文件
4	技术响应表	上传文件 删除文件
5	投标产品详细配置	上传文件 删除文件

上一步

甘肃文电电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 3.002

6.2.10低于最高限价附件

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（非必传项，格式为PDF版）

系统功能：



6.2.11预览响应文件

供应商在编制响应文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看响应文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

6.2.12导出响应文件

供应商完成响应文件编制，点击“导出响应文件”按钮，进入导出环节。

开始导出响应文件



生成响应文件



查看响应文件完整性



导出响应文件

点击导出响应文件按钮，导出响应文件。



- 导出固化响应文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是响应文件编码；一份是PDF版的响应文件。

特别说明：

- （1）响应文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出响应文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出响应文件。
- （2）响应文件签章完成后，请点击查看响应文件按钮，仔细查看响应文件。
- （3）导出响应文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有响应文件未盖章的风险，请返回查看响应文件是否盖章。

7. 开标系统

7.1 下载响应文件编制工具和固化磋商文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。


- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的磋商文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的磋商文件





7.2上传哈希值

提交响应文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传文件的哈希值。注：如果提交响应文件截止时间前，响应文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



7.3上传核验响应文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传响应文件，由智能合约验证响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。



7.4确认报价结果

供应商在报价结果确认环节，查看报价记录，对报价结果进行确认。



7.5澄清、多轮报价文件上传

评标时，供应商需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。

序号	项目名称	项目编号	交易编号	开标时间	招标方式	报价方式	状态	操作
1	测试货物公开X122302	wnbm22122302	ylbm22122302	2022-12-28 09:00:00	公开招标	资格后审	等待开标	进入评标大厅
2	20221213C3公路工程施工监理22	12145	54321	2022-12-14 09:00:00	竞争性磋商	资格后审	等待开标	进入评标大厅
3	20221212C37-公路-货物采购21	123	321	2022-12-12 09:00:00	公开招标	资格后审	正在评标	进入评标大厅
4	公路施工11079x	121211	1212112	2022-11-07 10:40:00	询价	资格后审	正在评标	进入评标大厅
5	货物采购11079x	21212	21212	2022-11-07 17:00:00	询价	资格后审	等待开标	进入评标大厅
6	货物公开11079x	21123	2112321	2022-11-07 16:35:00	公开招标	资格后审	正在评标	进入评标大厅
7	公路施工01	A3212121	A343432423423	2022-11-04 15:00:00	公开招标	资格后审	正在评标	进入评标大厅
8	甘肃公路局公路局教育建设项目设计施工总承包	A01-1362000224333401-20220819-034037-2	2605-2209047	2022-10-22 08:00:00	邀请招标	资格后审	等待开标	进入评标大厅
9	33	33	33	2022-09-16 21:00:00	单一来源采购	资格后审	等待开标	进入评标大厅

如果专家发起澄清，供应商需要回复澄清。上传附件。



开始时间: 2023-05-31 19:56:00

项目编号: 555AAAA78578785

标段编号: BD-0000002

澄清通知

项目名称	sandy-工程-澄清-20230531
标段名称	工程-6052
项目编号	555AAAA78578785
澄清通知内容	供应商澄清通知
澄清截止时间	2023-06-02 11:55:34
附件	☐ 上传附件 (支持PDF格式)

提交

如果专家发起多轮报价，供应商在规定时间内，制作报价文件，进行上传。

开始时间: 2022-11-07 19:40:00

公开报价: 1907Wjx

项目编号: 1231231

标段编号: 23432432

多轮报价

轮次	2
开始时间	2022-11-07 21:00:00
结束时间	2022-11-07 21:50:00

提交

报价文件: 8008214755a7117195442ba2ba2a27

上传附件

技术支持人员联系电话: 0931-4267890



微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。现以【甘肃文锐一简网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及扫描件均可）。


4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用360安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或IE浏览器进行操作。



5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及扫描件均可）。

4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。



注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。



八、证书办理平台联系电话

实体介质数字证书（CA）办理

- 1、甘肃文锐电子交易网络有限公司（黑色锁）：0931-4267890
- 2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508
- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：0931-2909370
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：400636988813609362661

全国互认移动数字证书（CA）办理

- 1、杭州天谷信息科技有限公司（e签盾APP）4000878198
- 2、西部安全认证中心有限责任公司（爱诺签APP）4007188588
- 3、广联达科技股份有限公司（广联达E投APP）17168586562
- 4、新疆数字证书认证中心（有限公司）（中标一证通APP）4000921999