

广州铁路公安局广州公安处
2023-5 项目

竞争性磋商文件

(项目编号：1210-2341YDZB6895)

广东有德招标采购有限公司
二〇二三年十一月

温馨提示

一、请响应供应商特别留意磋商文件上注明的提交响应文件截止时间和磋商时间，逾期送达的响应文件本公司恕不接收。

二、购买磋商文件或交纳招标代理服务费的账户：

账号：38610188000123567，开户银行：中国光大银行广州分行，收款人：
广东有德招标采购有限公司

三、交纳磋商保证金的账户：

账号：120906120910101，开户银行：招商银行广州天润路支行，收款人：
广东有德招标采购有限公司

四、磋商文件有“★”的地方为实质性的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按报价无效处理。

五、请正确填写《首轮报价一览表》，含有包组的项目需分开报价，制作响应文件时可分开装订也可统一装订，但都必须密封。

六、响应供应商同时参加多个包组时，应当分包组制作响应文件，并分别密封提交。

七、请仔细检查《报价函》、《首轮报价一览表》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

八、响应文件应按顺序编制页码。

九、磋商文件如允许分公司响应的，需提供具有法人资格的总公司有效的营业执照副本复印件及对被授权人的授权书。

十、我公司为采购代理机构，不对响应供应商购买磋商文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如响应供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家响应供应商递交两份响应文件的，磋商小组将按磋商文件中有关无效报价的规定处理。

（本提示非磋商文件的组成部分，仅作善意提醒。若与磋商文件有不同之处，以磋商文件为准。）

目 录

温馨提示	2
第一章 磋商邀请函	5
(人民币)	6
第二章 响应供应商须知	10
(一) 总则	14
1. 采购项目与采购当事人	14
2. 合格的响应供应商	14
3. 合格的货物和服务	14
4. 信用担保	15
(二) 磋商文件	15
5. 磋商文件的编制依据和组成	15
6. 磋商文件的澄清和修改	16
7. 答疑会或踏勘现场	16
(三) 响应文件的编制	17
8. 投标语言和计量单位	17
9. 响应文件的构成	17
10. 响应文件编制注意事项	17
11. 响应文件的式样和签署	18
12. 报价	18
13. 磋商有效期	19
14. 联合体投标	19
15. 证明响应供应商合格和资格的文件	20
16. 证明货物的合格性和符合磋商文件规定的文件	20
17. 磋商保证金	20
18. 磋商保证金的退还条件	20
(四) 响应文件的递交	21
19. 响应文件的密封和标记	21
20. 响应文件递交要求	21
21. 响应截止	22
22. 响应文件的修改和撤回	22
(五) 磋商与评审	23
23. 磋商	23
24. 评审	23
25. 定标原则和授标	23
26. 成交通知书	24
(六) 询问、质疑及投诉	24
27. 询问	24
28. 质疑	24
29. 投诉	26
(七) 授予合同	26
30. 合同的订立	26
31. 合同的履行	27
32. 履约保证金	27
33. 招标代理服务费	27
(八) 政府采购政策	28
34. 促进中小企业发展政策	28
35. 支持监狱企业发展政策	28
36. 促进残疾人福利性单位政策	28

37. 促进贫困地区农副产品政策	29
38. 采购节能产品、环境标志产品相关政策	29
第三章 用户需求书	31
第四章 评分体系与标准	62
(一) 评审方法	63
(二) 评审流程及评审步骤	63
1. 响应文件资格性审查	63
2. 响应文件符合性审查	63
3. 谈判	64
4. 响应文件的比较与评价	65
5. 综合评分汇总及推荐意见	67
(三) 附表	68
附表 1: 资格性审查表	69
附表 2: 符合性审查表	71
附表 3: 技术、商务及价格分值分配	72
附表 4: 技术评审表	72
附表 6: 价格评审表	75
第五章 合同格式	76
第六章 响应文件格式	81
响应文件	82
第一部分 自查表	83
1、资格性审查自查表	84
2、符合性审查自查表	86
3、商务评审自查表	87
4、技术评审自查表	88
第二部分 资格文件	89
1、报价函	90
2、关于资格的声明函	92
3、法定代表人（负责人）证明书和法定代表人（负责人）授权委托书	95
4、招标代理服务费支付承诺书	97
第三部分 商务文件	98
1、响应供应商概况	99
2、商务条款响应一览表	102
3、售后服务方案	104
第四部分 技术文件	105
1、技术条款响应表	106
2、技术方案	109
3、履约进度计划表	110
4、组织实施方案	111
第五部分 报价文件	112
1、首轮报价一览表	113
2、报价明细表	114
3、中小企业声明函（如有）	115
4、残疾人福利性单位声明函（如有）	116
5、监狱企业的证明文件（如有）	117
6、采用节能、环境标志产品情况（如有）	118
7、贫困地区农副产品情况（如有）	119



第一章 磋商邀请函

磋商邀请函

项目概况

广州铁路公安局广州公安处 2023-5 项目的潜在供应商应在广州市天河北路 626 号保利中宇广场 A 座 25 楼（联系方式：邓小姐，020-88260060）获取磋商文件，并于 2023 年 11 月 28 日 14 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1210-2341YDZB6895

项目名称：广州铁路公安局广州公安处 2023-5 项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币 45 万元

采购需求：

1、项目内容：

采购内容	数量	预算金额 (人民币)	服务期限	所属行业
广州铁路公安局广州公安处 2024 年 DNA 实验室检测试剂耗材采购	一批	45 万元	自合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日或预算总金额使用完毕止,上述条件以先到为准。	批发业

2、采购服务要求：详见本磋商文件第三章《用户需求书》。

3、服务地点：采购人指定地点。

4、供应商须对本项目所有的采购内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应。

合同履行期限：自签订合同之日起，整体项目及全部产品质保期服务结束后即合同终止。

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的资格要求：

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；

(2) 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供相应证明材料或书面声明）；

(3) 供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供相应证明材料或书面声明）；

(4) 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相应证明材料或书面声明）；

(5) 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】（提供书面声明）；

(6) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）；

(7) 供应商未被列入“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）“记录失信被执行人”；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以磋商小组于响应截止日当天在“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

(8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标（提供书面声明）；

(9) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务

的供应商，不得再参与本项目投标（提供书面声明）；

（10）本项目不允许分包或转包（提供书面声明）；

（11）供应商已领购本项目磋商文件。

三、获取磋商文件

1、时间：2023年11月17日至2023年11月23日，每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:30。（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼（联系方式：邓小姐，020-88260060）

3、方式：现场购买或邮购

4、售价：¥500.0元人民币

四、响应文件提交

1、响应截止时间：2023年11月28日14点30分（北京时间）（递交响应文件开始时间：2023年11月28日14点00分）

2、地点：广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼

五、开启

1、时间：2023年11月28日14点30分（北京时间）

2、地点：广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、现场领购磋商文件者，供应商登陆广东有德招标采购有限公司网站（<http://www.youde.net>）下载《投标登记表》，填写相关信息并加盖供应商公章到采购代理机构处登记，并领购磋商文件。

2、线上领购磋商文件者，供应商登陆广东有德招标采购有限公司网站（<http://www.youde.net>）下载《投标登记表》，填写相关信息并加盖供应商公章后扫描发至采购代理机构邮箱（E-mail: youde_zb@163.com），经采购代理机构工作人员确认后办理相关手续。

3、领购磋商文件开户银行名称及账号（采购代理机构只接受以响应供应商名义的汇款，不接受个人的汇款及其它款项）：

（1）开户银行名称：中国光大银行广州分行

(2) 单位名称：广东有德招标采购有限公司

(3) 账号：38610188000123567

4、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：广州铁路公安局广州公安处

地址：广州市越秀区广园西路 30 号

联系人：韩警官

联系电话：020-61350214

2、采购代理机构信息

名称：广东有德招标采购有限公司

地址：广州市天河北路 626 号保利中宇广场 A 座 25 楼

联系方式：李小姐，020-83627862

3、项目联系方式

项目联系人：冯小姐

电话：020-83627862

广东有德招标采购有限公司

2023 年 11 月 16 日

第二章 响应供应商须知

响应供应商须知前附表

本表的条款项号是与本章《响应供应商须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对本章的补充、修改和完善，均已在本表中注明。

条款项号	内 容
(一) 总则	
1.1	资金性质：财政性资金
1.2	采购单位：广州铁路公安局广州公安处 地址：广州市越秀区广园西路 30 号 联系人：韩警官 联系电话：020-61350214 采购代理机构：广东有德招标采购有限公司 地址：广州市天河北路 626 号保利中宇广场 A 座 25 楼 联系人：李小姐 联系电话：020-83627862
(二) 磋商文件	
7.1	答疑会或踏勘现场：本项目不集中举行答疑会或踏勘现场。
(三) 响应文件编制要求	
11.1	1. 响应文件：正本 <u>1</u> 套，副本 <u>3</u> 套； 2. 报价信封： <u>1</u> 份（供应商应将 报价函、首轮报价一览表、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函 单独密封提交，并在封套上标明“报价信封”字样。“报价信封”份数及签章等要求与响应文件正本相同。）； 3. 电子文件： <u>1</u> 份（电子文件为 U 盘介质，采用 Word 和 PDF 格式，Word 内容应与响应供应商打印产生的纸质响应文件内容一致，PDF 内容必须是纸质响应文件正本扫描件（含盖章、签署），不留密码，无病毒，不压缩。）。
12.8	本项目不接受备选方案。
12.9	本项目不接受具有附加条件的投标。
13.1	磋商有效期：90 天

条款项号	内 容
17.1	1. 本项目磋商保证金金额： ¥6,000.00（人民币陆仟元整） 2. 磋商保证金作为供应商投标的组成部分，与响应文件一同递交。 3. 磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 4. 磋商保证金以转账形式递交的，请务必按以下信息填写汇款单： 收款单位名称：广东有德招标采购有限公司 开户银行：招商银行广州天润路支行 账号：120906120910101 联系人：江小姐、余小姐 联系电话：020-87595661、020-87595690 邮箱：504541967@qq.com 注：响应供应商请在缴款凭证备注栏写明“项目编号：_____（）磋商保证金”，以便查询。（上述账号只接受以响应供应商名义的转账，不接受以个人名义及其他款项的转账） 有效期：磋商保证金应在磋商有效期内有效。
（五）磋商与评标	
24.1.1	磋商小组由 3 名单数组成，采购人代表 1 名，其余 2 名专家均从财政部政府采购专家库随机抽取产生。
24.1.3	评标方法：综合评分法
25.2	定标原则：磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
（七）授予合同	
32.1	履约保证金：不适用。
33.1	1. 招标代理服务费按如下标准和规定交纳： （1）本项目招标代理服务费采用定额收取，具体金额为人民币壹万元整。 （2）招标代理服务费的交纳形式：采用现金或转账付款方式。

条款项号	内 容
	<p>(3) 招标代理服务费付至： 收款人名称：广东有德招标采购有限公司 开户银行：中国光大银行广州分行 账 号：38610188000123567 联系方式：江小姐，020-87595661</p> <p>2. 成交供应商向采购代理机构交纳招标代理服务费后，凭授权委托书和领取人身份证复印件并加盖公司公章领取《成交通知书》。如采用银行转账的，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。</p>
补充条款	
信息发布 媒体	中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ） 中国招投标网（ www.infobidding.com ） 广东有德招标采购有限公司网站（ www.youde.net ）

(一) 总则

1. 采购项目与采购当事人

- 1.1 本磋商文件响应供应商须知前附表中所述的采购人已经获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项。
- 1.2 本次采购的采购人和采购代理机构（以下简称采购代理机构）的名称、地址、联系人和电话见响应供应商须知前附表。

2. 合格的响应供应商

- 2.1 见磋商文件第一章“磋商邀请函”第二款内容。

3. 合格的货物和服务

- 3.1 合格的货物是指响应供应商生产或销售的，符合国家有关质量标准要求的产品。
- 3.2 报价货物必须是全新的，如安装或配置软件的，须为正版软件。
- 3.3 磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定均应是本国的货物，并优先采购节能、环保产品。确需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。
- 3.4 本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。进口的产品必须具有合法的进口手续和途径并通过商检部门的检验。
- 3.5 响应供应商应保证采购人在中华人民共和国境内使用本项目的报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。
- 3.6 合格的服务是指响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它伴随服务。

4. 信用担保

- 4.1 磋商担保，是指由专业担保机构为响应供应商履行支付磋商保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。响应供应商在磋商有效期内发生的撤回响应文件，或成交后因自身原因不签署采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。响应供应商可以自愿选择是否采取磋商担保函的形式交纳磋商保证金。
- 4.2 履约担保，是指由专业担保机构为响应供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。成交供应商未按采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。响应供应商可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
- 4.3 融资担保，是指由专业担保机构为响应供应商向银行融资提供的保证担保。响应供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为采购履约进行融资。
- 4.4 响应供应商可以以磋商担保函的形式交纳磋商保证金，并以《磋商担保函》作为响应文件的附件。
- 4.5 响应供应商可以以履约担保函的形式交纳履约保证金。

（二）磋商文件

5. 磋商文件的编制依据和组成

- 5.1 本磋商文件的编制参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、规范性文件等。
- 5.2 磋商文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，共六章：

第一章 磋商邀请函

第二章 响应供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 评分体系与标准

第五章 合同格式

第六章 响应文件格式

- 5.3 响应供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果响应供应商没有按照磋商文件的要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝，或被认定为报价无效。

6. 磋商文件的澄清和修改

- 6.1 响应供应商对磋商文件有疑问的，可向采购人或采购代理机构依法提出询问，采购人或采购代理机构在三个工作日内对响应供应商询问的内容作出答复。
- 6.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的响应供应商；不足 5 日的，采购人或采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
- 6.3 磋商文件的修改内容是磋商文件的组成部分。
- 6.4 响应供应商在规定的时间内未对磋商文件提出澄清或疑问的，采购人或采购代理机构将视为对磋商文件无异议。

7. 答疑会或踏勘现场

- 7.1 除非**响应供应商须知前附表**中另有规定，本项目不集中举行答疑会或统一组织踏勘现场。

(三) 响应文件的编制

8. 投标语言和计量单位

- 8.1 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人或采购代理机构就有关投标的来往函件均应使用简体中文书写。响应供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有第三方的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。
- 8.2 除非磋商文件中有特殊要求，响应文件中的计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 8.3 除非另有说明，本磋商文件中所称“日”均指日历日，响应文件中需以日历日对磋商文件作出响应。评审时，对响应文件中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且磋商小组可能会就日期作出对该响应供应商不利的折算和量化，响应供应商须自行承担此风险。

9. 响应文件的构成

- 9.1 响应供应商编写的响应文件应包括自查表、资格文件、商务文件、技术文件、报价文件，编排顺序可参见“第六章 响应文件格式”，包括但不限于其中所列表格、文件及证明资料。
- 9.2 响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。

10. 响应文件编制注意事项

- 10.1 响应供应商应完整、真实、准确地填写磋商文件中提供的报价函、首轮报价一览表、报价明细表以及磋商文件中规定的其它所有内容。
- 10.2 如磋商文件没有分包组，响应供应商须对磋商文件中“用户需求书”中所要求的所有货物进行投标；如磋商文件中有多个包组，响应供应商可对其中一个包组或多个包组进行投标，但不得只对一个包组中的内容拆分投标。
- 10.3 除**响应供应商须知前附表**中另有规定外，响应供应商对磋商文件中多

个包组进行投标的，其响应文件的编制须按每个包组的要求分别装订和封装。对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

10.4 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及采购监督管理部门等对其任何资料进行核实的要求。

10.5 响应供应商的响应文件只填写和提供了本磋商文件要求的部分内容和附件，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

11. 响应文件的式样和签署

11.1 响应供应商应制作响应文件正本一本、电子文件一份（电子文件为 U 盘介质，采用 Word 和 PDF 格式，Word 内容应与响应供应商打印产生的纸质响应文件内容一致，PDF 内容必须是纸质响应文件正本扫描件（含盖章、签署），不留密码，无病毒，不压缩。）和**响应供应商须知前附表**中规定数目的副本，响应文件副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。纸质响应文件与电子介质响应文件具有同等法律效力，除另有约定外，两者出现不一致时，以纸质响应文件为准。

11.2 响应文件的正本须用 A4 纸打印或用不褪色墨水书写，磋商文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或签章，响应文件要求盖章处须加盖响应供应商公章；响应文件的副本可采用正本的复印件，与正本具有同等法律效力。

11.3 除对差错处做必要修改外，响应文件一般不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由法定代表人或经其授权的代表在修改处旁边签字或加盖响应供应商公章。

12. 报价

12.1 响应供应商应按照“第三章 用户需求书”中规定的内容、责任范围

进行报价。

- 12.2 投标报价即为合同价，成交人不得在中标后提出任何增加费用要求，响应供应商在投标时应充分考虑相关风险性因素。
- 12.3 对于报价已含在主要内容内的须标明“已含在（产品名称）报价内”。
- 12.4 响应供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
- 12.5 除响应供应商须知前附表中另有规定外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。
- 12.6 除响应供应商须知前附表中另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。
- 12.7 除**响应供应商须知前附表**中另有规定外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。
- 12.8 除**响应供应商须知前附表**中另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的投标，否则将被视为无效投标。

13. 磋商有效期

- 13.1 磋商有效期自磋商文件规定的响应文件递交截止时间起算，并在**响应供应商须知前附表**中所述期限内有效。磋商有效期比规定时间短的投标将被认定为非实质性响应，视为无效投标。
- 13.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但其响应将会被拒绝；同意延期的其权利与义务相应延至新的截止期。

14. 联合体投标

- 14.1 除非**磋商邀请函**中另有规定，本项目不接受联合体投标。
- 14.2 若**磋商邀请函**中允许联合体投标的，则必须满足：
 - 14.2.1 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和

国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。

- 14.2.2 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议书，不得再以自己名义单独在本项目同一合同项下的投标，也不得组成新的联合体参加本项目同一合同项下的投标。
- 14.2.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。
- 14.2.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 14.2.5 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

15. 证明响应供应商合格和资格的文件

- 15.1 响应供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

16. 证明货物的合格性和符合磋商文件规定的文件

- 16.1 响应供应商应提交证明文件，证明其拟投标的货物符合磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件。

17. 磋商保证金

- 17.1 响应供应商须按**响应供应商须知前附表**中规定的金额和交纳期限向采购代理机构交纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

18. 磋商保证金的退还条件

- 18.1 未成交供应商的磋商保证金，自成交通知书发出之日起五个工作日内退还，但因响应供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 18.2 成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还，但因响应供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
- 18.3 响应供应商在提交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到响应供应商书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因响应供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
- 18.4 已提交响应文件供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人或采购代理机构应当自收到响应供应商书面退出通知之日起 5 个工作日内退还退出响应供应商的磋商保证金。
- 18.5 下列任一情况发生时，磋商保证金将不予退还：
- 18.5.1 响应供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回其投标的；
- 18.5.2 成交供应商成交后无正当理由放弃成交或在规定期限内不按本须知规定签订合同的；
- 18.5.3 成交供应商在规定期限内不按本须知规定提供履约保证金的；
- 18.5.4 成交供应商不按本须知规定交纳招标代理服务费的；
- 18.5.5 响应供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑投诉的。

（四）响应文件的递交

19. 响应文件的密封和标记

- 19.1 响应供应商应将响应文件正本和所有副本分开密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。

20. 响应文件递交要求

- 20.1 响应文件及密封外套须清楚标明响应供应商名称并加盖单位公章。
- 20.2 清楚注明**磋商邀请函**中指定的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在（磋商文件中规定的磋商日期和时间）之前不得启封”的字样。
- 20.3 如果响应供应商未按本须知 19 款要求加写标记和密封，采购代理机构

对误投或提前启封概不负责。

- 20.4 响应供应商同时参加多个包组投标时，必须分包组制作响应文件，并分别密封提交。

21. 响应截止

- 21.1 响应供应商应在不迟于**磋商邀请函**中规定的截止日期和时间将响应文件递交至采购代理机构，递交地点应是磋商邀请函中指定的地址。
- 21.2 采购人或采购代理机构因修改磋商文件，可酌情延长提交响应文件截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买磋商文件的潜在响应供应商。在此情况下，采购人或采购代理机构和响应供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的提交响应文件截止时间。
- 21.3 采购代理机构将拒绝接收在磋商文件规定的提交响应文件截止时间之后递交的任何响应文件。

22. 响应文件的修改和撤回

- 22.1 响应供应商在提交响应文件截止时间前，可以对其递交的响应文件进行补充、修改或撤回，但应书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件的要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。
- 22.2 在提交响应文件截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改。
- 22.3 从响应截止至磋商文件规定的磋商有效期期满的这段时间内，响应供应商不得撤回其投标，否则其磋商保证金将按照本须知的规定不予退还。
- 22.4 除非磋商文件另有规定或说明，响应文件一律不予退还。

（五）磋商与评审

23. 磋商

- 23.1 采购代理机构按**磋商邀请函**中规定的日期、时间和地点组织磋商会议。
- 23.2 磋商会由采购代理机构主持，邀请已领购磋商文件的响应供应商参加磋商会议。
- 23.3 磋商会议正式开始前，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况。经确认无误后，磋商顺序按现场抽签的形式产生。
- 23.4 磋商细则：详见本磋商文件“第四章 评分体系与标准”。
- 23.5 响应文件送交磋商小组评审。

24. 评审

24.1 磋商小组

- 24.1.1 本项目评审由依照政府采购法律、法规、规章、规范性文件规定组建的磋商小组负责。磋商小组成员组成按**响应供应商须知前附表**的规定。
- 24.1.2 磋商小组将按照**响应供应商须知前附表**中确定的评标方法和本磋商文件“第四章 评分体系与标准”规定内容进行评审。

25. 定标原则和授标

- 25.1 磋商小组按照磋商文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，提出书面评标报告。
- 25.2 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
- 25.3 排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多

个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，磋商报价低的供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分且磋商报价相同的，技术得分高的供应商获得成交候选人的推荐资格。

以上情况均无法排出顺序的，由磋商小组抽签决定。

- 25.4 磋商小组提交评标报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。确认后采购代理机构将在刊登本项目磋商公告的法定媒体上发布成交公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

26. 成交通知书

- 26.1 成交供应商确定后，采购代理机构将在法定媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。
- 26.2 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

（六）询问、质疑及投诉

27. 询问

- 27.1 响应供应商对招标活动事项（磋商文件、招标过程和成交结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。

28. 质疑

- 28.1 响应供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的

质疑。若响应供应商在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序的质疑，采购代理机构有权不予受理。

28.2 潜在供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，可以在收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

28.3 响应供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在采购程序环节结束之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

28.4 响应供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

28.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑内容不得含有虚伪、恶意成份。依照“谁主张、谁举证”的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法。采购代理机构有权将质疑函转发给质疑事项相关当事人，请其作出解释说明，并对质疑内容的真实性承担责任。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报财政部门依法处理。

28.6 质疑内容必须以书面形式向采购人或采购代理机构提出，供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

28.7 采购人或采购代理机构应在收到响应供应商书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。

28.8 质疑联系方式如下：

采购代理机构：广东有德招标采购有限公司

地址：广州市天河北路 626 号保利中宇广场 A 座 25 楼

联系人：冯小姐

联系电话：020-83627862

邮编：510635

29. 投诉

29.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。

29.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （4）事实依据；
- （5）法律依据；
- （6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（七）授予合同

30. 合同的订立

30.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起 30 日内，按磋商文件要

求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31. 合同的履行

- 31.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报财政部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及采取的相应措施，以书面形式报采购人监督部门备案。
- 31.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所签补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

32. 履约保证金

- 32.1 磋商文件要求成交供应商提交履约保证金的，成交供应商应按照**响应供应商须知前附表**规定的金额，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。

33. 招标代理服务费

- 33.1 成交供应商应按照**响应供应商须知前附表**中的规定交纳招标代理服务费。

（八）政府采购政策

34. 促进中小企业发展政策

- 34.1 为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，所投产品企业为小型、微型企业的，享受一定比例的价格扣除优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。
- 34.2 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须满足以下条件：
符合小型、微型企业划分标准（按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定划分）；
- 34.3 参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（见响应文件格式），否则不予认可。供应商对其承诺的企业规模真实性自行负责。供应商在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消。

35. 支持监狱企业发展政策

- 35.1 为发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受一定比例的价格扣除优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。
- 35.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

36. 促进残疾人福利性单位政策

- 36.1 为发挥政府采购促进残疾人就业的作用，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受一定比例的价格

扣除优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 36.2 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认可。供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消。

37. 促进贫困地区农副产品政策

- 37.1 为贯彻《国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》（国办发〔2018〕129号）要求，根据《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《政府采购贫困地区农副产品实施方案》（财库〔2019〕41号）有关规定，进一步运用好政府采购政策，同等条件下鼓励优先购买贫困地区农副产品（贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品）。
- 37.2 贫困地区单位参加政府采购项目时，应当提供有关证明材料，否则不予认可。

38. 采购节能产品、环境标志产品相关政策

- 38.1 为发挥政府采购的政策导向作用，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知财库〔（2019）19号〕”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。响应供应商须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件加盖响应供应商公章。
- 38.2 为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属



于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。响应供应商须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件加盖响应供应商公章。



第三章 用户需求书

用户需求书

说明：

1. 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2. 用户需求书中标注“★”号部分为关键技术参数、功能、要求，任何对这些“★”号条款的负偏离或者不响应都将被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。投标文件中须按照“★”条款的要求逐条响应（若要求提供其他证明材料，还须提供要求的证明材料）。

3. 用户需求书中标注“▲”号条款为重要技术参数、功能、要求，投标文件中须按照“▲”条款的要求逐条响应并标注证明文件所在页码（若要求提供其他证明材料，还须提供要求的证明材料），“▲”条款负偏离或者不响应，对应项将不予以计分，但不作为无效投标条款。

4. 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

5. 核心产品：第 20 项产品“27 位点常染色体扩增试剂盒”。

一、项目内容

采购内容	数量	交货期	最高限价 (结算限价)
广州铁路公安局广州公安处 2024 年 DNA 实验室检测试剂 耗材采购项目	一批	自合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日或预 算总金额使用完毕止， 上述条件以先到为准	45 万元

二、采购项目需求一览表

序号	产品名称	规格	数量	单位	单价最高限价 (元)	技术参数
1	PVC 手套	50 只/盒	1	盒	15	PVC 手套，高品质聚氯乙烯材料，用于实验室人员防护使用，不含过敏原，离子含量少，具有较强的化学抗性，良好的灵

						活性和触感，具有防静电性能。
2	丁腈手套	100 只/ 盒	1	盒	85	一次性耐用性丁腈手套、无粉/麻面、左右手通用，大、中、小号。
3	口罩	10 个/包	1	包	10	一次性使用，无纺布口罩，独立包装。
4	白大褂	定制	1	件	100	可定制大中小码，用于进入实验室区域的保护作用。
5	一次性白大褂（大号）	10 件/袋	1	件	15	10 件/袋，医用灭菌。用于进入实验室区域的保护作用。
6	一次性帽子（大号）	100 个/ 包	1	包	100	100 个/包，一次性无纺布条形 b 型，医用灭菌。用于进入实验室区域的保护作用。
7	擦拭纸	100 抽/ 盒	1	盒	10	实验操作清洁使用。
8	0.6ml 离心管	1000 个/ 盒	1	盒	200	1000 个/盒，适用于样本提取、试剂分装。
9	1.5ml 离心管	500 个/ 盒	1	盒	150	500 个/盒，适用于样本提取、试剂分装。
10	10u1 盒装吸头	96 支/盒	1	盒	35	10u1 吸头，50 盒/箱，每盒 96 支，耐高温消毒，适用于实验室现有的移液器，透明，用于移液、分液。
11	200u1 盒装吸头	96 支/盒	1	盒	35	200u1 吸头，50 盒/箱，每盒 96 支，耐高温消毒，适用于实验室现有的移液器。
12	1000u1 盒装吸头	96 支/盒	1	盒	35	1000u1 吸头，50 盒/箱，每盒 96 支，耐高温消毒，适用于实验室现有的移液器。
13	加厚透明密封袋 12*17cm	100 个/ 包	1	包	15	一次性封口透明密封袋，6 号规格，100 个/包。
14	加厚透明	100 个/ 包	1	包	25	一次性封口透明密封袋，10 号

	密封袋 24*34cm	包				规格，100 个/包。
15	加厚透明 密封袋 34*45cm	100 个/ 包	1	包	30	一次性封口透明密封袋，12 号规格，100 个/包。
16	25 位点常 染色体扩 增试剂盒 1	200 人份 /盒	1	盒	30000	<p>1、试剂盒采用六色荧光技术，包括 23 个常染色体 STR 和 2 个性别位点，两个内控质量参考 (IQC)，D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。</p> <p>2、试剂盒中包含的 20 个新 CODIS 核心位点，扩增片段长度小于 425 bp。</p> <p>3、扩增引物经过合成和纯化流程优化。</p>
17	21 位点常 染色体扩 增试剂盒	200 人份 /盒	1	盒	30000	<p>1、200 人份/盒。专门针对案件现场微量物证 DNA 检材样本做专门优化。常用于刑事案件现场常规微量、疑难物证检验中。</p> <p>2、▲广泛应用于现场微量、疑难样本检验。可进行 21 个基因座（20 个 STR 位点和 1 个性别位点）的复合扩增，五色荧光检测技术，系统内包含的基因座包括 D1S1656、D2S1338、D3S1358、D5S818、D6S1043、D7S820、D8S1179、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、</p>

					<p>D19S433、D21S11、Amelogenin、CSFIPO、FGA、PentaD、PentaE、TH01、TPOX、vWA。</p> <p>3、▲为了保证高质量数据，便于与国际 DNA 数据交换、比对，要求试剂盒生产厂商通过行业 ISO18385 法庭科学质量管理认证。产品通过行业相关方法验证，符合《法庭科学 DNA 实验室检验规范》(GA/T 383-2014) 要求。提供相关检测或认证机构的证明文件复印件加盖供应商公章。</p> <p>4、可进行复合扩增试剂盒中含有扩增前(含有 MasterMix、Primer、热启动酶、templateDNA、Water)和扩增后所有试剂内标 500、Ladder Mix。</p> <p>5、免提取,血纱、FTA 卡、血滤纸可直接进行扩增,扩增时间小于 95 分钟。</p> <p>6、▲试剂盒须符合《法庭科学 DNA 实验室检验规范》(现执行标准),具备国家认可的认证(检测)机构出具认证证书,提供证明文件复印件。</p> <p>7、▲提供可拓展的包含此产品所有基因座的内部序列检测验证服务,特殊案件所需检测的每个样本输出的位点数据不仅能展示基因座数值信息,还能展示每个基因座的碱基序列信息,以方便对双等位基因座的突变进行进一步的分析验证,</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>及更有效的为案件进行服务。提供数据展示图及软件图。</p> <p>8、▲内部序列检测验证服务：提供批量数据一致性报告（5000 份数据以上）。</p> <p>9、▲广泛应用于现场微量、疑难样本检验。检验效果得到行业内的认可，需提供 10 个以上，上 2021 年度使用该试剂检验案件样本超过 5000 份的。</p>
18	34 位点常染色体扩增试剂盒 1	200 人份/盒	1	盒	22000	<p>1、试剂盒规格 200 人份/盒，25u1/人份，内部配置组分完整齐全，包括扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、ladder 等）。</p> <p>2、▲检测试剂盒可单管同时扩增至少 29 个基因座，必须包含公安部要求的 20 个 CODIS 核心基因座和性别标记：Ame1D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248。</p> <p>3、▲检测试剂盒最大扩增片段小于 550bp，且至少包含 11 个 mini-STR(片段大小 ≤ 220bp)（提供分型图谱及 panel 文件统计清单）。</p> <p>4、▲具备对性别基因进行特异性检测功能，同时应具有 Yindel、X-STR、Y-STR 等性别标记位点，用于疑难案件当中</p>

						辅助性别鉴定。 5、所投扩增试剂灵敏度至少达到 125pg，便于极少量的疑难样品一次性得到完整 DNA 分型信息。
19	25 位点常染色体扩增试剂盒 2	200 人份 / 盒	1	盒	28500	1、规格：200 人份/盒（25ul 体系），包含 PCR 扩增反应所有组份包括阳性对照、分子量内标、PCR Mix、Primer Mix、Allelic Ladder 等。 ▲2、采用六色或六色以上荧光技术，使用的分子量内标包含 18 个标准片段，内标覆盖范围 62-462bp，为了提高内标标记简易性，需包含特殊识别片段 62、162、262、362、462bp。 3、单管同时扩增不少于 25 个基因座，包括 24 个 STR 位点和一个插入缺失位点 Y-indel，包含的基因座：D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。（需提供加盖供应商公章的相关资料）。 4、试剂盒中包含的 20 个新 CODIS 核心位点，扩增片段长度小于 425 bp。 5、至少包含 12 个扩增长度小于 250bp 的 Mini 位点。

					<p>▲6、扩增产物中须包含至少 2 个内控质量参考 (QTS, QTL) 标记物, 用于样品质量 (如抑制物、降解) 的快速评估。</p> <p>7、由于案件检材的复杂性, 要求扩增体系应具备较强抗抑制能力: 如 DNA 模板中腐殖酸浓度为 250ng/μl 时, 不影响 STR 分型。</p> <p>▲8、为提高检出灵敏度, 可在 10ul 扩增体系中, 模板占比不低于 70% (或案件检材中, 对低浓度模板尽可能获得有效分型, 在 10ul 扩增体系中, 模板添加量占比不低于总体积的 70%)</p> <p>9、根据说明书操作, 阳性对照 DNA 含量 0.125ng (约 20 copy) 时, 可获得完整的基因分型, 不得丢失位点或等位基因;</p> <p>10、为了正确分型, 试剂盒中的 Allelic Ladder 所包含的等位基因片段数量不低于 340 个;</p> <p>11、用试剂盒说明书所推荐的扩增仪进行扩增, 扩增时间不超过 80 分钟。</p> <p>12、由于案件的特殊性, 可提供不少于两种类型的试剂 (如: 液体/冻干版等); 如提供冻干版试剂, 试剂盒须符合《法庭科学 DNA 实验室检验规范》(现执行标准), 具备国家认可的认证 (检测) 机构出具认证证书, 提供证明文件复印件。</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>13、为确保所投产品来源渠道正当、质量合格的原装产品，签订合同后供货前出具生产厂商出具的针对此项目的供货证明书及售后服务承诺书。（提供承诺函，格式自拟）</p>
20	27 位点常染色体扩增试剂盒（核心产品）	200 人份/盒	1	盒	28000	<p>▲1. 试剂盒须符合《法庭科学 DNA 实验室检验规范》（现执行标准），具备国家认可的认证（检测）机构出具认证证书，提供证明文件复印件。</p> <p>★2. 可进行 27 个基因座（23 个常染色体 STR 位点和 1 个性别位点、3 个 Y-STR 基因座）的复合扩增，六色荧光检测技术，系统内包含的基因座包括 D1S1656、D2S1338、D3S1358、D5S818、D6S1043、D7S820、D8S1179、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、D21S11、Amelogenin、CSF1PO、FGA、PentaD、PentaE、TH01、TPOX、vWA、D2S441、D10S1248、D22S1045、DYS391、DYS576、DYS570，200 人份/盒。（提供产品彩页及基因座软件分型图谱）</p> <p>3. 可进行复合扩增试剂盒中含有扩增前（含有 Master Mix、Primer、热启动酶、templateDNA、Water）和扩增后所有试剂内标 500、Ladder Mix。</p> <p>▲4. 70 分钟内完成扩增，扩增程序中 3 个温度即可完成整个</p>

						<p>扩增过程，操作简易，提供证明文件。</p> <p>5. 其中 11 个 MinStr 基因座片段大小低于 250bp，可有效针对降解样本。试剂盒配置的强劲 Buffer 提高了处理疑难检材的成功率。</p> <p>6. 适用于案件现场微量物证 DNA 检测，低至 62.5pg 的纯化 DNA 模板下可获得完整的分型图谱。</p> <p>7. 试剂盒与公安部 DNA 数据库中基因座保持一致，所有位点可一次性导入国家数据库中进行比对，便于与国家库中数据进行高效的比对、交换和共享。 (提供全国数据库截图文件扫描件。)</p> <p>▲8. 提供可拓展的包含此产品所有基因座的内部序列检测验证服务，特殊案件所需检测的每个样本输出的位点数据不仅能展示基因座数值信息，还能展示每个基因座的碱基序列信息，以方便对双等位基因座的突变进行进一步的分析验证，及更有效的为案件进行服务。提供数据展示图及软件图。</p>
21	34 位点常染色体扩增试剂盒 2	200 人份 / 盒	1	盒	22000	<p>1、试剂盒规格 200 人份/盒，25u1/人份，内部配置组分完整齐全，包括扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、ladder 等）。</p> <p>2、检测试剂盒可单管同时扩增</p>

						至少 29 个基因座，必须包含公安部要求的 20 个 CODIS 核心基因座和性别标记：Ame1D18S51、D21S11 、 D3S1358 、 FGA 、 D8S1179 、 vWA 、 CSF1P0 、 D16S539、 D7S820、 D13S317、 D5S818、 D2S1338、 D19S433、 TH01、 TPOX、 D12S391、 D1S1656、 D2S441、 D22S1045、 D10S1248。
22	41 个位点 案件扩增 检测试剂 盒	100 人份 /盒	1	盒	30000	<p>1、广泛应用于现场微量、疑难样本检验。采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。</p> <p>2、单管同时扩增 38 个 Y 染色体基因座和 3 个 Y-Indel 遗传标记。DYS19， DYS385 a， DYS385b ， DYF387S1 a ， DYF387S1b ， DYS389 I ， DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527a， DYS527b， DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645 ， GATA H4 ， 以及 Y-indel rs199815934 ， rs759551978， rs771783753。</p>
23	23 位点 Y	50 人份/	1	盒	17000	1、功能要求：

	染色体扩增试剂盒	盒				<p>1.1 可进行 5 色荧光复合扩增, 扩增基因座 包括 :DYS19, DYS385a/b, DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438, DYS439, DYS448, DYS456, DYS458, DYS635, Y-GATA-H4, DYS481, DYS533, DYS549, DYS570, DYS576, DYS643。</p> <p>1.2 试剂盒中含有扩增前(含有 MasterMix、Primer、热启动酶、templateDNA、Water)和扩增后所有试剂内标、LadderMix。</p> <p>1.3 免提取、血纱、FTA 卡、血滤纸可直接进行扩增。扩增时间小于 90 分钟。25ul 反应体系, 200 人份/盒。</p> <p>2、供应商提供的产品在案件实验时所检测的结果必须符合或优于采购人已完成过的案件检材样本的实验结果。</p>
24	男性补充位点 STR 扩增试剂盒 1	100 人份 /盒	1	盒	18000	<p>试剂盒采用六色荧光标记技术, 可同时扩增 32 个 Y 染色体 STR 基因座和 1 个 Y-Indel 基因座, 可作为常规 Y 试剂盒的有效补充。</p>
25	男性 37 个位点 STR 扩增试剂盒	100 人份 /盒	1	盒	18000	<p>单管同时扩增 37 个男性基因座位点. 必须包含公安部指定的 25 个核心位点及 15 个优选位点, 包括: 试剂盒中含有扩增前(含有 MasterMix、Primer、热启动酶、templateDNA、Water)和扩增后所有试剂内</p>

						标、LadderMix。免提取、血纱、FTA 卡、血滤纸可直接进行扩增。
26	男性 48 个位点 STR 扩增试剂盒	200 人份 /盒	1	盒	36000	<p>1、采用最新的 6 色能量转移荧光标记复合扩增技术，能够一次性同时扩增并分析 48 个位点信息：DYS437、Y-GATA-H4、DYS447、DYS518、DYS459a、DYS459b、DYS510、DYS458、DYS643、DYS481、DYS456、DYF404S1a、DYF404S1b、DYS19、DYS448、DYS393、DYS522、DYS438、DYS391、DYS533、DYS460、DYS389I、DYS593、DYS635、DYS389II、DYS392、DYS627、DYS576、DYS439、DYS645、DYS390、DYS570、DYS385a、DYS385b、DYS527a、DYS527b、DYS549、DYS596、DYS531、Y-GATAA10、DYS388、DYF387S1a、DYF387S1b、DYS449、DYS444、DYS557、Y-indel、AMEL。</p> <p>2、涵盖了公安部 Y 数据库建设最新要求的 20 个核心位点和 15 个优选位点，并包含了 12 个备/选位点。</p> <p>3、适用于提取 DNA，血斑，唾液斑，口腔拭子等样本，70min 完成 PCR 扩增。最低检测限为 0.0625ng。对于含有大量女性 DNA 的男女混合样本，仍能有效检测所有位点信息，并对抑制剂具有极高的耐受性。</p>

						<p>4、本产品的最大扩增产物小于 460bp，其中 21 个位点的扩增产物在 210bp 以内，能够用于降解样本的检测。</p> <p>▲5、所投扩增试剂灵敏度至少达到 25pg，便于极少量的疑难样品一次性得到完整 DNA 分型信息，提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）。（投标文件需提供证书复印件加盖供应商公章）</p> <p>▲6、为确保所投产品来源渠道正当、质量合格的原装产品，签订合同后供货前出具生产厂商出具的针对此项目的供货证明书及售后服务承诺书。（提供承诺函，格式自拟）</p>
27	男性补充位点 STR 扩增试剂盒 2 盒	200 人份 /盒	1	盒	36000	<p>▲1、6 色荧光标记，一次性扩增 34 个位点，包含公安建库要求的 25 个备选位点（DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、YGATAA10、DYS520、DYS552、DYS593、DYS531、DYS459a/b、DYS508、DYS388、DYS617、DYS645、DYS713、DYS630、DYF404S1a/b、DYS626、DYS526a/b、Yindel），以及 3 个必选位点（GATA_H4、DYS391、DYS438）、4 个优选位点（DYS444、DYS557、DYS549、DYS596）、2 个 Indel 位点，与“男性 48 个位点 STR 扩增试剂盒”联用，可全面覆盖公安部推荐的 60 个 Y-STR 位点。（投</p>

						<p>标时需在投标文件中提供能展示试剂盒位点信息的产品彩页或基因座软件分型图谱证明资料加盖供应商公章。)</p> <p>2、适用于父系亲缘关系鉴定、公安建库以及辅助个体识别等多用途。</p> <p>3、Panel 设计合理, 包含 269 个等位基因, 基因座范围大, 在 70bp-474bp, 可准确检出绝大部分稀有等位基因。</p> <p>4、适用于 DNA、血痕、毛发、唾液卡、FTA 血卡等常见样本。</p> <p>5、90min 完成 PCR 扩增全过程, 检测灵敏度达到 62.5pg。</p> <p>6、特异性好, 对马、狗、猪、牛, 羊、猫、鸡、鸭、鼠、兔、鱼、细菌等, 均不能检出非特异性扩增。</p> <p>7、通过内部阳性质控系统 IQC 监控 PCR 反应过程, 帮助用户判断样本是否存在降解或 PCR 抑制成分。</p> <p>▲8、为确保所投产品来源渠道正当、质量合格的原装产品, 签订合同后供货前出具生产厂商出具的针对此项目的供货证明书及售后服务承诺书。(提供承诺函, 格式自拟)</p>
28	43 个位点 案件扩增 检测试剂 盒	100 人份 /盒	1	盒	30000	<p>1、采用试剂盒为六色荧光技术, 包含 40 个 Y-STR 基因座, 必须包含公安部要求的 20 个核心基因座和 15 个优选基因座, 多出的基因座必须涵盖在公安</p>

					<p>部备选基因座中。核心基因座 20 个：DYS19、DYS385、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576、DYS593。优选基因座 15 个：DYS643、DYS460、DYS549、DYS449、DYS518、DYF387S1、DYS627、DYS570、DYS527、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596、DYS522、DYS645；（核心基因座 20 个小于 350bp，15 个优选基因座小于 500bp）</p> <p>2、试剂盒包含 3 个 Y-indel:rs771783753、rs759551978、rs199815934；</p> <p>3、最大检测片段小于 520 bp，内含不少于 14 个 Mini-STR（扩增子长度在 250 bp 以下）有利于对案件样本中降解检材的检测，可以获得更多 Y 染色体信息；</p> <p>4、扩增产物中含不少于 2 个内部质量参考（IQCS，Internal Quality Control），用于判定 PCR 扩增效率；</p> <p>5、应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过 70 分钟；</p> <p>6、在 25ul 扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为 125 pg DNA 模板量；</p> <p>7、为提高检出灵敏度，可在</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>10ul 扩增体系中，模板占比不低于 70%（案件检材中，对低浓度模板尽可能获得有效分型，在 10ul 扩增体系中，模板添加量占比不低于总体积的 70%）</p> <p>8、在具有女性比例高的情况下，如男性：女性=1:2000（女性 1ug 摄入量）时，使用本试剂盒检测仍可分辨获得完整的 Y-STR 分型信息；</p> <p>9、含有不少于 440 个等位基因和 266 个虚拟 Bin, 增强等位基因的判读, 有效降低 OL 的产生；</p> <p>10、100 人份/盒（25uL 扩增体系）</p>
29	抗人血红蛋白检测条	50 条/盒	1	盒	500	<p>1、50 条/盒，可检测样品中血红蛋白浓度 40ng/ml；</p> <p>2、适用于特异性检测人血红蛋白，与其它动物如羊、猪、马、兔、鼠、牛等血红蛋白均无交叉反应；</p> <p>3、与胆汁、VitC、VitB 及过氧化物酶也无交叉反应。</p>
30	抗人精检测试剂条	50 条/盒	1	盒	600	<p>1、50 条/盒，可检测样本中前列腺抗原浓度 5ng/ml；</p> <p>2、适用于特异性检测人精液中前列腺抗原，与其它动物如羊、猪、马、兔、鼠、牛等精液均无交叉反应；</p> <p>3、与胆汁、VitC、VitB 及过氧化物酶也无交叉反应。</p>
31	TNE 缓冲液	250ml/瓶	1	瓶	150	分析纯，通用标准，无 DNA 污染，250ml/瓶。
32	Chelex-1	100g/盒	1	盒	2800	Chelex100 分子生物纯树脂是

	00 树脂					特制而成的，高纯度、无核酸酶和连接酶抑制剂的螯合树脂，不干扰下游 PCR 反应。
33	十二烷基磺酸钠 (SDS)	250ml/瓶	1	瓶	150	SDS 试剂，实验中使用，250ml/瓶
34	二硫苏糖醇 (DTT)	5mL/瓶	1	瓶	100	5mL/瓶，分子级，溶于水，每一批均经过检验并保证没有 DNase、RNase 及蛋白酶活性。
35	蛋白酶 K (溶液)	1ml/支，4 支/盒	1	盒	240	液态，1ml/支，4 支/盒，适用于案件检材 DNA 提取中蛋白质的一般性消化，经纯化去除 DNA 酶和 RNA 酶活性。
36	甲醇	500ml/瓶	1	瓶	50	分析纯，500ml/瓶，10 瓶/箱。
37	异丙醇	500ml/瓶	1	瓶	60	分析纯，500ml/瓶，10 瓶/箱。
38	75%医用酒精	500ml/瓶	1	瓶	15	用于实验室台面及日常工作用品消毒。
39	无水乙醇	500ml/瓶	1	瓶	30	500ml/瓶，10 瓶/箱，实验时处理检材用。
40	四甲基联苯胺	6ml*4 支/盒	1	盒	60	用于潜血检测。
41	鲁米诺套装	粉末+A 液+B 液	1	盒	300	用于发现潜在血迹，主要成分有鲁米诺、氧化剂。
42	冰醋酸	500ml/瓶	1	瓶	60	常用分析试剂；用于中和或酸化作用。
43	眼科剪刀	10cm	1	把	50	1、10cm 直头或弯头，不锈钢材质，能经高温灭菌以及次氯酸钠浸泡，适用于案件中生物检材的 DNA 剪取提取； 2、可反复高压灭菌，也可超声波清洗。
44	眼科镊子	10cm	1	把	50	1、10cm 直头无齿，不锈钢材质，

						能经高温灭菌以及次氯酸钠浸泡，适用于案件中生物检材的 DNA 剪取提取； 2、可反复高压灭菌，也可超声波清洗。
45	脱落细胞粘取器 (软基, 小号, II 型)	50 份/盒	1	盒	350	规格: 10×10mm, 用于现场和法庭科学 DNA 实验室中脱落细胞等微量检材的提取, 产品均经过二级灭菌级处理, 产品中无自带 DNA 样本。
46	脱落细胞粘取器 (软基, 大号)	100 份/盒	1	盒	900	规格: 15×15mm, 用于现场和法庭科学 DNA 实验室中脱落细胞等微量检材的提取, 产品均经过二级灭菌级处理, 产品中无自带 DNA 样本。
47	1.5ml 离心套管 (带吊篮)	100 支/盒	1	盒	450	100 支/盒, 1.5ml, 带吊篮, 适用于微量过滤, 快速从试管壁或试管盖上甩下试剂, 以及试管或排管的慢速离心。吊篮与低吸附离心管配套使用, 完成案件检材纯化时前期处理的消化、离心。
48	手术垫单 80*120cm 白色	10 张/包	1	包	50	实验时处理检材用。
49	手术垫单 50*60cm 白色	10 张/包	1	包	50	实验时处理检材用。
50	手术垫单 120*220cm	5 张/包	1	包	25	实验时处理检材用。
51	脱落细胞粘取器 (小号)	10mm*10mm/个, 100 个/	1	盒	600	10x10mm, 100 个/盒, 用于犯罪现场的微量检材提取。

		盒				
52	脱落细胞粘取器(大号)	15mm*15mm/个, 100个/盒	1	盒	900	15x15mm, 100个/盒, 用于犯罪现场的微量检材提取。
53	脱落细胞粘取器	100个/盒	1	盒	600	100个/盒, 用于犯罪现场的微量检材提取。
54	定性滤纸	100张/盒	1	盒	25	直径11cm、12.5cm、15cm中速定性滤纸。
55	套管棉签	100支/盒	1	盒	350	速干式生物物证棉签专用于生物物证的提取和保存, 是一款专门用于刑侦领域现场血斑、唾液斑、精斑、脱落细胞等各种生物物证的提取和DNA检验使用的套管棉签。相对于传统棉签速干式生物物证棉签减少了生物样本DNA在运输过程中的降解及霉变, 同时拭子放置于管体内, 防止样本因包装粘附而受到污染, 本品所用棉签均在净化条件下生产, 并经灭菌处理, 无外源DNA污染。适用于法医、公安机关DNA实验室人员和基层公安系统现场勘查人员及司法鉴定机构使用。
56	易折断棉签	100支/包, 10包/盒	1	盒	2000	用于提取现场生物物证, 悬空密闭保存, 带有干燥功能, 内含易折棉签, 无DNA污染。
57	植绒棉签	100支/盒	1	盒	1050	1、拭子专门为犯罪现场采集口腔细胞、唾液、精液、血斑、皮屑等检材设计, 尤其适用于微量DNA的采集, 拭子经过抗菌处理, 产品具有活性干燥系统吸收水分子并保持采集样本

						<p>的干燥，以确保 DNA 在室温环境下稳定保存 12 个月以上。（投标文件中提供加盖供应商公章的产品彩页）</p> <p>2、拭子使用尼龙植绒技术，含抑菌剂，109mm 长，标准套管。</p> <p>▲3、为确保所投产品来源渠道正当、质量合格的原装产品，签订合同后供货前出具生产厂商出具的针对此项目的供货证明书及售后服务承诺书。（提供承诺函，格式自拟）</p>
58	KingFisher Duo 洗脱条	40 个/箱	1	箱	705	用于 KingFisher 系统的特殊板和磁套显著提高分离蛋白或核酸的得率和质量。
59	KingFisher/Duo/Cap/for/evolution/strip 盖子	40 个/箱	1	箱	500	用于 KingFisher 系统的特殊板和磁套显著提高分离蛋白或核酸的得率和质量。
60	超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒	24 人份/盒	1	盒	960	专用于各种疑难检材的 DNA 提取，对富有杂质的微量检材有良好效果。
61	超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒	48 人份/盒	1	盒	1920	专用于各种疑难检材的 DNA 提取，对富有杂质的微量检材有良好效果。
62	微量试剂盒	48 人份/盒	1	盒	2880	适用于各种常规和疑难案件微量检材的自动化 DNA 提取。
63	微量试剂盒	96 人份/盒	1	盒	5760	适用于各种常规和疑难案件微量检材的自动化 DNA 提取。
64	陈旧检材试剂盒	48 人份/盒	1	盒	1920	适用于陈旧样本检材的 DNA 自动化提取。

65	陈旧检材试剂盒	20 人份/盒	1	盒	1600	适用于陈旧样本检材的 DNA 自动化提取。
66	骨骼试剂盒	20 人份/盒	1	盒	1600	骨骼 DNA 实验中使用，20 人份/盒。
67	微量 DNA 硅珠纯化试剂盒	24 人份/盒；48 人份/盒；72 人份/盒；96 人份/盒	1	人份	80	<p>1. 要求能适用于采购人现有的硅磁一体微量 DNA 提取工作站，试剂盒规格有 24/48/72/96 人份/盒。TraceSili 微量 DNA 硅珠纯化试剂盒专门针对法医疑难生物样本 DNA 提取设计，通过自主研发的硅珠法缓冲液系统，从常规检材（唾液、血液、血斑、软骨等）和微量检材（指纹、脱落细胞、接触性检材等）中提取人类基因组 DNA。</p> <p>2. 整个提取过程不涉及氯仿、酚等试剂，提取的血液基因组片段大，纯度高，质量稳定可靠，试剂提前预封装在相应耗材内，直接撕开使用，便捷简单，匹配高通量全自动核酸提取工作站（硅磁一体微量 DNA 提取工作站专用）实现 DNA 的自动化提取。</p> <p>3. 试剂采用低温 56℃ 和高温 98℃ 双重温度的裂解方案，低温 56℃ 加蛋白酶 K 可以有效降解细胞表面和内部蛋白，可以更有效地释放 DNA，高温 98℃ 可以灭活降解残余的蛋白酶 K，同时进一步变性降解裂解后的细胞杂质。</p> <p>4. 独特离心吊篮设计，省去检材载体转移操作，最大程度减</p>

					<p>少 DNA 的损失。采用带滤膜嵌套式裂解板，可以有效去除样本中固体颗粒物。在保证 DNA 提取可靠性的前提下，用户操作更为简单方便。</p> <p>5. 该试剂盒在高浓度胍盐存在条件下，DNA 被硅珠纳米颗粒特异性吸附，当条件改变时被解离下来。充分的裂解和漂洗可以将杂质及 PCR 抑制物去除，获得高纯度的 DNA 且不受检材种类和条件的限制，可以有效地从各类检材样本中提纯 DNA，适用于绝大多数案件现场检材的护理。</p> <p>6. 可带珠扩增设计减少洗脱和移液过程中导致的 DNA 损失，方便操作人员快速从 DNA 提取进入 PCR 扩增环节，缩短 DNA 暴露时间，提高检出率。</p> <p>▲7、为确保所投产品来源渠道正当、质量合格的原装产品，签订合同后供货前出具生产厂商出具的针对此项目的供货证明书及售后服务承诺书。（提供承诺函，格式自拟）</p>	
68	微量 DNA 磁珠纯化试剂盒	24 人份/盒; 48 人份/盒; 72 人份/盒; 96 人份/盒	1	人份	50	<p>1. 要求能适用于采购人现有的硅磁一体微量 DNA 提取工作站，试剂盒规格有 24/48/72/96 人份/盒。TraceMag 微量磁珠法 DNA 提取试剂盒为硅磁一体微量 DNA 提取工作站专用试剂盒，采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液体系，从唾液、血液、</p>

					<p>血斑、软骨、牙齿、毛发、指纹等检材中提取 DNA。试剂盒纯化后的核酸纯度高，无盐离子残留，无需离心或过滤。</p> <p>2. 试剂采用低温 56℃ 和高温 98℃ 双重温度的裂解方案，低温 56℃ 加蛋白酶 K 可以有效降解细胞表面和内部蛋白，可以更有效地释放 DNA，高温 98℃ 可以灭活降解残余的蛋白酶 K，同时进一步变性降解裂解后的细胞杂质。</p> <p>3. 经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从 100 μl-500 μl 样本中分离纯化高质量基因组 DNA，可以有效去除 dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。</p> <p>4. 采用带滤膜嵌套式裂解板，可以有效去除样本中固体颗粒物。试剂预封装在板材内，撕开即用，适合全自动核酸提取工作站使用。使用带滤芯石墨移液吸头，配合工作站使用实现液面探测功能。</p> <p>5. 配合微量 DNA 自动提取检测工作站，对 100pg 以下的 DNA 回收率 qPCR 检测大于 90%，200pg 标准 DNA 提取能获得完整 STR 分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、毛发、组织等常规检</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的 DNA 提取纯化。</p> <p>▲6、为确保所投产品来源渠道正当、质量合格的原装产品，签订合同后供货前出具生产厂商出具的针对此项目的供货证明书及售后服务承诺书。（提供承诺函，格式自拟）</p>	
69	混合精斑 DNA 磁珠纯化试剂盒	8 人份/盒；16 人份/盒；24 人份/盒	1	人份	100	<p>1. 要求能适用于采购人现有的硅磁一体微量 DNA 提取工作站，试剂盒规格有 8/16/24 人份/盒，SpermMag 混合精斑 DNA 磁珠纯化试剂盒（硅磁一体微量 DNA 提取工作站专用）为一体式封装试剂，采用多重裂解滤膜法快速提取检材中含有的精子基因组 DNA，试剂预封在可与全自动 DNA 提取工作站配套使用的反应板内，使用时撕开密封膜即可直接用于全自动混合精斑 DNA 的纯化。</p> <p>2. 该提取试剂采用多重裂解的缓冲液体系，独特的消化因子和深度裂解，通过短时多次的裂解，能有效去除样本中含有的大量女性上皮细胞，并最大限度保留精子成分，试剂中同时含有对精子细胞的保护成分，能避免女性上皮细胞消化过程中对精子细胞的损伤。</p> <p>3. 精子纯化由高效吸附核酸的超顺磁性纳米微球和安全环保的提取试剂体系组成，磁珠表</p>

					<p>面修饰有特殊化学基团，在一定条件下对精子基因组 DNA 具有很强的亲和力，能高效特异性吸附精子 DNA，当条件改变时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。</p> <p>4. 完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的石墨吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），专用配套的特殊孔径滤膜套管，封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。</p> <p>5. 提取 24 份混合精斑约 180 分钟，提纯的样本包含女性上清以及精斑沉淀，用户可以根据需要选择对女性上清进行扩增分析，便于对性侵案件的性质认定。独有的检材保留设计，能在女性上清充分清除的基础上保证收集检材中全部精子细胞，提高男性成分的检出率。</p> <p>6. 配合微量 DNA 自动提取检测工作站，对 100pg 以下的 DNA 回收率 qPCR 检测大于 90%，200pg 标准 DNA 提取能获得完整 STR 分型。可用于内裤、纸巾、阴道拭子、避孕套等相关检材检材的精子 DNA 提取纯化。</p> <p>▲7、为确保所投产品来源渠道</p>
--	--	--	--	--	--

						正当、质量合格的原装产品，签订合同后供货前出具生产厂商出具的针对此项目的供货证明书及售后服务承诺书。（提供承诺函，格式自拟）
70	PCR 八连管（配平盖）	125 个/包	1	包	750	八联 PCR 管，0.2ml，无色，有很好的密封性，高透光性，已灭菌消毒。
71	96 孔反应板	10 块/盒	1	盒	350	每盒 10 块，适用于扩增产物上样。
72	96 孔板热封板膜	100 张/盒	1	盒	900	用于 96 孔板的密封，100 张/盒。
73	96 孔板冷封板膜	100 张/盒	1	盒	450	用于 96 孔板的密封，100 张/盒。
74	扩增胶垫	5 片/盒	1	盒	1600	用作于扩增专用胶盖，用作 STR-PCR 扩增。
75	POP-4 胶	384 人份/盒	1	盒	2700	384 人份/盒，适用于 ABI3500XL 基因分析仪，用作片段分析电泳分离的介质。
76	POP-4 胶	96 人份/盒	1	盒	980	96 人份/盒，适用于 ABI3500XL 基因分析仪，用作片段分析电泳分离的介质。
77	阳极电泳缓冲液	3500 型，4 瓶/盒	1	盒	1500	4 瓶/盒，适用于 ABI3500XL 基因分析仪。
78	阴极电泳缓冲液	3500 型，4 瓶/盒	1	盒	2000	4 瓶/盒，适用于 ABI3500XL 基因分析仪。
79	高纯甲酰胺	25mL/瓶	1	瓶	600	25ml/瓶，适用于 ABI3500XL 基因分析仪，用作化学变性剂。
80	调节试剂	1 次/盒	1	盒	450	能配套 AB 3500xL DNA 测序仪清洗专用，用于清洗 AB 3500xL DNA 测序仪胶泵，1 次/盒。
81	缓冲液胶垫	10 片/盒	1	盒	5500	10 片/盒，橡胶材质，覆盖阴极缓冲液槽，上部有孔，遗传分析仪毛细管可穿过进样。

82	96 孔板胶垫	20 片/盒	1	盒	5500	20 片/盒, 橡胶材质, 上部有孔, 遗传分析仪毛细管可穿过进样, 适用于 3500XL 测序仪电泳所需。
83	96 孔电泳板	10 块/盒	1	盒	700	标准 96 孔薄壁电泳板, 适用于测序仪, 耐高温, 不变形, 无 DNA 污染, 10 块/盒。
84	分子量荧光内标	800 rxn/盒	1	盒	5600	与荧光扩增试剂盒配套使用, 采用以下片段长度: 60、80、90、100、120、140、160、180、200、220、240、250、260、280、300、320、340、360、380、400、425、450、475、500、525 和 550 bp 的 DNA 分子量标准品, 采用 BTO 橙色标记。
85	次氯酸钠	500ml/瓶	1	瓶	30	500ml/瓶, 实验室常备的专用生化试剂耗材。
86	双氧水	250ml/瓶	1	瓶	40	用于消菌杀毒。
87	中性多酶生态型 23 酶洗剂	5KG/桶	1	桶	1200	适用于清洗消毒机、超声波清洗机, 对各种医疗器械的清洗。
88	PP 棉滤芯 10" -5um	个	1	个	80	配套本实验室超纯水仪 (Spring-R10) 使用。
89	烧结活性炭棒滤芯 10"	2 个/套	1	套	300	配套本实验室超纯水仪 (Spring-R10) 使用。
90	R0125GPD 膜	支	1	支	1070	配套本实验室超纯水仪 (Spring-R10) 使用。
91	R075GPD 膜	支	1	支	1070	配套本实验室超纯水仪 (Spring-R10) 使用。
92	超纯水仪三级过滤柱	套	1	套	5900	配套本实验室超纯水仪 (Spring-R10) 使用。

93	DNA 实验 室消毒试 剂	700g/瓶	1	瓶	10	1、84 消毒液；2、有效氯含量 ≥5000mg/L；3、700 克/瓶。
----	---------------------	--------	---	---	----	--

三、采购项目商务要求

1、**合同签订时间：**自中标通知书发出之日起 30 个工作日内。

2、**交货期及地点：**

(1) **交货时间：**合同签订生效后，根据采购人实际需求分批次采购产品。在采购人发出供货通知后 2 个日历日内，将产品运抵采购人指定的交货地点，并进行验收。

(2) **交货地点：**采购人指定地点。

3、**质保期：**按国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不得少于 1 年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

4、**售后服务要求：**

(1) 按国家有关规定实行产品“三包”服务；

(2) 免费送货上门；

(3) 提供 7x24 小时标准电话支持；免费质保期内维修人员接到维修通知后 30 分钟内响应，2 小时内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过 24 小时。若在 24 小时内未能有效解决，免费提供同档次的产品予采购人临时使用；

(4) 其余按供应商承诺进行。

5、**报价要求：**

(1) 报价为供应商在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款费用、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

(2) 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效谈判处理。

6、**付款方式：**本项目整体验收合格完后，采购人在收到成交人的发票起 30

日内一次支付货款。

7、质量要求：

(1) 质量达到国家验收合格标准。

(2) 供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与响应文件和承诺相一致。

(3) 供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

(4) 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

(5) 为确保所投核心产品(第 20 项产品“27 位点常染色体扩增试剂盒”)来源渠道正当、质量合格的原装产品，签订合同后供货前出具生产厂商出具的针对此项目的供货证明书及售后服务承诺书。承诺厂商工程师能到达现场或随时电话指导解决实验过程疑难，提供专业化的技术指导服务。

(6) 交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。

(7) 在质保期内，供货商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8、货物验收要求：

★货物到达采购人指定地点，并根据采购人需要，在成交供应商（成交供应商应派出具备专业知识的人员参加）的见证下，在采购人实验室抽取成交供应商提供的“27 位点常染色体扩增试剂盒”试剂盒对采购人已完成过的案件检材样本进行实验检测验证，所得到的案件检材样本结果（结果内容包括：基因位点完整性、位点峰值、检出率）需符合《法庭科学 DNA 实验室检验规范》(GA/T383-2014) 要求，达到行业资质认定的实验室质量标准及公安部实验室盲测要求标准，货物才能达到通过验收标准；如检测三次结果低于或者不符合行业相关要求标准，视为验收不通过，终止合同，由此造成的损失由成交供应商自行承担。（投标时需 在响应文件中提供承诺函，格式自拟）

9、报价方式：

- 1) 本项目投标报价以单价最高限价为基准，采用统一下浮率的方式报价，即供应商对本项目报出唯一的投标下浮率。
- 2) 投标下浮率必须为固定报价，不得采用区间报价形式（如 80%-90%为无效报价）。投标下浮率范围： $0 \leq \text{投标下浮率} < 100\%$ 。
- 3) 结算金额 = $(1 - \text{成交人所报的投标下浮率}) \times \text{单价最高限价} \times \text{实际数量}$ 。
采购总金额累计达到采购预算，本项目合同自动终止。



第四章 评分体系与标准

评分体系与标准

（一）评审方法

本次评标采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

（二）评审流程及评审步骤

1. 响应文件资格性审查

- 1.1 磋商小组根据《资格性审查表》（见附表 1）对供应商的资格逐项进行审查。
- 1.2 只有通过资格审查的供应商才能进入符合性审查。
- 1.3 未通过资格性审查的投标为无效投标，磋商小组现场告知供应商。

2. 响应文件符合性审查

- 2.1 磋商小组根据《符合性审查表》（见附表 2）对供应商的符合性逐项进行审查。
- 2.2 在符合性审查中，发现供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
 - （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 - （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - （4）不同供应商的响应文件异常一致或者总报价呈规律性差异；
 - （5）不同供应商的响应文件相互混装；
 - （6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 2.3 在符合性审查中，发现供应商存在下列情况之一的，其投标无效：
 - （1）供应商不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；
 - （2）响应文件没有按磋商文件的要求盖章或签名或签章；
 - （3）供应商不符合资格条件；
 - （4）响应文件提供虚假材料；
 - （5）响应文件未完全满足磋商文件中带“★”号的实质性条款或指标；
 - （6）供应商报价不确定或超过磋商文件中列出的采购预算（最高限价）；
 - （7）联合体的供应商未提交各方共同签署的协议；（如适用）
 - （8）供应商未按磋商文件要求交纳磋商保证金；

(9) 评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容；

(10) 供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正；

(11) 法律、法规、规章规定属于响应无效的其他情形。磋商小组进行资格及符合性审查时发现供应商有实质性不响应磋商文件的，应告知供应商并说明理由。

2.4 响应文件中的缺漏项将按以下方法修正：以所有分项报价中该项最高报价核算其缺漏项金额，缺漏项金额大于或等于其总报价的 1%时，视为重大报价漏项，该投标作废标处理；缺漏项金额小于其总报价的 1%时，磋商小组将视为其总报价已包括缺漏项内容，若其成交，有关该内容的合同价格不予调整，但评标时将对该投标作不利的评标价调整或评审分数量化。如果供应商不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。

2.5 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.6 在详细评标之前，磋商小组将审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的响应文件。磋商小组决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实、不正确的内容时除外。

2.7 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

2.8 未通过符合性审查的投标为无效投标，磋商小组现场告知供应商。

3. 谈判

3.1 磋商小组与响应供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮谈判。在谈判过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。本项目如无特殊情况，磋商小组要求响应供应商进行第二轮报价，谈判

后的第二次报价即为最后报价。

- 3.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 3.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 3.4 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
- 3.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4. 响应文件的比较与评价

- 4.1 响应文件的比较与评价是对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。
- 4.2 响应文件的评价与比较是对技术、商务和价格方面的评分。评分总值最高为 100 分，各分项的分值分配见附表 3。
 - (1) 技术评审：见附表 4
 - (2) 商务评审：见附表 5
 - (3) 价格评审：磋商小组对有效供应商的最后报价进行校核、评审或作出必要的修正，并按价格评分办法计算其价格评分。

① 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a. 响应文件中最后报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后报价表为准；

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价的折扣为准，并修改单价；

d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

e. 缺漏项的处理：按本章节 2.4 执行。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

② 小型、微型企业和监狱企业产品价格扣除（同属于下列情形的小型、微型企业，不重复享受政策）

a. 供应商为小型、微型企业的，其最后报价将给予 10% 的价格扣除，即：评标价 = 最后报价 \times (1-10%)。磋商小组根据供应商提供的《中小企业声明函》，认定其是否属于小型、微型企业并享受价格扣除的优惠政策。

b. 监狱企业视同小型、微型企业，其最后报价将给予 10% 的价格扣除，即：评标价 = 最后报价 \times (1-10%)。磋商小组根据供应商提供的证明文件，认定其是否属于监狱企业并享受价格扣除的优惠政策。

c. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其最后报价将给予 10% 的价格扣除，即：评标价 = 最后报价 \times (1-10%)。磋商小组根据供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》，认定其是否属于小型、微型企业并享受价格扣除的优惠政策。

d. 磋商文件要求联合体投标的，联合体一方为小型、微型企业的，根据联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，可给予联合体 4% 的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可给予联合体 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

③ 节能产品、环境标志产品价格扣除

a. 投标产品（针对非政府强制采购产品）获得有效期内的节能产品认证证书的，节能产品投标报价占总投标报价比例在 80% 或以上的，对节能产品的价格给予 2% 的扣除，在 80% 以下的，对节能产品的价格给予 1% 的扣除，用扣除后的价

格参与评审。（提供节能产品认证证书）。

b. 投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的环境标志产品认证证书的,环境标志产品投标报价占总投标报价比例在 80%或以上的,对环境标志产品的价格给予 2%的扣除,在 80%以下的,对环境标志产品的价格给予 1%的扣除,用扣除后的价格参与评审。（提供环境标志产品认证证书）。

c. 对属于强制采购的节能产品,节能要求作为实质性响应指标,不再享受评审优惠。

d. 若技术评审中已享受评审优惠,价格评审不再享受价格扣除。

④ 贫困地区农副产品价格扣除:

a. 供应商所投产品被列入注册地在 832 个国家级贫困县域内《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的供应商,对所投农副产品的价格给予 1%的价格扣除,即:评标价=最后报价 \times (1-1%)。

b. 供应商所投产品属于注册地在 832 个国家级贫困县域内的供应商,须提供属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料并加盖供应商公章。如所投产品属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》中供应商的产品,应同时提供合作协议(或授权函)和该供应商属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料并加盖供应商公章。

(4) 评审价的确定:按上述条款校核修正后的价格为评审价。

(5) 计算价格评分:价格分采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求(通过资格性审查及符合性审查)且最后磋商报价最低的报价(指修正后的价格)为磋商基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价) \times 价格分值。

5. 综合评分汇总及推荐意见

5.1 综合评分汇总

磋商小组按照评标程序及评分标准的规定,磋商小组成员分别就响应供应商的商务因素、技术因素进行独立打分,汇总时取评委评分的算术平均值作为该供应商的商务评分、技术评分。然后,根据比价原则评出价格评分。最后,磋商小组将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合总得分(综合总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位数)。

5.2 推荐意见

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合评分相同，且最后报价和技术得分均相同的，名次由磋商小组抽签决定。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为第一成交候选人，次高的供应商为第二成交候选人，第三高的供应商为第三成交候选人。

（三）附表

附表 1：资格性审查表

附表 2：符合性审查表

附表 3：技术、商务及价格分值分配

附表 4：技术评审表

附表 5：商务评审表

附表 6：价格评审表

附表 1：资格性审查表

序号	审查内容	审查标准
1	供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。	提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）
2	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。	提供相应证明材料或书面声明。
3	供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	提供相应证明材料或书面声明。
4	供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。	提供相应证明材料或书面声明。
5	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。）】	提供书面声明。

序号	审查内容	审查标准
6	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。	提供书面声明。
7	供应商未被列入“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）“记录失信被执行人”；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。	以磋商小组于响应截止日当天在“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。	提供书面声明。
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。	提供书面声明。
10	本项目不允许分包或转包（提供书面声明）；	提供书面声明。
11	供应商已领购本项目磋商文件。	以采购代理机构供应商信息库为准。

备注：

- 1、每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。
- 2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。不通过的为无效投标。
- 3、汇总时出现不同意见的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

附表 2：符合性审查表

序号	审查内容	审查标准
1	报价函(原件)	按对应格式文件填写、签署、盖章。
2	法定代表人(负责人)证明 书或授权委托书(原件)	按对应格式文件签署、盖章。
3	报价要求	投标报价是固定价且是唯一的。
		磋商文件不接受提交备选方案。
4	服务期限	满足磋商文件要求。
5	招标代理服务费支付承诺 书	已按磋商文件要求提交招标代理服务费支付 承诺书。
6	磋商有效期	提交响应文件截止之日起 90 天。
7	带★条款(如有)	满足磋商文件要求。
8	其他	法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效 情形。

备注：

- 1、每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。
- 2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。不通过的为无效投标。
- 3、汇总时出现不同意见的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

附表 3：技术、商务及价格分值分配

技术	商务	价格	合计
70 分	20 分	10 分	100 分

附表 4：技术评审表

序号	评审分项	评分标准	分值
1	技术参数响应程度	<p>①根据供应商对招标文件用户需求书“采购项目需求一览表”中带▲号（共 23 条）参数的响应情况进行评审：每满足一个▲号，得 1 分，完全满足得 23 分。</p> <p>【注：上述参数如需求书中有特殊要求的，应按要求提供相关证明材料复印件加盖供应商公章，否则视为不响应。】</p> <p>②根据供应商对招标文件用户需求书“采购项目需求一览表”中不带▲号参数的响应情况进行评审：</p> <p>完全满足得 17 分； 有 1-2 条负偏离，得 15 分； 有 3-4 条负偏离，得 12 分； 有 5-6 条负偏离，得 10 分； 有 7-8 条负偏离，得 7 分； 有 9-10 条负偏离，得 3 分； 有 11-12 条负偏离，得 1 分； 有 13 条及以上负偏离，得 0 分。</p>	40 分
2	整体供货及配送方案	<p>1. 供货时间小于或等于 12 小时，有根据采购需求编制系统科学、合理可行的供货安排，项目整体供货方案各项内容均具备，并能根据项目性质或采购需求提出合理可行的建议或优于采购需求得 10 分；</p> <p>2. 供货时间大于 12 小时且小于 24 小时的，且有根据采购需求编制合理可行的供货安排，项目整体供货方案各项内容均具备，满足采购需求，但未能根据项目性质或采购需求提出合理可行的建议或者建议不完善得 5 分；</p> <p>3. 供货时间大于 24 小时且小于 48 个小时，且供货计划安排不合理，或项目整体供货方案部分内容有缺漏，或未能根据项目性质或采购需求提出合理可行的建议，部分满足采购需求得 1 分；</p> <p>4. 供货时间大于 48 小时的，或供货方案不合理，不具操作性，或未提供整体供货方案或其他情况的，得 0 分。</p>	10 分

3	质量保障	<p>对供应商的质量保证体系及措施方案（包括：①产品的质量管控制度；②产品的运输方案；③产品质量问题处理机制和具体处理方案等）进行评审：</p> <p>1. 能提供质量保证体系及措施的，得 2 分；如未能提供质量保证体系及措施的，以下评分项均不得分。</p> <p>2. 质量保证体系及措施方案包含上述三项内容，方案完整详细，措施合理且切实可行，安排及把控认识清晰全面，能结合项目特点提出针对性的合理化建议，完全满足且优于项目需求的，得 8 分；质量保证体系及措施方案包含上述三项内容，方案基本完整，措施合理可行，安排及把控认识基本全面，能提出有效建议，基本满足项目需求的，得 4 分；质量保证体系及措施方案包含上述三项内容，但方案有缺漏，安排及把控认识有欠缺、或有些流程安排不合理，不完全满足项目需求的，得 1 分；其他情况不得分。</p>	10 分
4	售后服务方案	<p>对供应商的售后服务方案（包括：①售后服务的服务内容；②售后服务计划的安排；③免费质保期及质保期满后的相关承诺）进行评审：</p> <p>1. 能提供售后服务方案的，得 2 分；如未能提供售后服务方案的，以下评分项均不得分。</p> <p>2. 售后服务方案包含上述三项内容，方案全面、详细具体，售后服务计划的安排切实可行，出现售后问题响应速度快，售后问题处理措施流程清晰，便利程度高，完全满足且优于项目需求的，得 8 分；售后服务方案包含上述三项内容，方案较为全面具体，售后服务计划的安排基本可行，能及时处理售后问题，售后问题处理措施流程较为清晰，基本满足项目需求的，得 4 分；售后服务方案包含上述三项内容，但方案不够全面，售后服务计划的安排简略一般，出现售后问题不能及时响应，售后问题处理措施流程有疏漏，不完全满足项目需求的，得 1 分；其他情况不得分。</p>	10 分
合计			70 分

备注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

附表 5：商务评审表

序号	评审分项	评分标准	分值
1	同类业绩	<p>供应商自 2020 年 1 月 1 日起至今已完成或在合同履行期内的同类项目业绩，每提供一份合同得 1 分，最高得 6 分。</p> <p>注：供应商须编制《业绩一览表》（格式自拟），业绩时间以合同签订时间为准。请附上合同关键页（同时包含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）扫描件作为同类业绩评价证明资料并加盖供应商公章，未提供不得分。</p>	6 分
2	拟投入本项目的团队人员情况	<p>根据投标拟投入本项目的团队人员情况进行评审：本项目项目经理和管理技术人员（1 名）具有 5 年及以上与本项目相关经验，得 4 分；本项目的项目经理和管理技术人员的具有 1-4 年与本项目相关经验，得 2 分，未为本项目提供项目经理和管理技术人员，得 0 分。</p> <p>注：须提供上述人员的毕业证书，相关经验年限以毕业证书的发证时间起算，以及在本单位近 3 个月内任意 1 个月的《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单，不提供不得分。</p>	4 分
3	认证体系	<p>供应商获得质量管理体系认证（认证范围为与本项目相关的认证范围）、环境管理体系认证（认证范围为与本项目相关的认证范围）、职业健康安全管理体系认证（认证范围为与本项目相关的认证范围）、售后服务认证（认证范围为与本项目相关的认证范围）、信息安全管理体系认证的情况（认证范围为与本项目相关的认证范围），有其中任一项证书得 2 分，最高得 10 分，没有或不提供得 0 分。</p> <p>注：提供认证证书扫描件并同时提供全国认证认可信息公共服务平台对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分。</p>	10 分
合计			20 分

备注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

附表 6：价格评审表

评分项目	评分标准
价格评审	磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价) × 价格得分

价格评审采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格性审查及符合性审查）且最后磋商报价最低的报价（指修正后的价格）为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价) × 价格分值。

价格评审指标说明：评审时转化（1-投标下浮率）作为评审指标。



第五章 合同格式

合 同 书

采购编号:

项目名称:

甲 方：

电 话：

地 址：

乙 方：

电 话：

地 址：

联 系 人：

根据 _____ 的采购结果，依据《中华人民共和国民法典》合同编的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购内容

序号	商品名称	品牌、规格型号	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
合计：						

投标报价包含产品价格、运输、售后服务、税金等一切费用，甲方不再另向乙方支付本合同规定之外的任何费用。

二、合同金额

合同金额为（大写）：人民币 _____ 元整（¥ 0.00）

说明：本项目按实际发生数量与产品单价进行结算。

三、产品要求

1. 乙方须保证合同货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件（如有）的要求。

2. 乙方须保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，不侵犯第三方的其他合法权益；不存在其他权利瑕疵。否则，甲方因乙方违反本保证条款所致的损失均由乙方承担。

四、服务期限、交货方式及交货地点

1. 服务期限：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

五、付款方式

详见《用户需求书》

六、采购项目商务要求

详见《用户需求书》

七、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物不符合本合同、磋商文件、响应文件规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 乙方未按本合同规定进行质保期服务的，须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》合同编处理。

八、争议的解决：签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订地或甲方所在地人民法院管辖。诉讼期间，双方应继续履行合同其余部分。

九、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

1. 本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补

充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效:

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,采购代理机构 份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法人/授权代表:

法人/授权代表:

签定日期: 年 月 日

签定日期: 年 月 日

开户行:

开户账号:

第六章 响应文件格式

响应文件

(正本/副本)

项目名称:

项目编号:

响应供应商名称:

日期: 年 月 日

第一部分 自查表

1、资格性审查自查表

序号	审查内容	自查结论	证明材料 对应页码
1	供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第（）页
2	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第（）页
3	供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第（）页
4	供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第（）页
5	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第（）页
6	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第（）页
7	供应商未被列入“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）“记录失信被执行人”；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第（）页
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件 第（）页

序号	审查内容	自查结论	证明材料 对应页码
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
10	本项目不允许分包或转包（提供书面声明）；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
11	供应商已领购本项目磋商文件。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页

注：

1、上表内容将作为供应商资格性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照上表所列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性审查证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效。

2、供应商根据自查结论在对应的打“√”。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

2、符合性审查自查表

序号	审查内容	审查标准	自查结论	证明材料 对应页码
1	报价函(原件)	按对应格式文件填写、签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
2	法定代表人(负责人)证明书或授权委托书(原件)	按对应格式文件签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
3	报价要求	投标报价是固定价且是唯一的。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
		磋商文件不接受提交备选方案。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
4	服务期限	满足磋商文件要求。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
5	招标代理服务费用支付承诺书	已按磋商文件要求提交招标代理服务费支付承诺书。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
6	磋商有效期	提交响应文件截止之日起90天。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
7	带★条款(如有)	满足磋商文件要求。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
8	其他	法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效情形。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页

注：

1、上表内容将作为供应商符合性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照上表所列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性审查证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效。

2、供应商根据自查结论在对应的打“√”。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

3、商务评审自查表

序号	评审分项	证明材料对应页码
1		见响应文件（）页
2		见响应文件（）页
3		见响应文件（）页
4		见响应文件（）页
5		见响应文件（）页
6		见响应文件（）页
7		见响应文件（）页
8		见响应文件（）页
9		见响应文件（）页
...		

注：响应供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

4、技术评审自查表

序号	评审分项	证明材料对应页码
1		见响应文件（）页
2		见响应文件（）页
3		见响应文件（）页
4		见响应文件（）页
5		见响应文件（）页
6		见响应文件（）页
7		见响应文件（）页
8		见响应文件（）页
9		见响应文件（）页
...		

注：响应供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

第二部分 资格文件

1、报价函

致：广东有德招标采购有限公司

依据贵方采购项目名称_____（项目编号：_____）的磋商邀请，我方代表
（_____姓名、职务_____）经正式授权并代表（_____响应供应商名称、地址_____）
提交下述文件正本____份，副本____份。

- 1、自查表
- 2、资格文件
- 3、商务文件
- 4、技术文件
- 5、报价文件

在此，我方声明如下：

1、同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2、磋商有效期为提交响应文件截止之日起_90_天，成交供应商磋商有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、我方同意按磋商文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

备注：本报价函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

地址：

电话：



传真：

电子邮件：

开户银行：

帐号：

响应供应商名称（加盖公章）：

响应供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

2、关于资格的声明函

致：广东有德招标采购有限公司

关于贵方采购（项目名称）（项目编号：_____），本单位愿意提交响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

序号	文件内容	要求提供的证明文件
1	供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。	提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）
2	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。	提供相应证明材料或书面声明。
3	供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	提供相应证明材料或书面声明。
4	供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。	提供相应证明材料或书面声明。
5	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万	提供书面声明。

序号	文件内容	要求提供的证明文件
	元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。）】	
6	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。	以磋商小组于响应截止日当天在“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资。
7	供应商未被列入“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）“记录失信被执行人”；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。	提供书面声明。
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。	提供书面声明。
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。	提供书面声明。

序号	文件内容	要求提供的证明文件
10	本项目不允许分包或转包（提供书面声明）；	以采购代理机构供应商信息库为准。
11	供应商已领购本项目磋商文件。	以采购代理机构供应商信息库为准。

注：上表中要求提供的证明文件或书面声明，必须逐条提供相关证明文件或书面声明。

本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

响应供应商名称（加盖公章）：

响应供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

3、法定代表人（负责人）证明书和法定代表人（负责人） 授权委托书

（1）法定代表人（负责人）证明书

致：广东有德招标采购有限公司

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

本证明书有效期与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

附法定代表人（负责人）身份证粘贴处（正反面）

法定代表人（负责人） 居民身份证复印件粘贴处 （正面）	法定代表人（负责人） 居民身份证复印件粘贴处 （反面）
-----------------------------------	-----------------------------------

说明：

- 1、非法人参加磋商的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

(2) 法定代表人（负责人）授权委托书

致：广东有德招标采购有限公司

我_____（姓名）系_____（响应供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托_____（被授权人姓名、职务）为我公司授权代表，以本公司的名义参加（项目名称、项目编号）的投标活动以及处理与之有关的一切事务。

本授权委托书自法定代表人（负责人）签字之日起生效，被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。

响应供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

签发日期： 年 月 日

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处
（正面）

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处
（反面）

说明：

- 1、法定代表人参加磋商的，无需提交本授权书。
- 2、分支机构参加磋商的，提供分支机构营业执照上载明的负责人签字或盖章。

4、招标代理服务费支付承诺书

致：广东有德招标采购有限公司

本公司_____（响应供应商全称）_____在参加贵公司举行的（项目名称）（项目编号：_____）投标中如获成交，保证在收到贵公司发出的成交通知书的同时，向贵公司交纳招标代理服务费。

如我公司违反上述承诺，愿意承担由此引起的全部法律责任。

特此承诺。

响应供应商名称（加盖公章）：

响应供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第三部分 商务文件

1、响应供应商概况

(1) 响应供应商情况介绍表

格式自拟

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

(2) 同类项目业绩

序号	客户名称	项目名称	签订时间	完成时间	联系人及电话
1					
2					
3					
...					

注：响应供应商必须按评审表中要求提供证明材料。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

(3) 其它重要事项说明及承诺

说明：评审表中要求提供的其他材料。

2、商务条款响应一览表

(1) 实质性商务条款（“★”项）响应表（如有）

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明

注：

1、对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

(2) 一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求。		
2	完全理解并接受对合格供应商、合格的货物要求。		
3	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务。		
4	投标有效期：投标有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于 <u>90</u> 天，中标单位有效期至项目验收之日。		
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。		
6	服务期限：		
7	产品均为近__个月内原厂生产的非淘汰类全新产品。		
8	质保期：		
9	满足对售后服务的各项要求，在____设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构。		
10	同意接受合同范本所列述的各项条款。		
11	同意按本项目要求缴付相关款项。		
12	同意采购人以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。		
13	其它商务条款偏离说明：		

注：

1、对于上述要求，如供应商完全响应，则在“是否响应”栏内打“√”；对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

3、售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，格式自定。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

第四部分 技术文件

1、技术条款响应表

(1) 实质性条款（“★”项）响应表（如有）

序号	磋商文件要求	投标实际情况	偏离情况说明（无偏离/正偏离/负偏离）
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
...			

注：

1、响应供应商必须对应磋商文件“用户需求书”中条款带“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。带“★”项为不可负偏离的重要项。

2、响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

(2) 重要性条款 (“▲”项) 响应表 (如有)

序号	磋商文件要求	投标实际情况	偏离情况说明 (无偏离/正偏离/负偏离)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
...			

注:

1、响应供应商必须对应磋商文件“用户需求书”中条款带“▲”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称 (加盖公章):

日期: 年 月 日

(3) 一般性条款响应表

序号	磋商文件要求	投标实际情况	偏离情况说明（无偏离/ 正偏离/负偏离）
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
...			

注：

1、响应供应商必须对应磋商文件“用户需求书”中条款带“★、▲”项以外的各条目号内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

2、技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。

其要点和主要内容为：

- 1、特点说明及详细方案。
- 2、...

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

3、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签订合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日		

注：可根据项目实际情况增加表格栏。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

4、组织实施方案

响应供应商应按磋商文件要求的内容和顺序,对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处,磋商小组可视为响应供应商履约能力不足或响应不全。组织实施方案的内容应包括:

- (1) 《技术评审表》要求提供的相关内容;
- (2) 供应商认为必要的其它内容。

响应供应商名称(加盖公章):

日期: 年 月 日



第五部分 报价文件

1、首轮报价一览表

项目名称：

项目编号：

采购内容	投标下浮率	服务期限	备注
广州铁路公安局广州公安处 2024 年 DNA 实验室检测试剂耗材采购	_____ %		

注：

- 1、供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
- 2、此表是磋商文件的必要文件，是磋商文件的组成部分，还应另附一份封装在唱标信封中，作为唱标之用。
- 3、投标下浮率必须为固定报价，不得采用区间报价形式（如 80%-90%为无效报价）。 投标下浮率范围： $0 \leq \text{投标下浮率} < 100\%$ 。

响应供应商名称（加盖公章）：

响应供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

2、报价明细表

项目名称：

项目编号：

格式自定

注：以上内容必须与《用户需求书》报价内容一致。

响应供应商名称（加盖公章）：

响应供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

3、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称_____）的（项目名称_____）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，所有货物为小微企业制造时，才能享受价格扣除。

4、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

5、监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖响应供应商公章。

6、采用节能、环境标志产品情况（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的环境标志产品、节能产品、中小企业及残疾人福利性的产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

类别	投标产品 (规格型号)	制造商	认证证书编 号	金额	金额占总报价比 重(累计%)
节能 产品					
环境 标志 产品					

注：“环境标志产品、节能产品”是在中国政府采购网发布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件和中国政府采购网发布的清单目录（相应条款用颜色加粗标注）附后。

响应供应商名称（加盖公章）：

响应供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

7、贫困地区农副产品情况（如有）

类别	省	市	县	供应商名称	产品品类	产品名称	所投农副产品金额
农副产品							
	农副产品总金额：						
农副产品金额占总投标报价比重：_____ %							

说明：响应供应商所投产品属于注册地在 832 个国家级贫困县域内的供应商，须提供属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料并加盖响应供应商公章。如所投产品属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》中供应商的产品，应同时提供合作协议（或授权函）和该供应商属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料并加盖响应供应商公章。

联系电话：

地址：_____ 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3、投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址：_____ 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：_____ 联系电话：

地 址：_____ 邮编：

被投诉人 1：

地 址：_____ 邮编：

联系人：_____ 联系电话：

被投诉人 2

.....

相关供应商：

地 址：_____ 邮编：

联系人：_____ 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：_____ 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于___年___月___日，向_____提
出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于___年___月___日，就质疑事项作出了答复/没有在

法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

投诉书制作说明:

1、投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2、投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4、投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5、投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6、投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7、投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。