



特防检测

产品名称 Product Name	防慌乱下降器
委托单位 Trust Unit	江苏曼杰克有限公司
生产单位	

# 检验检测报告

## TEST REPORT



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心  
JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS

国家特种劳动防护用品质量检验检测中心(江苏)  
NATIONAL QUALITY INSPECTION CENTER FOR SPECIAL LABOR PROTECTION ARTICLES (JIANGSU)



## Points For Attention

- 1 Jiangsu Quality Supervision and Inspection Center for Special Safety Protection Products promises to keep confidential on the sample, technical information and test data provided by clients.
- 2 The test report is invalid if the signature of authorized approver or the original stamp of testing and inspection is omitted or faked.
- 3 The test report cannot be reproduced except in full, without the approval of Jiangsu Quality Supervision and Inspection Center for Special Safety Protection Products.
- 4 The test report sets forth the findings of the client provided sample ONLY.
- 5 If client desires to assert a claim arising from the report, the client must submit the claim in writing within 15days after the date of report issuance.
- 6 In this report, Jiangsu Quality Supervision and Inspection Center for Special Safety Protection Products has no obligation to verify the representativeness of the samples and the completeness and authenticity of the information provided by clients.
- 7 Points For Attention shall be governed by Chinese.

Add: No.166, Lingang Road, Lingang Economic Park,  
Gaogang District, Taizhou, Jiangsu, China  
Postcode: 225300  
Tel: (0523)86989939/86989959/86989909  
Website: <http://tfzx.scjgj.taizhou.gov.cn/>  
<http://www.jsfzcx.com/>  
E-mail: [js\\_tfzx@163.com](mailto:js_tfzx@163.com)



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L7901



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心  
JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS  
国家特种劳动防护用品质量检验检测中心(江苏)  
NATIONAL QUALITY INSPECTION CENTER FOR SPECIAL LABOR PROTECTION ARTICLES (JIANGSU)



# 检验检测报告

## Test Report

第 1 页, 共 2 页  
Page1of2

报告编号: STFWT20235794

产品名称 Product Name	防慌乱下降器	规格型号 Specification Type	FZL-X-T8/13
		商标 Trademark	曼杰克
委托单位 Trust Unit	江苏曼杰克有限公司	电话 Tel	15251060893/0515-86584139
生产单位 Manufacturer	江苏曼杰克有限公司	样品等级 Sample Grade	—
样品数量 Sample Quantity	1 个	送样日期 Sample Receiving Date	2023-11-20
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 SerialNumber	—
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求	检验检测日期 Test Date	2023-11-23~2023-11-24
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	XF494-2004 《消防用防坠落装备》 客户技术要求		
检验检测结论 Test Conclusion	检验检测结果见结果页		
备注 Remarks	适合绳索直径: 8mm-13mm 功能: 有防慌乱自动制停功能, 受力时内部凸轮压紧绳索达到悬停功能。 以上信息由委托方提供, 本中心未予确认 本报告仅对来样出具的检测结果负责, 检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。		

批准:  
Approver

陈敏

审核:  
Examiner

凌青梅

编制:  
Compiler

陈中姪



签发日期: 2023-11-27  
SignatuumDate



# 检验检测结果 Testing Results

报告编号: STFWT20235794

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement (客户技术要求)	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	工作负荷	—	下降器应能承受不小于 5kN 的试验负荷, 试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤。	下降器承受了 5kN 的试验负荷持续作用 30s, 试验后未出现装置的永久性损伤、明显变形。	合格
2	重量	g	≤600	338	合格

样品图片 (贴样)



以下空白

## 注意事项

- 1 本中心承诺对委托方提供的样品、技术、信息及检测数据予以保密。
- 2 检验检测报告无批准人签字无效，涂改无效，未加盖“检验检测专用章”无效。
- 3 未经本中心批准，检验检测报告不得部分复制（全文复制除外）。
- 4 委托检验检测报告仅对来样负责。
- 5 若对检验检测报告有异议，应在收到报告之日起15日内向本中心提出，逾期不予受理。
- 6 本报告中样品的代表性和资料的真实性、完整性由委托方负责，本中心不承担任何相关责任。
- 7 注意事项以中文为准。

地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道 166 号

邮编：225300

电话：(0523)86989939/86989959/86989909

网址：<http://fzx.scjg.taizhou.gov.cn/>

<http://www.jsfzx.com/>

邮箱：[js\\_fzx@163.com](mailto:js_fzx@163.com)

TEST  
REPORT  
检验检测报告



特防业务微信



特防官微

# 有安全防护的地方就有江苏特防



地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道166号

电话：0523-86989909

0523-86989939

0523-86989959

0523-86989910

网址：<http://tfzx.scjgj.taizhou.gov.cn/>

<http://www.jstfzx.com/>

邮箱：[js\\_tfzx@163.com](mailto:js_tfzx@163.com)



特防检测

报告编号: GTFWT20231645

产品名称 Product Name	滑轮装置 (单向滑轮)
委托单位 Trust Unit	江苏曼杰克有限公司

# 检验检测报告

## TEST REPORT



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS

国家特种劳动防护用品质量检验检测中心(江苏)

NATIONAL QUALITY INSPECTION CENTER FOR SPECIAL LABOR PROTECTION ARTICLES (JIANGSU)



## Points For Attention

- 1 Jiangsu Quality Supervision and Inspection Center for Special Safety Protection Products promises to keep confidential on the sample, technical information and test data provided by clients.
- 2 The test report is invalid if the signature of authorized approver or the original stamp of testing and inspection is omitted or faked.
- 3 The test report cannot be reproduced except in full, without the approval of Jiangsu Quality Supervision and Inspection Center for Special Safety Protection Products.
- 4 The test report sets forth the findings of the client provided sample ONLY.
- 5 If client desires to assert a claim arising from the report, the client must submit the claim in writing within 15days after the date of report issuance.
- 6 In this report, Jiangsu Quality Supervision and Inspection Center for Special Safety Protection Products has no obligation to verify the representativeness of the samples and the completeness and authenticity of the information provided by clients.
- 7 Points For Attention shall be governed by Chinese.

Add: No.166, Lingang Road, Lingang Economic Park,  
Gaogang District, Taizhou, Jiangsu, China  
Postcode: 225300  
Tel: (0523)86989939/86989959/86989909  
Website: <http://tfzx.scjgj.taizhou.gov.cn/>  
<http://www.jsstfzx.com/>  
E-mail: [js\\_tfzx@163.com](mailto:js_tfzx@163.com)



220020349656

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L7901江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心  
JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS  
国家特种劳动防护用品质量检验检测中心(江苏)  
NATIONAL QUALITY INSPECTION CENTER FOR SPECIAL LABOR PROTECTION ARTICLES (JIANGSU)检验检测报告  
Test Report

第 1 页, 共 2 页

Page 1 of 2

报告编号: GTFWT20231645

产品名称 Product Name	滑轮装置 (单向滑轮)	规格型号 Specification Type	MA576
		商 标 Trademark	曼杰克
委托单位 Trust Unit	江苏曼杰克有限公司	电 话 Tel	15251060893
生产单位 Manufacturer	江苏曼杰克有限公司	样品等级 Sample Grade	—
样品数量 Sample Quantity	2 个	送样日期 Sample Receiving Date	2023-05-08
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	—
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求	检验检测日期 Test Date	2023-05-08~2023-05-10
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	参照 XF494-2004 《消防用防坠落装备》		
检验检测结论 Test Conclusion	检验检测结果见结果页  签发日期: 2023-06-12 SignatuumDate		
备 注 Remarks	本报告仅对来样出具的检测结果负责, 检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。		

批准:  
Approver

杨森

审核:  
Examiner

凌青梅

编制:  
Compiler

陈中娅

本报告的结果仅对来样负责。未经本实验室许可, 不得部分复制本报告。

地址: 江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道 166 号

联系电话: 0523-86989939/59/09/10

监督电话: 0523-86989901

邮编: 225300

邮箱: js\_tfxz@163.com

网址: http://tfxz.scjgj.taizhou.gov.cn



# 检验检测结果 Testing Results

第 2 页, 共 2 页

报告编号: GTFWT20231645

Page 2 of 2

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	破断强度	kN	—	31.9 (中部断裂)	—

样品图片 (贴样)



以下空白

## 注意事项

- 1 本中心承诺对委托方提供的样品、技术、信息及检测数据予以保密。
- 2 检验检测报告无批准人签字无效，涂改无效，未加盖“检验检测专用章”无效。
- 3 未经本中心批准，检验检测报告不得部分复制（全文复制除外）。
- 4 委托检验检测报告仅对来样负责。
- 5 若对检验检测报告有异议，应在收到报告之日起15日内向本中心提出，逾期不予受理。
- 6 本报告中样品的代表性和资料的真实性、完整性由委托方负责，本中心不承担任何相关责任。
- 7 注意事项以中文为准。

地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道 166 号

邮编：225300

电话：(0523)86989939/86989959/86989909

网址：<http://tfzx.scjgj.taizhou.gov.cn/>

<http://www.jstfzx.com/>

邮箱：[js\\_lfzx@163.com](mailto:js_lfzx@163.com)

TEST  
REPORT  
检验检测报告



特防业务微信



特防官微

# 有安全防护的地方就有江苏特防



地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道166号

电话：0523-86989909

0523-86989939

0523-86989959

0523-86989910

网址：<http://tfzx.scjgj.taizhou.gov.cn/>

<http://www.jstfzx.com/>

邮箱：[js\\_tfzx@163.com](mailto:js_tfzx@163.com)



171021110579

# 检验检测报告

## TEST REPORT



STFWT202017125



产品名称

Product Name

防恐慌下降器

委托单位

Trust Unit

江苏曼杰克有限公司

生产单位

Manufacturer

江苏曼杰克有限公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS

# 检 验 检 测 报 告

## Test Report

STFWT202017125

共 2 页 第 1 页

Page 1 of 2

产品名称 Product Name	防恐慌下降器	规格型号 Specification Type	FZL-X-T8/13-MJK (584)		
		商标 Trademark	曼杰克		
委托单位 Trust Unit	江苏曼杰克有限公司	电话 Tel	15251060893		
生产单位 Manufacturer	江苏曼杰克有限公司	样品等级 Sample Grade	—		
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	送样日期 Sample Receiving Date	2020-07-23		
样品数量 Sample Quantity	2 个	批号/货号 Serial Number	—		
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求				
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	参照 GA 494-2004 《消防用防坠落装备》				
检验检测结论 Test Conclusion	检验项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
	工作负荷	—	下降器承受不小于 5kN 的试验负荷, 实验后不应出现装置的永久性损伤, 明显变形或绳体的损伤。	下降器承受 5.8kN 的试验负荷, 实验后未出现装置的永久性损伤, 明显变形或绳体的损伤。	合格
	(1) 签发日期: 2020-07-30 SignatuumDate				
备注 Remarks	本报告仅对来样负责。				

批准:  
Approver

陈敏

审核:  
Examiner

孙翔

主检:  
Major tester

徐张伟

# 检 验 检 测 报 告

Test Report

STFWT202017125

共 2 页 第 2 页

Page 2 of 2

样 品 图 片



以下空白

# 注 意 事 项

- 1、检验检测报告无“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制检验检测报告未重新加盖检验检测报告专用章无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。

## Points For Attention

1. This Report Is Invalid If Without “The Test Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
2. The Reproduction Is Invalid If Without Being Confirmed By The Test Report Special Seal.
3. This Report Is Invalid If Without Signature Of The Major Tester And The Examiner And The Approver.
4. This Report Is Invalid If In Any Form By Any Means Altered.

地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道 166 号

Add: Lingang Road 166, Lingang Economic Park , Gaogang, Taizhou.Jiangsu

电话 ( Tel ): 0523-86989959

0523-86989939

邮编 ( Post ): 225300

网址 ( Web ): [www.jstfzx.com](http://www.jstfzx.com)

邮箱 ( E-mail ): [1735889887@qq.com](mailto:1735889887@qq.com)

监督电话 (Complain Tel): 0523-86989901



171021110579

# 检验检测报告

## TEST REPORT



STFWT202017125



产品名称

Product Name

防恐慌下降器

委托单位

Trust Unit

江苏曼杰克有限公司

生产单位

Manufacturer

江苏曼杰克有限公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS

# 检 验 检 测 报 告

## Test Report

STFWT202017125

共 2 页 第 1 页

Page 1 of 2

产品名称 Product Name	防恐慌下降器	规格型号 Specification Type		FZL-X-T8/13-MJK (584)	
		商标 Trademark		曼杰克	
委托单位 Trust Unit	江苏曼杰克有限公司	电话 Tel		15251060893	
生产单位 Manufacturer	江苏曼杰克有限公司	样品等级 Sample Grade		—	
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	送样日期 Sample Receiving Date		2020-07-23	
样品数量 Sample Quantity	2 个	批号/货号 Serial Number		—	
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求				
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	参照 GA 494-2004 《消防用防坠落装备》				
检验检测结论 Test Conclusion	检验项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
	工作负荷	—	下降器承受不小于 5kN 的试验负荷, 实验后不应出现装置的永久性损伤, 明显变形或绳体的损伤。	下降器承受 5.8kN 的试验负荷, 实验后未出现装置的永久性损伤, 明显变形或绳体的损伤。	合格
	(1) 签发日期: 2020-07-30 SignatuumDate				
备注 Remarks	本报告仅对来样负责。				

批准:  
Approver

陈敏

审核:  
Examiner

许翔

主检:  
Major tester

徐张伟

# 检 验 检 测 报 告

Test Report

STFWT202017125

共 2 页 第 2 页

Page 2 of 2

样 品 图 片



以下空白

# 注 意 事 项

- 1、检验检测报告无“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制检验检测报告未重新加盖检验检测报告专用章无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。

## Points For Attention

1. This Report Is Invalid If Without “The Test Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
2. The Reproduction Is Invalid If Without Being Confirmed By The Test Report Special Seal.
3. This Report Is Invalid If Without Signature Of The Major Tester And The Examiner And The Approver.
4. This Report Is Invalid If In Any Form By Any Means Altered.

地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道 166 号

Add: Lingang Road 166, Lingang Economic Park , Gaogang, Taizhou.Jiangsu

电话 ( Tel ): 0523-86989959

0523-86989939

邮编 ( Post ): 225300

网址 ( Web ): [www.jstfzx.com](http://www.jstfzx.com)

邮箱 ( E-mail ): [1735889887@qq.com](mailto:1735889887@qq.com)

监督电话 (Complain Tel): 0523-86989901



160010260248



(2016)国认监认字(099)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1499

# 检 验 报 告

检验报告编号：No. 2020(带) - 161

产品名称： 抓绳器（移动止坠器）

委托单位： 江苏曼杰克有限公司

检验类别： 委 托

国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京)



国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）  
检验报告



检验报告编号: No. 2020(带) - 161

共 2 页 第 1 页

产品名称	抓绳器（移动止坠器）	商 标	曼杰克
规格型号	FZL-Z-T10/13-MJK(495)	防护级别	-----
委托单位名称	江苏曼杰克有限公司	委托单位电话	0515-86585888
委托单位地址	江苏省建湖县恒济镇工业集中区		
生产单位名称	江苏曼杰克有限公司	生产单位电话	0515-86585888
生产单位地址	江苏省建湖县恒济镇工业集中区		
样品数量	2 个	生产日期	2020.08
样品状态	完好	到样日期	2020.08.17
样品特征	金属件	送样者	-----
检验依据	GA 494-2004《消防用防坠落装备》		
判定依据	320925-S01-2020-MJK《消防用防坠落装备技术要求》		
检验项目	技术要求		
检 验 结 论	<p>该样品经检验，依据 320925-S01-2020-MJK《消防用防坠落装备技术要求》，判定所检项合格。</p> <p style="text-align: right;">(检验报告专用章) 签发日期: 2020 年 8 月 26 日</p>		
备 注	-----		
批 准:	陈伟为	审 核:	尹强
		主 检:	李文斌



**国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）**  
**检验报告（检验结果汇总）**

检验报告编号：No. 2020(带) - 161

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	样品编号	实测结果	本项结论	备注
1	技术要求	8.1	抓上器应仅能按照明示工作方向单向移动。	1#	抓上器应仅能按照明示工作方向单向移动。	合格	GA 494-2004 7.1
		8.2	可使用直径范围为 10-13 mm 绳索。		可使用直径范围为 10-13 mm 绳索。	合格	GA 494-2004 7.1
		8.3	颜色为黄色 重量为≤600g		颜色为黄色 重量：160 g	合格	GA 494-2004 7.1
		8.4	应能承受不小于 11kN 的试验负荷， 试验后无影响功能的损伤。	2#	试验后无影响功能的损伤。  测试载荷：12 kN 保持时间：30 s	合格	GA 494-2004 7.11
样品照片							

检验日期：2020 年 08 月 17 日至 2020 年 08 月 25 日

—— 结 束 ——

检验报告专用章

## 注 意 事 项

1. 报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。
2. 复制报告未加盖检验报告专用章或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 委托检验仅对来样负责。
6. 未经实验室书面批准，不得部分复印本报告。



开 户 名：北京市劳动保护科学研究所  
开 户 行：工行北京陶然亭支行  
帐 号：0200049109024901958  
地 址：北京市西城区陶然亭路 55 号  
邮 编：100054  
电 话：010—63520770  
传 真：010—63520770  
邮 箱：bjlb63520770@VIP.163.com



# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2017081808000076

认证委托人: 江苏曼杰克有限公司

地址: 江苏省建湖县恒济镇工业集中区

生产者: 江苏曼杰克有限公司(H004602)

地址: 江苏省建湖县恒济镇工业集中区

生产企业: 江苏曼杰克有限公司

地址: 江苏省建湖县恒济镇工业集中区

产品名称: 上升器

认证单元: FZL-SS-Q-MJK(S)

内含: FZL-SS-Q-MJK(S) (主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-27: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GA494-2004

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-27: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-05

发(换)证日期: 2019年08月05日 有效期至: 2024年08月04日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2017Z0051

认证委托人 江苏曼杰克有限公司


产品型号名称 FZL-SS-Q-MJK(S) 上升器

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

## 注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。



单位名称：国家消防装备质量监督检验中心  
地 址：中国上海市莘庄西环路391号  
电 话：86-21-54959866-6102  
86-21-54959907  
传 真：86-21-54959907  
邮政编码：201199  
网 址：<http://www.xfjyzx.com>  
电子邮件：[fireshnc@sh163.net](mailto:fireshnc@sh163.net)

Name: China National Fire Equipment  
Quality Supervision Centre  
Address: 391 Xi Huan Road, Xinzhuang  
Shanghai, P.R.China  
Telephone: 86-21-54959866-6102  
86-21-54959907  
Fax: 86-21-54959907  
Post Code: 201199  
Website: <http://www.xfjyzx.com>  
E-mail: [fireshnc@sh163.net](mailto:fireshnc@sh163.net)

# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

№ : Zb2017Z0051

共 04 页 第 01 页

产品名称	上升器	型 号	FZL-SS-Q-MJK(S)
认证委托人	江苏曼杰克有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江苏曼杰克有限公司	生产日期	2017年01月10日
生产企业	江苏曼杰克有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	5 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017年02月14日
检验依据	GA494-2004《消防用防坠落装备》 CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》 CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》		
检验项目	CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》型式试验主型全部检验项目		
检 验 结 论	<p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             (检验检测专用章)            签发日期 2017年3月8日         </div>		
备 注			

批准:       审核:       编制: 

国家消防装备质量监督检验中心  
检验报告

No : Zb2017Z0051

共 04 页 第 02 页

认证委托人	江苏曼杰克有限公司		
通讯地址	江苏省建湖县恒济镇工业园区		
联系电话	15251060893	传 真	0515-86584139
产品照片			



国家消防装备质量监督检验中心  
检验报告

No: Zb2017Z0051

共04页 第03页

一、铭牌标志

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1 型号规格       | FZL-SS-Q-MJK (S) |
| 2 生产者和/或生产企业 | 江苏曼杰克有限公司        |
| 3 生产批号       | 有                |
| 4 警告用语       | 不应出现明显裂纹         |
| 5 标志         | /                |
| 6 产品使用说明书    | 有                |

二、关键件

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1 侧板的金属材质、生产企业        | 侧板的金属材质: 铝合金;<br>生产企业: 南通瑞仁建材有限公司。 |
| 2 棘齿的金属材质、生产企业        | 棘齿的金属材质: 铝合金;<br>生产企业: 南通瑞仁建材有限公司。 |
| 3 绳体材质、型号规格、生产企业、编织结构 | /                                  |

三、产品特性参数

- |              |           |
|--------------|-----------|
| 1 侧板厚度       | (4±0.3)mm |
| 2 工作负荷(指定试验) | ≥5KN      |

一致性检查结论: 符合。



## 检验结果汇总表

生产企业：江苏曼杰克有限公司

№：Zb2017Z0051

产品型号：FZL-SS-Q-MJK(S)

共 04 页 第 04 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果
1	外观和加工	金属部件和金属零件应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。 用于辅助设备的织带的边缘应采用热封或其它措施来防止织线松脱。 用于辅助设备的织带上的缝线应与织带相匹配；缝合接口及末端回缝应不少于 13 mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。	符合
2	工作负荷	应能承受不小于 5 kN 的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤。	符合
3	耐腐蚀性能	经 GB/T 10125—1997 规定的 48h 中性盐雾试验后，外观应符合 GB 6461—2002 外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。	符合
4	标志	在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。	符合
以下空白。			

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心



# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2017081808000075

认证委托人: 江苏曼杰克有限公司

地址: 江苏省建湖县恒济镇工业集中区

生产者: 江苏曼杰克有限公司(H004602)

地址: 江苏省建湖县恒济镇工业集中区

生产企业: 江苏曼杰克有限公司

地址: 江苏省建湖县恒济镇工业集中区

产品名称: 上升器

认证单元: FZL-SS-Q-MJK(X)

内含: FZL-SS-Q-MJK(X)(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-27: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GA494-2004

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-27: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-05

发(换)证日期: 2019年08月05日 有效期至: 2024年08月04日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2017Z0053

认证委托人 江苏曼杰克有限公司

产品型号名称 FZL-SS-Q-MJK(X) 上升器

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心



## 注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防装备质量监督检验中心  
地 址：中国上海市莘庄西环路391号  
电 话：86-21-54959866-6102  
86-21-54959907  
传 真：86-21-54959907  
邮政编码：201199  
网 址：<http://www.xfjyzx.com>  
电子邮件：[fireshnc@sh163.net](mailto:fireshnc@sh163.net)

Name: China National Fire Equipment  
Quality Supervision Centre  
Address: 391 Xi Huan Road, Xinzhuang  
Shanghai, P.R.China  
Telephone: 86-21-54959866-6102  
86-21-54959907  
Fax: 86-21-54959907  
Post Code: 201199  
Website: <http://www.xfjyzx.com>  
E-mail: [fireshnc@sh163.net](mailto:fireshnc@sh163.net)

国家消防装备质量监督检验中心  
检验报告

No : Zb2017Z0053

共 04 页 第 01 页

产品名称	上升器	型 号	FZL-SS-Q-MJK(X)
认证委托人	江苏曼杰克有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江苏曼杰克有限公司	生产日期	2017年01月10日
生产企业	江苏曼杰克有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	5 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017年02月14日
检验依据	GA494-2004《消防用防坠落装备》 CNCA-C18-04: 2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》 CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》		
检验项目	CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》型式试验主型全部检验项目		
检 验 结 论	<p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right;">             (检验检测专用章)            签发日期 2017年3月8日         </div>		
备 注			

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防装备质量监督检验中心  
检验报告

No : Zb2017Z0053

共 04 页 第 02 页

认证委托人	江苏曼杰克有限公司		
通讯地址	江苏省建湖县恒济镇工业园区		
联系电话	15251060893	传 真	0515-86584139
产品照片			

质  
★  
检  
用

国家消防装备质量监督检验中心  
检验报告

No: Zb2017Z0053

共04页 第03页

一、铭牌标志

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1 型号规格       | FZL-SS-Q-MJK (X) |
| 2 生产者和/或生产企业 | 江苏曼杰克有限公司        |
| 3 生产批号       | 有                |
| 4 警告用语       | 不应出现明显裂纹         |
| 5 标志         | /                |
| 6 产品使用说明书    | 有                |

二、关键件

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1 侧板的金属材质、生产企业        | 侧板的金属材质: 铝合金;<br>生产企业: 南通瑞仁建材有限公司。 |
| 2 棘齿的金属材质、生产企业        | 棘齿的金属材质: 铝合金;<br>生产企业: 南通瑞仁建材有限公司。 |
| 3 绳体材质、型号规格、生产企业、编织结构 | /                                  |

三、产品特性参数

- |              |           |
|--------------|-----------|
| 1 侧板厚度       | (4±0.3)mm |
| 2 工作负荷(指定试验) | ≥5KN      |

一致性检查结论: 符合。



## 检验结果汇总表

生产企业：江苏曼杰克有限公司

No : Zb2017Z0053

产品型号：FZL-SS-Q-MJK(X)

共 04 页 第 04 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果
1	外观和加工	金属部件和金属零件应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。	符合
		用于辅助设备的织带的边缘应采用热封或其它措施来防止织线松脱。	
		用于辅助设备的织带上的缝线应与织带相匹配；缝合接口及末端回缝应不少于 13 mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。	
2	工作负荷	应能承受不小于 5 kN 的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤。	符合
3	耐腐蚀性能	经 GB/T 10125—1997 规定的 48h 中性盐雾试验后，外观应符合 GB 6461—2002 外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。	符合
4	标志	在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。	符合
以下空白。			

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心