

海南省公安厅海岸警察总队第一支队特 警澄迈中队、水上所、博南湾所等基层 单位家具采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZZXD-CG-2023046

采 购 人：海南省公安厅海岸警察总队第一支队

采购代理机构：中正信达建设集团有限公司

2023 年 11 月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 供应商须知	4
第三章 用户需求	17
第四章 合同条款	36
第五章 磋商响应文件内容和格式	36
第六章 评审办法	61

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

海南省公安厅海岸警察总队第一支队特警澄迈中队、水上所、博南湾所等基层单位家具采购项目的潜在供应商应在海南省海口市琼山区国兴大道海航豪庭南苑二期5栋2单元2302室获取采购文件，并于2023年11月20日15时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZZXD-CG-2023046；

2、项目名称：海南省公安厅海岸警察总队第一支队特警澄迈中队、水上所、博南湾所等基层单位家具采购项目；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、预算金额：568672.00 元；

5、最高限价：568672.00 元，投标报价超过最高限价视为无效报价；

6、采购需求：本项目为海南省公安厅海岸警察总队第一支队海南省公安厅海岸警察总队第一支队特警澄迈中队、水上所、博南湾所等基层单位家具采购项目，不分包。详细服务要求及技术要求或采购项目的性质，详见招标文件《采购需求书》部分。

7、合同履行期限：合同签订之日起 30 日历天；

8、服务地点：采购人指定地点；

9、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、节能产品及环保标志产品采购政策等相关扶持政策、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力【（注：①供应商若为企业法人提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供有效的“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；以上均提供复印件加盖公章】；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【2022 年度财务报告或 2023 年 1 月以来任意一个月的财务报表（至少含资产负债表、利润表），以上资料均提供复印件

加盖供应商公章】；

3.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供 2023 年 1 月至今任意 1 个月的纳税缴纳凭证及社会保障缴费记录凭证加盖公章】；

3.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供声明函加盖本单位公章】；

3.5 供应商需提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（成立不足三年的从成立之日起算）【提供声明函加盖本单位公章】；

3.6 供应商在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）没有被列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单【提供公告发布之日起至开标截止日前的查询记录打印件加盖本单位公章】；

3.7 符合法律、行政法规规定及竞争性磋商文件要求的其他条件【提供声明函加盖本单位公章】；

3.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；【提供声明函加盖本单位公章】。

三、获取采购文件

1、时间：2023 年 11 月 08 日至 2023 年 11 月 15 日，请于每天上午 8:30 时至 12:00 时，下午 14:30 时至 17:30 时（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：海南省海口市琼山区国兴大道海航豪庭南苑二期 5 栋 2 单元 2302 室。

3、方式：现场购买；

4、竞争性磋商文件售价：300.00 元，供应商需携带以下资料购买磋商文件：持加盖公章的公司营业执照副本复印件、法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件、介绍信（或委托函）、受托人身份证复印件等相关资料，以上资料均为复印件并加盖单位公章。

四、响应文件提交

1、截止时间：2023 年 11 月 20 日 15 时 30 分（北京时间）。

2、地点：海南省海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼 2 号开标室（海南招协招标采购交易平台）。

五、开启

1、时间：2023 年 11 月 20 日 15 时 30 分（北京时间）。

2、地点：海南省海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼 2 号开标室（海南招协招标采购交易平台）。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

采购信息及采购结果发布媒体：中国政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：海南省公安厅海岸警察总队第一支队

地 址：海南省海口市琼山区林村路 22 号

联系方式：王警官；13687509589

2. 采购代理机构信息

名 称：中正信达建设集团有限公司

地 址：海南省海口市琼山区国兴大道海航豪庭南苑二期 5 栋 2 单元 2302 室

联系方式：陈先生；0898-65220227

3. 项目联系方式

项目联系人：陈先生

电 话：0898-65220227

第二章 供应商须知

一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目工程、货物和服务项目招标。

2、名词解释

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性磋商的采购人是**海南省公安厅海岸警察总队第一支队**。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理采购事宜的机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是**中正信达建设集团有限公司**。

2.3 “供应商”系指实名购买竞争性磋商文件拟参加竞争性磋商和拟向采购人提供服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对竞争性磋商文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求编制响应文件；

2.3.3 派磋商代表递交响应文件，参加磋商活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；“磋商代表”系指在磋商过程中代表提交响应文件单位处理磋商事宜的人员，包括单位法定代表人或负责人及取得授权的单位人员；

2.3.4 配合相关职能部门就竞争性磋商采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.5 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供服务；

2.3.6 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 “服务”系指本磋商文件规定服务商须承担的服务以及其他有利于合同履行的承诺和义务。

2.5 磋商小组：是依法组建，负责本次磋商的评审工作的临时性机构。

2.6 实质性响应：是指符合响应文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

2.7 正偏离：是指投标参数符合国家或行业标准，不仅能够满足采购人使用需求，且该参数超出采购人对该项指标的要求。

2.8 负偏离：是指投标参数不符合国家或行业标准，或不能（不完全）满足采购人

提出的对该参数的需求，或该参数指标在该领域处于低下水平。

2.9 符合（无偏离）：是指投标参数符合国家标准或行业标准，且能够满足采购人对该项参数要求。

2.10 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

3、合格的供应商

3.1 有能力按照本磋商文件规定的要求交付货物和服务的供应商。

3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备本磋商文件第一章“供应商资格要求”规定的条件。

3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4、投标费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、法律适用

本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6、磋商文件的约束力

供应商参加本项目磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

二、磋商文件

7、磋商文件的组成

7.1 磋商文件由六部分组成，包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 用户需求

第四章 合同条款

第五章 磋商响应文件内容和格式

第六章 评审办法

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

7.3 供应商必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交磋商响应文件，将有可能导致其磋商响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

8、磋商文件的澄清

供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于递交磋商响应文件截止时间 5 日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一磋商文件的供应商。

9、磋商文件的更正或补充

9.1 在递交磋商响应文件截止时间前，采购代理机构可以以书面通知的方式修改磋商文件。修改通知作为磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

9.2 当磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

9.3 为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正磋商响应文件，采购代理机构有权决定推迟磋商截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一磋商文件的供应商。

三、磋商响应文件

10、磋商响应文件的语言及度量衡

10.1 磋商响应文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等（即产品彩页）可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释磋商响应文件时，以译文为准。所投设备的名称必须采用规范的中英文名称，如提供的设备名称与磋商文件不一致时，供应商必须做出澄清，中标后签订的合同与相关票据等也必须与设备的规范名称一致。

10.3 除在磋商文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

11、磋商响应文件的组成

磋商响应文件应按第六章“磋商响应文件内容和格式”要求编制并经法人代表或其委托代理人签字，如未按要求签字或盖章的磋商响应文件，则按废标处理。

12、投标报价

12.1 本次竞争性磋商采购以二次报价、综合评标的方式进行，磋商响应文件中的报价为第一次报价。评定以磋商后最终总报价人民币大写为准。总报价书写有误，无法确认报价的，取消磋商资格；

12.2 如采购需求没有实质性变化，各供应商的报价应逐次降低，二次报价超过第一次报价的，为无效报价；

12.3 最后报价最低的供应商的价格做为磋商基准价。

12.5 报价均须以人民币为计算单位。

12.5 供应商为中小微企业（含联合体）的情况：

12.5.1 中小微企业的认定标准：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号） 第二条、第四条规定。

12.5.2 政策性加分

根据财政部、工业和信息化部 2020 年 12 月 18 日颁布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）第二条规定，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予货物服务 10%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分；

12.5.3 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；

12.5.4 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

12.5.5 监狱企业：根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

12.5.6 残疾人福利性单位：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利

性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

12.5.7 价格扣除幅度：本项目对小型和微型企业产品的价格给予**货物服务 10%（工程项目为 3%）**的扣除，用扣除后的价格参与评审；供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

（属于小型、微型企业的按照本文件第六章的格式填写声明函并装订在响应文件中）

13、投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额为**人民币贰仟元整（2000.00 元）**。保证金到账截止时间为响应文件提交截止时间前，并备注简要项目名称或项目编号。

13.2 磋商保证金缴纳形式：银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函或投标保证金保险形式。

保证金截止日期：2023 年 11 月 20 日 15 时 30 分（北京时间）；

开户户名：中正信达建设集团有限公司

开户银行：中国银行海口国兴支行

开户账号：265033308062

13.3 保证金退还：除成交供应商在中标后须提供退保申请（格式自拟）及成交合同复印件外，其余供应商无须提供材料将自动退回。

13.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- 1）供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；
- 2）成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；
- 3）成交供应商在规定期限内未能签订合同或未按规定提供履约保证金的；
- 4）供应商提供虚假响应文件或虚假补充文件的；
- 5）供应商有串标、围标的行为；
- 6）将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反采购文件规定，将中标项目分包给他人的；
- 7）成交供应商收到确认成交通知书后，无正当理由主动放弃中标的；
- 8）有其它违反法律、法规、规章行为，经采购监管部门查实的。

13.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- 1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- 3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- 4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- 5) 不同供应商的响应文件相互混装;
- 6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

14、投标有效期

14.1 **投标有效期为：从开标截止之日起计算的 60 日历天**，有效期短于此规定的磋商响应文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其磋商响应文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15、磋商响应文件的数量、签署及形式

15.1 响应文件一式叁份（正本**壹**份，副本**贰**份），固定装订（注：胶装）。

15.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“**正本**”或“**副本**”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。

15.4 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认并应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由委托代理人签字的，响应文件中应附有法定代表人授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。纸制版响应文件须加盖骑缝章，没有按要求在需要签字或盖章处签字或盖单位章的响应文件将视为无效文件。

15.5 电子版响应文件为 U 盘一份，电子响应文件须提供与纸质版响应文件正本完全一致的 PDF 版扫描件（含签字、盖章等）。

四、磋商响应文件的递交

16、磋商响应文件的密封及标记

16.1 供应商应将响应文件正本和副本密封在一个专用袋（箱）中；电子版响应文

件密封在一个专用袋（箱）中；共密封为 2 个专用袋（箱），并在专用袋（箱）上标明“响应文件”、“电子版响应文件”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：中正信达建设集团有限公司

项目名称：海南省公安厅海岸警察总队第一支队特警澄迈中队、水上所、博南湾所等基层单位家具采购项目

项目编号：ZZXD-CG-2023046

注明：“请勿在开启时间之前启封”

供应商名称：

16.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

17、磋商响应文件递交截止时间

17.1 供应商须在磋商响应文件递交截止时间前将磋商响应文件送达磋商文件上规定的地点。

17.2 若采购代理机构推迟了磋商响应文件递交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.3 在磋商响应文件递交截止时间后递交的文件，采购代理机构将拒绝接受。

18、磋商响应文件的修改和撤回

18.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在磋商响应文件截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

18.2 磋商响应文件的修改文件应按第 16 条规定签署，正、副本同一密封，并按第 16.3 条规定标记，还须注明“修改磋商响应文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在磋商响应文件截止时间前送达采购代理机构规定的地点。上述补充或修改若涉及磋商响应报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

18.3 供应商不得在投标截止时间以后修改磋商响应文件。

18.4 供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回磋商响应文件。

五、评标步骤和要求

19、组建磋商小组

采购人根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本磋商项目的特点组建磋商小组委员会，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。本项目磋商小组委员会由 3 人组成，其中采购人代表 0 人，专家 3 人，经济、技术等方面的专家不少于磋商小组成

员总数的三分之二。

20、初步性审查

依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商供应商在磋商时密封递交的全部资质证明文件等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

资格性审查：依据磋商文件的规定，从磋商文件“第一章供应商资格要求”所列各项资格证明材料的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应详见第七章评审办法附表1《资格性审查表》

符合性审查：依据磋商文件的规定，从磋商文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。详见第七章评审办法附表2《符合性审查表》

是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

21、响应的澄清

21.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由磋商小组专家签字。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.2 响应人必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或响应人代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该响应。

21.3 如磋商小组一致认为某个响应人的报价与各响应人报价的平均报价价差较大，存在明显不合理，有低于成本价或降低质量、不能诚信履行的可能，影响公平竞争时，磋商小组有权决定是否通知响应人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该响应人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组可拒绝该响应。

22、对响应文件的详细评审

22.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中

的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的响应保证金。

22.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

22.5 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

22.6 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

22.7 综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为 30%至 60%，服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为 10%至 30%。采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214 号)第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

22.8 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100%。符

合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》进行价格评分（见磋商文件“第二章供应商须知”12.4条规定）。

22.9 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

22.10 磋商小组只对实质上响应磋商文件的响应进行评价和比较；评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和成交条件详见磋商文件第六章“评标标准和评标办法”。

23、确定成交人

23.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

23.2 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

23.3 采购人根据磋商小组评审确定排名第一的候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，采购人可以按照政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十八条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同。

23.4 采购人也可授权磋商小组按本条规定直接确定成交人。

23.5 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不得以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

23.6 采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

24、评标过程保密

24.1 响应截止时间之后，直到授予响应人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不向响应人或其他与评标无关的人员透露。

24.2 在评标期间，响应人企图影响采购人或磋商小组的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

24.3 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘

密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

25、关于响应人瑕疵滞后发现的处理规则：

25.1 无论基于何种原因，各项应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该响应人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦该响应人被拒绝或该响应人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他响应人依序替代，相关的一切损失均由该响应人承担。

25.2 但若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签署了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经采购人再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该响应人的此前评议结果或采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形除外，该等情形包括：一旦予以拒绝或采取类似的处理措施将使本次采购的成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失、采购人或主要用户出具明确要求维持既定结果的书面意见等。

25.3 在上述考虑维持结果的情形下，采购人有权要求该存在瑕疵的响应人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或实际提供的担保金额不足要求金额，采购人有权并且应当决定取消该响应人的此前评议结果或采取类似的处理措施。

26、采购项目废标

26.1 在评标过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 2 家的。采购项目废标后，磋商小组作出书面报告。

26.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

26.3 废标后，采购人应当将废标原因通知所有响应人。

26.4 根据财库〔2015〕124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争

性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

六、授标及签约

27、定标原则

27.1 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评审，根据评审办法推荐出 3 名为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一有成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214 号)第二十八条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同。

27.2 采购代理机构将在指定的网站上公示中标结果。

28、质疑处理

28.1 供应商认为磋商过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或者应知其权益受到损害之日起叁个工作日内，以书面形式、署名向采购代理机构提出质疑。超过叁个工作日、非书面形式以及匿名的质疑将不予受理。

28.2 质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

28.3 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

29、中标通知及代理服务费

29.1 定标后，采购代理机构应将定标结果通知所有的供应商，并向成交人发出成交通知书。

29.2 成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

29.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

29.4 采购代理服务费支付方式：采购代理服务费由采购人依据代理合同约定支付。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管〔2011〕225 号）规定标准的差额定率累进法计算。

30、签订合同

30.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

30.2 磋商文件、成交人的磋商响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

31、知识产权

供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

32、 其它

32.1 本项目不召开答疑。

32.2 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：**制造业**。

32.3 本项目参照政府采购法的相关规定，磋商文件出现“政府采购”等相关字眼均为参照执行。

第三章 采购需求书

一、项目概况

- 1、项目编号：ZZXD-CG-2023046；
- 2、项目名称：海南省公安厅海岸警察总队第一支队特警澄迈中队、水上所、博南湾所等基层单位家具采购项目；
- 3、采购方式：竞争性磋商；
- 4、预算金额：568672.00 元；
- 5、最高限价：568672.00 元，投标报价超过最高限价视为无效报价；
- 6、采购需求：本项目为海南省公安厅海岸警察总队第一支队海南省公安厅海岸警察总队第一支队特警澄迈中队、水上所、博南湾所等基层单位家具采购项目，不分包。详细服务要求及技术要求或采购项目的性质，详见招标文件《采购需求书》部分。
- 7、合同履行期限：合同签订之日起 30 日历天；
- 8、交货地点：采购人指定地点；

二、采购清单：

家具采购清单

序号	产品名称	规格	计量单位	数量	摆放位置	材质参数
1	办案区讯问椅（水上所）	600mm*900mm*1000mm	张	3	询问室 1、 询问室 2、 讯问室 2。各一个	约束嫌犯的手腕 U 型环上下最大伸缩距离为：约 30mm—70mm；U 型锁环配有配套弧形基座，防止割伤其手腕。 1. 材质：采用优质铁管加喷塑工艺，主框架约为 510mm 和 380mm 圆管制成，管壁厚度约为 2.0mm，座面及桌面铁板厚度约为 2.0mm。 软包部分：采用高密度定型海绵回弹 PU 定型泡棉，密度>45KG。 回弹力：≥45%，拉伸强度不小于 85KPA。 2. 面料：采用优质西皮

2	上下床(水上所)	2000mm*1200mm*1700mm	张	14	<p>新楼 2 楼干警宿舍 2*2 个、 新楼 2 楼干警宿舍 3*2 个、 新楼 2 楼干警宿舍 4*2 个、 新楼 2 楼干警宿舍 5*2 个、 新楼 2 楼干警宿舍 6*2 个、 新楼 3 楼干警宿舍 2*2 个、 新楼 3 楼干警宿舍 3*2 个</p>	<p>1. 基材：主框架采用优质橡木，木材含水率 6%-12%。 2. 油漆：优质环保水性漆均衡涂饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，表面硬度≥2H 3. 结构：床腿采用约 80*80mm 倒圆方柱，床望采约 40mm*80mm，床头、护栏采用约 40mm*40mm 倒圆方柱，间距≤150mm；床头及护栏为榫卯结构，其他部件均采用整体拆装结构。#上铺护栏高度≥300mm；床下左右两侧储物柜中间两层鞋架，基材采用约 18mm 多层板床带≥5 根，床板采用松木，厚度≥15mm。 ▲橡木：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，含树种鉴定，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率在 8-16.3% ▲水性漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；VOC≤80g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤100mg/kg ▲松木：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》，木材含水率：木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)，甲醛释放量≤0.1mg/L ▲实木上下床：符合 GB/T 3324-2017 标准，主要尺寸及其偏差符合要求，形状和位置公差符合要求，材料符合要求，外观符合要求，双层床稳定性符合要求，表面理化性能符合要求，耐液性、耐湿热、耐干热、附着力均达到 1 级，耐冷热温差检测无鼓包，耐磨性 3 级，抗冲击 2 级，甲醛释放量≤0.1mg/L</p>
3	1.2 米上下铺木床(水上所)	2000mm*1200mm*1700mm	张	6	<p>新楼 3 楼干警宿舍 4*2 个、 新楼 3 楼干警宿舍 5*2 个、 新楼 3 楼干警宿舍 6*2 个</p>	<p>1. 基材：主框架采用优质橡木，木材含水率 6%-12%。 2. 油漆：优质环保水性漆均衡涂饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，表面硬度≥2H 3. 结构：床腿采用约 80*80mm 倒圆方柱，床望采约 40mm*80mm，床头、护栏采用约 40mm*40mm 倒圆方柱，间距≤150mm；床头及护栏为榫卯结构，其他部件均采用整体拆装结构。#上铺护栏高度≥300mm；床下左右两侧储物柜中间两层鞋架，基材采用 18mm 多层板床带≥5 根，床板采用松木，厚度≥15mm。</p>
4	1.5 米床(水上所)	2000mm*1500mm*950mm	张	2	<p>新楼 2 楼所领导宿舍 1、 新楼 3 楼所领导宿舍 1</p>	<p>1. 基材：选用优质橡木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%。 2. 漆面：采用环保型水性涂料，三底两面，开放式涂装效果。 3. 五金配件：三合一连接件等采用优质品牌五金配件，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4. 结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用。 ▲三合一连接件：符合 GB/T3325-2017(金属家具通用技术条件)，外观性能要求中电镀层无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔裂纹、花斑和划痕，塑料件：无裂纹、变形、缩孔、气泡、杂质、伤痕 ▲实木单人床：符合 GB/T 3324-2017 标准，主要尺寸及其偏差符合要求，形状和位置公差符合要求，材料符合要求，外观符合要求，单层床强度和耐久性符合要求，表面理化性能符合要求，耐液性、耐湿热、耐干热、附着力均达到 1 级，甲醛释放量≤0.1mg/L</p>

5	1.5米木床(水上所)	2000mm*1500mm*950mm	张	1	旧楼3楼备勤房	<p>1. 基材：选用优质橡木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围8-12%。</p> <p>2. 漆面：采用环保型水性涂料，三底两面，开放式涂装效果。</p> <p>3. 五金配件：三合一连接件等采用优质品牌五金配件，抗氧化、耐腐蚀，经久耐用。</p> <p>4. 结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用。</p>
6	衣柜(水上所)	900mm*550mm*2000mm	个	23	<p>新楼2楼所领导宿舍1*1个、</p> <p>新楼2楼干警宿舍2*2个、</p> <p>新楼2楼干警宿舍3*2个、</p> <p>新楼2楼干警宿舍4*2个、</p> <p>新楼2楼干警宿舍5*2个、</p> <p>新楼2楼干警宿舍6*2个、</p> <p>新楼3楼所领导宿舍1*1个、</p> <p>新楼3楼干警宿舍2*2个、</p> <p>新楼3楼干警宿舍3*2个、</p> <p>新楼3楼干警宿舍4*2个、</p> <p>新楼3楼干警宿舍5*2个、</p> <p>新楼3楼干警宿舍6*2个、</p> <p>旧楼3楼备勤房*1个</p>	<p>1. 基材：采用优质环保约18mm实木多层板</p> <p>2. 面 材：双面贴优质一级木皮，木皮厚度约0.6mm，木皮宽度约≥200mm；</p> <p>3. 封 边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边；</p> <p>4. 五金件：选用优质铰链和连接件等，铰链耐久性强、无变形损坏，选用优质锁具；</p> <p>5. 油 漆：采用优质水性漆涂饰，漆膜理化性能达到国标要求。</p> <p>▲多层板：符合GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率≤9.2%，胶合强度≥0.82MPa，静曲强度≥38MPa，弹性模量≥4550MPa</p> <p>▲胡桃木皮：符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；甲醛释放量≤0.2mg/L</p> <p>▲实木更衣柜：符合GB/T 3324-2017标准，主要尺寸及其偏差符合要求，形状和位置公差符合要求，材料符合要求，外观符合要求，柜类强度和耐久性符合要求，柜类稳定性符合要求，表面理化性能符合要求，耐液性、耐湿热、耐干热、附着力均达到1级，甲醛释放量≤0.1mg/L</p>

7	沙发 (水上所)	1850mm*800mm*830mm	张	1	新楼 1 楼文化室	<p>1. 覆 面：采用优一级西皮覆面，厚度约 1.3-1.5mm； 衬垫层：使用国产优质泡棉填充，泡棉密度：座面 35kg/m³, 靠背 30kg/m³, 高回弹泡棉回弹力≥40%。弹簧与泡棉之间包覆麻袋，增强沙发整体强度，沙发内部不使用废旧再生材料；</p> <p>2. 框 架：内部采用硬杂木实木框架，木料全部四面刨光，木料不得带树皮。框架主体榫眼结构。内部木材含水率 10-12%。木材无腐朽材和虫蚀，木节直径小于 12mm。内部框架不使用人造板材。内露钉尖卧平；</p> <p>3. 结 构：木扶手。沙发前出木和底框木座采用优质胡桃木，榫结构连接。沙发座面 4 条蛇簧，靠背 3 条，与尼龙编织带穿插编织；</p> <p>油 饰：采用优质水性漆涂饰，漆膜理化性能达到国标要求；</p> <p>▲西皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》；涂层粘着牢度≥5N/10mm，撕裂力≥50N，PH≥压缩永久变形 7，禁用偶氮染料含量检出限:30mg/kg，游离甲醛含量检出限:20mg/kg)，耐折牢度 50000 次，无裂纹。</p> <p>▲海绵：符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；物理力学性能 25%压陷硬度符合要求、65%/25%压陷比≥2.0、伸长率≥240%、拉伸强度≥110kPa、撕裂强度≥2.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥98kPa、75%压缩永久变形≤6%、回弹率≥40%</p> <p>▲沙发：符合 QB/T 1952.1-2012 标准，主要尺寸及外形对称度符合要求、外观性能符合要求、安全性能符合要求、力学性能符合要求，覆面材料理化性能，各种面料颜色干摩擦牢度≥4 级，皮革涂层粘着牢度≥5.2N/10mm)</p>
---	-------------	--------------------	---	---	-----------	---

8	会议室定制桌椅(水上所)	桌子 3 张 1500mm*450mm*750mm 椅子 9 张 450mm*470mm*850mm	套	1	旧楼 3 楼视频会议室	<p>1. 桌子基材：采用优质 E1 级高密度纤维板。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边平滑。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶。</p> <p>▲中密度纤维板：符合 GB/T11718-2021 标准，外观质量、尺寸符合标准，密度在 $0.65\text{--}0.80\text{g/cm}^3$，板内密度偏差符合标准；含水率低于 6%，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，静曲强度$\geq 24\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 7\%$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.6\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$</p> <p>▲条桌：符合 GB/T 3324-2017 《家具通用技术条件》，含水率$\leq 5\%$，主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、表面理化性能要求（抗冲击 3 级、耐磨性 3 级、耐冷热温差符合要求、附着力 0 级、耐干热 1 级、耐湿热 1 级、耐液性 1 级）符合要求，甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg/L}$</p>
						<p>1. 面料：选用优质西皮饰面（1.0mm 厚），皮面柔软舒适、光泽持久。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹性高，密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 35\%$。</p> <p>3. 椅架：选用优质橡木实木。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性油漆。</p>
9	办公桌(水上所)	1600mm*800mm*750mm	张	8	<p>办案区*1 个、 档案室*1 个、 旧楼三楼办公室 301*3 个、 旧楼三楼办公室 302*3 个</p>	<p>1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边平滑。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶。</p> <p>6. 工艺：所有人造板件全部双饰面、封四边。</p> <p>▲办公桌：符合 GB/T3324-2017《家具通用技术条件》，主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、表面理化性能（耐干热、耐湿热、耐冷热循环、耐划痕、抗冲击、耐污染性能、表面耐磨性、耐光色牢度）符合要求，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$</p>
10	办公椅(水上所)	620mm*740mm*1080mm	张	8	<p>办案区*1 个、 档案室*1 个、 旧楼三楼办公室 301*3 个、 旧楼三楼办公室 302*3 个</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。</p> <p>2. 海绵：采用东亚一体成型优质泡棉，密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 10 年内不会出现弹不起现象。</p> <p>3. 内材：选用优质橡木实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点</p> <p>4. 五金件：采用优质五金配件、五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p> <p>▲实木椅：符合 GB/T 3324-2017 标准，主要尺寸及其偏差符合要求，形状和位置公差符合要求，材料符合要求，外观符合要求，椅凳类强度和耐久性符合要求，椅凳类稳定性符合要求，耐液性及附着力 1 级，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，重金属含量可溶性汞$\leq 6.5\text{mg/kg}$、可溶性镉$\leq 4\text{mg/kg}$、可溶性铬$\leq 11\text{mg/kg}$，可溶性汞$\leq 0.5\text{mg/kg}$，可分解芳香胺未检出</p>

11	值班 工作台(含 椅子) 水上所	工作台: 1500mm*700mm*1050mm 椅子: 500mm*470mm*1050mm	套	1	新楼办案区	1. 基材: 选用优质高密度板, 经过除虫, 两次烘干。 2. 漆面: 采用环保型烤漆, 三底两面, 开放式涂装效果。 3. 五金配件: 三合一连接件等采用优质品牌五金配件, 耐氧化、耐腐蚀, 经久耐用。 4. 结构: 丁氏拼板胶, 坚固耐用。
						1. 面料: 选用优质西皮饰面(1.0mm 厚), 皮面柔软舒适、光泽持久。 2. 海绵: 采用优质高密度阻燃海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型 3 保护膜, 回弹性高, 密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$, 回弹率 $\geq 35\%$ 。 3. 椅架: 选用优质橡木实木。 4. 油漆: 采用优质环保水性油漆。
12	食堂 饭桌(含 椅子) 水上所	桌子 1 张 1800mm*1800mm*750mm 椅子 10 张 430mm*420mm*910mm	套	2	新楼厨房	1. 基材: 桌椅采用橡木。胡桃色, 色泽天然, 要求纹理清楚美观, 木材经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 其含水率 $<10\%$; 2. 油漆: 采用优质环保漆, 经饱和漆工艺精处理, 保证台面平整无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀, 五底三面工艺。 ▲餐桌: 符合 GB/T24821-2009 标准, 主要尺寸及其偏差符合要求, 形状和位置公差符合要求, 外观要求符合要求, 桌类强度和耐久性(垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌面水平耐久性试验、桌腿跌落试验)符合要求, 桌类稳定性(垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验)符合要求, 表面理化性能(耐液性、耐湿热、耐干热、附着力均达到 1 级, 耐冷热温差检测无鼓包, 耐磨性 3 级, 抗冲击 2 级), 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$, 重金属含量可溶性铅 $\leq 17\text{mg/kg}$ 、可溶性镉 $\leq 0.5\text{mg/kg}$ 、可溶性铬 $\leq 1.0\text{mg/kg}$ 、可溶性汞 $\leq 0.1\text{mg/kg}$)
						1. 基材: 椅子采用橡木。胡桃色, 色泽天然, 要求纹理清楚美观, 木材经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 其含水率 $<10\%$; 2. 油漆: 采用优质环保漆, 经饱和漆工艺精处理, 保证表面完整无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀, 五底三面工艺。 ▲餐椅: 符合 GB/T24821-2009 标准, 主要尺寸与极限偏差符合要求, 形状和位置公差、外观要求符合要求、甲醛释放量 $\leq 0.8\text{mg/L}$
13	圆凳 (水上所)	330mm*330mm*450mm	个	4	旧楼 1 楼服务大厅	1. 规格: 不带扶手(可升降) 2. 覆面: 采用优质西皮面料覆面。 衬垫层: 座垫及靠背内衬采用国产优质高密度高回弹泡棉, 密度: 椅座 $\geq 35\text{kg/m}^3$, 椅背 $\geq 30\text{kg/m}^3$ 。 工艺: 使用无苯胶粘剂粘接泡棉, 内部不使用废旧衬垫物, 保持衬垫物干燥、卫生。 3. 功能结构: “三弘”优质气棒, 塑料五星脚、PU 脚轮。 ▲气压棒: 符合 QB/T 2280-2016 标准, 外观检测合格, 耐高低温性能符号要求(气弹簧经 -30°C 和 60°C 高温储存后, 公称力衰减量 $\leq 1\%$), 经 50000 次循环寿命衰减量 $\leq 1\%$

14	文件柜(水上所)	850mm*380mm*1850mm	个	8	<p>旧楼三楼办公室 301*2 个、 旧楼三楼办公室 302*2 个、 旧楼三楼办公室 303*2 个、 旧楼三楼办公室 304*2 个、</p>	<p>1. 钢板： 上玻下铁 、整体为全钢材质，采用优质冷轧钢板；表面经酸洗，磷化、除锈处理。</p> <p>2. 涂饰层：采用环保亚光粉体涂料。塑模图层平整光滑，色泽均匀一致，防腐、防锈、防静电，性能卓著。所有焊接部位均采用点焊，无气泡和漏焊、假焊现象。</p> <p>3. 五金：选用优质五金件配件。</p> <p>结构性能描述：选用阻尼铰链、锁具等五金配件，钥匙带有折弯功能。</p> <p>工艺：部件或半成品采用进口全自动数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工序▲冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019 《冷轧低碳钢板及钢带》标准，金属表面涂层硬度≥2H，耐腐蚀 100h 检测合格，附着力 1 级，涂层可迁移元素（镉、铅、汞、铬、锑、砷、钒、硒）均检测合格</p> <p>▲塑粉：符合 HG/T2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》标准，可溶性铅≤0.5mg/kg，可溶性镉≤0.1mg/kg，可溶性铬≤0.3mg/kg，可溶性汞≤0.01mg/kg，硬度≥6H，</p> <p>▲铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，垂直静载荷及水平静载荷检测合格，操作力在耐久性试验前及试验后打开力≤8N 和关闭力≤5N，耐久性检测合格，下沉量≤1mm，耐腐蚀 18h，无锈点</p> <p>▲锁具：符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999 标准，锁具灵活度检测合格，中性耐盐雾连续喷雾 360h 等级达 10 级，乙酸盐雾试验连续喷雾 300h 等级达 10 级</p> <p>▲钢制文件柜：符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》，检测内容包含主要尺寸及偏差、形状和位置公差、外观性能要求、安全性能、理化性能、柜类强度和耐久性、柜类稳定性，硬度≥2H</p>
15	双门保密柜(水上所)	900mm*400mm*1850mm	个	1	旧楼 2 楼档案室	<p>1. 采用优质宝钢或同等级品牌一级冷轧钢板表面静电喷塑处理。对开钢板门，门内均设块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。</p> <p>2. 门设可调搁板，承重搁板采用开口四折弯结构。门内侧设加强筋板，加强筋的钢板厚度 1.0mm。</p> <p>3. 锁具采用密码、钥匙双重锁，安全可靠。</p> <p>4. 采用脉冲焊接先进工艺，焊点牢固，平整度高</p>
16	五节档案柜(水上所)	850mm*380mm*360mm	个	30	旧楼 2 楼档案室	<p>1. 钢板：整体为全钢材质，采用优质冷轧钢板；表面经酸洗，磷化、除锈处理。</p> <p>2. 涂饰层：采用环保亚光粉体涂料。塑模图层平整光滑，色泽均匀一致，防腐、防锈、防静电，性能卓著。所有焊接部位均采用点焊，无气泡和漏焊、假焊现象。</p> <p>3. 五金：选用优质五金件配件。</p> <p>4. 结构性能描述：选用阻尼铰链、锁具等五金配件，钥匙带有折弯功能。</p> <p>工艺：部件或半成品采用进口全自动数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工序。</p>

17	床头柜(水上所)	500mm*400mm*500mm	个	24	<p>新楼 2 楼所领导宿舍 1*1 个、 新楼 2 楼干警宿舍 2*2 个、 新楼 2 楼干警宿舍 3*2 个、 新楼 2 楼干警宿舍 4*2 个、 新楼 2 楼干警宿舍 5*2 个、 新楼 2 楼干警宿舍 6*2 个、 新楼 3 楼所领导宿舍 1*1 个、 新楼 3 楼干警宿舍 2*2 个、 新楼 3 楼干警宿舍 3*2 个、 新楼 3 楼干警宿舍 4*2 个、 新楼 3 楼干警宿舍 5*2 个、 新楼 3 楼干警宿舍 6*2 个、 旧楼 3 楼备勤房*1 个、 新楼 2 楼备勤房*1 个</p>	<p>1. 基材：选用优质橡木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%。 2. 漆面：采用环保型水性涂料，三底两面，开放式涂装效果。 3. 五金配件：三合一连接件等采用优质品牌五金配件，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4. 结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用。 ▲床头柜：符合 GB/T 3324-2017 标准，主要尺寸及其偏差符合要求，形状位置公差、外观要求符合要求，有害物质限量（重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测合格），甲醛释放量≤0.3mg/L</p>
18	架子（水上所）	2000mm*600mm*2000mm	组	12	旧楼 2 楼储物室	<p>1、立柱采用厚度≥2.0MM 优质冷轧钢板，横梁厚度≥2.0MM 型材，隔板采用厚度≥1.2MM，经磷化，静电喷塑，经焊接、磷化、喷塑处理；美观大方，耐磨、耐腐蚀。 2、隔板为活动隔板可以上下调节，单层承重≥500KG。在满荷载时，立柱内外侧弯曲变形符合要求横梁挠度≤L*1/250，货架焊接点不得有脱焊、虚焊现象，每个焊点必须光滑不影响美观，货架表面采用经典喷涂，不易脱漆，表面应光洁、平滑、丰满，无缩孔花泡、剥落现象。 ▲货架：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，主要尺寸及偏差、形状和位置公差、外观性能要求、安全性能要求（重金属铅、铬、汞、汞及结构安全符合要求）、柜类强度和耐久性、理化性能要求（硬度≥2H，冲击强度、附着力符合要求，耐腐蚀 100h）柜类稳定性符合要求</p>
19	办公桌(水上所)	1600mm*800mm*750mm	张	2	<p>询问室 2*1 个、 讯问室 2*1 个</p>	<p>1. 面材：优质 0.6mm 木皮贴面。基材：采用优质环保型密度板。实木封边。 2. 油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3. 面料：采用优质西皮，厚度≥1.5mm，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。 4. 海绵：采用一体成型优质泡棉，密度≥35 kg/m³，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 10 年内不会出现弹不起现象。 5. 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>

20	办公椅(水上所)	620mm*740mm*1080mm	把	8	询问室 1*2 个、 询问室 2*2 个、 讯问室 1*2 个、 讯问室 2*2 个	<p>1. 面料：采用优质西皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。</p> <p>2. 海棉：采用东亚一体成型优质泡棉，密度$\geq 35\text{ kg/m}^3$，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 10 年内不会出现弹不起现象。</p> <p>3. 内材：选用优质橡木实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$<10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点</p> <p>4. 五金件：采用优质五金配件、五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>
21	高低床(水上所)	2000mm*1200mm*1700mm	张	1	新楼 2 楼预留备勤房	<p>1. 基材：主框架采用优质橡木，木材含水率 8%-12%。</p> <p>2. 油漆：优质环保水性漆均衡涂饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，表面硬度$\geq 2\text{H}$</p> <p>3. 结构：床腿采用约 80*80mm 倒圆方柱，床望采约 40mm*80mm，床头、护栏采用约 40mm*40mm 倒圆方柱，间距$\leq 150\text{mm}$；床头及护栏为榫卯结构，其他部件均采用整体拆装结构。#上铺护栏高度$\geq 300\text{mm}$；床下左右两侧储物柜中间两层鞋架，基材采用 18mm 多层板床带≥ 5根，床板采用松木，厚度$\geq 15\text{mm}$。</p>
22	上下床(特警澄迈中队)	2000mm*1200mm*1700mm	张	24	1 楼宿舍 1*2、 1 楼宿舍 2*2、 1 楼宿舍 3*2、 2 楼值班室*1、 2 楼宿舍 1*2、 2 楼宿舍 2*6、 2 楼宿舍 3*6、 2 楼宿舍 4*3、	<p>1. 基材：主框架采用优质橡木，木材含水率 8%-12%。</p> <p>2. 油漆：优质环保水性漆均衡涂饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，表面硬度$\geq 2\text{H}$</p> <p>3. 结构：床腿采用约 80*80mm 倒圆方柱，床望采约 40mm*80mm，床头、护栏采用约 40mm*40mm 倒圆方柱，间距$\leq 150\text{mm}$；床头及护栏为榫卯结构，其他部件均采用整体拆装结构。#上铺护栏高度$\geq 300\text{mm}$；床下左右两侧储物柜中间两层鞋架，基材采用约 18mm 多层板床带≥ 5根，床板采用松木，厚度$\geq 15\text{mm}$。</p>
23	衣柜(特警澄迈中队)	900mm*550mm*2000mm	个	29	1 楼宿舍 1*2、 1 楼宿舍 2*2、 1 楼宿舍 3*2、 2 楼值班室*1、 2 楼宿舍 1*2、 2 楼宿舍 2*8、 2 楼宿舍 3*8、 2 楼宿舍 4*4、	<p>1. 基材：采用优质环保约 18mm 实木多层板</p> <p>2. 面 材：双面贴优质一级木皮，木皮厚度 0.6mm，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；</p> <p>3. 封 边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边；</p> <p>4. 五金件：选用优质铰链和连接件等，铰链耐久性强、无变形损坏，选用优质锁具；</p> <p>5. 油 漆：采用优质水性漆涂饰，漆膜理化性能达到国标要求。</p>

24	办公椅(特警澄迈中队)	620mm*740mm*1080mm	张	4	2 楼办公室*4	<p>1. 面料：采用优质西皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。</p> <p>2. 海棉：采用东亚一体成型优质泡棉，密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 10 年内不会出现弹不起现象。</p> <p>3. 内材：选用优质橡木实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点</p> <p>4. 五金件：采用优质五金配件、五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>
25	折叠椅(特警澄迈中队)	480mm*420mm*830mm	个	60	仓库	<p>规格：常规、低背</p> <p>基材：椅面采用优质 pp 材质，</p> <p>结构：四腿，采用钢制椅腿</p> <p>“培训椅”，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》</p>
26	折叠桌(特警澄迈中队)	1200mm*400mm*750mm	张	30	仓库	<p>金属框架桌腿，可折叠，防火板桌面，麻面封边带。顶板为约 2.5mm 板材采用优质三聚氰胺饰面的刨花板基材，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度 25mm，2mmPVC 封边，F018</p> <p>▲三聚氰胺双饰面刨花板：符合 GB/T 15102-2017，外观符合要求，规格尺寸及偏差符合要求，理化性能符合要求（甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$，静曲强度$\geq 11.5\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 2400\text{Mpa}$，内胶合强度$\geq 0.40\text{Mpa}$，表面胶合强度$\geq 0.6\text{Mpa}$，2h 吸水后膨胀率$\leq 4.0\%$）</p> <p>▲PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013 标准，外观、形状公差、理化性能检测合格，甲醛释放量$\leq 0.3\text{mg/L}$，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）3mg/kg，邻苯二甲酸酯$\leq 0.1\%$</p>
27	4 人位餐桌(特警澄迈中队)	1200mm*600mm*750mm	套	6	餐厅	<p>桌面采用优质防火板，基层多层板，pvc 封边，桌脚采用不锈钢板包复合胶板，直径 76 圆不锈钢中柱，25 方铁板托盘</p>
						<p>椅面采用优质防火板，基层多层实木板，清漆边，椅架采用直径 19 圆不锈钢管，非标 1.2 厚</p>

28	办公桌(特警澄迈中队)	1600mm*800mm*750mm	张	2	2 楼办公室*2	<p>1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边平滑。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶。</p> <p>6. 工艺：所有人造板件全部双饰面、封四边。</p> <p>▲实木封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，外观及形状公差检测合格，含水率 8-10%，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$</p>
29	文件柜(特警澄迈中队)	850mm*380mm*1850mm	个	4	2 楼办公室 2*3 楼会议室*2	<p>1. 钢板：上玻下铁、整体为全钢材质，采用优质冷轧钢板；表面经酸洗，磷化、除锈处理。</p> <p>2. 涂饰层：采用环保亚光粉体涂料。塑模图层平整光滑，色泽均匀一致，防腐、防锈、防静电，性能卓著。所有焊接部位均采用点焊，无气泡和漏焊、假焊现象。</p> <p>3. 五金：选用优质五金件配件。</p> <p>结构性能描述：选用阻尼铰链、锁具等五金配件，钥匙带有折弯功能。</p> <p>4. 工艺：部件或半成品采用进口全自动数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工序。</p>
	定制会议桌(特警澄迈中队)	会议桌配 12 椅子桌 1 张 4800mm*1500mm*750mm 椅 12 张 600mm*550mm*1050mm	套	1	3 楼大会议室*1	<p>桌子：</p> <p>1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边平滑。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶。</p> <p>6. 工艺：所有人造板件全部双饰面、封四边。</p> <p>(尺寸可根据采购人现场情况定制$\pm 500\text{cm}$)</p> <p>椅子</p> <p>1. 面料：选用优质西皮饰面(1.0mm 厚)，皮面柔软舒适、光泽持久。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型</p> <p>3. 保护膜，回弹性高，密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 35\%$。</p> <p>4. 椅架：选用优质橡木实木。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保水性油漆。</p>

30	沙发茶几（特警大队）	定制沙发 1 张 1000mm*900mm*900mm	张	6	B-001 室	<p>1. 单人位优质麻绒面料覆面，楸木装饰线形出木结构，前脸及底座实木造型，带雕花；靠背带填腰；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率 8%~12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。</p> <p>2. 采用优质环保、高回弹 PU 泡棉，座密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，背密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，回弹性能$\geq 45\%$，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。优质环保水性漆涂饰，硬度$\geq 2\text{H}$，配优质尼龙脚垫。“布艺沙发”符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》，GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》木制品无贯通裂缝材、虫蚀材、腐朽材、带树皮的木材，</p> <p>3. 内部木质件刨削处理、粗光；铺垫料干燥、无霉烂变质及刺鼻异常气味，无杂质未见节足动物、卵夹；泡沫塑料座面表现密度$\geq 36\text{kg/m}^3$，回弹性能$\geq 46\%$，压缩永久变形率$\leq 2.4\%$；通过模拟火柴火焰抗引燃试验（无续燃、阴燃）；</p> <p>4. 面料颜色干摩擦牢度≥ 4 级；产品有害物质中总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.06\text{mg/m}^3$，纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP）、可分解芳香胺染料未检出。▲面料：符合 GB 18401-2010 标准，甲醛含量未检出，可分解芳香胺未检出，染色牢度 C 类）、PH 值 C 类</p>
31		定制茶几 6 个 680mm*400mm*550mm	张	4	B-001 室	<p>1. 基材采用优质一级人造板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$（成品甲醛释放量$\leq 0.3\text{mg/L}$）；优质 0.6mm 厚胡桃木皮饰面；几面板$\geq 8\text{mm}$ 厚楸木实木封边，采用先封边后饰面工艺，优质楸木实木几架，有起线雕刻造型，带雕花，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%；优质环保水性漆涂饰，硬度$\geq 2\text{H}$；配优质尼龙脚垫。▲茶几：符合 QB/T 4467-2013 标准，主要尺寸与极限偏差符合要求，形状和位置公差、外观符合要求、力学性能符合要求，甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$，</p>
32	文件柜（特警大队）	850mm*380mm*1850mm	个	4	A-011 室 4 个	<p>1. 钢板：整体为全钢材质，采用优质冷轧钢板；表面经酸洗，磷化、除锈处理。</p> <p>2. 涂饰层：采用环保亚光粉体涂料。塑模图层平整光滑，色泽均匀一致，防腐、防锈、防静电，性能卓越。所有焊接部位均采用点焊，无气泡和漏焊、假焊现象。</p> <p>3. 五金：选用优质五金件配件。结构性能描述：选用阻尼铰链、锁具等五金配件，钥匙带有折弯功能。</p> <p>4. 工艺：部件或半成品采用进口全自动数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工序。</p>
33	办公椅子（特警大队）	620mm*740mm*1080mm	张	6	A-003 室 1 张 A-005 室 1 张 A-013 室 1 张 A-011 室 3 张	<p>1. 面料：选用优质西皮饰面（1.0mm 厚），皮面柔软舒适、光泽持久。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹性高，密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 35\%$。</p> <p>3. 椅架：选用优质橡木实木。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性油漆。</p>

34	班前椅(特警大队)	450mm*480mm*870mm	张	4	A-006 室 2 张 A-015 室 2 张	<p>1. 面料: 选用优质西皮饰面(1.0mm 厚), 皮面柔软舒适、光泽持久。</p> <p>2. 海绵: 采用优质高密度阻燃海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型. 保护膜, 回弹性高, 密度$\geq 35\text{kg/m}^3$, 回弹率$\geq 35\%$。</p> <p>3. 椅架: 选用优质橡木实木。</p> <p>4. 油漆: 采用优质环保水性油漆。</p>
35	小茶几(特警大队)	600mm*600mm*450mm	个	1	A-015 室 1 个	<p>1. 基材: 采用优质 E1 级高密度纤维板。</p> <p>2. 饰面: 采用天然实木皮, 厚度$\geq 0.6\text{mm}$</p> <p>3. 封边: 采用优质天然实木封边条, 封边平滑。</p> <p>4. 油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用。</p> <p>5. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶。</p> <p>工艺: 所有人造板件全部双饰面、封四边。</p>
36	双人沙发(特警大队)	1850mm*830mm*890mm	张	2	A-006 室 1 张 A-015 室 1 张	<p>1. 覆 面: 采用优一级西皮覆面, 厚度约 1.3-1.5mm;</p> <p>2. 衬垫层: 使用国产优质泡棉填充, 泡棉密度: 座面35kg/m^3, 靠背30kg/m^3, 高回弹泡棉回弹力$\geq 40\%$。弹簧与泡棉之间包覆麻袋, 增强沙发整体强度, 沙发内部不使用废旧再生材料;</p> <p>3. 框 架: 内部采用硬杂木实木框架, 木料全部四面刨光, 木料不得带树皮。框架主体榫眼结构。内部木材含水率 10-12%。木材无腐朽材和虫蚀, 木节直径小于 12mm。内部框架不使用人造板材。内露钉尖卧平;</p> <p>4. 结 构: 木扶手。沙发前出木和底框木座采用优质胡桃木, 榫结构连接。沙发座面 4 条蛇簧, 靠背 3 条, 与尼龙编织带穿插编织;</p> <p>5. 油 饰: 采用优质水性漆涂饰, 漆膜理化性能达到国标要求;</p>
37	会议椅(特警大队)	450mm*480mm*870mm	张	54	A-010 室 54 张	<p>1. 面料: 选用优质西皮饰面(1.0mm 厚), 皮面柔软舒适、光泽持久。</p> <p>2. 海绵: 采用优质高密度阻燃海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型 3. 保护膜, 回弹性高, 密度$\geq 35\text{kg/m}^3$, 回弹率$\geq 35\%$。</p> <p>4. 椅架: 选用优质橡木实木。</p> <p>5. 油漆: 采用优质环保水性油漆。</p>

38	折叠椅(特警大队)	380mm*420mm*780mm	张	60	仓库 60 张	规格：常规、低背 基材：椅面采用优质 pp 材质， 结构：四腿，采用钢制椅腿
39	折叠桌(特警大队)	1200mm*400mm*750mm	张	30	仓库 30 张	金属框架桌腿，可折叠，防火板桌面，麻面封边带。 顶板为约 2.5mm 板材采用优质三聚氰胺饰面的刨花板基材，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度约 25mm，2mmPVC 封边，F018
40	会议桌(特警大队)	1200mm*400mm*750mm	张	27	A-010 室 27 张	1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板。 2. 饰面：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边平滑。 4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。 5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶。 6. 工艺：所有人造板件全部双饰面、封四边。
41	办公桌(特警大队)	1400*700*750	张	6	A-003 室 1 张 A-005 室 1 张 A-013 室 1 张 A-011 室 3 张	1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板。 2. 饰面：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边平滑。 4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。 5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶。 6. 工艺：所有人造板件全部双饰面、封四边。
42	办公桌(博南湾)	1600mm*800mm*750mm	张	5	1 楼办公室 4 张 2 楼民警办公室 2 张 2 楼领导办公室 2 张	1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板。 2. 饰面：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边平滑。 4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。 5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶。 6. 工艺：所有人造板件全部双饰面、封四边。

43	定制会议桌配10张椅子（博南湾）	4800mm*1600mm*750mm	张	1	2楼大会议室1张	<p>1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边平滑。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶。</p> <p>6. 工艺：所有人造板件全部双饰面、封四边。</p> <p>（尺寸可根据采购人现场情况定制$\pm 500\text{cm}$）</p> <p>▲会议桌：符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差检测合格，材料要求检测合格，外观要求检测合格，桌类强度和耐久性检测合格，桌类稳定性检测合格，表面理化性能（耐水性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击耐污染性能、表面耐磨性、耐光色牢度）检测合格，甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg/L}$</p>
44		600mm*550mm*1050mm	张	10	2楼大会议室10张	<p>1. 面料：选用优质西皮饰面(1.0mm 厚)，皮面柔软舒适、光泽持久。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型</p> <p>3. 保护膜，回弹性高，密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 35\%$。</p> <p>4. 椅架：选用优质橡木实木。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保水性油漆。</p>
45	办公室办公桌（沿海管控与侦查大队）	1600mm*800mm*750mm	张	6	支队办公楼1楼合成作战室6张	<p>1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边平滑。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶。</p> <p>6. 工艺：所有人造板件全部双饰面、封四边。</p>
46	办公室办公椅（沿海管控与侦查大队）	620mm*740mm*1080mm	张	6	支队办公楼1楼合成作战室6张	<p>1. 面料：选用优质西皮饰面(1.0mm 厚)，皮面柔软舒适、光泽持久。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 35\%$。</p> <p>3. 椅架：选用优质橡胶木实木。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性油漆。</p>

45	办公室办公桌（政工科）	1600mm*800mm*750mm	张	6	支队办公楼 2 楼 212 房 6 张	1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板。 2. 饰面：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边平滑。 4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。 5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶。 6. 工艺：所有人造板件全部双饰面、封四边。
46	办公室办公椅（政工科）	620*740*1080	张	6	支队办公楼 2 楼 212 房 6 张	1. 面料：选用优质西皮饰面（1.0mm 厚），皮面柔软舒适、光泽持久。 2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，回弹率 $\geq 35\%$ 。 3. 椅架：选用优质橡木实木。 4. 油漆：采用优质环保水性油漆。
47	干部档案室办公桌（政工科）	1600mm*800mm*750mm	张	3	支队办公楼 2 楼 202 房 3 张	1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板。 2. 饰面：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边平滑。 4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。 5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶。 工艺：所有人造板件全部双饰面、封四边。
48	干部档案室办公椅（政工科）	620mm*740mm*1080mm	张	3	支队办公楼 2 楼 202 房 3 张	1. 面料：选用优质西皮饰面（1.0mm 厚），皮面柔软舒适、光泽持久。 2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，回弹率 $\geq 35\%$ 。 3. 椅架：选用优质橡木实木。 4. 油漆：采用优质环保水性油漆。
49	会议椅（长堤所）	460mm*550mm*920mm	张	8	服务大厅调解室 8 张	1. 面料：选用优质西皮饰面（1.0mm 厚），皮面柔软舒适、光泽持久。 2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，回弹率 $\geq 35\%$ 。 3. 椅架：选用优质橡木实木。 4. 油漆：采用优质环保水性油漆。

50	会议椅(长堤所)	620mm*740mm*1080mm	张	3	服务大厅 3 张	<p>1. 面料: 选用优质西皮饰面(1.0mm 厚), 皮面柔软舒适、光泽持久。</p> <p>2. 海绵: 采用优质高密度阻燃海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型保护膜, 回弹性高, 密度$\geq 35\text{kg/m}^3$, 回弹率$\geq 35\%$。</p> <p>3. 椅架: 选用优质橡木实木。</p> <p>4. 油漆: 采用优质环保水性油漆。</p>
51	办公桌(长堤所)	1200mm*600mm*750mm	张	3	世纪公园执勤点 3 张	<p>1. 基材: 采用优质 E1 级高密度纤维板。</p> <p>2. 饰面: 采用天然实木皮, 厚度$\geq 0.6\text{mm}$</p> <p>3. 封边: 采用优质天然实木封边条, 封边平滑。</p> <p>油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用。</p> <p>4. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶。</p> <p>5. 工艺: 所有人造板件全部双饰面、封四边。</p>
52	办公椅(长堤所)	620mm*740mm*1080mm	张	3	世纪公园执勤点 3 张	<p>1. 面料: 选用优质西皮饰面(1.0mm 厚), 皮面柔软舒适、光泽持久。</p> <p>2. 海绵: 采用优质高密度阻燃海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型 3. 保护膜, 回弹性高, 密度$\geq 35\text{kg/m}^3$, 回弹率$\geq 35\%$。</p> <p>4. 椅架: 选用优质橡木实木。</p> <p>5. 油漆: 采用优质环保水性油漆。</p>
53	书柜(长堤所)	800mm*400mm*2000mm	个	1	世纪公园执勤点 1 个	<p>1. 基材: 采用优质环保约 18mm 实木多层板</p> <p>2. 面 材: 双面贴优质一级木皮, 木皮厚度约 0.6mm, 木皮宽度$\geq 200\text{mm}$;</p> <p>3. 封 边: 四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边;</p> <p>4. 五金件: 选用优质铰链和连接件等, 铰链耐久性强、无变形损坏, 选用优质锁具;</p> <p>5. 油 漆: 采用优质水性漆涂饰, 漆膜理化性能达到国标要求。</p> <p>▲书柜: 符合 GB/T 3325-2017 标准及 GB 18580-2017 标准, 形状和位置公差符合要求、外观性能符合要求, 安全性能符合要求, 理化性能符合要求(硬度$\geq 2\text{H}$, 冲击强度和耐腐蚀性符合要求, 附着力 1 级, 色牢度≥ 4 级, 耐干热及耐湿热不低于 5 级, 抗冲击 2 级)、产品部件材质理化性能符合要求, 柜类强度和耐久性符合要求、柜类稳定性符合要求, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$</p>

54	定制会议桌(塔市所)	3200mm*1350mm*750mm	张	1	办公楼2楼会议室 1张	1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板。 2. 饰面：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边平滑。 4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。 5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶。 6. 工艺：所有人造板件全部双饰面、封四边。 （尺寸可根据采购人现场情况定制 $\pm 500\text{cm}$ ）
55	会议椅(塔市所)	620mm*740mm*1080mm	张	20	办公楼2楼会议室 20张	1. 面料：选用优质西皮饰面(1.0mm 厚)，皮面柔软舒适、光泽持久。 2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹性高，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，回弹率 $\geq 35\%$ 。 3. 椅架：选用优质橡木实木。 4. 油漆：采用优质环保水性油漆。

三、售后服务要求

1、成交供应商应具有可靠的售后服务保障，提供正常的技术、备品备件服务，须提供加盖公章的售后服务承诺函。质保期内，成交供应商免费对所供货物进行免费维修，包括免费提供更换的配件或设备。须在接到故障通知后做出响应，及时到达现场进行维修。质保期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生损坏或故障时，投标人应按质保期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

2、产品安装调试完毕后，成交供应商应根据采购人要求提供设备的操作培训、日常维护保养培训和维修培训，并提供培训资料。

3、质保期至少1年。

四、质量要求

投标人保证提供的货物必须为正规渠道销售的货物，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格、性能、环保的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货

物质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺、材料、环保的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

五、其他要求

1、成交供应商在接到中标通知后，须与采购人确认所加工制作家具的款式及颜色、图纸和数量后，签订项目供销合同。采购人如因实际情况发生家具款式调整，成交供应商须按中标单价无条件根据采购人实际需求调换不同款式同类产品。投标时须出具书面承诺函。

2、请供应商认真测算，投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

3、本项目不统一组织踏勘现场，供应商自行安排现场踏勘，供应商递交的响应文件，视为已充分考虑了项目实际情况、技术标准及要求、服务内容等特点和相关风险。

4、本项目实施全过程和实施后，因成交供应商原因产生的专利侵权等相关一切法律问题均由成交供应商负责，采购人对此不承担任何责任。

第四章 合同条款

（参考文本，具体以最终签订合同为准）

合同专用条款部分

甲方：

乙方：

甲乙双方根据年月日（招标编号：）竞争性磋商结果及磋商文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	项目名称	项目内容	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
4						
...						
报价总额（小写）					大小写应一致	
报价总额（大写）						

二、付款

- 1、付款方式：（与采购人协商决定）。

三、合同履行期限与验收

- 1、合同履行期限：
- 2、验收：

四、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间完成约定服务，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任，乙方应当赔偿甲方因此遭受的损失。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁：仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与磋商文件、报价文件的有关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 磋商文件及乙方的报价文件及磋商时的承诺文件；
3. 成交通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方、乙方各执二份，采购代理机构留存一份，由采购代理机构报政府采购主管部门备案一份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

地址：地址：

法定（或授权）代表人：法定（或授权）代表人：

年月日年月日

采购代理机构声明：本合同标的依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

采购代理机构： （盖章）

经办人：

年月日

第五章 磋商响应文件内容和格式

(项目名称)

响 应 文 件

项目编号：ZZXD-CG-2023046

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

目录

- 一、投标响应函
- 二、报价一览表
- 三、技术需求响应表
- 四、法定代表人身份证明及授权委托书
- 五、资格审查资料
- 六、项目管理机构
- 七、服务方案
- 八、企业业绩
- 九、中小企业声明函（如有）
- 十、监狱企业证明（如有）
- 十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 十二、其他资料（供应商认为对投标有利的其他证明材料）

注：请供应商按照以上文件要求的格式、内容制作响应文件，并按顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、投标响应函

致：海南省公安厅海岸警察总队第一支队：

根据贵方磋商文件，我们决定参加 （项目名称）磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 1、我方提交的响应文件，正本__份，副本__份，电子版__份。
- 2、我方同意按磋商文件要求提交的投标保证金一份，金额为人民币（大写：）（¥：）。
- 3、我方同意按磋商文件要求的时间及地点进行报价。
- 4、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供服务。
- 5、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。
- 6、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
- 7、我方同意按磋商文件规定交纳磋商保证金、成交服务费，遵守贵机构有关竞争性磋商的各项规定。
- 8、我方的响应文件自公开报价之日起有效期为60日历天。
- 9、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

地 址：

邮政编码：

电 话：

年 月 日

二、报价一览表

（一）开标一览表

项目名称：海南省公安厅海岸警察总队第一支队特警澄迈中队、水上所、博南湾所等基层单位家具采购项目

项目编号：ZZXD-CG-2023046

投标总价 (人民币/元)	大写	
	小写	
合同履行期限 及交货地点	合同履行期限： 交货地点：	

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（二）分项报价明细表

项目名称：海南省公安厅海岸警察总队第一支队特警澄迈中队、水上所、博南湾所等基层单位家具采购项目

项目编号：ZZXD-CG-2023046

序号	名称	厂商	规格	数量	单位	单价（元）	单项总价（元）	备注
（人民币/元）		小写：						
		大写：						

注：“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

三、技术需求响应表

说明：供应商必须仔细阅读磋商文件采购需求书中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。供应商必须根据所投产品或服务的实际情况（技术资料）如实填写。

序号	名称/项目	磋商文件技术参数/功能描述	供应商技术参数/功能描述	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5					
	...				

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

四、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商全称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表身份证复印件

供应商全称： （盖单位章）

年 月 日

（二）授权委托书

致：海南省公安厅海岸警察总队第一支队

本授权书声明：

委托人：供应商全称

受托人：姓名 性别： 出生日期： 年 月 日

身 份 证： 联系方式：

兹委托受托人代表我方参加贵公司组织的项目名称（项目编号为： ）的采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、以我单位的名义签署响应书和响应文件
- 2、参加响应磋商会议
- 3、向磋商小组及采购代理机构澄清、解释响应文件中的疑问
- 4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。

受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托代表身份证

供应商全称： _____（公章）

法定代表人： （签字或盖章）

受 托 人： （签字或盖章）

年 月 日

五、资格审查资料

（一）供应商的基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			邮箱		
法定代表人	姓名		职位		电话	
技术负责人	姓名		职位		电话	
营业执照号				员工总人数：		
注册资本				其中	高级职称人员	
成立日期					中级职称人员	
基本账户开户银行					技术人员数量	
基本账户银行账号					各类注册人员	
经营范围						
备注						

附：提供“一照三号”或“一照一码”的营业执照副本复印件等加盖公章。

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺函

致：海南省公安厅海岸警察总队第一支队

我单位作为（项目名称）（项目编号：_____）本次采购项目的投标人，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）无重大违法记录的声明函

致：海南省公安厅海岸警察总队第一支队

我公司（公司名称）在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起算）。我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：海南省公安厅海岸警察总队第一支队

本公司 （公司名称） 参加 （项目名称） 的竞争性磋商采购活动，
现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（六）供应商在“中国执行信息公开网”网站

（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）没有被列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单【提供公告发布之日起至开标截止日前的查询记录打印件加盖本单位公章】；

（七）投标保证金

（提供保证金转账截图）

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；【提供声明函加盖本单位公章】

（九）诚信投标、诚信履约承诺书

致：海南省公安厅海岸警察总队第一支队

我方就本次竞争性磋商采购活动向贵方郑重承诺：

一、我方已经充分理解了并完全响应磋商文件规定的所有要求、用户需求、成交条件和合同条款，没有任何异议。

二、我方在响应文件中提交的所有证明材料都是真实有效的；我方做出的所有响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我方保证所有的投标响应在报价有效期内不发生任何变更。

三、我方知道，如果成交后放弃成交，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我方，我方将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

四、我方知道，成交后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我方，我方将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

五、我方声明：我方在前三年内的政府采购活动中，没有成交后放弃成交、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（十）用户需求履约承诺书

致：海南省公安厅海岸警察总队第一支队

我方就本次竞争性磋商采购活动向贵方郑重承诺：

我公司已认真阅读竞争性磋商文件中“用户需求”中的所有条款，对以上的内容要求了解清晰，我公司竞争性磋商文件“用户需求”中的要求签署和愿行采购合同，为采购人提供优质的服务。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

六、项目管理机构

（一）拟投入本项目的人员配备表

项目部关键岗位人员配备			
姓名	项目部职务	身份证号	工作年限

七、服务方案

供应商应根据磋商文件要求，可采用文字并结合图形式，包括但不限于设计方案要求的方案

八、企业业绩（如有）

（一）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
承担的工作	
项目负责人	
项目描述	
备注	

备注：类似业绩附合同复印件加盖公章，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(二) 正在实施和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
承担的工作	
项目负责人	
项目描述	
备注	

备注：类似业绩附合同复印件加盖公章，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

八、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、监狱企业证明（如有）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

十一、其他资料

（供应商认为对投标有利的其他证明材料）

第六章 评审办法

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。

二、磋商程序和评审方法

1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3、资格审查：评审小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备磋商资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表1《资格性审查表》及附表2《符合性审查表》）。

4、磋商小组根据《资格性审查表》和《符合性审查表》对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- （1）供应商未能满足供应商资格要求的；
- （2）供应商未提交法人授权委托书的；
- （3）响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；
- （4）报价不是固定价或者报价不是唯一的；
- （5）不符合磋商文件规定的其它条件。

5、判断响应文件有效与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

5、磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
- (5) 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

6、磋商小组对响应文件进行审核后，只有通过初步评的供应商才能继续进行磋商程序，磋商小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行磋商。经磋商后确定最终采购需求，供应商可选择是否提交最终报价，不提交最终报价视为放弃本次磋商。供应商提交的最终报价可选择维持第一次的投标报价作为最终报价，也可低于第一次的投标报价。

7、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交最后报价。最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。已提交响应文件的报价人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的响应文件和最后报价进行综合评分。

9、量化评审

9.1、磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

9.2、商务技术评分：具体评审的内容详见（附表 3、商务技术评分表）。

9.3、价格分计算方法：价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的报价，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{磋商基准价} / \text{最终磋商报价}) \times \text{价格权重} \times 100$$

如报价人满足第二章第 12.5.2 条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对报价人的最终报价进行调整。

9.4、综合评分及其统计：磋商小组成员对各报价人评分的算术平均值为该报价人的综合评分。综合得分最高的报价人为第一中标候选报价人，综合得分次高的报价人为第二中标候选报价人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

注：①技术部分得分=（ Σ 各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

②商务部分得分=（ Σ 各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

③价格部分得分=（磋商基准价 / 最终磋商报价） \times 价格权重 \times 100；

④供应商综合得分=技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分（保留二位小数）。

10、根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

三、磋商、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商、评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商、评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表 1、资格性审查表

项目名称：海南省公安厅海岸警察总队第一支队特警澄迈中队、水上所、博南湾所等基层单位家具采购项目

项目编号：ZZXD-CG-2023046

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应商	...
1	营业执照	在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力【（注：①供应商若为企业法人提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供有效的“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；以上均提供复印件加盖公章】；		
2	财务要求	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供 2022 年度财务报告或 2023 年 1 月以来任意一个月的财务报表（至少含资产负债表、利润表），以上资料均提供复印件加盖公章供应商公章】；		
3	税收及社会保障资金要求	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供 2023 年 1 月至今任意 1 个月的纳税缴纳凭证及社会保障缴费记录凭证加盖公章】；		
4	履行合同设备及能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供声明函加盖本单位公章】；		
5	声明函	供应商需提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（成立不足三年的从成立之日起算）【提供声明函加盖本单位公章】；		
6	信用查询	供应商在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）没有被列入失信被执行人、“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有被列入“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为信息记录名单【提供公告发布之日起至开标截止日前的查询记录打印件加盖公章本单位公章】；		
7	声明函	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；【提供声明函加盖本单位公章】。		
结 论				

备注：资格审查内容中的每一项均为必需条件，请各磋商供应商仔细对照，如有其中任何一项不满足，均会导致资格预审不合格，请认真对待。

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

磋商小组全体成员（签字）：

附表 2、符合性审查表

项目名称：海南省公安厅海岸警察总队第一支队特警澄迈中队、水上所、博南湾所等
基层单位家具采购项目

项目编号：ZZXD-CG-2023046

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应商1	供应商2
1	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商的样式和签署要求且内容完整无缺漏		
2	报价项目完整性，报价唯一性	是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应将被拒绝；报价是否唯一		
3	投标保证金	是否满足磋商文件要求		
4	投标有效期	是否满足磋商文件要求		
5	合同履行期限	是否满足磋商文件要求		
6	其它	是否有其它无效投标认定条件		
结 论				

备注：1、评标委员会根据“符合性审查表”对响应文件符合性进行评审。

2、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

3、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

4、符合性审查的结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

5、初步评审要求的供应商至少达到三家或以上，才能进入详细评审程序。

磋商小组全体成员（签字）：

附表 3、商务技术评分细则表

项目名称：海南省公安厅海岸警察总队第一支队特警澄迈中队、水上所、博南湾所等基层单位家具采购项目

项目编号：ZZXD-CG-2023046

序号	评审内容	评分标准	分值
技术、商务部分（70分）			
1	技术参数 评分	<p>所投产品技术参数完全满足招标文件“采购需求”中“技术参数”得30分，满分30分。</p> <p>1. “▲”代表重要性指标，不满足每条扣1分，扣完为止。 （本小项最低得0分，无负分值）</p> <p>2. 其他无标识参数为一般性指标，一项不满足扣0.5分，扣完为止。（本小项最低得0分，无负分值）</p> <p>注：①“▲”代表重要性指标，需提供由具备CMA质资的质量监督检验机构出具的符合技术参数的原材料或配件抽样检验检测报告，无抽样检验检测报告不得分。</p> <p>②招标文件中要求的技术参数为基本参数，投标人投标技术参数优于或等于招标文件中的技术参数均不扣分。</p> <p>③投标人须对所投标设备的技术参数真实性负责，提供虚假参数、伪造、变更或虚假响应者，按废标处理、没收投标保证金并将上报政府采购主管部门进行严肃处理。</p>	30分
2	项目实施 方案	<p>据供应商提供的项目进度把控方案进行评分，包括但不限于供货时间进度保障措施、各节点安装调试、货物质量管理、验收以及相关工作阶段的进度控制措施等内容。</p> <p>（1）方案内容完整，进度计划清晰，各节点阶段控制措施针对性强，完全满足项目进度要求的得14分；</p> <p>（2）方案内容无缺漏，有进度计划安排，各节点阶段控制</p>	14分

		<p>措施具有针对性，满足项目进度要求的得9分；</p> <p>（3）方案内容存在缺漏或欠合理，缺乏进度计划安排，各节点阶段控制措施不具备针对性，不能满足项目进度要求的得4分；</p> <p>（4）不提供方案不得分。</p>	
3	售后服务方案	<p>根据投标人提供的质保及售后服务方案的响应程度进行综合评比（包括但不限于响应时间、服务范围、售后流程、备品备件、服务响应机制、紧急处理办法等）；方案中包含以上6个要素且上述内容完整、切实可行的得15分，每缺少或缺陷一项扣2.5分，本方案满分15分，不提供不得分。</p> <p>（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不够完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）。</p>	15分
4	类似业绩	<p>供应商提供2020年1月1日至投标截止日已完成或正在履约的类似项目业绩，每提供一个得2分，满分8分。</p> <p>证明材料：提供业绩合同或中标通知书加盖公章复印件，以合同签订时间或中标通知书落款日期为准，不提供不得分。</p>	8分
5	企业综合实力	<p>1、供应商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；证书在有效期内且认证范围包含：办公家具等类似描述。满足上述认证范围的得3分，不满足不得分。</p> <p>注：提供在有效期内的证书复印件并加盖公章。</p>	3分
价格部分（30分）			
6	投标报价得分	<p>评审基准价：所有供应商磋商后的最终报价的最低价为评审基准价。</p> <p>投标报价得分=（评审基准价 / 投标报价）X 价格权重（30%）X 100</p>	30分

附表 4、最后报价一览表

项目名称：海南省公安厅海岸警察总队第一支队特警澄迈中队、水上所、博南湾所等基层单位家具采购项目

项目编号：ZZXD-CG-2023046

采购人：海南省公安厅海岸警察总队第一支队

最后报价 (人民币/元)	大写	
	小写	
其他承诺		
备注	<p>1. 本报价应包括竞争性磋商文件所规定的招标范围的全部内容；</p> <p>2. 本报价精确到小数点后两位数。</p> <p>3. 此表由通过初步审查的供应商提交，供应商须提前在盖章处加盖单位公章带至开标现场，最终报价金额须在评标委员会监督下现场填写。</p> <p>4. 若单位中标须在中标后提供对应报价的用户需求。</p>	

供应商全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日