

辽宁省政府采购项目

货物类公开招标

招标文件

项目名称：沈阳铁路运输中级法院羈防产品采购

项目编号：LNJC20210923001

编制单位：辽宁金昌建设工程咨询有限公司

目 录

招标公告.....	1
第一章 投标人须知.....	5
第二章 投标文件内容及格式.....	21
第三章 货物需求.....	49
第四章 评标方法.....	49
第五章 政府采购合同条款及格式.....	61

（沈阳铁路运输中级法院羈防产品采购项目）的招标公告

项目概况

（沈阳铁路运输中级法院羈防产品采购项目）招标项目的潜在供应商应在（中国政府采购网）获取招标文件，并于2021年10月15日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LNJC20210923001

项目名称：沈阳铁路运输中级法院羈防产品采购项目

预算金额：人民币 227,581.75 元

最高限价：人民币 227,581.75 元

采购需求：一、羈防设备：满足测距范围室内至少可达 50 米，室外至少可达 150 米，测距精度至少可达±1 米。满足主体采用高强度航空钛合金一次成型工艺，抗拉强度至少达到 2200N。满足主体配备超 B 级安全锁芯，可防不低于 270 分钟的技术开锁，大幅延长脱逃所需的时间。

二、防弹盾：满足耐冲击强度：不低于 147J 动能冲击，耐穿刺性能：不低于 147J 动能穿刺，耐击打强度： $\geq 342J \pm 13J$ ，满足防护面积： ≥ 0.45 平方米；满足材料：PE（聚乙烯），满足盾体尺寸： $\geq 900 \times 500 \times 8mm$ ，满足重量： $< 6kg$ ；

法式防护盾：满足防护面积： $> 0.56 m^2$ ，透光率： $\geq 85.2\%$ 。满足耐冲击强度：154J 动能冲击符合标准；满足握把连接强度： $\geq 500n$ ；满足臂带连接强度： $\geq 500n$ ；满足尺寸： $\geq 1000 \times 560 \times 40mm$ ，满足重量： $< 3.7kg$ 。

四、防护盾：满足材质：铝合金，满足重量： $< 3.85kg$ ，满足尺寸： $\geq 90*50cm$ ，满足颜色：警蓝

五、手臂防护盾：满足材质：航空钛合金，满足尺寸：不小于长 70cm×宽 30cm，满足重量： $< 2.6kg$ 。

六、防护背心：满足材质：尼龙；满足装具齐全，适合作战用；

七、防护服：具备性能：严格防护，从肩到脚，全身各主要部位全面防护，有效防护面积至少达 85%。满足高级防护强度：前胸防护层至少使用 2.0mm 厚整体铝板+软质吸能材料制作，后背防护层至少使用 2.0mm 厚整体铝板+软质吸能材料制作；满足重量轻：不重于 7.18 公斤，穿着负荷不重，便于执行任务。

八、反光衣：满足面料：优质尼龙网眼布/优质 PVC 反光条。满足反光材料：采用优质高亮度 PVC 反光条，夜间反光距离至少达 500 米。满足尺寸：适合大部分常规体格执勤人员

穿戴。满足颜色：荧光黄

九、护目镜：满足镜框材料：滑聚碳酸树脂，pc 耐撞击原料；满足颜色：黑色；满足长度： $\geq 135\text{cm}$ $< 155\text{cm}$ 。满足镜片颜色：灰色、黄色、透明

十、隔离服：具备先进的织物技术、柔软、质轻、透气、防静电、不掉毛、耐用，可预防多种液体和固体化学品，如石棉，玻璃，纤维，铅粉尘和油漆气溶胶。有效隔离防护细菌、病毒以及有毒有害液体、气体、气溶胶、颗粒物等；具备透湿量性能： ≥ 5931 。

十一、防护面具：满足防护对象：防氯化，氯化时间 $\geq 30\text{min}$ (30L/min, 1.5mg/L, 相对湿度 80-80%)；满足呼气阻力： $\leq 100\text{Pa}$ (30L/min)；满足视野：总视野 $\geq 75\%$ ；双目视野 $\geq 60\%$ ；下方视野 ≥ 40 度。

十二、手持液压钳：满足最大开口距离： $\geq 160\text{mm}$ ；满足额定工作压力： $\leq 63\text{MPa}$ 。满足最大剪断能力(Q235 材料)： $\geq 10\text{mm}$ (钢板) $\Phi 20\text{mm}$ (圆钢)；剪断力： $\geq 18\text{t}$ ；扩张力： $\geq 5.5\text{t}$ ；

十三、喊话器：具备功能：喊话，录音，放音，警报，USB 插口；满足额定功率： $\geq 10\text{W}$ 满足传送距离： $\geq 200\text{M}$ ；满足频率范围：100HZ—10KHZ；

十四、昼用望远镜：满足棱镜：BAK4、镀膜：FMC 超宽镀膜；满足重量： $\leq 570\text{g}$ 。满足外壳：NBR 超耐用外壳。尺寸： $\leq 115*165*75$ 。出瞳距离： $\geq 18\text{mm}$ 。

十五、肩灯：满足充电电压：3V-4.2VDC、闪烁频率： $\geq 6\text{HZ}$ 、闪烁方式：红蓝频闪；可视距离： $\geq 500\text{m}$ ；满足发光颜色：红、蓝；

十六、酒测仪：集酒精测试、交通指挥、照明、声光报警等多功能为一体，具备检测迅速、精准，操作简单及轻巧便携等特点。隔空吹气免接触干净、卫生，适合大范围排查。照明灯：一键开启照明灯；两颗 LED 高亮白光灯；远光照明，穿透力强。紧急时按下手柄底部开盖的两个按钮，打开破窗器，钨钢头可强力破拆；

十七、催泪喷射器：满足喷射器长度： $\leq 175\text{mm}$ ，外径： $\leq 39\text{mm} \pm 1\text{mm}$ ，质量： $\leq 215\text{g}$ （净重 $\leq 195\text{g}$ ，含包装 $\leq 215\text{g}$ ），喷射器装填量： $\geq 70\text{ml}$ ，喷射距离： $\geq 5\text{m}$ ，喷射时间： $\geq 7\text{s}$ ，使用温度范围： $-30^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

合同履行期限：合同签订后 40 日内

需落实的政府采购政策内容：1. 对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定；2. 对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定等。

本项目（否）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库（2020）46 号文件及辽宁省财政厅辽财采（2021）153 号文要求，本项目专门面向中小企业。

3. 本项目的特定资格要求：无

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网“首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。

四、获取招标文件

时间: 2021年09月23日至2021年09月29日,每天上 08:30至11:30,下午 13:00至17:30 (北京时间,法定节假日除外)

地点: 中国政府采购网

方式: 在线下载

售价: 免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年10月15日09点30分 (北京时间)

地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街12号华鹏商务大厦1楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式: 书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式: 应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

供应商通过在线下载获取文件及投标报名后,须在获取文件截止时间前向指定邮箱 liaoningjinchang@yeah.net 发送邮件,邮件应包含以下材料扫描件:(1)、法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明电子版(自然人身份证明仅限在自然人作为响应主体时使用);(2)、法定代表人(或非法人组织负责人)身份证明书(自然人作为响应主体时不需提供);(3)、授权委托书原件(法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人购买采购文件的无需提供);并注明所投项目名称、包号、供应商名称、联系人及电话。

九、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：沈阳铁路运输中级法院

地址：辽宁省沈阳市和平区胜利北街2号

联系方式：024-86995637

2. 采购代理机构信息

名称：辽宁金昌建设工程咨询有限公司

地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街12号华鹏商务大厦809

联系方式：024-22825609

邮箱地址：liaoningjinchang@yeah.net

开户行：中国农业银行太原街支行

账户名称：辽宁金昌建设工程咨询有限公司

账号：0619 2001 0400 17846

3. 项目联系方式

项目联系人：李宇

电 话：024-22825609

第一章 投标人须知

一 投标人须知表

条款号	项 目	内 容
1.1	采购人	名 称： <u>沈阳铁路运输中级法院</u> 地 址： <u>辽宁省沈阳市和平区胜利北街2号</u> 联系人： <u>边超</u> 电 话： <u>024-86995637</u>
1.2	采购代理机构	名 称： <u>辽宁金昌建设工程咨询有限公司</u> 地 址： <u>沈阳市和平区太原北街12号华鹏商务大厦809</u> 联系人： <u>李宇</u> 电 话： <u>024-22825609</u>
1.3.4	合格供应商还要满足的其它资格条件	无
1.3.5	是否允许采购进口产品	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
1.3.6	是否为专门面向中小企业采购	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
1.3.7	是否有政府强制采购的节能产品	<input checked="" type="radio"/> 有，具体产品为_____。 <input type="radio"/> 没有
1.4	是否允许联合体投标	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
1.4.8	联合体投标的其他资格要求	无
2.2	项目预算金额、最高限价	预算金额： <u>人民币 227,581.75 元</u> 最高限价： <u>人民币 227,581.75 元</u>
4	计量单位	<input type="radio"/> 中华人民共和国法定计量单位 <input checked="" type="radio"/> 其他：_____
6.1	现场考察、开标前答疑会	<input type="radio"/> 不组织 <input checked="" type="radio"/> 组织，时 间：_____ 地 点：_____ 联系人：_____ 电 话：_____ <input checked="" type="radio"/> 组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。
10.3	核心产品	<u>羈防设备</u> （非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

条款号	项 目	内 容
11.3	样品或演示	<p>☐不需要提供样品</p> <p>●需要提供样品</p> <p>1、递交样品的截止时间：____年__月__日__时（北京时间） 递交样品地点：_____ 递交样品联系人：_____ 递交样品联系电话：_____</p> <p>2、样品制作的标准和要求：_____</p> <p>3、随样品提交相关检测报告要求：_____ （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）</p> <p>4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。</p> <p>☐不需要提供演示</p> <p>●需要提供演示</p> <p>1、演示时间：_____ 演示地点：_____ 演示顺序：_____</p> <p>2、演示要求：_____（内容、设备等要求）</p>
12.1	投标报价货币要求	<p>☐所有投标均按人民币货币进行报价。</p> <p>●其它：_____</p>
13.1	投标保证金	<p>1、投标保证金金额：4,000.00元</p> <p>2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前</p> <p>3、投标保证金缴纳方式：<input checked="" type="checkbox"/>保函 <input checked="" type="checkbox"/>支票 <input checked="" type="checkbox"/>电汇 <input type="checkbox"/>其他 保证金收款人银行信息： 开 户 名：辽宁金昌建设工程咨询有限公司 开 户 行：中国农业银行太原街支行 账 号：0619 2001 0400 17846</p> <p>4、保证金退还方式：采购代理机构根据供应商于磋商当日提供开户行及账户信息，以电汇方式无息退还</p> <p>5、保证金退还咨询电话：024-22825609</p> <p>6、其它：汇款请注明字样：“（项目编号及项目名称）项目磋商保证金”。</p> <p>（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）</p>
15.1	投标有效期	90 日历日
16.1	投标文件及电子文档份数	正本 1 份，副本 4 份，电子文档 1 份（U 盘）
18.1	递交投标文件截止时间、地点	<p>递交投标文件截止时间：2021 年 10 月 15 日 09:30 时（北京时间）</p> <p>递交投标文件截止地点： 1. 沈阳市和平区太原北街 12 号华鹏</p>

条款号	项 目	内 容
		商务大厦1楼会议室。2. 邮寄方式（需提前一个工作日告知代理机构）：因疫情防控需要，投标人属于中、高风险地区，投标文件可于投标截止时间前邮寄到辽宁省沈阳市和平区太原北街12号华鹏商务大厦809，开标当天邀请投标人参与开标过程的网络直播。
20.1	开标时间、地点	开标会议时间：2021年10月15日09:30时（北京时间） 开标会议地点：1. 沈阳市和平区太原北街12号华鹏商务大厦1楼会议室。2. 邮寄方式（需提前一个工作日告知代理机构）：因疫情防控需要，投标人属于中、高风险地区，投标文件可于投标截止时间前邮寄到辽宁省沈阳市和平区太原北街12号华鹏商务大厦809，开标当天邀请投标人参与开标过程的网络直播
21	评标委员会组成	评标委员会由采购人代表 <u>1</u> 人，评审专家 <u>4</u> 人组成，共 <u>5</u> 人。
25.1	样品的评审方法及评审标准 演示的评审方法及评审标准	<p>●样品：</p> <p>1、样品评审方法：_____</p> <p>2、样品评审标准：_____</p> <p>●演示：</p> <p>1、演示评审方法：_____</p> <p>2、演示评审标准：_____</p>
27.2	评标办法	<input type="checkbox"/> 综合评分法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低评标价法
29.2	推荐中标候选人的数量	_____3_____
31	确定中标人的方式	中标人数量：__1__ <input type="checkbox"/> 采购人委托评标委员会直接确定中标人 <input checked="" type="checkbox"/> 采购人确定中标人
35.1	履约保证金	<input type="checkbox"/> 本项目不收取履约保证金 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目收取履约保证金 履约保证金金额：_____ 履约保证金递交时间：_____ 履约保证金递交方式： <input type="checkbox"/> 保函 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 电汇 账户信息： 开 户 名：_____ 开 户 行：_____ 账 号：_____ 履约保证金退还时间及规定：____ （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

条款号	项 目	内 容
36	采购代理服务费用	<p>●本项目不收取采购代理服务费用</p> <p>☛本项目收取采购代理服务费用</p> <p>本项目采购代理服务费用由中标人向采购代理机构予以支付。</p> <p>支付标准：<u>参照国家发展计划委员会《计价格[2002]1980号》、发改办价格[2003]857号文件规定，招标代理机构向中标人收取中标服务费。本项目代理费为人民币4000.00元</u></p> <p>支付形式：<u>电汇或现金</u></p> <p>支付时间：<u>接到中标通知后2个工作日内向代理公司指定账户电汇代理服务费。</u></p>
39.3	质疑	<p>一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。</p> <p>1、接收质疑函的方式：<u>接收加盖单位公章的书面质疑函</u></p> <p>联系单位：<u>辽宁金昌建设工程咨询有限公司</u></p> <p>联系人：<u>李宇</u></p> <p>联系电话：<u>024-22825609</u></p> <p>通讯地址：<u>沈阳市和平区太原北街12号华鹏商务大厦809</u></p> <p>2、质疑函的内容、格式：<u>应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。</u></p> <p>二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：<u>招标公告、招标文件、招标过程、中标结果</u>）</p>

3注：表格中“☛”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表 1.1 款。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表 1.2 款。

★1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标人须知表 1.3.4 款中规定的资格条件。

1.3.5 若投标人须知表 1.3.5 款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表 1.3.5 款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.6 若投标人须知表 1.3.6 款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.7 若投标人须知表 1.3.7 款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为**投标无效**。

★1.4 如投标人须知表 1.4 款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参

加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

(2) 联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表 1.4.8 款。

★1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为**投标无效**。

★1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为**投标无效**。

★1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为**投标无效**。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表 2.2 款。

★2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4. 计量单位

除投标人须知表 4 款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6. 现场考察、开标前答疑会

6.1 投标人须知表 6.1 款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有

获取招标文件的潜在投标人。

6.2 由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3 现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7. 适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8. 招标文件构成

招标文件内容如下：

招标公告

第一章 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为**投标无效**。

9. 招标文件的澄清与修改

9.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10. 投标范围

10.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2 投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，

如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。

★10.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表 10.3 款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第 4 款“同一品牌产品”规定处理。

10.4 无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11. 投标文件构成

★11.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表 11.3 款。

★12. 投标报价

12.1 所有投标均按投标人须知表 12.1 款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。

12.2 投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3 投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

12.5 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6 除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13. 投标保证金

13.1 投标人应提交投标人须知表 13.1 款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2 投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

- （1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；
- （2）中标后不按本须知第 34 款的规定与采购人签订合同的；
- （3）中标后不按本须知第 35 款的规定提交履约保证金的；

(4) 中标后不按本须知第 36 款的规定缴纳采购代理服务费的；

(5) 存在其他违法违规行为的。

13.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5 投标保证金的退还

13.5.1 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

(1) 货物主要技术指标和性能的详细说明；

(2) 货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

(3) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15. 投标有效期

15.1 投标应在投标人须知表 15.1 款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

15.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16. 投标文件的签署及规定

16.1 投标人应按投标人须知表 16.1 款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2 每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本

为准。

★16.3 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

五 投标文件的递交

★17. 投标文件的密封和标记

17.1 投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行封装。

17.2 所有包装封皮上均应：

- (1) 注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。
- (2) 加盖投标人单位公章。

17.3 如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被**拒绝接收**。

★18. 投标截止

18.1 投标人应在投标人须知表 18.1 中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表 18.1 款中规定的地点。

18.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19. 投标文件的接收、修改与撤回

19.1 在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将**拒绝接收**。

19.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单

项目编号	
项目名称	
投标人名称	
递交时间	
接收单位	
接收人签字	

19.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投

标文件或撤回行为无效。

19.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5 采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

★20. 开标

20.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知表 20.1 款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21. 组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表 21 款。

★22. 资格审查

22.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为**投标无效**；通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

22.2 采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

22.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23. 符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为**投标无效**；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24. 投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

24.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标**处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25 样品及演示

25.1 投标人须知表 11.3 款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表 25.1 款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表 11.3 条。

25.3 演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表 25.1 款。

★26. 投标无效

26.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为**无效投标**处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (5) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
- (6) 与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
- (7) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27. 比较与评价

27.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表 27.2 款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3 根据《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通

知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标产品非投标人生产制造的须提供），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5 根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

29. 中标候选人的推荐原则及标准

29.1 除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3 因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30. 保密原则

30.1 评标将在严格保密的情况下进行。

30.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31. 确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表 31 中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33. 中标通知书

33.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2 中标通知书是合同的组成部分。

★34. 签订合同

34.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35. 履约保证金

35.1 中标人应按照投标人须知表 35.1 款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36. 采购代理服务费

中标人须按照投标须知表 36 款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37. 廉洁自律规定

37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38. 人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39. 质疑与接收

39.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中

华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2 质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知表 39.3 款。

40. 履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

序号	内容	格式
1	投标文件、电子文档的外封面及封口	1
2	投标文件的封皮	2
3	投标文件的目录	3

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

序号	资格证明材料	格式
1	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） 联合体各方均需提供上述证明（如适用）	
2	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） 联合体各方均需提供上述证明（如适用）	
3	税务登记证复印件（三证合一的不需提供） 联合体各方均需提供上述证明（如适用）	
4	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）	4
5	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）	5
6	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 联合体各方均需提供（如适用）	6
7	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） 联合体各方均需提供上述证明（如适用）	
8	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件 （注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） 联合体各方均需提供上述证明（如适用）	
9	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函	7
10	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 联合体各方均需提供上述证明（如适用）	8
11	联合体协议书原件（如适用）	9
12	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表 1.3.4 要求描述） 联合体各方均需提供上述证明（如适用）	
13	联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表 1.4.8 要求描述） 联合体各方均需提供上述证明（如适用）	
14	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） 联合体各方均需查询（如适用）	
15	中小企业声明函	17

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

序号	符合性证明材料	格式
1	投标函	10
2	递交投标保证金证明材料复印件	
3	开标一览表	11
4	分项报价表	12
5	技术规格偏离表	13
6	商务条款偏离表	14
7	投标人关联单位说明	15
8	其他符合性证明材料： 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。	

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

序号	其他材料	格式
1	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供）	
2	进口产品的制造厂家的授权书（如适用）（可调整至符合性证明材料）	16
3	监狱企业证明文件	
4	制造商企业（单位）类型声明函	18
5	残疾人福利性单位声明函	19
6	列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） （此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中）	

重要提示：

- 1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。
- 2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
- 3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
- 4、“**资格证明材料**”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
- 5、“**符合性证明材料**”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
- 6、“**其他材料**”
 - (1) 综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
 - (2) 最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式 1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

<p style="text-align: center;">投标文件/电子文档</p> <p>所投包号：第 包</p> <p>项目名称：</p> <p>项目编号：</p> <p>投标人名称（加盖单位公章）</p>
--

封口格式：

<p>——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——</p>

格式 2

投标文件的封皮

正本/副本

投 标 文 件

所投包号：第 包

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

格式 3

目 录

- 一、资格证明材料
.....
- 二、符合性证明材料
.....
- 三、其它材料
.....

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）： _____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）： _____

日期： _____

格式 4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：_____，性别：_____，出生日期：_____，现任职务：_____，
系_____（投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：_____

日期：_____

格式 5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：_____ 身份证号码：_____

住所地：_____

授权委托人姓名：_____ 身份证号码：_____

工作单位：_____

住址：_____ 电话：_____

现委托_____就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于___年___月___日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：_____

授权委托人（签字或盖章）：_____

详细通讯地址：_____ 邮政编码：_____

传 真：_____ 电 话：_____

日 期：_____

格式 6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

(格式自拟)

投标人名称(加盖单位公章): _____

法定代表人(或非法人组织负责人)或其授权委托人(签字或盖章): _____

日期: _____

格式 7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

(格式自拟)

投标人名称 (加盖单位公章) : _____

法定代表人 (或非法人组织负责人) 或其授权委托人 (签字或盖章) : _____

日期 : _____

格式 8

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”（网站 www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：_____

格式 9

联合体协议书

(采购人或采购代理机构):

经研究,我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。

现就联合体投标事宜订立如下协议:

一、联合体成员:

1. _____

2. _____

3. _____

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动,代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与投标或成交有关的一切事务;联合体中标后,联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,参加投标,履行中标义务和中标后的合同,并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下:_____。按照本条上述分工,联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下:_____。

六、本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式__份,联合体成员和采购人各执__份。

牵头人名称(加盖单位公章): _____

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章): _____

成员名称(加盖单位公章): _____

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章): _____

日期: _____

格式 11

开标一览表

包号：

报价单位：

货物名称	投标总价	投标保证金	交货时间	交货地点	备注
	小写： 大写：				

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：_____

格式 13

技术规格偏离表

包号/序号：001/01 产品名称：羈防设备 数量：5 个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是				
招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。				
投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料	
1. 符合《GA 433-2014 电子脚扣系统》。 2. 具备利用测距技术主动防逃功能，满足利用 TOF 技术实现押解过程中手持机和电子脚扣的实时精准测距。 3. 满足测距范围室内至少可达 50 米，室外至少可达 150 米（具备测距距离可由采购人自行设置），测距精度至少可达±1 米。 4. 具备利用多种形式高效助追逃功能，满足当被押解人员脱离可控范围后电子脚扣系统第一时间发出报警提示押解人员和指挥中心人员注意，并通过声响、测距、位置服务等方式实现助追逃。 5. 满足主体采用高强度航空钛合金一次成型工艺，抗拉强度至少达到 2200N。 6. 满足主体配备超 B 级安全锁芯，可防不低于 270 分钟的技术开锁，大幅延长脱逃所需的时间。 7. 具备数据保护功能。 8. 具备 IP57 的高度防水防尘能力，满足户外环境工作需要。 9. 满足操作简便易学易于使用，满足押解人员快速操作，脚扣快速进入押解管理状态。				
包号/序号：001/02 产品名称：防弹盾 数量：2 个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否				
招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。				
投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料	
1. 符合《GA 423-2015 警用防弹盾牌》，2. 满足防弹级别：公安三级；3. 满足防弹性能：常温条件下使用 79 式 7.62mm 轻型冲锋枪，51 式 7.62mm 手枪弹（铅芯）在 5m、7m、10m 距离对防弹盾牌分别射击三发子弹，中弹部位不应出现穿透现象。满足低温、高温条件下使用 79 式 7.62mm 轻型冲锋枪，51 式 7.62mm 手枪弹（铅芯）在 10m 距离对防弹盾牌盾体分别射击三发子弹，中弹部位不应出现穿透现象。4. 满足耐冲击强度：不低于 147J 动能冲击，耐穿刺性能：不低于 147J 动能穿刺，耐击打强度：≥342J±13J，满足防护面积：≥0.45 平方米，5. 满足材				

料：PE（聚乙烯），满足盾体尺寸： $\geq 900 \times 500 \times 8\text{mm}$ ，满足重量： $< 6\text{kg}$ ；				
包号/序号：001/03 产品名称：法式防护盾 数量：5个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否				
招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。	投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料
1.符合《GA 422-2019 警用防爆盾牌》。2.满足防护面积： $> 0.56 \text{ m}^2$ ，透光率： $\geq 85.2\%$ 。3.满足耐冲击强度：154J 动能冲击符合标准，满足耐穿刺性能：GA68-2003 标准试验刀具 24J 动能穿刺符合标准；4.满足握把连接强度： $\geq 500\text{n}$ ，满足臂带连接强度： $\geq 500\text{n}$ ，满足尺寸： $\geq 1000 \times 560 \times 40\text{mm}$ ，满足重量 $< 3.7\text{kg}$ 。				
包号/序号：001/04 产品名称：防护盾 数量：2个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否				
招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。	投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料
1.符合《GA 422-2019 警用防爆盾牌》。2.满足材质：铝合金，满足重量： $< 3.85\text{kg}$ ，满足尺寸： $\geq 90 \times 50\text{cm}$ ，满足颜色：警蓝；				
包号/序号：001/05 产品名称：手臂防护盾 数量：3个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否				
招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。	投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料
1.符合《GA 422-2019 警用防爆盾牌》；2.满足材质：航空钛合金，满足尺寸：不小于长 70cm×宽 30cm，满足重量： $< 2.6\text{kg}$ 。3.具备功能：炫目、强光、弱光、爆闪、防刀砍，前端带攻击头；				
包号/序号：001/06 产品名称：防护背心 数量：3个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否				
招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。	投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料
1.符合《GA 68-2019 警用防刺服》《GA 141-2010 警用防弹衣》；2.满足材质：尼龙；3.满足装具齐全，适合				

作战用。				
包号/序号：001/07 产品名称：防护服 数量：3个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否				
招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。	投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料
1.符合《GA 420-2008 警用防暴服》；2.具备性能：严格防护，从肩到脚，全身各主要部位全面防护，有效防护面积至少达85%。3.满足高级防护强度：前胸防护层至少使用2.0mm厚整体铝板+软质吸能材料制作，后背防护层至少使用2.0mm厚整体铝板+软质吸能材料制作，四肢防护层使用工程塑料成型盔甲+软质吸能材料制作，护裆至少使用2.0mm厚整体铝板+软质吸能材料制作；4.满足重量轻：不重于7.18公斤，穿着负荷不重，便于执行任务。				
包号/序号：001/08 产品名称：反光衣 数量：10个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否				
招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。	投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料
1.符合《GA 446-2003 警服反光背心》；2.满足款式：前开襟马甲式样，左胸部配有警号、地区牌魔术贴和对讲机挂兜，胸徽下有1个口袋，左右开襟，分别印有“POLICE”字样，背部印有“警察 POLICE”字样；3.满足面料：优质尼龙网眼布/优质PVC反光条。4.满足反光材料：采用优质高亮度PVC反光条，夜间反光距离至少达500米。5.满足尺寸：适合大部分常规体格执勤人员穿戴。6.满足颜色：荧光黄。				
包号/序号：001/09 产品名称：护目镜 数量：10个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否				
招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。	投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料
1.符合《GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩》《GB 32166.1-2016 个体防护装备眼面部防护职业眼面部防护具》；2.满足镜框材料：滑聚碳酸树脂，pc耐撞击原料；3.满足颜色：黑色；4.满足长度：≥135cm，<155cm。5.满足镜片颜色：灰色、黄色、透明。				
包号/序号：001/10 产品名称：隔离服				

数量：10 个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否				
招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。				
投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料	
1. 符合《GB 19082-2009 医用一次性防护服》《GB 24539-2009 防护服装化学防护服通用技术要求》；2. 具备先进的织物技术、柔软、质轻、透气、防静电、不掉毛、耐用，可预防多种液体和固体化学品，如石棉，玻璃，纤维，铅粉尘和油漆气溶胶。有效隔离防护细菌、病毒以及有毒有害液体、气体、气溶胶、颗粒物等；3. 满足100%高密度聚乙烯材料，连体带帽款式设计，透气，透湿，能够阻隔微细粉尘和液体穿透，允许水气透出，轻盈坚韧防止静电蓄积。本身不产生尘屑，不含硅，所有缝线处用胶条密封，消毒后独立包装，符合GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》通过阻隔血液，粉尘、液滴、飞沫、降低细菌病毒向医护人员传播；4. 满足尺码：S、M、L、XL、XXL、XXXL。5. 具备透湿量性能：≥5931。6. 具备抗细菌血液穿透性能，至少达3级；7. 具备表面抗湿性能，至少达4级8. 具备直型长开口拉练设计，穿着舒适，易于穿脱。				
包号/序号：001/11 产品名称：防护面具 数量：5 个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否				
招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。				
投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料	
1. 符合《GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒自吸面具》；2. 满足防毒时间：同选定罐的性能；3. 满足防护对象：防氯化，氯化时间≥30min(30L/min,1.5mg/L,相对湿度80-80%);4. 满足呼气阻力：≤100Pa(30L/min);5. 满足视野：总视野≥75%；双目视野≥60%；下方视野≥40度。				
包号/序号：001/12 产品名称：手持液压钳 数量：1 个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否				
招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。				
投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料	

<p>1. 符合《JBT 11241-2011 手持式液压钳》；2. 满足最大开口距离：≥160mm；3. 满足额定工作压力：≤63MPa。 4. 满足最大剪断能力(Q235 材料)：≥10mm(钢板)Φ20mm(圆钢)；5. 剪断力：≥18t；6. 扩张力：≥5.5t； 7. 扩张距离：≥160mm；8. 额定扩张力：≥24kN；9. 空载张开打压次数：≤9 次；10. 空载闭合打压次数：≤11 次； 11. 手柄力：≤300N；12. 质量：≤10.5kg。</p>				
<p>包号/序号：001/13 产品名称：喊话器 数量：1 个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否</p>				
<p>招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。</p>	投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料
<p>1. 符合《SJT10600-94 便携式喊话器通用技术条件》； 2. 具备功能：喊话，录音，放音，警报，USB 插口；3. 满足额定功率：≥10W；4. 满足传送距离：≥200M； 5. 满足频率范围：100HZ—10KHZ；6. 满足工作电压：3.7v； 7. 满足录音时间：≥150s；8. 满足充电时间：≤约 6 小时；9. 产品尺寸：≤130*202mm；10. 产品重量：≤0.6KG(不含电池)；11. 满足喊话时间：≥10-20 小时。</p>				
<p>包号/序号：001/14 产品名称：昼用望远镜 数量：1 个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否</p>				
<p>招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。</p>	投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料
<p>1. 符合《GJB 1240-91 望远镜通用规范》《GB/T 18312-2015 双筒望远镜检验规范》；2. 满足棱镜：BAK4、镀膜：FMC 超宽镀膜；3. 满足重量：≤570g。4. 满足外壳：NBR 超耐用外壳。5. 尺寸：≤115*165*75。6. 出瞳距离：≥18mm。7. 防水性能：IP6。8. 物镜口径：≥30mm。 9. 目镜直径：≥18mm。10. 具备内置罗盘、测距。</p>				
<p>包号/序号：001/15 产品名称：肩灯 数量：10 个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否</p>				
<p>招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。</p>	投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料
<p>1. 符合《GB 16796-2009 安全防范报警设备》；2. 满足充电电压：3V-4.2VDC、闪烁频率：≥6HZ、闪烁方式：红蓝频闪；3. 可视距离：≥500m；4. 满足发光颜色：红、蓝；5. 满足安装方式：不锈钢夹扣；6. 满足外形尺寸：</p>				

≤78mm*35mm*31mm。7. 满足使用环境：-30--50 度。				
包号/序号：001/16 产品名称：酒测仪 数量：1 个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否				
招标文件要求				
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。				
投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料	
1. 集酒精测试、交通指挥、照明、声光报警等多功能为一体，具备检测迅速、精准，操作简单及轻巧便携等特点。 2. 隔空吹气免接触干净、卫生，适合大范围排查。 ★3. 具有红蓝色发光警示功能，发光 3 种模式可任意切换。具有手电筒照明功能，照明模式分为常亮和爆闪。 4. 照明灯：一键开启照明灯；两颗 LED 高亮白光灯；远光照明，穿透力强。 5. 紧急时按下手柄底部开盖的两个按钮，打开破窗器，钨钢头可强力破拆；长按/短按可开启蜂鸣器，发出报警提示音，声音响亮刺耳，可远距离报警；手柄末端附带强力磁铁，可紧固在车辆、围栏、警示牌等处。 ★6. 磁铁吸附功能：具有吸附功能，可垂直或倒吸在磁铁上。 7. 快速筛查：能对被测者是否饮酒进行快速筛查，显示“已饮酒”“未饮酒”字样。 ★8. 破窗功能：具有破窗功能，可击碎 5mm 钢化玻璃。 ★9. 警哨功能：具有警哨功能，声音≥102.1 分贝。 ★10. 连续测量功能：连续测量>600 次。 ★11. 自动清零：自动清零功能，自动清零时间应≤4.93s。 12. 测量范围：测量范围应满足>100mg/100ml。 ★13. 预热时间：在基准测试条件下，进入工作的时间应≤4.95s。 14. 显示结果分辨率（灵敏度）：分辨率（灵敏度）≥1mg/100ml， ★15. 准确性：测试距离为 3cm 时，测试结果大于等于 55mg/100ml， 测试距离为 6cm 时，测试结果大于等于 28mg/100ml， 测试距离为 10cm 时，测试结果大于等于 19mg/100ml， 16. 采用 3000mAh/3.7V 锂电池供电。				
包号/序号：001/17 产品名称：催泪喷射器 数量：15 个 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否				
招标文件要求				
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。				
投标文件 响应内容	偏离 程度	偏离 说明	证明 材料	
1. 符合《GA 884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》；2. 满足喷射器长度：≤175mm，外径：≤39mm±1mm，质量：				

$\leq 215\text{g}$ (净重 $\leq 195\text{g}$, 含包装 $\leq 215\text{g}$), 喷射器装填量: $\geq 70\text{ml}$, 喷射距离: $\geq 5\text{m}$, 喷射时间: $\geq 7\text{s}$, 使用温度 范围: $-30^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ 。				
其它	采购单位 未提供需 求而投标 人认为需 说明及补 充的内容 在此填列			

填表要求:

1. “投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2. “偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3. “偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称 (加盖单位公章): _____

法定代表人 (或非法人组织负责人) 或其授权委托人 (签字或盖章): _____

日期: _____

格式 14

商务条款偏离表

包号：

序号	招标文件的商务条款 (实质性要求及重要指标用★标注, ★标注项不得负偏离, 如果负偏离, 则投标文件无效。)	投标文件响应内容	偏离程度	偏离说明
★1	交货时间: 合同签订后 40 日内			
★2	交货地点: 采购人指定地点			
★3	付款方式及条件: 合同签订后, 供货完成, 安装调试完毕且验收合格后支付总金额的 100%。			
★4	验收标准: 按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽政采(2017)603号】规定执行。 验收程序: 采购人制定 验收报告: 采购人出具 组织验收主体: 本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。			
★5	质量保证期: (1) 年			
★6	保修期内上门免费服务, 终身维修, 提供配件: (1) 年			
★7	热线支持: 5*8 小时 现场支持: (1) 小时内响应; (2) 小时内到达			
★8	售后服务网络: 提供售后服务网络			
9	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求: 保修期内免费上门服务, 提供必要的维修技术人员及设备, 保修期外收取人员及设备成本费。			
10	备品备件供应及优惠价格要求: 备品、备件充足并能及时供应。			
11	培训人员现场培训(操作、维护等): 保修期内免费对采购人提供必要的操作及维护培训。			
12	其它	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列		

填表要求:

1. “投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写, 进行响应。
2. “偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3. “偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）： _____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）： _____

日期： _____

格式 15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
- (2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：_____

格式 16

进口产品制造厂家的授权书

（采购人或采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于年 月 日签署本文件，（投标人名称）于年 月 日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：_____

签字人职务和部门：_____

签字人姓名：_____

签字人（签字）：_____

日期：_____

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

格式 17

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元^①,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

^① 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式 18

制造商企业（单位）类型声明函

本企业（单位）作为_____单位的_____项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业（单位）为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）_____（请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本次投标提供的货物（详见下表）是本企业（单位）制造的。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

序号	品名	数量	规格型号	生产厂家	备注
1					
2					
3					
……					

投标文件中所提供的以上产品为本企业生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。

注：投标人所投产品为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件。

制造商名称（加盖单位公章）：_____

日期：_____

格式 19

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

序号	品名	数量	规格型号	生产厂家	备注
1					
2					
3					
……					

投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

日期：_____

第三章 货物需求

交货时间：合同签订后 40 日内

交货地点：采购人指定地点

付款方式及条件：合同签订后，供货完成，安装调试完毕且验收合格后支付总金额的 100%。

验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理暂行办法的通知》【辽政采（2017）603 号】规定执行。验收程序：采购人制定；验收报告：采购人出具；组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。

质量保证期：（ 1 ）年；保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（ 1 ）年；

热线支持：5*8 小时；现场支持：（ 1 ）小时内响应；（ 2 ）小时内到达；

售后服务网络：提供售后服务网络；

维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：保修期内免费上门服务，提供必要的维修技术人员及设备，保修期外收取人员及设备成本费。

备品备件供应及优惠价格要求：备品、备件充足并能及时供应。

培训人员现场培训（操作、维护等）：保修期内免费对采购人提供必要的操作及维护培训。

包号/序号：001/01 产品名称：羈防设备 数量：5 个
<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合《GA 433-2014 电子脚扣系统》。 2. 具备利用测距技术主动防逃功能，满足利用 TOF 技术实现押解过程中手持机和电子脚扣的实时精准测距。 3. 满足测距范围室内至少可达 50 米，室外至少可达 150 米（具备测距距离可由采购人自行设置），测距精度至少可达±1 米。 4. 具备利用多种形式高效助追逃功能，满足当被押解人员脱离可控范围后电子脚扣系统第一时间发出报警提示押解人员和指挥中心人员注意，并通过声响、测距、位置服务等方式实现助追逃。 5. 满足主体采用高强度航空钛合金一次成型工艺，抗拉强度至少达到 2200N。 6. 满足主体配备超 B 级安全锁芯，可防不低于 270 分钟的技术开锁，大幅延长脱逃所需的时间。 7. 具备数据保护功能。 8. 具备 IP57 的高度防水防尘能力，满足户外环境工作需要。 9. 满足操作简便易学易于使用，满足押解人员快速操作，脚扣快速进入押解管理状态。
包号/序号：001/02 产品名称：防弹盾 数量：2 个
<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合《GA 423-2015 警用防弹盾牌》，2. 满足防弹级别：公安三级；3. 满足防弹性能：常温条件下使用 79 式 7.62mm 轻型冲锋枪，51 式 7.62mm 手枪弹（铅芯）在 5m、7m、10m 距离对防弹盾牌分别射击三发子弹，中弹部位不应出现穿透现象。满足低温、高温条件下使用 79 式 7.62mm 轻型冲锋枪，51 式 7.62mm 手枪弹（铅芯）在 10m 距离对防弹盾牌盾体分别射击三发子弹，中弹部位不应出现穿透现象。4. 满足耐冲击强度：不低于 147J 动能冲击，耐穿刺性能：不低于 147J 动能穿刺，耐击打强度：$\geq 342J \pm 13J$，满足防护面积：≥ 0.45 平方米，5. 满足材料：PE（聚乙烯），满足盾体尺寸：$\geq 900 \times 500 \times 8mm$，满足重量：$< 6kg$；
包号/序号：001/03 产品名称：法式防护盾 数量：5 个
<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合《GA 422-2019 警用防爆盾牌》。2. 满足防护面积：$> 0.56 m^2$，透光率：$\geq 85.2\%$。3. 满足耐冲击强度：154J 动能冲击符合标准，满足耐穿刺性能：GA68-2003 标准试验刀具 24J 动能穿刺符合标准；4. 满足握把连接强度：$\geq 500n$，满足臂带连接强度：$\geq 500n$，满足尺寸：

≥1000×560×40mm，满足重量<3.7kg。
包号/序号：001/04 产品名称：防护盾 数量：2个
1.符合《GA 422-2019 警用防爆盾牌》。2.满足材质：铝合金，满足重量：<3.85kg，满足尺寸：≥90*50cm，满足颜色：警蓝；
包号/序号：001/05 产品名称：手臂防护盾 数量：3个
1.符合《GA 422-2019 警用防爆盾牌》；2.满足材质：航空钛合金，满足尺寸：不小于长70cm×宽30cm，满足重量：<2.6kg。3.具备功能：炫目、强光、弱光、爆闪、防刀砍，前端带攻击头；
包号/序号：001/06 产品名称：防护背心 数量：3个
1.符合《GA 68-2019 警用防刺服》《GA 141-2010 警用防弹衣》；2.满足材质：尼龙；3.满足装具齐全，适合作战用。
包号/序号：001/07 产品名称：防护服 数量：3个
1.符合《GA 420-2008 警用防暴服》；2.具备性能：严格防护，从肩到脚，全身各主要部位全面防护，有效防护面积至少达85%。3.满足高级防护强度：前胸防护层至少使用2.0mm厚整体铝板+软质吸能材料制作，后背防护层至少使用2.0mm厚整体铝板+软质吸能材料制作，四肢防护层使用工程塑料成型盔甲+软质吸能材料制作，护裆至少使用2.0mm厚整体铝板+软质吸能材料制作；4.满足重量轻：不重于7.18公斤，穿着负荷不重，便于执行任务。
包号/序号：001/08 产品名称：反光衣 数量：10个
1.符合《GA 446-2003 警服反光背心》；2.满足款式：前开襟马甲式样，左胸部配有警号、地区牌魔术贴和对讲机挂兜，胸徽下有1个口袋，左右开襟，分别印有“POLICE”字样，背部印有“警察 POLICE”字样；3.满足面料：优质尼龙网眼布/优质PVC反光条。4.满足反光材料：采用优质高亮度PVC反光条，夜间反光距离至少达500米。5.满足尺寸：适合大部分常规体格执勤人员穿戴。6.满足颜色：荧光黄。
包号/序号：001/09 产品名称：护目镜 数量：10个
1.符合《GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩》《GB 32166.1-2016 个体防护装备眼面部防护职业眼面部防护具》；2.满足镜框材料：滑聚碳酸树脂，pc耐撞击原料；3.满足颜色：黑色；4.满足长度：≥135cm，<155cm。5.满足镜片颜色：灰色、黄色、透明。
包号/序号：001/10 产品名称：隔离服 数量：10个
1.符合《GB 19082-2009 医用一次性防护服》《GB 24539-2009 防护服装化学防护服通用技术要求》；2.具备先进的织物技术、柔软、质轻、透气、防静电、不掉毛、耐用，可预防多种液体和固体化学品，如石棉，玻璃，纤维，铅粉尘和油漆气溶胶。有效隔离防护细菌、病毒以及有毒有害液体、气体、气溶胶、颗粒物等；3.满足100%高密度聚乙烯材料，连体带帽款式设计，透气，透湿，能够阻隔微细粉尘和液体穿透，允许水气透出，轻盈坚韧防止静电蓄积。本身不产生尘屑，不含硅，所有缝线处用胶条密封，消毒后独立包装，符合GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》通过阻隔血液，粉尘、液滴、飞沫、降低细菌病毒向医护人员传播；4.满足尺码：S、M、L、XL、XXL、XXXL。5.具备透湿量性能：≥5931。6.具备抗细菌血液穿透性能，至少达3级；7.具备表面抗湿性能，至少达4级8.具备直型长开口拉练设计，穿着舒适，易于穿脱。
包号/序号：001/11 产品名称：防护面具

数量：5个
1.符合《GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒自吸面具》；2.满足防毒时间：同选定罐的性能；3.满足防护对象：防氯化，氯化时间 $\geq 30\text{min}$ (30L/min,1.5mg/L,相对湿度80-80%)；4.满足呼气阻力： $\leq 100\text{Pa}$ (30L/min)；5.满足视野：总视野 $\geq 75\%$ ；双目视野 $\geq 60\%$ ；下方视野 ≥ 40 度。
包号/序号：001/12 产品名称：手持液压钳 数量：1个
1.符合《JBT 11241-2011 手持式液压钳》；2.满足最大开口距离： $\geq 160\text{mm}$ ；3.满足额定工作压力： $\leq 63\text{MPa}$ 。4.满足最大剪断能力(Q235材料)： $\geq 10\text{mm}$ (钢板) $\Phi 20\text{mm}$ (圆钢)；5.剪断力： $\geq 18\text{t}$ ；6.扩张力： $\geq 5.5\text{t}$ ；7.扩张距离： $\geq 160\text{mm}$ ；8.额定扩张力： $\geq 24\text{kN}$ ；9.空载张开打压次数： ≤ 9 次；10.空载闭合打压次数： ≤ 11 次；11.手柄力： $\leq 300\text{N}$ ；12.质量： $\leq 10.5\text{kg}$ 。
包号/序号：001/13 产品名称：喊话器 数量：1个
1.符合《SJT10600-94 便携式喊话器通用技术条件》；2.具备功能：喊话，录音，放音，警报，USB插口；3.满足额定功率： $\geq 10\text{W}$ ；4.满足传送距离： $\geq 200\text{M}$ ；5.满足频率范围：100HZ—10KHZ；6.满足工作电压：3.7v；7.满足录音时间： $\geq 150\text{s}$ ；8.满足充电时间： \leq 约6小时；9.产品尺寸： $\leq 130*202\text{mm}$ ；10.产品重量： $\leq 0.6\text{KG}$ (不含电池)；11.满足喊话时间： $\geq 10-20$ 小时。
包号/序号：001/14 产品名称：昼用望远镜 数量：1个
1.符合《GJB 1240-91 望远镜通用规范》《GB/T 18312-2015 双筒望远镜检验规范》；2.满足棱镜：BAK4、镀膜：FMC超宽镀膜；3.满足重量： $\leq 570\text{g}$ 。4.满足外壳：NBR超耐用外壳。5.尺寸： $\leq 115*165*75$ 。6.出瞳距离： $\geq 18\text{mm}$ 。7.防水性能：IP6。8.物镜口径： $\geq 30\text{mm}$ 。9.目镜直径： $\geq 18\text{mm}$ 。10.具备内置罗盘、测距。
包号/序号：001/15 产品名称：肩灯 数量：10个
1.符合《GB 16796-2009 安全防范报警设备》；2.满足充电电压：3V-4.2VDC、闪烁频率： $\geq 6\text{HZ}$ 、闪烁方式：红蓝频闪；3.可视距离： $\geq 500\text{m}$ ；4.满足发光颜色：红、蓝；5.满足安装方式：不锈钢夹扣；6.满足外形尺寸： $\leq 78\text{mm}*35\text{mm}*31\text{mm}$ 。7.满足使用环境： $-30-50$ 度。
包号/序号：001/16 产品名称：酒测仪 数量：1个
1.集酒精测试、交通指挥、照明、声光报警等多功能为一体，具备检测迅速、精准，操作简单及轻巧便携等特点。 2.隔空吹气免接触干净、卫生，适合大范围排查。 ★3.具有红蓝色发光警示功能，发光3种模式可任意切换。具有手电筒照明功能，照明模式分为常亮和爆闪。 4、照明灯：一键开启照明灯；两颗LED高亮白光灯；远光照明，穿透力强。 5、紧急时按下手柄底部开盖的两个按钮，打开破窗器，钨钢头可强力破拆；长按/短按可开启蜂鸣器，发出报警提示音，声音响亮刺耳，可远距离报警；手柄末端附带强力磁铁，可紧固在车辆、围栏、警示牌等处。 ★6.磁铁吸附功能：具有吸附功能，可垂直或倒吸在磁铁上。 7.快速筛查：能对被测者是否饮酒进行快速筛查，显示“已饮酒”“未饮酒”字样。 ★8.破窗功能：具有破窗功能，可击碎5mm钢化玻璃。 ★9.警哨功能：具有警哨功能，声音 ≥ 102.1 分贝。 ★10.连续测量功能：连续测量 >600 次。 ★11.自动清零：自动清零功能，自动清零时间应 $\leq 4.93\text{s}$ 。 12.测量范围：测量范围应满足 $>100\text{mg}/100\text{ml}$ 。

<p>★13. 预热时间：在基准测试条件下，进入工作的时间应$\leq 4.95s$。</p> <p>14. 显示结果分辨率（灵敏度）：分辨率（灵敏度）$\geq 1mg/100ml$，</p> <p>★15. 准确性：测试距离为 3cm 时，测试结果大于等于 55mg/100ml， 测试距离为 6cm 时，测试结果大于等于 28mg/100ml， 测试距离为 10cm 时，测试结果大于等于 19mg/100ml，</p> <p>16. 采用 3000mAh/3.7V 锂电池供电。</p>
<p>包号/序号：001/17</p> <p>产品名称：催泪喷射器</p> <p>数量：15 个</p>
<p>1. 符合《GA 884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》；2. 满足喷射器长度：$\leq 175mm$，外径：$\leq 39mm \pm 1mm$，质量：$\leq 215g$（净重$\leq 195g$，含包装$\leq 215g$），喷射器装填量：$\geq 70ml$，喷射距离：$\geq 5m$，喷射时间：$\geq 7s$，使用温度范围：$-30^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$。</p>

第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1 详见投标人须知 22 条。资格审查表详见本章附件 1。

★2、符合性审查

2.1 详见投标人须知 23 条。符合性审查表详见本章附件 2。

3、样品及演示

3.1 投标人须知表 11.3 条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表 25.1 条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。（样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知 23 条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1 通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足 3 家的，按照投标人须知 28 条第（1）款执行。

4.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

（1）如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第 8 条“推荐中标候选人原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他**投标无效**。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第 8 条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产

品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第 4.3 条规定处理。

★5、比较及评价

5.1 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2 在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知 24 条内容执行。

5.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 1 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为**无效投标处理**。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- （1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
- （2）书面说明不能证明其报价合理性的；
- （3）未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1 对于中小微企业的相关规定

6.1.1 对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（采购人采购的服务有伴随货物时，投标人所投货物为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的 （6-10%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额 30%以上的，投标报价扣除 （2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.1.2 监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交

了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章 5.1.1 条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章 5.1.1 条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.4 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2 对于节能产品、环境标志产品的相关规定

(1) 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的 3 %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

(2) 供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

(3) 认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3 对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价 / （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予 / （6-8%）的加分（详见评分细则）。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人原则

详见第一章投标人须知第 29 条，具体处理办法如下：

(1) 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

(2) 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第 31 条规定的方式确定中标人。

附件 1

资格审查表

序号	审查项目	审查标准	投标人名称		
1	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明	1. 按要求提供 2. 合法有效			
2	组织机构代码证	1. 按要求提供 2. 合法有效			
3	税务登记证	1. 按要求提供 2. 合法有效			
4	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书	1. 按给定格式填写 2. 按规定签章			
5	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托书参加投标的须提供）	1. 按给定格式填写 2. 按规定签章			
6	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函	1. 信息完整 2. 按规定签章			
7	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据	1. 按要求提供 2. 合法有效			
8	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据	1. 按要求提供 2. 合法有效			
9	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函	1. 信息完整 2. 按规定签章			
10	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	1. 按给定格式填写 2. 按规定签章			
11	联合体协议书（如适用）	1. 按给定格式填写 2. 按规定签章			
12	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表 1.3.4 要求描述）	1. 按要求提供 2. 合法有效			
13	联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表 1.4.8 要求描述）	1. 按要求提供 2. 合法有效			
14	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）联合体各方均需查询（如适用）	无投标须知 22.2.1 所述的不良记录			
15	中小企业声明函	1. 按给定格式填写 2. 响应招标文件实质性要求 3. 按规定签章			
16	结论				

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：

附件 2

符合性审查表

序号	审查项目	审查标准	投标人名称		
1	投标函	1. 按给定格式填写 2. 响应招标文件实质性要求 3. 按规定签章			
2	递交投标保证金证明	1. 按要求提供 2. 合法有效			
3	开标一览表	1. 按给定格式填写 2. 响应招标文件实质性要求 3. 按规定签章			
4	分项报价表	1. 按给定格式填写，信息完整 2. 响应招标文件实质性要求 3. 按规定签章			
5	技术规格偏离表	1. 按给定格式及填表要求填写 2. 响应招标文件实质性要求 3. 按规定签章			
6	商务条款偏离表	1. 按给定格式及填表要求填写 2. 响应招标文件实质性要求 3. 按规定签章			
7	投标人关联单位说明	无投标须知 1.5 所述情形			
8	其他符合性证明材料	响应招标文件实质性要求			
9	投标报价	1. 响应招标文件实质性要求 2. 无投标须知 26.2 所述情形			
10	样品或演示（如适用）	符合投标须知表 11.3 及 25.1 所述全部要求			
11	结论				

注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：

附件 3

评分细则

(一) 基本评分标准

包号	001		
项目	分项名称	评分标准	满分
价格部分 (30分)	投标报价	1. 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 为评标基准价，评标基准价为满分 30 分。 2. 其他投标供应商的投标报价得分按照下列公式计算：投标报 价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30。 3. 得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。	30
技术部分 (53分)	供货计划	供货计划符合招标要求、各工序进度安排合理、工序衔接关系合适、计划图表编制合理得 9 分；供货计划基本符合招标要求、各工序进度安排基本合理、工序衔接关系基本合适、计划图表编制基本合理得 6 分；提供供货计划，各工序进度安排、工序衔接关系及计划图表编制的合理性有待研究的得 3 分，否则不得分。	9
	质量保证措施	质量保证措施具体、合理、可行，质量保证体系科学合理的得 15 分；质量保证措施基本合理、可行，质量保证体系基本科学合理的得 10 分；质量保证措施的合理性、可行性，质量保证体系科学性有待研究的得 5 分；否则不得分。	15
	售后服务方案	根据本项目招标文件要求，售后服务方案具有科学性、合理性、针对性并且服务系统完善得 15 分；售后服务方案基本具有科学性、合理性、针对性并且服务系统基本完善得 10 分；具有售后服务方案，其科学性、合理性、针对性、服务系统是否完善有待研究的得 5 分，否则不得分。	15
	应急预案	投标人提供的突发事件应急处理方案内容详实，可行性强，可具体操作程度高，完全符合采购人要求的得 14 分；投标人提供的突发事件应急处理方案内容比较详实，可具体操作程度比较高，基本符合采购人要求的得 9 分；投标人提供的突发事件应急处理方案尚需研究的得 4 分；不提供的不得分。	14
商务部分 (17分)	体系认证	羈防设备生产商具有质量管理体系认证证书得 2 分、环境管理体系认证证书得 2 分、职业健康管理体系认证证书得 2 分。（提供复印件加盖公章）	6
	软件资质	羈防设备数据保护功能原厂商软件开发成熟度达到 CMMI3 级，得 2 分；开发成熟的达到 CMMI5 级，得 5 分；并需提供证书复印件加盖厂家鲜章；不提供不得分。	5
	业绩	投标人有类似业绩，每提供一份合同或者中标通知书得 2 分，最多得 6 分。（提供复印件加盖公章）	6
合计	-		100

(二) 加分项评分标准

加分因素	加分说明
节能产品	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 <u>3</u> %的加分，计算公式如下： 节能产品加分 = (节能产品投标报价之和/投标总价) × 价格部分总分值 <u>30</u> × <u>3</u> %。
环保产品	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 <u>3</u> %的加分，计算公式如下： 环保产品加分 = (环保产品投标报价之和/投标总价) × 价格部分总分值 <u>30</u> × <u>3</u> %。

第五章 政府采购合同条款及格式

合同条款

政府采购合同条款

1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1 “政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支
持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7 “检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10 “保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11 “第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12 “法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13 “招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。

1.14 “投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标

委员会接受的投标文件。

2. 技术指标

2.1 交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3. 交货

3.1 供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2 供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4. 合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5. 付款

5.1 付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

6. 验收

6.1 供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2 需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

6.3 大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5 需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起 10 日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第 3.2 款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6 货物保修期自验收书签署之日起计算。

7. 知识产权及有关规定

7.1 供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2 一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3 供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均

已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4 本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8. 包装要求

8.1 除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2 每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3 包装费由供方承担，包装物不回收。

9. 伴随服务

9.1 供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

9.2 供方还应提供下列服务：

9.2.1 货物的现场安装、启动和试运行；

9.2.2 提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3 在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等，如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4 在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10. 质量保证期

10.1 以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

10.2 如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11. 质量保证

11.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2 如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指

标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3 如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12. 技术服务和保修责任

12.1 供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

12.2 供方应按如下内容提供售后服务：

12.2.1 产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2 初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3 保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4 保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5 保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6 保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7 供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8 在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9 如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无

法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10 如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13. 违约责任

13.1 如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后 10 日内或在供方签署货损证明后 10 日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1 在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2 在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和 risk。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3 根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4 供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5 需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2 如果供方在收到需方的违约通知书后 10 日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3 延期交货的违约责任

13.3.1 供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的 0.05% 计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的 10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2 如供方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为供方不能

交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额 10%的违约金。

13.4 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14. 不可抗力

14.1 如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

14.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

14.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15. 争端的解决

15.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

15.2 需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3 如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4 因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止政府采购合同

16.1 在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1 如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2 未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17. 政府采购合同转让和分包

除招标文件规定，并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18. 适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19. 政府采购合同生效

19.1 本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2 本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20. 政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1 招标文件；

20.2 招标文件的更正公告、变更公告；

20.3 中标人提交的投标文件；

20.4 政府采购合同条款；

20.5 中标通知书；

20.6 政府采购合同的其它附件。

合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

_____(需方名称) (以下简称需方)和_____(供方名称)_____(以下简称供方)根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件（招标文件编号）；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币_____(大写)_____
元。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

六、交货时间和交货地点

1. 交货时间：
2. 交货地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1. 供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。

2. 供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3. 需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）：

供方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

地址： 地址：

联系人： 联系人：

电话： 电话：

传真： 传真：

邮编： 邮编：

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日