

福建省翔安监狱 货物和服务项目 竞争性谈判文件

项目编号：XFZB-2024-FS140

项目名称：福建省翔安监狱武警“智慧磐石”工程
检查验收后整改项目

采购人：福建省翔安监狱

采购代理机构：福建信发招标代理有限公司

二〇二四年九月

目 录

第一章	谈判邀请	3
一、	谈判邀请函	3
二、	谈判项目一览表	6
第二章	供应商须知	7
	供应商须知前附表	7
一、	说明	15
二、	竞争性谈判文件	15
三、	响应文件的编写	16
四、	响应文件的提交	19
五、	响应文件的评估和比较	19
六、	定标和签订合同	23
第三章	谈判内容及要求	25
第四章	采购合同（参考文本）	44
第五章	响应文件格式	47

注：本竞争性谈判文件共 66 页（包含封面及目录），请供应商领取竞争性谈判文件时自行核对，如发现缺、损等情况，及时向福建信发招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由供应商自负。

谈判邀请

受福建省翔安监狱委托，对福建省翔安监狱武警“智慧磐石”工程检查验收后整改项目的下述货物和服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应。

1、项目编号：XFZB-2024-FS140

2、谈判货物名称、数量及主要技术规格：见后附：谈判项目一览表及“第三章谈判内容及要求”。

3、竞争性谈判文件获取时间及地点：凡有意参加响应者，请于2024年9月10日起至2024年9月18日，每日9:00到12:00，14:30到17:00(公休、节假日除外)获取竞争性谈判文件。获取地点：福建信发招标代理有限公司【福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层】。

4、竞争性谈判文件获取方式：竞争性谈判文件（纸质版或电子版）售价0元人民币，如需邮寄，另加50元人民币特快专递费；本采购代理机构不对邮寄过程中的遗失负责。参加本项目投标的供应商必须获取本竞争性谈判文件。获取方式可通过直接到采购代理机构获取（须填写报名登记表）或通过传真和电子邮件获取，未获取竞争性谈判文件的供应商投标将被拒绝。通过传真和电子邮件获取的，潜在供应商须将参加投标的项目名称、项目编号、合同包号、单位名称、联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱和单位地址填写清楚并加盖供应商公章发送至采购代理机构。

5、提交响应文件截止时间：响应文件应于2024年9月19日上午09:30（北京时间）之前提交到福建信发招标代理有限公司厦门分公司【福建省厦门市思明区厦禾路1032号中外运大厦A幢20楼】。逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒绝。

6、谈判时间：2024年9月19日上午09:30（北京时间）

7、谈判地点：福建信发招标代理有限公司厦门分公司【福建省厦门市思明区厦禾路1032号中外运大厦A幢20楼】

8、供应商对本次采购活动的有关事项如有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

9、质疑

9.1 质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出，并符合下列条件：

9.1.1 对竞争性谈判文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

9.1.2 质疑人应提交质疑函原件。

9.1.3 质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加谈判的政府采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印

件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1 所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2 所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自己合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改竞争性谈判文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

9.2 对不符合前文第 9.1 条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

9.2.1 超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。

9.2.2 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

9.2.3 质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按 9.2.1 款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第 9 条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

9.3 对符合前文第 9.1 条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

10、以上如有变更，福建信发招标代理有限公司将通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布通知，请供应商关注。

采购单位：福建省翔安监狱

联系人：杨警官

电话：0592-7888217

采购代理机构：福建信发招标代理有限公司

地 址：福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层

邮 编：350000

电 话：0591-88002309

传 真：0591—88002607

联系人：陈爱光

电子信箱：fjxfzb@126.com

开户名：福建信发招标代理有限公司

开户行：福建海峡银行福州鼓楼支行

账号：100026211970010002

附：谈判项目一览表

谈判项目一览表

合同包	品目编码及品目名称	项目名称	允许进口	数量	中小企业划分标准所属行业	最高限价(元)	主要技术规格及要求	谈判保证金(元)
1	A02010000-信息化设备	福建省翔安监狱武警“智慧磐石”工程检查验收后整改项目	否	1批	工业	370000	详见第三章“谈判内容及要求”	3700

注：

1、供应商可按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止政府采购合同。

2、为保证采购人的合法权益和获取产品的质量，供应商所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

3、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本须知前附表的条款号是与《供应商须知》中条款的项号相对应的。如有矛盾，应以本须知前附表为准。

项号	条款号	编 列 内 容
1	1.1	<p>项目名称：福建省翔安监狱武警“智慧磐石”工程检查验收后整改项目</p> <p>采购人名称：福建省翔安监狱</p> <p>项目内容：详见谈判项目一览表</p> <p>项目编号：XFZB-2024-FS140</p>
2	3.1	<p>供应商资格标准：</p> <p>(1) 凡有能力提供本竞争性谈判文件所述服务的供应商均可能成为合格的供应商。</p> <p>(2) 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并提交以下资质证明文件：</p> <p>①有效营业执照副本复印件</p> <p>备注：供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；供应商是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件。</p> <p>②单位负责人授权书原件（若供应商代表与单位负责人为同一人，无需提供此件）；</p> <p>③单位负责人及供应商代表身份证（正、反面）复印件；</p> <p>④财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：</p> <p>A、财务状况报告：提供 2023 年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的有效资信证明。</p> <p>B、依法缴纳税收的相关材料：提供提交响应文件截止时间前六个月内任一个月的缴税证明。</p> <p>C、依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供提交响应文件截止时间前六个月内任一个月保障社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。</p> <p>注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。</p> <p>⑤ 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。</p> <p>⑥参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面</p>

		<p>声明。</p> <p>(3) 参加本项目采购活动前 3 年内在经营活动中无行贿犯罪承诺函。</p> <p>(4) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）有关规定，供应商须提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明；</p> <p>备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。</p> <p>(5) 本项目不接受联合体投标。</p> <p>注：上述资格证明文件若为复印件应与原件一致并加盖供应商公章（供应商是自然人的，须逐页签字），否则其响应无效，原件备查。</p>
3	11.1	<p>响应有效期：响应截止期结束后 90 个日历日。</p> <p>有效期不足将导致其响应文件被拒绝。</p>
4		<p>响应文件递交地址：福建信发招标代理有限公司厦门分公司【福建省厦门市思明区厦禾路 1032 号中外运大厦 A 幢 20 楼】</p> <p>接收人：福建信发招标代理有限公司工作人员</p> <p>提交响应文件截止时间：2024 年 9 月 19 日 上午 09：30（北京时间）</p>
5	12	<p>保证金：供应商应在提交响应文件截止时间之前向福建信发招标代理有限公司以银行转账、电汇、汇票等非现金的形式缴纳谈判保证金并到账，若评审时福建信发招标代理有限公司经核实后发现谈判保证金未在规定时间内到账者（汇款人信息应与供应商保持一致），视为未提供谈判保证金，其响应无效；</p> <p>谈判保证金：详见《谈判项目一览表》。</p>
6	13.1	<p>供应商须编制“供应商须知”第 10 条规定响应文件组成的响应文件正本一份、副本三份，电子文本一份(采用 WORD 或 PDF 格式，用非易损介质 U 盘或光盘保存)。正、副本必须用 A4 幅面纸张打印装订，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。响应文件正本须加盖封面章和骑缝章（或每页加盖公章），副本可以用正本的完整复印件，并在封面表明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。响应文件须按上述规定进行编制、装订、密封和标识。</p>
7	19.1	<p>评标方法和标准：详见附件 A</p>
8		<p>主要技术规格及参数：第三章谈判内容及要求</p>

9		<p>代理服务费：</p> <p>1) 本项目由成交供应商支付代理服务费</p> <p>①以本项目采购包成交价作为收费的计算基数。②收费费率标准：金额(万元)50 以下, 收费费率标准 1%；金额(万元)50-100, 收费费率标准 0.9%；金额(万元)100-500, 收费费率标准 0.5%，金额(万元)500-1000, 收费费率标准 0.2%。</p> <p>2) 代理服务费的缴纳方式：a. 成交人应在领取成交通知书的前按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费；b. 代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳；</p> <p>3) 代理服务费缴交账号：开户名：福建信发招标代理有限公司，开户行：福建海峡银行鼓楼支行，账号：100026211970010002。</p>
10	23.1	招标项目监督部门：福建省翔安监狱监督部门
11		<p>最高限价：详见《谈判项目一览表》。</p> <p>若供应商响应报价超过竞争性谈判文件规定的最高限价的，按无效响应处理。</p>
12		<p>其他要求：</p> <p>1、供应商响应文件中承诺的交货期、付款方式、售后服务必须满足竞争性谈判文件要求，若供应商的承诺不满足竞争性谈判文件要求或未在响应文件中作出承诺的将被视为未实质性响应竞争性谈判文件要求，按无效响应处理。</p> <p>2、供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在谈判过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其成交资格，其保证金将不予退还。若在成交后和履行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其成交资格，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，供应商都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。</p> <p>3、本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品（在中国境内生产，且国内生产成本超过一定比例的最终产品。国内生产成本比例=（产品出厂价格-进口价格）/产品出厂价格），不接受进口产品（配件除外）投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。</p> <p>4、供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的</p>

责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

5、供应商若所投产品属国家的强制性要求或认证的（如 3C 认证、强制节能等），必须提供相关的证明文件，否则其响应无效。

6、信用记录查询及使用：

6.1 信用记录查询渠道及截止时点：采购代理机构将在评审当日通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录。

6.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将记录、打印各供应商的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存。供应商提供的查询结果与评审当日查询结果不一致的，以评审当日查询结果为准。

6.3 信用信息的使用规则：依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125 号规定，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格性检查不合格。

7、重大偏差的界定：

(1) 响应文件未按竞争性谈判文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

(2) 响应文件载明的招标项目交货期限超过竞争性谈判文件规定的；

(3) 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

(4) 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合竞争性谈判文件要求的；

(5) 响应文件附有采购人不能接受的条件；

(6) 不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求；

8、细微偏差：响应文件在实质上响应竞争性谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

谈判小组成员应当书面要求存在细微偏差的供应商在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照竞争性谈判文件《第二章 供应商须知》第 18 条的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该供应商的认定。

9、关于证明材料或资料：若供应商提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其响应文件正本中应提供原件（谈判小组将核对响应文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致响应无效或相应的评分项不得分或扣分）。

		谈判小组判定重大偏差、细微偏差是依据响应文件，而不寻求其他的外部证据。
13		<p>关于串通投标认定与处理：</p> <p>谈判小组成员在评标过程中发现供应商存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其响应无效的决定：</p> <p>①不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；</p> <p>②不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；</p> <p>③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；</p> <p>④不同供应商的响应文件异常一致或响应报价呈规律性差异；</p> <p>⑤不同供应商的响应文件相互混装；</p> <p>⑥不同供应商的保证金从同一单位或个人的账户转出；</p> <p>⑦有关法律、法规和规章及竞争性谈判文件规定的其他串通投标情形。</p>
14		<p>1、无效响应：</p> <p>(1) 响应有效期不符合供应商须知前附表中第 3 项号规定的；</p> <p>(2) 未按供应商须知前附表中第 5 项号规定缴纳保证金的；</p> <p>(3) 不符合供应商须知前附表中第 2、6 项号中要求的；不符合供应商须知第 3 条款规定的；</p> <p>(4) 响应报价不符合供应商须知前附表中第 11 项号规定的；</p> <p>(5) 出现供应商须知前附表中第 13 项号中串通投标情形的；</p> <p>(6) 出现供应商须知前附表中第 12 项号无效响应规定的；</p> <p>(7) 出现供应商须知第 17.3.2 要求中（1）至（16）条任一条款的；</p> <p>(8) 响应报价出现供应商须知中第 19.3 条款规定的；</p> <p>(9) 出现供应商须知第 8、9、11、12.5、13、14.1、14.5、14.7、17、20.5 条款中无效响应规定的；</p> <p>(10) 出现第三章谈判内容及要求中无效响应规定的。</p>

附件 A: 评标方法和标准

本项目评标采用最低评标价法。

评标工作将遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。谈判小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序 and 标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格供应商根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行。

评标考虑的主要因素如下：（1）响应文件；（2）交货期及付款方式和条件的偏差；（3）技术规格所要求的技术服务费及其他有关服务的费用。

经谈判小组评审，在提交的响应文件全部满足竞争性谈判文件实质性要求的供应商不少于三家的前提下，按各合格供应商的评标价由低到高顺序推荐三名成交候选人。

注：若有相同的最低评标价，则其中同一合同包投标产品中获得节能、减排、环境标志认证数量多的供应商将被排序在前。若出现以上评审结果均相同的情况时，谈判小组将在有关监督人员的监督下以随机现场抽取的方式确定成交候选人。

A: 政府采购优惠政策和价格扣除(如有的话)

A1、（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》价格扣除：根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）文件规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）等文件规定，本项目将对符合本办法规定的小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大、中型企业与小微企业组成联合体或者允许大、中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大、中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评

审。中小企业适用价格扣除办法时应提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。（2）根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，符合规定的监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，其报价享受15%（工程项目为5%）的评审价格扣除优惠。（3）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合规定的残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，其报价享受15%（工程项目为5%）的评审价格扣除优惠。对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额5%（工程项目为2%）的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，按残疾人福利性单位价格扣除标准执行。残疾人福利性单位参与货物项目的，须在响应文件中写明具体哪些货物是由本单位制造，或者由其他残疾人福利性单位制造（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），并对其进行标注。注：1、本采购包为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。2、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。3、供应商提供声明函内容不实的或提供虚假证明文件的，均属于提供虚假材料谋取中标、成交，一经发现将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

A2、根据《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（闽财规〔2024〕3号）文件，本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④供应商在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于响应文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。谈判小组审查此项响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

一、 说明

1. 适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于谈判邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指福建省翔安监狱。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次谈判活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指福建信发招标代理有限公司。

2.4 “供应商”系指获取了本竞争性谈判文件，且已经提交或者准备提交本次响应文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指按竞争性谈判文件规定向采购人提供的一切产品、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “服务”系指竞争性谈判文件规定成交人须承担的配送、运输、检验以及其他类似的义务。

3. 合格的供应商

3.1 资格标准：供应商应符合供应商须知前附表第 2 项所规定的资格标准条件。

3.2 供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 供应商代表在一个项目中只能接受一个供应商的委托参加谈判。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 本项目不接受联合体参与投标。

3.6 供应商必须从采购代理机构获得竞争性谈判文件并登记备案，否则不能参加本次谈判活动。

4. 响应费用

4.1 供应商自行承担其参加响应所涉及的一切费用。

二、 竞争性谈判文件

5. 竞争性谈判文件的组成

5.1 竞争性谈判文件用以阐明所需货物及服务谈判程序和合同主要条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

(1) 谈判邀请

(2) 供应商须知

(3) 谈判内容及要求

(4) 采购合同

(5) 响应文件格式

5.2 除非有特殊要求，竞争性谈判文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 竞争性谈判文件的澄清

6.1 供应商对竞争性谈判文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清应按谈判邀请中载明的地址以书面形式（原件）通知采购代理机构。采购代理机构将视情况在提交响应文件截止时间 3 个工作日（如至原定截止时间不足 3 个工作日，则需延长谈判时间）前将不标明查询来源的书面答复在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

7. 竞争性谈判文件的修改

7.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、 响应文件的编写

8. 要求

8.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件。响应文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应无效。

9. 响应文件语言

9.1 响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

9.2 竞争性谈判文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的供应商提供的证明文件/材料的原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。供应商响应时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖供应商公章。

※若提供的中文译本不符合上述要求，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

10. 响应文件的组成

10.1 响应文件应包括下列部分：

- (1) 响应书
- (2) 项目说明一览表
- (3) 技术规格和商务偏离表
- (4) 供应商的资格证明文件
 - (4-1) 关于资格的声明函
 - (4-2) 供应商的资格声明
 - (4-3) 法人代表（单位负责人）授权书
 - (4-4) 有效营业执照副本复印件
 - (4-5) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
 - (4-6) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；
 - (4-7) 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
 - (4-8) 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有行贿犯罪的承诺函；
 - (4-9) 供应商须提供参加采购活动前 3 年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明。
- (5) 供应商提交的其它资料
- (6) 退回保证金说明函
- (7) 代理服务费用承诺书
- (8) 报价一览表
- (9) 价格扣除优惠明细表
- (10) 分项报价一览表

11. 响应有效期

11.1 响应文件从供应商须知前附表第 4 项所规定的提交响应文件截止时间之后，在供应商须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件无效。

11.2 特殊情况下采购代理机构可于响应有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长保证金有效期，有关退还和不予退还保证金的规定在响应有效期延长期内继续有效。

12. 保证金

12.1 保证金为响应文件的组成部分之一。

12.2 供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构缴纳供应商须知前附表第 5 项要求的保证金。

12.3 保证金用于保护本次竞争性谈判活动免受供应商的行为而引起的风险。

12.4 保证金以对公转账形式提交。

12.5 未按规定缴纳保证金的谈判，将被视为无效响应。

12.6 在成交人支付所有代理服务费并签订合同后 5 个工作日内，成交人的保证金予以原额无息退还。

12.7 保证金的有效期为响应有效期。

12.8 发生以下情况之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 成交人未能做到按本须知第 23 条规定签订合同；
- (3) 成交人未按供应商须知前附表规定缴纳代理服务费；
- (4) 以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
- (5) 本竞争性谈判文件中规定的其他没收保证金的情形。

上述不予退还保证金的情况给采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 响应文件的编制

13.1 供应商须编制“供应商须知”第 10 条规定响应文件组成的响应文件正本一份、副本三份，电子文本一份(采用 WORD 或 PDF 格式，用非易损介质 U 盘或光盘保存)。正、副本必须用 A4 幅面纸张打印装订，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。响应文件正本须加盖封面章和骑缝章（或每页加盖公章），副本可以用正本的完整复印件，并在封面表明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。响应文件须按上述规定进行编制、装订、密封和标识。

13.2 响应文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签字并加盖供应商公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，报价使用货币为人民币。

13.4 供应商应提交证明其拟供货物符合竞争性谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖供应商公章（**供应商是自然人的，须逐页签字**）。

13.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7 未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其响应将被拒绝。

四、 响应文件的提交

14. 响应文件的密封、标记和递交

14.1 供应商应将响应文件的正本用密封袋密封，全部副本也用密封袋密封，并标明项目编号、项目名称、供应商名称、“正本”或“副本”字样。响应文件未按要求密封将导致响应被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于___年___月___日之前（指谈判邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖供应商公章。

14.3 如果响应文件由邮局或专人送交，供应商应将响应文件按照本须知第 14.1 条至第 14.2 条的规定进行密封和标记后，按供应商须知前附表注明的地址送达接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.5 响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒收。

14.6 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

14.7 供应商在提交响应文件截止时间后不得修改、撤回响应文件。供应商在提交响应文件截止时间后修改响应文件的，其响应被拒绝。

14.8 在提交响应文件截止时间后参加响应的供应商不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、 响应文件的评估和比较

15. 谈判须知

15.1 在供应商须知前附表中所规定的时间、地点进行谈判。

15.2 谈判由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。所有供应商应派供应商代表参加谈判会，并签到。

15.3 谈判时，由采购人监督代表或供应商代表检查响应文件的密封情况，对符合密封要求的响应文件当场拆封。

16. 谈判小组

16.1 采购代理机构根据谈判货物和服务的特点依法组建谈判小组。谈判小组由技术、经济、法律方面的专家组成。成员为 3 人以上（含）单数组成，专家不能少于三分之二。在谈判的适当时间里由谈判小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 响应文件的初审

对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述评标工作无关的人员。

供应商任何试图影响谈判小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其响应无效，并被没收保证金。

17.1 谈判小组将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 响应文件中报价一览表(报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其响应将被拒绝并没收其保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，在对响应文件详细评估之前，谈判小组将依据供应商提交的响应文件按供应商须知前附表第2项所述的资格标准对供应商进行资格审查，以确定其是否具备响应资格。如果供应商不具备响应资格，不满足竞争性谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其响应无效。

17.3.2 符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组还将从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背竞争性谈判文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其响应无效。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应竞争性谈判文件要求：

(1) 响应文件未按照本须知第13条，第14条的规定进行制作、密封、标记的；

(2) 未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3) 未按规定提交保证金的；

(4) 响应有效期不满足竞争性谈判文件要求的；

- (5) 响应内容与谈判内容及要求有重大偏离或保留的；
- (6) 供应商提交的是可选择的报价；
- (7) 供应商未按规定对响应进行分项报价；
- (8) 一个供应商不止投一个标；
- (9) 响应文件组成不符合竞争性谈判文件要求的；
- (10) 响应文件中提供虚假或失实资料的；
- (11) 响应文件载明的招标项目交货期限超过竞争性谈判文件规定的；
- (12) 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
- (13) 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合竞争性谈判文件的要求；
- (14) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (15) 不符合竞争性谈判文件中规定的其它实质性条款。

(16) 串通响应的，谈判小组在谈判过程中发现供应商存在下列情形之一的，可认定其有串通响应行为，并做出其响应无效的决定：

- ①不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；
- ②不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；
- ③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
- ④不同供应商的响应文件异常一致或响应报价呈规律性差异；
- ⑤不同供应商的响应文件相互混装；
- ⑥不同供应商的保证金从同一单位或个人的账户转出；
- ⑦有关法律、法规和规章及竞争性谈判文件规定的其他串通投标情形。

谈判小组决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.3.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当现场以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或现场确认实质性变动的情况后才能继续进行谈判。谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购代理机构退还退出谈判的供应商的保证金。

18. 响应文件的澄清

18.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代

表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.2 细微偏差。响应文件在实质上响应竞争性谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。采用最低价评标法，存在 3 个（含）以上细微偏差视为技术商务不合格，该供应商不推荐为成交候选人。

谈判小组应当书面要求存在细微偏差的供应商在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。

19. 谈判程序

19.1 在进入谈判阶段之前，谈判小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对谈判文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被谈判小组否决，按无效处理，不进入谈判阶段，谈判小组将告知有关供应商。

19.2 谈判小组将邀请通过资格性检查和符合性检查、且有实质性响应的供应商前来谈判。

19.3 谈判小组与进入谈判阶段的供应商进行技术、商务谈判。

（1）技术谈判：在竞争性谈判文件提供的技术规范书要求基础上，谈判小组与供应商进行技术谈判并确认；

（2）商务谈判：在竞争性谈判文件的商务要求基础上，谈判小组与供应商进行价格、交货期、付款条件、售后服务等谈判并确认。

20. 最终报价

20.1 谈判结束后，参加谈判的供应商应在规定时间内（具体时间另行通知）提交最终报价文件，迟到的最终报价文件将被拒绝。未在规定时间内提交最后报价将按上一次报价为准。谈判小组确定成交候选人时以最终报价为准，最终报价不能高于第一次报价，若高于第一次报价应以其第一次报价为准。

20.2 最终报价文件应按本须知第 10 条规定，并在第一次报价基础上进行编制。最终报价文件以正本一份为准。（最终报价文件中“供应商资格证明文件”在第一次响应文件已提交书面正本（不包括电子邮件、传真等），该部分在最终报价文件可不重复提供。

20.3 最终报价文件仅以书面形式（不包括电子邮件、传真等）密封提交。

20.4 对漏（缺）报项的处理：竞争性谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在响应总价中。但在谈判时取有效供应商该项最高报价加入谈判价进行谈判。对多报项及赠送项的价格谈判时不予核减，全部进入谈判价评议。

20.5 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效响应处理。

20.6 谈判小组将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在供应商须知前附中确定的成交候选人数量推荐出成交候选人。

20.7 在谈判期间，若出现符合本须知规定的所有响应条件的供应商不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、 定标和签订合同

21. 定标准则

21.1 谈判小组根据供应商响应文件、现场交流商谈情况，经综合分析、比较，确定成交人。

22. 成交通知

22.1 评审结束后，评审结果经采购人确认后，采购代理机构应在刊登本采购项目竞争性谈判公告的媒介上对成交结果进行公示，同时采购代理机构向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。供应商对成交结果公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

22.2 成交结果公告发出后10个工作日内，请各未成交人自行前往采购代理机构领取《落标通知书》，逾期未领取者将被视为已领取《落标通知书》，采购代理机构将不再补发《落标通知书》。

22.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

22.4 《成交通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构以原缴纳方式向未成交的供应商退还其保证金。

22.5 在合同签订后5个工作日内，以原缴纳方式退还成交人的保证金。

23. 签订合同

23.1 采购人、成交人在《成交通知书》发出之日起30日内，根据竞争性谈判文件确定的事项和成交人响应文件，参照竞争性谈判文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；采购代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

23.2 竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的修改文件、成交人的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本竞争性谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的产品或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.4 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

24. 招标项目监督部门

24.1 招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

24.2 供应商如对招标活动有异议，可以按照有关规定向供应商须知前附表中所述招标项目监督部门投诉。

第三章 谈判内容及要求

一、项目概述

1、供应商必须保证所投货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货且提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，若供应商所投产品国家有强制性要求认证的，则供应商应提供通过认证的产品进行投标。供应商所提供的服务应符合国家相关法律法规。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由供应商负全责。若因此给采购人造成损失的，供应商还要负赔偿责任。

2、本项目的核心产品为： 序号26：电话录音设备

关于同品牌同型号产品规定：对单一品目或报价核心产品多家供应商用同一品牌产品参加同一个项目报价的，应作为一家供应商计算。

本项目采用最低评标价法的，对单一品目或报价核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由谈判小组成员按照下列方式确定一个参加评标的供应商：

- a. 竞争性谈判文件规定的方式：无。
- b. 竞争性谈判文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

3、本项目竞争性谈判文件有列明供应商须提供所投产品属国家强制性要求或认证（如3C、强制性节能产品、环境标志产品等）相关证书等证明材料的，按竞争性谈判文件要求提供；竞争性谈判文件未要求但供应商所投产品属国家强制性要求或认证的，供应商可提供有效证书或提供所投产品“均满足国家强制性要求或认证（如3C、强制性节能产品、环境标志产品等）的承诺函，承诺函格式自拟，并对其真实性负责，否则按照无效响应处理。

4、以下“二、技术和服务要求”及“三、商务条件”中的内容均为不允许负偏离的实质性要求，负偏离按无效响应处理。

二、技术和服务要求

设备				
序号	名称	参数	数量	单位
1	路由器	1、要求实际固定接口 2 个 GE 光/电可选接口，4 个 10M/100M/1000M 自适应电口，且扩展业务槽位数≥2。（须提供具有“CMA 或 CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）； 2、内置交流或直流电源，AC:100V~240V, DC:-72V~-38V（不可使用外置电源模块），配置不超过 200mm 插箱，设备所有线缆前出线，以保证设备可以安放在 300mm 深的机柜，或在 600mm 深机柜前后放置。 3、IPSEC 性能（512 字节）≥140Mbps，带机量≥300 台，支持 RIP、OSPF V2、IS-IS 和 BGP；支持 RIPng、OSPF V3、IS-ISv6	1	台

		<p>和 BGP4+;</p> <p>4、支持云 AC (虚拟无线控制器) 功能, 远程管理和配置 AP、用户 portal 短信认证、用户白名单(免认证用户)、用户漫游以及用户流量统计等;</p> <p>5、支持 PQ, CQ, WFQ, CBWFQ 和基于物理端口的拥塞管理, 支持基于 WRED 的拥塞避免;</p> <p>6、可以对网络响应时间、网络抖动、丢包率等信息进行统计, 并实现同静态路由、策略路由、VRRP 和接口备份联动功能;</p> <p>7、支持 ACL; 支持 Netflow 或 Netstream, ;</p> <p>8、支持防火墙功能, 传统防火墙、SSL VPN、入侵检测和防御 (IPS)、网关防病毒、WEB 内容过滤、反垃圾邮件、流量整形、用户身份认证、审计以及 BT、IM 控制等;</p> <p>9、支持 VXLAN、Netconf 功能</p>		
2	交换机	<p>1. 支持固化千兆电口≥ 8 个, 固化千兆光口≥ 2 个, 桌面型设备;</p> <p>2. 交换容量≥ 336Gbps, 包转发率≥ 15Mpps</p> <p>3. 支持 MAC 地址容量≥ 8K;</p> <p>4. 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力, 保证网络的稳定运行和链路的负载均衡, 合理使用网络通道, 提供冗余链路利用率。</p> <p>5. 支持静态链路聚合</p> <p>6. 支持端口镜像, 一对一镜像, 多对一镜像</p> <p>7. 支持支持 DHCP Snooping; 很好的避免了上网终端从非法 DHCP 服务器分配的 IP 地址, 引起的网络异常或安全隐患</p> <p>8. 支持 VLAN 划分, 最大支持 4094 个 VLAN</p> <p>9. 支持高效节能以太网 (EEE), 端口如果在连续一段时间之内空闲, 系统会将该端口设置为节能模式, 当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务, 达到节能的效果</p> <p>10. 支持防雷等级≥ 6KV</p> <p>11. 工作温度范围$-0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$。</p>	2	台
3	24 口交换机	<p>1、固化 10/100/1000m 以太网电端口≥ 24, 固化 1G SFP 光接口≥ 4 个, 整机最大可用千兆口≥ 28;</p> <p>2、交换容量≥ 396Gbps/3.3Tbps, 包转发率≥ 51Mpps/126Mpps;</p> <p>3、MAC 地址≥ 12K;</p> <p>4、要求设备采用静音无风扇节能设计, 且支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术, 提供官网截图证明;</p> <p>5、为了保证交换机使用寿命, 要求所投产品的端口防雷≥ 10KV, 提供官网截图证明;</p> <p>6、支持专门针对 CPU 的保护机制, 能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流量控制和优先级处理, 保护交换机在各种环境下稳定工作;</p> <p>7、支持虚拟路由器冗余协议 VRRP, 有效保障网络稳定。</p> <p>8、支持虚拟化技术, 可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理;</p> <p>9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理, 要求所投交换机支持管理平台的集中管理, 能够实现拓扑呈现, 链路状态呈现, 远程配置等, 实配网管平台, 提供功能截图;</p> <p>10、要求所投产品支持 ITU-TG. 8032 国际公有环网协议 ERPS,</p>	2	台

		并且链路故障的收敛时间 $\leq 50\text{ms}$ ， 提供官网截图 ； 11、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；		
4	光模块	千兆单模光模块,最大传输距离 10KM,双纤口,适用 LC 型接头跳线	4	个
5	安防电源箱	不锈钢依现场尺寸制作	2	台
6	室外立杆	根据现场定制,含安装实施	6	根
7	监控支架	定制	7	根
8	静电地板	600x600x35mm (允许 $\pm 2\%$ 偏差)全钢防静电地板(瓷砖贴面)	30	平方米
9	光纤收发器	千兆单模单纤	8	对
10	机柜	600*600*600mm (允许 $\pm 2\%$ 偏差)	2	台
11	网络面板模块	单口千兆网络信息面板模块	20	个
12	TV 面板模块	单口面板	9	个
13	手孔井(含井盖)	300*400mm (允许 $\pm 2\%$ 偏差)树脂井盖	11	个
14	光纤盒	6 口光纤盒(含配件)	6	个
15	室外分光箱	96 芯室外光交箱	1	台
16	网络室吊顶(含配件)	10 平方米(允许 $\pm 2\%$ 偏差)	10	平方米
17	兵器室吊顶(含配件)	10 平方米(允许 $\pm 2\%$ 偏差)	10	平方米
18	学习室地台(含配件)	10 平方米(允许 $\pm 2\%$ 偏差)地台定制	10	平方米
19	14 槽双电源收发柜	14 槽双电源收发柜	1	台
20	值班室静电地板降低	值班室静电地板降低	1	项
21	加长探照灯支架	高度 500mm 定制支架	7	个
22	设备机柜	600*600*2000mm	1	个
23	设备机柜	42U 高、600mm \times 1000mm (允许 $\pm 2\%$ 偏差);前后网孔门服务器机柜	1	个
24	强电改造	兵器室强电改造	1	项
25	强电改造	装备器材室强电改造	1	项
26	电话录音设备	1、电话通道数 16、显示: LCD 段码显示屏以及 LED 状态指示灯、录音数据格式: Wav / A Law、检测摘机电压: 3-80V、检测挂机电压: 10-100V、支持来电显示: DTMF/FSK、探测强度范围: 0 dB to - 32dB、记录频率范围: 0 Hz to 8000 Hz、输入阻抗: AC: 100K, DC: 5.1M、信噪比: >60 dB、串音比: >70 dB、电源输入电压: DC 12-18V、额定电流: 800MA、最大电流: 1000MA、额定消耗功率: 12W、工作温度范围: -20 $^{\circ}\text{C}$ to 60 $^{\circ}\text{C}$ 、工作湿度范围: 10% to 90 %、网络接口: RJ-45、电话接口: RJ-11、连接方式: 并联、1U 机箱尺寸: 48.5*31*5CM、独立工作(无需连接电脑,功耗最大不超过 12W)、1T 硬盘(1T2.5 英寸硬盘)、录音时长: 35 万小时;	1	台

		<p>2、语言制定（软件可设置中/英文，亦可DIY任何国家语言，需联系我们添加语言包），多用户管理（支持局域网管理和多用户管理登录，可设置不同的用户管理权限，保障录音数据安全）；</p> <p>2、实时查询（可根据不同的条件实时查询录音，比如来电号码，去电号码，未接来电，录音时长，录音时间，录音通道等综合查询）；</p> <p>3、远程管理（支持局域网，广域网远程登录设备访问查看录音信息，以及删除，备份等功能）供货时提供测试；</p> <p>4、来电显示兼容（支持DTMF和FSK双制式来电）录音模式（录音启动模式支持压控、声控、键控三种方式，安全可靠，兼容性强，根据客户不同要求来设置不同的录音模式）供货时提供测试；</p> <p>5、庞大的线路通道（新款嵌入式录音仪最大可支持64通道，都是独立工作，录音质量高）；</p> <p>6、循环录音（当系统的磁盘将存满时，系统会优先自动清除最早时间的录音文件，以保证系统常年不间断可以录音）备份功能（软件内可设置自动备份录音，可将录音文件每天/每周备份到电脑硬盘里，保证录音数据不会丢失）供货时提供测试；</p> <p>7、电话线路（支持软件测量电话线路的电压，以此适应任何的电话线路）；</p> <p>8、抗雷击/短路（电话模块可抗雷击和抗电话线短路，安全耐用）；</p> <p>9、监听功能（可任何时间实时监听任意一个通道上的状态和通话语音）；</p> <p>10、弹屏功能（软件可设置来电/去电/报警弹屏，根据弹屏可设置备注，若设备掉线也会弹屏警告）；</p> <p>11、通讯录（客户可根据不同电话号码设置不同信息添加进软件通讯录，方便查找数据）；</p> <p>12、在线升级（通过云服务支持在线软件升级，方便使用）；</p> <p>13、超长录音时间；</p> <p>14、掉电保护功能（系统具有掉电保护功能，增强硬盘数据保护）；</p>		
27	操作台改造	定制	1	项
28	勤务门禁一体机	<p>1、操作系统：采用嵌入式Linux操作系统；</p> <p>2、申请开门：终端支持人员信息验证后向勤务值班室发起远程申请开门；</p> <p>3、门状态检测：支持接入门磁感应门状态并上传值班室和平台；</p> <p>4、验证方式：支持生物指纹识别验证、人脸识别验和多种组合验证方式；</p> <p>5、远程开门：支持勤务值班人员通过平台/主机软件进行远程开门；</p> <p>6、视频监控：终端支持高清摄像头，支持日夜模式切换及红外补光，生物活体人脸识别认证，平台软件可实时查看终端视频画面；</p> <p>7、语音对讲：支持一键拨打值班室/哨位进行实时可视对讲功能，值班室呼叫终端自动接听；（须提供具有“CMA或CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）；</p>	2	台

		8、勤务签到：支持通过人员信息验证实现勤务签到功能； 9、门禁报警：支持长时间门未关妥报警，报警信息实时上报至执勤信息系统平台；（须提供具有“CMA或CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）； 10、接口功能：支持门锁电源输出、门磁检测、门锁控制和出门按钮连接接口； 11、图像抓拍：支持每次开门申请抓拍图片并上传到平台； 12、终端自带1个DC12V供电接口，1个RJ45网络接口、1路门锁供电接口、1路出门按钮接口、1路门锁控制接口和1路门磁检测接口； 13、与中队执勤安保系统无缝对接		
29	勤务门禁锁	1、不锈钢锁心可承受破坏剪力达800Kg以上； 2、内含门开启或关闭状态侦测输出接点防残磁设计，选用进口纯铁材料； 3、支持自动检测门状态实现自动上锁； 3、支持安装于左开门、右开门、内开门或外开门的安装方式； 4、内含光耦合开门输入按钮接点，如9秒内未开门亦会再自动上锁。	1	台
30	勤务闭门器	1、自动液压式缓冲； 2、材质：太空铝； 3、最大门宽：1100mm； 4、最大门重80KG。	1	台
31	勤务报警门磁	1、感应距离：25-35mm； 2、常闭型门磁，实时反馈门状态信号； 3、金属外观。	1	对
32	室内壁挂音箱 (塑料外壳)	室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计，使用于学校，酒店，宾馆，超市等。 技术参数： 1. 额定功率（100V）：3W, 6W, 10W 2. 额定功率（70V）：1.5W, 3W, 5W 3. 灵敏度 th: 91dB±3dB 4. 阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5. 频率响应：130Hz-18KHz 6. 喇叭单元：6.5"×1 7. 防护等级：≥IP5X 8. 尺寸：185×275×105mm（允许±2%偏差） 9. 重量：1.4Kg（允许±2%偏差） 10. 材料：塑料	2	台
33	半球摄像机	1. 采用≥400万像素CMOS图像传感器； 2. 内置高效红外补光灯，红外补光距离≥50m； 3. 支持内置MIC； 4. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile； 5. 分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出，水平中心分辨率≥1500TVL； 6. 支持同时向两个支持GB28181协议的设备进行注册； 7. 具有RTMP协议视频码流设置选项； 8. 支持加载运行AI开放平台（须提供具有“CMA或CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）；	20	台

		<p>9. 支持通过 IE 浏览器添加、修改、删除算法库，可支持≥ 4个算法库（须提供具有“CMA 或 CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）；</p> <p>10. 支持通过 IE 浏览器在视频任务模式下对智能检测间隔帧数和报警间隔时间进行设置；可查看算法库运行状态（须提供具有“CMA 或 CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）；</p> <p>11. 支持智能规则复制功能，可将样机上的智能规则复制到其他摄像机上（须提供具有“CMA 或 CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）；</p> <p>12. 支持$\geq IP67$防护等级；</p> <p>13. 支持 DC12V/POE 供电；</p>		
34	摄像机电源	DC12V2A	30	台
35	开门按钮	86 开门按钮	20	个
36	监控解码器	<p>1. 支持高性能嵌入式处理器；</p> <p>2. 支持嵌入式 LINUX 操作系统；</p> <p>3. 支持兼容国产麒麟系统；</p> <p>4. 具有≥ 9个 HDMI 输出口、≥ 4个 HDMI 输入口；</p> <p>5. 支持从画面采集到输出显示整体延时 $\leq 16ms$（须提供具有“CMA 或 CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）；</p> <p>6. 具有视频信号预监功能，应能通过小窗口显示预览画面；</p> <p>7. 具有信息发布功能，支持图片、文字、视频信息的即时发布上墙；</p> <p>8. 支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示；</p> <p>9. 支持全链路 RGB 传输功能，能进行 RGB 格式图像采集和 RGB 格式图像输出，输出图像与采集源图像画质无明显差别（须提供具有“CMA 或 CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）；</p> <p>10. 每个输出口的最大图层可达 38 层，包含 1 层虚拟 LED 显示、1 层屏号显示及 36 层开窗（提供具有“CMA 或 CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）；</p> <p>11. 具有显示范围裁剪功能，应能通过调整指定通道的画面显示范围设置指定电脑允许的接管范围，不显示范围外画面（须提供具有“CMA 或 CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）；</p> <p>12. 支持显示系统状态，包括网络状态、风扇状态、CPU 状态、内存状态等信息；</p> <p>13. 具有解码信息显示功能，应能显示各通道的通道状态、分辨率、帧率、数据流量和解码流量等信息；</p> <p>14. 支持将电视墙布局保存为预案，设备能保存 30 组预案；</p>	1	台
37	执勤器材架	长：700mm、宽：300mm、高：1150mm（尺寸均允许 $\pm 2\%$ 偏差）	4	个
38	有源音箱	营房一层大厅 LED 屏	1	个
39	门禁改造	备勤室到岗楼顶门禁改位置	1	套
40	单门磁力锁	营房到岗哨通道大门	1	个
41	智能人脸分析主机	<p>1、16 路 H. 265、H. 264 网络视频自适应接入混合接入，接入带宽：256M；</p> <p>2、支持两种智能资源切换：人脸分析（默认）、周界防范；</p> <p>3、人脸分析：最大支持 16 路人脸比对（视频流）和 16 路人脸抓拍（视频流）；</p>	1	台

		<p>4、支持 32 个人脸名单库，总库容 10 万张；</p> <p>5、支持陌生人报警、人员频次统计、人脸签到和考勤功能；</p> <p>6、支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索，并关联录像文件；</p> <p>7、视频结构化：最大支持 8 路 1080p 视频实时视频结构化分析；</p> <p>8、支持 2 个 HDMI，2 个 VGA，辅口与主口独立异源输出，组内同源；</p> <p>9、支持 RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘；</p> <p>10、支持 2 个千兆网口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 eSATA 接口；</p> <p>11、支持 16 个报警输入和 8 个报警输出接口； (无硬盘，可装 8 个 SATA 硬盘，每个接口支持容量最大 8TB 硬盘)</p> <p>12、支持接入到执勤信息系统，实现 AB 门人流量数据引接到上级平台。</p> <p>13、与中队执勤安保系统无缝对接</p>		
42	智能人脸识别摄像机	<p>1、400 万像素级 1/1.8" CMOS 图像传感器，分辨率 2560×1440@30fps 实时画面输出；</p> <p>2、H. 265/H. 264/MJPEG 视频压缩算法；</p> <p>3、最低照度彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with Light；黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR；</p> <p>4、红外补光距离：50m（人脸抓拍 10 米）；</p> <p>5、智能模式：人脸抓拍（默认），Smart 事件，道路监控；</p> <p>6、光圈类型：固定光圈</p> <p>7、smart 事件：徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测；</p> <p>8、支持光学宽动态 120dB、3D 数字降噪、透雾、电子防抖和强光抑制等功能；</p> <p>9、支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡（最大 256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持）；</p> <p>10、支持 1 个 10M/100M 自适应以太网口，1 路报警输入/输出，1 路音频输入/输出；</p> <p>11、电源：DC12 V，100 mA；</p> <p>12、防护设计，≥IP67 防护等级；</p> <p>13、工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）。</p> <p>14、标配 4mm~6mm 电动变焦镜头：F1.6 水平视场角 79°~51.5°</p>	2	台
43	硬盘	4T 硬盘	1	个
周界报警				
1	单防区脉冲主机	<p>1、电子围栏主机脉冲峰值:高压≥5000V，低压≤1000V 交流峰值≤10mA，脉冲周期:≥1s，脉冲持续时间:≤0.1s，防区报警信号输出功能及 5.3 寸 LCD 液晶显示功能。</p> <p>2、标准网络通讯，主机遥控器可控制布撤防，主机自带操作键盘可直接布撤防或调电压值，防阻燃 ABS 材料。</p> <p>3、中文显示界面能显示:当前电压值、工作状态、自第一次工作起累计运行时间、报警警情、防区地址、单防区分辨、运行状态；可在工作中以及备用电源工作时随时点亮屏幕。</p> <p>4、支持掉电记忆，上电自动复位；具有短路报警，断路报警，</p>	2	台

		<p>旁路报警及触网报警等报警功能。</p> <p>5、脉冲主机每个防区至少有两组开关量输入和输出端口，无须外接继电器模块，更好的与声光报警灯和报警主机或其他安防设备联动。</p> <p>6、供应商承诺签订合同时提供公安部委托检测报告与型式检验报告复印件。</p> <p>7、云警 APP 及微信平台要求检查：可用二维码扫描直接登录；在微信和 APP 界面应可以增删改查；在微信和 APP 上防区信息应可清晰查看，应可一键布撤防；应可将报警信息直接推送至手机；应可在 APP 和微信上查看报警信息列表，应可查看报警详情。（须提供具有“CMA 或 CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）；</p> <p>8、升级功能要求检查：配套管理软件及云警 APP 应支持 U 盘自动更新升级或远程升级。（须提供具有“CMA 或 CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）；</p> <p>9、网络功能要求检查：触发报警后应在 5s 内上传至管理软件；应能调节智能控制终端、网络型脉冲电子围栏主机的整体布撤防和电压等级；应能调节智能控制终端、网络型脉冲电子围栏主机的单独布撤防和电压等级；管理软件应具有用户权限管理功能，不同用户应拥有不同权限；管理软件应可管理控制多个智能控制终端；管理软件应支持多个客户端，应具有实时报警、远程控制及远程监控功能；应可联动打印机，实现报警及时打印；应可接入红外对射、消防报警、门禁报警等设备的报警输出；应可按照防区绘制周界电子地图，报警时应可直观呈现报警防区位置。（须提供具有“CMA 或 CNAS”标识的第三方授权检测机构出具的有效检验报告复印件）；</p>		
2	不锈钢防水箱	不锈钢材质，尺寸：400*600*200mm（允许±2%偏差），两侧防水散热孔	2	只
3	室外声光警号	室外防水旋转警灯，报警分贝≥120dB，赠送壁装支架	2	只
4	高压避雷器	氧化锌、复合材料三页避雷器，含避雷器支架，一防区一只	2	个
5	高压绝缘线	耐高压 30KV，硅胶绝缘材质	120	米
6	终端杆	六线制，铝合金管内径Φ32*85mm（允许±2%偏差）；含 1 个防水帽，6 个绝缘子，2 个金属底座及配件。	20	套
7	承力杆	六线制，铝合金管内径Φ21*85mm（允许±2%偏差）；含 1 个防水帽，6 个绝缘子，2 个金属底座及配件。	25	套
8	中间杆	六线制，85CM（允许±2%偏差）玻璃纤维管材质，含 1 个防水帽，6 个绝缘子，1 个金属底座及配件。	100	套
9	合金线	高强度Φ2.0MM（允许±2%偏差）多股合金线，拉不断，抗氧化，耐腐蚀，耐高压。	3000	米
10	紧线器	优质 ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂，用于合金线收紧	60	个
11	线连接器	M10×20 开槽铝螺丝，用于连接金属合金线	60	个
12	警示牌	PVC 材料挂扣式双面夜光型警示标注牌，10 米/张	40	块
13	接地桩	镀锌角铁，避雷接地桩，一防区一根	2	根
14	接地线	6 平方铜接地导线	60	米
线材、辅材				
1	桥架	MR100×100mm	66	米
2	主光纤	96 芯单模光纤	550	米
3	单模光纤	24 芯单模光纤，新增 1 组 24 芯单模光纤到指挥中心	600	米

4	线槽	40*20mm	275	米
5	PVC管	管径 50mm	440	米
6	电源线	RVV2*1.0mm	770	米
7	视频线	75—5 同轴闭路信号线	660	米
8	PVC管	管径 32mm	572	米
9	PVC管	管径 25mm	850	米
10	室外开挖	定制	708	米
11	网线	六类网线	5350	米
12	音频线	300 支金银线	220	米
13	辅材	接插件、水晶头、金属软管、膨胀螺丝等	1	批

注：以上技术参数中属于固定尺寸的，均允许±2%偏差

三、商务条件

包：1

1、**交付地点：**采购人指定地点。

2、**交付时间：**（1）签订合同之日起 20 日内完成交付使用，如因不可抗力事项的发生由成交人与采购人在合同中另行约定。（2）供应商接到采购人通知供货后，按要求将采购人所采购的货物送到采购人指定地点，包括货物制造、包装、运输、装卸、保管、税金、施工、差旅、住宿、保险、搬运、调试、检验、保修、验收等所有费用，风险均由供货人承担。

3、**交付条件：**验收合格后交付。

4、**是否收取履约保证金：是，说明：**成交人需在合同签订前向采购人支付成交金额的 5% 作为履约保证金（若成交人为中小企业的应向采购人缴纳合同总金额 4% 的履约保证金，若成交人为微型企业（含残疾人、监狱企业）的应向采购人缴纳合同总金额 3% 的履约保证金），履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交人书面申请后 30 日内无息退还。

5、**是否邀请投标人参与验收：**否

6、验收方式数据表格

验收期次	验收期次说明
1	按竞争性谈判文件、合同及响应文件要求进行验收

7、支付方式数据表格

支付期次	支付比例(%)	支付期次说明
1	100	成交人按合同规定验收合格后内向采购人提交正式等额增值税普通发票等相关材料，采购人在收到成交人提交的相关报销票据后 10 个工作日内支付货款 100% 到成交人账户

8、质量要求和验收要求

8.1. 质量要求：供应商所提供的货物必须符合现行国家标准或行业标准。货物在验收合格前，所发生的一切毁损、灭失等风险，均由成交人自行承担。成交人在送货及返回途中发生的一切事故，采购人不承担任何责任。

8.2. 验收：成交人将货物配送到采购人指定地点后，由采购人、成交人指定人员共同进行到货验收确认，确认产品、名称、数量、型号及规格正确，包装完好，并在送货单和验收收单上签收确认。验收过程中发现与货物清单规格不一致的，采购人有权拒收。

鉴于货物的验收仅限于货物的外包装、数量、品目等初步外观内容，采购人在实际使用货物过程中发现货物不符合合同约定的质量标准的，在合同维保期内成交人应无条件予以配合免费退货、换货或修理。

采购人有权组织对项目内的货物进行随机抽样，并对抽样的货物交由具有检测资质的检测机构进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由成交人承担。如检测指标不合格，采购人有权拒收货物，按有关条款对成交人进行处理，成交人应无条件的对拒收货物进行更换，并承担相关损失和处罚。

9、售后服务要求

9.1. 成交人须按竞争性谈判文件的要求提供合格的产品，承诺自验收合格后免费保修 2 年；维保期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件由成交人负责包修、包换。

9.2. 成交人在维保期内须提供免费上门维修服务，货物发生故障时成交人在接到使用单位故障通知后 4 小时内响应，并在 12 小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件，对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

10、违约责任

10.1. 货物质量违约责任

成交人提供的货物质量不符合合同（或成交人投标/响应文件）约定的，成交人应无条件予以配合免费退货换货，因退换货不及时影响采购人工作的，发现一次，成交人应向采购人支付违约金 2000 元；因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交人应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，不予退还成交人的履约保证金。违约金可直接从应付货款中扣除，不足部分成交人还须向采购人缴纳；违约金不足以弥补给采购人造成的损失，成交人还应承担相应的赔偿责任。

10.2. 成交人未能按照要求时间提供服务的违约责任：

若成交人未能按照合同约定的时间提供服务或货物的，每逾期 1 天，成交人应按 1000 元向采购人支付违约金。若因此给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所受的损失。

10.3. 分包/转包违约责任

成交人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交人还须向采购人支付本合同金额 20%的违约金。违约金直接从采购人应支付成交人的费用中扣除，不足部分，成交人应自收到甲方通知之日起 30 日内缴纳。

10.4. 进入监管区有关违约责任

成交人进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定、保密规定，服从采购人人员的指挥，不得泄密。同时不得以任何方式为服刑人员提供现金、手机、毒品、麻醉品等违禁品，如发现经查实，需向采购人支付 20000 元的违约金。违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，成交人应自收到采购人通知之日起 30 日内缴纳。

10.5. 诉讼相关费用承担

若因成交人未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。

10.6. 除上述具体违约情形外，成交人出现不符合竞争性谈判文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，需向采购人支付违约金 1000 元。若造成严重后果的，采购人有权单方解除合同，成交人还应承担相关的法律责任。

10.7. 其他竞争性谈判文件中未列明的违约责任，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

11、违约终止合同

11.1. 在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前 30 日通知成交人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

11.2. 有下列情形之一，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金，成交人还需向采购人支付本合同金额 30%的违约金：

11.2.1 成交人提供的货物质量不符合合同约定且拒绝退货退换货的；

11.2.2 成交人无故拒绝履行本合同；

11.2.3 若成交人配送货品存在假冒伪劣产品、质量缺陷产品、以劣充优、以假充真等情况；违约金直接从采购人应支付成交人的费用中扣除，不足部分，成交人应自收到采购人通知之日起 30 日内缴纳。

12、不可抗力

12.1. 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2. 本竞争性谈判文件中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、专利权及知识产权

13.1. 成交人提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产

权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，成交人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则供应商应赔偿该损失。

13.2. 若供货人提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则供货人成交资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：供货人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购人在使用供货人所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，供货人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿采购人由此而造成的全部损失；供货人必须对技术、商务、招标要求等如实响应，如出现虚假应标被证实的，采购人将要求供货人赔偿合同金额 30% 的违约金，如产生其它影响和后果的，采购人保留进一步要求供货人赔偿的权利。

14、保密条款

14.1、成交人要认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，要严格履行保密义务，不得违规记录、存储、复制国家秘密、工作秘密和内部管理信息，不得以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密、工作秘密和内部管理信息，不得对采购人工作信息资料、工作场所、内部场景等进行拍照、录像，不得将采购人有关秘密、内部管理信息、工作场所场景通过微信、抖音等上传自媒体，严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄露、泄密行为，成交人及其工作人员将承担相应责任和法律后果。

14.2、成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

14.3、本条款不因合同届满或解除而失效。

15、廉政条款

成交人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

16、合同纠纷处理方式

(1) 合同争议处理方式

采购人与成交人必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

(2) 合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

四、其他事项

1. 除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

第四章 采购合同（参考文本）

编制说明

- 1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。
- 2、签订合同时，采购人与成交人应结合竞争性谈判文件第三章规定填列相应内容。竞争性谈判文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；竞争性谈判文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
- 3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：福建省翔安监狱

乙方：

根据项目编号为_____的_____项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为成交人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；

1.2 竞争性谈判文件、乙方的响应文件；

1.3 其他文件或材料：无。（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1 合同总金额为人民币大写：元（¥）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间：；

4.2 交付地点：；

4.3 交付条件：。

5、合同标的应符合竞争性谈判文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1 验收应按照竞争性谈判文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2 本项目是否邀请其他供应商参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：（按照竞争性谈判文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照竞争性谈判文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

无。有，具体如下：（按照竞争性谈判文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及

持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。竞争性谈判文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；竞争性谈判文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3 合同生效：自签订之日起生效；

15.4 本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5 其他：无。（按照实际情况编制填写需要增加的内容）

甲方：福建省翔安监狱

乙方：

住所：

住所：

单位负责人：

单位负责人：

委托代理人：

委托代理人：

联系方式：

联系方式：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签订地点：

签订日期：_____年_____月_____日

第五章 响应文件格式

注释：

《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应参照这些格式文件制作响应文件。

注：供应商是自然人的，提供的响应文件须逐页签字。

福建省翔安监狱 货物和服务项目

响应文件

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称：

地址：

电话：_____ 传真：_____ 邮编：

供应商代表（印刷体）：_____ 签字：

手机：_____ 日期： 年 月 日

目 录

1. 响应书
2. 项目说明一览表
3. 技术规格和商务偏离表
4. 供应商的资格证明文件
 - 4-1 关于资格的声明函
 - 4-2 供应商的资格声明
 - 4-3 法人代表（单位负责人）授权书
 - 4-4 有效营业执照副本复印件
 - 4-5 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
 - 4-6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；
 - 4-7 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
 - 4-8 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有行贿犯罪的承诺函；
 - 4-9 供应商须提供参加采购活动前 3 年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明。
- (5) 供应商提交的其它资料
- (6) 退回保证金说明函
- (7) 代理服务费用承诺书
- (8) 报价一览表
- (9) 价格扣除优惠明细表
- (10) 分项报价一览表

1、响应书

致：

根据贵方为 _____ 项目的谈判邀请（项目编号）：_____，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件。

响应文件（正本一份，副本三份）：

- （1） 响应书
- （2） 项目说明一览表
- （3） 技术规格和商务偏离表
- （4） 供应商的资格证明文件
 - （4-1） 关于资格的声明函
 - （4-2） 供应商的资格声明
 - （4-3） 法人代表（单位负责人）授权书
 - （4-4） 有效营业执照副本复印件
 - （4-5） 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
 - （4-6） 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；
 - （4-7） 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
 - （4-8） 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有行贿犯罪的承诺函；
 - （4-9） 供应商须提供参加采购活动前 3 年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明；
- （5） 供应商提交的其它资料
- （6） 退回保证金说明函
- （7） 代理服务费承诺书
- （8） 报价一览表
- （9） 价格扣除优惠明细表
- （10） 分项报价一览表

以_____方式提供的金额为人民币_____元的响应保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2. 供应商保证遵守竞争性谈判文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3. 供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

4. 本响应文件自开标日起响应有效期为：在竞争性谈判文件供应商须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。

5. 如果发生竞争性谈判文件第二章供应商须知第 12 条所述情况，则同意福建信发招标代理有限公司不予退还响应保证金。

6. 供应商同意提供按照招标采购单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

7. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

供应商代表签字：

供应商（全称并加盖供应商公章）：

日 期： _____年 _____月 _____日

2、项目说明一览表

(按响应服务合同包下品目号类别分别填写)

供应商名称:

项目编号:

合同包	1	项目名称		品牌、型号规格		数量	1 批
详细说明							

供应商代表签字:___

3、技术规格和商务偏离表

供应商名称：

项目编号：

合同包	项目名称	规格条目号	竞争性谈判文件要求	谈判响应	偏离说明

注：供应商提交的响应文件中与竞争性谈判文件的技术、商务部分的要求有不同，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性谈判文件的要求。由此可能造成谈判小组对其不利的评判由供应商自行承担。

供应商代表签字：

4、供应商的资格证明文件

4-1 关于资格的声明函

_____:

关于贵方_____年___月___日第_____（项目编号）响应邀请，本签字人愿意参加谈判，提供竞争性谈判文件“谈判货物及要求”中规定的_____（合同包/品目号）（货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本签字人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
2. 我方的资格声明正本一份，副本三份，随响应文件一同递交。
3. 我方与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司（包括其附属机构）没有任何关联。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

供应商代表签字：

4-2 供应商的资格声明

1. 供应商概况：

A. 供应商名称：

B. 注册地址：

传真：_____ 电话：_____ 邮编：

C. 成立或注册日期：

D. 法人代表：_____（姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：_____ 法人资本：

个人资本：_____ 外商资本：

E. 最近资产负债表（到 _____年_____月 _____日为止）。

(1) 固定资产合计：

(2) 流动资产合计：

(3) 长期负债合计：

(4) 流动负债合计：

F. 最近损失表（到 _____年_____月 _____日为止）。

(1) 本年（期）利润总额累计：

(2) 本年（期）净利润累计：

2. 我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的响应保证金将不予退还。

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3. 最近三年响应货物在国内主要采购人的名称和地址：

采购人名称和地址	项目名称	服务日期	服务状况

4. 法人营业执照见附件 4-4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的， 并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商代表签字：

日 期：_____年_____月_____日

传 真：

电 话：

4-3 法定代表人（单位负责人）授权书

_____:

（供应商全称）法定代表人（单位负责人）_____ 授权____（供应商代表姓名）为供应商的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的_____项目（项目编号_____）招标活动，全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与开标、谈判、签约等。供应商的委托代理人在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商的委托代理人无转委托。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

供应商的委托代理人：_____ 性别：_____ 身份证号：

单位：_____ 部门：_____ 职务：

详细通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 电话：

附：附：法人（单位负责人）身份证复印件（正反两面）、被授权人身份证复印件（正反两面）

授权人

供应商（全称并加盖供应商公章）：

法定代表人签字或盖章：

日 期：

被授权人

供应商的委托代理人签字：

日 期：

注：法人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章，并注明复印件与原件一致。

4-4 有效营业执照副本复印件

_____:

供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的
 现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注：

1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、法人营业执照提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商代表签字：

日 期：

4-5 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

A、财务状况报告：提供 2023 年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的有效资信证明。

B、依法缴纳税收的相关材料：提供提交响应文件截止时间前六个月内（不含响应截止时间当月）任一个月的缴税证明。

C、依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供提交响应文件截止时间前六个月内（不含响应截止时间当月）任一个月保障社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

4-6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

致_____：

关于贵方_____项目的竞争性谈判文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

4-7 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

致_____：

关于贵方_____项目的竞争性谈判文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

4-8 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有行贿犯罪的承诺函

致_____：

关于贵方_____项目的竞争性谈判文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前 3 年内，在经营活动中没有行贿犯罪。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

4-9 供应商须提供参加采购活动前 3 年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明

致_____：

关于贵方_____项目的竞争性谈判文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前 3 年内，在经营活动中无不良信用记录。

特此声明！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）

5、供应商提交的其它资料

1、交货期、付款方式、售后服务等

2、供应商所投产品属国家强制 3C 认证的、强制节能产品的证明材料（如有）。

3、本项目竞争性谈判文件有列明供应商须提供所投产品属国家强制性要求或认证（如 3C、强制性节能产品、环境标志产品等）相关证书等证明材料的，按竞争性谈判文件要求提供；竞争性谈判文件未要求但供应商所投产品属国家强制性要求或认证的，供应商可提供有效证书或提供所投产品“均满足国家强制性要求或认证（如 3C、强制性节能产品、环境标志产品等）的承诺函，承诺函格式自拟，并对其真实性负责，否则按照无效响应处理。

.....

供应商认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

供应商代表签字：

6、退回保证金说明函

致：福建信发招标代理有限公司

我方参与项目编号为_____的_____（项目名称）_____投标，提供人民币
元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

1. 开户名：
2. 开户行：
3. 帐 号：

供应商名称：（全称并加盖公章）

供应商代表签名：_____

供应商联系方式：_____

日期： 年 月 日

附：本次项目响应保证金缴纳单据复印件并加盖公章！

7、代理服务承诺书

致：福建信发招标代理有限公司

我们在贵公司组织的_____项目招标中响应（项目编号： ），如获中标，我们保证按竞争性谈判文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴纳代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

邮 编：_____电 话：

传 真：_____日 期： _____

8、报价一览表

供应商名称（并加盖公章）：

项目编号：

货币单位：元

合同包	项目名称	数量	响应总价 (人民币)	交货期	备注
1		1 批			
响应总价 (大写)			小写：		

注：

1. 详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种产品的数量、品牌和金额。
2. 当一个合同包有多个品目号时，供应商应计算出该合同包的合计价。

供应商代表签字：__

9、价格扣除优惠明细表（若有）

小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：_____

货币及单位：人民币元

合同包内属于小型、微型企业产品等的情况							
合同包	品目号	采购标的	单价 (现场)	数量	总价 (现场)	制造厂商	企业类型
*	*-1						
	...						
备注	合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额：_____。						

★注意：

- 1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据响应文件“中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。
- 2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
- 3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
- 4、纸质响应文件正本中的本表（若有）应为原件。

供应商名称：（全称并加盖单位公章）_____

供应商代表签字：_____

日期：_____年_____月_____日

中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按谈判文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本供应商郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

提供本供应商制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

由本供应商承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

由本供应商承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

- 1、请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
- 2、纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
- 3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，**视为提供虚假材料。**

供应商名称：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：_____

日期：_____年_____月_____日

附：

监狱企业证明材料

供应商为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子响应文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品优惠明细表

供应商名称：

项目编号：

货币单位：

1	2	3	4	5	6	7	8	9
合同包	品目号	产品名称	认证类型	金额	本合同包报价	占本合同比率(%)	相对应的优惠幅度	价格扣除
合计								

注：

- 1、当一个合同包内有多个属于清单内产品时， 供应商应详细填写并计算出该类产品合计金额。
- 2、栏目 7 为栏目 5÷栏目 6。
- 3、栏目 9 为栏目 5*栏目 8。
- 4、栏目 4 “认证类型” 是指节能（非强制类产品）、减排、环境标志。
- 5、以上属节能、减排、环境标志产品须提供《政府采购清单》内产品的证明材料，否则不得分。
- 6、计算分数时四舍五入取小数后两位。
- 7、若所投的产品不属于《政府采购清单》内产品，本“优惠明细表”不必填写，并以空白提供。
- 8、采用最低评标价法请按上表填写。

供应商代表签名：

10、分项报价一览表

供应商名称：

项目编号：

序号	货物名称	品牌型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
合计总价：人民币 元（¥ ）						

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：