

中华人民共和国浙江出入境边防检查总站

执法执勤装备采购

公开招标采购文件

项目编号：0625-23217D67

项目名称：执法执勤装备采购

采购单位：中华人民共和国浙江出入境边防检查总站

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2023 年 10 月

目 录

第一章 投标邀请	2
第二章 投标人须知	5
前附表	5
一、总 则	10
二、招标文件	12
三、投标文件的编制	12
四、开标	15
五、评标	16
六、定标	18
七、合同授予	18
第三章 评标办法	19
第四章 招标内容及需求	23
第五章 合同主要条款	45
第六章 投标文件格式	50

第一章 投标邀请

项目概况

中华人民共和国浙江出入境边防检查总站执法执勤装备采购招标项目的潜在投标人应在杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 层 1410 室获取招标文件，并于 **2023 年 10 月 31 日 14:00（北京时间）**前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-23217D67

项目名称：执法执勤装备采购

预算金额： 334.68 万元

最高限价： 334.68 万元

采购需求：中华人民共和国浙江出入境边防检查总站执法执勤装备采购安装及相关售后服务。

合同履行期限：合同签订后 45 天内完成供货并安装调试完成交付招标人使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 获取期限：2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 31 日（双休日及法定节假日除外）上午：8:30-11:30 下午：13:30-17:00
2. 地点：杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 楼 1410 室
3. 方式：至代理机构现场获取或邮件获取（邮件获取时请将填写完整的获取采购文件登记表以及招标文件费用汇款凭证发送至 390987804@qq.com）。
4. 售价：500.00 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2023 年 10 月 31 日 14:00（北京时间）
2. 投标地点：杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 层 1412 开标厅
3. 开标时间：2023 年 10 月 31 日 14:00（北京时间）
4. 开标地点：杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 层 1412 开标厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

2. 为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3. 截至投标文件递交截止前 1 日历天 17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

存在上述不良信用记录的供应商不得参加本次采购活动。

4. 本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

5. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本可参考浙江政府采购网下载专区的版本。

6. 本项目收取投标保证金：人民币叁万肆仟元整（RMB34000.00）。

7. 来往款项账号

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开 户：中国工商银行杭州分行武林支行

账 号：1202021209006759843

汇款请在用途栏中注明项目编号：23217D67

七、对本次招标提出询问、质疑，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：中华人民共和国浙江出入境边防检查总站

地 址：浙江省杭州市萧山区北干街道风情大道 239 号

联系方式：0571-81682321

采购监督部门电话：0571-81682218

2. 采购代理机构信息

名 称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地 址：杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 层

联系方式：0571-85860267

3. 项目联系方式

项目联系人：金俊超、沈佩文、陈婷婷（代理机构）、周警官（采购人）

电 话：0571-85860267、0571-85826980、0571-85860251、0571-81682321

浙江省国际技术设备招标有限公司

2023 年 10 月 10 日

第二章 投标人须知

前附表

序号	名称	内容
1	项目名称	执法执勤装备采购
2	采购内容及数量	中华人民共和国浙江出入境边防检查总站执法执勤装备采购安装及相关售后服务。 交货期：▲合同签订后 45 天内完成供货并安装调试完成交付招标人使用。 交货地点：浙江全省内（包括杭州、宁波、温州、舟山、台州、义乌及各地区所属边检站等），具体地点由招标人指定。 数量：1 项
3	最高限价	▲本项目最高限价为人民币 334.68 万元；投标报价如超过最高限价金额的，其投标文件将被否决。
4	投标报价	1、本项目投标报价应以人民币报价。 2、投标报价包括货物费、包装费、运输费（分批次供货）、运输保险费、货物保险费、装卸费、检验验收费、税金、其他需要发生或可能发生的所有费用。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
5	投标保证金	（1）投标保证金金额：人民币叁万肆仟元整（RMB34000.00）。 （2）投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。 （3）投标保证金应当在投标截止时间前到账。投标截止时间前投标保证金未到账的，投标无效。 采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。 （4）收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行 银行账号：1202021209006759843

		电汇或转账时请在用途栏中注明：23217D67
6	投标保证金退还	除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后 5 个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 投标人在投标时应当提供“退还投标保证金申请书”。浙江省国际技术设备招标有限公司凭“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还。 退还投标保证金申请书单独递交。
7	现场考察/标前答疑会	不组织（本项目不统一组织现场踏勘，供应商可自行踏勘）
8	样品	不提供
9	演示	不要求
10	招标文件澄清	投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 <u>10</u> 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。
11	投标文件组成	1、资格证明文件正本 <u>1</u> 份；副本 <u>4</u> 份。 2、商务技术文件正本 <u>1</u> 份；副本 <u>4</u> 份。 3、报价文件正本 <u>1</u> 份；副本 <u>4</u> 份。 4、电子版（包括资格证明文件、商务技术文件和报价文件，光盘或U盘，（电子版和报价文件一起密封）
12	投标文件装订要求	资格证明文件、商务技术文件、报价文件的纸质版<u>须分别装订成册</u>，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的投标文件由现场工作人员退还投标人代表。 <u>注：副本的其他部分可以是正本的复印件。</u>
13	投标文件包装要求	投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件（电子版和报价文件一起密封） <u>三部分分别包装和密封。</u>
14	投标截止时间和地点	投标截止时间：<u>2023 年 10 月 31 日 14:00（北京时间）</u> 投标地点：<u>杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 层 1412 开</u>

		<u>标厅。</u>
15	开标时间和地点	开标时间： <u>2023 年 10 月 31 日 14:00（北京时间）</u> 开标地点： <u>杭州市凤起路 334 号同方财富大厦 14 层 1412 开</u> <u>标厅。</u>
16	评标办法	综合评分法
17	公告媒体	中国政府采购网、浙江政府采购网
18	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 <u>90</u> 日历天
19	是否进口	不允许进口
20	节能产品	优先采购节能产品
21	环境标志产品	优先采购环境标志产品
22	促进中小企业发展	（1）本标项为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为<u>货物</u>，对应的中小企业划分标准所属行业是：<u>工业</u>。（<u>从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</u>） （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评

		审。 （7）提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 （8）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （9）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。						
23	代理服务费	1、本项目代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取，由中标人支付。 <table><tr><td>中标金额</td><td>费率</td></tr><tr><td>100万元及以下部分</td><td>1.5%×50%</td></tr><tr><td>100-500万元部分</td><td>0.8%×50%</td></tr></table> 供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 （3）增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 备注：代理服务费在报价表中不单列报价子项，由供应商自行考虑在企业运营成本等或各投标报价中。	中标金额	费率	100万元及以下部分	1.5%×50%	100-500万元部分	0.8%×50%
中标金额	费率							
100万元及以下部分	1.5%×50%							
100-500万元部分	0.8%×50%							
24	知识产权等	投标人须对其所投方案、产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能的侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的						

		一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料归招标人所有。 投标人应保证在中华人民共和国境内使用其所投方案、产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。如招标人受到来自第三方的侵权诉讼或索赔时，则招标人将及时通知投标人，投标人应主动承担相应责任。如法院裁定招标人侵权成立，则招标人有权向投标人追偿，投标人须无条件承担与此相关的所有责任和经济赔偿。
25	解释权	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。
2. 投标人：系指购买了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。
3. 投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。
4. 联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。
5. 甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。
6. 乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。
7. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
8. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、演练、技术指导以及其他类似的义务。
9. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
10. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
11. “▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标（本项目不适用，本项目不接受联合体参加投标）

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不允许分包。

（八）特别说明

1. 招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

本招标文件由以下部分组成：

1. 投标邀请
2. 投标人须知
3. 评标办法
4. 采购内容及需求
5. 合同主要条款
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日十天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1. 资格证明文件：

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；**2. 商务技术文件**

- （1）投标声明函(格式见第六章)；
- （2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；
- （3）中小企业的相关证明材料：中小企业声明函(格式见第六章)；
- （4）残疾人福利性单位声明函（如所有货物制造商为残疾人福利性单位，格式见第六章）；
- （5）监狱企业的相关证明材料（如所有货物制造商为监狱企业）：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
- （6）商务响应表（格式见第六章）；
- （7）技术响应表（格式见第六章）；
- （8）针对“第四章 招标内容及需求”的内容作出具体的技术服务方案，内容和条目基于招标需求并结合评审评分内容编写；
- （9）评标办法商务资信及技术评分项中所要求提供的资料和投标人认为所需要提交的其他资料。

3. 报价文件：

- （1）投标函（格式见第六章）；
- （2）开标一览表（格式见第六章）；
- （3）投标报价明细表（格式见第六章）；
- （4）代理服务费支付承诺书(格式见第六章)；
- （5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上盖上有效的投标人公章。

（二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价应为按照合同约定完成全部服务内容并达到招标文件约定的建设目标所涉及的全部费用。

3. 不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与此次投标有关的全部费用。

4. 投标报价是指一次性报出不得修改的价格，投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

5. 投标文件只允许有一个投标总报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起并在投标有效期内投标文件应保持有效，投标有效期详见《第二章 投标人须知》前附表。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕之日均应保持有效。

（五）投标保证金

1. 投标保证金金额：见投标邀请。

2. 投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。

3. 投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。

4. 采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投标截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。

5. 采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。

6. 除招标文件规定不予退还保证金的情形及因投标人自身原因导致无法及时退还的，代理机构凭投标人在投标时提供的“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退还投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还：

（1）未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还；

（2）中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

7. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

(3) 中标人无正当理由不与招标人签订合同的。

(六) 投标文件的装订、签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人承担责任。

2. 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册。正本各 1 份，副本数量按前附表要求。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的投标文件将被拒绝，开标时由现场工作人员退还投标人代表。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本可为正本的复印件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

(七) 投标文件的包装、密封、修改和撤回

1. 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装。

2. 投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在 年 月 日 时 分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3. 未按规定将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

4. 投标文件外包封应当密封。

5. 未密封的投标文件将被拒绝接收，并由现场工作人员退还投标人代表。

6. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应按本招标文件的要求签署、盖章、包装和密封。

四、开标

(一) 开标准备

1. 投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将不予接收。

未按规定获取招标文件的投标文件将不予接收。

2. 采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。开标邀请投标人的法定代表人或其

授权代表参加，签到并填写“政府采购活动现场确认声明书”。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3. 投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

（二） 开标程序：

1. 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2. 主持人介绍参加开标会的人员名单。

3. 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形, 提请有关人员回避。

4. 投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5. 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并送评标室评审。采用活页装订的投标文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

6. 商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

7. 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量。采用活页装订的报价文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

8. 宣读报价文件开标一览表中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容等，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9. 采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

10. 开标会议结束。

五、评标

（一） 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成, 成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二） 评标程序

1. 在评审专家中推选评审小组组长。

2. 评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准

3. 招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4. 评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5. 评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6. 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7. 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8. 实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1. 评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不

同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（服务类项目不适用）

六、定标

（一）确定中标人

1. 采购人依法确定中标人后 2 个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《中标结果通知书》，并同时在公告媒体上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1. 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。
2. 中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1. 中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

中标人应以银行出具保函形式提交履约保证金的，银行保函有效期应满足采购单位的要求。

2. 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章 评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于执法执勤装备采购的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，分为“技术、资信及商务分”、“价格分”两部分，分值详见本章第四条“四、评审内容及标准”。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为相应标项的中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=技术、资信及商务分+价格分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。在投标文件的资格证明文件中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）投标文件未按招标文件要求提供证明材料的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；
- （3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
- （4）不同投标人的投标文件相互混装的；
- （5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前

进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1. 在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）投标文件中的法定代表人授权委托书、商务响应表和技术服务响应表未按招标文件要求签字或盖章的；

（5）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（8）未提供或未如实提供服务的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）不同投标人的招标文件购买费用从同一单位或者个人的账户转出的；

(18) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

- (1) 报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；
- (2) 投标报价具有选择性的；
- (3) 投标文件中的投标函、开标一览表、投标报价明细表未按招标文件要求签字或盖章的；
- (4) 不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；
- (5) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

(一) 商务资信、技术服务分（70 分）

序号	评审内容	分值
1	投标人自 2020 年 1 月 1 日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩的（执法执勤类装备供货），每提供一个项目业绩证明材料得 1 分，得分不超过 5 分。 注：在投标文件中提供合同复印件，要求提供的证明材料内容能体现评审要素。	5 分
2	针对采购文件第四章“二、货物需求一览表及技术需求”的招标要求，完全响应的，得 45 分；标注“★”的技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣 3 分；其他技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣 1 分；扣完 45 分止。	45 分
3	针对交货期承诺的分批次供货进度计划方案：工作计划安排详细、合理且切实可行且满足采购需求的，得 5 分；工作计划安排具体实施措施部分满足采购需求的，得 3 分；工作计划安排制定不合理且不满足采购需求或未提供的，得 0 分。	5 分
4	质保期为 2 年的，不得分；在 2 年以上的，每增加 6 个月的，得 2 分（不足 6 个月的不得分）；本项最高得 4 分。	4 分
5	针对本项目制定的培训方案内容进行评审：	5 分

	培训方案等详细、完整，针对性明确且满足采购需求的，得 5 分；培训方案具体内容部分满足采购需求的，得 3 分；培训方案未描述完整的，得 1 分；不满足要求或未提供的不得分。	
6	售后服务方案完善且服务响应迅速，售后服务团队配备齐全且技术力量完善且满足采购需求的，得 5 分；售后服务方案具体实施措施内容部分满足采购需求的，得 3 分；售后服务方案不全、服务响应无法保障售后需求，售后服务团队人员配备不全或未描述完整的，得 1 分；未提供的不得分。	5 分
7	设备或材料产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得 0.5 分。 设备或材料产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得 0.5 分。	1 分

（二）价格部分（30 分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$$

第四章 招标内容及需求

一、项目概况

1、中华人民共和国浙江出入境边防检查总站执法执勤装备采购安装及相关售后服务。

2、交货期：**▲合同签订后 45 天内完成供货并安装调试完成交付招标人使用。**

3、交货地点：浙江全省内（包括杭州、宁波、温州、舟山、台州、义乌及各地区所属边检站等），具体地点由招标人指定。

4、投标人须承诺所供全部产品的质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全。否则，投标人将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。

5、要求投标人中标后按招标人要求根据样品供货，经招标人确认后方可批量供货；否则视为中标人违约，并放弃中标资格。

6、投标人须对招标文件的要求一一作出应答，并且在投标文件的技术响应部分逐一写明各种货物的规格尺寸、型号等技术参数，详细描述制造标准、生产货物工艺情况、主要原材料及部件性能和生产厂家、货物结构图或效果图等。

7、投标人须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术投标文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

8、因本项目为执法执勤装备且性质特殊，投标文件中未提供佐证资料（具有 CMA 计量认证的检测机构出具的检测报告），仅对设备技术参数描述“响应”、“正偏离”等情况的，其设备技术参数不被评审小组认可的，由投标人自行承担。

9、货物需求和货物技术基本要求中所指规格型号、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容及方案，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次采购要求并使招标人可以接受。

二、货物需求一览表及技术需求

序号	设备名称	技术参数及技术指标要求	数量
----	------	-------------	----

1	便携式多光谱 电子文检仪	1、便携可单手操作，长度在 100mm -130mm 之间，宽度在 50mm -70mm 之间，厚度不超过 40mm； 2、配置不小于 4.0 英寸数码高清显示屏，图像显示细腻清晰，显示屏对角线长度不小于 10 厘米； ★3、采集图像分辨率不小于 3264×2448 像素，保证能在后期放大观看采集的图像细节； ★4、支持图像设置模式，手动可选择采集图像分辨率参数，图像的分辨率可选：8M/5M/3M/2M/1.2M。 5、有图像拍照及存储功能，便于后期分析采集的图像； 6、设备应支持预设各种光源下拍摄的曝光时间、光圈、ISO 等参数，并支持在图像采集过程中具有超高质量或高质量可选； ★7、具备采集图像回放功能，在预览模式下可通过回放操作回放历史采集图像 ★8、设备最大光学放大倍率不小于 10 倍； 9、在仪器内部，配置 4 颗或 4 颗以上 LED 白灯珠，发	72 台
---	-----------------	---	------

	光强度（总光通量）高于 500000mLm，能成为均匀的面状白光源，用于放大检查证件细节如微字印刷图案； 10、在仪器内部，以镜头轴线为中心点，再相对配置 2 个可分别控制的 LED 点状侧照白光灯，单灯发光强度（光通量）大于 150000mLm，用于放大检查证件上如凹印等有凸起状态的图像； 11、在仪器内部，配置至少 2 颗波长在 360nm-370nm 范围内、主波峰是 365nm 的 LED 紫外光灯，发光强度（总光通量）高于 6000mLm； 12、在仪器内部，配置 4 颗或 4 颗以上波长在 740nm-900nm 范围、主波峰是 850nm 的 LED 红外光灯，发光强度（总光通量）高于 1000mLm； 13、在仪器外部，配置至少 1 颗波长在 360nm-370nm 范围内、主波峰是 365nm 的 LED 紫外光灯，发光强度（总光通量）高于 6000mLm； 14、设备应具备自动关机设置、时钟设置、语言选择设置、系统重置等功能； ★15、设备应支持采集不少于以下光源采集图像：白光泛光源、红外光源（850nm）、紫外光源：主紫外（365nm），辅助紫外（365nm）、侧光源：右侧白光，左侧白光、透射光源：透射白光光源 16、设备可支持按键音量调节功能 ★17、设备可通过电池图标指示设备电量不足，并可通过 LED 灯显示设备充电状态； 18、设备支持通过锂电池供电，待机时间不低于 8 小时； 11、机身上预留 USB 接口，该接口可通过连线与电脑交换数据和对电池直接充电； ★12、机身上预留 SD 卡槽，USB 接口等，用于存储本设备拍摄的文件； 13、仪器与待检文件接触面有透明隔板；	
--	--	--

2	快速证照采集仪	1、总则设备用于出入境边检证件研究人员对护照等防伪暗记的快速采集/鉴别用途。 2、技术要求 2.1 主机部分为一体化封闭结构,节约使用空间。 2.2 采用计算机自动控制操作,全中文“图标”式软件操作界面,清晰方便。 2.3 智能化操作,采集时无需操作人员手动调整相机、光源、证照位置及角度,证件放入采集窗口后,可通过采集主程序一键完成全部光源的图像采集和证照电子芯片数据的读取并自动保存无需移动证照位置。 ★2.4 内置超高分辨率可见光/红外光全画幅单反相机采集系统,相机有效像素≥ 4500万像素,通过多重拍摄可获得≥ 20000万像素单张超高清图像。采集时无需操作人员手动调整光圈、焦距。 2.5 图像像素最小应达: 8256×5504 像素,最大可达: 17337×11558 像素客户端软件应具有缩放模式实时预览功能,包括全屏、中等、小屏三种模式; 2.6 检验软件中具备采集系统校准功能。 3. 仪器配置要求 3.1 主要规格: 设备由主机单元、光源系统、计算机系统及相关专用软件系统组成。 3.2 主机包括: 3.2.1 采集仪主机尺寸不应大于 $50 \times 45 \times 40$ (cm) (长$\times$宽$\times$高),重量不大于 18Kg,并内置方便移动的隐藏式把手。 3.2.2 一体化封闭结构,配有护照平置固定装置,压平装置下行需具有阻尼装置,可同时采集透射光图像功能。 ★3.2.3 视场范围: 观察视野实测不小于 20cm (长)$\times$13cm (宽) 3.2.4 图像存储与处理系统提供超大取景框,可采集不	1 台
---	---------	--	-----

	同尺寸大小的护照单、双页数据。可根据采集需求同时自动获取证照双页、单页（左侧/右侧）信息，可通过软件对图像进行自动或手动裁切，无需人工裁剪及后期图像处理。 3.2.5 可一次进行反射、吸收与透射图像的采集。 3.2.6 内置护照电子芯片阅读器，可一次操作完成所有光源的采集和证照电子芯片数据的读取无需移动证照位置。 3.3 光源系统：采集仪内置不少于下列光源系统, 完全采用 LED 发光二极管技术，包括：可见光源：白光泛光源 LED 白光（左/右）侧光源 LED 透射白光 LED 红外光源：720nm 漫射红外泛光源 LED850nm 漫射红外泛光源 LED940nm 漫射红外泛光源 LED850nm 红外透射光源 LED940nm 红外透射光源 LED 红外左侧光源 LED 红外右侧光源 LED365nm 紫外光源 LED 同轴光 LED 环形阵列 LED 光源 4. 计算机系统 4.1 配置处理器 CPU 主频不低于 1.1GHZ，动态加速频率不低于 3.7GHz；8GB 内存；128GB 固态硬盘和 1TB 机械硬盘，2GB 独立显卡，CD/DVD 刻录光驱，27 英寸液晶显示器。 4.2 中文正版操作操作系统，办公软件； 5 软件功能 ★5.1 宏编程功能：能进行宏编程，通过对预设的宏运行，一键采集不同光源下的图像，自动读取机读码，电子芯片照片、条形码等，具备自动保存功能，可手动或自动裁切图像。 5.2 具备光学字符识别（OCR）模块，可读取并效验护照、身份证、签证上的机读码，同时支持手动输入文字描述信息。 5.3 设备内置 RFID 芯片，可通过 OCR 功能读取机读码	
--	---	--

	信息后对护照电子芯片数据的读取和保存。 ★5.4 潜影实时观察及检验：通过软件处理，可显现人民币、护照内的潜影图案。 5.5 具备一维、二维条形码读取解码，符合身份证条形码格式规范 PDF417 5.6 可进行图像检验参数存储和调用 5.7 具备多重激光影像检验； 5.8 内置护照数据库软件； 5.81 可显示证件图像和保存的描述信息； 5.82 可以缩略图方式显示证件各页，鼠标悬停自动放大图显示； 5.83 具备图像旋转功能； 5.84 可实时图像与护照数据库内存储图像并排显示方便比对；支持图像重叠、拼接、黑白反转、镜像、相减、交替闪烁功能； ★5.9 二次检验：在没有真实检材放入设备中时，可对其他型号文检仪获取的某些高清图像进行二次防伪检验，如 IPI\OCR\Letter Screen++等二次信息读取。 5.10 可进行多角度 OVD 图像合成，用户可自定义合成图像数量，获得清晰的全景 OVD 图像。 5.11 图像比对功能：客户端软件应具有图像比对功能，支持对两幅图像进行并排比对、交替显示、水平拼接、垂直拼接、原色叠加、伪彩色叠加及相减等操作。 5.12 图像标注功能：客户端软件应支持在图像上添加支线、曲线、四边形、圆形及文字等标注。 5.13 颜色较准：系统对标注的 24 色 x-rite 颜色比对色卡，可给出预估的和校准后的红、绿、蓝色值。	
--	---	--

3	便携式文检箱	便携式文检箱适用于出入境证照查验使用，同时配有便携式仪器箱，内衬采用环保材料可对设备有效保护及固定，方便查验人员移动及特殊勤务检查使用，文检箱箱尺寸不大于 500×350×180mm。 1、配备金属套尺：金属套尺可进行长度、角度的测量； 2、配备 980nm 反斯托克斯激光手电：查看反斯托克斯防伪暗记，照射光点大小从 1 毫米-2 厘米可调，外形尺寸：不大于 25*140mm； 3、 配备 LED 三光源手电：提供白光、黄光、紫外光三种 LED 光源 4、配备 30X/60X 放大镜：提供不少于 2 种放大倍数选择，放大倍率：主镜不小于 X30，副镜不小于 X60，配置白光源 LED，总体长 不超过 185mm； 5、配备视频光电鼠： 5.1、便携可单手操作，长度在 100mm-130mm 之间，宽度在 60mm-70mm 之间，高度不超过 45mm； 5.2、配置数码高清显示屏，图像显示细腻清晰；	2 套
---	--------	---	-----

	5.3、感光器像素数不低于 600 万，保证后期放大观看采集的图像细节； 5.4、有图像拍照及存储功能，便于后期分析采集的图像； 5.5、有图像摄像功能，能连续拍摄被检图案； 5.6、图案线性放大倍率在 10-15 倍之间； 5.7、内置 4 颗或 4 颗以上 LED 白灯珠，发光强度（总光通量）在 500000mLm-900000mLm 范围内，使其能成为均匀的面状白光源，用于放大检查证件细节如缩微文字印刷图案； 5.8 在仪器内部，以镜头轴线为中心点，不少于 2 个可分别控制的 LED 点状侧照白光灯，单灯发光强度（光通量）在 200000mLm-250000mLm 范围内，用于放大检查证件上如凹印等有凸起状态的图像； 5.9 内置至少 2 颗波长在 360nm-370nm 范围内、主波峰是 365nm 的 LED 紫外光灯，发光强度（总光通量）在 6000mLm-15000mLm 范围内，以此获得理想的放大检查紫外光激发的荧光图案效果； 5.10 内置 4 颗或 4 颗以上波长在 740nm-900nm 范围、主波峰是 850nm 的 LED 红外光灯，发光强度（总光通量）在 1000mLm-1500mLm 范围内，以此获得理想的用于放大对比检查红外吸收和非吸收油墨图像效果； 5.11 内置至少 1 颗波长在 360nm-370nm 范围内、主波峰是 365nm 的 LED 紫外光灯，发光强度（总光通量）在 6000mLm-12000mLm 范围内，以此获得理想的用于直接目视观察大视野证件上的全部紫外光激发的荧光图案效果； 5.12 机身上预留 Micro-USB 接口，该接口可通过连线与电脑交换数据和对电池直接充电； 5.13 机身上预留 SD 卡槽，用于存储本设备拍摄的照片和视频文件；仪器与待检文件接触面用透明板分隔，	
--	--	--

		透明板要轻薄、耐磨、透明性好； 6、配置零边距扫描仪便携式扫描仪：分辨率 300dpi/600dpi/1050dpi、支持数据线传输，锂离子电池容量 820mA，尺寸 259×39×28mm，采用 CIS 光学技术，可存储 JPG/PDF 格式文件； 7、便携计算机：不低于 12.3 英寸触屏，处理器 CPU 主频不低于 1.1GHZ，动态加速频率不低于 3.7GHz，内存不少于 8G，硬盘 不少于 128G。规格不大于 300×210×9 mm。 8、拍摄支架：金属支架，高度可调节。	
4	护照智能采集与解析工作站	★1、整体要求 设备用于出入境证件的高速图像采集，能够一键实现连续智能采集证件资料页、签证页、备注页等式样信息的整本护照单页面图像，自动生成文件夹，自动图片命名存档等功能；能够通过采集的图像识别资料页，签注页与验讫章信息。	1 台

	★2、封闭要求设备为一体化封闭结构，采集图像时不受外界光线、角度等干扰。 3、尺寸要求 参考尺寸$\leq 800 \times 600 \times 600\text{mm}$。 ★4、整体组成要求设备由自动化单元、光源系统及相关专用软件系统组成。 ★5、硬件配置要求：配置自动进出平台、移动平压光学玻璃、自动翻页装置、负压系统等，实现整本护照自动进入，自动翻页完成全部页面采集。 ★6、采集效率要求：7 分钟内完成一本 48 页护照全页面白光，红外，紫外等光源下的图像采集。 7、操作系统要求：采用计算机自动控制操作，“图标”式软件操作界面。 8、自动校准要求：采集时无需人员手动调整相机及光源的位置及角度，可软件一键完成整本护照全部光源的图像采集。 9、自动化程度要求：支持护照合页放入，自动进本，自动翻页、自动压平护照页面、自动切换光源与滤镜，采集完成后护照本合页自动送出。 10、图像感应要求：成像系统采用全画幅图像感应器，图像感应器尺寸$\geq 36 \times 24\text{mm}$，像素$\geq 4500$ 万 11、拍摄视场范围要求：可完整拍摄护照展开页面大小 ★12、光源系统要求：内置多种光源系统，全部采用 LED 发光二极管技术，光源至少包括三种光源：可见光，红外（870nm）光源，紫外（365nm）光源。 13、读写功能要求：内置芯片读写器，在翻页采集图像的同时可自动识读护照芯片信息，对芯片信息进行查验 14、观察窗口要求：具有观察紫外采集的窗口，方便观察采集图像色彩。 15、压本功能要求：具有双弹性压本，保证翻开的页	
--	---	--

		面两边均能够压平整 16、软件系统要求：设备配备专用软件系统，并可永久免费使用及升级。至少包括以下功能： 16.1 全中文的软件操作界面； 16.2 实时显示采集图像； 16.3 支持放大、缩小、移动、旋转采集图片； 16.4 可自定义和预置各种光源下图片的曝光时间、光圈、ISO、像素等； 16.5 自动完成各种光源下采集的图像裁切； 16.6 存储护照图像的文件与文件夹自动命名，且命名关联识别护照名、采集日期、光源等信息，便于后续查询检索； 16.7 自动识别签证页信息，包括签证国家，签证类型，签证有效期； 16.8 自动识别验讫章，包括出入境国家，出入境类型（出境或入境），出入境日期； 16.9 识读所有符合 ICA09303 标准的证件、识别 OCR 光学字符并提取数据； 16.10 可识读 ISO 14443 Type A 和 Type B 非接触式 IC 芯片，进行芯片查验； 16.11 有专业模式与简易模式等多种模式； 16.12 自动识别资料页信息，与机读码信息进行比对核验。	
5	智能多维证照	1、整机是一款集护照/港澳通行证识读、身份证识读、	5 台

鉴别仪	证件近距离放大防伪观察、证件拍照记录等功能于一体的高性能手持移动证件查验终端。终端通过搭载超微距镜头配合紫外、红外、白光等多种光源技术，实现证件防伪特征高清展示和多光源下拍照记录等功能。可快速、准确的进行身份查验以及证件防伪查验。 2、准确率高：护照、往来通行证、身份证识别准确率高不小于 99%。 3、速度快：护照全信息读取$\leq 8s$，往来通行证读取$\leq 2s$，身份证读取$\leq 1s$。 4、护照读取安全可靠：电子护照信息按照机读旅行证件文件（ICAO DOC9303）规范进行校验认证。 5、多光源图像放大及拍摄功能：设备应支持按预设倍数自动完成对焦放大图像，并支持在白光，紫外光，红外光等多种光源下拍摄照片。 6、超微距镜头：采用超微距镜头，可紧贴证件进行放大观察，高清展示证件表面细微画面。 7、超长续航能力：可持续高负荷运作 4 小时以上，设备待机时长高达 48 小时以上。 8、护照识别功能：设备应支持护照 OCR 识别，可识读电子护照，并支持 NFC 读取护照电子信息，并在屏幕上显示机读文字和相片信息。 9、设备应具备无线联网功能，支持 WIFI。 10、身份证读取：仪器应内置居民身份证阅读器，居民身份证阅读器应符合公安部 GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》中的要求。 11、放大观察：最大放大倍数达不低于 40 倍； 12、拍照记录：支持对证件进行拍照保存，通过照片库可查看历史照。 13、设备内置摄像头应大于等于 2000 万像素，设备支持全网通 4G 网络进行数据通讯。 14、设备应具备电容触摸液晶显示屏，尺寸≥ 5.5 英	
-----	--	--

		寸。 15、配置市场通用操作系统，4GB+64GB 内存，整机重量（带电池）$\leq 365\text{g}$。整机尺寸不大于 $170*80*30\text{mm}$。 设备应具备 SIM 卡接口，Type-C 接口及 TF 卡接口，设备具有数据传输功能，支持通过 Type-C 接口或移动存储介质与计算机连接进行数据传输。 17、电池容量不小于 4500mAH，4.2V，充电方式支持 18W 快速充电。 18、防护等级不低于 IP61 级。	
6	便携式光电检测鼠	★1、 光学放大倍率：不低于 15 倍 2、 外形尺寸：不大于 $108\times 63\times 28\text{mm}$。 3、 光源配置 3.1、可见光源：4×LED 可见白光； 3.2、紫外光源：4×UV LED 长波紫外光； 3.3、紫外光源：1×UV LED 前置长波紫外光束； 3.4、侧光源：LED 侧光源； ★3.5、OVD 环形光源：不少于 8×LED 环形光源，可手动或自动顺时针或逆时针依次点亮； 3.6、透射光源：4×LED 可见白光； 3.7、反斯托克斯光源：980nm 反斯托克斯光源。 4、 功能介绍 ★4.1 光源点亮模式：所有光源可手动按下激发光源，或连续点击三次按钮使光源常亮不少于 1min，实现外配设备对检验图像的采集； 4.2 前置迷你长波紫外光束，可查验大面积检材，肉眼可见紫外防伪暗记； ★4.3 内置 RFID 电子芯片阅读器，可验证证件电子芯片是否符合 ICAO 国际旅行证件标准下的 ISO 14443 协议的 Type A 或 Type B 类型要求，从而达到验证证件芯片是否有效；绿灯有效，红灯无效。	2 台

		4.4 左右手操作设计可适应不用惯用手操作者需求； 4.5 稳定的光源输出模式可用于检验结果的拍照； 4.6 设备采用 2 节 3A 电池，可工作 3-5 个月，并有低电量报警指示。 4.7 鲁棒性（稳固性）测试，可保证设备从 1.5m 高处掉落而不损坏，各光源正常工作； 4.8 所有光源检验完成时间不超过 30 秒。	
7	翻译机	★1、处理器：处理器不低于四核高速 2、内存：内存不低于 16GB 3、麦克风：麦克风支持音频降噪、环绕多麦 4、喇叭：喇叭支持音频外放 5、显示屏：屏幕不小于 5.05 英寸高清触摸屏 6、电池容量：电池容量不小于 2000mAh 充电 7、充电：充电规格支持 Type-C 充电，且充电功率不低于 10W 8、SIM 卡：SIM 卡支持 Nano SIM 卡 9、蜂窝网络：CDMA：BC0； WCDMA：B1/2/5/8； TD-LTE：B34/38/39/40/41； FDD-LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28 10、WIFI：802.11a/b/g/n/AC（softAP） 11、蓝牙：蓝牙不低于 BT4.2 12、耳机：耳机支持 Type-C 耳机 13、工作温度：支持-15° C 到 45° C ★14、语音翻译：支持不低于 60 种语言在线即时翻译，其中涵盖藏语、维吾尔语、俄语、蒙语以及多数方言与普通话互译 15. 行业 A. I. 翻译：支持不低于 16 大行业领域翻译模块； ★16、拍照翻译：支持包含维吾尔语在内的不低于 32 种语言拍照翻译，具有文字检测技术和分割的背景修	130 台

		复算法使翻译准确性和可靠性得到验证和高度肯定； 支持中-英、中-日离线拍照翻译 ★17、离线对话翻译：支持包含维吾尔语、藏语在内的不低于 16 种语言的离线语音翻译 ★18、面对面翻译：支持在非物理按键条件下，屏幕能分屏显示支持双方面对面全程对话即时翻译 ★19、免按键翻译：通过机身高精度六轴陀螺仪传感器或毫米级别近距离传感器等其他传感器，支持免按键实时翻译。 ★20、翻译记录保存和导出：翻译记录保存和导出：支持语音翻译、拍照翻译等记录本地保存及导出，同时支持翻译记录导出到云端 ★21、外对外翻译：外对外翻译：支持英文同不低于 14 语种的实时互译 ★22、维语、藏语识别准确率：维语、藏语识别准确率$\geq 90\%$ 23、支持 WiFi 联网、手机热点联网、蓝牙共享联网、SIM 卡联网等多种方式接入互联网 24、共享 WiFi：共享 WiFi：将网络共享给手机及电脑使用。	
8	手机取证	硬件参数： 1、不小于 40 英寸显示器*1 台； 2、高性能分析主机*1 台（CPU：基准频率不低于	3 台

	3.0Ghz, 、内存：64GB、系统盘：1TB SSD、存储盘：4TB*2、手机接口状态显示屏*1、USB3.0 手机数据采集端口*10、手机存放仓*10、DVD 刻录光驱*1、读写硬盘抽取仓*4) 3、相关数据线及配件*1 套；软件参数：(1)支持支持 8 路手机以上检材同步提取分析，互不影响；(2)支持多个任务同时进行，应用数据和附件同时获取、数据获取与解析同时进行，大大缩短取证时间，提高取证效率；(3)支持多款主流品牌手机数据的获取、解析和恢复；支持上述手机的回收站数据功能；支持多款主流品牌手机系统进行提权备份获取，支持获取多款主流品牌手机中邮箱存储的账号、密码数据。 4、支持连线获取、无线获取方式和扫码获取等多种取证模式，适用于多种工作场景；可获取多款主流品牌手机中的系统应用、第三方应用数据。 5、支持获取多款主流品牌手机设备中的数据信息，可自动获取手机系统应用数据，包括短信、通讯录、通	
--	--	--

	话记录；包括已删除的短信、通讯录、通话记录，已删除的图片以及社交软件（微信、QQ、米聊等）聊天记录、撤回信息进行数据恢复； 6、支持获取手机第三方应用数据，包括社交类、消费购物类、浏览器类、邮箱类、地图类、出行类、笔记类、云盘类、视频类、互动类、VPN 类、区块链类等应用数据； 7、支持系统分身（隐私空间）内数据获取，支持获取系统分身内微信数据，包括所有聊天的文本、语音、图片、视频等附件及微信云账单数据； 8、支持按自定义（对扩展名类型增加、删除操作）方式获取手机中的扩展名文件，支持的格式包括*.doc、*.docx、*.xls、*.xlsx、*.pdf、*.txt、*.zip、*.exe、*.png、*.jpg、*.jpeg、*.bmp 等； 9、支持多个任务同时进行，应用数据和附件同时获取、数据获取与解析同时进行，大大缩短取证时间，提高取证效率；	
--	---	--

	10、支持自动获取当下主流手机应用 APP 等存储在云端的账单、订单等数据，无需扫码或账号密码登录； 11、支持当下主流及时聊天应用 APP 的聊天记录、账单扫码获取，通过手机扫码有效获取聊天数据和账单相关交易信息；获取应用存储在云端的账单、订单等数据； 12、支持自定义获取 SD 卡中存储的数据，并可对镜像做数据恢复；包括多媒体文件（图片、视频、音频）、Office 文档、压缩包等数据，并可对文件大小进行过滤； 13、支持手机内置应用数据解析，包括短信、通讯录、通话记录、相机（图片、视频）、WIFI、录音、蓝牙、日历、下载管理、保密柜、备忘录、回收站、系统日志等； 14、支持社交类应用数据解析，包括国内外常用社交软件； 15、支持购物类、出行类、地图类、邮箱类、浏览器类、支持网盘类、支持视频类、支持互动类等各类应用的解析； 16、支持自动多款主流品牌手机备份数据，并自动清除备份痕迹； 17、智能区分所有浏览器的浏览记录，分为境内和境外； 18、支持用户管理功能，管理员可创建其他用户和管理权限，进行隐私数据保护； 19、支持经济行为分析功能，支持对手机银行金融短信、微信及支付宝账单进行解析展示，并将交易金额信息进行多种方式排序，再以图形化界面清晰展示资金来源及流向，如转账金额大小、次数排序和转账记录时间轴方式展示等； 20、支持人物画像功能，丰富人物信息，刻画人物形	
--	---	--

	象。支持人物标签化、基本信息档案编辑、社交资源智能展示、人物标签中添加关键字分析功能等； 21、支持时间轴分析，并有两种分类方式：按时间粒度展示、按应用使用频率展示，支持细化到应用的联系人，并支持对应用进行过滤；使用应用频率分析，通过柱状图的方式直观展示通话、短信及微信高频次联系人，直观展示联系人的关系密切度； 22、支持微信群关系深度分析，针对微信群关系进行深度分析，建立多种分析模型。包括群间关系、群热点时间段、时间活跃度及活跃成员分析模型； 23、支持微信文件溯源，通过分析微信收发的文件及图片等附件，将其具体来源及流向进行图形化展示，清晰展示文件收发关系； 24、支持微信群成员邀请关系图，可展示对应的邀请关系，便于了解微信群成员之间的关系，同时支持在图中搜索指定的人员信息并导出查看； 25、支持虚拟聊天室，为开辟一个独立的聊天室分组，用户可自行将微信及QQ聊天记录中的大批量敏感信息导入其中，达到快速筛选出与案件有关信息中的关键数据，并支持跳转到来源；添加信息拥有逐条选择、批量选择、区间选择及搜索项选择等多种方式，根据需求自行选择； 26、支持活跃人分析，能够多角度组合分检材内社交聊天账号的活跃度并对其进行排序，拥有标签越多的账户其重要性越高，标签数相同的账号重要性不分先后； 27、支持还原安卓手机中所有应用图片缓存，深度挖掘还原图片有关信息，进行详细的展示和分类；对图片进行分析，可以进行图片分类识别与图片OCR文字识别； 28、支持对案例所有数据进行全局关键字多词搜索与	
--	--	--

	组合搜索，自动按照账号、聊天记录、媒体文件类别对结果进行分类展示，搜索结果以对话展示，清晰展示聊天对话关系并支持搜索结果跳转关联查看； 29、支持当下主流应用 APP 添加组织架构解析，能够清晰展示公司组织架构，整理相关人员部门信息； 30、支持取证结束后批量导出完整案例报告（HTML 和 PDF）及案例阅读器，也支持自定义导出，同时提供不转换语音与语音转换工具； 31、支持案例检材转移功能，用户可对取证后检材进行任意导出导出操作，为转存查阅数据提供便利； 32、支持多检材分析功能，能够分析本机多检材之间的直连关系、共同联系人、经济关系、组织关系与词云； 33、支持免安装版且无硬件绑定的案例查看器，便于查看案例并支持数据过滤、关键字搜索、导出报告及 BCP 包功能； 34、支持在线升级功能，开通在线升级通道，新版本发布时自动提醒升级，下载速度快速稳定； 35 配置服务响应模式，对于工作时遇到无法解析的小众应用，支持 48 小时内升级解析及查看。	
--	--	--

9	智能移动查验终端	★1、一体化设备组成，包括指纹仪、嵌入式智能终端、摄像头、三色灯等组成。 2、设备规格：长≤212.6mm，宽≤79.6mm，高≤51.9mm 3、重量：≤410g 4、参数：不低于内存：2G 存储：16G 5、操作系统：不低于 Android 10 系统 6、显示器：不小于 5.5 英寸 7、摄像头：后置不小于 800 万像素 8、网络：支持 4G，3G，2G 网络 9、外部接口：具备不少于 1 个 USB-C 的 OTG 接口 证件辨伪功能： ★10、证件查验：可通过摄像头采集证件资料页信息；解析证件芯片信息，支持查验芯片信息。 ★11、证件采集光源：支持采集可见光照片、支持采集紫外光照片、支持采集红外光照片 12、图片放大：支持采集照片图像放大 13、证件图像识别时间小于 10s15. 证件检查结果返回时间小于 15s 14、证件采集照片可采集全幅证件照片人像采集对比： 15、支持人像采集：支持采集人像数据并支持裁剪人脸照片。★16、人像对比：支持现场采集人像与芯片照片对比。指纹采集功能 17、指纹采集窗口尺寸：不小于 20mm*15mm ★18、指纹采集：支持指纹采集，指纹数据保存到本地数据管理： 19、数据导出：支持使用 OTG 方式导出查验数据 20、客户端历史数据查询：支持智能终端查询查验历史数据服务端 21、用户管理：支持用户增加、删除、管理操作，支持用户角色管理。 22、系统管理：支持配置管理服务端系统，如日志保	80 台
---	----------	---	------

		存时间等。23、客户端管理：支持管理端用户行为升级。 24、查验数据查询：支持服务端数据查询。 25、电池组：电池容量不小于 2000mAh。 26、电池工作时长：可持续工作不小于 4 小时	
--	--	--	--

三、售后服务要求

▲1、质保期：本项目质保期自全部设备安装调试完成，达到预计可使用状态，且验收合格交付使用之日起 2 年。质保期内因设备本身缺陷或安装质量问题造成的各种故障由中标人免费提供技术服务、维修及设备更换。

2、供应商须提供制造商售后服务承诺及服务方案、产品的彩页资料、详细技术指标以及完整的使用手册和维护手册。

3、免费提供培训，直至培训人员能熟练掌握技术操作、注意事项和日常维修保养，并提供使用及维修资料。

4、要求供应商在招标人所在地区有固定的售后服务点，有专人对接采购单位的售后服务及维修。发生故障时，投标人接到招标人通知后 1 小时内服务响应，4 小时内到达现场维修；1 个工作日无法修复的必须提供备用产品供招标人使用。

▲5、交货验收：采购人对产品质量有异议的，有权核查产品检验报告原件并委托具有相应检验能力、检验资质的第三方检验机构对中标产品随机抽样进行检验，相应检测费用供货方负责。样品检测不达标将被取消中标资格并负责赔偿采购人一切损失。投标文件中需按以上要求提供承诺函（格式自拟）。

四、本章未尽之处详见“第五章 合同主要条款”。

第五章 合同主要条款

（备注：采购文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。）

合同编号：ZJBJZZ-2023

采 购 合 同

项目名称：_____

甲方：中华人民共和国浙江出入境边防检查总站

乙方：_____

签署地点：浙江 杭州

签署日期：20 年 月

乙方:

一、合同的组成

二、交货时间、地点:

1. 接到甲方通知后_____天内完成采购、设备安装完成并交付甲方。
2. 交货地点:

三、付款方式

2、合同签订后,甲方向乙方支付合同总价的 30%,作为预付款。

4、剩余合同金额待项目审计结束后支付，如无违约问题同时一次性无息退还履约保
证金。

5、甲方每次付款前，乙方需足额提供符合甲方要求的正式税务发票，如迟延提供，
甲方延迟付款不视为违约。

四、货物运输、验收

1. 乙方确保货物安全无损地运抵甲方指定场所，并承担货物的运费、保险费、装卸费用等。货物包装牢固，符合储存要求，符合行业外包装质量标准要求。

2. 甲乙双方对货物进行开箱清点检查验收，如出现质量问题或品名规格、数量不符合合同规定，乙方应在 15 天内及时妥善处理，按照甲方的要求补发合格、足量货物，经由甲方验收，并承担由此发生的一切损失和费用。

3. 乙方安装完毕后，甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行验收，验收合格后，双方在甲方验收合格单上签字确认。

4. 乙方须提供服务期内本项目所有采购产品的安装及技术服务。

（1）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格需求和国家有关质量标准进行现场验收。

（4）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（5）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（6）乙方应提供货物的有效检验文件，经甲方认可后，与合同规定的性能指标一起作为货物验收标准。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须调整或更换货物，于 15 天内再次提供货物进行验收，并且赔偿由此给用户造成的损失。

五、质量要求

1、乙方保证质量管理和质量保证体系，对安装、调试、检验等各个环节进行严格的质量和质量管理，达到现行国家和行业规定的技术标准，并满足甲方业务需求。设备到达交货地时内外包装完好无损。

2、质保期（即免费保修期）：

3、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

六、服务承诺

1、产品质量保证期内发现质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2、乙方在接到甲方通知后，应在 __小时内派人赴现场处理货物质量问题。

3、售后服务： _____

七、责任

1、由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐。

2、乙方逾期交付工程的，应向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金，同时并不免除继续履行合同的义务。

3、伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货，乙方承担相应责任。

4、如乙方提供的合同货物不符合本合同的要求，甲方有权全部或部分拒收，并有权提出索赔。

5、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按已交货部分货物应负的产品质量责任。

6. 甲方为乙方实施提供必要的协调和配合。乙方全权负责现场的工具、材料、人身安全，并遵守甲方相关规章、制度，配合其他工程的实施进度和甲方要求，实施过程严格做好安全防范措施，如乙方实施人员在施工中违反操作规定造成人员伤亡事故或施工现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

九、其他约定事项

1、本合同一式___份，甲方___份，乙方___份，由甲、乙双方签字盖章并收到乙方履约保证金后生效。

2、本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

3、未经过甲方书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，也不得将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

4、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

5、本项目如在合同签订后，收到财政部或其他权力机关书面通知暂停执行本合同的，乙方应无条件予以配合直至明确本合同是否可进一步履行，暂停执行过程中，乙方不得追究甲方的任何责任。如财政部或其他权力机关最终决定本项目需重新采购，则本合同自动解除，甲方无需赔偿由此给乙方造成的所有损失。

甲方（单位章）：	乙方（单位章）：
法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：
或授权代表（签字）：	或授权代表（签字）：
地 址：	地 址：
邮政编码：	邮政编码：
电 话：	电 话：
开户银行：	开户银行：
账 号：	账 号：
纳税人识别号：	纳税人识别号：
签订时间： 年 月 日	签订时间： 年 月 日

签约地点：

第六章 投标文件格式

资格证明/商务技术/报价文件的外包装封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：执法执勤装备采购

项目编号：0625-23217D67

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：执法执勤装备采购

项目编号：0625-23217D67

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年 月 日

资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1. 资格证明文件”

投标人资格承诺函

致：_____：

_____（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：_____ / _____

四、满足本项目的特定资格要求：_____ / _____

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（盖章）

年 月 日

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

技术、资信及商务评分索引表

评审项目和评审标准	分值	自评分	投标文件中 对应页码

附件：投标声明书格式

投标声明书

致：_____（招标人）：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 本投标有效期自开标日起 90 个日历天。
2. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3. 我方不是招标人的附属机构；
4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：_____
5. 我方单位负责人同时为下列单位的负责人：_____
6. 我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。
7. 我方委托授权人_____（姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加本项目的投标活动，
8. 我方此次向贵方提供的服务项目名称为：_____。
9. 我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：___/___。
10. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

投标人：_____（盖章）

年 月 日

法定代表人授权委托书

致：_____（招标人）：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：_____（签字或盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：_____（盖章）

年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）_____，属于 工业 行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）_____，属于 工业 行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（标的名称）_____，属于 工业 行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖章） 日 期：_____

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖章） 日 期：_____

商务响应表

项目编号：_____

条款	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明

注：投标人对照招标文件要求一一对应如实填写商务响应表，在“是否响应”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同，应逐条列在商务响应表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

投标人：_____（盖章） 日 期：_____

附件：投标同类服务项目的业绩表格式

投标同类服务项目的业绩表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	项目名称	用户单位	合同签订时间	合同金额	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

注：表中所列的业绩，以提供合同的复印件为准。

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

投标人盖章：_____

日 期：_____

技术响应表

项目编号：_____

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
	...		

注：投标人应根据投标方案、对照要求对《第四章 招标内容及需求》所有内容进行一对一应答响应，并如实填写技术服务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

投标人盖章：_____ 日 期：_____

项目实施人员一览表

项目编号：_____

姓名	在本项目中的岗位	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	备注

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

投标人：_____（盖章） 日 期：_____

附件：拟投入相关机械设备、器材配置清单格式

拟投入相关设备、器材配置清单

项目编号：_____

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位及数量	产地	关于设备的质量介绍及证明资料	关于设备先进性介绍及证明资料	关于设备性能介绍及证明资料

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

投标人：_____（盖章） 日 期：_____

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：_____（招标人、代理机构）：

根据贵方为_____项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），签字代表_____（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件正本各一份、副本_____份。投标总价详见开标一览表。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 投标有效期自开标日起 90 个日历天。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起 5 个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 投标人代表姓名 _____ 职务：_____

投标人名称：_____（盖章）_____

开户银行：_____ 银行账号：_____

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）_____

日期：_____年____月____日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：_____

项目名称：执法执勤装备采购

投标人名称	投标报价（元）	备注

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价文件应包括开标一览表。

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

投标人：_____（盖章）

日期：_____

附件：投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：_____

项目名称：执法执勤装备采购

序号	设备名称	品牌规格型号及技术参数	单价 (元)	数量	小计 (元)
1					
2					
3					
投标报价（元）					

此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时,如上表不适合本项目的实际情况,可在确保投标明细内容完整的情况下,根据上表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

投 标 人：_____（盖章） 日 期：_____

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了执法执勤装备采购招标文件（项目编号：0625-23217D67）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：_____（盖章_____）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章_____）

承诺方（投标人）法定地址：_____

联系电话：_____ 联系传真：_____

承诺日期：_____年____月____日

退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的_____招标项目
(招标编号：_____)的投标，现申请退还该笔投标保证金。

申请人信息	投标单位：（加盖公章或财务专用章）		
	财务联系人：	联系方式	
	项目负责人：	联系方式	
	投标保证金金额：		
	投标保证金提交形式： ☐ 电汇 ☐ 转账支票 ☐ 现金 ☐ 其他		
退还账户信息 及投标保证金 金额（必须是 原路退回，请 提供汇入账户 的相关信息）	单位名称：		
	开户银行：		
	银行账号		
	如为中标人：是否从投标保证金中扣除招标代理费： ☐ 是 ☐ 否		
	代理费发票开票信息：		
	单位注册地址：		电话：
	开户行：	账号：	税号：
	代理费发票邮寄地址：		
	联系人：	联系方式：	

注：1、申请退还投标保证金，账户信息必须与汇入保证金账户信息一致。

2、须将申请书填写完毕并盖供应商公章后在递交投标文件同时一并递交或邮寄致浙江省杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室，才视为申请有效。邮寄联系人：金俊超。联系电话：0571-85860267。

3、为避免差错，表中信息请打字。