

更正公告

采购项目名称	夹江疫情防控配套设施设备采购项目	采购项目编号	SCYS-2022-0702 号
公告类型	更正公告	采购方式	公开招标 (非政府采购)
采 购 人	四川青衣开发投资有限公司	公告发布日期	2022 年 7 月 15 日
原公告发布日期	2022 年 07 月 08 日		
采购代理机构名称	四川圆收工程管理有限公司	项目包个数	7 个包
更正事项和内容	<p>1、原采购文件第四章二、项目采购要求及参数要求 (四) 移动核酸检测车 (第 4 包) “★2、方舱主要配置清单 2 空调系统配置洁净等级十万级净化, 每小时≥ 15 次换气” 更正为“洁净等级十万级净化, 每小时≥ 12 次换气”。</p> <p>2、原采购文件第四章二、项目采购要求及参数要求 (四) 移动核酸检测车 (第 4 包) “3.1、实验室舱体” 的参数不完整, 现补充为 “★3.1.3 独立舱体满足抗 10 级大风要求; 3.1.4 舱体基本承重标准 10T, 地面荷载$\geq 350\text{kg/m}^2$; 3.1.5 舱体主体尺寸: $\geq 13700 \times 2550 \times 2896\text{mm}$ (长\times宽\times高); 3.1.6 样本处理室设置设备门 1.0m-1.2m, 便于生物安全柜等大型设备搬运; 3.1.7 为增强保温效果, 箱体内部喷聚氨酯泡体 (厚度$\geq 20\text{mm}$), 采用 28mm 地板, 地板下部喷聚氨酯泡体 (厚度$\geq 20\text{mm}$) 并涂刷防腐、防潮沥青。” 其余内容不变。</p>		
采购人、地址和联系方式	<p>采购人: 四川青衣开发投资有限公司</p> <p>地址: 夹江县建设北路 149 号</p> <p>联 系 人: 张老师 联系电话: 0833-5667357</p>		
采购代理机构、地址和联系方式	<p>采购代理机构: 四川圆收工程管理有限公司</p> <p>地址: 乐山市市中区平江东街 17 号</p> <p>联系人: 刘老师 联系电话: 0833-2499922</p>		
采购项目联系人姓名和电话	<p>联系人: 刘老师 联系电话: 0833-2499922</p>		
原公告链接	<p>http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/202207/t20220708_18229485.htm</p>		