

2024 年度司法警察大队警用 装备采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZDYR-ZB2024-013

采购人：三亚市城郊人民法院

招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

2024 年 9 月

目 录

第一部分 竞争性磋商公告	3
第二部分 供应商须知.....	6
第三部分 采购需求.....	19
第四部分 采购合同.....	27
第五部分 评审程序、方法和标准.....	30
第六部分 响应文件格式.....	42

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

2024 年度司法警察大队警用装备采购项目 的潜在供应商应在海南省海口市龙华区金宇东路 25 号玉鹏大厦 1 单元 301 房获取采购文件，并于 2024 年 09 月 19 日下午 15 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：ZDYR-ZB2024-013
- 2、项目名称：2024 年度司法警察大队警用装备采购项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：¥495090.00 元
- 5、最高限价：¥495090.00 元，投标报价超过最高限价视为无效报价。
- 6、采购需求：安检 X 光机 4 台、访客机 4 台、网枪 2 把、电击枪 2 把、手持探测器 15 个、液压剪 1 个、执勤背心 20 件、雪糕筒路障 30 个、训练鞋 50 双、训练服 50 套、外腰带 60 个、套肩章 60 个、警察背贴 60 个、警用灭火器 6 个、证件套 60 个、电子脚镣/脚扣 4 套、围挡 2 个、执法记录仪 20 台、急救箱 5 个、警用急救包 50 个、防刺背心 34 件、防割手套 20 副、灭火毯 4 个、防爆毯（含防爆围栏）4 个、喊话器 2 个、训练用模拟催泪喷雾 20 个、应急照明设备 1 套等等。具体规格参数详见竞争性磋商文件第三部分“采购需求”。
- 7、合同履行期限（交货期）：合同签订后 20 天内完成交货、安装、调试、投入正常使用。
- 8、付款方式：中标后双方自行在采购合同中约定。
- 9、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展等相关扶持政策，详见竞争性磋商文件。
3. 本项目的特定资格要求：

3.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力【注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照/商业登记证明”；④若为自然人：提供“工商主管部门颁发的个体营业执照/身份证明文件”。以上均提供复印件加盖公章】；

3.2 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供承诺函，格式自拟或提供 2023 年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或 2023 年 6 月至今任意 1 个月企业报表【加盖公章】；

3.3 具有履行合同必需的设备和专业技术能力【提供承诺函加盖公章】；

3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函，格式自拟或提供 2023 年 6 月至今任意 1 个月的企业纳税凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表，以及 2023 年 6 月至今任意 1 个月的社会保险缴费记录证明材料加盖公章】；

3.5 参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录【需提供加盖公章的承诺函】；

3.6 供应商必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）失信被执行人名单的响应人【提供查询结果网页截图并加盖单位公章，查询时间：报名后、提交投标文件截止时间前，若不提供以代理现场查询的为准】；

3.7 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录声明函【提供声明函加盖公章】。

3.8 本项目不接受联合体投标且不允许转包、分包【需提供加盖公章的承诺函】；

3.9 满足法律、行政法规规定的其他条件【提供承诺函加盖公章】。

三、获取采购文件

时间：：2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 13 日，每天上午 9:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

获取文件地址：海南省海口市龙华区金宇东路 25 号玉鹏大厦 1 单元 301 房

方式：现场购买

售价：¥500.00（人民币），供应商需携带以下资料购买磋商文件：持加盖公章的公司营业执照副本复印件、法人授权委托书或介绍信、法定代表人（附法定代表人身份证明）、被授权人身份证复印件并加盖公章。

四、响应文件提交

截止时间：2024年09月19日下午15点00分（北京时间）；

地点：三亚市河东路412号中恒建材家居广场3号楼401室开标室1。

（备注：供应商应在规定时间内参与开标会议。响应文件现场提交，不接受邮寄。响应文件接收时间为2024年9月19日下午14:30-15:00止）

五、开启

时间：2024年09月19日下午15点00分（北京时间）

地点：三亚市河东路412号中恒建材家居广场3号楼401室开标室1。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

公告发布媒介：中国政府采购网

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：三亚市城郊人民法院

地址：三亚市吉阳区榆亚路669号

联系方式：0898-88568850

2. 采购代理机构信息（如有）

采购代理机构名称：中鼎誉润工程咨询有限公司

地址：海南省海口市龙华区金宇东路25号玉鹏大厦1单元301房

联系方式：韦工 0898-66755991

3. 项目联系方式

项目联系人：韦工

电话：0898-66755991

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
2.1	项目名称	2024 年度司法警察大队警用装备采购项目
2.2	项目编号	ZDYR-ZB2024-013
2.3	采购人	采购人：三亚市城郊人民法院 地 址：三亚市吉阳区榆亚路 669 号 联系人：赖先生 电 话：0898-88568850
2.4	代理机构	名称：中鼎誉润工程咨询有限公司 地址：海南省海口市龙华区金宇东路25号玉鹏大厦1单元301房 联系人：韦工 电话：0898-66755991
2.5	采购预算	本项目预算金额为¥495090.00 元，最高限价为¥495090.00 元，超出采购预算（最高限价）的投标，按无效投标处理。
2.6	投资模式	财政资金
2.7	供应商资格要求	见第一部分磋商公告“二、供应商资格要求”和第六部分评审程序、方法和标准“附件 1：（一）资格性审查表”
2.8	合同履行期限（交货期）	合同签订后 20 天内完成交货、安装、调试、投入正常使用
2.9	委托代表人的代理权限	委托代理人只能代表委托人处置磋商活动中的一般事务。提出询问、质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。
2	现场考察和答疑会	不组织

. 10		
2 . 11	是否允许选择性 报价	不接受选择性报价
2 . 12	磋商保证金数额	本项目不涉及
2 . 13	磋商保证金 (本项目不涉 及)	<p>保证金的形式：<input checked="" type="checkbox"/>支票 <input checked="" type="checkbox"/>金融机构保函 <input checked="" type="checkbox"/>汇票 <input checked="" type="checkbox"/>担保机构保函 <input checked="" type="checkbox"/>电汇 <input checked="" type="checkbox"/>本票 <input checked="" type="checkbox"/>银行转账</p> <p>户名：中鼎誉润工程咨询有限公司</p> <p>账号： 开户行：</p> <p>特别注意：需备注“项目编号或项目名称（项目名称过长可简 写）保证金”</p>
2 . 14	响应文件有效期	自响应文件开启之日起 60 日历天
2 . 15	响应文件份数	正本 1 份、副本 2 份、电子版 U 盘 1 份（且与纸质版投标时文 件内容一致，含盖章及签字）副本可以是正本的复印件。
2 . 16	是否退还响应文件	不退还
2 . 17	磋商程序	（1）密封情况检查：由监督人员、供应商代表人员检查 响应文件的密封情况。（2）磋商顺序：按递交响应文件的顺 序进行开标
2 . 18	磋商小组的组成	磋商小组由 3 名专家组成。其中采购人代表 0 人，专家 3 人。
2 . 19	评审方法	本项目实施两轮报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报 价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的 供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2 . 20	成交候选人数量	推荐 3 名成交候选供应商，并标明排序，并且确定排名第一的 中标候选人为中标人。

2 .21	采购代理服务费	采购代理机构招标代理服务费参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）的标准计取，招标代理服务费为 <u>¥3713.25元（大写：人民币叁仟柒佰壹拾叁元贰角伍分）</u> ，招标代理服务费由中标人支付，请各投标人在报价时充分考虑。
2 .22	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	本采购项目是：货物 所属行业：工业
2 .23	低于成本价不正当竞争预防措施(实质性要求)	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

A. 说明和释义

1 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本采购活动。
- 1.2 本采购活动及结果受中国法律的制约和保护。

2 采购说明

- 2.1 项目名称：见供应商须知前附表。
- 2.2 项目编号：见供应商须知前附表。
- 2.3 采购人：见供应商须知前附表。
- 2.4 采购代理机构：见供应商须知前附表。
- 2.5 采购预算：见供应商须知前附表。
- 2.6 投资模式：见供应商须知前附表。
- 2.7 供应商资格要求：

2.7.1 凡有能力按照本磋商文件规定的要求交付货物及其相应服务的响应单位均为合格的供应商。

2.7.2 符合本磋商文件第一章的“供应商资格要求”规定的条件。

2.7.3 招标（采购）文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2.7.4 本项目不接受联合体响应。

2.7.5 供应商参加响应不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取成交；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；
- （4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在采购过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- （6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其响应或成交资格将被取消。

2.8 合同履行期限（交货期）：见供应商须知前附表。

3 磋商授权委托

3.1 供应商的法定代表人可以委托代理人处理磋商事务。

3.2 委托代表人的资格条件：见供应商须知前附表。

3.3 委托代表人的代理权限：见供应商须知前附表。

3.4 委托代理人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

4 磋商费用

4.1 供应商自行承担参加磋商的全部费用。

B.磋商文件

5 磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括以下内容：

第一部分 竞争性磋商公告；

第二部分 供应商须知；

第三部分 采购需求；

第四部分 采购合同；

第五部分 评审程序、方法和标准；

第六部分 响应文件格式。

5.2 供应商应当仔细阅读和正确理解磋商文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。

6 磋商文件的澄清和修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 澄清或者修改是磋商文件的组成部分。澄清或者修改以公告的方式发布。

7 现场考察和答疑会

7.1 现场考察和答疑会：见供应商须知前附表。

C.响应文件

8 响应文件计量单位和使用文字

8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.2 响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有

该文字的中文译本。供应商承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

9 联合体

9.1 本项目不接受联合体。

10 响应文件的组成

10.1 响应文件

10.1.1 详见磋商文件第六部分响应文件格式

11 响应文件编制说明

11.1 响应文件必须按照磋商文件要求的统一格式顺序编写。要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。

12 磋商报价

12.1 《报价一览表》中全部货物和服务的报价，应当包括劳务、管理、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

12.2 报价全部采用人民币表示。

12.3 在评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

12.4 超出采购预算的报价为无效报价。

13 磋商保证金

13.1 磋商保证金金额：见供应商须知前附表。

13.2 磋商保证金缴纳时间：见供应商须知前附表。

13.3 磋商保证金支付地址：见供应商须知前附表。

13.4 供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金的，报价无效。

13.5 未成交的供应商，磋商保证金将在成交通知书发出之日起 5 个工作日内，由招标代理机构退还磋商保证金。

13.6 成交的供应商，磋商保证金将在采购合同签署后 5 个工作日内，由采购代理机构退还磋商保证金。

13.7 发生下列情况之一，磋商保证金不予退还：

13.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

13.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

13.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

13.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

13.7.5 成交供应商不在规定期限内与采购人签订合同的；

13.7.6 供应商在本次磋商过程中出现违反法律法规的行为、扰乱磋商、评审秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

14 响应文件的有效期

14.1 自开启响应文件截止之日起 **60 天内**，响应文件应保持有效。有效期短于规定期限的，将被拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的供应商，其磋商保证金的有效期也相应延长，但不能修改响应文件。拒绝接受延长有效期要求的供应商，其磋商将被拒绝，磋商保证金将被退还。

15 响应文件的份数和签署

15.1 响应文件份数：见供应商须知前附表。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

15.2 响应文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，响应文件副本的所有资料，都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面上应当清楚地注明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

15.3 响应文件主要内容（磋商文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容

和加盖单位公章)应由供应商的法定代表人或其授权的委托人签字(或盖章)并加盖供应商公章。

15.4 全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的,或者是供应商造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。

15.5 传真或电传的响应文件将被拒绝。

特别说明:本项目要求供应商提交电子版响应文件。

电子版响应文件与对应的响应文件正本内容必须一致。其载体必须是可以被读取的者U盘,格式为PDF,不得加密。电子版响应文件提交后不予退还。

D.响应文件的递交

16 响应文件的装订、密封及标记

16.1 所有响应文件必须装订成册。

16.2 响应文件密封:

16.2.1 将响应文件的正本、副本和电子版封装在密封袋,可以全部封装在同一个或多个密封袋中。

16.2.2 响应文件密封袋的正面封口处应加盖供应商公章。封皮上写明采购人名、项目名称、项目编号、供应商名称。

16.2.3 供应商未按照 16.2.2 要求密封及书写标记,采购代理机构有权不接收其递交的响应文件。

16.2.4 响应文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

17 截止时间

17.1 响应文件必须在提交响应文件截止时间前送达磋商地点。

17.2 采购代理机构推迟响应文件截止时间,将在不晚于原定响应文件截止时间前3天发布公告。

17.3 在响应文件截止时间以后送达的响应文件,采购代理机构拒绝接收。

18 响应文件的修改和撤回

18.1 响应文件提交截止时间以后，供应商不得修改和撤回响应文件，不得在磋商有效期内撤回响应文件，否则磋商保证金不予退还。

18.2 响应文件提交后，均不予退还。

E.磋商程序

19 磋商文件的送达

19.1 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

19.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.3 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点举行磋商仪式。磋商仪式由采购代理机构主持，邀请采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。供应商的法定代表人或法定代表人授权的代表必须参加磋商仪式。

20 磋商小组

20.1 磋商小组的组成：由采购人代表/人和从海南省专家库中随机抽取的相关专家3人组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的 2/3。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商，提交评审报告。

20.2 评审方法：见供应商须知前附表。

21 磋商方式和内容

21.1 磋商小组按供应商提交响应文件的顺序分别与通过资格审查的供应商进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.2 磋商内容包括技术方案响应情况、服务内容标准与承诺、技术能力、合同条

件、采购要求的优化建议等。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.3 磋商小组可以根据磋商的实际工作情况决定磋商的轮次，但最多不能超过三轮磋商。

21.4 供应商在磋商中作出的承诺，是其响应文件的组成部分。

22 磋商内容的保密

22.1 磋商后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与磋商无关的其他人泄露。

22.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。

23 对响应文件的评审

23.1 评审程序、评审方法和评审标准见第五部分

24 确认成交结果

24.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

24.2 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交通知书是成交供应商与采购人签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

F.授予合同

25 成交供应商的确认

25.1 磋商小组根据本磋商文件第五部分的规定，对供应商进行审查，对响应文件

进行评价和比较，按照磋商文件规定的排序原则推荐成交候选人。

25.2 磋商小组有权按磋商文件的要求评定并推荐成交候选供应商，也有权拒绝任何或所有不符合磋商文件要求的供应商的响应文件。

25.3 采购人按照磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

26 合同授予标准

26.1 采购人应当把合同授予磋商小组推荐的第一顺序成交候选人。被授予合同的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

27 成交通知

27.1 确定成交供应商后，采购代理机构在发布成交公告的同时，以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

27.2 成交通知书是合同的组成部分。

27.3 采购代理机构没有对未成交供应商解释未成交原因的义务。

28 签订合同

28.1 采购人和成交供应商应当按照成交通知书规定的期限与成交供应商签订合同。根据海南省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知（琼财采〔2022〕68号）成交通知书规定的期限最长不得超过5个工作日。

28.2 成交供应商拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还。

28.3 成交供应商放弃成交，其磋商保证金不予退还。

28.4 成交供应商拒签合同或放弃成交是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

28.5 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的成交价格高于违约人成交价格的高出部分。

28.6 签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

29 验收

29.1 成交供应商与采购人应严格按照磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。

29.2 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

30 招标代理服务费

30.1 本次采购活动采购代理服务费的支付方详见供应商须知前附表

G.询问、质疑和投诉

31 询问

31.1 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问。

31.2 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

31.3 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他供应商。

32 质疑

32.1 投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7 个工作日之外的质疑均不予受理。质疑函应当包括但不限于以下内容：供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项与质疑事项相关的请求；事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必

32.2 须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

32.3 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。重复或分

次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

H.纪律和监督

33 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

34 对供应商的纪律要求

不得提供虚假材料谋取成交；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守磋商纪律，故意扰乱磋商会场秩序或其他无理取闹行为；不得在采购过程中与采购人、采购代理机构进行协商磋商；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其成交资格将被取消。

35 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用本磋商文件第五部分规定之外的评审因素和标准进行评标。

36 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

37 其他要求

见供应商须知前附表。

第三部分 采购需求

一、项目名称：2024 年度司法警察大队警用装备采购项目

二、本项目招标控制价：¥495090.00 元 投标人报价不得超出此限价，否则作否决投标处理。

三、合同履行期限（交货期）：合同签订后 20 天内完成交货、安装、调试、投入使用。

四、交货地点：三亚市城郊人民法院

五、验收标准：符合国家相关行业标准、采购合同等指标要求进行验收。

六、付款方式：中标后双方自行在采购合同中约定。

七、采购内容：安检 X 光机 4 台、访客机 4 台、网枪 2 把、电击枪 2 把、手持探测器 15 个、液压剪 1 个、执勤背心 20 件、雪糕筒路障 30 个、训练鞋 50 双、训练服 50 套、外腰带 60 个、套肩章 60 个、警察背贴 60 个、警用灭火器 6 个、证件套 60 个、电子脚镣/脚扣 4 套、围挡 2 个、执法记录仪 20 台、急救箱 5 个、警用急救包 50 个、防刺背心 34 件、防割手套 20 副、灭火毯 4 个、防爆毯（含防爆围栏）4 个、喊话器 2 个、训练用模拟催泪喷雾 20 个、应急照明设备 1 套等等。（具体明细如下附表）。

2024 年度司法警察大队警用装备采购项目采购清单汇总表

序号	品名	参数/规格	单位	数量
1	安检机	<p>高清采集系统功能：核心部件采用高密度进口模块，图像清晰度高、采集速度快，抗干扰能力强。</p> <p>危险品 AI 识别报警功能：软件集成实时图像 AI 处理系统，辅助探测典型危险物品。</p> <p>人包关联监控功能：安检界面上同步显示场景录像，可将 X 射线过包图像同旅客视频信息有机结合，实现人包追溯。</p> <p>优化放大功能：针对微小物品提供的连续 64 倍放大。</p> <p>传送带自动感应功能：通道口有行李时安检机自动开始运转，安检机无行李通过时，自动停止运输。</p> <p>图像数据管理系统：具备图片压缩功能，按日期保存，容量不足时可自动删除最早期旧图片数据，可在线浏览图片。</p> <p>一键式关机功能：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动关机。</p> <p>1、通道尺寸：500mm(±10%)×300mm(±10%) 宽*高</p> <p>2、传送带速度：0.22 米 / 秒</p> <p>3、传送带最大负荷：≥160kg</p> <p>4、功耗：≤0.9KW</p> <p>5、重量：≤400kg</p> <p>6、穿透分辨力：≥40mm 钢板</p> <p>7、单次检查剂量：< 0.5μGy/h（距离设备外壳 50mm）</p> <p>8、高效防辐射：采用双层错缝，耐磨铅帘，确保外围辐射符合国家安全标准。</p>	台	3

		<p>9、线分辨力：直径 0.0787mm 金属线</p> <p>10、空间分辨力：1.0mm（水平和竖直）</p> <p>11、X 射线管电压：140KV—160KV（可调）</p> <p>12、X 射线管电流：0.2-0.6mA</p> <p>13、X 射线束发散角：60° 发散角</p> <p>14、工作温度 / 湿度：0℃~45℃ / 20%~95%（不冷凝）</p> <p>15、储存温度 / 湿度：-20℃~60℃ / 20%~95%（不冷凝）</p> <p>16、工作电压：220VAC(±10%) 50±3HZ</p> <p>17、冷却 / 工作周期：密封油冷却 / 100%</p> <p>18、安全性：对胶卷、芯片、电子产品安全</p>		
	安检 X 光机	<p>高清采集系统功能：核心部件采用高密度进口模块，图像清晰度高、采集速度快，抗干扰能力强。</p> <p>危险品 AI 识别报警功能：软件集成实时图像 AI 处理系统，辅助探测典型危险物品。</p> <p>人包关联监控功能：安检界面上同步显示场景录像，可将 X 射线过包图像同旅客视频信息有机结合，实现人包追溯。</p> <p>优化放大功能：针对微小物品提供的连续 64 倍放大。</p> <p>传送带自动感应功能：通道口有行李时安检机自动开始运转，安检机无行李通过时，自动停止运输。</p> <p>系统自检测功能：启动或正常工作时，通过界面虚拟指示灯提示系统工作状态，若设备发生故障，可及时提醒。</p> <p>图像数据管理系统：具备图片压缩功能，按日期保存，容量不足时可自动删除最早期旧图片数据，可在线浏览图片。</p> <p>一键式关机功能：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动关机。</p> <p>1、通道尺寸：650mm(±10%)×500mm(±10%) 宽*高</p> <p>3、传送带速度：0.22 米 / 秒</p> <p>4、传送带最大负荷：≥160kg</p> <p>5、功耗：≤0.9KW</p> <p>6、重量：≤500kg</p> <p>7、穿透分辨力：>40mm 钢板</p> <p>8、泄露剂量率：< 0.5μGy/h（距离设备外壳 50mm）</p> <p>9、高效防辐射：采用双层错缝，耐磨铅帘，确保外围辐射符合国家安全标准。</p> <p>10、线分辨力：直径 0.0787mm 金属线</p> <p>11、空间分辨力：1.0mm（水平和竖直）</p> <p>12、X 射线管电压：140KV—160KV（可调）</p> <p>13、X 射线管电流：0.2-0.6mA</p> <p>14、X 射线束发散角：60° 发散角</p> <p>15、工作温度 / 湿度：0℃~45℃ / 20%~95%（不冷凝）</p> <p>16、储存温度 / 湿度：-20℃~60℃ / 20%~95%（不冷凝）</p> <p>17、工作电压：220VAC(±10%) 50±3HZ</p> <p>18、冷却 / 工作周期：密封油冷却 / 100%</p> <p>19、安全性：对胶卷、芯片、电子产品安全</p>	台	1
2	访客机	<p>1、产品尺寸：长 25cm*宽：32.6cm*高：32.7cm</p> <p>2、操作系统：Android 11</p> <p>3、CPU：RK3568 四核处理器</p> <p>4、内存：2G:</p> <p>5、硬盘：16G 闪存</p> <p>6、主显示屏：13.3 寸高亮 IPS 屏；分辨率 1920*1080；电容式多点触控屏,防划伤。</p> <p>7、副显示屏：13.3 寸；最佳分辨率 1920*1080。</p> <p>8、摄像头：标配单目 200W 万像素，带补光灯</p>	台	4

		<p>9、二代身份证模块：支持读取身份证信息含照片；读卡时间\leq1秒；读卡距离0~5CM；数据通信USB 2.0；读卡符合公安部GA450/IGA450标准；符合非接触IC卡ISO14443标准；符合GB/T2423-2001标准规定。</p> <p>10、打印模块：内置58mm热敏打印机</p> <p>11、二维码模块：采用RS232串口通讯；波特率9600；支持条码、二维码识别。</p> <p>12、电源指示灯：开机默认蓝色</p> <p>13、通讯：以太网：TCP/IP RJ45接口 无线局域网：Wi-Fi 2.4G</p> <p>14、接口：1个网络端口；2个USB2.0；1个电源端口；1个TF卡端口</p> <p>15、电源：电源适配器，输入：220V 输出：DC12V，3A</p> <p>16、软件功能：访客登记、访客签离、认证对比、来访次数、访客凭证打印、被访人快速录入、快速登记、人员导入、多台联网、数据备份、平台上传。</p>		
3	网枪	<p>参数：</p> <p>1 使用环境温度 T：$-30\leq T\leq +40^{\circ}\text{C}$</p> <p>2 网体尺寸：4.0M*4.0M</p> <p>3 最大射程：11-15M</p> <p>4 抓捕距离：5-15M</p> <p>5 净重：1.0KG</p>	把	2
4	电击枪	约束弹、四连发催泪弹、电击弹，状态显示屏、爆闪激光、弹体识别系统、双行程扳机	把	2
5	手持探测器	<p>1、温度：$-15\sim 45$摄氏度</p> <p>2、频率：25赫兹</p> <p>3、复位时间：0.5秒，自动</p> <p>4、尺寸：375（长）*77mm（宽）*26mm（高）</p> <p>5、重量：225克（不含电池）</p> <p>6、工作电流：$<50\text{mA}$</p> <p>功能：</p> <p>1、探测距离：此探测器的感应灵敏度因被探测金属物体的体积，大小、密度，周围环境等因素不同而变化。</p> <p>2、出厂标准：大头钉 30-50 mm，一元硬币 75-100 mm</p> <p>3、报警指示：闪烁红色LED；</p> <p>4、已探测目标：闪烁绿色LED；</p> <p>5、开机闪烁[敏感词]LED：低电压指示。</p>	个	15
6	液压剪	<p>净重：2.81kg</p> <p>剪切范围：直径4-16mm</p> <p>工作压力：8T</p> <p>合金钢钳头，一字核心刀头，精密油缸妈耶压阀门，橡胶防滑加长手柄，操作便捷。</p>	个	1
7	执勤背心	<p>可放执法记录仪、对讲机、甩棍、手铐、强光手电、催泪喷射器、防割手套包等多种单警装备。</p> <p>1、尼龙搭扣带：扣合强度$\geq 7.0\text{N}/\text{cm}^2$，撕接强度$\geq 1.3\text{N}/\text{cm}^2$；</p> <p>2、面料：牛津布，耐刷洗色牢度$\geq 4$级，耐汗渍色牢度$\geq 3\sim 4$级，耐光色牢度$\geq 4\sim 5$级；</p> <p>3、插扣连接强力：$\geq 400\text{N}$；</p>	件	20
8	雪糕筒	<p>【产品规格】</p> <p>1、材质：PE</p>	个	30

	路障	2、尺寸：68cm*31cm 3、带本院标识		
9	训练鞋	新款 07 黑色作训鞋	双	50
10	训练服	速干面料，采用吸湿排汗处理工艺，可以快速吸收汗液快速排出蒸发，抑菌处理工艺，减少各种细菌的滋生，减少衣服发臭 等各种问题。	套	50
11	外腰带	颜色材质:黑色尼龙 腰带带规格:1100mm-1500mm	个	60
12	套肩章	材质：编织刺绣，一套两个	个	60
13	警察背贴	魔术贴，编织刺绣，带“警察”标识	个	60
14	警用灭火器	性能参数： 型号：MFJ-119 使用温度：-20-55℃ 灭火级别：13B,5F 灭火剂：纳米微粒子 器材容量：120ml 器材重量：330g 建议使用时间期限：4年 执行标准：Q/BX01-2019 灭火步骤： 1. 灭火时先将灭火器喷咀对准火源根部； 2. 拔出灭火器底部的保险拉环； 3. 按下灭火器底端“PRESS STARE”按钮，灭火器喷放； 4. 对准火源根部从不同方位进行扫动灭火，直至火源熄灭； 5. 使用完毕后请将灭火器置入垃圾箱，请勿随手丢弃。	个	6
15	证件套	材质：牛皮 卡套尺寸：10.9CM*7.7CM 挂绳尺寸：绳对折长45CM	个	60
16	电子脚镣/脚扣	1、远程接收器工作电压：7.4V（DC） 2、电击电压：15kV~30kV（脉冲） 3、充电电压：8.4V（DC） 4、充电电流：50mA~200mA 5、控制器工作电压：8V~12V 6、电池容量：≥700mAh 7、充电时间：约5h 8、远程接收器连续值守时间：≥72h 9、控制器连续值守时间：24h 10、自动报警距离：8米以上 11、特殊合金锁具：合金锁具、三节3.8履链连接面弯齿和特殊锁芯组成，锁具横纵拉力达到2300N。 12、合金钥匙：特制锁芯。 13、充电器：远程接收器充电一体化，直接插入220V电源充电，无需将充电锂电池取出，充电、携带方便，远程接收器欠压是指示灯变暗。 14、每套设有5位数编码，使用时必须远程接收器和控制器对码使用。 15、在值守状态下配带者若超过值守距离5米以上时远程接收器	套	4

		自动报警、电击不断循环。配带者返回警戒范围内，远程接收器立即解除报警、电击，恢复值守工作状态。 16、远程接收器在警戒范围内具有手动遥控报警、电击功能。		
17	围挡	警用围挡（伞式）： 1、包装尺寸：100cm*20cm*20cm 2、展开尺寸：195cm*200cm 3、重量：4.5kg 4、材质：塑料件为 ABS 伞布为 280 克涤纶布 防泼水 PU 涂层 5、色牢度：欧标 4 级	个	2
18	执法记录仪	外接设备：红外镜头、密拍镜头 尺寸：长 75.1mm * 宽 60.8mm * 厚 33.6mm 重量：≤150g（不含外接设备） 内存容量：32G 显示屏：2.0 英寸高分辨率液晶显示屏 水印显示：设备 ID、警员 ID、日期时间 视频格式：MP4 照片格式：JEPG 特点： 1) 双摄像头设计：内置 107° 广角镜头，3600 万像素；外接线控式摄像头，可提供密拍或红外镜头，实现双录高清摄像。 2) 外壳防护等级：IP68。机身使用工程塑料加 ABS 材质，有防摔、防水、阻燃等特性；在暴雨情况下不影响正常使用，可承受≥2 米水泥地面自由跌落。 3) 可拆卸肩灯：配备专利可调整拆卸安全警示爆闪肩灯，可挂在肩章上，适用于大雾天气执法、夜间执法等情况，可有效加强对执法人员安全的保护。 4) 智能红外夜视：主机配备一颗大功率红外灯及一颗白光灯，夜视效果 3 米看清面部，根据光线环境自动切换滤光片，拍摄效果无色差；大功率白光灯可单独开启，作为手电筒使用。 5) 录像功能：一键开机并录像，分辨率 6 档可调，可在 1080P 高清录像（执法模式）和 480P 标清录像（执勤模式）之间可实现一键切换。 6) 拍照预览：在录像同时可实现抓拍，支持单张、多张及无限次连拍功能。 7) 回放浏览：本机上可对拍摄内容进行有声回放，实现视频、照片、音频文件的 循环浏览，并且录像回放时可 1-128 倍快进快退，方便现场调解纠纷。 8) 对讲功能：集成对讲送话功能，通过专用连接线与对讲机连接，可作为“肩咪”使用。 9) 电池可拆卸：2800 毫安可拆卸式大功率电池，另配同款电池一块，可自行更换，大幅度提高续航时长；单块电池可连续录像 13 小时以上，充电时间小于 4 小时；内置小电池，可保障更换电池过程中 6 分钟内不断电。 10) 录音功能：有“一键单独录音、录像影音同步，对讲录音”三种模式	台	20
19	急救箱	规格：长 30*宽 18*高 25 急救箱装箱明细： 1、酒精棉球 1 瓶	个	

		2、医用橡皮膏 1 卷 3、止血带 1 根 4、镊子 1 把 5、医用棉签 1 袋 6、医用剪刀 1 把 7、医用脱脂棉 2 袋 8、止血钳 1 把 9、弹力绷带 1 卷 10、血压计 1 只 11、碘酊 1 瓶 12、红药水 1 瓶 13、一次性医用手套 1 付 14、硝酸甘油 2 瓶 15、医用纱布 1 袋 16、医用绷带 2 卷 17、一次性口罩 1 只 18、一次性注射器 2 支 19、医用夹板 1 付 20、创口贴 8 片 21、听诊器 1 付 22、急救箱 1 个		5
20	警用急救包	1、尺寸：包体打开长度 220mm；包体宽度：125mm 2、外观材质：黑色牛皮 3、包内配置：硝酸甘油片、绷带、剪刀、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、别针、创可贴、呼吸膜、无菌纱布片、止血带等。	个	50
21	防刺背心	1、材质：采用防水、拒油的高强度面料；防刺芯片的材料为高性能轻质合金板精工铆接而成；防刺层外罩为 PVC 涂层涤纶牛津布，具有防水，防紫外线，耐磨等特点。 2、防刺层防护面积： $\geq 0.30 \text{ m}^2$ 。 3、防刺衣重量： $\leq 3.5\text{kg}$ 。 4、防刺性能：在环境温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 条件下用标准试验刀具加配重达 2.4 kg 以 24J 动能，按 0° 、 45° 刺入角刺入产品，刀尖不穿透产品。 5、穿着灵活性：穿着后两臂能自由运动，跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作灵活自如； 6、颜色：面料为藏蓝色，图案和文字为白色 7、标志：产品前身印警徽图案；后身印中文“警察”、英文“POLICE”	件	34
22	防割手套	产品参数： 1、防割手套材质： 采用超高分子量聚乙烯纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成； 2、规格尺寸： S、M、L、XL 型号的警用防割手套的总长 L 和掌宽 W 符合执行标准。 3、重量：0.1KG 4、防割性能：刀口压力 20N，在防割手套的掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数 > 7 周，耐切割系数为 2.52，符合《GA 614-2006 警用防割手套》的要求	副	20
23	灭火毯	参数配置和性能描述： 1、灭火毯材质：采用玻璃纤维等材料经过特殊处理编制而成，能起到隔离热源及火焰的作用，可用于扑灭油锅火或披覆在身上逃生。 2、尺寸：长 1495*宽 1495MM	个	4

		<p>3、重量：1.02KG</p> <p>4、耐高温性能：≥3min(550℃)</p> <p>5、阻燃性能：灭火毯能扑灭F类火；灭火毯使用过程中保持完整不被烧穿，且灭火毯离开货源后，2s内不会复燃。</p> <p>6、绝缘性能：灭火毯两侧毯棉之间的电阻应≥1MΩ</p> <p>7、断裂强度：经向≥1500N；纬向≥1000N</p> <p>8、储存袋：储存状态时配备外包，颜色为红色。</p> <p>执行标准：符合《GA1205-2014 灭火毯》</p> <p>提供2016年中国兵器装备集团兵器装备研究所测试测验中心和中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告。</p> <p>产品特点： 灭火毯柔软、紧密、而且不刺激皮肤。对于须远离热源体的人、物是一个最理想和有效的外保护层，并且非常容易包裹表面凹凸不平的物体，在无破损的情况下可重复使用。</p>		
24	防爆毯 (含防爆围栏)	<p>技术参数：</p> <p>1、防爆毯/防爆围栏是由约束毯和防爆围栏两部分组合而成，选用防破片性能优越的高性能聚乙烯纤维无纬布为基本防弹材料，应用特殊的缝制工艺保证对爆炸破片所产生能量的充分吸收，可以有效阻挡易爆物爆炸时产生的冲击波和碎片，用于爆炸物的隔离，有力保护爆炸物周围人和物的安全。</p> <p>2、产品特点：防爆毯/防爆围栏具有质轻、携带方便、操作简单、抗爆性优等特点，主要用于爆炸物的隔离及现场的保护，是海关、商场、会场、机场等人群密集的公共场所必备的安全防爆装备。</p> <p>3、组成：由一条盖毯和内径大、小不同的两个围栏组成，</p> <p>4、尺寸：</p> <p>a、盖毯的外形尺寸为1180*1210MM，盖毯结构由外至内依次为：2层1180*1210MM涂层织物+5层1180*1210MM黑色无纺布+1层1180*1210MM白色机织布+1层1180*1210MM藏蓝色机织布+2层1180*1210MM高性能聚乙烯机织布+1层1180*1210MM涂层织物+43层600*600MM高性能聚乙烯纤维无纬布加强层，盖毯中间有1个直径为310MM的泄爆孔。盖毯质量为12.2Kg。</p> <p>b、外围栏的高度为：60MM，内径为610MM，结构由外至内依次为：80层高性能聚乙烯纤维无纬布，外围栏质量为4.8KG。</p> <p>c、内围栏的高度为：310MM，内径为410MM，结构由外至内依次为：160层高性能聚乙烯纤维无纬布，内围栏质量为：12.6KG。</p> <p>5、整套重量：29.6KG</p> <p>6、技术性能：</p> <p>a、外套材料抗渗水性能：耐静水压>12kpa。</p> <p>b、外套材料的断裂强力：经向为：2350N，纬向为：1610N；</p> <p>c、外套材料的撕破强力：经向为：334N，纬向为：229N。</p> <p>7、防爆性能：以爆炸源为中心，用5MM厚的瓦楞纸板贴地围成一个圆形模拟靶标，其半径3000MM、高度1700MM，当82-2制式手榴弹引爆后，模拟靶标上没有破片穿透孔。</p> <p>8、使用方法：防爆毯和防爆围栏配套使用时，先用防爆围栏将可疑爆炸物罩住，并将可疑爆炸物置于围栏中心，再把防爆毯覆盖其上，防爆毯中心对准围栏中心。</p> <p>9、适用范围：当82-2式制式手榴弹引爆时，离爆炸中心1m以外的人员不受致命性伤害。</p> <p>提供2013年公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告，检测标准：《GA69-2007 防爆毯》</p>	个	4

25	喊话器	1、外形尺寸：240 x 150 mm 2、工作电压：6V 3、充电时间：8 小时 4、频率响应：300Hz-20KHz 5、输出功率：10W -15W 6、照明功率：1.2W（LED 灯） 7、输出阻抗：4Ω 8、录音时间：12 秒 9、电池使用时间：可连续使用 12-18 小时（喊话） 10、产品重量：750 克（不含电池）	个	2
26	训练用模拟催泪喷雾	质量:110g 灌液量:50ml±2ml 成分:水 尺寸:Φ35mmx 高 150mm 喷射距离:大于 3m 喷射时间:大于 4s 喷射速度:大于 7.5g/s 有效期:3 年 质量:110g 说明:训练使用，不可用于实战。	个	20
27	应急照明设备	1、额定电压:DC25.2V 2、额定容量:22Ah 3、额定功率:2x30W 4、连续工作时间:≥8h 5、扩音器喇叭:20-30W 6、警示灯颜色:红/黄/蓝/(选配) 7、摄像存储空间容量:32G 8、视频/图片格式:MP4、MOV、AVI、JPEG 9、屏幕尺寸:2 英寸 LCD 全高清显示屏 10、外形尺寸:箱体 335x270x530mm 使用状态(降)335x270x1050mm 使用状态(升)335x270x1750mm 11、重量:16±0.5kg 12、外壳防护:灯头 IP65/ 箱体 IP54	套	1

注：

1、其他说明：竞争性磋商响应报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

2、供应商必须如实填写“采购需求响应表”，供应商对不满足指标要求的指标需列出“负偏离”。

3、供应商在“分项报价明细表”中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标。其他未尽事宜由买卖双方在合同中详细约定。

第四部分 采购合同

项目采购合同（仅供参考）

项目编号： _____

项目名称： _____

合同编号： _____

甲方： _____

乙方： _____

签订日期： _____年____月____日

甲方：_____

乙方：_____

双方协商根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立民事委托代理关系，乙方因承担甲方外包业务使用的各类人员，与甲方不存在劳动关系，乙方承担用人主体相应的管理职责和义务。约定如下：

一、项目名称：

二、合同标的及金额等

号	采购品目名称	单位	数量	单价	总价	备注
	合计					
	投标报价合计	(小写) ¥ _____ (大写) _____				
	交货期限					

三、服务内容：

四、项目验收：

1、项目验收依次执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合招标文件和甲方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③货物或服务来源国官方颁布的最新标准；④甲乙双方约定的其他验收标准。

2、服务成果经考核合格、出具合格报告并经双方确认时为实际验收日期。

五、付款方式

六、约定事项

1、为确保交付期，争取提前交付，由甲乙双方共同配合规划。

2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合

同的附件。

3、附表作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、中标通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由采购代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方： _____ (盖章)

地址： _____

法定（授权）代表人： _____ (签章)

签订日期： _____年____月____日

乙方： _____ (盖章)

地址： _____

法定（授权）代表人： _____ (签章)

银行户名： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

签订日期： _____年____月____日

采购代理机构： _____ (盖章)

地址： _____

签订日期： _____年____月____日

第五部分 评审程序、方法和标准

一、 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 18 号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评审办法。

1.2 磋商工作由采购人、采购代理机构负责组织，评审由采购人、采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.4 评审过程严格保密。供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

1.5 磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人、采购代理机构书面解释说明。

1.6 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件和磋商过程中认定的文件，不依据磋商后的任何外来证明。

二、 评审程序、评审方法和评审标准

1、 响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

1.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、 分别与单一供应商进行磋商

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动

的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、供应商提交最后报价

3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

4、综合评分

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5、关于政策性加分

5.1、中小企业政策

5.1.1、中小企业的认定标准：（监狱企业视同小型、微型企业）

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、第四条规定。

5.1.2、根据财政部、工业和信息化部 2020 年 12 月 18 日颁布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）第二条规定，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予**货物服务 10%（工程项目为 3%）**的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分；

5.1.3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%(工程项目为 1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；

5.1.4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5.1.5、监狱企业：根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

5.1.6、残疾人福利性单位：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.1.7、价格扣除幅度：本项目对小型和微型企业产品的价格给予**货物服务 10%（工程项目为 3%）**的扣除，用扣除后的价格参与评审；供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

5.2、节能环保产品

5.2.1、所投分包(如不分包则指本项目)的所有响应产品进入当期节能清单的，其评标价=响应报价*(1-2%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

5.2.2、所投分包(如不分包则指本项目)的所有响应产品进入当期环保清单的，其评标价=响应报价*(1-1%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

5.3、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品优惠政策：投标人所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品对提供产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知 财库【2004】185号的要求。

5.3.1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

5.3.2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

5.3.3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

5.3.4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供。

6、推荐成交候选供应商

6.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

6.2 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

- （1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （2）响应文件开启日期和地点；
- （3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
- （5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

8、终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

附件 1：资格性审查表

资格性审查表

项目名称：2024 年度司法警察大队警用装备采购项目

项目编号：ZDYR-ZB2024-013

号	审查项目	评议内容	供应 商 1	供应 商 2	供应 商 3
1.	在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力	注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准予执业证明文件或营业执照/商业登记证明”；④若为自然人：提供“工商主管部门颁发的个体营业执照/身份证明文件”。以上均提供复印件加盖公章			
2.	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供承诺函，格式自拟或提供 2023 年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或 2023 年 6 月至今任意 1 个月企业报表【加盖公章】			
3.	具有履行合同必需的设备和技术能力	提供承诺函加盖公章			
4.	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供承诺函，格式自拟或提供 2023 年 6 月至今任意 1 个月的企业纳税凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表，以及 2023 年 6 月至今任意 1 个月的社会保险缴费记录证明材料加盖公章			
5.	参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录	需提供加盖公章的承诺函			
6.	供应商必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单的响应人	提供查询结果网页截图并加盖单位公章，查询时间：报名后、提交投标文件截止时间前，若不提供以代理现场查询的为准			
7.	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录声明函	提供声明函加盖公章			

8.	本项目不接受联合体响应且不允许转包、分包	需提供加盖公章的承诺函			
9.	满足法律、行政法规规定的其他条件	提供承诺函加盖公章			
10.	其它	是否有其它无效响应认定的条件			
结 论					

注：1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

附件 2：符合性审查表

符合性审查表

项目名称：2024 年度司法警察大队警用装备采购项目

项目编号：ZDYR-ZB2024-013

序号	审查项目	评议内容	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	响应文件的有效性、完整性	是否按磋商文件的规定编制、签署、盖章，且内容完整无缺漏，不得以文件排序等非实质性的形式问题限制和影响供应商投标，不得以形式上的轻微瑕疵为由将供应商废标。			
2	响应有效期	响应有效期是否满足 60 天			
3	合同履行期限（交货期）	是否满足磋商文件要求			
4	响应报价完整性、有效性	是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应将被拒绝；报价是否有效			
5	其它	是否有其它无效报价认定条件			
结 论					

注：1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

三、评审标准和方法

本招标项目的评标办法采用综合评分法。满分为 100 分，其中：价格部分 30 分，商务技术部分 70 分。综合得分最高者为第一成交候选人。

一、报价部分（30 分）

1、价格得分计算公式：

价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（30 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准值=有效投标人的最低投标报价

报价得分=评标基准值/投标报价×30%×100。

2、投标人若为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，可享受投标报价给予货物服务 10%（工程项目为 3%）的扣除；若同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

注：价格得分取小数点后两位，四舍五入。

二、商务技术部分（70 分）详见下表

附件 3：项目商务技术及价格评分表（100 分）

评定内容及标准	满分
<p>1、近三年（2021 年 9 月 1 日至今）供应商每具有一项类似项目业绩得 2 分，满分为 12 分。</p> <p>响应文件中须提供中标通知书或合同（含合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）的复印件，复印件须逐页加盖供应商单位公章，签订时间以合同时间为准。</p>	12 分
<p>2、供货实施方案</p> <p>投标人根据项目采购需求，结合自身实际情况拟定针对本项目的供货实施方案，应包含但不限于一下内容：①供货实施细则；②供货、安装工作内容与原则；③送达服务优化；④技术人员分工安排；⑤供货时间合理安排；以上内容每提供一项得 2 分，满分 10 分。每缺少一项扣 2 分，方案每有一处缺陷扣 1 分。</p> <p>（缺陷是指：与采购需求毫无关联、内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）</p>	10 分
<p>3、技术指标</p> <p>投标产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得 30 分；每有一项负偏离扣 3 分，扣完该项得分为止。</p>	30 分
<p>4、产品质量保证措施</p> <p>供应商提供的质量保证方案，内容包含但不限于：（1）产品质量保障；（2）生产保证措施；（3）调换和修整的保障措；（4）项目管理制度方案。评定标准：上述方案内容每提供一项得 2 分，满分 8 分。每缺少一项扣 2 分，方案每有一处缺陷扣 1 分。</p> <p>（缺陷是指：与采购需求毫无关联、内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）</p>	8 分

<p>5、售后服务（共 10 分）</p> <p>（1）售后服务（8 分）</p> <p>根据各供应商提供的售后服务方案进行评审，内容包含但不限于：（1）售后服务承诺；（2）售后服务体系；（3）售后服务保障措施；（4）售后应急服务方案。评定标准：上述方案内容每提供一项得 2 分，满分 8 分。每缺少一项扣 2 分，方案每有一处缺陷扣 1 分。（缺陷是指：与采购需求毫无关联、内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）</p> <p>（2）投标人需对本项目售后服务响应时间及到场时间做出承诺并提供承诺书（2 分）。</p> <p>一般情况：响应时间≤2 小时，到场时间≤12 小时；</p> <p>紧急情况：响应时间≤1 小时，到场时间≤4 小时；</p> <p>提供承诺书得 2 分，不提供不得分。</p>	10 分
<p>6、价格分（30 分）</p> <p>评标基准价是指满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分，其他供应商的投标价格分按照下列公式计算</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，计算至小数点后 2 位，四舍五入。</p>	30 分

第六部分 响应文件格式

请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

(正本/副本)

(项目名称)

项目编号:

竞争性磋商 响应文件

供应商: _____ (填写名称并盖章)

法定代表人或被授权代表: _____ (签字或签章)

日期: 年 月 日

目录

(供应商应根据响应文件的具体内容编写目录)

二、法定代表人身份证明和授权委托书格式

2.1、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年__月__日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（填写名称并盖章）

年 月 日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

三、报价一览表

项目名称	
项目编号	
报价总计	(小写) : (大写) :
合同履行期限 (交货期)	
备注	

供应商：_____（填写名称并盖章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或盖章）

____年____月____日

注：1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2、报价中必须包含全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等完成该项目全部内容的一切费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

4、此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。

5、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

分项报价明细表

(格式自拟)

- 注：1、供应商应报出总价的各个组成部分的详细报价；
- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

四、采购需求响应表

说明：供应商必须仔细阅读磋商文件中“第三部分 采购需求”所有技术条款和商务条款等相关功能要求，根据实际情况如实填写本表格。

A、 我公司已仔细阅读磋商文件中各项需求的要求，所有需求内容均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。

B、 我公司已仔细阅读磋商文件中各项需求的要求，除下述罗列出的条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。

序号	采购需求服务要求	投标服务要求情况	正偏离/响应/负偏离	备注

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）

_____年__月__日

注：表格填写说明

各供应商应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选 A 项即可，无需再填写表格，在盖章签字处签字盖章。若有偏离，则勾选 B 项，按表格要求及实际情况填写具体偏离内容，并在本章盖章签字处签字盖章。

五、供应商类似项目业绩一览表（如有）

序号	项目名称	采购人名称	合同金额	签订日期	备注

注：1、供应商应按所列的类似项目业绩，提供相应的书面证明材料，如提供合同（关键页）复印件。

2、表格长度和内容可根据需要自行调整，供应商根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；供应商无类似项目业绩的，表中填写“无”。

供应商：_____（填写名称并盖章）

日期：

六、供应商资格

供应商基本情况

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其 中	注册执业人员		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

6.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力

6.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

6.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

致：（采购人/招标人）

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号：_____）的投标活动，
现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商：_____（填写名称并盖章）

日期：

6.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

6.5、无重大违法记录声明函

致：（采购人/招标人）

为响应贵公司组织的（项目名称）（项目编号： ）的招标采购活动，
我司声明如下：

 我公司在参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

供应商：_____（填写名称并盖章）

日期：

6.6、信用查询承诺书

致（采购人）：

我单位_____（投标人名称）郑重承诺：

我单位参与的项目名称和项目编号 招标活动。现承诺我司未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)失信被执行人名单。如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商：_____（填写名称并盖章）

日期：

说明：

1、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)等渠道查询相关主体信用记录。

2、被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目投标。

3、查询时间：报名后、投标文件递交截止时间前；提供查询结果截图需体现时间加盖单位公章。

6.7、环保类行政处罚记录声明函

致（采购人/招标人）：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无环保类行政处罚记录声明函。

未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）。

未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商：_____（填写名称并盖章）

日期：

6.8、不接受联合体投标及分包、转包承诺函

致（采购人/招标人）：

本公司（公司名称）参加_____（项目名称）（项目编号：_____）的竞争性磋商采购活动，现声明：

我公司在本次采购过程不组织联合体参与投标，且分包或转包，如有虚假我公司愿意承担一切法律责任。

供应商：_____（填写名称并盖章）

日期：

6.9、满足法律、行政法规规定的其他条件【提供承诺函加盖公章】

6.10、反商业贿赂承诺书格式

我公司郑重承诺：

在（项目名称）（项目编号： ）磋商项目采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本磋商项目。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商： _____（填写名称并盖章）

日期：

6.11、供应商认为需要的其他相关材料（如有）

七、技术方案

格式自定

八、小型、微型企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存

在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：中小企业划分请自行查询：关于印发中小企业划型标准规定的通知，工信部联企业【2011】300号

2、供应商为非中小企业的，可不提供此声明。

九、监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

- 1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
- 2、供应商为非监狱企业的，可不提供此项证明文件。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
- 3、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

十一、其他材料

(附供应商认为需要的、涉及评分的其他相关材料)

附件 4：二次报价函（最终报价）

二次报价一览表（最终报价）

项目名称：2024 年度司法警察大队警用装备采购项目

项目编号：ZDYR-ZB2024-013

采 购 人： 三亚市城郊人民法院

开标时间：2024 年 月 日 点 分

1、最终报价为：

人民币（大写）_____

（¥ _____）

2、其它承诺：

其余部分均以已递交的响应文件为准。

供应商：_____（填写名称并盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

1. 本报价应包括竞争性磋商文件所规定的招标范围的全部内容；
2. 本报价精确到小数点后两位数。
3. 此表由通过初步审查的供应商提交，供应商须提前在盖章处加盖单位公章带至开标现场，最终报价金额须在评标委员会监督下现场填写。
4. “壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、元、整”