

# 第五章 采购需求

## 一、包 1、2 技术要求

指标按重要性分为★指标、重要评审指标和普通评审指标。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。重要指标分为“重要评审指标”“#”和“△”，“重要评审指标”按评分细则要求打分，、#、△按照评分细则规定的分值进行打分。

### （一）、用纸要求

序号	内容	指标	是否提供证明材料	重要性
1	新闻纸	国产 A 级卷筒新闻纸，规格为 781mm，纸张克重不低于 48 克/m²，偏差-1-0 克，白度 57%-60%ISO，不透明度 95%，平滑度大于 53 秒（双面），两面差 7.1%，水分 6%-9%，必须专纸专用；纸面平整，不应有洞眼、裂口、褶子、疙瘩、汽斑、玻璃花、压爆等外观纸病，印刷中不应掉粉掉毛。	是提供纸承诺函	★

### （二）、印刷服务要求

序号	内容	指标	是否提供证明材料	重要性
1	外包装	商品包装应按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》要求执行。	否	普通评审指标

2	验收 要求 1	采购人（或组织相关专家）不定期对印刷品成品进行抽查验收，对抽查中发现的问题提出改进意见，并监督销毁不达标印刷品。	是	△
3	验收 要求 2	中标厂家的检验部门在印刷品印制过程中和完工后，应按本招标文件所要求的标准和规范，对印刷品进行各项具体的检验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，由采购人进行监督或采购人组织相关专家进行现场抽检。	是	△
4	仓储 要求	本项目印刷品需由承担印刷任务的中标厂家储存保管，为此，承担印刷任务的中标厂家需无偿为采购人提供足够面积的具有防火、防水、防潮、防尘的专用库房，库房需由专人免费管理直至印刷品使用完毕。	是	普 通 评 审 指标
5	运输 邮寄 要求	中标人必须保证将印刷品完好送达招标人指定地点，运输/邮寄过程中造成的产品的损坏、破裂等情况由中标人自行承担。	是	△
6	印刷 服务 要求 1	报社传版给印刷厂→印厂审定无误后，经与报社传版人员确认后再行印刷。	是	△
7	印刷 服务 要求 2	一般情况下见报日凌晨 4:00 点前印刷完毕，遇有特殊情况尽量在交付邮局前印刷完毕。	是	#
8	印刷 服务 要求 3	印刷厂对电子传版文件至少需保留 30 天，同时需保留印刷过程中相关交接手续，以便于查找。	否	普 通 评 审 指标
9	服务 能力	邮局有驻点。	是 提 供	#

	1		证 明 材料	
10	服务 能力 2	具有符合本项目要求的出版系统为北大方正飞腾出版系统；并有随之匹配的拼版系统、字库升级出版系统。具有符合本项目要求的传版系统，用于接收版面文件。	是 提 供 证 明 材料	#
11	服务 能力 3	有专人取样。	否	普 通 评 审 指标

### （三）、非强制性资质要求

序号	内容	指标	是否 提供 证明 材料	重要 性
1	认证 体系 1	有效的质量管理体系认证证书（ISO9001 或 GB/T19001）	是 证 书 扫 描 件	△
2	认证 体系 2	环境管理体系认证证书（ISO14001 或 GB/T24001）	是 证 书 扫 描 件	△
3	认证 体系 3	有效的职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001 或 ISO45001 或 GB/T28001）	是 证 书 扫 描 件	△
4	认证 体系 4	有效的信息安全管理体系统认证证书（ISO/IEC27001）	是 证 书 扫 描 件	△

5	安全 生产	有效的《安全生产标准化证书》	是 证 书 扫 描 件	#
---	----------	----------------	----------------------	---

#### （四）、履约能力要求

序号	内容	指标	是否 提供 证明 材料	重要 性
1	履约 能力	/	否	普 通 评 审 指标

#### （五）、设备要求

序号	内容	指标	是否提供证明材料	重要 性
1	印前 设备 要求	具有 CTP 设备	是，提供主要设备清单，包括品牌、型号、数量、现场照片、购买发票（或融资租赁合同或其他证明材料）扫描件	重 要 评 审 指标
2	印中 设备 要求	具备大型高速胶印轮转印刷机	是，提供主要设备清单，包括品牌、型号、数量、现场照片、购买发票（或融资租赁合同或其他证明材料）扫描件	重 要 评 审 指标
3	环保 设备 1	具有印刷机润版液循环过滤设备	是，提供主要设备清单，包括品牌、型号、数量、现场照片、购买发票（或融资租赁合同或其他证明材料）扫描件	△
4	环保 设备	具有冲版机水洗水循环系统或有综合	是，提供主要设备清单，包括品牌、型号、数量、现场照片、	△

	2	污水处理设备	购买发票（或融资租赁合同或其他证明材料）扫描件	
5	环保设备 3	具有 VOC 废气处理系统或有废气综合处理设施	是，提供主要设备清单，包括品牌、型号、数量、现场照片、购买发票（或融资租赁合同或其他证明材料）扫描件	△
6	厂房	厂房条件	是，提供提供所有权或租赁证明	#

#### （六）、人员要求

序号	内容	指标	是否提供证明材料	重要性
1	人员要求 1	参与本项目服务工作中的人员中具有高级技术职称或硕士研究生及以上学历人员、中级技术职称或大学本科学历人员。	是，提供学历证书、技术职称证书或职业资格证书及社保材料等证明材料。	重 要 评 审 指标
2	人员要求 2	参与本项目服务工作中的人员中具有印刷从业技术工人和配报装订工人	是，提供社保材料等证明材料	重 要 评 审 指标

#### （七）、生产和服务方案要求

序号	内容	指标	是否提供证明材料	重要性
1	生产和质量管理方案	针对本项目的生产流程安排、设备调配方案、质量保证措施、版面检查与编印沟通方案、发行及送报服务等。	是，提供方案	#
2	安全管理	针对本项安全管理制度、消防保障措施等，提供安全、消防设施清单和现场	是，提供方案	△

	方案	照片。		
3	纸张管理方案	纸张等原材料管理方案,包括:纸张选用和供应保障、主要原材料质量和环保保障。或纸张使用方案或专纸专用保障方案等	是,提供方案	△
4	服务方案	针对本项目的总体服务承诺方案,包括:服务机构、联络人、符合本项目实际情况的响应时间、应急预案及本项目重大报道节点的服务方案等。	是,提供方案	△
5	服务方案	针对本项目的售后服务方案,包括:不合格报纸无偿更换、因产品质量或服务造成损失的赔偿等方案。	是,提供方案	△
6	重难点分析	针对本项目的服务特点、难点分析	是,提供方案	□

## 二、样品要求（本部分内容按评分细则要求打分）

指标按重要性分为“#”和“△”。#代表重要指标，△则表示一般指标项。

序号	重要性	指标	详细要求
1	#	纸张	样品采用不低于 48 克/m <sup>2</sup> 国产 A 类新闻纸，偏差-1-0 克
2	#	规格	样品规格 781mm
3	#	外观 1	版心左右歪斜最大偏移不大于 2mm
4	#	外观 2	一折误差不大于 3mm；二折误差不大于 5 mm
5	△	外观 3	版面平整，干净整洁
6	△	外观 4	无褶皱、无脏迹
7	△	外观	无破损
8	△	外观	天头略大于地脚，最大差值不大于 3mm，最小差值不小于 1mm
9	△	外观	裁切整齐，无花刀、毛边

10	#	印刷质量	网点清晰结实
11	△	印刷质量	不出龟纹
12	△	印刷质量	不缺色
13	△	印刷质量	不糊版
14	△	印刷质量	文字清晰，无缺笔断划，无花白
15	△	印刷质量	无水迹，无残缺
16	△	印刷质量	无明显墨大或墨小，无虚影重影
17	△	印刷质量	无明显透印
18	△	印刷质量	墨色均匀
19	△	颜色	颜色鲜艳、自然协调
20	#	颜色	亮、中、暗调分明，层次清楚
21	△	套印	套印准确，所有图片中最大的单向套印误差小于 0.15mm

### 三、付款方式

序号	付款节点	付款条件	付款比例 (或金额)	备注
1	执行付款	采购单位每两个月支付一次。保质交付验收合格后，中标方按当月实际发生费用制作结算清单，并开具增值税专用发票给采购人。采购人收到增值税专用发票后向中标人支付费用。	付款至总合同金额 100%	据实结算

### 四、印刷质量要求

1. 印刷质量必须符合国家现行规定的报纸印刷质量标准和要求，做到墨色均匀、图片清晰、套印准确、题字色实、版面平整，报纸无破损，无涂抹现象。标准参照 GB/T17934.3-2003 及中国报协印刷质量工作委员会《全国报纸质量管理暂行办法》《报纸印刷质量评比标准》执行。

#### 1.1 墨色要求：

- 1.1.1 均匀一致，横向实地密度误差 $\pm 0.05$ ，直观墨色深浅基本一致。
- 1.1.2 彩色图片的墨色要饱满适中，色相纯正，不偏色。
- 1.2 图片要求：
  - 1.2.1 网点清晰结实、不变形、不出龟纹、不缺色、不糊版。
  - 1.2.2 层次清楚分明，反差适中，图像不虚，清晰度好，基本还原自然色调。
  - 1.2.3 彩色图片套印准确，误差小于 0.15mm，直观彩色照片边缘无漏色。
  - 1.2.4 图片网纹和实地不出鱼鳞块状和拉毛现象，无墨皮、压脏。
  - 1.2.5 图片不出现边缘及影响层次的绝网。
- 2. 供应商必须保证质量、保份数、保用纸、保邮发时间，从制度和措施上保证不拖期。
- 3. 印刷《中国水利报》用国产 A 级卷筒新闻纸，纸张由供应商提供，供应商应具备纸张存储、保管能力，保证专纸专用。
- 4. 印刷设备需具备 1 台对开 8 色轮转胶印机，印刷能力需保障能一次性印刷对开八版的彩色报纸，且印刷速度不低于每小时 7 万对开张。
- 5. 供应商要做到质量不合格的报纸不出厂。
- 6. 供应商有义务向采购人提供色彩、图片调整等印刷技术方面的技术帮助。

## 五、其他要求

- 1、印厂应按我社所传内容进行制版和印刷，如发现问题要及时通知我社编辑部门及出版部门，不得擅作主张。
- 2、印刷厂应按我社《印数通知单》的要求印刷，不得擅自加印、外发外传。
- 3、如遇特殊要求，印厂应按我社要求完成报纸的印刷及配送。
- 4、报纸下线后，按照配送要求，免费提供打包材料并打包（双面垫纸，用打捆机打包），将成品报纸交付我社指定发行人查收。
- 5、印厂应保证不合格的报纸不出厂。
- 6、由于印刷厂原因造成印刷差错或质量不合格及延误交报时间等问题，应立即重印并承担全部费用，并按约定赔偿。



## 六、样品要求

样品说明事项：

1. 投标样品根据招标文件第五部分印刷产品技术要求及质量标准进行打样，供明标评审使用。

2. 投标人制作投标样品时：本招标文件第五部分印刷产品技术要求及质量标准中有要求的按照技术标准要求打样，对于技术标准没有涵盖的内容，均参照领取的样品制作；对于领取的纸质样品与电子文件内容不一致的，以电子文件内容为准进行打样；

3. 投标样品要求无褶皱、包装密封完好，未按要求提供样品将有可能导致第六部分评标细则和评分方法样品部分得分为 0。

4. 投标人提交的样品须单独密封，一式两份。密封包装上注明项目编号、项目名称、包号、投标人全称等相关信息。样品于投标截止时间前提交至北京市亦庄经济开发区永昌北路九号直播楼（小白楼）402，截止时间后送达的样品材料将被拒收，在规定时间内所提交的样品材料不符合相关规定要求的也将被拒收。不接受邮寄等方式递交样品。投标样品不退还，中标人样品由采购人封存。