

# 华中科技大学同济医学院附属同济医院 家具采购项目

项目编号：HBT-15125011-252250

## 公开招标文件

采购人：华中科技大学同济医学院附属同济医院

代理机构：湖北省招标股份有限公司

日期：2025 年 4 月

目 录

**第一章 招标公告（代投标邀请） ..... 1**

一、项目基本情况 ..... 1

二、申请人资格要求 ..... 1

三、获取招标文件 ..... 1

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 ..... 2

五、公告期限 ..... 2

六、其他补充事宜 ..... 2

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系 ..... 3

**第二章 供应商须知 ..... 4**

一、供应商须知前附表 ..... 4

二、供应商须知 ..... 12

（一）总则 ..... 12

1.1 项目概况 ..... 12

1.2 资金来源和落实情况 ..... 12

1.3 采购范围、时间要求和质量要求 ..... 12

1.4 供应商资格要求 ..... 12

1.5 费用承担 ..... 13

1.6 保密 ..... 13

1.7 语言文字 ..... 13

1.8 计量单位 ..... 13

1.9 踏勘现场 ..... 13

1.10 投标预备会 ..... 13

1.11 中标后分包 ..... 13

1.12 政府采购政策 ..... 14

（二）招标文件 ..... 17

2.1 招标文件的组成 ..... 17

2.2 招标文件的澄清或者修改 ..... 18

（三）投标文件 ..... 18

3.1 投标文件的组成 ..... 18

3.2 投标报价 ..... 19

3.3 投标有效期 ..... 20

3.4 投标保证金 ..... 20

3.5 备选投标方案 ..... 20

3.6 投标文件的编制 ..... 21

（四）投标 ..... 21

4.1 投标文件的密封和标记 ..... 21

4.2 投标文件的递交 ..... 21

4.3 投标文件的修改与撤回 ..... 21

（五）开标 ..... 22

5.1 开标时间和地点 ..... 22

5.2 开标程序 ..... 22

5.3 开标异议 ..... 22

（六）评标 ..... 22

6.1 评标委员会 ..... 22

6.2 评标原则 ..... 23

6.3 评标 ..... 23

（七）定标 ..... 23

7.1 确定中标人 ..... 23

7.2 中标结果公告.....	23
7.3 中标通知.....	23
(八) 质疑和投诉.....	23
8.1 质疑.....	23
8.2 质疑回复.....	24
8.3 投诉.....	24
(九) 合同授予.....	25
9.1 履约担保.....	25
9.2 签订合同.....	25
(十) 招标代理服务费.....	25
10.1 收取方式和标准.....	25
10.2 收取时间.....	26
(十一) 无效投标和废标.....	26
11.1 无效投标.....	26
11.2 废标.....	26
(十二) 纪律和监督.....	27
12.1 对采购人和采购代理机构的纪律要求.....	27
12.2 对供应商的纪律要求.....	27
12.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	27
(十三) 需要补充的其他内容.....	28
<b>第三章 项目采购需求.....</b>	<b>29</b>
<b>第四章 资格审查方法及标准.....</b>	<b>49</b>
一、资格审查方法.....	49
二、资格审查标准.....	49
<b>第五章 评标方法、程序及标准.....</b>	<b>51</b>
一、评标方法.....	51
二、评标程序及标准.....	51
三、评分标准.....	54
<b>第六章 合同主要条款.....</b>	<b>58</b>
<b>第七章 投标文件的格式.....</b>	<b>64</b>
一、投标函及附件.....	69
(一) 投标函.....	69
(二) 投标保证金.....	71
(三) 法定代表人身份证明.....	72
(四) 法定代表人授权书.....	73
(五) 联合体协议书(如适用).....	74
二、报价文件.....	75
(一) 开标一览表.....	75
(二) 投标分项报价表.....	76
(三) 报价说明(如果有).....	77
三、商务文件.....	78
(一) 供应商基本情况表.....	78
(二) 资格条件承诺书.....	79
(三) 信用查询记录.....	80
(四) 资格证明文件.....	81
(五) 制造商出具的授权函(仅适用于进口产品).....	82
(六) 无重大违法记录书面声明函.....	83
(七) 中小企业声明函(如有).....	84

（八）监狱企业证明文件（如有） .....	85
（九）残疾人福利性单位声明函（如有） .....	86
（十）业绩情况一览表 .....	87
（十一）信誉、荣誉证明文件 .....	88
（十）商务偏离表 .....	90
（十一）其它 .....	91
四、技术文件 .....	92
（一）货物技术规格书 .....	92
（二）技术规格偏离表 .....	93
（三）产品检验报告（如需要） .....	94
（四）节能环保产品清单及证明材料 .....	95
（五）安装调试方案 .....	96
（六）培训计划 .....	97
（七）供货进度计划 .....	98
（八）售后服务方案 .....	99
（九）其它 .....	100

## 第一章 招标公告（代投标邀请）

### 项目概况：

华中科技大学同济医学院附属同济医院家具的潜在供应商应在网上获取招标文件，并于2025年5月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：HBT-15125011-252250

项目名称：华中科技大学同济医学院附属同济医院家具采购项目

预算金额：193 万元

最高限价（如有）：193 万元。

采购需求：华中科技大学同济医学院附属同济医院家具采购项目，包含办公桌、医生座椅、挂衣储物柜、沙发等一批家具的供货及安装，质保期 8 年，详细采购需求详见本项目招标文件第三章内容。

合同履行期限：交货验收期为 2025 年 7 月 31 日之前。

本项目（不接受）联合体投标。

### 二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 供应商特定资格要求：1）供应商未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审现场查询结果为准）；

2）如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2025 年 4 月 30 日至 2025 年 5 月 9 日（每天上午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：网上获取

3. 方式：1. 注册：投标人应当在“数智云采”云采购平台（以下简称“数智云采”，下同）（网址：<https://cjyc.hbbidding.com.cn/hubeiyth/>）选择【投

标人/供应商登录】，并选择【阳光采购】模块进行注册登记。具体操作参见“数智云采”一帮助中心—阳光采购操作指南-《供应商注册及文件领取操作手册》；

2. 招标文件领取：进入“数智云采”首页，点击“供应商/投标人登录”选择【阳光采购】模块进入云采购平台，选择所投标段并进入项目下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“数智云采”一帮助中心—阳光采购操作指南-《供应商注册及文件领取操作手册》）。未按规定从“数智云采”下载招标文件的，采购人将拒收其投标文件。

4. 售价：300 元，本公告包含的招标文件售价总和。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 开始时间：2025 年 5 月 21 日 8 点 30 分（北京时间）。
2. 截止时间：2025 年 5 月 21 日 9 点 30 分（北京时间）。
3. 地点：武汉市中北路 108 号兴业银行大厦湖北省招标股份有限公司开标评标室（十四）。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

##### 1、银行资料：

户名：湖北省招标股份有限公司

开户行：招商银行水果湖支行

行号：308521015186

账号：12790 54338 10603

##### 2、信息发布媒体

中国政府采购网（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目企业划分标准所属行业为“工业”。投标人依法享受政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等政策，具体详见招标文件。

4. （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（2）为本采购项目提供整体设

计、规范编制或者项目管理、监理、检测、运营等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

5、本项目采购方式：公开招标

6、是否可采购进口产品：否

7、本项目（是/否）专门面向中小微企业：否

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

**1. 采购人信息：**

名 称：华中科技大学同济医学院附属同济医院

地 址：湖北省武汉市解放大道 1095 号

联 系 人：王主任

电 话：027-83662896

**2. 采购代理机构信息：**

名称：湖北省招标股份有限公司

地址：武汉市武昌区中北路 108 号兴业银行大厦五层

联系人：阳世昌、居羿、周丹娜、方勇、杨洵

电话：027-87273661

**3. 项目联系方式：**

联系人：阳世昌、居羿、周丹娜、方勇、杨洵

电话：027-87273661

湖北省招标股份有限公司

2025 年 4 月 30 日

## 第二章 供应商须知

### 一、供应商须知前附表

供应商应仔细阅读本招标文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

条款号	条款名称	内 容
1.1.2	采购人	华中科技大学同济医学院附属同济医院
1.1.3	采购代理机构	湖北省招标股份有限公司
1.1.4	监督管理部门	财政部
1.1.5	项目名称	华中科技大学同济医学院附属同济医院家具采购项目
1.1.6	项目地点	华中科技大学同济医学院附属同济医院
1.1.7	项目内容	华中科技大学同济医学院附属同济医院家具采购项目，包含办公桌、医生座椅、挂衣储物柜、沙发等一批家具的供货及安装，质保期8年，详细采购需求详见本项目招标文件第三章内容。
1.2.2	资金落实情况	自筹资金，资金已落实
1.3.2	合同履行期限	交货验收期为2025年7月31日之前。
1.3.3	质量要求	合格
1.3.4	付款方式	设备到货、验收合格后按相关规定支付90%货款给乙方，设备使用状况良好，验收合格一年后支付10%尾款给乙方。按各品类实际数量据实结算。
1.4.1	供应商资质条件、能力和信誉	详见第一章《招标公告》第二项“申请人资格要求”
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定
1.4.3	供应商不得存在的其他情形	1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； 2. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检



条款号	条款名称	内 容
		测等服务的。
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，供应商自行踏勘 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开 召开时间： 召开地点：
1.11	中标后分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许 分包内容要求： 分包金额要求： 分包人资质要求：
1.12	是否接受进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接 受
	是否专门面向中小企业采购	<input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向中小企业的项目 <input type="checkbox"/> 专门面向中小企业的项目 专门面向中小企业采购标的内容： / 专门面向中小企业采购预算金额： /
	支持中小企业政策	1. 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予比例扣除，价格扣除比例为： <u>10%</u> 2. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予比例扣除，价格扣除比例为： <u>4%</u> <b>供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》及其它符合鄂财采发（2021）8 号文件第二条第（二）款证明材料的真实性负责，上述材料与事实</b>

条款号	条款名称	内 容
		不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	优惠措施	资金支付期限优惠措施：/ 预付款比例优惠措施：/ 其他优惠措施：/
	所属行业	根据工信部 统计局 发改委 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业（2011）300 号），本项目采购标的的对应的中小企业划分标准所属行业为： <b>工业</b>
	采购节能产品政策	依据财库[2019]19 号文的规定，投标产品为《节能产品政府采购品目清单》强制性采购内容的， <u>须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询截图，未提供的视为无效响应（认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供）</u> ； 投标产品为《节能产品政府采购品目清单》非强制性采购内容的， <u>提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询截图</u> ，给予该项产品价格 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审（ <u>认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供</u> ）。
	采购环保产品政策	依据财库[2019]18 号文的规定，投标产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内容的，须提供国家确定的认证机构出具的 <u>环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询截图</u> ，给予该项产品价格 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审（ <u>认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供</u> ）。
2.2.3	供应商确认收到招标文件澄清或者修改的时间	在收到相应澄清或者修改文件后 24 小时内
3.2.4	采购预算价格	详见第一章《招标公告》

条款号	条款名称	内 容
3.3.1	投标有效期	递交投标文件截止之日起 90 日历天
3.4.1	投标保证金	<p>金 额：20000元人民币。</p> <p>截止时间：与投标截止时间一致</p> <p>形 式：投标保证金应当以供应商对公账户转账非现金形式或者金融机构、担保机构出具的保函形式提交。如供应商以银行保函的形式缴纳，需按照招标文件指定的格式开具，如未按照指定格式开具的保函，由此导致的风险由投标供应商自行承担。</p> <p>保证金备注信息：招标编号HBT-15125011-252250</p> <p>保证金帐户信息：</p> <p>户 名：湖北省招标股份有限公司</p> <p>开 户 行：交通银行武汉水果湖支行</p> <p>账 号：84218694190180101773526</p>
3.5.1	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.6.4	投标文件份数	<p>投标文件纸质版：正本一份，副本四份，“开标一览表”信封一份。</p> <p>注：为方便开标现场唱标及后期招投标资料汇编装订，请投标人单独将投标文件中①开标一览表、②投标函、③投标保证金交纳凭证、④法定代表人身份证明或法定代表人授权书（附法定代表人身份证明），再单独准备一份密封在小信封内（不要双面打印，不要装订），并在小信封密封袋上标明“开标一览表”字样，“开标一览表”信封中资料内容应与投标文件中内容保持一致。</p> <p>投标文件电子版的提交：U 盘。此 U 盘中应包含：投标文件正本盖章后扫描件（PDF），文件命名为“HBT-15125011-252250 同济医院家具采购项目（投标单位名称）”，投标文件电子版应当与投标文件一同封装。</p> <p>投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或委托代理人在每一修改处签</p>

条款号	条款名称	内 容
		字。 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。
3.6.5	装订要求	按照供应商须知第 3.1 项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： <b>☑装订成册：投标文件采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</b> <b>☐分册装订，共分<math>\angle</math>册，分别为：</b> $\angle$ 第一册，包括 $\angle$ 第二册，包括 $\angle$
4.1.2	投标文件密封	投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。供应商应承担封装失误产生的任何后果。 所有包装封皮和信封上均应：注明招标公告中指定的项目名称、项目编号、供应商名称和“在（截止时间）之前不得启封”的字样。在封口处加盖供应商公章，或由法定代表人（或委托代理人）签字。如果投标文件未按上述要求密封，将被拒绝接收。
4.1.3	开标一览表	为方便开标唱标，供应商应将 <b>开标一览表、投标函、投标保证金、法定代表人身份证明或法定代表人授权书</b> 单独密封提交，并在密封袋上标明“ <b>开标一览表</b> ”字样
4.2.1	投标截止时间	详见第一章《招标公告》
4.2.2	递交投标文件地点	详见第一章《招标公告》
5.1.1	开标时间和地点	详见第一章《招标公告》
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会由采购人代表和政府采购专家库中随机抽取的技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人。其中，采购人代表 1 人，政府采购专家库中随机抽取的技术、经济等方面的专家 4 人。
6.3.2	推荐中标候选人	中标候选人数量 3 家

条款号	条款名称	内 容
7.1.1	定标原则	采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人。
7.2.2	中标结果公告	公告媒介：中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> ） 公告期限：1 个工作日
7.3.2	中标通知书领取	中标结果公告发布后，中标人即可前往采购代理机构处领取中标通知书，并于 30 日内按照招标文件要求和投标文件承诺与采购人签订采购合同。
8.1	质疑期	供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。我公司受理项目质疑部门为运营管理部，联系人：刘刚，联系电话：027-87816246。
8.2	质疑回复	采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
9.1.1	履约担保	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 履约担保金额： 履约担保形式：
10.1.1	招标代理服务费收取方式和标准	根据采购人和采购代理机构签署的委托代理协议书约定： 1. 采购代理服务费： <input checked="" type="checkbox"/> 由中标人支付 <input type="checkbox"/> 由采购人支付 2. 支付标准：参照发改价格【2011】534 号文、发改办价格【2003】857 号文、原国家计委计价格[2002]1980 号规定的货物类收费标准八折计取。 3. 支付时间：采购代理服务费由成交供应商在领取成交通知书的同时，向代理机构支付。 4. 支付方式：银行转账。 5. 银行账户信息 （1）户名：湖北省招标股份有限公司 （2）开户行：招商银行水果湖支行 （3）行号：308521015186

条款号	条款名称	内 容
		(4) 账号：12790 54338 10603
10.2.1	招标代理服务费 收讫时限	领取中标通知书当天
13.1	样品	<p>1、投标人需提供以下样品：采购清单序号 35 折叠台、42 接待沙发和 54 护理床各 1 样。</p> <p>2、样品提交、摆放、退还等其他要求：</p> <p>(1) 投标人应提前联系采购代理机构，明确样品放置地点及接收事宜，联系人：阳世昌、叶雄威、李哲 027-87273661（请提前电话联系，确认时间地点）；</p> <p>(2) 样品接收时间段：开标日期前一工作日 14:00 17:00 时（安装完成）。</p> <p>(3) 投标人应服从代理机构工作人员安排及场地分配，由投标人自行完成摆放、组装等工作。完成样品安装后，在此时间内，移交采购代理机构，并完成样品递交签到工作。未进行样品递交签到的，视为未提供样品。</p> <p>(4) 投标人须将投标人名称、制造商名称、样品名称等信息填写在一张纸上并加盖投标人公章，贴在样品上以供识别。</p> <p>(5) 样品交付采购代理机构之后，投标人应立即离开样品放置现场，不得接触所有投标人的样品，直至采购代理机构通知投标人领取、运离代理机构处。</p> <p>(6) 投标人参加本次投标活动中所发生的一切费用，包含样品的制作、运输等，均由投标人自行承担。</p> <p>(7) 投标人在运输及安装样品时，若造成场地物品损坏，应照价赔偿，否则从投标保证金中扣除。</p> <p>(8) 投标人自带垃圾应在安装完毕后及时清理，丢弃至物业指定垃圾存放地点，保持样品放置地点的整洁，否则按 1000 元/家缴纳清洁服务费。</p> <p>(9) 样品的退还：中标人提供的样品，由中标人运送至采购人指定地点保管封存，作为履约验收的参考；未中标的投标人提供的样品，投标人在接到采购代理机构通知后 3 天内自行取回，逾期不取的样品将由采购代理机构代为处理。</p>

条款号	条款名称	内 容
<b>13.2 需要补充的其他内容</b>		
		<p>1) 除本招标文件另有规定外,招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件时间以前3年或前5年,以此类推。如:递交投标文件时间为2017年3月1日,则“近三年”是指2014年3月1日至2017年3月1日。</p> <p>2) 关于提交财务审计报告的年份要求:递交投标文件时间如在当年6月30日以前,则上一年度财务审计报告按上上上年度算。如:“递交投标文件时间为2017年3月1日,则“上一年度”是指2015年度。若2016年度财务审计报告已出,可提供2015年度或2016年度财务审计报告。”</p> <p>递交投标文件时间如在当年6月30日以后,则上一年度财务审计报告按上个年度算,如递交投标文件时间为2017年7月1日,则“上一年度”是指2016年度。</p> <p>3) 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”,包括本数;所称的“不足”,不包括本数。</p> <p>4) 投标人须知前附表中,“<input checked="" type="checkbox"/>”代表选中,“<input type="checkbox"/>”代表未选中。</p> <p>5) 本招标文件采购需求描述中涉及品牌(如有)、规格、型号、尺寸及重量的均为参考,投标人可提供同等档次或更高档次产品,并提供相应技术参数证明其符合采购需求。</p>

## 二、供应商须知

### （一）总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

1.1.2 采购人：见《供应商须知前附表》。

1.1.3 采购代理机构：见《供应商须知前附表》。

1.1.4 监督管理部门：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目名称：见《供应商须知前附表》。

1.1.6 项目地点：见《供应商须知前附表》。

1.1.7 项目内容：见《供应商须知前附表》。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见《供应商须知前附表》。

1.2.2 资金落实情况：见《供应商须知前附表》。

#### 1.3 采购范围、时间要求和质量要求

1.3.1 采购范围：见《供应商须知前附表》。

1.3.2 时间要求：见《供应商须知前附表》。

1.3.3 质量要求：见《供应商须知前附表》。

1.3.4 付款方式：见《供应商须知前附表》。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见《供应商须知前附表》；

（2）其他要求：见《供应商须知前附表》。

1.4.2 《供应商须知前附表》规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和《供应商须知前附表》的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中



投标；

1.4.3 供应商不得存在下列情形： 详见《供应商须知前附表》。

### **1.5 费用承担**

1.5.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

### **1.6 保密**

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### **1.7 语言文字**

1.7.1 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### **1.8 计量单位**

1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### **1.9 踏勘现场**

1.9.1 《供应商须知前附表》规定组织踏勘现场的，采购代理机构按《供应商须知前附表》规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人和采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### **1.10 投标预备会**

1.10.1 《供应商须知前附表》规定召开投标预备会的，采购代理机构按《供应商须知前附表》规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

### **1.11 中标后分包**

1.11.1 《供应商须知前附表》规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，供应商应当按照第六章“投标文件格式”的规定提供分包人名称及其相应资料。

1.11.2 供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分

包的，应符合《供应商须知前附表》规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 政府采购政策

1.12.1 除非《供应商须知前附表》中有特殊规定，本项目所采购的货物应当为中华人民共和国境内提供。

1.12.2 为促进中小企业发展，依据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库[2020]46号）、财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），本项目投标人如符合上述文件规定的，需提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，评审时将对投标人报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见《投标人须知前附表》。

依据湖北省财政厅 湖北省经济和信息化厅《关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》（鄂财采发〔2021〕8号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目或采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，对符合条件的供应商给予价格评审优惠。其中，对符合以下情形之一的小微企业，以价格优惠幅度的上限享受评审优惠：残疾人企业或监狱企业；纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业；政府采购项目的品目属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目》范围内，获得相关证书的企业。

对中小企业在资金支付期限方面的优惠措施：按《湖北省财政厅湖北省经济和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》鄂财采发〔2021〕8号执行。

中小企业划型标准详见附件：工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型

企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人

以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1.12.3 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》

（财库[2006]90号）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，供应商所投产品如属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围的，供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并进行单独分项报价。属于政府强制采购产品的，已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。属于优先采购范围的，按照《供应商须知前附表》中相关规定，对该项产品的价格给予一定比例的扣除，具体扣除比例详见《供应商须知前附表》。

1.12.4 本招标文件第1.12条关于政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行，未提供单独分项报价或未提供有效证明材料的不给予价格扣除。

## （二）招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括下列文件及根据本章第 1.10 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清或者修改。

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

供应商须知

第三章 项目采购需求

第四章 评标方法、步骤及标准

第五章 合同书

第六章 投标文件格式

2.1.2 供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现缺页或附件不全，应在获得招标文件 1 日内向采购代理机构提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由供应商自己承担。

2.1.3 供应商或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在收到招标文件之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面

形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。本处所称“质疑”是指供应商或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响供应商投标而向采购代理机构提出的质疑。质疑与答复应采取书面形式。

2.1.4 采购代理机构对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购代理机构应当按照第 2.2 款规定办理。

2.1.5 供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。评标委员会将否决未对招标文件做出实质性响应的投标文件。

## **2.2 招标文件的澄清或者修改**

2.2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.2.2 招标文件的澄清或者修改以书面形式发给所有领取招标文件的供应商，但不包括问题的来源。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清或者修改通知后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清或者修改通知。

2.2.4 上述书面形式通知包括纸质的文件、信件，也包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等数据电文。

## **（三）投标文件**

### **3.1 投标文件的组成**

#### **3.1.1 投标函**

- (1) 投标函
- (2) 法定代表人身份证明
- (3) 法定代表人授权书
- (4) 联合体协议书（如适用）
- (5) 分包意向协议书（如适用）

### 3.1.2 报价文件

- (1) 投标报价一览表
- (2) 分项报价表

### 3.1.3 商务文件

- (1) 供应商基本情况表
- (2) 资格证明文件
- (3) 业绩证明文件
- (4) 信誉、财务状况证明文件
- (5) 商务偏离表
- (6) 其他材料

### 3.1.4 技术文件

- (1) 技术偏离表
- (2) 服务方案
- (3) 其他

### 3.1.5 落实政府采购政策相关证明文件

- (1) 中小企业声明函
- (2) 监狱企业证明文件
- (3) 残疾人福利性单位声明函

## 3.2 投标报价

3.2.1 供应商的投标报价应包含完成本项目的全部费用，包括但不限于包含全部配件、服务、实施、培训、税费等涉及项目的一切费用，采购人不再为此增加任何费用。供应商对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

3.2.2 本项目投标单价在合同执行过程中是固定不变的，供应商应充分考虑合同履行期间各类材料、配件和人工的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入投标报价。除合同约定的情况外，供应商不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。

3.2.3 供应商应在报价表上注明拟提供货物或服务的单价和总价。每种货物或服务只允许有一个报价，以可调整的价格或可选择的价格提交的投标文件将不予接受。

3.2.4 投标报价不得超过供应商须知前附表中规定的最高投标限价，否则评标委员会将否决其投标。

### **3.3 投标有效期**

3.3.1 投标有效期见供应商须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担法律和招标文件规定的责任。

3.3.3 需要延长投标有效期的，采购代理机构将以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

### **3.4 投标保证金**

3.4.1 供应商应在提交投标文件的同时，按供应商须知前附表规定的金额、截止时间、形式、方式提交投标保证金。联合体投标的，联投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标保证金作为投标文件的一部分，其有效期与投标有效期一致。

3.4.2 供应商未按前款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

3.4.4 投标保证金是供应商提交的投标责任担保。下列任何情况发生，投标保证金不予退还：

- (1) 供应商在规定的投标有效期内撤销或擅自修改投标文件的；
- (2) 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；
- (3) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- (4) 中标供应商在签订合同时向采购人提出附加条件、或者不按招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 中标供应商拒绝履行合同义务的。

### **3.5 备选投标方案**

3.5.1 供应商可以按供应商须知前附表规定递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委



员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

### **3.6 投标文件的编制**

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件的实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商代表签字、盖单位章。供应商代表是法定代表人的，投标文件应附法定代表人身份证明；供应商代表是授权代理人的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书和授权代理人身份证明。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商代表签字确认。

3.6.4 投标文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

## **（四）投标**

### **4.1 投标文件的密封和标记**

4.1.1 供应商应将所有投标文件（包括纸质文件和电子文件）密封完好。

4.1.2 封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

### **4.2 投标文件的递交**

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点见供应商须知前附表。

4.2.3 供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达指定地点的或者不按照本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，采购人和采购代理机构应当拒收。

### **4.3 投标文件的修改与撤回**

4.3.1 在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字、盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第三条、第四条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## **（五）开标**

### **5.1 开标时间和地点**

5.1.1 开标会按供应商须知前附表规定的开标时间和地点准时举行，采购代理机构在此邀请所有供应商授权代表准时参加开标会。供应商授权代表如出席会议，应向采购代理机构提交供应商授权代表身份证明，以证明其出席。供应商授权代表如不出席会议，则视为对开标程序和内容无异议。

### **5.2 开标程序**

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标会纪律
- （2）介绍参加开标会的单位和人员
- （3）介绍本项目招标的主要过程
- （4）检验投标文件密封情况
- （5）启封投标文件、核验供应商授权代表身份
- （6）唱标
- （7）宣布评标安排及其他事项
- （8）开标会结束

### **5.3 开标异议**

5.3.1 供应商对开标程序有异议的，供应商授权代表应当在开标现场提出，采购代理机构当场作出答复，并制作记录。

## **（六）评标**

### **6.1 评标委员会**

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 采购人不得以专家身份参与本项目的评标，采购代理机构工作人员不得参加本项目的评标。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

## 6.2 评标原则

6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法、步骤及标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标委员会按供应商须知前附表规定的数量在评标报告中向采购人推荐中标候选人。

## (七) 定标

### 7.1 确定中标人

7.1.1 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内按照《供应商须知前附表》中规定的中标原则确定中标人。

### 7.2 中标结果公告

7.2.1 采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在《供应商须知前附表》中规定的媒体上发布中标结果公告，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为 1 个工作日。

### 7.3 中标通知

7.3.1 采购人和采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

## (八) 质疑和投诉

### 8.1 质疑

8.1.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。我公司受理项目质疑部门为运营管理部，联系人：刘刚，联系电话：027-87816246。

### 8.1.2 质疑书应当包括下列主要内容：

- （1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
- （2）被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
- （3）质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
- （4）质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；质疑人提供的证明材料属于其他供应商投标（响应）文件未公开内容的，应当提供书面材料证明其合法来源；
- （5）提出质疑的日期；
- （6）质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；
- （7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

质疑书不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

## 8.2 质疑回复

8.2.1 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 8.2.2 质疑答复应当包括下列内容：

- （1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话；
- （2）采购人或采购代理机构（委托项目一并列出）的名称、地址、联系人及联系电话；
- （3）受理质疑的日期、质疑项目名称及编号、质疑事项；
- （4）质疑事项答复的具体情况、事实根据、法律依据；
- （5）告知质疑人依法投诉的权利和投诉方式；
- （6）质疑答复日期。

## 8.3 投诉

8.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同

级政府采购监督管理部门投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8.3.2 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

## （九）合同授予

### 9.1 履约担保

9.1.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

9.1.2 中标人不能按本章第 9.1.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

### 9.2 签订合同

9.2.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同的，采购人将取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

9.2.2 采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

9.2.3 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## （十）招标代理服务费

### 10.1 收取方式和标准

10.1.1 采购代理机构按供应商须知前附表规定的方式和标准收取招标代理服务费。

10.1.2 国家计委计价格[2002]1980 号规定标准收费：

中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%

中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件(有标底的含标底)服务的，可按规定标准的30%计收。

2、招称代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元 $\times$ 1.5%=1.5万元

(500-100)万元 $\times$ 1.1%=4.4万元

(1000-500)万元 $\times$ 0.8%=4万元

合计收费=1.5+4.4+4=9.9(万元)

## 10.2 收取时间

10.2.1 采购代理机构按供应商须知前附表规定的时限收讫招标代理服务费。

### (十一) 无效投标和废标

#### 11.1 无效投标

11.1.1 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：详见第四章“评标方法、步骤及标准”。

#### 11.2 废标

11.2.1 有下列情形之一的，采购人将重新招标在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

## （十二）纪律和监督

### 12.1 对采购人和采购代理机构的纪律要求

12.1.1 采购人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。

12.1.2 采购人和采购代理机构不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

12.1.3 采购人和采购代理机构工作人员不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向供应商报销应当由个人承担的费用。

12.1.4 采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

12.1.5 采购人和采购代理机构不得向他人透露已获取招标文件的潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

12.1.6 采购人和采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

12.1.7 采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

12.1.8 在确定中标人前，采购人或者采购代理机构不得与供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

12.1.9 采购人和采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

### 12.2 对供应商的纪律要求

12.2.1 供应商不得以向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者提供虚假材料以及采取其他不正当手段谋取中标。

12.2.2 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购活动各当事人的合法权益。

12.2.3 供应商不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

### 12.3 对评标委员会成员的纪律要求

12.3.1 评标委员会成员与供应商有利害关系的，必须回避。

12.3.2 评标委员会成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审

情况和评审中获悉的商业秘密。在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向有关行政监督部门报告。

12.3.3 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### **（十三）需要补充的其他内容**



13.1 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。



第三章 项目采购需求

一、采购清单

序号	品名	图样	规格（W*D*H）	参数说明	数量
1	办公桌		1600*700*750	1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。 2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量≤0.05mg/m3，板内密度偏差±10%，静曲强度≥11MPa，吸水膨胀率≤8.1%。 ★3. 粘接：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。 4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件。 5. 其它：边柜 900*400*750，一侧三抽屉，一侧单门一层板。配三抽活动柜、键盘架及主机架	2
2	办公桌		1400*600*750	1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。 2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量≤0.05mg/m3，板内密度偏差±10%，静曲强度≥11MPa，吸水膨胀率≤8.1%。 ★3. 粘接：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。 4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件。 5. 其它：配三抽屉落地柜、键盘架及主机架。暖白色铝合金台架。	2
3	医生座椅		常规	1. 面料：采用优质真皮面料。 2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度≥25kg/m3，伸长率≥ 100%，回弹力≥35%，拉伸强度≥100KPa。 3. 扶手脚架：铝合金扶手及脚架。 4. 气压棒：知名品牌气压棒，在承受 350kg 压力下，伸缩 30 万次不漏气，机构调节轻便，倾仰角度大，坐感更轻松更舒适。背靠可调节倾仰角度	1





4	医生座椅		常规	<p>1. 面料：知名品牌家具专用阻燃布。椅背采用网状面料。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，回弹力<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>。</p> <p>3. 扶手：PU 扶手。脚架：铝合金五星脚架。</p> <p>4. 气压棒：知名品牌，在承受 350kg 压力下，伸缩 30 万次不漏气，底盘机构调节轻便，背靠倾仰角度大，坐感更轻松更舒适。背靠可调节倾仰角度</p>	17
5	挂衣储物柜		900*500*2200	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件。</p> <p>5. 其它：左柜分上下门，上柜配挂衣杆，下柜一块层板，右柜配挂衣杆无层板</p>	1
6	沙发		叁人位	<p>1. 面料：优质真皮面料，撕裂强度<math>&gt;35\text{N/mm}</math>，断裂伸长率<math>&lt;80\%</math>，皮质细腻，透气性能好，耐腐蚀等特点。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，回弹力<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>。</p> <p>3. 弹簧：高弹性锥形弹簧及弹簧绷带，蛇簧加载 20000 次无损。</p> <p>4. 木架：含水率低于 9%的硬木木枋。</p> <p>5. 脚架：钢制电镀脚架，壁厚大于 2mm。</p>	4
7	办公桌		1200*600*750	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件，暖白色钢架。</p> <p>5. 其它：配三抽活动柜、键盘架及主机架</p>	7




8	办公桌		1000*600*750	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热溶胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件。</p> <p>5. 其它：桌面下配抽屉</p>	7
9	办公桌		1200*600*750		23
10	L 办公桌		1400*600+800*600*750		3
11	屏风工位		900*500*1200	<p>1. 面材：采用三聚氰胺贴面，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>，密度<math>\geq 750\text{kg}/\text{m}^3</math>，静曲强度<math>\geq 51.2\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：进口高级环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，优质热溶胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及连接件、工程塑料 PVC 一次成型键盘。</p> <p>5. 屏风：优质氧化铝合金框架，壁厚大于 1.5mm，内置走线板。玻璃：钢化磨砂玻璃，玻璃厚度<math>\geq 5\text{mm}</math>。</p> <p>6. 其它：配钢制三抽活动柜及主机架</p>	3
12	屏风工位		1000*600*1200	<p>1. 面材：采用三聚氰胺贴面，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>，密度<math>\geq 750\text{kg}/\text{m}^3</math>，静曲强度<math>\geq 51.2\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：进口高级环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，优质热溶胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及连接件、工程塑料 PVC 一次成型键盘。</p> <p>5. 屏风：优质氧化铝合金框架，壁厚大于 1.5mm，内置走线板。玻璃：钢化磨砂玻璃，玻璃厚度<math>\geq 5\text{mm}</math>。</p> <p>6. 其它：配钢制三抽活动柜及主机架</p>	16

13	屏风工 作位		1200*600*1200	<p>1. 面材：采用三聚氰胺贴面，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>，密度<math>\geq 750\text{kg/m}^3</math>，静曲强度<math>\geq 51.2\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：进口高级环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及连接件、工程塑料 PVC 一次成型键盘。</p> <p>5. 屏风：优质氧化铝合金框架，壁厚大于 1.5mm，内置走线板。玻璃：钢化磨砂玻璃，玻璃厚度<math>\geq 5\text{mm}</math>。</p> <p>6. 其它：配钢制三抽活动柜及主机架</p>	142
14	L 屏风工 作位		1200**600+1200*600*1200	<p>1. 面材：采用三聚氰胺贴面，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>，密度<math>\geq 750\text{kg/m}^3</math>，静曲强度<math>\geq 51.2\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：进口高级环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及连接件、工程塑料 PVC 一次成型键盘。</p> <p>5. 屏风：优质氧化铝合金框架，壁厚大于 1.5mm，内置走线板。玻璃：钢化磨砂玻璃，玻璃厚度<math>\geq 5\text{mm}</math>。</p> <p>6. 其它：配钢制三抽活动柜及主机架</p>	1
15	L 屏风工 作位		1400*600+800*600*1200	<p>1. 面材：采用三聚氰胺贴面，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>，密度<math>\geq 750\text{kg/m}^3</math>，静曲强度<math>\geq 51.2\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：进口高级环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及连接件、工程塑料 PVC 一次成型键盘。</p> <p>5. 屏风：优质氧化铝合金框架，壁厚大于 1.5mm，内置走线板。玻璃：钢化磨砂玻璃，玻璃厚度<math>\geq 5\text{mm}</math>。</p> <p>6. 其它：配钢制三抽活动柜及主机架</p>	3

16	办公椅		常规	<p>1. 面料：知名品牌家具专用阻燃布。椅背采用网状面料。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，回弹力<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>。</p> <p>3. 扶手：PU 扶手。脚架：尼龙五星脚架。气压棒：知名品牌，在承受 350kg 压力下，伸缩 30 万次不漏气，底盘机构调节轻便，背靠倾仰角度大，坐感更轻松更舒适。背靠可调节倾仰角度</p>	114
17	圆凳		常规	<p>1. 椅面采用 PU 聚胺脂发泡一次成性。</p> <p>2. 不锈钢脚架，实心橡胶脚，可以很好的吸住地面，防止椅子移动。</p>	9
18	圆凳		常规	<p>1. 面料：采用优质西皮面料，防潮、防污易清洁色泽均匀，皮质细腻，透气性能好，耐腐蚀等特点。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，回弹力<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>。</p> <p>3. 气压棒：知名品牌，在承受 350kg 压力下，伸缩 30 万次不漏气，底盘机构调节轻便，背靠倾仰角度大，坐感更轻松更舒适。</p> <p>4. 不锈钢脚架，带钢圈，配万向静音脚轮</p>	2
19	圆凳		常规	<p>1. 面料：采用优质西皮面料，防潮、防污易清洁色泽均匀，皮质细腻，透气性能好，耐腐蚀等特点。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，回弹力<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>。</p> <p>3. 气压棒：知名品牌，在承受 350kg 压力下，伸缩 30 万次不漏气，底盘机构调节轻便，背靠倾仰角度大，坐感更轻松更舒适。</p> <p>4. 不锈钢脚架，配万向静音脚轮</p>	24

20	吊柜		800*350*400	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链及五金连接件。</p>	24
21	文件柜		900*390*1850	<p>1. 主材：主体采用冷轧钢板，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，承重部位加强处理。</p> <p>2. 喷涂：隧道式全封闭防静电粉末喷涂，喷涂厚度<math>\geq 0.1\text{mm}</math>，漆面硬度<math>\geq \text{H}</math> 级、附着力不低于 2 级。</p> <p>3. 柜门：上柜玻璃门，下柜钢制柜门。</p> <p>4. 其他配件：采用隐藏式柜门把手；配置开关状态显示锁和折叠钥匙；含 3 个可调节置物隔板。</p>	7
22	储物挂衣柜		1300*500*2200	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件。</p> <p>5. 其它：上柜木框玻璃门，二块层板，下柜木门，一块层板</p>	1
23	资料储物柜		900*400*2200	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件。</p> <p>5. 其它：上柜木框玻璃门，二块层板，下柜木门，一块层板</p>	28

24	储物柜		900*500*2200	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件。</p> <p>5. 其它：上柜木门，二块层板，下柜木门，一块层板</p>	39
25	储物柜		900*600*2200	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件。</p> <p>5. 其它：上柜木门，二块层板，下柜木门，一块层板</p>	50
26	货架		1200*600*2000	<p>1. 主材：采用冷轧钢板，立柱<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，横梁<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，层板<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，承重部位加强处理。</p> <p>2. 喷涂：隧道式全封闭防静电粉末喷涂，喷涂厚度<math>\geq 0.1\text{mm}</math>，漆面硬度<math>\geq \text{H}</math> 级、附着力不低于 2 级。</p> <p>3. 储物架可轻松存放多层物品，四层设计，取放简单；</p>	4
27	货架		1500*600*2000	<p>1. 主材：采用冷轧钢板，立柱<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，横梁<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，层板<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，承重部位加强处理。</p> <p>2. 喷涂：隧道式全封闭防静电粉末喷涂，喷涂厚度<math>\geq 0.1\text{mm}</math>，漆面硬度<math>\geq \text{H}</math> 级、附着力不低于 2 级。</p> <p>3. 储物架可轻松存放多层物品，四层设计，取放简单；</p>	19



28	货架		1800*600*2000	<p>1. 主材：采用冷轧钢板，立柱<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，横梁<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，层板<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，承重部位加强处理。</p> <p>2. 喷涂：隧道式全封闭防静电粉末喷涂，喷涂厚度<math>\geq 0.1\text{mm}</math>，漆面硬度<math>\geq \text{H}</math> 级、附着力不低于 2 级。</p> <p>3. 储物架可轻松存放多层物品，四层设计，取放简单；</p>	4
29	不锈钢柜		900*430*2000	<p>1. 整体采用优质 304# 不锈钢材料，板材厚度 1.0mm，打磨光滑平整；</p> <p>2. 不锈钢对开门，内配可调节层板，可根据使用空间的大小任意调节；</p> <p>3. 带有锁定装置，安全、方便；</p> <p>4. 优质五金配件。</p>	1
30	讲台		800*600*1050	<p>1. 主材：主体采用冷轧钢板，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，承重部位加强处理。</p> <p>2. 喷涂：隧道式全封闭防静电粉末喷涂，喷涂厚度<math>\geq 0.1\text{mm}</math>，漆面硬度<math>\geq \text{H}</math> 级、附着力不低于 2 级。</p>	4
31	会议桌		3600*1400*750	<p>1. 面材：知名品牌胡桃木木皮饰面，厚度大于 0.6mm，经过 13 道涂研工艺处理。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘接：优质高级环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。</p> <p>4. 油漆：知名品牌水性环保油漆，绿色环保，五底三面工艺处理，光滑耐磨，耐磨度达 1 级，平整度<math>\geq 0.09</math>，环保硬度达 2.5H 以上，显影性好。</p> <p>5. 配件：知名品牌五金连接件，钢制台架。</p>	1



32	会议桌		3000*1200*750	<p>1. 面材：知名品牌胡桃木皮饰面，厚度大于 0.6mm，经过 13 道涂研工艺处理。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。</p> <p>4. 油漆：知名品牌水性环保油漆，绿色环保，五底三面工艺处理，光滑耐磨，耐磨度达 1 级，平整度<math>\geq 0.09</math>，环保硬度达 2.5H 以上，显影性好。</p> <p>5. 配件：知名品牌五金连接件。</p>	1
33	餐桌		1500*600*750	<p>1. 面材：知名品牌胡桃木皮饰面，厚度大于 0.6mm，经过 13 道涂研工艺处理。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。</p> <p>4. 油漆：知名品牌水性环保油漆，绿色环保，五底三面工艺处理，光滑耐磨，耐磨度达 1 级，平整度<math>\geq 0.09</math>，环保硬度达 2.5H 以上，显影性好。</p> <p>5. 配件：知名品牌五金连接件，钢制台架。</p>	3
34	圆凳		常规	<p>1. 中空塑胶椅面；</p> <p>2. 金属喷涂脚架；</p>	18
35	折叠台		1200*550*750	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热溶胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌五金连接件。线控铝合金可折叠移动台架。</p>	32

36	会议椅		常规	<p>1. 面料：知品品牌布艺面料。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料,使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，回弹力<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>。</p> <p>3. 脚架：钢制喷涂脚架，壁厚大于 2mm。</p>	72
37	培训椅		常规	<p>1. 面料：知品品牌布艺面料。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料,使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，回弹力<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>。</p> <p>3. 脚架：钢制喷涂脚架，壁厚大于 2mm。</p>	60
38	木椅		常规	<p>1. 基材：橡木实木；</p> <p>2. 油漆：知名品牌水性油漆，绿色环保，五底三面工艺处理，光滑耐磨，耐磨度达 1 级，平整度<math>\geq 0.09</math>，环保硬度达 2.5H 以上，显影性好。</p> <p>3. 配件：知名品牌五金连接件。</p>	24
39	茶水柜		800*400*850	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘接：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件。</p> <p>5. 其它：上面两抽屉，下面对开门一块层板，大理石台面</p>	22

40	候诊椅		二人位	<p>1. 椅面采用 PU 聚胺脂发泡一次成性，横梁采用 20*40mm 的钢管，厚度 1.5mm。</p> <p>2. 全铝合金扶手及脚架，实心橡胶脚，可以很好的吸住地面，防止椅子移动。</p>	5
41	候诊椅		三人位		15
42	接待沙发		常规	<p>1. 面料：优质布艺面料，撕裂强度&gt;35N/mm，断裂伸长率&lt;80%，皮质细腻，透气性能好，耐腐蚀等特点。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度≥25kg/m<sup>3</sup>，伸长率≥100%，回弹力≥35%，拉伸强度≥100KPa。</p> <p>3. 弹簧：高弹性锥形弹簧及弹簧绷带，蛇簧加载 20000 次无损。</p> <p>4. 木架：含水率低于 9%的硬木木枋。</p> <p>5. 脚架：钢制电镀脚架，壁厚大于 2mm。</p>	8
43	圆几		D600*550	<p>1. 面材：知名品牌胡桃木木皮饰面，厚度大于 0.6mm，经过 13 道涂研工艺处理。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，板内密度偏差±10%，静曲强度≥11MPa，吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>★3. 粘接：优质高级环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。</p> <p>4. 油漆：知名品牌水性环保油漆，绿色环保，五底三面工艺处理，光滑耐磨，耐磨度达 1 级，平整度≥0.09，环保硬度达 2.5H 以上，显影性好。</p> <p>5. 配件：知名品牌五金连接件。</p>	6
44	高低床		970*2020*1800	<p>1. 采用≥1.5mm 壁厚的优质钢管，床立柱型材≥50*50*1.5，长横梁型材为≥50*50*1.5，短横梁型材为≥50*50*1.5，床护栏方管为≥20*25*1.5，床梯框架方管为≥30*30*1.5，床梯踏板钢管为≥30*30*1.5（防滑条纹），保护套为软塑胶。</p> <p>2. 床架横档采用 5 根，钢体表面喷塑。</p> <p>3. 钢管连接部分焊接用二氧化碳保护焊。</p> <p>4. 喷涂：隧道式全封闭防静电粉末喷涂，喷涂厚度≥0.1mm，漆面硬度≥H 级、附着力不低于 2 级。</p>	42

45	更鞋凳		1200*400*450	<p>1. 面料：优质真皮面料，撕裂强度<math>&gt;35\text{N/mm}</math>，断裂伸长率<math>&lt;80\%</math>，皮质细腻，透气性能好，耐腐蚀等特点。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，回弹力<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>。</p> <p>3. 脚架：钢制电镀脚架，壁厚大于<math>2\text{mm}</math>。</p>	14
46	格子柜		1200*500*2200	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质<math>2\text{mm}</math>厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件。</p> <p>5. 其它：均分 20 格</p>	4
47	两门更衣柜		900*500*1850	<p>1. 主材：主体采用冷轧钢板，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，承重部位加强处理。</p> <p>2. 喷涂：隧道式全封闭防静电粉末喷涂，喷涂厚度<math>\geq 0.1\text{mm}</math>，漆面硬度<math>\geq \text{H}</math> 级、附着力不低于 2 级。</p> <p>3. 柜门：钢制柜门，门上开通风孔。</p> <p>4. 其他配件：采用隐藏式柜门把手；配置开关状态显示锁和折叠钥匙；含 2 个可调节置物隔板</p>	95
48	三门更衣柜		900*500*1850	<p>1. 主材：主体采用冷轧钢板，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，承重部位加强处理。</p> <p>2. 喷涂：隧道式全封闭防静电粉末喷涂，喷涂厚度<math>\geq 0.1\text{mm}</math>，漆面硬度<math>\geq \text{H}</math> 级、附着力不低于 2 级。</p> <p>3. 柜门：钢制柜门，门上开通风孔。</p> <p>4. 其他配件：采用隐藏式柜门把手；配置开关状态显示锁和折叠钥匙；含 2 个可调节置物隔板</p>	36

49	六门更衣柜		900*500*1850	<p>1. 主材：主体采用冷轧钢板，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，承重部位加强处理。</p> <p>2. 喷涂：隧道式全封闭防静电粉末喷涂，喷涂厚度<math>\geq 0.1\text{mm}</math>，漆面硬度<math>\geq \text{H}</math>级、附着力不低于 2 级。</p> <p>3. 柜门：钢制柜门，门上开通风孔。</p> <p>4. 其他配件：采用隐藏式柜门把手；配置开关状态显示锁和折叠钥匙；含 2 个可调节置物隔板</p>	37
50	18 门鞋柜		900*390*1850	<p>1. 主材：主体采用冷轧钢板，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，承重部位加强处理。</p> <p>2. 喷涂：隧道式全封闭防静电粉末喷涂，喷涂厚度<math>\geq 0.1\text{mm}</math>，漆面硬度<math>\geq \text{H}</math>级、附着力不低于 2 级。</p> <p>3. 柜门：钢制柜门，门上开通风孔。</p> <p>4. 其他配件：采用隐藏式柜门把手；配置电子密码锁开门；</p>	6
51	洁衣柜		900*500*2200	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件。</p> <p>5. 其它：上柜木门，二块层板，下柜抽屉</p>	5
52	陪护椅		常规	<p>1. 面料：优质真皮面料，撕裂强度<math>&gt; 35\text{N}/\text{mm}</math>，断裂伸长率<math>&lt; 80\%</math>，皮质细腻，透气性能好，耐腐蚀等特点。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，回弹力<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>。</p> <p>3. 实木扶手，不锈钢折叠架。</p> <p>4. 功能：可快速变床折叠收纳，座椅底部配置便捷储物箱，</p> <p>5. 其它：配万向静音刹车脚轮</p>	266

53	VIP 陪护椅		常规	<p>1. 面料：优质真皮面料，撕裂强度<math>&gt;35\text{N/mm}</math>，断裂伸长率<math>&lt;80\%</math>，皮质细腻，透气性能好，耐腐蚀等特点。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，回弹力<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>。</p> <p>3. 实木扶手及，不锈钢折叠架。</p> <p>4. 功能：可快速变床折叠收纳，座椅底部配置便捷储物箱，</p> <p>5. 其它：配万向静音刹车脚轮</p>	24
54	矮柜		900*400*900	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件。</p> <p>5. 其它：上面两个抽屉，下面对开门内一块层板</p>	4
55	衣柜		1200*500*2400	<p>1. 面材：采用三聚氰胺防火板，具有宜清洗、防划痕等特点。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。封边：优质 2mm 厚 PVC 胶边，高温热熔胶机器封边。</p> <p>4. 配件：知名品牌锁具、铰链、导轨及五金连接件。</p> <p>5. 其它：上柜 500 高，中间配挂衣钩，下面 500 高配皮垫，均分 4 个抽屉</p>	4
56	VIP 病房沙发		三人位	<p>1. 面料：优质真皮面料，撕裂强度<math>&gt;35\text{N/mm}</math>，断裂伸长率<math>&lt;80\%</math>，皮质细腻，透气性能好，耐腐蚀等特点。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，回弹力<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>。</p> <p>3. 弹簧：高弹性锥形弹簧及弹簧绷带，蛇簧加载 20000 次无损。</p>	18

57	VIP 病房 沙发		双人位	<p>4. 木架：含水率低于 9%的硬木木枋。</p> <p>5. 脚架：钢制电镀脚架，壁厚大于 2mm。</p>	2
58	VIP 病房 茶几		1000*600*430	<p>1. 面材：知名品牌胡桃木木皮饰面，厚度大于 0.6mm，经过不少于 13 道涂研工艺处理，实木脚。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。</p> <p>4. 油漆：知名品牌水性环保油漆，绿色环保，五底三面工艺处理，光滑耐磨，耐磨度达 1 级，平整度<math>\geq 0.09</math>，环保硬度达 2.5H 以上，显影性好。</p> <p>5. 配件：知名品牌五金连接件。</p>	2
59	VIP 病房 储物柜		900*500*2000	<p>1. 面材：知名品牌胡桃木木皮饰面，厚度大于 0.6mm，经过不少于 13 道涂研工艺处理。</p> <p>2. 基材：ENF 级实木颗粒板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，板内密度偏差<math>\pm 10\%</math>，静曲强度<math>\geq 11\text{MPa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>★3. 粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合 GB18586-2001 标准。</p> <p>4. 油漆：知名品牌水性环保油漆，绿色环保，五底三面工艺处理，光滑耐磨，耐磨度达 1 级，平整度<math>\geq 0.09</math>，环保硬度达 2.5H 以上，显影性好。</p> <p>5. 配件：知名品牌五金连接件。</p>	2
60	诊断床		1800*600*650	<p>1. 面料：采用优质西皮面料，防潮、防污易清洁色泽均匀，皮质细腻，透气性能好，耐腐蚀等特点。撕裂强度<math>&gt;35\text{N}/\text{mm}</math>，断裂伸长率<math>&lt;80\%</math>。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，回弹力<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>。</p> <p>3. 脚架：钢制电镀脚架，壁厚大于 2mm。</p>	8



61	单人沙发		常规	<p>1. 面料：优质真皮面料，撕裂强度&gt;35N/mm，断裂伸长率&lt;80%，皮质细腻，透气性能好，耐腐蚀等特点。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度≥25kg/m<sup>3</sup>，伸长率≥ 100%，回弹力≥35%，拉伸强度≥100KPa。</p> <p>3. 弹簧：高弹性锥形弹簧及弹簧绷带，蛇簧加载 20000 次无损。</p> <p>4. 木架：含水率低于 9%的硬木木枋。</p> <p>5. 脚架：钢制电镀脚架，壁厚大于 2mm。</p>	8
62	输液椅		常规	<p>1. 面料：优质真皮面料，撕裂强度&gt;35N/mm，断裂伸长率&lt;80%，皮质细腻，透气性能好，耐腐蚀等特点。</p> <p>2. 海绵：采用阻燃高密度高回弹泡棉，一体成型，耐用度高，为绿色环保材料，使用无苯胶粘剂粘接海绵，反复坐压不变形、不塌陷，座面密度≥25kg/m<sup>3</sup>，伸长率≥ 100%，回弹力≥35%，拉伸强度≥100KPa。</p> <p>3. 弹簧：高弹性锥形弹簧及弹簧绷带，蛇簧加载 20000 次无损。</p> <p>4. 其它：实木扶手。配金属输液杆，电动伸缩背靠及座垫</p>	13
63	全钢制床头柜		449*463*782	<p>1. 全钢制床头柜，采用冷扎钢板冲压成型，静电粉末喷涂，涂层厚度达 80 微米；门与抽屉表面覆盖木纹贴纸，颜色可选，可与病床颜色搭配。</p> <p>2. 尺寸：449*463*782mm；</p> <p>3. 配 4 个 40mm 脚轮；</p> <p>4. 带可拉出式 ABS 桌板，桌板自带放置茶杯和体温计的凹槽；</p> <p>5. 两侧自带可收藏式毛巾架；</p> <p>6. 柜门内独特的隔板设计，可将 1.4 升或 1.6 升暖水瓶放于柜内。隔板高度可根据使用者需求，进行三档高度调节，</p>	2



64	护理床		<p>床板长 2000mm 床板 宽 100 mm</p>	<p>1、规格：床板长 2000mm（全长 2115mm），床板宽 100 mm（全宽 1142mm）；安全使用载重<math>\geq 174\text{KG}</math>。</p> <p>2、体位调节功能：</p> <p>（1）背膝联动（背部上升 0-75°；膝部上升 0-20°）；独立背部上升（0-75°）；独立膝部升降（0-20°）；高低升降（250mm-580mm）；角度限制功能。</p> <p>（2）背膝联动动作：先抬高膝部，再抬高背部，背部升高的同时膝部下降。有效的预防褥疮的产生，减轻病人身体的偏离。</p> <p>（3）背部回退功能</p> <p>（4）床体高低升降最低可降到 250mm，为亚洲人身材设计，可根据老人的端坐高度进行调节。方便老人上下床，减少因床体高度不适及腿部乏力造成的摔跤。</p> <p>（5）为了减少对胸部和腹部的压迫感，床会自动动作保证背部床板和膝部床板间的角度不小于 90°。</p> <p>3、床板：</p> <p>（1）采用宝钢优质冷轧钢板，一次冲压成型。具有冲孔设计，并有凹凸防滑功能，两侧带有 ABS 材质的包边。</p> <p>（2）床板采用四折式设计，</p> <p>4、床框：主体框架采用宝钢优质冷轧钢板，床框架采用机器人手臂焊接成型，部件采用工装夹具焊接，保证焊接工艺。</p> <p>5、头尾板：采用全木质设计结构，有多种款式、颜色可进行选择，并可轻松拆卸，方便特殊护理。</p> <p>6、护栏：符合 IEC 安全标准。用于床体左右两侧设有的安装插孔，必须提供以下二种护栏：</p> <p>（1）钢结构插式护栏</p> <p>（2）转动护栏</p> <p>（3）床体两侧配护栏盖组</p> <p>7、马达：采用 3 组马达调节体位变化，恒速、静音。</p> <p>*8、线型手持液晶显示遥控器</p> <p>（1）手持有线液晶屏幕控制器，可显示床体角度和高度的数据。根据看护和康复需求，任何人都可调节更舒适和适当的角度或高度。</p> <p>（2）2 种记忆功能：可记忆 2 种常用的角度或高度</p> <p>（3）床体最低位显示灯</p> <p>9、止滑器。</p> <p>10、停电时或者床发生故障时，可以对背部下降进行手动调节，使背部床板放平</p>	
----	-----	---	---------------------------------------	--	--

说明：

- 1、每项需分项报单价和总价，安装施工不能破坏现场环境，地板有磨损或刮痕中标公司将承担维修费用。
- 2、投标人单价报价和总价报价均不得超过本项目预算金额。
- 3、以上技术指标要求中标注“★”代表关键指标（共计 27 项），不满足该指标项将导致投标被拒绝，供应商需在《技术指标响应/偏离表》中逐条进行响应。

## 二、商务需求

- 1、售后服务：电话报修后 2 小时响应、4 小时上门服务、12 小时内排除故障。所有设备过免费保修期后按成本价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格），响应速度同保修期响应速度。
- 2、产品效果图：投标人提供所投产品的效果图，提供各产品的基本情况介绍、颜色、尺寸和其他相关内容。
- 3、验收标准：产品到货后验收，成交供应商所提供产品到达目的地后，采购人按中标人提供的设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其他的技术资料负责检查产品及随机附件是否完整无损，技术资料是否与采购人的要求相符，如有损坏、缺件等情况，中标人应在 5 日内更换新产品，相应的费用及责任由中标人自行承担。
- 4、付款方式：设备到货、验收合格后按相关规定支付 90%货款给乙方，设备使用状况良好，验收合格一年后支付 10%尾款给乙方。按各品类实际数量据实结算。

## 三、原材料要求

- 1、五金件(导轨、锁具)：导轨：检验依据：QB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》；技术参数：垂直向下静载荷 $\geq 300\text{N}$ ；水平侧向静载荷 $\geq 150\text{N}$ ；耐久性 $\geq 80000$  次；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验 168 小时，腐蚀等级 $\geq 10$  级。锁 具：检验依据：QB/T 1621-2015《家具锁》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》；技术参数：锁头固定连接静拉力：锁头直径 $< 20\text{mm}$ ，承受 140N 静拉力后，无松动。钥匙开启扭矩 $\leq 0.29\text{N}\cdot\text{m}$ 。金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验 168 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 $\geq 9$  级，涂层对基本的保护等级 $\geq 10$  级；
- 2、纺织面料：技术参数：甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值 $\leq 6.5$ ；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。
- 3、油漆：技术参数：甲醛含量 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，笨系物总和含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，乙二醇醚及其醚酯总和含量 $\leq 80\text{mg/kg}$ ，VOC 含量 $\leq 135\text{g/L}$ ，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 $\leq 5\text{mg/kg}$ 。
- 4、PVC 封边条：检测依据：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。技术参数：甲醛释放量：未检出；耐光色牢度 $\geq 4$  级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba） $\leq 6.5\text{mg/kg}$ ；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。
- 5、ENF 级实木颗粒板：检测依据：GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板

和木质地板》JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。技术参数:甲醛释放量(气候箱法):未检出;密度 $\geq 0.68\text{g/cm}^3$ ,板内密度偏差:( $-0.40\sim 0.62$ )%,含水率 $\leq 7.9\%$ ,2h吸水厚度膨胀率 $\leq 3.0\%$ ,内胶合强度 $\geq 0.83\text{MPa}$ ,表面胶合强度 $\geq 1.3\text{MPa}$ ,静曲强度(MOR) $\geq 25.6\text{MPa}$ ;弹性模量 $\geq 3005\text{MPa}$ ,握螺钉力:板面 $\geq 1460\text{N}$ ,板边 $\geq 1060\text{N}$ ;挥发性有机化合物(72h):苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出;抗细菌性能:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌 $\geq 99.6\%$ ;防霉菌性能:黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。

第四章 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

一、 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

二、 资格审查标准

（一） 资格审查表

序号	资格要求	须提供的资料
1.	具有独立承担民事责任的能力	如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	<b>由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。</b> 投标人是法人的，应具有上一年度（2023 年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 有专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 <b>备注：如果投标人同时提供了 1）书面承诺及声明、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。</b>
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<b>由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。</b> 投标人依法缴纳税收：本项目公告发布前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 投标人依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 投标人为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； 递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机构原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，具有相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 <b>备注：如果投标人同时提供了 1）书面承诺及声明、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选</b>

		其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
	法律、行政法规规定的其他条件	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
2.	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动	由投标人在《投标函》中声明
3.	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。	由投标人在《投标函》中声明
4.	未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）及中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）查询的投标人参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。
5.	如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。

备注：

（1）所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业材料可作为证明材料。

（2）对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

## （二）确定资格审查合格投标人

1. 按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人。
2. 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。
3. 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购代理机构拒绝其投标。

## 第五章 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

### 一、 评标方法

本项目评标采用**综合评分法**，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

#### （一） 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

序号	审核内容	投标单位名称
1.	按照招标文件要求提交投标保证金；	
2.	按照招标文件规定要求签署、盖章；	
3.	按招标文件要求进行报价；	
4.	投标有效期满足招标文件规定；	
5.	投标文件中不得出现“加配”、“赠送”字样；	
6.	投标文件中未附有采购人不能接受条件；	
7.	投标文件满足招标文件商务、技术等实质性要求；	
8.	供应商未出现招标文件中规定无效投标的其它条款；	
9.	供应商未有下列任一情形： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。	
审核结论		

#### （二）澄清有关问题

评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字

和计算错误的内容，以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### （三）投标报价修正（如有）

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### （四）比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评审因素详见《评分标准》

### （五）推荐中标候选人名单

中标候选人数量详见《供应商须知前附表》。评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推



荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

非单一产品采购项目，核心产品具体详见第三章“项目采购需求”。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

#### (六)编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

## 三、 评分标准

评标项目	评标分项	分值	子项目及分值
价格评审（30分）	投标报价	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格权值×100，价格权值=30%。备注：符合“投标人须知前附表”第 1.12 条规定的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
商务评审（16分）	企业能力	3	投标人或产品制造商具备在有效期内的质量体系认证证书 ISO9001、环境管理体系认证证书 ISO14001、职业健康安全管理体系认证 ISO45001，每提供 1 项证书得 1 分，满分 3 分，未提供不得分。需提供以上证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）查询截图加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。
	产品设计	4	投标人或制造商所投产品具有人类工效学产品认证证书得 4 分（认证产品须包含办公桌、办公椅、医生座椅、沙发和接待沙发，否则不得分）。
	质保期	4	在满足招标文件质保期（8 年）要求的情况下，所有产品质保期每延长 1 年加 1 分，最多加 4 分，需提供承诺书加盖投标人公章，未按要求提供不得分。
	类似业绩	5	2021 年 1 月 1 日以来，投标人或制造商具有类似家具销售合同业绩（与本次所采购产品类似，如办公桌、办公椅、储物柜、沙发等），每提供一个得 1 分，最高得 5 分，没有不得分。（须提供合同复印件）
技术评审（54分）	成品质检报告	10	提供近 1 年（自 2024 年 1 月 1 日以来），由产品质量监督检验机构出具的所投产品合格的检验报告（检测（验）报告封面需有 CMA 标志），包括办公桌、办公椅、沙发、折叠台、护理床 5 项。每提供 1 项得 2 分，最多得 10 分。需提供检验报告复印件加盖投标人公章，检验报告上的受检单位与检验报告上的产品制造商单位一致，检验报告需提供原件备查，否则不得分。
	原材料检测报告	10	投标人或制造商提供近一年内（自 2024 年 1 月 1 日以来）质量监督检验机构出具的原材料合格检验报告五金件（导轨、锁具）、纺织面料、油漆、PVC 封边条、ENF 级实木颗粒板，且检测结果须符合以下要求。每提供一项得 2 分（不满足不得分），满分 10 分。 1、五金件（导轨、锁具）：导轨：检验依据：QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》；技术参数：垂直向下静载荷≥300N；水平侧向静载荷≥150N；耐久性≥80000 次；金属表面

评标项目	评标分项	分值	子项目及分值
			<p>耐腐蚀：乙酸盐雾试验 168 小时，腐蚀等级<math>\geq 10</math> 级。锁具：检验依据：QB/T 1621-2015《家具锁》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》；技术参数：锁头固定连接静拉力：锁头直径<math>&lt; 20\text{mm}</math>，承受 140N 静拉力后，无松动。钥匙开启扭矩<math>\leq 0.29\text{N}\cdot\text{m}</math>。金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验 168 小时，涂层本身的耐腐蚀等级<math>\geq 9</math> 级，涂层对基本的保护等级<math>\geq 10</math> 级；</p> <p>2、纺织面料：技术参数：甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值<math>\leq 6.5</math>；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>3、油漆：技术参数：甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>，笨系物总和含量<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>，乙二醇醚及其醚酯总和含量<math>\leq 80\text{mg/kg}</math>，VOC 含量<math>\leq 135\text{g/L}</math>，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。</p> <p>4、PVC 封边条：检测依据：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。技术参数：甲醛释放量：未检出；耐光色牢度<math>\geq 4</math> 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）<math>\leq 6.5\text{mg/kg}</math>；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。</p> <p>5、ENF 级实木颗粒板：检测依据：GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。技术参数：甲醛释放量（气候箱法）：未检出；密度<math>\geq 0.68\text{g/cm}^3</math>，板内密度偏差：<math>(-0.40\sim 0.62)\%</math>，含水率<math>\leq 7.9\%</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3.0\%</math>，内胶合强度<math>\geq 0.83\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.3\text{MPa}</math>，静曲强度（MOR）<math>\geq 25.6\text{MPa}</math>；弹性模量<math>\geq 3005\text{MPa}</math>，握螺钉力：板面<math>\geq 1460\text{N}</math>，板边<math>\geq 1060\text{N}</math>；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌<math>\geq 99.6\%</math>；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。</p> <p>（检测（验）报告 封面需有 CMA 标志，报告内容符合以上要求，并加盖投标人公章，否则不得分）”</p>
	样品	12	<p>根据投标人提供的样品进行打分：以下共计 3 项，每项最多得 4 分。每项评审标准为：样品均满足要求得 4 分，样品有瑕疵得 2 分，样品偏差较大、缺陷明显得 1 分。</p>

评标项目	评标分项	分值	子项目及分值
			<p>1、材质和工艺：选用的原辅材料以及配件与采购需求一致，板材应无裂缝、叠缝，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；冲压件无脱层、裂缝；金属合金件无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱；涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；贴面无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹；塑料件应无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；</p> <p>2、颜色及外观：颜色均匀，无色差，无异味，外表无明显划痕、压痕，无褪色、掉色现象，符合招标要求；</p> <p>3、规格尺寸及功能：设计符合人体工学，外形美观，规格尺寸无误差，功能符合招标要求。</p>
	企业生产能力（生产设备、检测设备）	4.6	<p>投标人或其制造商拥有生产设备：电脑裁板锯、激光切割机、激光封边机、精密推台锯、数控裁板锯、全自动封边机、全自动斜边封边机、异性手动封边机、加工中心、除尘设备、污染防治设备、木工三排钻、三排多轴钻、液压式冷压机、油漆 uv 喷涂线、喷涂设备、焊接机器人、海绵回弹率测试仪、漆膜冲击器、TVOC 气体释放检测仪、全自动耐破试验机、定位模块、电子天平（圆盘），满分 4.6 分（共 23 项），缺一项扣 0.2 分，扣完为止。（提供各项生产设备的现场照片及购买发票或租赁合同并加盖投标人公章，否则不得分）</p>
	产品效果图	5.4	<p>投标人提供的产品效果图尺寸等基本特征符合招标文件及项目实际需求，得 1 分；对效果图有详细的说明，包括了各产品的基本情况介绍、在招标文件基础上深化设计的观点和理念、产品的优势和其他相关内容，说明的编制详细完善，面面俱到且各项内容贴合招标文件和项目实际需求，得 4.4 分；编制内容完整，考虑全面但论述不全，得 2 分；编制内容不完整，考虑不全，论述不清，得 1 分；其他不得分。</p>
	项目方案	6	<p>根据供应商提供的生产、供货、安装、及验收方案，时间安排的完整性及合理、可行性进行综合评审：供应商严格按照规范、有关技术要求生产供货，详实确保所有安装作业、方法的完备性和安全可靠，验收方案科学详细，时间安排完整合理的得 6 分；供应商部分按照规范、有关技术要求生产供货，验收方案基本可实施的，时间安排可行的得 3 分；供应商未按照规范、有关技术要求生产供货，验收方案内容欠缺的，时间安排内容欠完备的得 1 分；未提供 0 分。</p>

评标项目	评标分项	分值	子项目及分值
	售后服务、产品维护	6	<p>投标供应商或产品制造商针对本项目的售后服务方案，方案至少应包含：</p> <p>售后服务承诺函、维修方案详细、合理，有较强的维修能力（如售后服务人员简历、售后服务电话等信息）；服务项目齐全，充分考虑了货物维护、售后时间、售后响应、保养、定期维护计划等。完整提供上诉计分点的售后服务方案，进行以下分档计分：</p> <p>（1）方案非常完善、详细，针对性及适用性强的，计 6 分</p> <p>（2）方案较完善、详细，针对性及适用性强的，计 3 分</p> <p>（3）方案欠完善、不详细，针对性及适用性一般的，计 0 分。</p>
总分		100	

## 第六章 合同主要条款

# 设备采购合同

合同编号（甲方）：

项目名称：

甲方（全称）：华中科技大学同济医学院附属同济医  
院

乙方（全称）：

签订时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 合同书

甲方（全称）：华中科技大学同济医学院附属同济医院

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及\_\_\_\_\_（项目名称）的采购结果、响应文件承诺和采购文件的要求，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

### 第一条 合同标的

序号	货物名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数 量	单 价	金额（元）
合计（大小写）：							

货物的详细清单另附。总价及分项价须与响应文件中的报价一致。

### 第二条 合同价款

本合同项下货物总价为\_\_\_\_\_元人民币，大写\_\_\_\_\_。

合同总价包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

### 第三条 交货地点、期限

（一）交货地点：

（二）到货时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日之前；

（三）如甲方希望乙方提前或延后交付货物，应在约定的货物交付日期前10天书面通知乙方。

### 第四条 包装运输

（一）乙方应根据货物的特点和运输的条件进行包装，避免货物损坏或变质。包装上应标注运输、装卸标记。

（二）乙方负责将货物运抵甲方指定的交货地点。

（三）乙方承担货物运抵指定交货地点的运输费、保险费、包装费等，上述费用包含在货物的最终成交总额中。

## **第五条 知识产权**

（一）乙方保证向甲方提供的货物免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的主张。任何第三方如果提出此类权利主张，由乙方承担由此产生的费用和后果。

（二）甲方免费享有乙方按照本合同提供的货物、软件、文件资料及所包含知识产权的使用权。

## **第六条 质量要求**

（一）乙方所提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全、环保、节能、卫生标准，国家及有关行业产品质量认证标准，采购文件的质量要求及双方签字确认的相关承诺及协议。

（二）乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品。货物上应钉有名牌(内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等)并附有产品质量检验合格标志。

（三）在货物质量保证期内，如货物出现质量瑕疵或缺陷，甲方有权选择免费更换、修复、减少价款、赔偿损失等方式要求乙方承担质量保证责任。

（四）货物出现瑕疵或缺陷，乙方应在接到甲方通知后\_\_\_\_日内完成更换、维修等工作。因货物缺陷造成的损失，由乙方负责赔偿。

## **第七条 付款方式**

设备到货、验收合格后按相关规定支付 90%货款给乙方，设备使用状况良好，验收合格一年后支付 10%尾款给乙方。按各品类实际数量据实结算。

## **第八条 安装、调试和验收**

（一）甲方对货物的外观品质、数量、规格、型号、工具、备件、随机资料等进行初步验收。

（二）乙方负责安装调试，甲方提供必要的工作条件。



(三) 甲方应在乙方完成安装、调试后\_\_\_\_个工作日内,按照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。验收合格后,由甲方签字认可或出具验收合格证明。

(四) 验收中,发现货物不符合合同约定的质量标准,乙方应承担质量违约责任,甲方有权拒收货物或要求乙方予以修理、更换或者减少价款。

## **第九条 培训**

乙方负责免费为甲方有关人员进行培训。培训内容应至少包括:设备的操作使用和保养;设备安全注意事项;设备简易故障排除等。

## **第十条 售后服务**

(一) 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件约定的服务条款为甲方提供售后服务。

(二) 乙方的产品质保期和售后服务期为\_\_年,自安装调试验收合格之日起计算。

(三) 在质保期内,乙方应对由于设计、制造工艺、材料和安装所造成的质量缺陷或质量问题负责,并免费进行修理、更换零部件或退换,并须对设备出现的有关技术性问题或安全问题负责处理、解决,同时乙方应相应延长被更换货物的质保期。

(四) 如乙方拒绝承担未到期的售后服务责任,甲方有权要求索赔。

## **第十一条 违约责任**

(一) 甲乙双方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,都应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

(二) 如乙方不能按期交货,除经甲方认可的不可抗拒原因外,交货日期每延长一周,甲方按合同总金额的 3%按日收取乙方延迟交货违约金,违约金最高不超过合同总金额 5%。

(三) 由于乙方原因不能按照约定交货的,在甲方通知后 15 日内乙方仍未履行或采取补救措施的,甲方有权终止合同,乙方必须无条件退回甲方已付给乙方的全部货款,并向甲方支付合同总金额的 10%的违约金。

（四）乙方所交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供设备达不到约定技术要求的，甲方有权拒收并终止合同，乙方必须无条件退回甲方已付给乙方的全部货款，并向甲方支付合同总金额的 10%的违约金。

（五）甲方无正当理由延期付款，每延长一周，甲方按未付金额的 3%支付乙方违约金，违约金最多不超过合同总金额的 5%。

（六）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

## 第十二条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 第十三条 争议解决

（一）因货物的质量问题发生争议的，由甲方属地技术监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）因履行本合同引起的争议，甲、乙双方首先应协商解决，协商无法解决的，双方同意提交甲方所在地法院以诉讼方式解决。

## 第十四条 附则

（一）本合同未尽事宜，可由双方协商一致后订立补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

（二）本项目的成交通知书、响应文件、采购文件与本合同具有同等的法律效力。

（三）本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

（四）本合同壹式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，每份均具同等法律效力。

甲方(盖章): 华中科技大学同济医学院附属同济医院  
章):

乙方(盖

法定代表人或授权代表(签字):

法定代表人或授权代表(签字):

合同联系人:

合同联系人:

联系人电话:

联系人电话:

联系地址:

联系地址:

邮政编码:

邮政编码:

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第七章 投标文件的格式

封面：

\*\*\*\*\*项目

# 投标文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商：

日期： 年 月 日

资格自查表

序号	资格要求	须提供的资料	对应页码
1.	具有独立承担民事责任的能力	如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	<b>由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。</b> 投标人是法人的，应具有上一年度（2023 年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 有专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 <b>备注：如果投标人同时提供了 1）书面承诺及声明、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。</b>	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<b>由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。</b> 投标人依法缴纳税收：本项目公告发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 投标人依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 投标人为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； 递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机构原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 <b>备注：如果投标人同时提供了 1）书面承诺及声明、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。</b>	

序号	资格要求	须提供的资料	对应页码
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。	
	法律、行政法规规定的其他条件	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。	
2.	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动	由投标人在《投标函》中声明	
3.	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。	由投标人在《投标函》中声明	
4.	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）及中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）查询的投标人参加政府采购活动前三年的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。	

## 评标导航表

评标项目	评标分项	分值	子项目及分值	响应情况	对应页码
价格部分 (*分)					
商务部分 (*分)					
运营管理 部分 (*分)					
合计		100			

备注：为方便评委评标，投标供应商可根据招标文件中载明的《评分标准》，将具体响应情况及投标文件中对应页码在上表中注明。

## 目 录

格式自拟，须也正文页码一一对应。



# 一、投标函及附件

## （一）投标函

致：（采购人和招标代理机构）

根据贵方为（项目）招标采购的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本\_\_\_\_份：

- 1. 投标函文件；
- 2. 报价文件；
- 3. 商务文件；
- 4. 技术文件；
- 5. 资格审查资料；
- 6. 按招标文件要求提供的其他有关文件；并附上投标保证金。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务的投标总价为人民币（用文字和数字表示的投标总价）。
- 2. 供应商接受本招标文件合同书格式及合同条款，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3. 供应商已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4. 本投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历天。
- 5. 供应商同意供应商须知中第 3.4 条关于没收投标保证金的规定。
- 6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- 7. 本项目如由中标供应商支付招标代理服务费，我单位同意按供应商须知前附表中规定向采购代理机构支付招标代理服务费。
- 8. 重要声明：

1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

☐无；☐有，具体单位名称为：\_\_\_\_\_。

2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

☐无；☐有，具体单位名称为：\_\_\_\_\_。

3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

☐否；☐是，已提供的具体服务内容为：\_\_\_\_\_。

（备注：以上 3 项声明，必须如实选择，选中项用☒表示，未选中项用☐表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

9. 与本投标有关的一切正式往来函件、通讯请发往：

地址 _____	传    真
电话 _____	电子函件
供应商名称 _____	供应商授权代表 姓名、职务（印刷体）_____
公章 _____	供应商授权代表签字
日期 _____	

(二) 投标保证金

\_\_\_\_\_（招标代理机构）：

我方提供\_\_\_\_\_万元的投标保证金作为 \_\_\_\_\_项目（招标编号：\_\_\_\_\_）的投标担保。  
现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标保证金提交证明

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

供应商授权代表：\_\_\_\_\_（签名）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

(三) 法定代表人身份证明

供应商名称：  
单位性质：  
地址：  
成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日  
经营期限：  
姓名：\_\_\_\_\_性别：  
年龄：\_\_\_\_\_职务：  
系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。  
特此证明。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人身份证复印件

(四) 法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  
代理人无转委托权。  
附：法定代表人身份证明

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）  
法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）  
身份证号码：  
委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）  
身份证号码：  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：授权代表身份证复印件

（五）联合体协议书（如适用）

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）的投标并争取赢得本项目供货合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、\_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。
- 2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。
- 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：\_\_\_\_\_。
- 5、投标工作以及联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
- 6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
- 7、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
- 8、本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

成员一名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

成员二名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

.....

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

二、报价文件

(一) 开标一览表

项目名称：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_ 货币单位：人民币

序号	投标货物名称	制造商名称及产地	数量	单价（万元）	规格型号	投标报价（万元）	交货验收期	质保期	投标声明	备注
1										
	投标总价（合计）									

供应商名称[盖章]: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_  
供应商授权代表签字: \_\_\_\_\_

注：为方便开标唱标，供应商应将**开标一览表、投标函、投标保证金交纳凭证、法定代表人身份证明或法定代表人授权书**单独密封提交，并在密封袋上标明“**开标一览表**”字样。

(二) 投标分项报价表

项目名称：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_ 货币单位：人民币

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1							
2							
3							
4	设备和标准附件						
5	备品备件、专用工具						
6	伴随服务						
7	其它						
合计价							

供应商名称[盖章]:  
供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

注：1、按照本表填写的各项的合计价填写到 1、开标一览表中对应的栏目中。  
2、供应商必须按此表格式中的栏目内容对应填写，若需增加栏目内容，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。



### **（三）报价说明（如果有）**

三、商务文件

(一) 供应商基本情况表

项目名称：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_

供应商名称	
联系地址	
企业资质	
企业从业人员数量	
资产总额	截止上一年度资产总额：
营业收入	上一年度营业收入：
法定代表人	姓名： 职务： 职称： 电话：
技术负责人	姓名： 职务： 职称： 电话：
联系方式	联系人： 电 话： 传 真： 邮 箱：
基本账户	名 称： 账 号：
企业关联情况	1、与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称： <input type="checkbox"/> 无； <input type="checkbox"/> 有：_____。 2、与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称： <input type="checkbox"/> 无； <input type="checkbox"/> 有：_____。 备注： 1、“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2、本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。

供应商名称[盖章]:

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_ 日期：

## （二）资格条件承诺书

致：华中科技大学同济医学院附属同济医院/湖北省招标股份有限公司

我单位承诺完全满足招标文件对供应商的资质要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1）我单位未因违法经营被追究过刑事责任；

2）我单位未因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3）我单位未因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我公司承诺与参加本项目同一合同项下的政府采购活动的供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。

3.我公司承诺没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务

4.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我单位因提供虚假材料骗取中标所引起的一切法律后果。

供应商名称[盖章]：

供应商法定代表人或授权代表签字或签章：

日期：

### **（三）信用查询记录**

要求：供应商提供本项目招标公告发布后的“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站查询截图。事业法人或团体法人查询无记录，可直接打印查询页面。

## **（四）资格证明文件**

投标人须提供的资格证明文件详见第四章《资格审查表》。

(五) 制造商出具的授权函（仅适用于进口产品）

致：（采购代理机构和采购人）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹授权按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商注册地址）的（供应商名称）作为我方（产品类别名称）的合法销售代理，参加贵方第（招标编号/包件号）项目的投标，并郑重承诺如下：

- 1) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
- 2) 作为诚信的制造商，我方保证将以近期最优惠的中国境内交货价格直接向（供应商名称）提供合格的产品，不降低任何货物的配置水平，也不设置任何中间供货环节。如果我方违反本保证，贵方可要求中标供应商无条件用其他品牌的产品替代我方产品。
- 3) 鉴于本次项目的特性，我方认为本授权函是授权项下货物的供应渠道、产品质量、优惠条件和共同承担合同义务的保证。在此，我方保证按此文件格式的规定，向愿意选我方产品投标的任何供应商出具授权，并给予同等优惠条件。
- 4) 鉴于贵方考虑到本次项目采购的设备类别较多，不同供应商所选品牌会有一定差异，但各功能性分类产品采用同品牌同系列产品才能够具有较高的适配性，因此，贵方根据中标供应商所投产品的性价比情况，在签订合同时可能对各功能性分类产品进行部分品牌或规格的适配性调整，我方理解并将遵照上述决定，并且不就此调整提出任何异议。
- 5) 我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（供应商名称）的授权代表依此合法地办理一切事宜。
- 6) 本项目定标后，请贵方及时通报我方中标货物情况，我方将积极配合中标供应商按期保质保量交付中标货物，并履行我方应承担的品质保证和技术支持等合同义务。

附件 1：制造商的企业概况和制造经验

附件 2：经制造商签字盖章确认的货物清单（包括产品名称、规格型号、数量、制造商对产品的质量保证内容及年限）

我方于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签署本文件，（供应商名称）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日接受此件，以此为证。

供应商名称：_____	制造商名称：_____
公章：_____	盖章：_____
签字人职务和部门：_____	签字人职务和部门：_____
中国境内地址：_____	中国境内地址：_____
电话/传真：_____	电话/传真：_____
签字人姓名：_____	签字人姓名：_____
签字人签名：_____	签字人签名：_____

## （六）无重大违法记录书面声明函

（投标供应商应根据本单位实际情况进行声明）

采购人和采购代理机构：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

- 1、我方因违法经营被追究过刑事责任；
- 2、我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
- 3、我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## （七）中小企业声明函（如有）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**说明：**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报



## **（八）监狱企业证明文件（如有）**

投标人如是监狱企业，提供相关证明文件。

供应商名称[盖章]:

供应商授权代表签字: \_\_\_\_\_

日期:

## （九）残疾人福利性单位声明函（如有）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

(十) 业绩情况一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

序号	完成时间	项目名称	供货内容	合同总额	买方名称	联系人	联系电话
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
...							

注：

供应商须按上表提供业绩证明资料（合同）。

供应商名称[盖章]：

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：

## **（十一）信誉、荣誉证明文件**

### **9-1 信誉证明文件**

企业或产品获得的荣誉证书等。

9-2 财务状况

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

财务状况	近年的实际情况
1 总资产	
2 总债务	
3 营业收入	
4 税前利润	
5 税后利润	

注：1、近年财务状况表指经过会计师事务所或者审计机构的审计的财务会计报表，以下各类报表中反映的财务状况数据应当一致，如果有不一致之处，以不利于供应商的数据为准。

供应商名称[盖章]：

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：

(十) 商务偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

序号	招标文件条款项	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明
	交货验收期			
	付款方式			
	质保期			
	售后服务			
	争议解决方式			
	.....			

遵守声明：

供应商名称[盖章]：

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：

注：

1. 供应商应对商务基本要求，提出遵守声明。
2. 供应商须在本附件内，列出不能符合的有关段落，附件并举出原因，同时，供应商亦须提出解决偏离的详细方案。
3. 除本附件列出的偏差获得采购人许可外，在合同签订后，所有不符合招标要求的项目，供应商必须加以纠正。

## **(十一) 其它**

- 1、招标文件要求提供的资料和证明材料；
- 2、供应商认为需要提供的其它商务资料和说明。

## 四、技术文件

### （一）货物技术规格书

货物技术规格书至少包括

- 1、 货物技术规格书应按招标文件第三章采购需求要求中的技术规格逐条响应,提供**具体的货物性能参数**,并进行详细说明,附上相关证明资料,如不能满足招标文件的技术规格需说明原因并提出解决偏离的详细方案。
- 2、 **货物性能参数应有技术资料作为证明材料**,包括但不限于国家权威检测机构出具的型式试验报告、制造商出具的技术说明书、使用说明书等。
- 3、 技术方案。
- 4、 供应商认为需要提供的其他技术资料。



(二) 技术规格偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	招标要求	投标规格	响应/偏离	对应页码	说明

遵守声明：

供应商名称[盖章]：

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：

注：

供应商应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

### **（三）产品检验报告（如需要）**

（复印件）

供应商根据国家有关规定提供拟供货物必须的：产品生产许可证书（如有）、产品检测合格报告（如有）、3C 认证（如有）、注册证（如有）等。

(四) 节能环保产品清单及证明材料

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

1) 节能产品

序号	设备名称	制造商名称	品牌	型号	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	属强制 采购或 优先采 购
1								
2								
3	.....							

2) 环保产品

序号	设备名称	制造商名称	品牌	型号	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
1							
2							
3	.....						

特别说明：投标人应将所投产品中节能、环保产品分别列入上表中，并按本招标文件第二章第 1.12 条提供相关证明材料，未填写本表或未提供有效认证证书的不给予价格扣除。

供应商名称[盖章]：

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：

## （五）安装调试方案

供应商应按照招标文件的要求，提供详细的安装调试方案，包括文字描述或图表显示。

供应商名称：（盖章）

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：

## （六）培训计划

供应商应明确说明对买方人员的培训安排、培训目的、培训目标、培训计划。

供应商名称：（盖章）

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：

## （七）供货进度计划

供应商应按照招标文件的要求，提供详细的主要供货进度计划，包括文字描述或图表显示。

## （八）售后服务方案

供应商应提供对所供货物的详细售后服务方案，包括提供各种技术配合、技术支持、技术培训、正常维护和应急措施等售后服务的详细内容及响应时间。

### 1、供应商售后服务机构的设置

说明售后服务机构的名称、性质、人员配置及数量、所从事的专业。

### 2、备件供应

供应商应明确说明备品备件的长期供应方式和条件的承诺。

### 3、售后服务

供应商应承诺投标设备的质量保证期、技术支持等，明确说明质保期内和质保期满后的正常维护和应急措施等售后服务措施。

供应商名称：（盖章）

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

## （九）其它

- 1、招标文件要求供应商须提交的其它技术资料；
- 2、供应商认为需加以说明的其它内容。

供应商名称：（盖章）

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：