

公告附件

中药饮片（制剂用药）采购需求一览表

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
1	四季青	1000 克/袋	56.74	1221	本品呈椭圆形或狭长椭圆形，长 6~12cm，宽 3~4cm。晒干。 放置一年以上的陈品。	选货	中国药典（2025 年版）		否	提供样品
2	叶下花	1000 克/袋	83.6	1227	本品根茎呈结节状，直径 0.6~1cm。茎圆柱形，长 50~120cm，直径 0.3-0.5cm。切长段，干燥。	选货	云南省中药材标准（2005 年版）		否	提供样品
3	五香血藤根	1000 克/袋	61.33	1221	本品为木兰科植物南五味子 <i>Kadsura longipedunculata</i> Finet et Gagnep. 干燥藤茎的加工炮制品。	选货	云南省中药饮片标准（2005 年版）		否	提供样品
4	五香血藤叶	1000 克/袋	66.47	1221	木兰科植物南五味子的干燥叶。	选货	云南省中药材标准（2005 年版）		否	提供样品
5	土蛇床	1000 克/袋	212	1158	呈扁平卵圆形，似片状，径约 4 毫米，表面淡黄色，呈手背样凸起，并可见有凸出的黄色纵线 3 条及稍凹下的暗紫色纵线 2-4 条，气辛臭。	选货	云南省中药饮片炮制规范（1986 年版）	云南	否	提供样品
6	透骨草	1000 克/袋	26.68	783	本品茎呈圆柱形，具分枝，长约 35cm，直径 0.5-0.8cm。	选货	云南省中药材标准（2005 年版）		否	提供样品

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
7	姜滇厚朴	1000 克/袋	66.04	1474	本品呈内卷曲的粗丝。外表面灰白色至棕褐色，可见横形及类圆形皮孔；内表面暗褐色，近平滑，具细纵纹，划之略显油性。质坚硬。切面外层颗粒性内层纤维性，对光偶见白色晶状颗粒。	选货	云南省中药饮片标准(2005年版)		否	提供样品
8	臭灵丹草	1000 克/袋	24.5	453	【浸出物】照水溶性浸出物测定法(通则 2201)项下的热浸法测定，不得少于 14.0%。本品按干燥品计算，含洋艾素(C20H20O8)不得少于 0.12%。	选货	中国药典(2025年版)		否	提供样品
9	叶上花	1000 克/袋	78.67	1227	本品根呈圆柱形，略弯曲，有的具分枝，长 15~50cm，直径 0.7~1.5cm。茎呈圆柱形，直径 0.4~0.8cm。除杂，干燥。	选货	云南省中药材标准(2005年版)		否	提供样品
10	紫草	1000 克/袋	806.8	150	新疆紫草(软紫草) 呈不规则的长圆柱形，多扭曲，长 7~20cm，直径 1.5~2.5cm。切厚片或段。	选货	中国药典(2025年版)	新疆紫草	否	提供样品
11	阿胶	1000 克/袋	4545.71	9	本品为马科动物驴 <i>Equus asinus</i> Linnaeus 的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。	选货	中国药典(2025年版)		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
12	阿胶珠	1000 克/袋	1518.73	48	取阿胶，烘软，切成 0.7~1cm 的丁或取 0.7~1 cm 的丁状阿胶，照炒法（通则 0213）用蛤粉烫至成珠，内无溏心时，取出，筛去蛤粉，放凉。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
13	艾叶	1000 克/袋	29.29	715	本品多皱缩、破碎，有短柄。完整叶片展平后呈卵状椭圆形，有稀疏的柔毛和腺点；下表面密生灰白色绒毛。	选货	中国药典（2025 年版）	湖北、河南	否	
14	白矾	1000 克/袋	18	351	本品呈不规则的块状或粒状。无色或淡黄白色，透明或半透明。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
15	白胡椒	1000 克/袋	139.48	55	表面灰白色或淡黄白色，平滑，顶端与基部间有多数浅色线状条纹。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
16	白花蛇舌草	1000 克/袋	33.35	425	本品常缠结成团，长 10~50cm。茎圆柱形，略扁，有分枝；主根单一，须根纤细。	选货	《云南省中药材标准》（云 YHZYC-0365-2025）	江西	否	
17	白及	1000 克/袋	192	1301	本品呈不规则扁圆形，长 2.5~6cm，厚 1.5~3cm。切薄片。 生长年限 3 年以上。	选货	中国药典（2025 年版）	云南	否	
18	白蔹	1000 克/袋	105	4	本品纵瓣呈长圆形或近纺锤形，长 6~10cm，直径 1.2~2cm。切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
19	白前	1000 克/袋	84.77	698	柳叶白前 根茎呈细长圆柱形，有分枝，稍弯曲，长 4~15cm，直径 2.5~4mm。 芫花叶白前 根直径约 1mm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
20	白薇	1000 克/袋	77.59	44	本品根茎粗短，有结节，多弯曲；根长 10~25cm，直径 0.15~0.2cm。切段。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
21	白鲜皮	1000 克/袋	350	493	本品呈卷筒状，长 5~15cm，直径 1.5~2cm，厚 0.3~0.5cm。切厚片。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
22	百部	1000 克/袋	65	1332	直立百部 呈纺锤形，上端较细长，皱缩弯曲，长 5~12cm，直径 0.7~1cm。切厚片。 蔓生百部 两端稍狭细，表面多不规则皱褶和横皱纹。切厚片。 对叶百部 呈长纺锤形或长条形，长 8~24cm，直径 1.2~2cm。切厚片。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
23	柏子仁	1000 克/袋	208	26	本品呈长卵形或长椭圆形，长 5~7mm，直径 1.8~3mm。除去杂质和残留的种皮。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
24	败酱草	1000 克/袋	25.96	7	<p>黄花败酱 本品为根茎、茎、叶混合的段。根茎圆柱形，表面暗棕色至紫棕色。茎圆柱形，有明显的节，表面黄绿色至黄棕色，常有倒生的粗毛，切面中部有髓或细小空洞。</p> <p>白花败酱 本品为根茎、茎、叶混合的段。茎表面有倒生的白色长毛及纵向纹理，断面中空。</p>	选货	四川省中药饮片炮制规范（2015年）		否	
25	板蓝根	1000 克/袋	45.74	131	本品呈圆柱形，稍扭曲，长 10~20cm，直径 0.6~1cm。除杂，切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025年版）		否	
26	半枝莲	1000 克/袋	27.03	4	本品长 15~35cm，无毛或花轴上疏被毛。	选货	中国药典（2025年版）		否	
27	薄荷	1000 克/袋	25.22	179	本品茎呈方柱形，有对生分枝，长 15~40cm，直径 0.2~0.4cm； 【检查】叶不得少于 33%。	选货	中国药典（2025年版）		否	
28	北柴胡	1000 克/袋	231.25	22	北柴胡 呈圆柱形或长圆锥形，长 8~15cm，直径 0.5~0.8cm。切厚片，干燥。南柴胡 根较细，圆锥形，顶端有少数细毛状枯叶纤维，下部多不分枝或稍分枝。	选货	中国药典（2025年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
29	北沙参	1000 克/袋	82.42	205	本品呈细长圆柱形，偶有分枝，长 12~45cm，直径 1.0~1.8cm。切段。	选货	中国药典（2025 年版）	山东	否	
30	葶苈	1000 克/袋	135	4	本品呈圆柱形，稍弯曲，由多数小浆果集合而成，长 1.5~3.5cm，直径 0.3~0.5cm。除去杂质，晒干。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
31	槟榔	1000 克/袋	43.95	4	本品呈扁球形或圆锥形，高 2.0~3.5cm，底部直径 2~3cm。切薄片。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
32	冰片	1000 克/袋	395	2	本品为无色透明或白色半透明的片状松脆结晶；	选货	中国药典（2025 年版）		否	
33	蚕砂	1000 克/袋	22.66	20	本品为蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyxmori</i> Linnaeus 的干燥粪便。本品为短圆柱形的小颗粒，长 3~5mm，直径 1.8~3mm。	选货	天津市中药饮片炮制规范（2018 年版）		否	
34	苍术	1000 克/袋	88.48	4	茅苍术 呈不规则连珠状或结节状圆柱形，或疙瘩块状，略弯曲，偶有分枝，长 3~10cm，直径 1.5~2cm。切厚片，干燥。 北苍术 呈疙瘩块状或结节状圆柱形，长 4~9cm，直径 2~4cm。切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
35	草乌	1000 克/袋	220	105	本品呈不规则长圆锥形,略弯曲,长 2~7cm,直径 1.0~1.8cm。洗净,干燥。	选货	中国药典(2025 年版)	毒性	否	
36	侧柏叶	1000 克/袋	18.16	33	柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.)Franco 的干燥枝梢和叶。除去硬梗及杂质。本品多分枝,小枝扁平。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
37	蝉蜕	1000 克/袋	1504.65	4	本品略呈椭圆形而弯曲,长约 3.5cm,宽约 2cm。除去杂质,洗净,干燥。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
38	炒白芥子	1000 克/袋	32	305	取净芥子,照清炒法(通则 0213)炒至淡黄色至深黄色(炒白芥子)或深黄色至棕褐色(炒黄芥子),有香辣气。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
39	炒苍耳子	1000 克/袋	28	59	本品呈纺锤形或卵圆形,长 1~1.5cm,直径 0.5~0.7cm。除去杂质。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
40	炒川楝子	1000 克/袋	20.09	240	本品呈类球形,直径 2.3~3.2cm。除去杂质。炮制后用。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
41	炒稻芽	1000 克/袋	18.57	11	本品呈扁长椭圆形,两端略尖,长 7~9mm,直径约 3mm。炮制后用。	选货	中国药典(2025 年版)		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
42	炒花椒	1000 克/袋	115	366	青椒 多为 2~3 个上部离生的小蓇葖果，集生于小果梗上，蓇葖果球形，沿腹缝线开裂，直径 3.5~4mm。除去椒目、果柄等杂质。 花椒 蓇葖果多单生，直径 4.5~5mm。除去椒目、果柄等杂质。炒	选货	中国药典（2025 年版）	四川 山西	否	
43	炒鸡内金	1000 克/袋	36.81	22	为雉科动物家鸡 <i>Gallus gallus domesticus</i> Brisson 的干燥沙囊内壁。炮制后用。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
44	炒建曲	1000 克/袋	31.16	582	本品为建曲的加工炮制品。呈黑褐色的块状或粉末。完整者外表面粗糙。断面疏松，深褐色；有香气。	选货	云南省中药饮片标准(2005 年版)		否	
45	炒莱菔子	1000 克/袋	33.45	48	本品呈类卵圆形或椭圆形，稍扁，长 3.2~4mm，宽 2.5~3mm。清炒。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
46	炒酸枣仁	1000 克/袋	794.79	33	本品呈扁圆形或扁椭圆形，长 6~9mm，宽 5~7mm，厚约 3mm。表面微鼓起，微具焦斑。	选货	中国药典（2025 年版）	河北	否	
47	炒王不留行	1000 克/袋	36.2	39	本品呈球形，直径约 2mm。炒后呈类球形爆花状。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
48	炒栀子	1000 克/袋	74.74	44	本品呈长卵圆形或椭圆形，长 2~3.5cm，直径 1.2~1.5cm。炮制后用。	选货	中国药典（2025 年版）	江西	否	
49	赤芍	1000 克/袋	81	4153	本品呈圆柱形，稍弯曲，长 5~40cm，直径 1.5~3cm。切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
50	赤小豆	1000 克/袋	22.75	2	赤小豆 呈长圆形而稍扁，长 6~8mm，直径 3.5~5mm。 赤豆 呈短圆柱形，两端较平截或钝圆，直径 4~6mm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
51	茺蔚子	1000 克/袋	82.86	22	本品呈三棱形，长 2.5~3mm，宽约 1.5mm。洗净，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
52	楮实子	1000 克/袋	48	105	本品略呈球形或卵圆形，稍扁，直径约 1.5mm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
53	川贝母	1000 克/袋	5500	118	<p>松贝 呈类圆锥形或近球形，高 0.5~0.8cm, 直径 0.5~0.9cm</p> <p>青贝 呈类扁球形，高 0.6~1.4cm, 直径 0.6~1.6cm</p> <p>炉贝 呈长圆锥形，高 1~2.5cm, 直径 0.8~2.5cm</p> <p>栽培品 呈类扁球形或短圆柱形，高 0.5~2cm, 直径 1~2.5cm。</p> <p>晒干或低温干燥。</p> <p>【检查】水分 不得过 13.0%(通则 0832 第二法)。</p> <p>总灰分 不得过 4.70%(通则 2302)。</p> <p>【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(通则 2201)项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 7.5%。</p>	选货	中国药典(2025 年版)	四川 松贝	否	
54	川乌	1000 克/袋	223.11	131	本品呈不规则的圆锥形，稍弯曲，顶端常有残茎，长 2~7.5cm, 直径 1.8~2.5cm。晒干。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
55	穿心莲	1000 克/袋	32.72	4	本品茎呈方柱形，多分枝，长 55~70cm, 节稍膨大；质脆，易折断。切段，干燥。	选货	中国药典(2025 年版)		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
56	醋没药	1000 克/袋	153.3	863	取净没药，照醋炙法（通则 0213），炒至表面光亮。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
57	醋青皮	1000 克/袋	32.84	246	四花青皮 果皮剖成 4 裂片，裂片长椭圆形，长 5~6cm，厚 0.15~0.2cm。 个青皮 呈类球形，直径 1.0~2cm。切厚片或丝，晒干。制成醋炙品。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
58	醋乳香	1000 克/袋	108	863	取净乳香，照醋炙法（通则 0213）炒至表面光亮。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
59	醋延胡索	1000 克/袋	165.6	654	本品呈不规则的扁球形，直径 0.8~1.5cm。醋炙后切厚片。	选货	中国药典（2025 年版）	浙江	否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
60	醋郁金	1000 克/袋	49.02	22	<p>温郁金 呈长圆形或卵圆形，稍扁，有的微弯曲，两端渐尖，长 4~8.5cm，直径 1.3~2.5cm。切薄片，干燥。炮制后用。</p> <p>黄丝郁金 呈纺锤形，有的稍扁，有的一端细长，长 3~5.5cm，直径 0.8~1.5cm。切薄片，干燥。炮制后用。</p> <p>桂郁金 呈长圆锥形或长圆形，长 4~6.5cm，直径 1.2~2cm。切薄片，干燥。炮制后用。</p> <p>绿丝郁金 呈长椭圆形，有的稍扁，较粗壮，长 2~4cm，直径 1~1.5cm。切薄片，干燥。炮制后用。</p>	选货	云南省药品监督管理局中药饮片炮制规范		否	
61	大风子	1000 克/袋	68.9	9	为不规则的圆形或多面形，有钝棱，长 2.2~3cm，直径 1.2~2cm。	选货	重庆市中药饮片炮制规范第二册		否	
62	大黄	1000 克/袋	50.47	818	本品根呈类圆柱形、圆锥形、卵圆形或不规则块状，长 3~17cm，直径 5~10cm。切厚片或块，晾干。	选货	中国药典（2025 年版）	四川	否	
63	大枣	1000 克/袋	23.52	1572	本品呈椭圆形或球形，长 2~3.5cm，直径 1.8~2.5cm。除去杂质，洗净，晒干。	选货	中国药典（2025 年版）	新疆	否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
64	淡豆豉	1000 克/袋	49.52	11	本品呈椭圆形，略扁，长 0.7~1cm，直径 0.5~0.7cm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
65	地肤子	1000 克/袋	38.88	569	本品呈扁球状五角星形，直径 1.5~3mm。除去杂质。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
66	地骨皮	1000 克/袋	190	11	本品呈筒状或槽状，长 5~10cm，宽 0.8~1.5cm，厚 0.1~0.3cm。除去杂质及残余木心，洗净，晒干或低温干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
67	地龙	1000 克/袋	395.7	1317	广地龙 呈长条状薄片，弯曲，边缘略卷，长 15~20cm，宽 1~2cm。切段，干燥。 照水溶性浸出物测定法（通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 18.0%。只提供广地龙。	选货	中国药典（2025 年版）	广地龙	否	
68	地榆	1000 克/袋	44.03	927	地榆 本品呈不规则纺锤形或圆柱形，稍弯曲，长 5~25cm，直径 1~2cm。 绵地榆 本品呈长圆柱形，稍弯曲，着生于短粗的根茎上；表面红棕色或棕紫色，有细纵纹。质坚韧，断面黄棕色或红棕色，皮部有多数黄白色或黄棕色绵状纤维。切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
69	灯心草	1000 克/袋	260	4	本品呈细圆柱形，长达 90cm，直径 0.15~0.3cm。除去杂质，剪段。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
70	灯盏细辛	1000 克/袋	78.13	4	本品长 15~25cm。根茎长 1~3cm，直径 0.25~0.5cm；茎圆柱形，长 14~22cm，直径 0.13~0.2cm；	选货	中国药典（2025 年版）		否	
71	滇柴胡	1000 克/袋	18.66	794	【浸出物】照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（《中国药典》一部附录）测定，用乙醇作溶剂，不得少于 17%。	选货	云南省中药饮片标准（2005 年版）		否	
72	滇王不留行	1000 克/袋	36	4	本品为锦葵科植物拔毒散 <i>Sida szechutensis</i> Matsuda 干燥地上部分的加工炮制品。	选货	云南省中药饮片标准（2005 年版）		否	
73	丁香	1000 克/袋	126	94	本品略呈研棒状，长 1.2~2cm。除去杂质，筛去灰屑。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
74	豆蔻	1000 克/袋	119.75	122	原豆蔻 呈类球形，直径 1.4~1.8cm。 印尼白蔻 【杂质】原豆蔻不得过 0.9%；印尼白蔻不得过 1.8%。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
75	独活	1000 克/袋	57.68	392	本品根略呈圆柱形，下部 2~3 分枝或更多，长 10~30cm。根头部膨大，圆锥状，多横皱纹，直径 1.8~3cm。切薄片，晒干或低温干燥。	选货	中国药典（2025 年版）	四川	否	
76	莪术	1000 克/袋	32.91	11	蓬莪术 呈卵圆形、长卵形、圆锥形或长纺锤形，顶端多钝尖，基部钝圆，长 4~8cm，直径 2~4cm。切厚片，干燥。 广西莪术 切厚片，干燥。 温莪术 切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
77	鹅不食草	1000 克/袋	56	65	本品为菊科植物鹅不食草 <i>Centipeda minima</i> (L.) A. Br. et Aschers. 的干燥全草。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
78	儿茶	1000 克/袋	83	331	本品呈方形或不规则块状，大小不一。表面棕褐色或黑褐色，光滑而稍有光泽。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
79	法半夏	1000 克/袋	131.77	2110	本品呈类球形，有的稍偏斜，直径 1.1~1.6cm。照法半夏炮制。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
80	番泻叶	1000 克/袋	27.08	807	狭叶番泻 呈长卵形或卵状披针形，长 2~5cm，宽 0.6~2cm， 尖叶番泻 呈披针形或长卵形，略卷曲，叶端短尖或微突，叶基不对称，两面均有细短毛茸。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
81	防风	1000 克/袋	75.91	719	本品呈长圆锥形或长圆柱形，下部渐细，有的略弯曲，长 8~30cm，直径 1~2cm。切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
82	防己	1000 克/袋	320	7	本品呈不规则圆柱形、半圆柱形或块状，多弯曲，长 6~10cm，直径 2.5~5cm。切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
83	粉葛	1000 克/袋	29.48	580	本品呈圆柱形、类纺锤形或半圆柱形，长 13~15cm，直径 5~8cm；有的为纵切或斜切的厚片，大小不一。切厚片或切块，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
84	蜂房	1000 克/袋	1398.36	63	腹面有少数整齐的六角形房孔，孔径 3~4mm 或 6~8mm；背面有 1 个或数个黑色短柄。晒干。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
85	蜂蜡	1000 克/袋	83.63	46	本品为不规则团块，大小不一。呈黄色、淡黄棕色或黄白色，不透明或微透明，表面光滑。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
86	麸炒白术	1000 克/袋	104.2	55	本品为不规则的肥厚团块，长 3~13cm，直径 3~7cm。切厚片。经麸炒炮制而成。	选货	中国药典（2025 年版）	安徽 浙江	否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
87	麸炒苍术	1000 克/袋	94.45	395	茅苍术 呈不规则连珠状或结节状圆柱形，或疙瘩块状，略弯曲，偶有分枝，长 3~10cm，直径 1.5~2cm。切厚片，干燥。 北苍术 呈疙瘩块状或结节状圆柱形，长 4~9cm，直径 2~4cm。切厚片，干燥，麸炒。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
88	麸炒泽泻	1000 克/袋	44.86	257	本品呈类球形、椭圆形或卵圆形，长 4~7cm，直径 4~6cm。切厚片，麸炒。	选货	云南省中药饮片标准(2005 年版)	福建 四川	否	
89	麸炒枳壳	1000 克/袋	40.51	11	本品呈半球形，直径 3.5~5cm。切薄片，干燥后筛去碎落的瓢核。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
90	麸炒枳实	1000 克/袋	51.62	536	本品呈不规则弧状条形或圆形薄片。直径 1~2.5cm。切薄片。	选货	中国药典（2025 年版）	江西	否	
91	佛手	1000 克/袋	82.76	177	本品为类椭圆形、卵圆形的薄片或不规则的丝条，常皱缩或卷曲。薄片长 5~14cm，宽 3~9cm，厚 0.2~0.4cm。丝长 1~10cm，宽 0.3~1cm，厚 0.3~0.4cm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
92	茯神	1000 克/袋	88.16	13	本品为多孔菌科真菌茯苓 <i>Poriacocos</i> (Schw.)Wolf. 带有松根的菌核。为不规则的厚片或块切面粉白色,松根切面棕黄色,可见圈状纹理(年轮)。	选货	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)		否	
93	浮萍	1000 克/袋	24	227	本品为扁平叶状体,呈卵形或卵圆形,长径 2.5~5mm。洗净,除去杂质,晒干。	选货	中国药典(2025年版)		否	
94	浮小麦	1000 克/袋	19	7	本品为禾本科植物小麦 <i>Triticum aestivum</i> L. 的干燥轻浮干瘪的果实。呈长圆形,长 5~7mm,直径 1.5~2.5mm。	选货	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)		否	
95	覆盆子	1000 克/袋	260	7	本品为聚合果,高 0.8~1.3cm,直径 0.6~1.2cm。除去梗、叶,置沸水中略烫或略蒸,取出,干燥。	选货	中国药典(2025年版)		否	
96	甘草	1000 克/袋	46.55	2346	甘草 根呈圆柱形,长 25~100cm,直径 1~3.5cm。切厚片,干燥。 胀果甘草 光果甘草	选货	中国药典(2025年版)	内蒙古 新疆	否	
97	甘松	1000 克/袋	180	37	本品略呈圆锥形,多弯曲,长 10~18cm。切长段,干燥。	选货	中国药典(2025年版)		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
98	甘遂	1000 克/袋	240	4	本品呈椭圆形、长圆柱形或连珠形，长 2~5cm，直径 1.5~2.5cm。	选货	中国药典（2025 年版）	毒性	否	
99	干姜	1000 克/袋	44.94	307	本品呈不规则纵切片或斜切片，具指状分枝，长 2~6cm，宽 1.5~2cm，厚 0.2~0.4cm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
100	干益母草	1000 克/袋	18.68	7	唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt. 的干燥地上部分。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
101	干鱼腥草	1000 克/袋	25.59	1441	【浸出物】干鱼腥草 照水溶性浸出物测定法（通则 2201）项下的冷浸法测定，不得少于 11.0%。 水分不得超过 14%。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
102	高良姜	1000 克/袋	58.5	523	本品呈圆柱形，多弯曲，有分枝，长 6~9cm，直径 1.2~1.5cm。切薄片，晒干。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
103	藁本	1000 克/袋	109.5	37	藁本 根茎呈不规则结节状圆柱形，稍扭曲，有分枝，长 4~10cm，直径 1.5~2cm。切厚片，晒干。 辽藁本 较小，根茎呈不规则的团块状或柱状，长 1.5~3cm，直径 0.8~2cm。切厚片，晒干。	选货	中国药典（2025 年版）	辽宁	否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
104	功劳木	1000 克/袋	23.31	4	本品为小檗科植物阔叶十大功劳 <i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr. 或细叶十大功劳 <i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde 的干燥茎。	选货	中国药典 (2025 年版)		否	
105	钩藤	1000 克/袋	140.92	480	本品茎枝呈圆柱形或类方柱形，长 2.5~3cm，直径 0.25~0.5cm。切段，晒干。	选货	中国药典 (2025 年版)		否	
106	枸杞子	1000 克/袋	94.91	13	本品呈类纺锤形或椭圆形，长 10~20mm，直径 5~10mm。晒干，除去果梗。 【检查】 水分 不得过 11.0% (通则 0832 第二法，温度为 80℃)。 【含量测定】本品按干燥品计算，含甜菜碱 (C5H11NO2) 不得少于 0.60%	选货	中国药典 (2025 年版)	宁夏	否	
107	瓜蒌皮	1000 克/袋	32.98	174	本品常切成 2 至数瓣，边缘向内卷曲，长 8~12cm。切丝，晒干。	选货	中国药典 (2025 年版)		否	
108	瓜蒌子	1000 克/袋	55.77	11	本品为葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥成熟种子。	选货	中国药典 (2025 年版)		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
109	关黄柏	1000 克/袋	172.24	2590	本品呈板片状或浅槽状，长宽不一，厚3~4mm。切丝，干燥。	选货	中国药典（2025年版）	辽宁	否	
110	广藿香	1000 克/袋	30.29	4	本品茎略呈方柱形，多分枝，枝条稍曲折，长30~60cm，直径0.4~0.7cm；表面被柔毛；质脆，易折断，断面中部有髓；老茎类圆柱形，直径1~1.2cm，被灰褐色栓皮。除杂，茎洗净，润透，切段，晒干，再与叶混匀。	选货	中国药典（2025年版）	广东	否	
111	广金钱草	1000 克/袋	28.87	11	叶互生，小叶1或3，圆形或矩圆形，直径2.5~4cm；叶柄长1.5~2cm，托叶1对，披针形，长约0.8cm。切段，晒干。	选货	中国药典（2025年版）		否	
112	龟甲胶	1000 克/袋	1503.06	4	本品为龟甲经水煎煮、浓缩制成的固体胶。	选货	中国药典（2025年版）		否	
113	海风藤	1000 克/袋	60	323	本品呈扁圆柱形，微弯曲，长15~60cm，直径0.8~2cm。切厚片，晒干。	选货	中国药典（2025年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
114	海马	1000 克/袋	11294.1 7	2	<p>克氏海马（线纹海马） 呈扁长形而弯曲，体长约 30cm。</p> <p>刺海马 体长 17~20cm。</p> <p>库达海马（大海马） 体长 25~30cm。</p> <p>三斑海马 体侧背部第 1、4、7 节的短棘基部各有 1 黑斑。</p> <p>小海马（海蛆） 体形小，长 8~10cm。</p>	选货	中国药典（2025 年版）		否	
115	海螵蛸	1000 克/袋	95	4	<p>曼氏无针乌贼 呈扁长椭圆形，中间厚，边缘薄，长 11~14cm，宽 3~3.5cm，厚约 1.3cm。</p> <p>金乌贼 长 16~23cm，宽约 6.5cm。除去杂质，洗净，干燥，砸成小块。</p>	选货	中国药典（2025 年版）		否	
116	海桐皮	1000 克/袋	29.68	61	<p>本品为豆科植物刺桐 <i>Lrythrina variegata</i>L. var. <i>orientalis</i> (L.) Merr. 或乔木刺桐 <i>Erythrina arborescens</i> Roxb. 的干燥树皮。本品呈板片状，两边略卷曲，厚 0.5~1cm。</p>	选货	中国药典 1977		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
117	旱前胡	1000 克/袋	110	11	本品为伞形科植物羽苞蕁本 <i>Ligusticum daucoides</i> (Franch.)Franch. 的干燥根的加工炮制品。厚度不超过 0.6cm，段长不超过 3cm，干燥，筛去碎屑，即得。	选货	云南省中药饮片标准(2005 年版) - 第一册		否	
118	合欢花	1000 克/袋	165.93	11	豆科植物合欢 <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. 的干燥花序。头状花序，皱缩成团。总花梗长 3~4cm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
119	黑顺片	1000 克/袋	122.37	246	为纵切片，上宽下窄，长 2.3~5cm，宽 1.2~3cm，厚 0.3~0.5cm。	选货	中国药典（2025 年版）	四川	否	
120	黑芝麻	1000 克/袋	38	4	本品呈扁卵圆形，长约 3mm，宽约 2mm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
121	红参	1000 克/袋	648	2	主根呈纺锤形、圆柱形或扁方柱形，长 5~10cm，直径 1.2~2cm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
122	红丹	1000 克/袋	40	2	本品为金属铅经加工制成的四氧化三铅。为橙黄色或橙红色的粉末，光泽暗淡，不透明。质重。用手指搓揉，先有沙性触感，后觉光滑细腻，能使手指染成橙黄色。	选货	甘肃省中药材标准（2020 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
123	红景天	1000 克/袋	260	2514	本品根茎呈圆柱形，粗短，略弯曲，少数有分枝，长 5~20cm，直径 3.7~4.5cm。切片。 本品按干燥品计算，含红景天苷(C₁₄H₂₀O₇) 不得少于 0.60%。	选货	中国药典（2025 年版）	四川 西藏	否	
124	虎杖	1000 克/袋	26.49	229	本品多为圆柱形短段或不规则厚片，长 2.5~7cm，直径 1~2.5cm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
125	琥珀	1000 克/袋	104.46	13	本品呈不规则的块状、颗粒状或多角形。表面黄棕色、血红色及黑褐色，有的具光泽。质硬而脆，断面光亮，有的颜色不一，手捻有涩感。以色红、质脆、断面光亮者为佳。	选货	中国药典（1977 年版）		否	
126	化橘红	1000 克/袋	37.24	837	化州柚 完整者展平后直径 21~28cm，厚 0.3~0.5cm。 柚 外表面黄绿色至深棕色，无毛。切丝或块，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
127	槐角	1000 克/袋	29.15	654	本品呈连珠状，长 3.5~6cm，直径 0.8~1cm。除去杂质。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
128	黄连	1000 克/袋	655	201	味连 多集聚成簇，常弯曲，形如鸡爪，单枝根茎长 4.5~6cm，直径 0.5~0.8cm。 雅连 多为单枝，略呈圆柱形，微弯曲，长 6~8cm，直径 0.7~1cm。 云连 弯曲呈钩状，多为单枝，较细小。润透后切薄片，晾干。	选货	中国药典（2025 年版）	四川	否	
129	黄芩	1000 克/袋	62.29	1979	本品呈圆锥形，扭曲，长 8~25cm，直径 2~3cm。切薄片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
130	黄药子	1000 克/袋	29	314	本品为薯蓣科植物黄独的干燥块茎。	选货	中国药典（1963 年版）		否	
131	火麻仁	1000 克/袋	60.58	1574	本品呈卵圆形，长 4.7~5.5mm，直径 3.2~4mm。除去杂质及果皮。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
132	鸡矢藤	1000 克/袋	21	4	本品为茜草科植物鸡矢藤 <i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. 的干燥地上部分。本品茎呈扁圆柱形，直径 3~5mm。	选货	中国药典 1977		否	
133	鸡血藤	1000 克/袋	24.12	1116	豆科植物密花豆 <i>Spatholobus suberectus</i> Dunn 的干燥藤茎。为椭圆形、长矩圆形或不规则的斜切片，厚	选货	中国药典（2025 年版）	广西云南	否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
					0.3~1cm。					
134	蒺藜	1000 克/袋	78.37	118	本品由 5 个分果瓣组成,呈放射状排列,直径 9~12mm。除去杂质。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
135	姜半夏	1000 克/袋	131.52	2	本品呈类球形,有的稍偏斜,直径 1.1~1.6cm。照姜半夏炮制。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
136	姜厚朴	1000 克/袋	38	39	干皮 呈卷筒状或双卷筒状,长 30~35cm,厚 0.2~0.7cm,习称“筒朴”;近根部的干皮一端展开如喇叭口,长 13~25cm,厚 0.3~0.8cm,习称“靴筒朴”。 根皮(根朴) 习称“鸡肠朴”。 枝皮(枝朴) 呈单筒状,长 10~20cm,厚 0.13~0.2cm。	选货	中国药典(2025 年版)	湖北	否	
137	姜黄	1000 克/袋	45	24	本品呈不规则卵圆形、圆柱形或纺锤形,常弯曲,有的具短叉状分枝,长 3.5~5cm,直径 2~3cm。切厚片,干燥。	选货	中国药典(2025 年版)		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
138	僵蚕	1000 克/袋	240	37	长 3.5~5cm, 直径 0.6~0.7cm。除去杂质。 【检查】杂质 不得过 2.7% (通则 2301)。水分 不得过 11.0%(通则 0832 第二法)	选货	中国药典 (2025 年版)		否	
139	降香	1000 克/袋	284.46	174	本品呈类圆柱形或不规则块状。表面紫红色或红褐色, 切面有致密的纹理。质硬, 有油性。	选货	中国药典 (2025 年版)		否	
140	焦山楂	1000 克/袋	26.64	257	本品为圆形片, 皱缩不平, 直径 1.5~2.5cm, 厚 0.2~0.4cm。照清炒法 (通则 0213) 炒至表面焦褐色, 内部黄褐色。	选货	中国药典 (2025 年版)	河北	否	
141	芥子	1000 克/袋	30.4	177	白芥子 呈球形, 直径 1.8~2.5mm。除去杂质。用时捣碎。 只提供白芥子。	选货	中国药典 (2025 年版)		否	
142	京半夏	1000 克/袋	194.19	118	本品呈类球形, 有的稍偏斜, 直径 1.1~1.6cm。照京半夏炮制后使用。	选货	云南省药品监督管理局中药饮片炮制规范		否	
143	韭菜子	1000 克/袋	118	157	本品呈半圆形或半卵圆形, 略扁, 长 2.5~4mm, 宽 2~3mm。除去杂质。	选货	中国药典 (2025 年版)		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
144	酒白芍	1000 克/袋	107.64	4	本品呈圆柱形，平直或稍弯曲，两端平截，长 8~18cm，直径 1.5~2.5cm。切薄片，干燥。照酒炙法炮制使用。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
145	酒川牛膝	1000 克/袋	64.78	770	本品呈近圆柱形，微扭曲，向下略细或有少数分枝，长 30~60cm，直径 1.5~3cm。酒炙。	选货	中国药典（2025 年版）	四川	否	
146	酒大黄	1000 克/袋	55.6	787	本品根呈类圆柱形、圆锥形、卵圆形或不规则块状，长 5~17cm，直径 5~10cm。照酒大黄炮制。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
147	酒黄精	1000 克/袋	123	4	大黄精 呈肥厚肉质的结节块状，结节长可达 10cm 以上，宽 4~6cm，厚 2~3cm。切厚片，干燥。照酒炖法或酒蒸法炮制使用。 鸡头黄精 呈结节状弯柱形，长 5~10cm，直径 0.8~1.5cm。结节长 2~4cm，略呈圆锥形，常有分枝。切厚片，干燥。照酒炖法或酒蒸法炮制使用。 姜形黄精 呈长条结节块状，长短不等，常数个块状结节相连。切厚片，干燥。照酒炖法或酒蒸法炮制使用。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
148	酒黄连	1000 克/袋	703.53	4	味连 多集聚成簇，常弯曲，形如鸡爪，单枝根茎长 4.5~6cm，直径 0.5~0.8cm。 雅连 多为单枝，略呈圆柱形，微弯曲，长 6~8cm，直径 0.7~1cm。 云连 弯曲呈钩状，多为单枝，较细小。 取净黄连，照酒炙法（通则 0213）炒干。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
149	酒黄芩	1000 克/袋	72.24	1565	本品呈圆锥形，扭曲，长 8~25cm，直径 2~3cm。取黄芩片，照酒炙法（通则 0213）炒干。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
150	酒木瓜	1000 克/袋	57.51	410	本品长圆形，多纵剖成两半，长 4~9cm，宽 2~5cm，厚 1~2.5cm。炮制后使用。	选货	云南省中药饮片炮制规范（1986 年版）		否	
151	酒女贞子	1000 克/袋	18.63	7	本品呈卵形、椭圆形或肾形，长 6.5~8.5mm，直径 4~5.5mm。除去杂质，洗净，干燥。照酒炖法或酒蒸法炮制使用。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
152	酒威灵仙	1000克/袋	172.6	22	<p>威灵仙 根茎呈柱状，长5~10cm，直径0.8~1.5cm；根呈细长圆柱形，稍弯曲，长9~15cm，直径0.15~0.3cm。切段，干燥。</p> <p>棉团铁线莲 根茎呈短柱状，长2~4cm，直径0.8~1cm。根长4~20cm，直径0.12~0.2cm；切段，干燥。</p> <p>东北铁线莲 根茎呈柱状，长5~11cm，直径1~2.5cm。根较密集，长5~23cm，直径0.15~0.4cm；切段，干燥。</p>	选货	全国中药炮制规范（1988年版）		否	
153	酒吴茱萸	1000克/袋	100.98	116	本品呈球形或略呈五角状扁球形，直径3~5mm。炮制后使用。	选货	云南省中药饮片标准（2005年版）	江西	否	
154	酒续断	1000克/袋	48.73	1570	本品呈圆柱形，略扁，有的微弯曲，长5~15cm，直径1.2~2cm。切厚片，酒炙。	选货	中国药典（2025年版）	四川	否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
155	菊花	1000 克/袋	89.99	72	<p>亳菊 呈倒圆锥形或圆筒形，有时稍压扁呈扇形，直径 2.2~3cm，离散。</p> <p>滁菊 呈不规则球形或扁球形，直径 2~2.5cm。</p> <p>贡菊 呈扁球形或不规则球形，直径 2~2.5cm。</p> <p>杭菊 呈碟形或扁球形，直径 3.2~4cm，常数个相连成片。</p> <p>怀菊 呈不规则球形或扁球形，直径 2~2.5cm。阴干或焙干，或熏、蒸后晒干。</p>	选货	中国药典（2025 年版）		否	
156	决明子	1000 克/袋	32	227	<p>决明（钝叶决明） 略呈菱形或短圆柱形，两端平行倾斜，长 3~7mm，宽 3~4mm。</p> <p>小决明 呈短圆柱形，较小，长 3~5mm，宽 2.5~3mm。</p>	选货	中国药典（2025 年版）		否	
157	枯矾	1000 克/袋	30	78	本品呈不规则的块状、颗粒或粉末。白色或淡黄白色，无玻璃样光泽。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
158	苦参	1000 克/袋	44.14	1718	本品呈长圆柱形，下部常有分枝，长 10~30cm，直径 3.0~6.5cm。切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
159	苦楝皮	1000 克/袋	23.35	279	本品呈不规则板片状、槽状或半卷筒状，长宽不一，厚 4~6mm。切丝，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
160	苦杏仁	1000 克/袋	55.83	1890	本品呈扁心形，长 1.4~1.9cm，宽 1.1~1.5cm，厚 0.6~0.8cm。用时捣碎。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
161	老鹳草	1000 克/袋	23.9	20	长嘴老鹳草 茎长 30~50cm，直径 0.3~0.7cm，多分枝，节膨大。切段，干燥。 短嘴老鹳草 茎较细，略短。切段，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
162	莲须	1000 克/袋	240.53	4	花药扭转，纵裂，长 1.3~1.5cm，直径约 0.1cm，淡黄色或棕黄色。盖纸晒干或阴干。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
163	灵芝	1000 克/袋	65	22	赤芝 外形呈伞状，菌盖肾形、半圆形或近圆形，直径 13~18cm，厚 1.2~2cm。菌柄圆柱形，侧生，少偏生，长 9~15cm，直径 1.5~3.5cm 紫芝 菌柄长 17~23cm。味淡。 栽培品 子实体较粗壮、肥厚，直径 16~22cm，厚 2~4cm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
164	凌霄花	1000 克/袋	110	349	凌霄 多皱缩卷曲，黄褐色或棕褐色，完整花朵长 4~5cm。萼筒钟状，长 2~2.5cm。 美洲凌霄 完整花朵长 6~7cm。萼筒长 1.5~2cm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
165	硫黄	1000 克/袋	20	4	本品为自然元素类矿物硫族自然硫，呈不规则块状。黄色或略呈绿黄色。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
166	龙胆	1000 克/袋	190	109	龙胆 根茎呈不规则的块状，长 1.5~3cm，直径 0.6~1cm；根圆柱形，略扭曲，长 10~20cm，直径 0.3~0.5cm；切段，干燥。 坚龙胆 表面无横皱纹，外皮膜质，易脱落，木部黄白色，易与皮部分离。切段，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
167	龙骨	1000 克/袋	311.9	44	本品为古代哺乳动物象类、犀类、三趾马、牛类、鹿类等的骨骼化石，由磷灰石、方解石以及少量黏土矿物组成。采挖后，除去泥沙、杂质。	选货	安徽省中药饮片炮制规范（2019 年版）		否	
168	龙眼肉	1000 克/袋	85	9	本品为纵向破裂的不规则薄片，或呈囊状，长约 1.5cm，宽 2~4cm，厚约 0.1cm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
169	芦根	1000 克/袋	31.96	1801	鲜芦根 呈长圆柱形，有的略扁，长短不一，直径 1.5~2cm。洗净，切段。 芦根 呈扁圆柱形。切段，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
170	鹿角胶	1000 克/袋	1324.21	4	本品为鹿角经水煎煮、浓缩制成的固体胶。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
171	路路通	1000 克/袋	20.65	283	本品为聚花果，由多数小蒴果集合而成，呈球形，直径 2.5~3cm。除去杂质，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
172	麻黄	1000 克/袋	41.22	214	草麻黄 呈细长圆柱形，少分枝，直径 1~2mm。节明显，节间长 2~6cm。节上有膜质鳞叶，长 3~4mm；除去木质茎、残根及杂质，切段。 中麻黄 多分枝，直径 1.8~3mm，有粗糙感。除去木质茎、残根及杂质，切段。 木贼麻黄 较多分枝，直径 1.1~1.5mm，无粗糙感。节间长 1.5~3cm。除去木质茎、残根及杂质，切段。	选货	中国药典（2025 年版）	内蒙古	否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
173	马齿苋	1000 克/袋	29.16	1384	本品多皱缩卷曲，常结成团。茎圆柱形，长可达 30cm，直径 0.1~0.2cm，表面黄褐色，有明显纵沟纹。切段，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
174	麦芽	1000 克/袋	15	7	本品呈梭形，长 10~12mm，直径 3.5~4mm。除去杂质。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
175	蔓荆子	1000 克/袋	131.21	523	本品呈球形，直径 5~6mm。除去杂质。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
176	芒硝	1000 克/袋	21.39	4	本品为棱柱状、长方形或不规则块状及粒状。无色透明或类白色半透明。质脆，易碎，断面呈玻璃样光泽。硫酸盐类矿物芒硝族芒硝，经加工精制而成的结晶体。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
177	蜜麻黄	1000 克/袋	43.79	48	草麻黄 呈细长圆柱形，少分枝，直径 1.5~2mm。切段，蜜炙。 中麻黄 多分枝，直径 2.2~3mm，有粗糙感。切段，蜜炙。 木贼麻黄 较多分枝，直径 1.2~1.5mm，无粗糙感。切段，蜜炙。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
178	蜜枇杷叶	1000 克/袋	23.84	22	本品呈长圆形或倒卵形，长 12~30cm，宽 6~9cm。取枇杷叶丝，照蜜炙法（通则 0213）炒至不粘手。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
179	蜜桑白皮	1000 克/袋	71.78	1243	本品呈扭曲的卷筒状、槽状或板片状，长短宽窄不一，厚 2~4mm。切丝后蜜炙。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
180	蜜远志	1000 克/袋	307	33	取炼蜜，用适量开水稀释后，加入远志段拌匀，闷蜜远志透，置锅内，用文火加热，炒至不粘手为度，取出，放凉。每远志 100kg，用炼蜜 25kg。	选货	全国中药炮制规范（1988 年版）		否	
181	蜜紫菀	1000 克/袋	72.71	719	本品根茎呈不规则块状，大小不一，顶端有茎、叶的残基；质稍硬。根茎簇生多数细根，长 3~15cm，直径 0.2~0.3cm，多编成辫状；切厚片或段。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
182	绵草薹	1000 克/袋	42	22	本品为不规则的斜切片，边缘不整齐，大小不一，厚 2~5mm。除去须根，洗净，切片，晒干。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
183	墨旱莲	1000 克/袋	31.67	22	本品全体被白色茸毛。茎呈圆柱形，有纵棱，直径 3~5mm；表面绿褐色或墨绿色。叶对生，近无柄，叶片皱缩卷曲或破碎，完整者展平后呈长披针形，全缘或具浅齿，墨绿色。头状花序直径 4~6mm。瘦果椭圆形而扁，长 2~3mm，棕色或浅褐色。气微，味微咸。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
184	牡蛎	1000 克/袋	11.43	314	长牡蛎 呈长片状，背腹缘几平行，长 10~50cm，高 4~15cm。 大连湾牡蛎 呈类三角形，背腹缘呈八字形。右壳外面淡黄色，具疏松的同心鳞片，鳞片起伏成波浪状，内面白色。左壳同心鳞片坚厚，自壳顶部放射肋数个，明显，内面凹下呈盒状，铰合面小。 近江牡蛎 呈圆形、卵圆形或三角形等。右壳外面稍不平，有灰、紫、棕、黄等色，环生同心鳞片，幼体者鳞片薄而脆，多年生长后鳞片层层相叠，内面白色，边缘有的淡紫色。 洗净，干燥，碾碎。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
185	木香	1000 克/袋	55.62	724	本品呈圆柱形或半圆柱形,长 7~10cm,直径 2.5~5cm。切厚片,干燥。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
186	木贼	1000 克/袋	27	109	本品呈长管状,不分枝,长 40~60cm,直径 0.4~0.7cm。稍润,切段,干燥。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
187	牛蒡子	1000 克/袋	37.33	11	本品呈长倒卵形,略扁,微弯曲,长 6~7mm,宽 2.5~3mm。除去杂质,洗净,干燥。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
188	藕节	1000 克/袋	35	83	本品呈短圆柱形,中部稍膨大,长 3~4cm,直径约 2cm。洗净,干燥。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
189	藕节炭	1000 克/袋	43.92	92	本品呈短圆柱形,中部稍膨大,长 3~4cm,直径约 2cm。炒炭。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
190	佩兰	1000 克/袋	22	31	本品茎呈圆柱形,长 30~100cm,直径 0.3~0.5cm。稍润,切段,干燥。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
191	蒲黄炭	1000 克/袋	135	15	本品为黄色粉末。体轻,放水中则飘浮水面。手捻有滑腻感,易附着手指上。照炒炭法(通则 0213)炒至棕褐色。	选货	中国药典(2025 年版)		否	
192	千年健	1000 克/袋	66.03	262	本品呈圆柱形,稍弯曲,有的略扁,长 15~40cm,直径 1~1.5cm。润透,切片,干燥。	选货	中国药典(2025 年版)		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
193	千针万线 草根	1000 克/袋	135	4	本品为长段，呈细圆柱形，直径约 1~3mm，表面黄棕色至棕褐色。具细纵纹，质脆，切面黄白色至灰黄色。切成长段，干燥，筛去碎屑。	选货	云南省中药饮片 标准(2005 年版) - 第二册		否	
194	牵牛子	1000 克/袋	29	37	本品似橘瓣状，长 6~8mm，宽 4~5mm。除去杂质。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
195	羌活	1000 克/袋	302.5	105	羌活 为圆柱状略弯曲的根茎，长 4~13cm，直径 1.5~2.5cm，顶端具茎痕。宽叶羌活 表面棕褐色，近根茎处有较密的环纹，长 8~15cm，直径 2~3cm，习称“条羌”。切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）	四川	否	
196	秦艽	1000 克/袋	112.76	144	秦艽 呈类圆柱形，上粗下细，扭曲不直，长 10~30cm，直径 2~3cm。 麻花艽 呈类圆锥形，多由数个小根纠聚而膨大，直径可达 7cm。 小秦艽 呈类圆锥形或类圆柱形，长 8~15cm，直径 0.6~1cm。切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
197	青黛	1000 克/袋	120	2	本品为深蓝色的粉末，体轻，易飞扬；或呈不规则多孔性的团块、颗粒，用手搓捻即成细末。微有草腥气，味淡。为爵床科植物马蓝 <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek.、蓼科植物蓼蓝 <i>Polygonum tinctorium</i> Ait. 或十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的叶或茎叶经加工制得的干燥粉末、团块或颗粒。	选货	中国药典（2025年版）		否	
198	青蒿	1000 克/袋	18.97	207	本品呈不规则的段，长 1~1.5cm。喷淋清水，稍润，切段，干燥。	选货	中国药典（2025年版）		否	
199	青箱子	1000 克/袋	110	4	本品呈扁圆形，少数呈圆肾形，直径 1.2~1.5mm。除去杂质。	选货	中国药典（2025年版）		否	
200	人参片	1000 克/袋	560.08	22	主根呈纺锤形或圆柱形，长 9~15cm，直径 1.5~2cm。本品呈圆形或类圆形薄片。外表皮灰黄色。切面淡黄白色或类白色，显粉性，形成层环纹棕黄色，皮部有黄棕色的点状树脂道及放射性裂隙。体轻，质脆。香气特异，味微苦、甘。用时捣碎；或润透，切薄片，干燥。	选货	中国药典（2025年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
201	人工麝香	0.3 克/瓶	300	493	本品为棕褐色粉末，显油性，有光泽，其特异的香气，在乙醇等溶剂中部分溶解。	选货	中国药典（2025年版）		否	
202	忍冬藤	1000 克/袋	17.27	610	本品呈长圆柱形，多分枝，常缠绕成束，直径3~6mm。枝上多节，节间长7~9cm，有残叶和叶痕。闷润，切段，干燥。	选货	中国药典（2025年版）		否	
203	肉桂	1000 克/袋	53.86	384	本品呈槽状或卷筒状，长30~40cm，宽或直径3~10cm，厚0.4~0.8cm。除去杂质及粗皮。用时捣碎。	选货	中国药典（2025年版）		否	
204	三分三	1000 克/袋	75	65	本品为圆形、卵圆形或不规则的块片，直径6~12cm，厚1.2~2cm。除杂。	选货	中国药典（1977年版）	毒性	否	
205	三棱	1000 克/袋	37.5	338	本品呈圆锥形，略扁，长4~6cm，直径3~4cm。润透，切薄片，干燥。	选货	中国药典（2025年版）		否	
206	三七（60头）	1000 克/袋	262.88	13078	主根呈类圆锥形或圆柱形，长3~6cm，直径2~4cm。除杂。 本品按干燥品计算，含人参皂苷 Rg1（C42H72O14）、人参皂苷 Rb1（C54H92O23）及三七皂苷 R1（C47H80O18）的总量不得少于7.0%。	选货	中国药典（2025年版）		是	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
207	桑白皮	1000 克/袋	49	4	本品呈扭曲的卷筒状、槽状或板片状，长短宽窄不一，厚 2~4mm。切丝。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
208	桑寄生	1000 克/袋	18.99	879	本品茎枝呈圆柱形，长 3.5~4cm，直径 0.6~1cm；叶片展平后呈卵形或椭圆形，长 5~8cm，宽 3~5cm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
209	桑椹	1000 克/袋	35.06	11	本品为聚花果，由多数小瘦果集合而成，呈长圆形，长 1.5~2cm，直径 0.6~0.8cm。晒干，或略蒸后晒干。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
210	桑叶	1000 克/袋	23.9	120	本品多皱缩、破碎。完整者有柄，叶片展平后呈卵形或宽卵形，长 10~15cm，宽 10~13cm。搓碎，去柄，筛去灰屑。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
211	桑枝	1000 克/袋	13.35	628	本品呈长圆柱形，少有分枝，长短不一，直径 0.5~1.5cm。润透，切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
212	沙苑子	1000 克/袋	127.45	4	本品略呈肾形而稍扁，长 2.2~2.5mm，宽 1.7~2mm，厚约 1mm。除去杂质，洗净，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
213	砂仁	1000 克/袋	251.47	2	阳春砂、绿壳砂 呈椭圆形或卵圆形，有不明显的三棱，长 1.7~2cm，直径 1.2~1.5cm。 海南砂 呈长椭圆形或卵圆形，有明显的三棱，长 1.7~2cm，直径 1.0~1.2cm。	选货	中国药典（2025 年版）	云南	否	
214	山慈菇	1000 克/袋	2677.94	9	毛慈菇 呈不规则扁球形或圆锥形，高 2~4cm，膨大部直径 2~3cm。 冰球子 呈圆锥形、卵状圆锥形或不规则团块，高 2~4.5cm，膨大部直径 1.5~2.5cm。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
215	山豆根	1000 克/袋	294.96	528	根呈长圆柱形，常有分枝，长短不等，直径 1.0~1.5cm。切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
216	山柰	1000 克/袋	105	76	本品多为圆形或近圆形的横切片，直径 1.5~2cm，厚 0.4~0.5cm。切片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
217	蛇床子	1000 克/袋	54.71	214	本品为双悬果，呈椭圆形，长 3~4mm，直径约 2mm。除杂。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
218	射干	1000 克/袋	96.79	432	本品呈不规则结节状，长 5~10cm，直径 1.5~2cm。切薄片。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
219	麝香	0.1 克/支	157	22	毛壳麝香 为扁圆形或类椭圆形的囊状体，直径5~7cm，厚3~4cm。 麝香仁 野生者质软，油润，疏松；其中不规则圆球形或颗粒状者习称“当门子”，表面多呈紫黑色，油润光亮，微有麻纹，断面深棕色或黄棕色	选货	中国药典（2025年版）		否	
220	伸筋草	1000 克/袋	28.68	262	本品匍匐茎呈细圆柱形，略弯曲，长可达2m，直径2~3mm，其下有黄白色细根；直立茎作二叉状分枝。叶密生茎上，螺旋状排列，皱缩弯曲，线形或针形，长4~5mm，黄绿色至淡黄棕色，无毛，先端芒状，全缘，易碎断。质柔软，断面皮部浅黄色，木部类白色。切段，干燥。	选货	中国药典（2025年版）		否	
221	生姜	1000 克/袋	31.5	44	本品呈不规则块状，略扁，具指状分枝，长10~18cm，厚2~3cm。除去杂质，洗净。用时切厚片。	选货	中国药典（2025年版）		否	
222	石菖蒲	1000 克/袋	136	83	本品呈扁圆柱形，多弯曲，常有分枝，长3~20cm，直径0.5~1cm。切厚片。	选货	中国药典（2025年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
223	石膏	1000 克/袋	12	164	本品为纤维状的集合体，呈长块状、板状或不规则块状。白色、灰白色或淡黄色，有的半透明。体重，质软，纵断面具绢丝样光泽。气微，味淡。打碎，除去杂石，打成碎块或粉碎成粗粉。	选货	中国药典（2025年版）		否	
224	石楠藤	1000 克/袋	38.1	257	本品藤茎呈扁圆柱形，表面灰褐色或灰棕色，有细纹，节膨大，具不定根，节间长 7~9cm:体轻而脆，断面呈放射状排列，中心有灰褐色的髓。叶多皱缩，展平后呈卵圆形，上表面灰绿色至灰褐色，下表面灰白色，有 5 条明显凸起的叶脉。气清香，味辛辣。除去杂质，鲜用或干燥。	选货	贵州省中药材民族药材质量标准（2003 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
225	石韦	1000 克/袋	45	7	<p>庐山石韦 叶片略皱缩，展平后呈披针形，长 17~25cm，宽 4~5cm。叶柄具四棱，长 15~20cm，直径 2.2~3mm，略扭曲，有纵槽。叶片革质。</p> <p>石韦 叶片披针形或长圆披针形，长 10~12cm，宽 2~3cm。基部楔形，对称。孢子囊群在侧脉间，排列紧密而整齐。叶柄长 7~10cm，直径约 1.5mm。</p> <p>有柄石韦 叶片多卷曲呈筒状，展平后呈长圆形或卵状长圆形，长 5~8cm，宽 1.7~2.5cm。基部楔形，对称；下表面侧脉不明显，布满孢子囊群。叶柄长 7~12cm，直径约 1mm。</p> <p>切段，干燥，筛去细屑。</p>	选货	中国药典（2025 年版）		否	
226	首乌藤	1000 克/袋	28.74	937	本品呈长圆柱形，稍扭曲，具分枝，长短不一，直径 5~7mm。除去杂质，洗净，切段，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
227	熟地黄	1000 克/袋	35.62	28	本品为不规则的块片、碎块，大小、厚薄不一。表面乌黑色，有光泽，黏性大。质柔软而带韧性，不易折断，断面乌黑色，有光泽。气微，味甜。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
228	丝瓜络	1000 克/袋	105	109	本品为丝状维管束交织而成，多呈长棱形或长圆筒形，略弯曲，长 40~70cm，直径 8~10cm。除去残留种子和外皮，压扁，切段或块。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
229	四炙香附	1000 克/袋	38.41	855	本品为纺锤形，有的略弯曲，长 2~3.5 cm，直径 0.6~1cm。	选货	云南省中药饮片标准(2005 年版)		否	
230	苏木	1000 克/袋	33	257	本品呈长圆柱形或对剖半圆柱形，长 10~100cm，直径 3~12cm。锯成长约 3cm 的段，再劈成片或碾成粗粉。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
231	锁阳	1000 克/袋	110	157	本品呈扁圆柱形，微弯曲，长 5~15cm，直径 2.5~5cm。切薄片。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
232	烫骨碎补	1000 克/袋	128	1012	本品呈扁平长条状，多弯曲，有分枝，长 6~20cm，宽 1.5~2cm，厚 0.3~0.5cm。切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
233	桃仁	1000 克/袋	89.78	2095	桃仁 呈扁长卵形，长 1.5~1.8cm，宽 1~1.2cm，厚 0.3~0.4cm。 山桃仁 呈类卵圆形，较小而肥厚，长约 0.9cm，宽约 0.7cm，厚约 0.5cm。除去杂质。用时捣碎。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
234	土茯苓	1000 克/袋	66.01	998	本品略呈圆柱形，稍扁或呈不规则条块，有结节状隆起，具短分枝，长 5~22cm，直径 3~5cm。切薄片。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
235	威灵仙	1000 克/袋	126.37	113	<p>威灵仙 根茎呈柱状，长 1.5~10cm，直径 0.3~1.5cm；下侧着生多数细根。根呈细长圆柱形，稍弯曲，长 7~15cm，直径 0.1~0.3cm；</p> <p>棉团铁线莲 根茎呈短柱状，长 1~4cm，直径 0.5~1cm。根长 4~20cm，直径 0.1~0.2cm；表面棕褐色至棕黑色；断面木部圆形。味咸。</p> <p>东北铁线莲 根茎呈柱状，长 1~11cm，直径 0.5~2.5cm。根较密集，长 5~23cm，直径 0.1~0.4cm；表面棕黑色；断面木部近圆形。味辛辣。</p> <p>除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。</p>	选货	中国药典（2025 年版）		否	
236	乌梅	1000 克/袋	35.06	2	<p>本品呈类球形或扁球形，直径 2~3cm。除去杂质。</p>	选货	中国药典（2025 年版）	云南	否	
237	乌梅炭	1000 克/袋	48.97	279	<p>本品呈类球形或扁球形，直径 2.2~3cm。取净乌梅，照炒炭法（通则 0213）炒至皮肉鼓起。</p>	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
238	乌药	1000 克/袋	47.11	118	本品多呈纺锤状，略弯曲，有的中部收缩成连珠状，长 8~15cm，直径 2~3cm。切薄片。	选货	中国药典（2025 年版）	浙江	否	
239	蜈蚣	1 条	5.9	654	本品呈扁平长条形，长 12~15cm，宽 0.7~1cm。由头部和躯干部组成，全体共 22 个环节。去竹片，洗净，微火焙黄，剪段。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
240	五倍子	1000 克/袋	204.05	654	肚倍 呈长圆形或纺锤形囊状，长 4~9cm，直径 2~4cm。敲开，除去杂质。 只提供肚倍。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
241	五加皮	1000 克/袋	179.65	17	本品呈不规则卷筒状，长 5~15cm，直径 0.9~1.4cm，厚约 0.2cm。除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
242	五灵脂	1000 克/袋	155	244	<p>灵脂块 呈不规则的块状，大小不一。表面黑棕色、红棕色或灰棕色，凹凸不平，有油润性光泽。粘附的颗粒呈长椭圆形，表面常裂碎，显纤维性。质硬，断面黄棕色或棕褐色，不平坦，有的可见颗粒，间或有黄棕色树脂状物质。气腥臭。</p> <p>灵脂米 为长椭圆形颗粒，长 5~15mm，直径 3~6mm。表面黑棕色、红棕色或灰棕色，较平滑或微粗糙，常可见淡黄色的纤维，有的略具光泽。体轻，质松，易折断，断面黄绿色或黄褐色，不平坦，纤维性。气微。</p>	选货	中国药典（1990 年版）		否	
243	五味子	1000 克/袋	90.7	2	本品呈不规则的球形或扁球形，直径 6~8mm。除去杂质。	选货	中国药典（2025 年版）	辽宁	否	
244	五爪金龙	1000 克/袋	45	872	本品为长段。根类圆柱形，表面棕红色至棕褐色，切面淡棕色，具明显的放射状纹理或裂隙。茎圆柱形，表面稍粗糙，棕色至棕褐色，切面淡红棕色，节部常有卷须，叶易脱落。气微，味微苦。切成长段，干燥，筛去碎屑	选货	云南省中药饮片标准（2005 年版）- 第二册		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
245	西青果	1000 克/袋	55	135	本品呈长卵形，略扁，长 2~3cm，直径 0.8~1.2cm。破碎，或润软切碎。 【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（通则 2201）项下的冷浸法测定，不得少于 52%。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
246	豨莶草	1000 克/袋	23.82	375	本品茎略呈方柱形，多分枝，长 30~110cm，直径 0.6~1cm。稍润，切段，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
247	细辛	1000 克/袋	751.5	530	北细辛： 常卷曲成团。根茎横生呈不规则圆柱状，具短分枝，长 1~10cm，直径 0.3~0.4cm。切段。 汉城细辛： 根茎直径 0.2~0.5cm，节间长 0.1~1cm。切段。 华细辛： 根茎长 5~20cm，直径 0.1~0.2cm，节间长 0.2~1cm。切段。	选货	中国药典（2025 年版）	辽宁	否	
248	仙茅	1000 克/袋	215.71	157	本品呈圆柱形，略弯曲，长 3~10cm，直径 0.6~1.2cm。除杂，切段，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
249	小红参	1000 克/袋	260	7	本品根茎呈不规则结节状，节间密，长 1.5~2cm，着生多数根。根呈圆柱形，长 15~25mm，直径 0.3~0.5cm，表面红棕色至棕褐色，具纵皱。切成长段，干燥，筛去碎屑，即得。	选货	云南省中药材标准 2005 年版 - 第二册-彝族药		否	
250	辛夷	1000 克/袋	202.33	131	望春花 呈长卵形，似毛笔头，长 1.6~2.5cm，直径 1~1.5cm。 玉兰 长 2.2~3cm，直径 1.2~1.5cm。 武当玉兰 长 3~4cm，直径 1.5~2cm。 除去枝梗，阴干。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
251	徐长卿	1000 克/袋	88.28	11	本品根茎呈不规则柱状，有盘节，长 3~3.5cm，直径 3~4mm。切段，阴干。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
252	雪上一枝蒿	1000 克/袋	260.54	85	本品呈长圆柱形或圆锥形，长 3~8cm，直径 0.8~2cm。	选货	中国药典（1977 年版）	毒性	否	
253	盐巴戟天	1000 克/袋	171.53	157	本品为扁圆柱形，略弯曲，长短不等，直径 1~2cm。经炮制而成。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
254	盐补骨脂	1000 克/袋	41.91	748	本品呈肾形，略扁，长 3~5mm，宽 3~4mm，厚约 1.5mm。除去杂质，盐炙。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
255	盐车前子	1000 克/袋	58.86	22	本品呈椭圆形、不规则长圆形或三角状长圆形，略扁，长约 2mm，宽约 1mm。除去杂质。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
256	盐黄柏	1000 克/袋	105	2	本品呈板片状或浅槽状，长宽不一，厚 3~6mm。照盐水炙法炒干。	选货	中国药典（2025 年版）	四川	否	
257	盐菟丝子	1000 克/袋	54.96	1003	本品呈类球形，直径 1.5~2mm。盐炙。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
258	盐小茴香	1000 克/袋	35	26	本品为双悬果，呈圆柱形，有的稍弯曲，长 6~8mm，直径 2~2.5mm。取净小茴香，照盐水炙法（通则 0213）炒至微黄色。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
259	盐益智仁	1000 克/袋	262.26	20	本品呈椭圆形，两端略尖，长 1.0~2cm，直径 1~1.3cm。种子呈不规则的扁圆形，略有钝棱，直径约 3mm，表面灰褐色或灰黄色，外被淡棕色膜质的假种皮；质硬，胚乳白色。取益智仁，照盐水炙法（通则 0213）炒干。用时捣碎。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
260	野菊花	1000 克/袋	95	109	本品呈类球形，直径 0.6~1cm，棕黄色。晒干，或蒸后晒干。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
261	茵陈	1000 克/袋	37.95	57	绵茵陈：茎细小，长 2~2.5cm，直径 0.1~0.2cm； 花茵陈：茎呈圆柱形，多分枝，长 50~100cm，直径 5~8mm。搓碎或切碎。绵茵陈筛去灰屑。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
262	淫羊藿	1000 克/袋	298	209	淫羊藿 二回三出复叶；小叶片卵圆形，长 5~8cm，宽 4~6cm；切丝，干燥。 箭叶淫羊藿 一回三出复叶，小叶片长卵形至卵状披针形，长 6~12cm，宽 3.5~5cm；切丝，干燥。 柔毛淫羊藿 一回三出复叶；叶下表面及叶柄密被绒毛状柔毛；切丝，干燥。 朝鲜淫羊藿 二回三出复叶；小叶较大，长 6~10cm，宽 4.5~7cm。切丝，干燥。 【检查】杂质 不得过 2.7%（通则 2301）。 水分 不得过 11.0%（通则 0832 第二法）。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
263	玉竹	1000 克/袋	91.47	2	本品呈长圆柱形，略扁，少有分枝，长 6~18cm，直径 0.5~1.6cm。切厚片或段。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
264	皂角刺	1000 克/袋	96.29	22	本品为主刺和 1~2 次分枝的棘刺。主刺长圆锥形，长 5~15cm 或更长，直径 0.5~1cm；分枝刺长 3~6cm。切厚片。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
265	泽兰	1000 克/袋	22.03	2093	本品茎呈方柱形，长 70~100cm，直径 0.4~0.6cm。切段。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
266	泽泻	1000 克/袋	39.16	22	本品呈类球形、椭圆形或卵圆形，长 4~7cm，直径 4~6cm。切厚片。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
267	浙贝母	1000 克/袋	268.17	1138	<p>大贝 为鳞茎外层的单瓣鳞叶，略呈新月形，高 1.5~2cm，直径 2.5~3.5cm。切厚片或碎块。</p> <p>珠贝 为完整的鳞茎，呈扁圆形，高 1~1.5cm，直径 1.5~2.5cm。切厚片或碎块。</p> <p>浙贝片 为椭圆形或类圆形片，大小不一，长 2~3.5cm，宽 1~2cm，厚 0.3~0.4cm。切厚片或碎块。</p> <p>【检查】水分 不得过 16.0%(通则 0832 第二法)。</p> <p>总灰分 不得过 5.70% (通则 2302)。</p> <p>【含量测定】本品按干燥品计算，含贝母素甲 (C₂₇H₄₅N₃) 和贝母素乙 (C₂₇H₄₃N₃) 的总量，不得少于 0.096%。</p>	选货	中国药典 (2025 年版)	浙江	否	
268	制白附子	1000 克/袋	127	76	本品呈椭圆形或卵圆形，长 2~5cm，直径 1.5~3cm。经炮制而成。	选货	中国药典 (2025 年版)		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
269	制何首乌	1000 克/袋	78.14	16348	本品呈团块状或不规则纺锤形，长 6~15cm，直径 4~12cm。炮制后切厚片或块。本品按干燥品计算，含游离蒽醌以大黄素（C15H10O5）和大黄素甲醚（C16H12O5）的总量计，不得少于 0.12%。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
270	制天南星	1000 克/袋	118.94	39	本品呈扁球形，高 1~2cm，直径 3~6.5cm。炮制后切薄片。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
271	重楼	1000 克/袋	256.22	1221	本品呈结节状扁圆柱形，略弯曲，长 5~12cm，直径 2.0~4.5cm。切片。（ 粉性 ）	选货	中国药典（2025 年版）	云南	否	
272	紫花地丁	1000 克/袋	33.83	174	本品多皱缩成团。主根长圆锥形，直径 2~3mm；洗净、切碎。	选货	中国药典（2025 年版）		否	
273	紫苏叶	1000 克/袋	40.56	22	本品叶片多皱缩卷曲、破碎，完整者展平后呈卵圆形，长 7~11cm，宽 5~9cm。叶柄长 4~7cm，紫色或紫绿色。质脆。带嫩枝者，枝的直径 3~5mm，紫绿色，断面中部有髓。气清香，味微辛。切碎，干燥。	选货	中国药典（2025 年版）		否	

序号	品名	规格	价格 (含税)	预估采购数量 (千克/条/对/板)	性状要求	质量要求	参考标准	产地要求	是否为核心 产品	备注
274	紫苏子	1000 克/袋	42.45	33	本品呈卵圆形或类球形,直径约 1.5mm。 除去杂质,洗净,干燥。	选货	中国药典(2025 年版)		否	