

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

招标文件编号/包号：ZYVD-2026-H36042/01 项目名称：改善办学保障条件-北京财贸职业学院产教融合实训中心建设开办

费项目(智城) 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	招标文件要求的单项最高限价（元）	数量	合价（元）
1	保护卡	武汉噢易云计算股份有限公司	武汉/中国	914201000591832277	小型	男	内资		规格： 1. ▲支持终端的统一UOS、麒麟KylinOS 信创国产化操作系统设置立即还原、每天还原、每周还原、每月还原的还原方式并可创建还原点；（投标时提供软件功能界面截图及产品说明书） 2. 支持为不同分区设置不同的还原方式，还原方式涵盖每次还原、每天还原、每周还原、每月还原、手动还原及完全开放； 3. ▲支持国产终端电脑 SSD 硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同步操作；（投标时提供软件功能界面截图及产品说明书） 4. ▲底层差异拷贝时将展示终端连接名、群组、计算机名、IP 地址、MAC 地址、硬盘大小、卡状态、卡号及排列方式（或展示与上述字段实质等同的终端状态信息）（提供软件界面截图及产品说明书）； 若终端因故障在底层差异拷贝时	579.00	12760	22	12738.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	风速仪	北京世纪通科技股份有限公司	北京/中国	9111010669501175XM	小型	男				0.1mm/m, 板面平整无凹凸, 确保书写顺滑无卡顿, 适配常规办公、教学空间使用, 搭配支架可灵活移动, 无需固定安装。 2. 边框设计: 采用 H 型窄边框设计, 边框宽度仅 20mm, 边框采用高强度铝合金材质, 壁厚 1.0mm, 经过阳极氧化工艺处理, 抗氧化、抗腐蚀、不生锈。 3. 支架配置: 搭配可移动落地支架, 支架采用加厚方形钢管打造, 主支架管规格 40×40mm, 壁厚 1.2mm, 经过静电喷涂处理, 防腐防锈, 可稳定支撑玻璃白板, 无晃动、无倾倒风险。支架底部配备静音万向轮 (带刹车功能), 轮径 50mm, 滚动顺畅无噪音, 可 360° 灵活转向, 刹车锁定后稳固不滑动, 兼顾灵活性与稳定性; 支架高度可调节 (调节范围 750-1000mm)。 型号: 定制	5298.00	5300	1	5298.00
3	风速仪	北京世纪通科技股份有限公司	北京/中国	9111010669501175XM	小型	男				1、测量范围: 覆盖 0~10m/s 2、精度: 0.05~5.0m/s ± (0.05 m/s+2%读数) 5.0~10.0m/s ± (0.1 m/s+2%读数) 分辨率: 0.01m/s 4、高精度低风速测量, 配全向风速探头和定向风速探头 (可伸缩) 5、同时测量风速、风温 6、实时测量曲线显示	5298.00	5300	1	5298.00

4	工作站	中科可控信息产业有限公司	山西/中国	91320583MA1UTG85X9	大型	男	内资	中科可控	7、内置大容量存储卡 256GB 8、内置大容量锂电池, 待机时间 48 小时 9、单位自动换算, 同时显示 m/s、m/min、km/h 型号: JT2023 规格: 1、塔式机箱, 机箱容积 26L; #2、C86 架构国产处理器, 数量 1 颗;每颗物理核心数 8、主频 3.0GHz、末级缓存容量 16M、线程数 16、支持超线程;(已提供相关证明;材料) 3、DDR4 内存容量 16GB;内存插槽 4 个、支持单条 64GB 内存, 最大可支持 256GB 内存容量; 4、1 块 SSD 硬盘, 容量 512GB;1 块机械硬盘 (HDD), 容量 1TB;硬盘最大支持数量 4; 5、PCI-E 插槽 P 数 4; 6、高性能独立显卡 8GB (已提供相关证明文件, 并加盖投标人公章) 7、DVD-RW 光驱; 8、100/1000M 自适应网口 1 个;支持唤醒网络冗余, 负载均衡等特性; 支持扩展千兆/万兆网卡, 支持 RJ45 和 SFP 两种网口模式; 10、接口:USB 接口 10 个(其中 USB3.06), 串口 1, 音频接 2 组; #11、采用 BIOS 固件;其安全功能	15799.00	347600	22	347578.00
---	-----	--------------	-------	--------------------	----	---	----	------	---	----------	--------	----	-----------

		控信息 产业有 限公司	中国	UTG85X9					1. 处理器：配置 2 颗国产处理器， 单处理器物理核心数 8 核，基础 频率 3.0GHz，支持超线程技术， 最大睿频 3.3GHz；末级缓存 36MB；单颗末级缓存 16MB，。 2. 内存：32GB，3200MHz；配置 8 个内存插槽，支持单条 64GB 内存， 整机最大可支持 512GB 内存容量。 3. 显卡：独立显卡，显存 16GB，显 存支持 ECC 纠错功能。 4. 硬盘：1TB M.2 SSD + 1TB SATA SSD 固态硬盘 5. 显示器屏幕尺寸：23.8 英寸 电源：500W*2 (双电源)。 型号：天阔 W40P				
6	激光测 距仪	北京鑫 泽祥仪 器仪表 销售有 限公司	北京/ 中国	91110106MA0 1TA5L78	微型	男			规格： 1、最大测量距离：60m/100m(单 向) 120m/200m(双向) 2、距离测量精度：±(2mm+d*万分 之一)*(单向) 3、倾角测量范围：±90° 4、连续测量功能：支持 5、测角体积测量：支持 6、测角间接测量：支持 7、测角面积测量：支持 8、测角测高功能：支持 9、长度加减速测量：支持 10、最大/最小值：支持 11、电子水平泡：支持 12、自动转屏：支持 13、磁吸：支持 14、激光类型：630-670nm，<1mW 500-800nm，<1mw	998.00	1000	1	998.00

									15、储存记录笔数：100 笔 16、自动切断激光：20 秒 17、自动关机：180 秒 18、背光时间：60 秒 19、电池规格：3.7V 850mAh 锂电池 20、充电规格：Type-C 21、满电工作次数：单向 8000 次 双向 5000 次 型号：SW-100BG					
7	激光水平仪	北京鑫泽祥仪器仪表销售有限公司	北京/中国	91110106MA01TA5L78	微型	男	内资	鑫泽祥	规格： 1、激光波长：激光线和水平线激光波长：635nm 下对点：650nm 2、自动安平范围：+3° 超范围光线闪亮 3、温度范围：-10° C+45° C 4、激光精度：5mm±1mm 5、防护等级：IP54 级防水防尘 6、欠压提示：电源指示灯闪烁或激光线闪烁 电源：锂电池 型号：SW-DR100	998.00	1000	1	998.00	
8	交换机	新华三技术有限公司	浙江/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	规格： 1. 交换容量 432Gbps， 2. 包转发率 144Mpps， 3. 48 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机， 4. 固定 4 个 SFP+ 万兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 型号：US552S	4199.00	16800	4	16796.00	
9	亮度计	北京世纪建	北京/中国	91110106695	小型	男	内资	世纪建	规格：	20998.00	21000	1	20998.00	

10	嵌入式实训套件	北京雪融云科技股份有限公司	北京/中国	91110105MA09PBC2U	微型	女	内资	通	1、波长范围：380-780nm 1200 线光栅 2、配有电脑软件，可连接电脑打印测试报告； 3、分光模式：长焦分叉非对称 CT 分光系统； 4、光谱带宽 (FWHM) 2nm； 5、照度测试量程覆盖 1-2000000Lux 分辨率 1Lux； 6、波长测量范围：覆盖 380nm-780nm； 7、波长准确度：±0.5nm 色品坐标准确度：±0.0025，分辨率：0.0001； 8、相关色温测量范围：覆盖 1000-100000K； 分辨率：1K； 9、显色指数测量范围：覆盖 R1~R15 10、总色差准确度：±0.2 以内； 11、存储容量：标配 8G 大容量数 据存储卡，数据存储量 30000 条以 上 12、集光谱、照度、色度等测量功能于一体； 型号：JTG-L1 规格：（一）核心主控模块 32 位 MCU 教学实训板 芯片规格：搭载 STM32F103C8T6 型号，ARM Cortex-M3 或同等级内 核，主频 72MHz，Flash64KB， SRAM20KB。	9191.50	184000	20	183830.00
----	---------	---------------	-------	-------------------	----	---	----	---	---	---------	--------	----	-----------

12	声级计	北京世纪建通	北京/中国	9111010669501175XM	小型	男	内资	世纪建通	规格： 1、测量范围：覆盖 30-130dB	6798.00	6800	1	6798.00
声器； 4. 支持全双工通话； 5. 麦克风类型 4 单元 MEMS 麦克风，360° 空间指向阵列； 6. 灵敏度 -38dBV/Pa 94dB SPL@1kHz 7. 可充电电池通话时间 15 小时； 8. 设备有效拾音距离 4 米半径； 9. 设备支持 USB2.0 type-c 进行供电和数据传输，无需外接电源； 10. 触控式按键设计，支持一键静音、音量增减等操作； 11. 扬声器额定输出功率 4Ω/1W； 12. 扬声器有效频率范围覆盖 145Hz ~10kHz，音量：80±3dB； 13. 支持波束成形 14. 最大背景噪声抑制 18dB 15. 最大回声耦合损耗 56dB 16. 自动增益控制 半径 4 米以内智能增益，清晰拾音 17. 支持系统 Windows/Mac/Linux 18. 产品最高环境温度：45℃ 19. 音频：内置全指向麦克风 360 度覆盖，实现免提协作并使出席者能够听到所有角度互相听清楚彼此的声音；数字信号处理 (DSP) 技术水晶般清晰的语音，无回音或失真，即使是在最大音量；宽带音频清晰语音，高品质音频带来最佳音质；蓝牙 A2DP 多媒体串流。 型号：AW-A11													

14	视频会议摄像头	宁波蛙声科技有限公司	宁波/中国	91320594MA1WJU7320	小型	男					启动器和扩展管理器 • 底部的状态栏 • 菜单栏 • 电压幅度。 • 电压盒图。 • 负载母线的电压幅值。 • 交流线路负载（百分比率）。 • 交流线电压。 • 两组和三组变压器负载。 • 光伏母线（电压控制发电机）上的无功功率。 型号：定制	5398.00	10798	2	10796.00
											规格： 1. USB 即插即用，免驱使用，兼容主流平台； #2. 维护维修人员接触区内的防护，无危险电压；（投标人提供所投产品有效期内的第三方出具的检测报告复印件） #3. 跌落试验：样品从 1.0m 高处自由跌落到 13mm 厚的硬木安装在两层胶合板上组成每一层胶合板的厚度为 19-20mm，然后放在水泥基座上或等效的无弹性的地面上，循环 3 次。样品无安全隐患。或按 GB 4943.1—2022 第 4.4.3.3 条、附录 F.1 执行。投标人提供具备检测资质的第三方出具的检测报告复印件。 4. 采用 122° 广角镜头，支持云台操控，350° 水平云台旋转； #5. 棱缘和拐角：如果设备上的棱缘和拐角因安或使用设备时可能				

15	手持气象仪	山东风途物联网科技有限公司	山东/中国	91370705MA3F8CC25P	小型	男	内资	规格: 1. 液晶屏幕 3.5 英寸, 可显示风速、风向、平均风速、温度、湿度、大气压等要素。 2. 内置电子罗盘, 实现风向的 360 度监测, 并增加风向自动读取和手动读取的切换。 3. 大容量数据存储, 存储 40000 条气象数据 (数据记录间隔可在 1~60 分钟之间设置)。	5580.00	5600	1	5580.00
----	-------	---------------	-------	--------------------	----	---	----	--	---------	------	---	---------

16	数据模型运行平台	北京雪融云科技有限公司	北京/中国	91110105MA09PBC2U	微型	女		内资	融云		8mm/min; 雨量分辨率: 0.5mm; 雨量误差: ±4% 总辐射范围 0~2000W/m2 光谱范围 覆盖 300~3200nm 通讯 RS485; 4G 供电电源 220V 50Hz AC 存储: 4 万条数据 型号: FT-SQ6Q	37998.00	38000	1	37998.00
17	双屏支架	中科可控信息产业有限公司	山西/中国	91320583MA1UTG85X9	大型	男		内资	融云		规格: 1. cpu 配置 24 核 / 32 线程的高性能 x86 或兼容架构处理器, 主频 3.0GHz 内存 128GB 图形处理器 (GPU) 配置独立专业/游戏级图形加速卡, CUDA 核心数 9000 或等效计算单元, 显存 16GB GDDR6X 系统盘 2TB SSD 显示器 23.8 英寸 型号: 定制	298.00	6600	22	6556.00
18	温湿度测试仪	北京世纪建通科技股份有限公司	北京/中国	9111010669501175XM	小型	男		内资	融云		规格: 1、测量范围: 覆盖 -20~60℃ 2、精度: ±0.5℃ 3、分辨率: 0.1℃ 相对湿度传感器: 5、测量范围: 覆盖 10~95%RH 6、精度: ±3%读数 7、分辨率: 0.1%	2795.00	2800	1	2795.00

19-1	无线协 同传输	深圳快 投派科 技有限 公司	广东/ 中国	91440300MA5 FT24U4X	微型	男				8、安装方式：手持/三角架安装 9、仪器存储：可插拔 SD 存储卡 10、显示：3.5 英寸液晶显示屏， 可显示测量数值及测量曲线 11、存储间隔：20 秒~60 分钟可 调 12、执行标准：GB/T4200-2008 GBZ/T229.3—2010 GB/T17244— 1998 13、供电：内置可充电锂电池，待 机时间 8 天 14、PC 软件：有 型号：JT2021	2000.00	7800	2	7797.00
										规格： 1、支持多种分辨率输出信号 (4K/1080P/720P)。 2、无线规格要求：5GHz, 802.11ac 2T2R, 蓝牙 4.0。 3、设备接口：1 个 HDMI 输出；1 个 LAN Ethernet 接口 (100Mbps)；1 个 USB 接口；一个直流电源接口。 4、网络加密接入：支持 PEAPv0, EAP-TLS & EAP-MSCHAPv2 等企业 路由加密协议，支持不同国家和地 区的无线信道选择切换，支持无线 直连、无线桥接外网和有线连接多 种网络连接模式。 5、支持 Windows、苹果、安卓系 统的电脑手机设备无线同屏。 6、支持电脑、手机、高清播放器 等设备使用发射器进行无线同屏， 发射器支持插手机数据线 (安卓和 苹果手机) 进行无线投屏并具备主				

19-2	无线协同传输设备	南京极域信息科技有限公司	南京/中国	91320115660684719C	小型	男		内资	极域	动重启功能。 14、要求具备设备管理系统软件，可实现在线设备的状态监测、群组管理、批量设置、定时重启、在线升级等中控管理功能。 型号：K32 Ultra 规格： 1、屏幕：7英寸 AMOLED 触摸屏，屏幕亮度 800 尼特，对比度 100000:1； 2、USB 接口：支持 1*USB 3.0 TYPE-A 接口，用于接入 USB 摄像头，USB 麦克风，U 盘等设备，支持 2*USB 3.0 TYPE-C 接口，用于 USB 摄像头画面的输入和画面输出； 3、HDMI 接口：支持 4*HDMI 输入接口，2*HDMI 输出接口； 4、网络：支持网络聚合，支持 1x RJ45 接口，10/100/1000/2500 Mbps Base-T，WIFI 支持 2.4G/5G，支持 Station 和热点模式，支持 5G SIM 卡槽； 5、音频接口：支持 2*3.5mm 输入，1*3.5mm 输出； 6、蓝牙：支持蓝牙 B T5.3； 7、视频流：支持同时 3 路网络视频流输入，视频流支持 SRT、RTMP、HLS 等协议； 8、节目：支持创建多个横屏(16:9)或竖屏 (9:16) 节目，并对节目进行管理，创建节目支持选择分辨率和帧率；	3797.00		1	
------	----------	--------------	-------	--------------------	----	---	--	----	----	--	---------	--	---	--

20	移动激光测量系统	斯卡纳（北京）科技有限公司	北京/中国	91110106MA005X5J1P	小型	男																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
----	----------	---------------	-------	--------------------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

21	照度计	北京世纪建通科技股份有限公司	北京/中国	9111010669501175XM	小型	男	内资	世纪建通	明度可调节的全景图片与点云数据的套合浏览，支持点云漫游功能。 22、支持 3D 高斯模型生成解算，建模精细等级两种。 型号: SKN-Orbis 规格: 1、显示器: LED 液晶屏 2、测量范围: 0~100,000Lux 3、分辨率: 0.00 1 Lux, 4、准确度: ±4% 5、存储周期: 1 秒~60 分钟可调 6、温度特性: ± 0.1%/℃ 7、测量速度: 每秒约 5 次 8、手动数据记忆容量: 存储数量不限（取决于 SD 卡容量），屏幕上可显示最近记录数据 自动数据记忆容量: SD 卡存储，海量数据记录 9、通信接口: micro USB 10、软件: 有 操作环境 -10~60℃, 0~95%RH 主机电池: 锂电池，待机时间 36 小时 型号: JT2024	3358.00	3360	1	3358.00
22	工作台	北京世纪建通科技有限责任公司	北京/中国	91110115700353333C	中型	男	内资	世纪建通	规格: 1、规格: 1200*750*1800mm 基材: 桌面采用环保 E1 级环保人造板，0.8mm 厚防火板双面，后成型，厚 50mm，2mm 厚 PVC 环保材料封边。钢制工具架钢板厚度	3677.00	73580	20	73540.00

23	学生桌	北京世纪家具有限责任公司	北京/中国	91110115700353333C	中型	男				1. 0mm，桌架采用钢管，钢管壁厚1.8mm。 饰面层：金属表面采用环保环氧树脂粉末静电喷涂处理。涂层厚度70-80 μm； 3. 工艺：人造板部件（包括隐蔽部位及走线孔内缘）均做封边处理；金属表面脱脂、除油、磷化、除污、除锈等表面处理，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。 结构：桌面上配双层工具架及洞洞板，桌面下配抽屉，抽屉后预留桌面走线位置。 型号：定制	10238.00	204800	20	204760.00
										规格： 定制木工桌 1. 尺寸：长度1500mm，宽度560mm，高度800mm（含台钳） 2. 净重：约80公斤 3. 材质：红榉木 结构：每张木工桌配备功能互补的正面台钳与侧面台钳：正面台钳安装在桌子长边，用于夹持木板边缘，便于刨削、切割榫头等精细加工；侧面台钳安装在桌子端部，配合桌面板限位孔可将木板平躺夹持，方便对大面积的板面进行刨平或打磨。 5. 表面采用水性木器漆或UV固化漆，甲醛释放量0.05mg/m³ 型号：定制				

24	台式电 脑（图 形工作 站）	中科可 控信息 产业有 限公司	山西/ 中国	91320583MA1 UTG85X9	大型	男	内资	中科可 控	规格： 1. 处理器：国产 CPU 物理核心数 8 核，线程数：16 线程，最高睿频 3.6GHz， 2. 内存：16GB，支持同时运行造价 软件、CAD 图纸及 Excel 清单，实 现“图纸查阅-算量-统计”连贯操 作； 3. 硬盘：512 SSD 固态硬盘 4. 显卡：性能 8GB 显存，支持 BIM 模型三维渲染与构件可视化查看； 5. 显示器：27 英寸分辨率 1920× 1080，支持分屏显示 CAD 图纸与 造价软件界面； 6. 系统与接口：预装正版操作系 统，可选 Windows 11 专业版 或 银河麒麟 V10/统信 UOS 专业版等 国产操作系统。 型号：天阔 T50P	11699.00	573300	49	573251.00
总价（元）										2282300.00			

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 投标人各标的报价合计不得超过采购标的单项最高限价，否则按无效投标处理。

5. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况

说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可



以是一个人，也可以是多人合计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京恒通未来智能科技有限公司

日期：2026年10月10日

