

# 分项报价表



项目编号: GDJHCG2024050

项目名称: 高州市妇幼保健院生殖保健综合服务项目——改造医用材料采购项目

包号: 4

投标人名称: 广东实建建设集团有限公司

价款形式: 总价

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
4-1	1	墙面装饰板	型号: / 1. 做法: F P - 0 2 2. 面层材料品种、规格、颜色: 浅粉色抗菌树脂板, 1. 5 m m 厚 3. 基层材料种类、规格: 1 0 厚 W P M 5 砂浆 (1 : 1 : 6 水泥石膏砂浆) 或粉刷石膏砂浆打底抹平 4. 墙板厂家配套 P V C 卡条 (与墙板同色)	/	否	山东省淄博市	山东美创新型材料有限公司	536.83	93.69 (m2)	50,295.60
4-1	2	墙面装饰板	型号: / 1. 做法: F P - 0 3 2. 面层材料品种、规格、颜色: 仿布纹抗菌树脂板, 1. 5 m m 厚 3. 基层材料种类、规格: 1 0 厚 W P M 5 砂浆 (1 : 1 : 6 水泥石膏砂浆) 或粉刷石膏砂浆打底抹平 4. 墙板厂家配套 P V C 卡条 (与墙板同色)	/	否	山东省淄博市	山东美创新型材料有限公司	536.83	300.05 (m2)	161,075.84
4-1	3	医用防尘抗菌天花	型号: / 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格: 白色铝扣板, 6 0 0 * 1 2 0 0 * 1. 2 m m , 医用材料	/	否	广东省广州市	盛邦博纳	201.76	240.38 (m2)	48,499.07
4-1	4	砖砌体拆除	型号: / 1. 拆除建筑墙体 200.100厚	/	否	广东省茂名市	/	181.53	13 (m3)	2,359.89
4-1	5	立面块料拆除	型号: 1. 卫生间及湿区墙面砖饰铲除卫生间蹲便器洁具拆除	/	否	广东省茂名市	/	32.65	860.43 (m2)	28,093.04
4-1	6	混凝土构件拆除	型号: / 1. 卫生间沉箱拆除 400mm	/	否	广东省茂名市	/	1,277.53	21.36 (m3)	27,288.04
4-1	7	医用隔断材料	型号: / 1. 砌块品种、规格、强度等级: A 5. 0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 1 0 0 3. 砂浆强度等级: M a 5 专用配套预拌砌筑砂浆	/	否	广东省茂名市	/	591.94	9.09 (m3)	5,380.73
4-1	8	医用隔断材料	型号: 1. 砌块品种、规格、强度等级: A 5. 0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 2 0 0 3. 砂浆强度等级: M a 5 专用配套预拌砌筑砂浆	/	否	广东省茂名市	/	565.35	18.02 (m3)	10,187.61

4-1	9	过梁	型号: / 1. 门代号及洞口尺寸: FM0823乙, 800*2300 2. 门框、扇材质: 钢质防火门, 乙级 3. 明装闭门器 4. 钢化夹胶防火玻璃6+1.52pvb+6mm厚 5. 拉丝面不锈钢把手	/	否	广东省茂名市	/	611.19	3.82 (m <sup>3</sup> )	2,334.75
4-1	10	钢质防火门	型号: / 1. 门代号及洞口尺寸: FM1023乙, 1000*2300 2. 门框、扇材质: 钢质防火门, 乙级 3. 明装闭门器 4. 钢化夹胶防火玻璃6+1.52pvb+6mm厚 5. 拉丝面不锈钢把手	/	否	广东省茂名市	/	667.2	3.68 (m <sup>2</sup> )	2,455.30
4-1	11	钢质防火门	型号: / 1. 门代号及洞口尺寸: FM1023乙, 1000*2300 2. 门框、扇材质: 钢质防火门, 乙级 3. 明装闭门器 4. 钢化夹胶防火玻璃6+1.52pvb+6mm厚 5. 拉丝面不锈钢把手	/	否	广东省茂名市	/	629.64	9.2 (m <sup>2</sup> )	5,792.69
4-1	12	钢质防火门	型号: / 1. 门代号及洞口尺寸: FM1023甲, 1000*2300 2. 门框、扇材质: 钢质防火门, 甲级 3. 明装闭门器 4. 钢化夹胶防火玻璃6+1.52pvb+6mm厚 5. 拉丝面不锈钢把手	/	否	广东省茂名市	/	651.86	6.9 (m <sup>2</sup> )	4,497.83
4-1	13	钢质防火门	型号: / 1. 门代号及洞口尺寸: FM1223甲, 1200*2300 2. 门框、扇材质: 钢质防火门, 甲级 3. 明装闭门器 4. 钢化夹胶防火玻璃6+1.52pvb+6mm厚 5. 拉丝面不锈钢把手 6. 明装顺位器	/	否	广东省茂名市	/	717.57	2.76 (m <sup>2</sup> )	1,980.49
4-1	14	金属(塑钢)门	型号: / 1. 门代号及洞口尺寸: M0723, 700*2300 2. 门框、扇材质: 1.5mm镀锌钢板门框, 0.7mm镀锌钢板 3. 玻璃品种、厚度: 金属百页, 喷涂颜色同门扇 4. 不锈钢门锁	/	否	广东省茂名市	/	809.5	3.22 (m <sup>2</sup> )	2,606.59
4-1	15	金属(塑钢)门	型号: / 1. 门代号及洞口尺寸: M0923, 900*2300 2. 门框、扇材质: 1.5mm镀锌钢板门框, 0.7mm镀锌钢板 3. 玻璃品种、厚度: 金属百页, 喷涂颜色同门扇 4. 不锈钢门锁	/	否	广东省茂名市	/	704.2	4.14 (m <sup>2</sup> )	2,915.39
4-1	16	金属(塑钢)门	型号: / 1. 门代号及洞口尺寸: M1023, 1000*2300 2. 门框、扇材质: 1.5mm镀锌钢板门框, 0.7mm镀锌钢板 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6mm厚 4. 不锈钢门锁	/	否	广东省茂名市	/	679.5	16.1 (m <sup>2</sup> )	10,939.95
4-1	17	金属(塑钢)门	型号: / 1. 门代号及洞口尺寸: M1223, 1300*2300 2. 门框、扇材质: 1.5mm镀锌钢板门框, 0.7mm镀锌钢板 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6mm厚 4. 不锈钢门锁 5. 隐藏式插销	/	否	广东省茂名市	/	706.23	2.99 (m <sup>2</sup> )	2,111.63
4-1	18	金属(塑钢)门	型号: / 1. 门代号及洞口尺寸: M1223A, 1200*2300 2. 门框、扇材质: 1.5mm镀锌钢板门框, 0.7mm镀锌钢板 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6mm厚 4. 不锈钢门锁 5. 隐藏式插销	/	否	广东省茂名市	/	643.21	52.44 (m <sup>2</sup> )	33,729.93
4-1	19	木质门	型号: / 1. 门代号及洞口尺寸: M0523, 500*2300 2. 暗门,	/	否	广东省茂名市	/	262.7	16.1 (m <sup>2</sup> )	4,229.47

			40厚,埃特板面刷涂料							
4-1	20	金属(塑钢)门	型号: / 1. 门代号及洞口尺寸: M1523-电, 1500*3000 2. 电动门	/	否	广东省茂名市	/	1,499.97	3.45 (m <sup>2</sup> )	5,174.90
4-1	21	金属(塑钢)门	型号: / 1. 门代号及洞口尺寸: MC5823, 5800*2300 2. 门框、扇材质: 玻璃门+玻璃间隔 3. 玻璃品种、厚度: 钢化夹胶防火玻璃6+1.52pvb+6mm厚 4. 成品不锈钢拉手 5. 面贴膜砂膜	/	否	广东省茂名市	/	815.36	13.34 (m <sup>2</sup> )	10,876.90
4-1	22	医用窗帘轨	型号: / 1. 部位: 病房隔帘、输液暗装导轨	/	否	广东省茂名市	/	234.95	218.5 (m)	51,336.58
4-1	23	医用窗帘	型号: / 1. 窗帘材质: 成品病床阻燃隔帘安装	/	否	广东省茂名市	/	39.9	338.58 (m <sup>2</sup> )	13,509.34
4-1	24	楼(地)面涂膜防水	型号: / 1. 部位: 卫生间 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚无溶剂单组份聚氨酯防水涂料(VOC含量低于10g/L),四周沿墙面上翻覆盖墙面防水层300高 3. 40厚C20细石混凝土找平层,随打随抹光 4. 填充LC15陶粒混凝土 5. DW M20水泥砂浆,1%坡向地漏,最薄处20厚	/	否	广东省广州市	德高	234.29	105.6 (m <sup>2</sup> )	24,741.02
4-1	25	墙面涂膜防水	型号: / 1. 部位: 墙体防水 2. 1.5厚石墨烯聚氨酯防水涂料	/	否	广东省广州市	德高	49.98	185.77 (m <sup>2</sup> )	9,284.78
4-1	26	塑料扶手、栏杆、栏板	型号: / 1. 扶手材料种类、规格: 防撞扶手	/	否	广东省茂名市	/	47.45	70.11 (m)	3,326.72
4-1	27	金属装饰线	型号: / 1. 做法: 地板胶与地砖收口大样 2. 线条材料品种、规格、颜色: 不锈钢条,角钢50*50*3	/	否	广东省茂名市	/	13.69	24 (m)	328.56
4-1	28	塑料装饰线	型号: / 1. 成品PVC防撞护角	/	否	广东省茂名市	/	18.85	425.6 (m)	8,022.56
4-1	29	灯箱	型号: / 1. 部位: 护士站 2. 浅粉色铝板	/	否	广东省茂名市	/	1,988.39	1 (个)	1,988.39
4-1	30	医用洁净楼地面	型号: / 1. 部位: 污物间, 污洗间, 清洁间, 茶水间, 常湿水房地面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 灰色防滑地砖, 300*600*9mm 3. 嵌缝材料种类: DTG擦缝 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 5厚DTA砂浆结合层 5. 防护层材料种类: 30厚DW M20水泥砂浆 6. 2mm素水泥砂浆结合层一遍	/	否	广东省茂名市	/	112.31	20.42 (m <sup>2</sup> )	2,293.37
4-1	31	医用洁净楼地面	型号: / 1. 部位: 产科病房, 家庭化产房阳台, 卫生间地面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 米黄色防滑地砖, 300*600*	/	否	广东省茂名市	/	112.31	113.97 (m <sup>2</sup> )	12,799.97

			9mm 3. 嵌缝材料种类: D T G 擦缝 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 5 厚D T A 砂浆结合层 5. 防护层材料种类: 3 0 厚D W M 2 0 水泥砂浆 6. 2mm 素水泥砂浆结合层一遍							
4-1	32	医用洁净楼地面	型号: / 1. 部位: 库房, 被服间, 卫生间地面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 米白色防滑地砖, 6 0 0 * 6 0 0 * 9 mm 3. 嵌缝材料种类: D T G 擦缝 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 5 厚D T A 砂浆结合层 5. 防护层材料种类: 3 0 厚D W M 2 0 水泥砂浆 6. 2mm 素水泥砂浆结合层一遍	/	否	广东省茂名市	/	112.31	109.7 (m2)	12,320.41
4-1	33	医用专用PVC塑胶地板	型号: / 1. 部位: 公共走廊, 病房地面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 浅米黄色PVC地板胶, 2. 0 mm 厚/ 2 m * 2 0 m, 同质透芯, 医用材料 3. 自流平水泥层, 最薄处约3 mm 4. 4 5 厚C 2 0 细石混凝土找平层, 随打随抹光, 强度达到标准后表面打磨 5. 2 mm 素水泥浆结合层一遍	/	否	江苏江阴	科焱仕	150.89	741.43 (m2)	111,874.37
4-1	34	医用专用PVC塑胶地板	型号: / 1. 部位: 公共走廊, 病房地面, 波打线 2. 面层材料品种、规格、颜色: 浅咖啡色PVC地板胶, 2. 0 mm 厚/ 2 m * 2 0 m, 同质透芯, 医用材料 3. 自流平水泥层, 最薄处约3 mm 4. 4 5 厚C 2 0 细石混凝土找平层, 随打随抹光, 强度达到标准后表面打磨 5. 2 mm 素水泥浆结合层一遍	/	否	江苏江阴	科焱仕	150.89	187.42 (m2)	28,279.80
4-1	35	地面洁净隔断石	型号: / 1. 部位: 门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色: 暖灰色花岗岩, 2 0 mm 厚 3. 贴结合层厚度、材料种类: 最薄处1 0 厚D W M 2 0 水泥砂浆结合层, 表面撒粉, 医用材料 4. 1. 5 厚无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 (V O C 含量低于1 0 g / L ) 5. 找平层厚度、砂浆配合比: 2 0 厚D W M 2 0 水泥砂浆找平层 6. 2 mm 素水泥浆结合层一遍	/	否	广东省茂名市	/	469.03	4.65 (m2)	2,180.99
4-1	36	块料踢脚线	型号: / 1. 踢脚线高度: 1 0 0 mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 地砖 (同地面) 3. 嵌缝材料种类: D T G 擦缝 4. 结合层厚度、砂浆结合层 5. 防护层材料种类: 5 厚D W M 2 0 水泥砂浆 6. 2 mm 素水泥砂浆结合层一遍	/	否	广东省茂名市	/	129.12	34.25 (m2)	4,422.36
4-1	37	塑料板踢脚线	型号: / 1. 踢脚线高度: 1 0 0 mm 2. 面层材料种类、规格、颜色: 地板胶, 医用材料 3. 地板胶收边压条, 成品铝合金	/	否	广东省茂名市	/	298.38	24.62 (m2)	7,346.12
4-1	38	医用洁净墙面	型号: / 1. 部位: 污物间, 污洗间, 清洁间, 茶水间, 常湿水房间墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 灰色墙砖, 3 0 0 * 6 0 0 3. D T G 砂浆勾缝 4. 5 厚D T A 砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 5. 6 厚W P ( D C A ) M 2 0 砂浆 ( 1 : 2 . 5 水泥砂浆 ) 压实抹平 6. 6 厚W P ( D C	/	否	广东省茂名市	/	227.95	203.54 (m2)	46,396.94

			A) M5 砂浆 (1:1:6 水泥石灰膏砂浆) 罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 7. 界面剂1道 8. 用修补砂浆局部修补墙面, W P 砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布							
4-1	39	医用洁净墙面	型号: / 1. 部位: 产科病房, 家庭化产房阳台, 卫生间墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 米黄色墙砖, 300*600 3. DTG 砂浆勾缝 4. 5 厚 DTA 砂浆或瓷砖胶剂粘 5. 6 厚 W P (DCA) M5 砂浆 (1:1:6 水泥石灰膏砂浆) 罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 7. 界面剂1道 8. 用修补砂浆局部修补墙面, W P 砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	/	否	广东省茂名市		227.95	410.39 (m2)	93,548.40
4-1	40	墙面医疗抗菌板	型号: / 1. 部位: 产科病房走廊, 家庭化产房走廊, 病房床靠背墙身分色, 医疗设备带以下部分 2. 面层材料品种、规格、颜色: 仿木纹抗菌树脂板, 1.5mm 厚, 医用材料 3. 基层材料种类、规格: 10 厚 W P M5 砂浆 (1:1:6 水泥石灰膏砂浆) 或粉刷石膏砂浆打底抹灰或 8mm 水泥纤维板基层 4. 墙板厂家配套 P V C 卡条 (与墙板同色)	/	否	广东省茂名市	/	536.83	857.91 (m2)	460,551.83
4-1	41	其他隔断	型号: / 1. 部位: 诊室隔断、病房暗门、消防栓包管、管道包管等 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 轻钢龙骨硅酸钙板, 107 厚, 2*8+75+2*8, 医用材料	/	否	广东省茂名市	/	159.08	28.7 (m2)	4,565.60
4-1	42	医用防尘抗菌天花	型号: / 1. 龙骨材料种类、规格、间距: 详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格: 白色铝扣板, 300*300*0.8mm, 医用材料	/	否	广东省广州市	盛邦博纳	186.77	132.66 (m2)	24,776.91
4-1	43	医用防尘抗菌天花	型号: / 1. 龙骨材料种类、规格、间距: 详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格: 白色铝扣板, 600*600*1.0mm, 医用材料	/	否	广东省广州市	盛邦博纳	134.6	480.42 (m2)	64,664.53
4-1	44	防尘面油漆	型号: / 1. 部位: 天花, 电梯厅, 无窗房间墙身, 机房库房 2. 白色无机涂料 3. 刮腻子遍数: 3 厚耐水腻子分遍找平	/	否	广东省广州市	多乐士	62.1	918.55 (m2)	57,041.96
4-1	45	护士站柜台	型号: / 1. 名称: 护士站柜台 2. 材料种类、规格: ST-01 白色人造石 12mm 厚, MT-01 米白色微孔吸音铝扣板 3. L40*40 镀锌钢板基层, 12mm 难燃夹板基层, 仿木纹抗菌树脂板面层 4. LED 灯管 5. 五金种类: 不锈钢导轨、不锈钢铰链 6. 详见图纸设计	/	否	广东省茂名市	/	7,837.09	2.3 (m)	18,025.31
4-1	46	治疗台	型号: / 1. 台柜规格: 详见设计图纸 (GT-01/01)	/	否	广东省茂名市	/	56,878.41	1 (个)	56,878.41
4-1	47	茶水柜	型号: / 1. 台柜规格: 详见设计图纸 (GT-02/01)	/	否	广东省茂名市	/	18,064.52	1 (个)	18,064.52

4-1	48	卫生间扶手	型号: / 1. 材料品种、规格、颜色: 详见设计图纸	/	否	广东省茂名市	/	74.46	36 (个)	2,680.56
4-1	49	活动脚手架	型号: / 1. 搭设部位: 墙柱面活动脚手架	/	否	广东省茂名市	/	2.46	4565.32 (m2)	11,230.69
4-1	50	专用材料垂直运输	型号: / 1. 高度、层数: 多层建筑物垂直运输高度 20m 以内	/	否	广东省茂名市	/	28,412.38	1 (项)	28,412.38
4-1	51	已完项目及设备保护	型号: / 1. 楼地面成品保护 麻袋	/	否	广东省茂名市	/	3,782.39	1 (项)	3,782.39
4-1	52	墙体改造	型号: / 1. 墙体改造材料	/	否	广东省茂名市	/	13,354.72	1 (项)	13,354.72
4-1	53	活动隔断	型号: / 1. 成品隔断	/	否	广东省茂名市	/	271.07	96.64 (m2)	26,196.20
4-2	1	抗震支架	型号: / 1. 名称: 水管单管侧向抗震支架T X S - D N 1 0 0 - T L 2. 主材材质要求: C 型钢: 不低于Q 2 3 5 B 碳素钢材, 管卡及各种连接件: 不低于Q 2 3 5 碳素钢材或同等性能, 钢材锁扣 / 蝶形螺母: 8. 8 级, 连接螺栓: 8. 8 级, 吊杆: 不小于4. 8 级, 机械锚栓: 8. 8 级 3. 其他满足设计要求	/	否	广东省中山市	广东联标电气	511.83	4 (套)	2,047.32
4-2	2	抗震支架	型号: / 1. 名称: 水管单管双向抗震支架T X S - D N 1 0 0 - T L 2. 主材材质要求: C 型钢: 不低于Q 2 3 5 B 碳素钢材, 管卡及各种连接件: 不低于Q 2 3 5 碳素钢材或同等性能, 钢材锁扣 / 蝶形螺母: 8. 8 级, 连接螺栓: 8. 8 级, 吊杆: 不小于4. 8 级, 机械锚栓: 8. 8 级 3. 其他满足设计要求	/	否	广东省中山市	广东联标电气	542.12	4 (套)	2,168.48
4-2	3	抗震支架	型号: / 1. 名称: 水管单管侧向抗震支架T X S - D N 1 5 0 - T L 2. 主材材质要求: C 型钢: 不低于Q 2 3 5 B 碳素钢材, 管卡及各种连接件: 不低于Q 2 3 5 碳素钢材或同等性能, 钢材锁扣 / 蝶形螺母: 8. 8 级, 连接螺栓: 8. 8 级, 吊杆: 不小于4. 8 级, 机械锚栓: 8. 8 级 3. 其他满足设计要求	/	否	广东省中山市	广东联标电气	537.41	1 (套)	537.41
4-2	4	抗震支架	型号: / 1. 名称: 水管单管双向抗震支架T X S - D N 1 5 0 - T L 2. 主材材质要求: C 型钢: 不低于Q 2 3 5 B 碳素钢材, 管卡及各种连接件: 不低于Q 2 3 5 碳素钢材或同等性能, 钢材锁扣 / 蝶形螺母: 8. 8 级, 连接螺栓: 8. 8 级, 吊杆: 不小于4. 8 级, 机械锚栓: 8. 8 级 3. 其他满足设计要求	/	否	广东省中山市	广东联标电气	797.98	4 (套)	3,191.92

			计要求							
4-2	5	抗震支架	型号: / 1. 名称: 风机侧向抗震支吊架KZF-FJ-T 2. 主材材质要求: C 型钢槽钢: 不低于Q235B 碳素钢材, 管卡及各种连接件: 不低于Q235B 碳素钢材或同等性能, 钢材锁扣 / 蝶形螺母: 8.8 级, 连接螺栓: 8.8 级, 吊杆: 不小于4.8 级, 机械锚栓: 8.8 级 3. 其他满足设计要求	/	否	广东省中山市	广东联标电气	527.19	3 (套)	1,581.57
4-2	6	抗震支架	型号: / 1. 名称: 风机双向抗震支吊架KZFL-FJ-TL 2. 主材材质要求: C 型钢槽钢: 不低于Q235B 碳素钢材, 管卡及各种连接件: 不低于Q235B 碳素钢材或同等性能, 钢材锁扣 / 蝶形螺母: 8.8 级, 连接螺栓: 8.8 级, 吊杆: 不小于4.8 级, 机械锚栓: 8.8 级 3. 其他满足设计要求	/	否	广东省中山市	广东联标电气	653.45	3 (套)	1,960.35
4-2	7	脚手架搭拆费	型号: / 1、脚手架搭拆费	/	否	广东省茂名市	/	166.07	1 (项)	166.07
4-2	8	抗震支架	型号: / 1. 名称: 水管单管侧向抗震支吊架TXS-DN65-T 2. 主材材质要求: C 型钢槽钢: 不低于Q235B 碳素钢材, 管卡及各种连接件: 不低于Q235B 碳素钢材或同等性能, 钢材锁扣 / 蝶形螺母: 8.8 级, 连接螺栓: 8.8 级, 吊杆: 不小于4.8 级, 机械锚栓: 8.8 级 3. 其他满足设计要求	/	否	广东省中山市	广东联标电气	492.56	3 (套)	1,477.68
4-2	9	抗震支架	型号: / 1. 名称: 水管单管双向抗震支吊架TXS-DN65-TL 2. 主材材质要求: C 型钢槽钢: 不低于Q235B 碳素钢材, 管卡及各种连接件: 不低于Q235B 碳素钢材或同等性能, 钢材锁扣 / 蝶形螺母: 8.8 级, 连接螺栓: 8.8 级, 吊杆: 不小于4.8 级, 机械锚栓: 8.8 级 3. 其他满足设计要求	/	否	广东省中山市	广东联标电气	720.39	18 (套)	12,967.02
4-3	1	配管	型号: / 1. 名称: 管焊接 2. 规格: SC25	/	否	广东省中山市	广东联标电气	22.31	29.53 (m)	658.81
4-3	2	配管	型号: / 1. 名称: 紧定式套接钢管 2. 规格: JDG32	/	否	广东省中山市	广东联标电气	29.46	137.93 (m)	4,063.42
4-3	3	配管	型号: / 1. 名称: 紧定式套接钢管 2. 规格: JDG40	/	否	广东省中山市	广东联标电气	45.68	21.7 (m)	991.26
4-3	4	配管	型号: / 1. 名称: 紧定式套接钢管 2. 规格: JDG25	/	否	广东省中山市	广东联标电气	25.21	435.17 (m)	10,970.64
4-3	5	配管	型号: / 1. 名称: 紧定式套接钢管 2. 规格: JDG20	/	否	广东省中山市	广东联标电气	20.4	2386.21 (m)	48,678.68



4-3	6	配线	型号: / 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: W D Z C - B Y J - 6	/	否	浙江省杭州市	大华	9.03	587.48 (m)	5,304.94
4-3	7	配线	型号: / 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: W D Z C - B Y J - 4	/	否	广东省广州市	南洋	7.14	2804.75 (m)	20,025.92
4-3	8	配线	型号: / 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: W D Z B - B Y J - 4	/	否	广东省广州市	南洋	7.14	2952.43 (m)	21,080.35
4-3	9	配线	型号: / 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: W D Z B - B Y J - 2.5	/	否	广东省广州市	南洋	5.19	3474.87 (m)	18,034.58
4-3	10	配线	型号: / 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: W D Z C N - B Y J - 2.5	/	否	广东省广州市	南洋	5.36	561.56 (m)	3,009.96
4-3	11	电力电缆	型号: / 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: W D Z B - Y J Y - 4 * 70 + 1 * 35	/	否	广东省广州市	南洋	351.22	110 (m)	38,634.20
4-3	12	电力电缆	型号: / 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: N G - A - 4 x 50 + 1 x 25	/	否	广东省广州市	南洋	250.22	220 (m)	55,022.00
4-3	13	电力电缆	型号: / 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: W D Z B - Y J Y - 4 * 35 + 1 * 16	/	否	广东省广州市	南洋	181.92	120 (m)	21,830.40
4-3	14	电力电缆	型号: / 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: W D Z B - Y J Y - 5 x 4	/	否	广东省广州市	南洋	31.58	204.92 (m)	6,471.37
4-3	15	电力电缆	型号: / 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: W D Z B N - Y J Y - 4 * 10	/	否	广东省广州市	南洋	42.84	30.04 (m)	1,286.91
4-3	16	电力电缆	型号: / 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: W D Z B - Y J Y - 4 * 2.5	/	否	广东省广州市	南洋	18.21	7 (m)	127.47
4-3	17	电力电缆	型号: / 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: W D Z B - Y J Y - 3 * 2.5	/	否	广东省广州市	南洋	18.21	15 (m)	273.15
4-3	18	电力电缆	型号: / 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: W D Z B - K Y J Y - 4 * 1.5	/	否	广东省广州市	南洋	12.48	15.28 (m)	190.69
4-3	19	配线	型号: / 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: W D U Z N - R Y J S - 2.5	/	否	广东省广州市	南洋	10.98	207 (m)	2,272.86
4-3	20	电力电缆头	型号: / 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35 m <sup>2</sup> 以下	/	否	广东省广州市	南洋	183.47	24 (个)	4,403.28
4-3	21	控制开关	型号: / 1. 名称: D W 自动空气断路器安装 额定电流 (A 以内) 32	/	否	浙江省乐清市	正泰	171.71	2 (个)	343.42



4-3	22	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14YAL 2、规格、 型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	22,405.03	1 (台)	22,405.03
4-3	23	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14KAC 2、规格、 型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	4,196.55	2 (台)	8,393.10
4-3	24	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14SGAC 2、规格、 型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	5,495.69	1 (台)	5,495.69
4-3	25	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 RKAP 2、规格、型 号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	19,703.81	1 (台)	19,703.81
4-3	26	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14XFAT 2、规格、 型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	11,338.24	1 (台)	11,338.24
4-3	27	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14XFAC 2、规格、 型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	6,966.78	1 (台)	6,966.78
4-3	28	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14ALE(S) 2、规格、 型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	4,715.43	1 (台)	4,715.43
4-3	29	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14YAL 2、规格、 型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	1,634.88	11 (台)	17,983.68
4-3	30	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14YAL3 / 14YAL L8 / 14YAL10 2 、规格、型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	1,397.55	3 (台)	4,192.65
4-3	31	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14YAL 4 2、规格、 型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	1,511.09	1 (台)	1,511.09
4-3	32	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14YAL 5 6 2、规格、 型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	1,634.88	2 (台)	3,269.76
4-3	33	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14YAL 7 2、规格、 型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	1,511.09	1 (台)	1,511.09
4-3	34	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14YAL 9 2、规格、 型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	2,763.18	1 (台)	2,763.18
4-3	35	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14YAL 1 2、规格、 型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	2,100.74	3 (台)	6,302.22
4-3	36	配电箱	型号: / 1、名称: 配电箱 14YAL 11 2、规格、 型号: 根据现场	/	否	浙江省乐 清市	正泰	2506.7	1 (台)	2,506.70
			型号: / 1、名称: 配电							

4-3	37	配电箱	箱1 4 Y A L 1 2 2、规格、型号：根据现场	/	否	浙江省乐清市	正泰	1,751.92	1（台）	1,751.92
4-3	38	配电箱	型号：/ 1、名称：配电箱1 4 G A L 2、规格、型号：根据现场	/	否	浙江省乐清市	正泰	13324.5	1（台）	13,324.50
4-3	39	配电箱	型号：/ 1、名称：配电箱1 4 Y A L 4 2、规格、型号：根据现场	/	否	浙江省乐清市	正泰	1,511.09	1（台）	1,511.09
4-3	40	T接箱	型号：/ 1、名称：T接箱2、规格、型号：根据现场	/	否	浙江省乐清市	正泰	840.98	2（台）	1,681.96
4-3	41	照明开关	型号：/ 1、名称：暗装单联单控开关2、规格：2 5 0 V 1 0 A	/	否	浙江省宁波市	公牛	31.74	4（个）	126.96
4-3	42	照明开关	型号：/ 1、名称：暗装单联双控开关2、规格：2 5 0 V 1 0 A	/	否	浙江省宁波市	公牛	37.71	57（个）	2,149.47
4-3	43	照明开关	型号：/ 1、名称：暗装单联三联开关2、规格：2 5 0 V 1 0 A	/	否	浙江省宁波市	公牛	45.53	33（个）	1,502.49
4-3	44	照明开关	型号：/ 1、名称：暗装单联双控开关2、规格：2 5 0 V 1 0 A	/	否	浙江省宁波市	公牛	35.22	1（个）	35.22
4-3	45	照明开关	型号：/ 1、名称：暗装双联双控开关2、规格：2 5 0 V 1 0 A	/	否	浙江省宁波市	公牛	42.08	4（个）	168.32
4-3	46	插座	型号：/ 1、名称：单相二、三极插座2、规格：2 5 0 V 1 0 A	/	否	浙江省宁波市	公牛	29.75	293（个）	8,716.75
4-3	47	插座	型号：/ 1、名称：防溅型插座2、规格：2 5 0 V 1 0 A	/	否	浙江省宁波市	公牛	69.16	14（个）	968.24
4-3	48	风机盘管控制开关	型号：/ 1、名称：风机盘管控制开关2、规格：2 5 0 V 1 0 A	/	否	浙江省宁波市	公牛	76.24	37（个）	2,820.88
4-3	49	医疗紫外线消毒灯时控开关	型号：/ 1、名称：医疗紫外线消毒灯时控开关2、规格：具备延时启动功能	/	否	浙江省宁波市	公牛	114.95	4（个）	459.80
4-3	50	A型单向疏散指示灯	型号：/ 1、名称：A型单向疏散指示灯2、规格：D C 3 6 V，1 W	/	否	广东省佛山市	佛山照明	120.35	5（套）	601.75
4-3	51	A型多信息复合指示灯	型号：/ 1、名称：A型多信息复合指示灯2、规格：D C 3 6 V，1 W	/	否	广东省佛山市	佛山照明	191.79	2（套）	383.58
4-3	52	A型疏散出口标志灯	型号：/ 1、名称：A型疏散出口标志灯2、规格：D C 3 6 V，1 W	/	否	广东省佛山市	佛山照明	220.64	7（套）	1,544.48

4-3	53	A型疏散照明灯	型号: / 1. 名称: A型疏散照明灯 2. 规格: DC 36V, 5W	/	否	广东省佛山市	佛山照明	173.2	21 (套)	3,637.20
4-3	54	A型双向疏散指示灯	型号: / 1. 名称: A型双向疏散指示灯 2. 规格: DC 36V, 1W	/	否	广东省佛山市	佛山照明	201.95	1 (套)	201.95
4-3	55	LED灯盘	型号: / 1. 名称: LED灯盘 2. 规格: 600X600, 32W	/	否	广东省佛山市	佛山照明	192.19	2 (套)	384.38
4-3	56	LED灯盘	型号: / 1. 名称: LED灯盘 2. 规格: 600X600, 48W	/	否	广东省佛山市	佛山照明	277.44	28 (套)	7,768.32
4-3	57	LED灯盘	型号: / 1. 名称: LED灯盘 2. 规格: 300X1200, 48W	/	否	广东省佛山市	佛山照明	376.38	3 (套)	1,129.14
4-3	58	LED灯盘	型号: / 1. 名称: LED灯盘 2. 规格: 300X1200, 32W	/	否	广东省佛山市	佛山照明	258.17	8 (套)	2,065.36
4-3	59	LED灯盘	型号: / 1. 名称: LED灯盘 2. 规格: 300X1200, 16W	/	否	广东省佛山市	佛山照明	139.93	24 (套)	3,358.32
4-3	60	LED防雾灯	型号: / 1. 名称: LED防雾灯 2. 规格: 12W	/	否	广东省佛山市	佛山照明	151.33	1 (套)	151.33
4-3	61	LED防雾灯	型号: / 1. 名称: LED防雾灯 2. 规格: 8W	/	否	广东省佛山市	佛山照明	112.71	22 (套)	2,479.62
4-3	62	筒灯	型号: / 1. 名称: 筒灯 2. 规格: 15W	/	否	广东省佛山市	佛山照明	110.05	77 (套)	8,473.85
4-3	63	医疗紫外线消毒灯	型号: / 1. 名称: 医疗紫外线消毒灯 2. 规格: 1X40W	/	否	广东省佛山市	/	528.05	7 (套)	3,696.35
4-3	64	LED灯带	型号: / 1. 名称: LED灯带 2. 规格: 6W/m	/	否	广东省佛山市	/	35.65	119.9 (m)	4,274.44
4-3	65	LED单管荧光灯	型号: / 1. 名称: LED单管荧光灯 2. 规格: 1X18W	/	否	广东省佛山市	/	156.61	3 (套)	469.83
4-3	66	导轨射灯	型号: / 1. 名称: 导轨射灯 2. 规格: 12W, 光通量≥1400LM	/	否	广东省佛山市	/	143.05	62 (套)	8,869.10
4-3	67	接线盒	型号: / 1. 名称: 接线盒 2. 材质: 综合考虑 3. 安装形式: 综合考虑	/	否	广东省佛山市	/	10.94	658 (个)	7,198.52

4-3	68	多功能医疗设备盒	型号: / 名称: 多功能医疗设备盒	/	否	广东省佛山市	/	31.14	16 (个)	498.24
4-3	69	桥架支吊架	型号: / 1. 名称: 铁构件制作、安装 2. 圆钢 3、扁钢 4、角钢 5、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	/	否	广东省茂名市	/	30.82	40.64 (kg)	1,252.52
4-3	70	数字红外半球	型号: / 1. 名称: 数字红外半球 2. 类别: 400万 / 2.7" CMOS ICR 日夜型半球型 3. 安装方式: 天花吸顶安装	/	否	浙江省杭州市	大华	807.76	5 (台)	4,038.80
4-3	71	桥架	型号: / 1. 名称: 桥架 2. 规格: 150*100	/	否	浙江省杭州市	/	114.67	73 (m)	8,370.91
4-3	72	配管	型号: / 1. 名称: 管焊接 2. 规格: SC20	/	否	浙江省杭州市	/	16.87	915.25 (m)	15,440.27
4-3	73	配管	型号: / 1. 名称: 管焊接 2. 规格: SC25	/	否	浙江省杭州市	/	22.31	265.45 (m)	5,922.19
4-3	74	配线	型号: / 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: R V V 2 * 1	/	否	浙江省杭州市	大华	5.28	61.55 (m)	324.98
4-3	75	配线	型号: / 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: R V V 2 * 0.5	/	否	浙江省杭州市	大华	4.62	16.62 (m)	76.78
4-3	76	配线	型号: / 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: R V V 4 * 0.5	/	否	浙江省杭州市	大华	6.91	106.91 (m)	738.75
4-3	77	配线	型号: / 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: R V V 2 * 0.75	/	否	浙江省杭州市	大华	4.74	575.24 (m)	2,726.64
4-3	78	配线	型号: / 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: R V V P 6 * 0.5	/	否	浙江省杭州市	大华	10.53	11.66 (m)	122.78
4-3	79	配线	型号: / 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: R V V S P 4 * 0.5	/	否	浙江省杭州市	大华	13.04	14.82 (m)	193.25
4-3	80	双绞线缆	型号: / 1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 UTP6	/	否	浙江省杭州市	大华	10.13	2413.87 (m)	24,452.50
4-3	81	光缆	型号: / 1. 名称: 四芯单模光纤	/	否	广东省茂名市	/	8.37	435.45 (m)	3,644.72
4-3	82	信息插座	型号: / 1. 名称: 语音信息点	/	否	浙江省宁波市	公牛	41.58	9 (个)	374.22
4-3	83	信息插座	型号: / 1. 名称: 单网信息点	/	否	浙江省宁波市	公牛	40.53	33 (个)	1,337.49

4-3	84	信息插座	型号: / 1. 名称: 单外网信息点	/	否	浙江省宁波市	公牛	37.35	10 (个)	373.50
4-3	85	电视插座	型号: / 1. 名称: 电视单口面板	/	否	浙江省宁波市	公牛	32.72	16 (个)	523.52
4-3	86	信息插座	型号: / 1. 名称: 无线AP 2. 安装方式: 天花内安装	/	否	浙江省宁波市	公牛	1,428.86	35 (个)	50,010.10
4-3	87	配电箱	型号: / 1. 名称: 弱电设备箱 2. 规格: 500*400*18	/	否	广东省茂名市	/	906.85	5 (台)	4,534.25
4-3	88	配电箱	型号: / 1. 名称: 弱电设备箱 2. 规格: 300*200*15	/	否	广东省茂名市	/	842.45	9 (台)	7,582.05
4-3	89	读卡器	型号: / 1. 名称: 读卡器	/	否	广东省茂名市	/	627.64	4 (台)	2,510.56
4-3	90	双门锁	型号: / 1. 名称: 双门锁	/	否	广东省茂名市	/	609.73	4 (个)	2,438.92
4-3	91	开门按钮	型号: / 1. 名称: 出门按钮	/	否	广东省茂名市	/	91.94	3 (个)	275.82
4-3	92	门口机	型号: / 1. 名称: 门口机	/	否	广东省茂名市	/	1,425.54	1 (台)	1,425.54
4-3	93	设备箱体	型号: / 1. 名称: 门禁控制箱	/	否	广东省茂名市	/	562.22	1 (台)	562.22
4-3	94	报警按钮	型号: / 1. 名称: 报警按钮	/	否	广东省茂名市	/	227.98	1 (个)	227.98
4-3	95	卫生间紧急呼叫按钮	型号: / 1. 名称: 卫生间紧急呼叫按钮	/	否	广东省茂名市	/	126.83	30 (个)	3,804.90
4-3	96	消防广播(扬声器)	型号: / 1. 名称: 喇叭 2. 规格: 3W	/	否	广东省茂名市	/	34	9 (个)	306.00
4-3	97	走廊显示屏	型号: / 1. 名称: 走廊显示屏	/	否	广东省茂名市	/	2,745.39	1 (台)	2,745.39
4-3	98	系统数据处理器	型号: / 1. 名称: 系统数据处理器	/	否	广东省茂名市	/	3083.2	1 (台)	3,083.20

4-3	99	病人一览表	型号: / 1. 名称: 病人一览表	/	否	广东省茂名市	/	5,343.95	1 (台)	5,343.95
4-3	100	电话型系统主机	型号: / 1. 名称: 电话型系统主机	/	否	广东省茂名市	/	4,688.71	2 (台)	9,377.42
4-3	101	病床分机	型号: / 1. 名称: 病床分机	/	否	广东省茂名市	/	1,423.22	15 (台)	21,348.30
4-3	102	门灯	型号: / 1. 名称: 门灯	/	否	广东省茂名市	/	656.56	15 (台)	9,848.40
4-3	103	尾纤	型号: / 1. 名称: 尾纤	/	否	广东省茂名市	/	232.26	4 (根)	929.04
4-3	104	接线盒	型号: / 1. 名称: 接线盒 2. 材质: 综合考虑 3. 安装形式: 综合考虑	/	否	广东省茂名市	/	10.94	103 (个)	1,126.82
4-3	105	UTP6数据跳线	型号: / 1. 名称: UTP6数据跳线	/	否	广东省茂名市	/	29.62	39 (条)	1,155.18
4-3	106	2芯单模光纤跳线	型号: / 1. 名称: 2芯单模光纤跳线	/	否	广东省茂名市	/	69.37	15 (条)	1,040.55
4-3	107	48口光纤配线架	型号: / 1. 名称: 48口光纤配线架	/	否	浙江省	大华	1,611.00	2 (套)	3,222.00
4-3	108	六类非屏蔽配线架	型号: / 1. 名称: 六类非屏蔽配线架 2. 主要参数: 含48口六类非屏蔽模块	/	否	广东省茂名市	/	1,133.48	2 (套)	2,266.96
4-3	109	理线架	型号: / 1. 名称: 理线架	/	否	广东省茂名市	/	802.34	2 (个)	1,604.68
4-3	110	24口POE交换机	型号: / 1. 名称: 24口POE交换机	/	否	浙江省	大华	5,918.04	1 (套)	5,918.04
4-3	111	16路光分器	型号: / 1. 名称: 16路光分器	/	否	浙江省	大华	2,500.11	2 (架)	5,000.22
4-3	112	熔纤盒	型号: / 1. 名称: 熔纤盒	/	否	广东省茂名市	/	113.26	13 (个)	1,472.38
4-3	113	8口光网络单元	型号: / 1. 名称: 8口光网络单元 2. 规格: 8口	/	否	广东省茂名市	/	1,486.08	12 (个)	17,832.96
4-3	114	光纤测试	型号: / 1. 测试类别: 光纤调试 2. 测试内容: 清理光缆、按施工及验收规范的要求测试、记录、整理资料、完成测试报告等	/	否	广东省茂名市	/	13.02	60 (链路)	781.20

4-3	115	双绞线缆测试	型号: / 1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 测试内容: 清理线缆、按施工及验收规范的要求测试、记录、整理资料、完成测试报告等	/	否	广东省茂名市	/	26.31	108 (链路)	2,841.48
4-3	116	候诊排队叫号系统调试	型号: / 1. 名称: 候诊排队叫号系统调试	/	否	广东省茂名市	/	495.84	1 (系统)	495.84
4-3	117	挡烟垂壁控制箱(含配套控制箱、控制按钮)	型号: / 1. 名称: 挡烟垂壁控制箱(含配套控制箱、控制按钮)	/	否	广东省茂名市	/	1,449.11	2 (台)	2,898.22
4-3	118	点型探测器	型号: / 1. 名称: 编码型烟感探测器连底座	/	否	广东省茂名市	/	108.93	59 (个)	6,426.87
4-3	119	点型探测器	型号: / 1. 名称: 编码型温感探测器连底座	/	否	广东省茂名市	/	112.3	1 (个)	112.30
4-3	120	消防栓破玻报警按钮	型号: / 1. 名称: 消防栓破玻报警按钮编码型	/	否	广东省茂名市	/	141.48	8 (个)	1,131.84
4-3	121	启停按钮	型号: / 1. 名称: 启停按钮	/	否	广东省茂名市	/	192.28	6 (个)	1,153.68
4-3	122	声光报警器	型号: / 1. 名称: 声光报警器	/	否	广东省茂名市	/	161.76	5 (个)	808.80
4-3	123	手动报警器(带电话插孔)	型号: / 1. 名称: 手动报警器(带电话插孔) 2. 规格: 编码型(电话插孔为非编码型)	/	否	广东省茂名市	/	76.82	5 (个)	384.10
4-3	124	消防广播(扬声器)	型号: / 1. 名称: 消防广播 2. 安装方式: 吸顶安装	/	否	广东省茂名市	/	138.41	8 (个)	1,107.28
4-3	125	模块	型号: / 1. 名称: 总线隔离模块	/	否	广东省茂名市	/	253.23	5 (个)	1,266.15
4-3	126	模块	型号: / 1. 名称: 输入/输出模块	/	否	广东省茂名市	/	211.82	9 (个)	1,906.38
4-3	127	模块	型号: / 1. 名称: 输入模块	/	否	广东省茂名市	/	201.64	4 (个)	806.56
4-3	128	消防电话分机编码型	型号: / 1. 名称: 消防电话分机编码型	/	否	广东省茂名市	/	213.65	1 (部)	213.65
4-3	129	配管	型号: / 1. 名称: 紧定式套接钢管 2. 规格: J D G 2 5	/	否	广东省中山市	广东联标电气	25.21	21.23 (m)	535.21
			型号: / 1. 名称: 紧定式套接钢管 2. 规格: J							



4-3	130	配管	D G 2 0	/	否	广东省中山市	广东联标电气	20.4	788 (m)	16,075.20
4-3	131	配线	型号: / 1. 名称: 硬绝 缘导线管内穿线 导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内) 2. 5 2. 型号: W D Z N - B Y J - 2. 5	/	否	广东省中山市	南洋	5.19	485.96 (m)	2,522.13
4-3	132	配线	型号: / 1. 名称: 硬绝 缘导线管内穿线 导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内) 6 2. 型号: W D Z N - B Y J - 6	/	否	广东省广州市	南洋	9.03	15.5 (m)	139.97
4-3	133	配线	型号: / 1. 名称: 多芯 软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1. 5 2. 型号 : W D Z N - R Y J S - 2 * 1. 5	/	否	广东省广州市	南洋	7.38	948.36 (m)	6,998.90
4-3	134	配线	型号: / 1. 名称: 声光 报警线 2. 型号: W D Z N - B Y J - 2. 5	/	否	广东省广州市	南洋	5.19	13.51 (m)	70.12
4-3	135	配线	型号: / 1. 名称: 多芯 软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2. 5 2. 型号 : W D Z - R Y J S - 2 * 2. 5	/	否	广东省广州市	南洋	5.43	177.21 (m)	962.25
4-3	136	配线	型号: / 1. 名称: 多芯 软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1. 5 2. 型号 : W D Z - R Y J S P - 2 * 1. 5	/	否	广东省广州市	南洋	9.16	199.34 (m)	1,825.95
4-3	137	控制电缆	型号: / 1. 名称: 塑料 控制电缆敷设 电缆(芯以 下) 6 2. 型号: W D Z N - K Y J - 4 * 1. 5	/	否	广东省广州市	南洋	23.12	13.45 (m)	310.96
4-3	138	电力电缆头	型号: / 1. 名称: 电力 电缆头 2. 规格: 1 6 m m 2 以下	/	否	广东省茂名市	/	117.07	108 (个)	12,643.56
4-3	139	接地母线	型号: / 1. 名称: 接地 母线	/	否	广东省茂名市	/	44.22	158.05 (m)	6,988.97
4-3	140	配管	型号: / 1. 名称: 配管 2. 规格: PC25	/	否	广东省茂名市	/	13.85	158.05 (m)	2,188.99
4-3	141	局部等电位联结箱	型号: / 1. 名称: 局部 等电位联结箱	/	否	广东省茂名市	/	581.83	22 (台)	12,800.26
4-3	142	避雷网	型号: / 1. 名称: 避雷 网	/	否	广东省茂名市	/	84.73	92.2 (m)	7,812.11
4-3	143	接地装置	型号: / 1. 名称: 接地 装置	/	否	广东省茂名市	/	1,979	1 (系统)	1,979.00
4-3	144	脚手架搭拆费	型号: / 1、脚手架搭拆 费	/	否	广东省茂名市	/	5,395.95	1 (项)	5,395.95
4-3	145	桥架	型号: / 1. 名称: 桥架 2. 规格: 1 0 0 * 1 0 0	/	否	广东省中山市	广东联标电气	84.13	16.78 (m)	1,411.70

4-3	14 6	配管	型号: / 1. 名称: 镀锌薄钢板 2. 规格: SC32	/	否	广东省中山市	广东联标电气	25.21	53.75 (m)	1,355.04
4-4	1	碳钢通风管道	型号: / 1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: 1.0	/	否	广东省茂名市	/	141.14	19.07 (m2)	2,691.54
4-4	2	碳钢通风管道	型号: / 1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: 0.75	/	否	广东省茂名市	/	125.85	108.29 (m2)	13,628.30
4-4	3	碳钢通风管道	型号: / 1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: 0.6	/	否	广东省茂名市	/	152.49	48.69 (m2)	7,424.74
4-4	4	碳钢通风管道	型号: / 1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: 0.5	/	否	广东省茂名市	/	189.36	168.8 (m2)	31,963.97
4-4	5	碳钢阀门	型号: / 1. 名称: 高气密风管排烟防火阀(常开) 2. 规格: 1280℃ 2. 规格: 1250*450	/	否	广东省茂名市	/	947.55	1 (个)	947.55
4-4	6	碳钢阀门	型号: / 1. 名称: 高气密风管排烟防火阀(常开) 2. 规格: 1280℃ 2. 规格: 1250*250	/	否	广东省茂名市	/	617.58	2 (个)	1,235.16
4-4	7	碳钢阀门	型号: / 1. 名称: 高气密排烟防火阀(同步风阀) 2. 规格: 800*500	/	否	广东省茂名市	/	617.58	1 (个)	617.58
4-4	8	碳钢阀门	型号: / 1. 名称: 高气密排烟防火阀(同步风阀) 2. 规格: 800*400	/	否	广东省茂名市	/	554.05	1 (个)	554.05
4-4	9	碳钢阀门	型号: / 1. 名称: 高气密全自动排烟防火阀 2. 规格: 1250*250	/	否	广东省茂名市	/	581.89	3 (个)	1,745.67
4-4	10	碳钢阀门	型号: / 1. 名称: 防火阀 2. 规格: 200*120	/	否	广东省茂名市	/	137.53	2 (个)	275.06
4-4	11	碳钢阀门	型号: / 1. 名称: 防火阀 2. 规格: 200*160	/	否	广东省茂名市	/	137.53	1 (个)	137.53
4-4	12	碳钢阀门	型号: / 1. 名称: 防火阀 2. 规格: 200*200	/	否	广东省茂名市	/	137.53	1 (个)	137.53
4-4	13	碳钢阀门	型号: / 1. 名称: 防火阀 2. 规格: 250*200	/	否	广东省茂名市	/	227.15	1 (个)	227.15
4-4	14	碳钢阀门	型号: / 1. 名称: 电动密闭阀 2. 规格: 400*320	/	否	广东省茂名市	/	426.83	1 (个)	426.83
			型号: / 1. 名称: 电动							

4-4	15	碳钢阀门	密闭阀 2. 规格: 630 * 250	/	否	广东省茂名市	/	461.29	1 (个)	461.29
4-4	16	碳钢阀门	型号: / 1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 200 * 120	/	否	广东省茂名市	/	104.33	34 (个)	3,547.22
4-4	17	碳钢阀门	型号: / 1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 200 * 160	/	否	广东省茂名市	/	111.8	5 (个)	559.00
4-4	18	碳钢阀门	型号: / 1. 名称: 止回阀 2. 规格: 400 * 320	/	否	广东省茂名市	/	202.17	1 (个)	202.17
4-4	19	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 侧墙防雨百叶 2. 规格: 200 * 200	/	否	广东省茂名市	/	61.67	23 (个)	1,418.41
4-4	20	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 侧墙防雨百叶 2. 规格: 250 * 200	/	否	广东省茂名市	/	67.52	1 (个)	67.52
4-4	21	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 侧墙防雨百叶 2. 规格: 300 * 200	/	否	广东省茂名市	/	73.36	2 (个)	146.72
4-4	22	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 侧墙防雨百叶 2. 规格: 400 * 250	/	否	广东省茂名市	/	130.67	1 (个)	130.67
4-4	23	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 外墙防雨百叶 2. 规格: 400 * 300	/	否	广东省茂名市	/	163.37	1 (个)	163.37
4-4	24	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 侧墙防雨百叶 2. 规格: 800 * 400	/	否	广东省茂名市	/	295.1	2 (个)	590.20
4-4	25	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 外墙防雨百叶 2. 规格: 1000 * 500	/	否	广东省茂名市	/	519.67	1 (个)	519.67
4-4	26	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 外墙防雨百叶 2. 规格: 1500 * 1000	/	否	广东省茂名市	/	1,278.64	1 (个)	1,278.64
4-4	27	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 双层百叶排风口 2. 规格: 1000 * 200	/	否	广东省茂名市	/	197.02	22 (个)	4,334.44
4-4	28	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 双层百叶排风口 2. 规格: 2000 * 200	/	否	广东省茂名市	/	77.02	22 (个)	1,694.44
4-4	29	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 600 * 200	/	否	广东省茂名市	/	142.35	18 (个)	2,562.30
4-4	30	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 300 * 300	/	否	广东省茂名市	/	90.87	5 (个)	454.35

4-4	31	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 600 * 600	/	否	广东省茂名市	/	282.6	24 (个)	6,782.40
4-4	32	铝及铝合金风口、散流器	型号: / 1. 名称: 门铰式回风口 2. 规格: 600 * 600	/	否	广东省茂名市	/	528.62	22 (个)	11,629.64
4-4	33	静压箱	型号: / 1. 名称: 静压箱 2. 规格: 1500 * 600 * 1000	/	否	广东省茂名市	/	2,423.21	1 (个)	2,423.21
4-4	34	静压箱	型号: / 1. 名称: 静压箱 2. 规格: 1000 * 400 * 600	/	否	广东省茂名市	/	914.55	1 (个)	914.55
4-4	35	静压箱	型号: / 1. 名称: 静压箱 2. 规格: 800 * 400 * 600	/	否	广东省茂名市	/	604.43	1 (个)	604.43
4-4	36	多联机室外机	型号: HVR-335W / SM2FZBp 1. 名称: 多联机室外机SWX-14F-3 2. 型号: 冷量/热量3.5 / 3.75 KW, 制冷/制热功率8.1 / 8.6 KW, 噪音值≤56 dB(A) 3. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 弹簧减震器	/	否	山东省青岛市	青岛海信日立空调系统有限公司	48,169.31	1 (台)	48,169.31
4-4	37	多联机室外机	型号: HVR-224W / H4FZBp 1. 名称: 多联机室外机SWX-14F-2 2. 型号: 冷量/热量2.4 / 2.5 KW, 制冷/制热功率4.78 / 5.27 KW, 噪音值≤56 dB(A) 3. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 弹簧减震器	/	否	山东省青岛市	青岛海信日立空调系统有限公司	33,455.31	1 (台)	33,455.31
4-4	38	多联机新风机组	型号: HVR-224XF / 168D / G2FZBp 1. 名称: 多联机新风机组DX-2100 2. 型号: 风量2100 m³/h, 冷量/热量22.4 / 13.9 KW, 机外余压200 Pa, 电机功率0.75 KW, 噪音值≤47 dB(A)	/	否	山东省青岛市	青岛海信日立空调系统有限公司	9,570.54	1 (台)	9,570.54
4-4	39	风管式多联空调室内机	型号: HVR-25KFD / G3FZBp 1. 名称: 风管式多联空调室内机AC2.5 2. 型号: 风量485 m³	/	否	山东省青岛市	青岛海信日立空调系统有限公司	6,263.13	2 (台)	12,526.26

[illegible]

			一技术参数:设备阻力≤1.5Pa,PM2.5(一次净化效率)≥95%,微生物(一次净化效率)≥90%,杀菌率(白色葡萄球菌)99.93%,臭氧增加量≤0.001mg/m <sup>3</sup> 。微静电式空调回风消毒机(净化器)须在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”成功备案,除满足设备表中参数要求外还需满足以下技术参数要求:杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9%、病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8%;产品模块具备耐火测试报告,阻燃级别达到F1级;产品具有TUV机构出具的CE、CB认证。							
4-4	42	风管式多联空调室内机	型号:HVVR-45KFD/G3FZBp  1. 名称:风管式多联空调室内机AC4.5 2. 型号:风量800m <sup>3</sup> /h,冷/热量4.5/5.0KW,静压30Pa,功率80W,噪声38dB(A) 3. 规格:配微静电式空调回风口消毒机:风量280850m <sup>3</sup> /h,功率6W/220V,尺寸:960*241*90 微静电式空调回风口消毒机统一技术参数:设备阻力≤1.5Pa,PM2.5(一次净化效率)≥95%,微生物(一次净化效率)≥90%,杀菌率(白色葡萄球菌)99.93%,臭氧增加量≤0.001mg/m <sup>3</sup> 。微静电式空调回风消毒机(净化器)须在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”成功备案,除满足设备表中参数要求外还需满足以下技术参数要求:杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9%、病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8%;产品模块具备耐火测试报告,阻燃级别达到F1级;产品具有TUV机构出具的CE、CB认证。	/	否	山东省青岛市	青岛海信日立空调系统有限公司	6982.4	1(台)	6,982.40
4-4	43	风管式多联空调室内机	型号:HVVR-50KFD/G3FZBp  1. 名称:风管式多联空调室内机AC5.0 2. 型号:风量800m <sup>3</sup> /h,冷/热量5.0/5.6KW,静压30Pa,功率180W,噪声38dB(A) 3. 规格:配微静电式空调回风口消毒机:风量280850m <sup>3</sup> /h,功率6W/220V,尺寸:960*241*90 微静电式空调回风口消毒机统一技术参数:设备阻力≤1.5Pa,PM2.5(一次净化效率)≥95%,微生物(一次净化效率)≥90%,杀菌率(白色葡萄球菌)99.93%,臭氧增加量≤0.001mg/m <sup>3</sup> 。微静电式空调回风消毒机(净化器)须在“	/	否	山东省青岛市	青岛海信日立空调系统有限公司	7,182.08	3(台)	21,546.24

			全国消毒产品网上备案信息服务平台”成功备案,除满足设备表中参数要求外还需满足以下技术参数要求:杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9%、病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8%;产品模块具备耐火测试报告,阻燃级别达到F1级;产品具有TUV机构出具的CE、CB认证。						
4-4	44	风管式多联空调室内机	型号: HVR-56KF D/G3FZBp  1. 名称: 风管式多联空调室内机AC5.6 2. 型号: 风量800m³/h, 冷/热量5.6/6.3KW, 静压30Pa, 功率180W, 噪声38dB(A) 3. 规格: 配微静电式空调回风口消毒机: 风量280~850m³/h, 功率6W/220V, 尺寸: 960*241*90 微静电式空调回风口消毒机统一技术参数: 设备阻力≤15Pa, PM2.5(一次净化效率)≥95%, 微生物(一次净化效率)≥90%, 杀菌率(白色葡萄球菌)99.93%, 臭氧增加量≤0.001mg/m³。微静电式空调回风口消毒机(净化器)须在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”成功备案,除满足设备表中参数要求外还需满足以下技术参数要求:杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9%、病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8%;产品模块具备耐火测试报告,阻燃级别达到F1级;产品具有TUV机构出具的CE、CB认证。	否	山东省青岛市	青岛海信日立空调系统有限公司	7,275.49	1(台)	7,275.49
4-4	45	风管式多联空调室内机	型号: HVR-71KF D/G3FZBp  1. 名称: 风管式多联空调室内机AC7.1 2. 型号: 风量1000m³/h, 冷/热量7.1/8.0KW, 静压30Pa, 功率196W, 噪声38dB(A) 3. 规格: 配微静电式空调回风口消毒机: 风量340~1020m³/h, 功率7W/220V, 尺寸: 1170*241*90 微静电式空调回风口消毒机统一技术参数: 设备阻力≤15Pa, PM2.5(一次净化效率)≥95%, 微生物(一次净化效率)≥90%, 杀菌率(白色葡萄球菌)99.93%, 臭氧增加量≤0.001mg/m³。微静电式空调回风口消毒机(净化器)须在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”成功备案,除满足设备表中参数要求外还需满足以下技术参数要求:杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9%、病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8%;产品模块具备耐火测试报告,阻燃级别达到F1级	否	山东省青岛市	青岛海信日立空调系统有限公司	7,582.59	1(台)	7,582.59



			：产品具有TUV机构出具的CE、CB认证。							
4-4	46	其他风机	型号：DPT20-55H 1. 名称：管道式排风机GD602 2. 型号：风量：600m³/h，静压：220pa，全压：270Pa，N=90W-220V，噪声<45dB(A)	/	否	广东省台山市	广东绿岛风空气系统股份有限公司	1896.1	1 (台)	1,896.10
4-4	47	管道式排风机	型号：DPT15-34H 1. 名称：管道式排风机GD502 2. 型号：风量：500m³/h，静压：200pa，全压250pa，N=60W/220V	/	否	广东省台山市	广东绿岛风空气系统股份有限公司	1824.9	1 (台)	1,824.90
4-4	48	风扇	型号：BPT10-22-BH 1. 名称：天花管道式排气扇(自带止回阀)PQ15 2. 型号：风量：150m³/h，余压：50pa，N=28W-220V	/	否	广东省台山市	广东绿岛风空气系统股份有限公司	195.4	23 (台)	4,494.20
4-4	49	风扇	型号：BPT10-24S35 1. 名称：天花管道式排气扇(自带止回阀)PQ20 2. 型号：风量：200m³/h，余压：50pa，N=32W-220V	/	否	广东省台山市	广东绿岛风空气系统股份有限公司	211.73	1 (台)	211.73
4-4	50	风扇	型号：BPT15-33H55 1. 名称：天花管道式排气扇(自带止回阀)PQ30 2. 型号：风量：300m³/h，余压：50pa，N=38W-220V	/	否	广东省台山市	广东绿岛风空气系统股份有限公司	228.1	2 (台)	456.20
4-4	51	轴流通风机	型号：PY-14F-1 1. 名称：消防轴流风机PY-14F-1 2. 型号：风量：18000m³/h，全压：600pa，N=7.5kW-380V	/	否	广东省台山市	广东绿岛风空气系统股份有限公司	6,320.96	1 (台)	6,320.96
4-4	52	风管软接头	型号：/ 1. 名称：风管软接头	/	否	广东省茂名市	/	454.34	1.04 (m2)	472.51

4-4	53	风管检查孔	型号: / 1. 名称: 风管检查孔	/	否	广东省茂名市	/	39.16	1 (kg)	39.16
4-4	54	风量测定孔	型号: / 1. 名称: 风量测定孔	/	否	广东省茂名市	/	110.36	1 (个)	110.36
4-4	55	金属卷帘(闸)门	型号: / 1. 名称: 电动挡烟垂壁	/	否	广东省茂名市	/	717.07	20.86 (m <sup>2</sup> )	14,958.08
4-4	56	管道刷油	型号: / 1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	/	否	广东省茂名市	/	15.34	416.23 (m <sup>2</sup> )	6,384.97
4-4	57	风管漏光试验、漏风试验	型号: / 1. 漏光试验、漏风试验、设计要求: 漏风试验	/	否	广东省茂名市	/	26.26	423.09 (m <sup>2</sup> )	11,110.34
4-4	58	风管漏光试验、漏风试验	型号: / 1. 漏光试验、漏风试验、设计要求: 漏风试验	/	否	广东省茂名市	/	11.41	423.09 (m <sup>2</sup> )	4,827.46
4-4	59	铜管	型号: / 1. 材质、压力等级: 去磷无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 9.53$ 3. 压力试验、吹扫设计要求: 空气吹扫	/	否	广东省佛山市	广东省佛山市华鸿铜管有限公司	32.27	255.23 (m)	8,236.27
4-4	60	铜管	型号: / 1. 材质、压力等级: 去磷无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 12.73$ 3. 压力试验、吹扫设计要求: 空气吹扫	/	否	广东省佛山市	广东省佛山市华鸿铜管有限公司	40.75	51.05 (m)	2,080.29
4-4	61	铜管	型号: / 1. 材质、压力等级: 去磷无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 15.93$ 3. 压力试验、吹扫设计要求: 空气吹扫	/	否	广东省佛山市	广东省佛山市华鸿铜管有限公司	49.37	240.72 (m)	11,884.35
4-4	62	铜管	型号: / 1. 材质、压力等级: 去磷无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 19.13$ 3. 压力试验、吹扫设计要求: 空气吹扫	/	否	广东省佛山市	广东省佛山市华鸿铜管有限公司	68.17	55.9 (m)	3,810.70
4-4	63	铜管	型号: / 1. 材质、压力等级: 去磷无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 22.23$ 3. 压力试验、吹扫设计要求: 空气吹扫	/	否	广东省佛山市	广东省佛山市华鸿铜管有限公司	78.8	33.16 (m)	2,613.01
4-4	64	铜管	型号: / 1. 材质、压力等级: 去磷无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 28.63$ 3. 压力试验、吹扫设计要求: 空气吹扫	/	否	广东省佛山市	广东省佛山市华鸿铜管有限公司	99.55	51.26 (m)	5,102.93
4-4	65	铜管	型号: / 1. 材质、压力等级: 去磷无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 31.83$ 3. 压力试验、吹扫设计要求: 空气吹扫	/	否	广东省佛山市	广东省佛山市华鸿铜管有限公司	111.18	24.02 (m)	2,670.54
4-4	66	冷媒分配器	型号: / 1. 类型: 冷媒分配器	/	否	广东省茂名市	/	368.55	36 (个)	13,267.80
4-4	67	塑料管	型号: / 1. 介质: 空调水 2. 材质、规格: P V C D N 25	/	否	广东省顺德市	广东联塑科技实业有限公司	17.87	206.14 (m)	3,683.72
4-4	68	塑料管	型号: / 1. 介质: 空调水 2. 材质、规格: P V C D N 32	/	否	广东省顺德市	广东联塑科技实业有限公司	21.38	19.18 (m)	410.07

4-4	69	管道支架	型号: / 1. 材质: 角钢 支架	/	否	广东省茂 名市	/	30.63	213 (kg)	6,524.19
4-4	70	金属结构刷油	型号: / 1. 绝热材料品 种: B1 橡塑保温 2. 绝 热厚度: 20 mm	/	否	广东省茂 名市	有限公司	3.24	1181 (m 2)	3,826.44
4-4	71	通风管道绝热	型号: / 1. 绝热材料品 种: B1 橡塑保温 2. 绝 热厚度: 15 mm	/	否	广东省开 平市	华美节能科技 (广东)有限 公司	177.42	423.09 (m3)	75,064.63
4-4	72	管道绝热	型号: / 1. 绝热材料品 种: B1 橡塑保温 2. 绝 热厚度: 25 mm	/	否	广东省开 平市	华美节能科技 (广东)有限 公司	2,556.71	2 (m3)	5,113.42
4-4	73	塑料管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR 给水 管DN32 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验 及吹、洗设计要求: 消毒、 冲洗	/	否	广东省顺 德市	广东联塑	44.66	5.97 (m )	266.62
4-4	74	塑料管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR 给水 管DN25 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验 及吹、洗设计要求: 消毒、 冲洗	/	否	广东省顺 德市	广东联塑	39.12	97.3 (m )	3,806.38
4-4	75	塑料管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR 给水 管DN15 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验 及吹、洗设计要求: 消毒、 冲洗	/	否	广东省顺 德市	广东联塑	33.3	133.42 (m)	4,442.89
4-4	76	塑料管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR 热水 管DN25 (S3.2 系列) 4. 连接形式: 电熔连 接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求: 消毒、冲洗	/	否	广东省顺 德市	广东联塑	43.18	11.16 (m )	481.89
4-4	77	塑料管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR 热水 管DN20 (S3.2 系列) 4. 连接形式: 电熔连 接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求: 消毒、冲洗	/	否	广东省顺 德市	广东联塑	39.14	64.24 (m )	2,514.35
4-4	78	塑料管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR 热水 管DN15 (S3.2 系列) 4. 连接形式: 热熔连 接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求: 消毒、冲洗	/	否	广东省顺 德市	广东联塑	37.57	137.25 (m)	5,156.48
4-4	79	塑料管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC DN110 4. 压力试 验及吹、洗设计要求: 水 冲洗	/	否	广东省顺 德市	广东联塑	63.47	41.32 (m )	2,622.58
4-4	80	塑料管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC DN75 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求: 水冲洗	/	否	广东省顺 德市	广东联塑	52.99	96.94 (m )	5,136.85
4-4	81	洗婴台	型号: / 1. 材质: 洗婴 台 2. 附件名称、数量: 含五金配件	/	否	广东省茂 名市	/	4,665.21	23 (组)	107,299.83

4-4	82	洗脸盆	型号: / 1. 材质: 铝合金浴室柜 2. 规格、类型: 主柜规格: 785*480*550mm, 台面规格: 800*490*220mm 3. 其他: 成拼不锈钢边框镜子W450*D20*H600, 5~6mm厚镜型号: / 1. 材质: 铝合金浴室柜 2. 规格、类型: 主柜规格: 785*480*550mm, 台面规格: 800*490*220mm 3. 其他: 成拼不锈钢边框镜子W450*D20*H600, 5~6mm厚镜 4. 附件名称、数量: 主体柜含盆、龙头及排水组	/	否	广东省茂名市	/	2,648.45	23 (组)	60,914.35
4-4	83	大便器	型号: / 1. 类型: 坐便器 2. 附件名称、数量: 含五金配件	/	否	广东省茂名市	/	1,804.08	23 (组)	41,493.84
4-4	84	螺纹阀门	型号: / 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32	/	否	广东省顺德市	广东联塑	124.25	1 (个)	124.25
4-4	85	螺纹阀门	型号: / 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	/	否	广东省顺德市	广东联塑	99.34	13 (个)	1,291.42
4-4	86	螺纹阀门	型号: / 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20	/	否	广东省顺德市	广东联塑	64.89	4 (个)	259.56
4-4	87	螺纹阀门	型号: / 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15	/	否	广东省顺德市	广东联塑	63.26	3 (个)	189.78
4-4	88	给、排水附(配)件	型号: / 1. 材质: 304 不锈钢高水封地漏 2. 型号、规格: DN75	/	否	广东省顺德市	广东联塑	129.09	47 (个)	6,067.23
4-4	89	管道支架	型号: / 1. 材质: 角钢 支架	/	否	广东省茂名市	/	30.63	100 (kg)	3,063.00
4-4	90	金属结构刷油	型号: / 1. 除锈级别: 除轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、调和漆两遍	/	否	广东省茂名市	/	3.24	100 (kg)	324.00
4-4	91	管道绝热	型号: / 1. 绝热材料品种: B1 级橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm	/	否	广东省茂名市	/	2,556.71	3 (m3)	7,670.13
4-4	92	管道绝热	型号: / 1. 绝热材料品种: B1 级橡塑保温 2. 绝热厚度: 30mm	/	否	广东省茂名市	/	2,556.71	3 (m3)	7,670.13
4-4	93	消防栓钢管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接	/	否	广东省茂名市	/	126.46	53.46 (m)	6,760.55
4-4	94	消防栓钢管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接	/	否	广东省茂名市	/	82.62	35.27 (m)	2,914.01

4-4	95	水喷淋钢管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接	/	否	广东省茂名市	/	82.62	12.41 (m)	1,025.31
4-4	96	水喷淋钢管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	/	否	广东省茂名市	/	81.55	44.76 (m)	3,650.18
4-4	97	水喷淋钢管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	/	否	广东省茂名市	/	69.34	20.1 (m)	1,393.73
4-4	98	水喷淋钢管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	/	否	广东省茂名市	/	59.15	29.29 (m)	1,732.50
4-4	99	水喷淋钢管	型号: / 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管DN25	/	否	广东省茂名市	/	48.84	448.43 (m)	21,901.32
4-4	100	室内消火栓	型号: / 1. 安装方式: 明装 2. 型号、规格: 带灭火器的成套室内减压稳压消火栓DN65	/	否	广东省茂名市	/	2558.2	3 (套)	7,674.60
4-4	101	焊接法兰阀门	型号: / 1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100	/	否	广东省茂名市	/	613.82	5 (个)	3,066.60
4-4	102	末端试水阀	型号: / 1. 名称: 末端试水阀 2. 规格: DN25	/	否	广东省茂名市	/	78.64	1 (组)	78.64
4-4	103	水喷淋(雾)喷头	型号: / 1. 材质、规格: 喷头DN25	/	否	广东省茂名市	/	80.49	484 (个)	38,957.16
4-4	104	管道支架	型号: / 1. 材质: 角钢 支架	/	否	广东省茂名市	/	30.63	280 (kg)	8,576.40
4-4	105	金属结构刷油	型号: / 1. 除锈级别: 除轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、调和漆两遍	/	否	广东省茂名市	/	3.24	280 (kg)	907.20
4-4	106	管道刷油	型号: / 1. 除锈级别: 轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆、调和漆各两遍	/	否	广东省茂名市	/	37.47	107.64 (m2)	4,033.27
4-4	107	水灭火控制装置调试	型号: / 1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	/	否	广东省茂名市	/	268.88	3 (点)	806.64
4-4	108	低压铜及铜合金管	型号: / 1. 材质: 紫铜管 2. 规格: Φ10*1.0 3. 焊接方法: 银钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 液压试验, 空气吹扫 5. 脱脂设计要求: 脱脂	/	否	广东省茂名市	/	51.85	225.02 (m)	11,667.29
4-4	109	低压铜及铜合金管	型号: / 1. 材质: 紫铜管 2. 规格: Φ12*1.0 3. 焊接方法: 银钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 液压试验, 空气吹扫 5. 脱脂设计要求: 脱脂	/	否	广东省茂名市	/	57.1	111.84 (m)	6,386.06

			求: 脱脂							
4-4	110	低压铜及铜合金管	型号: / 1. 材质: 紫铜管 2. 规格: $\Phi 15 \times 1.0$ 3. 焊接方法: 银钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 液压试验, 空气吹扫 5. 脱脂设计要求: 脱脂	/	否	广东省茂名市	/	64.98	56 (m)	3,638.88
4-4	111	低压铜及铜合金管	型号: / 1. 材质: 紫铜管 2. 规格: $\Phi 22 \times 1.0$ 3. 焊接方法: 银钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 液压试验, 空气吹扫 5. 脱脂设计要求: 脱脂	/	否	广东省茂名市	/	94.91	56.3 (m)	5,343.43
4-4	112	低压铜及铜合金管	型号: / 1. 材质: 紫铜管 2. 规格: $\Phi 54 \times 2.0$ 3. 焊接方法: 银钎焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 液压试验, 空气吹扫 5. 脱脂设计要求: 脱脂	/	否	广东省佛山市	广东省佛山市华鸿铜管有限公司	94.91	56.15 (m)	5,329.20
4-4	113	低压铜及铜合金管件	型号: / 1. 材质: 铜弯 2. 规格: 12*12	/	否	广东省佛山市	广东省佛山市华鸿铜管有限公司	48.41	12 (个)	580.92
4-4	114	低压铜及铜合金管件	型号: / 1. 材质: 铜三通 2. 规格: $\Phi 54$	/	否	广东省佛山市	广东省佛山市华鸿铜管有限公司	277.59	92 (个)	25,538.28
4-4	115	医用报警器	型号: / 1. 名称: 医用报警器	/	否	广东省茂名市	/	5,090.58	1 (台)	5,090.58
4-4	116	配管	型号: / 1. 名称: 镀锌线管 2. 材质: 镀锌管 3. 规格: J D G 20 4. 配置形式: 吊顶/ 墙内	/	否	广东省中山市	广东联标电气	17.95	10 (m)	179.50
4-4	117	配线	型号: / 1. RVV3*0.75	/	否	广东省茂名市	/	8	10 (m)	80.00
4-4	118	配线	型号: / 1. RVVP2*0.75	/	否	广东省茂名市	/	3.34	10 (m)	33.40
4-4	119	插座	型号: / 1. 五孔插座	/	否	浙江省宁波市	公牛	25.65	10 (个)	256.50
4-4	120	照明开关	型号: / 1. 名称: 照明开关 2. 规格: 大板10A 3. 符合国标	/	否	浙江省宁波市	公牛	26.35	5 (个)	131.75
4-4	121	普通灯具	型号: / 1. 规格型号: 4W 2. LED 型灯管 3. 符合国标	/	否	浙江省宁波市	/	64.47	5 (套)	322.35
4-4	122	管道支架	型号: / 1. 材质: 角钢 支架	/	否	广东省茂名市	/	30.63	347 (kg)	10,628.61
4-4	123	金属结构刷油	型号: / 1. 除锈级别: 除轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、调和漆两遍	/	否	广东省茂名市	/	3.24	347 (kg)	1,124.28
			型号: / 1. 除锈级别: Sa1 级 轻度喷砂除锈							

4-4	12 4	管道刷油	2. 油漆品种: 调和漆	/	否	广东省茂 名市	/	14.67	40.85 (m <sup>2</sup> )	599.27
4-4	12 5	碳钢通风管道	型号: / 1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: 1.2	/	否	广东省茂 名市	/	160.73	77.99 (m <sup>2</sup> )	12,535.33
4-4	12 6	医疗设备带	型号: / 1. 材质: 医疗设备带 2. 附件: 含氧气终端、真空吸引终端、压缩空气终端、传呼分机、灯开关、电源插座等 3. 医疗设备带材料为暂估价	/	否	重庆市	剑涛	1,495.18	56.77 (m)	84,881.37
4-4	12 7	脚手架搭拆费	型号: / 1、脚手架搭拆费	/	否	广东省茂 名市	/	7,753.35	1 (项)	7,753.35
4-4	12 8	管道绝热	型号: / 1. 绝热材料品种: B1 橡塑保温 2. 绝热厚度: 15mm	/	否	广东省开 平市	华美节能科技(广东)有限公司	2,556.71	2 (m <sup>3</sup> )	5,113.42

