

2024年幼儿园维修改造
项目-更换窗户工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎郎吐镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1850*2000mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2040*2000 2. 框、扇材质:断桥铝63系列（辽海铝材） 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
3	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1730*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	3			
4	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:830*1230mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
5	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:810*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
6	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1750*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	27			
7	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:900*2090mm 2. 框、扇材质:断桥铝63	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎郎吐镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃					
8	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：860*2050mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	8			
9	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：4100*2370mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
10	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1450*2370mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
11	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1750*2370mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列（辽海铝材） 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	12			
12	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：950*2370mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
13	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：3500*2950mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎郎吐镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换窗户

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010807001023	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
15	010807001024	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1480*1170mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	7			
16	010807001025	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2180*1770mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
17	010807001026	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2280*930mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
18	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1915*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
19	010807001022	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3270*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
20	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:750*2060mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列、	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎郎吐镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃					
21	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1715*3100mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
22	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 3030*3000mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
23	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 2070*2060mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
24	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 860*740mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
25	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1750*1230mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
26	010807001021	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 2300*2950mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列（辽海铝材） 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎郎吐镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东风镇中心幼儿园-拆除

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东风镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1850*2000mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2040*2000 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
3	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1730*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	3			
4	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:830*1230mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
5	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:810*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
6	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1750*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	27			
7	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:900*2090mm 2. 框、扇材质:断桥铝63	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东风镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换窗户

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃					
8	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 860*2050mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	8			
9	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 4100*2370mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
10	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1450*2370mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
11	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1750*2370 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	12			
12	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 950*2370mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
13	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 3500*2950mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东风镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010807001023	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
15	010807001024	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1480*1170mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	7			
16	010807001025	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2180*1770mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
17	010807001026	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2280*930mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
18	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1915*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
19	010807001022	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3270*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
20	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:750*2060mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东风镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃					
21	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1715*3100mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
22	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 3030*3000 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
23	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 2070*2060mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
24	010807001021	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 2300*2950 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
25	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 860*740mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
26	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1750*1230mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东风镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：麦新镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1780*2100mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	5			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1720*1680mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
3	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2080*1680mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
4	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1480*1020mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
5	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1760*2075mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
6	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:4160*2395mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	5			
7	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2245*1625mm 2. 框、扇材质:断桥铝63	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：麦新镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃					
8	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：775*2090mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
9	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1470*2395mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
10	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：4220*2395mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
11	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1710*2090mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
12	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1750*1670mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	13			
13	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1780*1680mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：麦新镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:880*1680mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	10			
15	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1710*2390mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	12			
16	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:965*2390mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
17	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1770*2100mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
18	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1760*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	9			
19	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2110*855mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：麦新镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四合福中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1450*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	12			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3940*2040mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	3			
3	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:4050*2020mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	3			
4	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1160*2040mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
5	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1460*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
6	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:970*2670mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	14			
7	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2950*2930mm 2. 框、扇材质:断桥铝63	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四合福中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保安农场幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1850*2000mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2040*2000 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
3	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1730*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	3			
4	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1915*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
5	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:750*2060mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
6	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:830*1230mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
7	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:810*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保安农场幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃					
8	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1715*3100mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
9	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：3030*3000 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
10	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1750*2050mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	27			
11	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：900*2090mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
12	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：860*2060mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
13	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：2070*2060mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保安农场幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:860*740mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
15	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:4100*2370mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
16	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1450*2370mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
17	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1750*1230mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
18	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1750*2370 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	12			
19	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:950*2370mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
20	010807001021	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3500*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保安农场幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃					
21	010807001022	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 230 0*2950 2. 框、扇材质: 断桥铝63 系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
22	010807001023	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 327 0*2950mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63 系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
23	010807001024	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 180 0*2950mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63 系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
24	010807001025	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 148 0*1170mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63 系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	7			
25	010807001026	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 218 0*1770mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63 系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
26	010807001027	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 228 0*930mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63 系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保安农场幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东来镇中心幼儿园-拆除

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东来镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1850*2000mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2040*2000mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
3	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1730*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	3			
4	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:830*1230mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
5	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:810*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
6	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1750*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	27			
7	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:900*2090mm 2. 框、扇材质:断桥铝63	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东来镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃					
8	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 860*2050mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	8			
9	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 4100*2370mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
10	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1450*2370mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
11	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1750*2370 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	12			
12	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 950*2370mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
13	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 3500*2950mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东来镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
15	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1480*1170mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	7			
16	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2180*1770mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
17	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2280*930mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
18	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1915*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
19	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3270*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
20	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:750*2060mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东来镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃					
21	010807001021	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1715*3100mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
22	010807001022	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 3030*3000 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
23	010807001023	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 2070*2060mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
24	010807001025	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 860*740mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
25	010807001026	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1750*1230mm 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
26	010807001024	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 2300*2950 2. 框、扇材质: 断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度: (4+12 A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东来镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大榆树镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1460*2360mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	3			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1705*2350mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	7			
3	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1650*2360mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
4	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:950*2360mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
5	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1135*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	4			
6	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1188*2950mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	6			
7	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1195*2930mm 2. 框、扇材质:断桥铝63	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大榆树镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃					
8	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1185*2930mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	3			
9	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：548*2950mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	3			
10	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1750*1650mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	3			
11	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1450*1245mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
12	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1705*2055mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
13	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：740*1670mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大榆树镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:830*1650mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	8			
15	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1455*2370mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	3			
16	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1740*1630mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	19			
17	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1730*2030mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
18	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1690*2040mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
19	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2055*2055mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
20	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1750*2070mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列	樘	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大榆树镇中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三星中心幼儿园-拆除

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三星中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1750*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:4100*2370mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
3	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1450*2370mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
4	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1850*2000mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	3			
5	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2040*2000mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
6	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1730*2050mm 2. 框、扇材质:断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度:(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	3			
7	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2280*930mm 2. 框、扇材质:断桥铝63	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三星中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换
窗户

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12 A+4) 双玻中空玻璃					
8	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1915*2950mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
9	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：3270*2950mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	2			
10	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：3030*3000mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
11	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1715*3100mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
12	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：2070*2060mm 2. 框、扇材质：断桥铝63系列 3. 玻璃品种、厚度：(4+12A+4) 双玻中空玻璃	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三星中心幼儿园-新建

标段：2024年幼儿园维修改造项目-更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

