

第三章 技术、服务及其他要求

（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：848,100.00  
采购包最高限价（元）：848,100.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A02470 100 成套 游乐场设 备	户外定制 游乐设备	1.00（套 ）	668,180. 00	工业	是	否	否	否	是
2	A02479 900 其他 娱乐设备	户外大型 玩具	1.00（套 ）	87,357.0 0	工业	否	否	否	否	是
3	A02470 800 活动 辅助设备	欢乐小厨 门头	1.00（套 ）	8,625.00	工业	否	否	否	否	是
4	A02470 800 活动 辅助设备	拱桥	2.00（套 ）	13,122.0 0	工业	否	否	否	否	是
5	A02470 800 活动 辅助设备	厨房顶棚	1.00（套 ）	16,586.0 0	工业	否	否	否	否	是
6	A02470 800 活动 辅助设备	小厨房及 地台	1.00（套 ）	9,622.00	工业	否	否	否	否	是
7	A02470 800 活动 辅助设备	造型桌凳	1.00（套 ）	12,124.0 0	工业	否	否	否	否	是
8	A02470 800 活动 辅助设备	护栏	1.00（套 ）	7,523.00	工业	否	否	否	否	是

9	A02479 900 其他 娱乐设备	摇滚陀螺	6.00（套）	3,044.00	工业	否	否	否	否	是
10	A02479 900 其他 娱乐设备	翘翘乐	2.00（套）	1,189.00	工业	否	否	否	否	是
11	A02479 900 其他 娱乐设备	轨道棒球架	2.00（套）	979.00	工业	否	否	否	否	是
12	A02479 900 其他 娱乐设备	大型建筑 装搭积木	2.00（套）	1,189.00	工业	否	否	否	否	是
13	A02479 900 其他 娱乐设备	空间积木	2.00（套）	979.00	工业	否	否	否	否	是
14	A02479 900 其他 娱乐设备	自然厨房 切洗、烹 饪台	1.00（套）	8,573.00	工业	否	否	否	否	是
15	A02479 900 其他 娱乐设备	烧烤套装	1.00（套）	4,898.00	工业	否	否	否	否	是
16	A05010 299 其他 台、桌类	餐桌椅	1.00（套）	1,312.00	工业	否	否	否	否	是
17	A02470 800 活动 辅助设备	荧光顶棚	1.00（套）	1,854.00	工业	否	否	否	否	是
18	A02479 900 其他 娱乐设备	磁力乐园	3.00（套）	944.00	工业	否	否	否	否	是

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	户外定制游乐设备	1.00（套）	668,180.00	总价	无
2	户外大型玩具	1.00（套）	87,357.00	总价	无
3	欢乐小厨门头	1.00（套）	8,625.00	总价	无
4	拱桥	2.00（套）	13,122.00	总价	无
5	厨房顶棚	1.00（套）	16,586.00	总价	无

6	小厨房及地台	1.00（套）	9,622.00	总价	无
7	造型桌凳	1.00（套）	12,124.00	总价	无
8	护栏	1.00（套）	7,523.00	总价	无
9	摇滚陀螺	6.00（套）	3,044.00	总价	无
10	翘翘乐	2.00（套）	1,189.00	总价	无
11	轨道棒球架	2.00（套）	979.00	总价	无
12	大型建筑装搭积木	2.00（套）	1,189.00	总价	无
13	空间积木	2.00（套）	979.00	总价	无
14	自然厨房切洗、烹饪台	1.00（套）	8,573.00	总价	无
15	烧烤套装	1.00（套）	4,898.00	总价	无
16	餐桌椅	1.00（套）	1,312.00	总价	无
17	荧光顶棚	1.00（套）	1,854.00	总价	无
18	磁力乐园	3.00（套）	944.00	总价	无

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02470100 成套游乐场设备	户外定制游乐设备	户外定制游乐设备

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有

效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02470100 成套游乐场设备	户外定制游乐设备	户外定制游乐设备
2	A02479900 其他娱乐设备	户外大型玩具	户外大型玩具
3	A02470800 活动辅助设备	欢乐小厨门头	欢乐小厨门头
4	A02470800 活动辅助设备	拱桥	拱桥
5	A02470800 活动辅助设备	厨房顶棚	厨房顶棚
6	A02470800 活动辅助设备	小厨房及地台	小厨房及地台
7	A02470800 活动辅助设备	造型桌凳	造型桌凳
8	A02470800 活动辅助设备	护栏	护栏
9	A02479900 其他娱乐设备	摇滚陀螺	摇滚陀螺
10	A02479900 其他娱乐设备	翘翘乐	翘翘乐
11	A02479900 其他娱乐设备	轨道棒球架	轨道棒球架
12	A02479900 其他娱乐设备	大型建筑装搭积木	大型建筑装搭积木
13	A02479900 其他娱乐设备	空间积木	空间积木
14	A02479900 其他娱乐设备	自然厨房切洗、烹饪台	自然厨房切洗、烹饪台
15	A02479900 其他娱乐设备	烧烤套装	烧烤套装
16	A05010299 其他台、桌类	餐桌椅	餐桌椅
17	A02470800 活动辅助设备	荧光顶棚	荧光顶棚
18	A02479900 其他娱乐设备	磁力乐园	磁力乐园

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：户外定制游乐设备

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			总体规格尺寸：长34.7*宽17.4*高7.2m（误差允许范围1%）。 包含： 双层小屋区域：长11.1*宽5*高5.8米，两个小屋：长2.6*宽2.1*高3.7米，走梯长1.9*宽1.1米，攀爬梯长1.1*宽1.1米，走梯长2.3*宽1.1米，方平台长1.1*宽1.5米，连接平台长3.2*宽1.16米。 螺旋形平台蜂巢连接体：螺旋平台外直径4.4米，内径3米，延伸走廊4.6米，蜂巢连接平台12.4米（含外展平台走廊长2.5*宽1.8米），平台高1.8米，与双层小屋连接平

1	★	<p>走廊4.3米，蜂巢造型长8.2*宽3米，桶滑1.8米。拓展连接玩具：绳网攀岩长2.9*宽2米，镂空平台长3.6*宽1.1米，连接平台长2.4*宽1.1米，小屋八节桶梯长2.2*宽2.5米，惊险钻笼直径80cm，弧形钻笼直径80cm，长度6.5米，连接平台长3.5*宽1.16米，走梯长1.85*宽1.1米。</p> <p>上述产品及部件材质：</p> <p>1、平台铺设木制板材：芬兰木。板材厚度<math>\geq 2\text{cm}</math>，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。</p> <p>2、平台铁件：钢管：主立柱采用标准的直径<math>\varnothing 114\text{mm}</math>及<math>100*100\text{mm}</math>镀锌钢管（主立柱管材厚度不小于<math>2.0\text{mm}</math>）。平台采用<math>50*100\text{mm}</math>镀锌钢管壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>作为主体框架，平台下口横称采用镀锌钢管，<math>40*40\text{mm}</math>、<math>40*60\text{mm}</math>，壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>平台采用下沉式做法，下沉<math>2\text{cm}</math>，使得板材铺设后表面相平。部分透明走廊采用<math>15\text{mm}</math>厚PC耐力板，采用数控雕刻机开料一次成型，使整体更具有趣味性，激发孩子的童真。</p> <p>3、拱笼镀锌钢管：主梁采用<math>\geq \varnothing 48\text{mm}</math>镀锌钢管、横方采用<math>\geq \varnothing 32\text{mm}</math>镀锌钢管、壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，拱笼总长<math>14.5\text{m}</math>，拱笼直径<math>1.04\text{m}</math>。</p> <p>4、房子框架采用主框架采用<math>\geq 40*60\text{mm}</math>镀锌钢管、横撑采用<math>\geq 40*40\text{mm}</math>镀锌钢管。护栏采用<math>\geq \varnothing 32\text{mm}</math>镀锌钢管，壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>。</p> <p>5、蝴蝶及装饰类配件均采用高密度PC耐力板或PE板一次性雕刻成型，PC耐力板及PE板厚度<math>\geq 3\text{mm}</math></p> <p>6、蜂巢主框架采用<math>40*60\text{mm}</math>镀锌钢管壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，表面铺设<math>\geq 10\text{mm}</math>高密度PC耐力板或PE板。</p> <p>所有铁件表面经酸洗、除锈、磷化、抛光后用塑料进行双层喷涂处理（喷塑层厚度不小于<math>0.2\text{mm}</math>）。喷涂经过电脑烤房高温固化后使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。螺丝、扣件等配件类：表面处理：铸铝合金，机械抛光。室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。其他：接触面及结合角铁均经倒圆角处理。</p> <p>7、塑料：滑筒及分段滑梯：采用食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。</p> <p>8、绳网：绳网绳子采用<math>\geq \varnothing 12\text{mm}</math>内含钢芯锦纶绳(航海船用缆绳)，中芯为镀铬钢丝，表面采用高强度尼龙编制物编制，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护，绳网的编制采用液压扣处理技术，连接处单点扣采用铝合金及不锈钢配件，通过液压设备压制而成，交叉固定连接部位采用专业定制的结构件连接一体成型，防止连接件在高重力作用下松动及磨损网绳，所有网孔大小符合安全标准，达到更安全可靠、美观实用。</p> <p>9、八角顶及房顶颜色顶棚：铺设高密度<math>\geq 3\text{mm}</math>厚PC耐力板，采用数控雕刻机开料一次成型，使整体更具有趣味性，激发孩子的童真。</p> <p>10、部分颜色板材：以芬兰木板材为基底，采用适合儿童颜色的油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；</p> <p>11、五金零件：</p> <p>立柱、平台及塑料件间连接均采用铝制扣件和不锈钢螺丝连接，增强其安全性能。连</p>
---	---	--

			<p>接扣件：材质：铝合金扣件采用不锈钢螺丝连接，及机密禁锢螺丝。其他五金螺丝均采用不锈钢螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童。</p>
--	--	--	--

标的名称：户外大型玩具

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>规格：长<b>9.3</b>*宽<b>3.25</b>*高<b>6m</b>（误差允许范围<b>1%</b>）。</p> <p>材质：</p> <p>1、平台铺设木制板材：芬兰木。板材厚度<b>2cm</b>，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。</p> <p>2、蘑菇顶：框架采用主框架采用<b>≥40*60mm</b>镀锌钢管、横撑采用<b>≥40*40mm</b>镀锌钢管，<b>壁厚<b>≥1.5mm</b></b>，顶侧面及顶面均采用<b>≥6mm</b>厚<b>PE</b>板采用数控雕刻机开料一次成型，使整体更具有趣味性，激发孩子的童真。</p> <p>所有铁件表面经酸洗、除锈、磷化、抛光后用塑料进行双层喷涂处理（喷塑层厚度不小于<b>0.2mm</b>）。喷涂经过电脑烤房高温固化后使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。螺丝、扣件等配件类：表面处理：铸铝合金，机械抛光。室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。其他：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理。</p> <p>3、挡板：所有挡板均采用<b>15mm</b>厚<b>PE</b>板，采用数控雕刻机开料一次成型，使整体更具有趣味性，激发孩子的童真。挡板装饰件采用<b>6mm</b>厚<b>PE</b>板，使得玩具整体更具美观协调性。</p> <p>4、游戏滚筒装饰板：采用双色<b>PE</b>板（厚度<b>≥10mm</b>），黑底绿面，使得挡板撞色成一体效果，更具吸引力。</p> <p>5、滚筒：整体采用长<b>2</b>*宽<b>3cm</b>芬兰木板材，外用<b>≥φ32mm</b>镀锌钢管相连，<b>壁厚<b>≥1.5mm</b></b>，整体成型后，采用适合儿童颜色的油漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离<b>TDI</b>有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；五底三面。</p> <p>6、滑筒及分段滑梯：滑筒长度<b>3.8m</b>，直径<b>0.76m</b>。分段滑梯长度<b>2.6m</b>，宽度<b>0.64m</b>。材质：采用食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。</p> <p>7、五金零件：</p> <p>立柱、平台及塑料件间连接均采用铝制扣件和不锈钢螺丝连接，增强其安全性能。连接扣件：材质：铝合金扣件采用不锈钢螺丝连接，及机密禁锢螺丝。其他五金螺丝均采用不锈钢螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童</p>

标的名称：欢乐小厨门头

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>规格：长2.5*宽0.2*高3.3m（误差允许范围1%）。</p> <p>材质：</p> <p>1、芬兰木。立柱直径9cm,板材厚度2cm，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。</p> <p>2、装饰字体：材质：丝印油墨。主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供国家认可的检验机构出具的符合<b>GB 6675.4-2014</b>《玩具安全 第4部分》标准的油墨<b>8</b>大重金属检测报告复印件加盖投标人公章）。</p> <p>3、装饰树叶：采用镀锌钢管壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>作为立柱套头，树叶采用激光切割镀锌铁板内镶PE板。</p> <p>4、五金螺丝均采用不锈钢螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童。</p>

标的名称：拱桥

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>规格：长2.5*宽1*高1m（误差允许范围1%）。</p> <p>材质：</p> <p>1、芬兰木。立柱9.5*9.5cm,板材厚度2cm，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。</p> <p>2、五金螺丝均采用不锈钢螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童。</p>

标的名称：厨房顶棚

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	<p>1、规格：长6.3*宽2.5*高3m（误差允许范围1%）。</p> <p>材质：</p> <p>芬兰木。立柱9.5*9.5cm,板材厚度1.8cm，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。</p> <p>2、顶棚顶面铺设仿真稻草，热熔一体，加密逼真，绿色环保，坚韧耐用，防水防腐。</p> <p>3、五金螺丝均采用不锈钢螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童。</p> <p>4、不锈钢铰链以其耐腐蚀性、耐空气、蒸汽、水汽等弱性介质腐蚀的特性，不易产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。</p>
---	---	--

标的名称：小厨房及地台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>规格：长2.5*宽1.5*高1.3m（误差允许范围1%）。</p> <p>材质：</p> <p>1、芬兰木。框架5*5cm,板材厚度2cm，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。</p> <p>2、水池一个采用304不锈钢，尺寸：长68*宽68*高28cm。</p> <p>3、五金螺丝均采用不锈钢螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童。</p> <p>4、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供国家认可的检验机构出具的符合<b>GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分》</b>标准的木蜡油<b>8</b>大重金属检测报告复印件加盖投标人公章）</p> <p>5、配套地台采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>6、配套灶台、面包窖安装时，根据实际场地完成配套灶台及面包窖的造型、安装工作。</p>

标的名称：造型桌凳

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------



1	★	<p>规格：长4.1*宽1.6*高0.55m（误差允许范围1%）。</p> <p>包含斗篷顶1个，桌子2张，圆凳15个。斗篷顶直径2m，桌子尺寸长4.1*宽1.6*高0.55m（误差允许范围1%），圆凳直径25cm，凳高25-28cm。</p> <p>材质：</p> <p>1、框架4*4cm镀锌钢管壁厚≥1.5mm,台面铺设芬兰木板材，厚度2cm，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。凳子直径25cm,采用直径32mm镀锌钢管做框架，铺设柳桉板材，厚度2cm。稻草顶采用直径32mm镀锌钢管壁厚≥1.5mm做框架，铺设芬兰木板材，厚度2cm。顶棚顶面铺设仿真稻草，热熔一体，加密逼真，绿色环保，坚韧耐用，防水防腐。</p> <p>2、铁件表面经酸洗、除锈、磷化、抛光后用塑料进行双层喷涂处理（喷塑层厚度不小于0.2mm）。喷涂经过电脑烤房高温固化后使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。螺丝、扣件等配件类：表面处理：铸铝合金，机械抛光。室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。其他：接触面之材料及结合角铁均经圆角处理。</p> <p>3、五金螺丝均采用不锈钢螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童。</p>
---	---	---

标的名称：护栏

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>规格：长20.8m，高1.2m（误差允许范围1%）。</p> <p>材质：</p> <p>1、芬兰木。立柱9.5*9.5cm，间距3m，与立柱相连的横撑采用5*5cm芬兰木,竖板采用板材厚度2cm芬兰木，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。</p> <p>2、五金螺丝均采用不锈钢螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童。</p>

标的名称：摇滚陀螺

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★		<p>1、规格：直径72cm*深度32cm（误差允许范围1%）</p> <p>幼儿可由老师或者父母协助进入陀螺中，等坐定后，再轻微晃动或缓慢旋转陀螺，让孩子熟悉身体与重心控制的感受。波浪空隙设计，可将陀螺倒盖在里面当成孩子的秘密基地，或作为戏剧扮演的道具。陀螺正面背面皆可进行游戏，坐、站、趴、躺.....充分提供多面向的身体体验与动作控制练习。</p> <p>2、本产品主要原材料（塑料）的邻苯二甲酸酯（<b>DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP</b>）等符合<b>GB 6675.1-2014</b>《玩具安全 第1部分》标准。（提供国家认可的检验机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）</p>
---	---	--	--

标的名称：翘翘乐

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>1、规格：长76*宽27*高31cm（包装尺寸）（误差允许范围1%）</p> <p>2、材质：塑料；玩法多样，随意在地面旋转、摇摆，可当摇椅又当翘翘板。培养儿童平衡能力，材质安全耐用、承重性强。</p> <p>3、本产品主要原材料（塑料）的邻苯二甲酸酯（<b>DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP</b>）等符合<b>GB 6675.1-2014</b>《玩具安全 第1部分》标准。（提供国家认可的检验机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）</p>

标的名称：轨道棒球架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>1、规格：长43*宽68*高130-172cm（误差允许范围1%）。</p> <p>2、材质：环保工程塑料材质五档可升降最矮高度不低于130cm 最高可达到172cm，能适合不同身高和不同年级的儿童玩耍，每套配上、中、下、出口四个不同高度轨道。儿童迅速用棒球棒打击即将掉落的小球，看谁打的远，看谁打的准通过游戏可锻炼儿童反应能力和四肢力量。内配：软质棒球一套</p> <p>3、所投产品轨道棒球架提供CCC认证证书复印件加盖投标人公章。</p>

标的名称：大型建筑装搭积木

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★	<p>1、规格230件/箱，</p> <p>2、食品级工程塑料材质，内容包括但不限于：</p> <p>规格：长31.5*宽12.5cm长方形10孔玩具板3个；规格：长18.8*宽31.5cm方形15孔玩具板6个；规格：长76*宽12.5cm 长方形24孔玩具板4个；规格：长12.5*宽18.9cm 长方形6孔玩具板4个；规格：长18.8*宽18.8cm方形9孔玩具板3个；规格:长25*宽31.5cm 长方形20孔玩具板2个；规格:长37.8*宽6cm 长方形6孔玩具板6个；规格:长31.5*宽6.2cm 长方形5孔玩具板4个；规格:长12.5*宽6.2 长方形2孔玩具板5个；方向盘3个（规格：外环直径19cm,内环直径15.5cm,方向盘中心轴长6cm,轴直径3cm轴顶直径5cm,内有三根支撑，长6.5cm直径1.5cm）滚轮6个（规格：外径10cm内径3cm厚1.5cm；轮外圈装有1cm宽的材质为弹性体料的垫圈）塑料管10个（规格：直径3cm长度分别为:22cm 33.5cm 38cm 46cm）</p> <p>3、所投产品大型建筑装搭积木提供CCC认证证书复印件加盖投标人公章。</p>
---	---	--

标的名称：空间积木

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>一、件数：462件/套；</p> <p>二、产品材质采用全新食品级ABS塑料，安全、无毒、无气味、色彩丰富，光泽度好。包含六类空间建构玩具，具备五大基本元素（点、面、线、轴、齿），靠拼插、堆叠、磁铁、吸盘吸力等，构建出不同的空间组合；</p> <p>三、产品明细如下：</p> <p>1.拼装玩具：件数：共100件，产品配件共11种，外形尺寸分别为：(1).长32×宽13×高12mm；(2).长38 ×宽15×高7mm；(3).长63×宽15×高12mm；(4).长98×宽15×高12mm；(5).长145×宽15×高12mm；(6).长33×宽33×高33mm；(7).长43×宽20mm；(8).长80×宽49×高8mm；(9).长95×宽70×高8mm；(10).长55×宽55×高8mm；(11).长95×宽95×高8mm。</p> <p>圆球上有棱角，起到防滑防滚的作用。</p> <p>2.磁力玩具：件数：共24件，产品有至少6种颜色，并由正方体、等边三角体、等腰三角体3种不同几何形状组成，外形尺寸分别为(1).长65×宽65×高65mm；(2).长55×宽55×高55mm；(3).长120×宽61×高61mm。每个几何形的每条边上都带有磁性，可以互吸连接，可拼搭立体造型，也可以拼搭平面造 型。材质：PE食品级环保塑料,100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>3.海底世界：件数：共10件，产品由龟长79*宽84*高24 mm、螃蟹长79*宽70*高34 mm、星星长81*宽81*高25 mm、鱼长81*宽71*高31 mm、半圆形长36*半径18 mm,五种配件组成。</p> <p>4.扭扭棒：件数：60件，塑料积木采用100%安全无毒ABS，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，边角光滑无毛刺不伤手，尺寸为：(1)长65*宽65*高16 mm轮胎带2个连接孔，(2)长48*宽48*高12 mm轮胎带2个连接孔。</p> <p>5.立体插花玩具：规格：200片，规格：花片直径33mm，厚2.5mm,8片花瓣，中央有一圆孔,孔径为Φ7mm。共有红、草绿、橙、紫、兰、黄、黑、绿、白、浅兰10种颜色。</p>

		<p>6.空间立体骨牌：件数：共8件，材质为ABS食品级环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。产品有红、兰、黄、绿、橙、紫6种颜色，外形尺寸为：长105×宽34×高102mm。</p> <p>7.海洋球套装：件数：共20件，材质为PP材质，ABS+PP吸盘吸盘球，外形尺寸为：长46×宽46×高40mm。</p> <p>8.空间动物探险：件数：共20件，材质为ABS食品级环保塑料，产品由小人，小老虎，长颈鹿,鸚鱼,小车，小方块，小栅栏,小窗户，小滑梯，树叶屋顶以及正方块，长方块配件组成，让小朋友亲自体验丛林冒险的乐趣。</p> <p>9.穿孔玩具：件数：共20件，材质为ABS食品级环保塑料+绳子，由椭圆体、正方体、圆柱体、球体、三棱柱五种形体构成，每个组件中央均有1个直径为9mm的穿透孔。绳子有红、黄、兰、绿4种颜色，串珠有红、兰、黄、绿、紫、橙、草绿7种颜色。外形尺寸分别为(1).长38 ×宽41mm；(2).长38×宽38×高38mm；(3).长38×宽38mm；(4).长38×宽38mm；(5).长42×宽42×高38mm。</p> <p><b>10、提供国家认可的检验机构出具的符合GB6675.1.2.3.4-2014《玩具安全第1部分 第2部分 第3部分 第4部分》标准的检测报告复印件加盖投标人公章。检测样品包含：拼装玩具、磁力玩具、海底世界、扭扭棒、立体插花玩具、空间立体骨牌、海洋球、空间动物探险、穿孔玩具，检测合格。</b></p>
--	--	--

标的名称：自然厨房切洗、烹饪台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>材质：防腐木</p> <p>尺寸：长110cm*宽50cm*高88cm （误差允许范围1%）</p> <p>1.防腐、防水、抗菌、防晒、稳固、安全耐用，灵活使用，线条流畅，整体造型独特，设计精巧，美观大方，适应于室外自然环境</p> <p>2.用途：用于户外自然厨房活动使用</p>

标的名称：烧烤套装

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>材质：芬兰木</p> <p>尺寸：长94cm*宽49cm*高55cm。（误差允许范围1%）</p> <p>包含烧烤操作台1个，造型烧烤架1个，造型按钮装饰2个，造型置物空间1处。</p> <p>1.表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。</p> <p>防腐、防水、抗菌、防晒、稳固、安全耐用，灵活使用，线条流畅，整体造型独特，设计精巧，美观大方，适应于室外自然环境。</p> <p>2.用途：用于户外自然厨房活动使用</p>

标的名称：餐桌椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格：长1500*宽900*高760mm。（误差允许范围1%） 一桌四椅。椅子尺寸：长57*宽55*高84cm。 材质：铝合金（壁厚≥1.5mm）+塑木（厚度≥2cm）。采用复合塑木，质感好，不怕虫蛀，耐腐蚀，硬度高，不怕日晒雨淋。

标的名称：荧光顶棚

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1、规格：长110cm*宽130cm*高110cm。（误差允许范围1%） 2、包含：全棉麻布加实木杆子、气象板。 3、气象板≥长38.5*宽40.5*高2.6cm是由坚硬耐磨室内和室外两用的材料做成的。带挂孔，可固定；圆形拨盘设计，方便改变记录条件，室内和室外两用，供七天记录使用，八个方面记录天气状况。星期指示：通过拨盘可调到星期一至星期日任意一天，月份指示：通过拨盘可调到1至12月任意月份，日期指示：通过拨盘可调到1至31日任意日期，温度指示：可调节记录当天的温度，云量指示：通过指针可调到以下4种云量情况，分别为：无云.高云（包括卷积云.卷层云）.中云（包括高积云.高层云）.低云（包括低积云.雨层云），风向指示：通过指针可调到以下8种风向情况，分别为：东.东南.南.西南.西.西北.北.东北；风力指示：通过指针可调到以下6种风力情况，无风.微风.中度风.强风.狂风.暴风；天气指示：通过指针可调到以下6种天气状况，晴朗.多云.下雾.下雪.打雷.下雨。 4、本产品气象板可迁移元素符合GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分》标准。（提供国家认可的检验机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。

标的名称：磁力乐园

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		56件/套 材质:磁铁+ABS食品级工程塑料材质。 其他:儿童通过将不同形状的磁性构建片组合成一个个立体造型的玩具，通过游戏可以锻炼儿童的空间想象力和动手能力。

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

#### 3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订之日起30日
2	★	交货地点	采购人指定地点
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、预付款，签订合同后支付预付款，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的40.00% 2、尾款，安装、调试、验收合格后，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的60.00%
5	★	验收、交付标准和方法	严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)以及采购文件、供应商的响应文件以及合同约定标准进行验收。
6	★	质量保修范围和保修期	质保期为项目验收合格之日起1年；质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后48小时内响应应到场，4小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。
7	★	违约责任与争议解决的方法	（一）违约责任 1.甲方违约责任 （1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价5%的违约金； （2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之1/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同； （3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。 2.乙方违约责任 （1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之5的违约金，并须在合同规定的交货时间内升级改造合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。 （2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之1/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之5的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。 （3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在30天内无条件升级改造合格的货物，如逾期不能升级改造合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的5%的赔偿金给甲方。 （4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的5%向甲方支付违约金。 （5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。 （二）争议解决办法 1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
---	---	---------	--

### 3.4.其他要求

采购包1:

★①投标人需在标书中承诺在合同签订前提供参数中所涉及的检测报告原件查验，如未提供或提供的不符，按虚假响应处理。（提供承诺函，格式自拟）②本项目所涉及的相关标准，如有最新标准，将按最新标准执行。★③本项目如涉及相关强制性要求，供应商提供的货物应符合强制性要求，并在投标时进行承诺。（提供承诺函，格式自拟）