

分项报价表



项目编号：GPCGD261156FG315F
项目名称：惠州学院大思政课实践教育基地建设项目
包号：1
投标人名称：河南大钧建筑设计有限公司
价款形式：总价

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1	定制收边条	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1、1mm厚拉丝不锈钢套线、展墙收边定制 2、宽度80mm-200mm	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	115	180 (m)	20,700.00
1-1	2	定制软膜画面	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1、造型墙面软膜灯箱 2、UV高清、高透软膜灯箱安装（内置漫反射LED灯条间距≤15cm） 3、包括墙面的定制造型	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	1,110	13.8 (m²)	15,318.00
1-1	3	定制顶面软膜画面	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1、造型顶面软膜灯箱 2、定制软膜专用合金边框造型吊顶，底面石膏板用镀锌螺丝与覆面龙骨固定；高清UV喷绘软膜制作，运输及安装（内置漫反射LED灯条间距≤15cm） 3、包括顶部吊装的造型和印刷品	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	1,130	18.22 (m²)	20,588.60
				制造商：惠州雷士光电					

1-1	4	定制专用射灯	完全响应招标文件要求	科技有限公司, 品牌名称: 雷士照明 射灯功率大于等于30W的拉杆射灯, 色温4000K, 色显值大于等于90, 光束角: 30-40°。 (需提供加盖公章的承诺函) 2、包含射灯轨道及五金配件	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	215	270 (套)	58,050.00
1-1	5	文案策划	完全响应招标文件要求	制造商: 河南大钧建筑设计有限公司, 品牌名称: 大钧建筑 1、梳理展陈内容, 依托学校图书馆、档案馆、社会流通平台挖掘学校图片、史料、实物, 完成相关资料收集; 2、提炼内容大纲, 扩充布展大纲, 做到逻辑严谨、图文清晰、内容合理;	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	7,200	1 (项)	7,200.00
1-1	6	展示图片处理服务	完全响应招标文件要求	制造商: 河南大钧建筑设计有限公司, 品牌名称: 大钧建筑 1、平面布局图 (2张): 包含项目总平面布局图、项目总平面流线图; 要求: ①功能分区平面图分色填充各个展区, 完整标注所有展陈装置、一级标题、重点展项。 ②参观流线分析图: 顺时针单向闭环参观动线, 分色区分参观流线, 避免交叉; 通道宽度、疏散距离满足防火与人流规范; 配套流线设计说明, 图纸与分区平面图、亮点分布图点位一一对应。 2、效果图: 整体鸟瞰图 (2张)、单空间主视图效果图 (15张)、局	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	56,000	1 (项)	56,000.00



				部细节效果图（10张）；要求：①室内白膜鸟瞰效果图1:1贴合平面图建模，45°俯视16:9构图全覆盖所有功能区；纯白模无装饰渲染，完整展示空间布局、通道及流线关系。②以统一室内白膜鸟瞰模型为底，精准标注展馆所有场景复原、艺术装置、多媒体、沙盘、查询屏等展位陈亮点位置，引线标注清晰无交叉。③展区实景图采用4K高清16:9画幅，画面细节清晰无模糊；统一各主题标准色体系，材质光影写实还原；每张图右下角附平面图点位对照示意图标注空间位置以及文字解说。高清图（分辨率≥3000px）3套、配套完成展板位置平面图、版式总图，直观呈现整体排版。4、建筑面积：1250平方					
1-1	7	施工图设计服务	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑；1、图纸：①辅助展项/艺术品/装置：制作图纸、技术说明；②展陈构件详图：展柜、展架、展台、各类展具制作详图与技术说明；2、最终交付全套完整成果，提交采购人审核。	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	28,000	1（项）	28,000.00
1-1	8	布展脚本	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	14,000	1（项）	14,000.00



				称：大钧建筑设计 1、详细的文字资料收集，完整覆盖采购人提供的馆藏文献、校史资料等全部内容；包括策展理念、策划主题、布展区大纲、展区内容补充，为采购人认为需要补充的其他文本。 2、布展所需图片收集整理，完整展陈所需历史图片、实物照片、场景素材等全部图片的收集、整理归档，可直接用于后续设计使用，图片数量不少于500张。 3、解说词的撰写，结合展陈脚本完成全展线解说词撰写，对应各展陈区域，直接用于讲解服务。					
1-1	9	版面设计与UI美工服务	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1、平面整体编辑，图片美化、背景图设计、文字排列具体化、定位排版、结构分布、材质标注； 2、布展内容研讨、布展平面设计图文校对审核、整体修改5次以内、细节修改至采购人签字定稿，满足施工布展要求，以采购人认定的施工图及布展图为准。	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	131	760 (m²)	99,560.00
1-1	10	实物陈列	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1、文件、印章、用具、器物、模型等实物位置设计。 2、布展期间设计指导现场布展，费用包含服务人员的食宿、保险等。	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	4,800	1 (项)	4,800.00




1-1	11	高精画面	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1、输出：纺织面料或磁吸画面，高精UV打印画面输出、防变色工艺处理 2、运输：成品检验合格后打包运出至现场。 3、安装：刷基膜，环保壁布糯米胶粘贴 注：所有图板尺寸及位置以布展最终版式为准	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	156	760 (m²)	118,560.00
1-1	12	高精展板1	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1、定制成品艺术展板（规格：边长≤50cm*50cm） 2、打印制作：底板制作，画面打印、防变色工艺处理，边框加工，成品组装 3、运输安装：成品检验合格后打包运出至现场，每块采用悬挂式专用挂件与展壁固定，所有图板尺寸及位置以布展最终版式为准	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	332	150 (块)	49,800.00
1-1	13	高精展板2	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1、定制成品艺术展板（规格：边长≤80cm*80cm） 2、打印制作：底板制作，画面打印、防变色工艺处理，边框加工，成品组装 3、运输安装：成品检验合格后打包运出至现场，每块采用悬挂式专用挂件与展壁固定，所有图板尺寸及位置以布展最终版式为准	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	655	54 (块)	35,370.00



1-1	14	定制亚克力展板	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1. 工艺：5-8mm亚克力雕刻塑形、附强磁贴片、1mm强磁贴片UV高清画面，便于后期更换（根据内容也可不要磁吸画面） 2. 规格：最小边20cm-50cm	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	134	57（块）	7,638.00
1-1	15	定制开篇	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1. 镀锌钢板做造型、烤漆、金属字、丝网印 2. 规格：高2800mm*宽1100mm*厚200mm（±100mm）（需提供加盖投标人公章的承诺函） 3. 详细参数：①整体为金属结构，做防锈防腐处理，结构稳定。后防锈处理后采用静电喷涂工艺。②使用镀锌钢板，剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等做法成型。主框架基座为钢结构，选用40mm*40mm*1.5mm的镀锌方钢管。设计有水平调节、防倾倒装置，表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制 ③材料采用优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带的规定，喷涂后长度与宽度允许偏差小于±1.5mm，喷涂后对角线允许偏差小于±1.5mm/m。	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	13,200	4（个）	52,800.00
1-1	16	定制二级标题	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	1,300	19（个）	24,700.00




				称：大钧建筑 1、定制二级艺术造型标题 2、亚克力做造型、烤漆、雕刻字 3、规格：宽160mm*长1000mm（±50mm）					
1-1	17	奖牌复刻	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1、根据采购人提供不同规格和材质的奖牌实物为内容模版，制作成同等规格的金属或木质奖牌。 2、规格：300mm*500mm（±50mm）	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	200	20（个）	4,000.00
1-1	18	实物展柜	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1、专用展柜定做、安装、布设（1200mm*550mm*900mm（±100mm）） 2、柜体材质：外饰面1、5mm灰色钢板，表面静电粉末喷涂； 3、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制 4、骨架结构：主龙骨40*40*1.5mm方管焊接装配； 展陈玻璃：采用5+0.76+5mm厚超白钢化夹胶玻璃；透光率≥92%；隔绝紫外线≥95%；玻璃45°拼角工艺 5、密封胶条：“0”型有机硅不含任何酸性物质，无机碱杂质 6、展台背板：15mm厚无机不燃板，环保等级E0级、外包亚麻布，颜色可定制 7、开启	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	5,400	10（套）	54,000.00



				方式：气支撑辅助半自动上掀开启系统：LED门型灯9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次，10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮：11、要求展柜空气交换率≤0.2-1d-1的技术指标					
1-1	19	定制展架	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑▲1、定做、安装、布设规格：高3000mm*宽2400mm*底座宽200mm（±100mm）（需提供加盖公章的承诺函）2、柜体材质：外饰面1.5mm灰色钢板展架，表面静电粉末喷涂；3、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制；4、骨架结构：50mm灰色钢管立柱焊接装配、主龙骨40mm*40mm*51mm方管焊接装配；5、展台背板：15mm厚无机不燃板，环保等级E0级；6、开启方式：助力可拆卸；7、展架支撑：灰色烤漆钢板底座200mm*300mm*80mm*M10不锈钢螺栓带装饰帽。	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	10,000	4（个）	40,000.00
1-1	20	亚克力烤漆字	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑1、规格：厚度：12mm-15mm边长	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	40	246（个）	9,840.00

				12cm-5cm,高度不等,依据后期深化内容确定 2.工艺:亚克力雕刻、铸字材料品种、颜色根据设计要求定制 3.安装:专用粘字胶,根据设计位置精准粘贴,含字模、运输、现场安装					
1-1	21	亚克力烤漆字2	完全响应招标文件要求	制造商:河南大钧建筑设计有限公司,品牌名称:大钧建筑 1.规格:500mm*500mm(±1mm),厚100mm-150mm 2.工艺:定制亚克力雕刻字喷漆处理,含字模、运输、现场安装	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求		14 (个)	1,610.00
1-1	22	PVC 雕刻字	完全响应招标文件要求	制造商:河南大钧建筑设计有限公司,品牌名称:大钧建筑 1.规格:厚度:12mm-15mm,边长25cm-15cm,高度不等,依据后期深化内容确定 2.工艺:PVC雕刻、铸字材料品种、颜色根据设计要求定制 3.安装:专用粘字胶,根据设计位置精准粘贴,含字模、运输、现场安装	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	46	90 (个)	4,140.00
1-1	23	粤秀中学迁校场景	完全响应招标文件要求	制造商:河南大钧建筑设计有限公司,品牌名称:大钧建筑 1.内容:根据粤秀中学迁校的人物事件,做场景创作展示 2.工艺:根据史料照片或根据场景创作复原场景,利用复合材质,整体艺术创作,做旧还原场景;包含3个塑钢雕像	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	95,000	1 (项)	95,000.00




				人物和搬迁生产工具。 3、规格：空间尺寸长4700mm*高2800mm*深2500mm(±300mm)					
1-1	24	耕读”层板画	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑；1、内容：70年代耕读人物艺术剪影层板画；2、工艺：①艺术分层创作设计，大幅面分块拆分；②PVC或亚克力板材裁板，板面电晕预处理；③UV平板彩印，数控雕刻分层轮廓裁切，背部支撑定位孔开槽；④分单元拼接成单层整板，结构胶点涂叠合加压固化，侧边修边；⑤背部加装加固龙骨，重型壁挂吊码安装，成品全检；⑥包含打包、运输、现场安装。 3、规格：空间尺寸1600mm*2000mm*200mm(±200mm)。	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	30,000	1 (项)	30,000.00
1-1	25	场景复原“丰湖书院门、90年代校门”	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑；1、内容：场景复原“丰湖书院门、90年代校门”；2、工艺：①依据校史老照片、档案文献与校友记忆，还原建国初期校门形制、比例、材质与细节风貌。②主体结构：采用镀锌轻钢龙骨+钢结构焊接为承重骨架，整体加固、防变形、防开裂，适配展馆长期陈列。基底封高密	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	33,000	2 (项)	66,000.00



			度阻燃板材料，找平加固，确保整体刚性，耐久安全。③外立面还原文艺柱：采用仿古石材或艺术漆组合，经雕刻塑形、模具翻模、精细拼接、还原原门楼、立柱、檐口造型；表面做仿古做旧、风化肌理处理，手工打磨斑驳质感，还原岁月沧桑感。④匾与历史：复刻历史校名，采用金属激光切割/实木雕刻工艺，打磨、仿古做旧，安装无痕。⑤细节点：采用3D雕刻+仿古涂装，衔接自然。⑥表面处理：整体采用做旧工艺，多层仿古做旧涂装，经涂底漆、中涂、旧化层、防尘保护等多道工序，手工营造褪色、斑驳、风化效果，色泽沉稳复古；局部做水渍、锈迹、磨损肌理，贴合老校门岁月痕迹。⑦安装与收尾：采用暗藏固定、无工艺收口，现场精准拼接、严丝合缝；整体防潮、防腐、抗老化，环保无味，长期陈列不变形、不褪色。还原老校门历史原貌。 3、规格：①（丰湖书院门）空间尺寸 长4500mm*高3000mm*深600mm（±300mm）②（90年代校门）空间尺寸 长6000mm					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				* 高300mm * 深700mm (±300mm)					
1-1	26	“六人农会” 层板画	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 内容：1、内农会人物场景艺术剪影层板画 2、工艺：①艺术分层创作设计，大幅面分块拆分，PVC或亚克力板材裁板，板面电晕预处理；②UV平板彩印，数控雕刻分层轮廓切割、背部支撑定位孔开槽，1、分单元拼接成单层整板，逐层干拼校核；③结构胶点涂叠合加固，侧边修边，背部加装加固龙骨，重型壁挂吊码安装，④成品全检；⑤包含打包、运输、现场安装。 3、规格：2700mm*2400mm*深300mm (±200mm)。	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	30,000	1 (项)	30,000.00
1-1	27	场景复原“ 革命家书”	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 内容：1、内场景复原“革命家书”复合材料定制 2、工艺：①本场景严格遵循上世纪40、50年代建筑风貌特征。②内部采用轻钢龙骨结构搭建基础墙体与隔断，结构稳固牢靠③基层板材封闭找平，防潮防裂，适配长期陈列。④墙面采用复古乳胶漆做旧工艺，搭配仿老式水泥墙、石灰墙肌理质感处理，局部还原墙裙、老	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	33,000	1 (项)	33,000.00



				式刷漆分界面效果：墙面怀旧标语内容采用高清UV打印结合手工手绘工艺制作，色彩复古柔和。⑤门窗、老式桌椅等设施，依据年代实物复刻，采用实木及复合仿古板材加工，做复古油漆、磨损做旧处理，还原老旧痕迹。⑥地面铺设复古纹理地板或怀旧地板材质。⑦老式灯笼、宣传栏、搪瓷标语、老式教具等软装道具，采用实物复刻与定制仿旧工艺相结合，整体做褪色、轻微风化、磨损复古处理。（具体工艺根据老照片实际情况适当调整） 3、规格：长4200mm*高2850mm*深3500mm（±300mm）					
1-1	28	学校全景沙盘	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1、内容：校园全景电子沙盘（含底座、灯光、电路、五金辅料、运输、安装） 2、内容：①图纸深化定比例尺；②等高线泡沫地形固化、路网水系雕刻铺设、建筑构件加工拼装；③低压灯光布线接线测试；④成品检验防护 3、含底座、灯光、电路、五金辅料、运输、安装。	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	6,116	16 (m²)	97,856.00
1-1	29	艺术装置	完全响应招标文件要求	制造商：河南大钧建筑设计有限公司，品牌名称：大钧建筑 1、展	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	5,000	2 (项)	10,000.00



				示内容：定制艺术卷轴造型，展现学校教育理念2、规格：3000mm*2000mm（±200mm）。					
1-1	30	壁画屏	完全响应招标文件要求	制造商：深圳市创新彩光电有限公司，品牌名称：创新彩 内容：学校宣传片 2、展示形式：室内全彩显示装置、规格：宽6400*高2400mm 3、参数： ①视频图像显示密度：25000点/m²，像数点间距：2mm，视频画面表面刷新率≥3840HZ，对比度≥5000，色温2000K-10000K可调。 ②壁画显示装置关电状态时可呈现随意定制的高清壁画图案，饰面影像图案层对外空气接触面采取真空纳米镀膜技术，内层增加防脱落覆层工艺；表面采用全哑光工艺。 ③使用寿命≥10000H。 ④LED艺术壁画屏在通电情况下，白平衡亮度≤5000CD/M²，且不影响正常播放，工作温度：-5~60。 ⑤LED艺术壁画屏可与电脑/视频处理器同步显示，支持实时控制，能显示各种计算机信息、图形、图像及二维、三维动画并叠加文字。 ⑥LED艺术壁画屏，壁画图案支持客户来图	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	145,000	1（套）	145,000.00



				定制，多种浮雕风格，壁画质感，充分满足用户对空间设计的个性化定制需求。 ⑦LED艺术壁画屏支持智能光控，可智能调节亮度，提高画面舒适度，更节能省电。 ⑧LED艺术壁画屏，不通电也能显示画面，零功耗；屏幕通电显示，平均功耗190W/m ² ，最大功率680W/m ² ，包含接收卡、视频处理器、电源、钢结构、不锈钢收边、配电箱、配套音响功放（音响开孔尺寸：245mm，外观尺寸：直径283*深120mm）、播控服务器（配备独立显卡）等； ▲⑨高清图案：LED艺术显示装置关电状态时可呈现随意预制的高清图案（非黑屏效果），预置的高清图案采用双重防护工艺，保证5年不褪色，饰面影像图案层对外空气接触面采取真空纳米镀膜技术，内层增加防脱落覆层工艺；表面采用全哑光工艺，可抑制阳光的反射；（需提供加盖公章的承诺函） 4、具体做法和尺寸根据深化设计和图纸为准；综合考虑空间/平面/展项研发、深化费用、安装调试费、运输及保险费。					
1-1	31	多媒体播放系统	完全响应招标文件要求	制造商：深圳创维-RGB电子有限公司，品	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	53,000	1（套）	53,000.00



				· 湿热负载 ：按GB/T 2423.3-2016的规定方法进行，对室内LED显示屏的显示模组在（40±2）℃、相对湿度为87%~93%的条件下通电工作8h，每小时检查一次，试验后受试样品外观结构和功能均应正常。 ▲8. LED显示屏设计安全，依据SJ/T 4115-2005《发光二极管（LED）显示屏通用规范》标准，应符合产品安全设计9. LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按GB/T 5080.1-2001规定的定时定数截尾实验方案1-2，$\alpha=20\%$，$\beta=20\%$，$D_m=3$，0进行，$\geq 100000h$。 10. 蓝光危害：符合GB/T 20145-2006标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUV A），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



				LR), 并且在 1000 s 内不造成对眼睛的红外辐射危害 (EIR) L B ≤ 100 W • m - 2 • s r - 1 ▲ 11. 水位平相对错位等级, 符合 SJ / T 1114 1 - 202 5 标准 C 级: C S ≤ 5 % ; 垂直相对错位等级, 符合 SJ / T 1114 1 - 201 7 标准 C 级: C C ≤ 5 % ; 12. 机械强度测试, 对设备进行机械强度试验, 质量 500 g , 直径 50 m m 钢球, 跌落高度 1.3 m , 试验后外壳金属框架不变形 ▲ 13. 通过爬电试验: 使用 50 滴溶液 (质量分数 0.1 % , 纯度 99.8 % 的分析纯无水氯化铵) 进行试验, 爬电距离不超过 1.9 m m , 产品不出现绝缘闪络或击穿 14. 灯珠推力测试: 随机选择 LED 灯珠, 在显示面以水平夹角 45 ° 的方向施加推力 100 N , 灯珠未破碎或脱落 15. 亮度衰减: 测试条件: T a = 25 ± 5 ° C , R H H ≤ 75 % R H A , 10 m A × 1000 H R , 总衰减 ≤ 18 % 16. E D I D 动态管理: 支持任意分辨率信号输入自适, 输出范				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				围可进行缩放,实现最佳分辨率匹配,避免屏幕比例异常及黑边现象。 17. L E D 显示屏可实现实时监控显示屏工作状态、温度,具有过温或故障自动告发生故障立即发信息到指定邮箱,及时处理。具有工作电压、接收卡、发送卡工作状态监控功能。 18. 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50 H z 基本正弦波、1500 V (有效值)的测试电压,2 m i n , 测试期间应不发生绝缘击穿。 19. 整机阻燃测试,整机阻燃测试,依据标准 G B / T 2408-2008, G B / T 5169.16-2017, 测试方法进行测试,符合 V - 0 级标准。▲20. 集成4种模式:1.通用帧同步模式;2.高灰数据独立刷新同步模式;3.高灰数据独立刷新异步模式;4.低灰高刷模式					
1-1	32	“校友信息”数字内容查询定制系统	完全响应招标文件要求	制造商:河南大钧建筑设计有限公司,品牌名称:大钧建筑 1. 展示内容:参观者通过点击可以查询和了解历届毕业生(校友)合照及校友活动的照片、视频等; 2. 展示形式:通过配备的高清交互区域	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	33,000	1 (项)	33,000.00



				8mm x 6mm) , 具备高分辨率的显示效果, 采用人机交互方式, 搭载高性能芯片, 充足内存与存储; 支持移动部署及相关配套链接, 保障交互顺畅。 3. 内容制作: (1) 查询内容: 校友信息以及校友活动内容 (2) 策划: 将甲方提供的资料归纳整理, 策划软件逻辑结构, 交互模式等; (3) UI 创作: 根据策划方案, 定制互动软件UI界面, 定制对应风格及按钮元素; 插画绘制程序背景、待机界面、主题元素、装饰元素等; 设计图文排版、色彩搭配、视效风格、字体设计等内容; 围绕整体风格制作动态特效、按钮音效。 4. 定制软件开发: (1) 基于unity3D 平台开发, 实现多功能互动操作结构; (2) 数据管理系统开发; (3) 数据检索功能开发; 基于安卓系统开发, 实现对媒体的播放控制。包含: 播放、暂停、重播、点播、快进、快退、音量加减等;					
1-1	33	“校友口述史”交互播放终端定制系统	完全响应招标文件要求	制造商: 河南大钧建筑设计有限公司, 品牌名称: 大钧建筑 1. 展示内容: 通过老校友、老教师、老领导的采访, 再现学校历史发展长河中的闪光点 and 记忆点 2. 展示形式: 通过配备的高清交互区	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	33,000	1 (项)	33,000.00



				域（交互区域1218mm x 685mm），具备高分率的显示效果，采用人机交互方式，搭载高性能芯片，充足内存与存储空间；支持移动部署及相关配套链接，保障交互顺畅。 3. 内容制作：（1）查询内容：校友视频信息以及活动（2）策划：将甲方提供的资料归纳整理，策划软件逻辑结构，交互模式等；（3）UI创作：根据策划方案，定制互动软件UI界面，定制对应风格及各按钮元素；插画绘制程序背景、待机界面、主题元素、装饰元素等；设计图文排版、色彩搭配、视觉效果、字体设计等内容；围绕整体风格制作动态特效、按钮音效。 4. 定制软件开发：（1）基于unity3D平台开发，实现多功能互动操作结构；（2）数据管理系统开发；（3）数据检索功能开发；基于安卓系统开发，实现对媒体的播放控制。包含：播放、暂停、重播、点播、快进、快退、音量加减等；					
1-1	34	多媒体播放器	完全响应招标文件要求	制造商：深圳创维显示科技有限公司，品牌：SKYWORTH，型号：100H5F198寸多媒体播放器 2. CPU：四核 3. 分辨率：4K（3840x	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	20,000	1（台）	20,000.00



				2 1 6 0) 4 . 运 行内存≥3 G 存储内 存≥3 2 G 5 . 金 属边框: 宽 度≥1 5 0 m m					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

广东政府采购智慧云平台GPCGD261156FG315F 第1采购包 2026-10-08 20:44:10

投标人盖章:

日期: 2026 年 10 月 08 日



河南大钧建筑设计有限公司 2026-10-08 20:44:10