

### 第三章 技术、服务及其他要求

(注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。)

#### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：398,800.00

采购包最高限价（元）：398,800.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	C12990 000 其他 水利管理 服务	高坪区“ 六河两库 ”水域环 保巡查项 目	1.00 (项 )	398,800. 00	其他未列 明行业	否	否	否	否	否

#### 报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量(计量单 位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	高坪区“六河两库”水域 环保巡查项目	1.00 (项)	398,800.00	总价	无

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：高坪区“六河两库”水域环保巡查项目

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标																		
1	★	服务范围	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>六河二库基本情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>螺溪河高坪的会龙镇、胜观镇至小龙街道段（67公里）</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>长塘河高坪区长乐镇段（7公里）</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>擦耳河高坪会龙镇至江陵镇河段（30公里）</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>酉溪河高坪区东观镇段（8公里）</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>阙家河高坪老君镇至阙家镇段（16公里）</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>清溪河高坪区青莲街道至白塔街道段（13公里）</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>磨尔滩水库（中型）</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>响水滩水库（小（一）型）</td> </tr> </tbody> </table>	序号	六河二库基本情况	1	螺溪河高坪的会龙镇、胜观镇至小龙街道段（67公里）	2	长塘河高坪区长乐镇段（7公里）	3	擦耳河高坪会龙镇至江陵镇河段（30公里）	4	酉溪河高坪区东观镇段（8公里）	5	阙家河高坪老君镇至阙家镇段（16公里）	6	清溪河高坪区青莲街道至白塔街道段（13公里）	7	磨尔滩水库（中型）	8	响水滩水库（小（一）型）
			序号	六河二库基本情况																	
			1	螺溪河高坪的会龙镇、胜观镇至小龙街道段（67公里）																	
			2	长塘河高坪区长乐镇段（7公里）																	
			3	擦耳河高坪会龙镇至江陵镇河段（30公里）																	
			4	酉溪河高坪区东观镇段（8公里）																	
			5	阙家河高坪老君镇至阙家镇段（16公里）																	
			6	清溪河高坪区青莲街道至白塔街道段（13公里）																	
			7	磨尔滩水库（中型）																	
8	响水滩水库（小（一）型）																				

2	服务内容	<p>(一) 开展日常巡河巡查。对各个段面和点位每半月巡航督查一次(每月两次), 并作好文字、音像等记录记载,</p> <p>主要巡查以下方面:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.是否存在工业、生活污水直排入江河湖库情况;</li> <li>2.禁养区、限养区内是否存在养殖场;</li> <li>3.是否存在沿江沿河沿湖库两岸农业面源污染和畜禽养殖污水直排入江河湖库情况;</li> <li>4.是否存在向河道湖库管理范围内倾倒生活垃圾、泥土、建筑废弃物等情况;</li> <li>5.饮用水源地是否设置隔离设施以及是否被污染;</li> <li>6.是否存在侵占河滩地湖库地的现象, 是否存在乱搭乱建现象;</li> <li>7.港口、码头是否存在油污等污染情况;</li> <li>8.是否存在非法采砂采石现象;</li> <li>9.是否存在网箱养鱼现象;</li> <li>10.是否存在非法捕鱼(含禁渔期捕鱼、电鱼、炸鱼等)现象;</li> <li>11.江面河道湖库是否存在水葫芦、生活垃圾等漂浮物;</li> <li>12.是否存在影响河道湖库水质、防洪和航行安全的隐患等。</li> <li>13.是否存在其他危害河道及水库安全的现象和行为。</li> <li>14.河长制公示牌是否及时更新。</li> <li>15.发现六河两库支流有污染水体流入的, 要进行查找源头, 并提交视频。</li> </ol> <p>(二) 根据沿江河湖库各乡(镇)的“目标、问题、任务、责任”清单, 核实沿江沿河及湖库各乡(镇)、街道河湖长制工作推进情况和目标任务完成情况。(若高坪区长办每年向沿江沿河及湖库各乡(镇)、街道下达目标任务, 则以正式下达的目标任务为依据)。</p> <p>(三) 督查省、市、区专项行动落实情况。核实省、市、区区长办安排部署的专项行动任务完成情况。</p>
3	服务要求	<p>提交成果要求: 每月14、28号提交巡查工作报告(发现污染、破坏江河湖库环境安全的重大事件立即报告), 报告内容应包括文字、图片、视频等方面, 确保信息准确可靠。</p>

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

#### 3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	自合同签订之日起365日

2	★	服务地点	采购人指定地点
3	★	验收、交付标准和方法	(1)符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。(2)供应商建立完善的工作规范、服务管理流程、故障处理流程、服务人员管理制度、批准的施工设计文件、合同文件和现行的有关技术标准、规范和规程等；委托方的委托书等。(3)其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)的要求进行验收。
4	★	支付方式	分期付款
5	★	付款进度安排	1、合同生效并具备支付条件后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 2、采购人在对中标(成交)供应商提交的第一季度服务成果验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的15.00% 3、采购人在对中标(成交)供应商提交的第二季度服务成果验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的15.00% 4、采购人在对中标(成交)供应商提交的第三季度服务成果验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的15.00% 5、采购人在对中标(成交)供应商提交的第四季度服务成果验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的15.00%
6	★	违约责任与解决争议的方法	①如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。②因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。③合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向法院提起诉讼维护其合法权益。

### 3.4.其他要求

#### 采购包1:

(仅供评分) 1、供应商需针对本项目“六河二库”各流域断面及水域保护范围熟悉，能够准确描述主要问题点位，提供方案包括以下内容：①螺溪河高坪的会龙镇、胜观镇至小龙街道段主要问题点位；②长塘河高坪区长乐镇段主要问题点位；③擦耳河高坪会龙镇至江陵镇河段主要问题点位；④西溪河高坪区东观镇段主要问题点位；⑤阙家河高坪老君镇至阙家镇段主要问题点位；⑥清溪河高坪区青莲街道至白塔街道段主要问题点位；⑦磨尔滩水库主要问题点位；⑧响水滩水库主要问题点位。

2、根据供应商针对本项目制定的无人机日常巡查实施方案，包括以下内容：①飞行许可申请方案、无人机服务方案；②飞行计划方案、飞行成果分析方案。3、供应商需针对本项目提供的质量目标控制措施与日常管理方案进行评审，包括以下内容：①应急保障情况、成果的质量承诺和影像数据处理方案；②人员的培训、上岗、日常管理等制度方案。4、供应商需针对本项目提供的项目实施安全保障措施方案进行评审，包括以下内容：①安全保证措施、安全管理制度；②设备器械安全使用措施、安全事故应急救援预案；③危险服务点防范措施。5、供应商自2020年01月01日(含)至今具有类似项目业绩。