

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县滩坪沙金乡申家小学维修项目

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		屋面拆除及新建							
1	011607001001	旧屋面拆除	1. 拆除内容及厚度:保留原有承重结构,木檩条及以上全部拆除重做 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 应满足相应规范要求	m2	580				
2	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:彩色波形陶瓷瓦 2. 木挂瓦条30x30(h);木顺水条30x30(h)(木顺水条间距500mm) 3. 卷材防水:3mmSBS改性沥青防水卷材 4. 100厚岩棉保温板(A级) 5. 涂膜防水:1.5mm水性聚氨酯防水涂料 6. 屋面基层:20厚木望板 7. 檩条:屋面檩条:檩条采用冷弯卷边Z型钢,材料强度Q235,截面规格Z100x40x20x2.5,檩条间距不大于0.5m。由于目前不清楚屋架梁间距,暂按柱距3m进行估算,檩条规格后期根据现场实际情况进行调整。 8. 应满足相应规范要求	m2	580				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县滩坪沙金乡申家小学维修项目 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
3	020603003001	屋脊	1. 部位:非上人屋面屋脊 2. 做法:09J202-1-K26-1	m	53.4				
4	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 名称:屋面挑檐 2. 做法:09J202-1-K24-4	m	109.2				
5	010902007002	屋面天沟、檐沟	1. 名称:山墙挑檐 2. 做法:09J202-1-K28-B	m	42.6				
		分部小计							
		内墙改造							
6	011608002001	旧墙面面层清理	1. 将现有墙面面层清除干净 2. 将原基层墙面空鼓、松散部位清除,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 4. 做法:应满足相应规范要求	m2	1300				
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:5mmDP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 2. 若现场墙面平整度较好,则可以取消5mmDP M5砂浆(1:1:6	m2	1300				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县滩坪沙金乡申家小学维修项目 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：礼县滩坪沙金乡申家小学维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：礼县滩坪沙金乡申家小学维修项目 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 礼县滩坪沙金乡申家小学维修项目 标段: 礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 礼县滩坪沙金乡申家小学维修 标段: 礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：礼县滩坪沙金乡申家小学维修项目

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 礼县滩坪沙金乡申家小学维修项目 标段: 礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：礼县滩坪沙金乡申家小学维修项目 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：礼县滩坪沙金乡申家小学维修项目 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：礼县滩坪沙金乡申家
小学维修项目

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 礼县滩坪沙金乡申家小学 标段: 礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造
维修项目 改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		宿舍楼屋面							
1	011607001001	旧屋面拆除	1. 将原有构造层次清除到钢筋混凝土面板层 2. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 3. 做法:应满足相应规范要求	m2	280				
2	010902003001	卷材屋面	1. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 2. 1.5mm水性聚氨酯防水涂料; 3. 100厚泡沫玻璃保温板(A级); 4. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%; 5. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 6. 2mm高强水性沥青防水涂料; 7. 3mmSBS改性沥青防水卷材;(自带保护层) 8. 做法:应满足相应规范要求	m2	280				
		分部小计							
		食堂外墙面							
3	011608002003	旧墙面面层清理	1. 将现有墙面面层清除干净 2. 将原基层墙面空鼓、松散部位清除,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 运距:建筑垃圾	m2	737				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			圾外运自行考虑 4.做法:应满足相应规范要求						
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 1.5mm厚透气型防水涂料 2. 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 4.做法:应满足相应规范要求	m2	737				
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 2.做法:应满足相应规范要求	m2	737				
		分部小计							
		食堂一层及宿舍楼内墙面							
6	011608002004	旧墙面面层清理	1. 将现有墙面面层清除干净 2. 将原基层墙面空鼓、松散部位清除,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 4.做法:应满足相应规范要求	m2	963				
7	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:5mmDPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 2. 若现场墙面	m2	963				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			平整度较好,则可以取消5mmDP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 3.做法:应满足相应规范要求						
8	011407001002	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:3mm耐水腻子分遍找平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 3.做法:应满足相应规范要求	m2	963				
		分部小计							
		餐厅地面							
9	011604001001	旧地面面层清理	1.将原基层墙面空鼓、松散部位清除并用DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)修补找平; 2.运距:建筑垃圾外运自行考虑 3.做法:应满足相应规范要求	m2	165				
10	011103003001	塑料板楼地面	1.3厚水泥基自流平砂浆基层 2.面层材料品种、规格、颜色:2厚PVC(聚氯乙烯)块材面层,用专用胶粘剂粘铺;用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3.表面上保护蜡 4.做法:应满足相应规范要求	m2	165				
		分部小计							
		宿舍楼顶棚及餐厅顶棚							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	011604003001	旧顶棚面层清理	1. 将现有损坏部位的顶棚清除至结构板面; 2. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 3. 做法:应满足相应规范要求	m2	530				
12	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:3mm面层耐水腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料 3. 做法:应满足相应规范要求	m2	530				
		分部小计							
		食堂操作间吊顶							
13	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:将原有吊顶全部拆除 2. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 3. 做法:应满足相应规范要求	m2	60				
14	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)铝合金方格吊顶 2. 中6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾级)固定 3. 专用弹簧吊扣中距≤1200,用吊件与钢筋	m2	60				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吊杆联结找平 4. 面层材料品种、规格:铝合金方格100x100组合块1200x600或1200x1200 5. 做法:应满足相应规范要求						
		分部小计							
		室外场地硬化							
15	011602001001	旧地面清理	1. 将现有地面松散、破损的部位清除,如基层破坏,需要对基层进行修补(采用原始垫层材料) 2. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 3. 做法:应满足相应规范要求	m2	590.8				
16	040203007001	水泥混凝土	1. 120厚C25混凝土路面,按4m~6m分仓跳格浇筑,纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30,内填沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 2. 做法:应满足相应规范要求	m2	590.8				
		分部小计							
		挡土墙							
17	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:根据现场,自行考虑 2. 挖土深度:自行考虑 3. 弃土运距:自行考虑	m3	39.33				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：素土回填，分层压实，压实系数不小于0.95 2. 填方来源、运距：自行考虑	m3	18.2				
19	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：现场余土 2. 运距：自行考虑	m3	17.49				
20	010201017001	褥垫层	1. 原含砾粉质黏土层夯实，压实系数不小于0.97 2. 0.3m厚1:8水泥土分层压实，压实系数不小于0.97 3. 做法：应满足相应规范要求	m3	10.08				
21	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土垫层 3. 含模板 4. 做法：应满足相应规范要求	m3	2.28				
22	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格：砌筑MU40块石 2. 挡土墙墙顶用大于或等于M10级的水泥砂浆抹平，厚度不小于20mm。挡土外露面用 M10水泥砂浆勾缝 3. 挡土墙每间隔10~15m设置一道变形缝，变形缝宽度为20~30mm。缝内沿墙的内、	m3	95.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			外、顶三边填塞沥青麻筋,塞入深度不小于150mm。 4. 当既有挡土墙局部出现松动、剥落时,采用M15水泥砂浆重新砌筑修补;对于既有挡土墙存在开裂、孔洞之处,采用C35专用高强水泥基灌浆料修补。 5. 在砌筑新增挡土墙时,先将既有挡土墙表面松动的骨料、砂砾、浮渣和粉尘清除,并用清洁的压力水冲洗干净,然后再进行施工。 6. 砂浆强度等级、配合比:M15水泥砂浆 7. 做法:应满足相应规范要求						
23	040309009001	泄水孔	1. 材料品种:泄水孔孔径100mm左右,间距2~3m,按梅花形布量。泄水孔向外坡度为5%,最低一排泄水孔应高出地面不小于200mm。泄水孔应保持畅通无阻。 2. 做法:应满足相应规范要求	m	26				
24	060105005001	反滤层	1. 反滤层采用颗粒大小均匀的碎石、砾石分	m3	18.69				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			层填筑；反滤层应当在挡土墙后填料过程中及时施工。 2. 反滤布采用透水土工织布。 3. 做法:应满足相应规范要求						
25	010103001002	墙背回填	1. 墙背填料根据附近土源, 选用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂土, 内摩擦角不小于35。当选用黏性土作填料时, 应掺入适量的砂砾或碎石; 不得选用膨胀土、淤泥质土、耕植土作填料。 2. 做法:应满足相应规范要求	m3	139.75				
26	041101001001	墙面脚手架	1. 脚手架 2. 墙高:5m 3. 做法:应满足相应规范要求	m2	162.5				
		分部小计							
		措施项目							
27	011701003001	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	1700				
28	011701003002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	590				
29	011701003003	屋面脚手架	1. 屋面脚手架	m2	280				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程
标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造
工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程
标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：礼县雷王乡中心小学食堂维修工程
标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：礼县雷王乡中心小学
食堂维修工程

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 礼县雷王乡中心小学食堂 标段: 礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造
维修工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		食堂屋面、宿舍楼屋面							
1	011607001001	旧屋面拆除	1. 将原有构造层清除到钢筋混凝土面板层 2. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 3. 做法:应满足相应规范要求	m2	510				
2	010902003001	卷材屋面	1. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 2. 1.5mm水性聚氨酯防水涂料; 3. 100厚泡沫玻璃保温板(A级); 4. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%; 5. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 6. 2mm高强水性沥青防水涂料; 7. 3mmSBS改性沥青防水卷材;(自带保护层) 8. 做法:应满足相应规范要求	m2	510				
		分部小计							
		食堂外墙面							
3	011608002004	旧墙面面层清理	1. 将现有墙面面层清除干净 2. 将原基层墙面空鼓、松散部位清除,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 运距:建筑垃圾	m2	600				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			圾外运自行考虑 4.做法:应满足相应规范要求						
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 1.5mm厚透气型防水涂料 2. 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 4.做法:应满足相应规范要求	m2	600				
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 2.做法:应满足相应规范要求	m2	600				
		分部小计							
		宿舍北侧一层局部保温修复							
6	011608002005	旧墙面面层清理	1. 将保温损坏部位墙面面层和保温清除干净; 2. 将原基层墙面空鼓、松散部位清除并用DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)修补平整;DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布; 3. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 4.做法:应满足相应规范要求	m2	100				
7	011001003001	保温隔热墙面	1. 5厚专用胶粘剂 2. 100mm厚岩棉	m2	100				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板(厚度同原设计) 3. 10厚抗裂水泥砂浆找平层(复合耐碱玻纤网格布,与现状墙面搭接,宽度≥200) 4. 做法:应满足相应规范要求						
8	011201001003	墙面一般抹灰	1. 1.5mm厚透气型防水涂料 2. 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 4. 做法:应满足相应规范要求	m2	100				
9	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 2. 做法:应满足相应规范要求	m2	100				
		分部小计							
		宿舍楼瓷砖外墙							
10	011605002001	旧墙面面层清理	1. 清除面砖掉落部位、松散空鼓位置,用DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)修补找平;DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布; 2. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 3. 做法:应满足相应规范要求	m2	10				
11	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:面砖粘贴面涂5厚	m2	10				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			胶粘剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：贴8~10厚外墙饰面砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3. 缝宽、嵌缝材料种类：DTG砂浆勾缝 4. 做法：应满足相应规范要求						
		分部小计							
		翻新教室、五层一间教室内墙							
12	011608002006	旧墙面面层清理	1. 将现有墙面面层清除干净 2. 将原基层墙面空鼓、松散部位清除，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 运距：建筑垃圾外运自行考虑 4. 做法：应满足相应规范要求	m2	248				
13	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：5mmDPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆） 2. 若现场墙面平整度较好，则可以取消5mmDP M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆） 3. 做法：应满足相应规范要求	m2	248				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:3mm耐水腻子分遍找平 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料 3. 做法:应满足相应规范要求	m2	248				
		分部小计							
		翻新教室吊顶							
15	011302001001	吊顶天棚	1. 现浇(或预制)钢筋混凝土楼板 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距:T型主龙骨,间距≤600,用吸顶吊件连接, T型次龙骨,间距600,用吊件与主龙骨连接 4. 面层材料品种、规格:9厚矿棉板面层,规格为600x600 5. 做法:应满足相应规范要求	m2	80				
		分部小计							
		餐厅地面							
16	011604001001	旧地面面层清理	1. 将原基层墙面空鼓、松散部位清除并用DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)修补找平; 2. 运距:建筑垃圾外运自行考	m2	360				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			虑 3. 做法:应满足相应规范要求						
17	011103003001	塑料板楼地面	1. 3厚水泥基自流平砂浆基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:2厚PVC(聚氯乙烯)块材面层,用专用胶粘剂粘铺:用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3. 表面上保护蜡 4. 做法:应满足相应规范要求	m2	360				
		分部小计							
		翻新教室地面							
18	011605001001	旧地面面层清理	1. 将原基层地面空鼓、松散部位清除并用DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)修补找平; 2. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 3. 做法:应满足相应规范要求	m2	80				
19	011102003001	块料楼地面	1. 界面剂一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:5~10厚地砖面层(600*600mm),DTG砂浆擦缝DTG砂浆擦缝用	m2	80				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			人造石专用填缝 4.做法:应满足相应规范要求						
		分部小计							
		职工周转房和食堂檐口瓦屋面							
20	011607001002	旧屋面拆除	1.拆除内容及厚度:将原有构造层次清除到钢筋混凝土屋面板层 2.垃圾外运:自行考虑 3.应满足相应规范要求	m2	230				
21	010901001001	瓦屋面	1.1:3水泥砂浆找平层,厚20 2.2mm高强水性沥青防水涂料 3.木顺水条30x30, @500 4.木挂瓦条30x30,中距按瓦材规格 5.瓦品种、规格:彩色波形陶瓷瓦 6.做法 :应满足相应规范要求	m2	230				
		分部小计							
		食堂雨棚							
22	010904003001	砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:最薄处6厚聚合物水泥防水砂浆,分三遍抹灰,找坡至雨水口。 2.做法:应满足相应规范要求	m2	15				
		分部小计							
		更换落水管							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修
标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修项目 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修
标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修	标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
--------------------	-------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 礼县固城镇初级中学
食堂维修

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：礼县固城镇初级中学食堂维修
标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县滩坪刘河小学维修项目 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		教学楼屋面							
1	011607001001	旧屋面拆除	1. 将原有构造层 次清除到钢筋混 凝土面板层 2. 运距:建筑垃 圾外运自行考虑 3. 做法:应满足 相应规范要求	m2	456.7				
2	010902003001	卷材屋面	1. 20厚DSM15砂 浆(1:3水泥砂浆)找平层; 2. 1.5mm水性聚 氨酯防水涂料; 3. 100厚泡沫玻 璃保温板(A级); 4. 最薄处30厚LC 5. 0轻骨料混凝 土,找坡2%; 5. 20厚DSM15砂 浆(1:3水泥砂浆)找平层; 6. 2mm高强水性 沥青防水涂料; 7. 3mmSBS改性沥 青防水卷材;(自 带保护层) 8. 做法:应满足 相应规范要求	m2	456.7				
		分部小计							
		教学楼外墙							
3	011608002004	旧墙面面层清理	1. 将现有墙面面 层清除干净 2. 将原基层墙面 空鼓、松散部位 清除并用DP M15 砂浆(1:3 水泥 砂浆)修补平整 , DP 砂浆勾实 接缝并拉毛,接 缝处粘贴耐碱玻 纤网格布	m2	1500				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县滩坪刘河小学维修项目

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 4. 做法:应满足相应规范要求						
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 1.5mm厚透气型防水涂料 2. 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 4. 做法:应满足相应规范要求	m2	1500				
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 2. 做法:应满足相应规范要求	m2	1500				
		分部小计							
		教学楼内墙							
6	011608002005	旧墙面面层清理	1. 将现有墙面面层清除干净 2. 将原基层墙面空鼓、松散部位清除,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 4. 做法:应满足相应规范要求	m2	1400				
7	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:5mmDPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 2. 若现场墙面	m2	1400				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县滩坪刘河小学维修项目
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			平整度较好,则可以取消5mmDP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 3.做法:应满足相应规范要求						
8	011407001002	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:3mm耐水腻子分遍找平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 3.做法:应满足相应规范要求	m2	1400				
		分部小计							
		教学楼顶棚							
9	011604003001	旧顶棚面层清理	1.将现有损坏部位的顶棚清除至结构板面; 2.运距:建筑垃圾外运自行考虑 3.做法:应满足相应规范要求	m2	924				
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1.刮腻子要求:3mm面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料 3.做法:应满足相应规范要求	m2	924				
		分部小计							
		教学楼外廊栏杆							
11	011405001001	金属面油漆	1.水性丙烯酸漆1道 2.3厚膨胀型超薄防火涂料 3.环氧磁漆2~3道 4.铁红环氧底漆1道	m2	25.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县滩坪刘河小学维修项目

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县滩坪刘河小学维修项目

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：礼县滩坪刘河小学维修项目 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：礼县滩坪刘河小学维修项目 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：礼县滩坪刘河小学维修项目

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：礼县滩坪刘河小学维修项目 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：礼县滩坪刘河小学维修项目

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：礼县滩坪刘河小学维修项目

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：礼县滩坪刘河小学维修项目

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 礼县滩坪刘河小学维修项目

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：礼县滩坪刘河小学维修项目 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县王坝镇初级中学食堂维修工程
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		宿舍楼, 教学楼屋面							
1	011607001001	旧屋面拆除	1. 将原有构造层清除到钢筋混凝土面板层 2. 运距: 建筑垃圾外运自行考虑 3. 做法: 应满足相应规范要求	m2	1800				
2	010902003001	卷材屋面	1. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 2. 1.5mm水性聚氨酯防水涂料; 3. 100厚泡沫玻璃保温板(A级); 4. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土, 找坡2%; 5. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 6. 2mm高强水性沥青防水涂料; 7. 3mmSBS改性沥青防水卷材;(自带保护层) 8. 做法: 应满足相应规范要求	m2	1800				
		分部小计							
		食堂外墙面							
3	011608002001	旧墙面面层清理	1. 将现有墙面面层清除干净 2. 将原基层墙面空鼓、松散部位清除并用DP M15砂浆(1:3 水泥砂浆)修补平整, DP 砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	522				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县王坝镇初级中学食堂维修工程

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 4. 做法:应满足相应规范要求						
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 1.5mm厚透气型防水涂料 2. 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 4. 做法:应满足相应规范要求	m2	522				
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 2. 做法:应满足相应规范要求	m2	522				
		分部小计							
		食堂副食库、主食库、更衣室、消毒柜区域内墙							
6	011605002001	旧墙面面层清理	1. 用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 2. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 3. 做法:应满足相应规范要求	m2	135				
7	011204003002	块料墙面	1. 界面剂1道 2. 6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰	m2	135				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县王坝镇初级中学食堂维修工程
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 6厚DP (DCA) M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 分层压实抹平 4. 2.0厚的聚合物水泥防水砂浆 5. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 6. 5~10厚陶瓷墙砖, DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 7. 做法:应满足相应规范要求						
		分部小计							
		食堂操作间地面							
8	011605001001	旧地面面层清理	1. 将现有地面面层清理干净至结构板面 2. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 3. 做法:应满足相应规范要求	m2	51				
9	011102003002	块料楼地面	1. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆 (1:3水泥砂浆) 抹小八字角 2. 1.5厚的水性聚氨酯防水涂料; 3. 2.0厚的聚合物水泥防水砂浆; 4. 20厚DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合	m2	51				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县王坝镇初级中学食堂维修工程
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			层,表面撒水泥粉; 5. 5~10厚地砖面层, DTG砂浆擦缝 6. 做法:应满足相应规范要求						
		分部小计							
		操作间吊项							
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:将原有吊项全部拆除 2. 运距:建筑垃圾外运自行考虑 3. 做法:应满足相应规范要求	m2	51				
11	011302001002	吊项天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)铝合金方格吊项 2. 中6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留品环(勾级)固定 3. 专用弹簧吊扣中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结找平 4. 面层材料品种、规格:铝合金方格100x100组合块1200x600或1200x1200 5. 做法:应满足相应规范要求	m2	51				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：礼县王坝镇初级中学食堂维修工程
 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目
 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		食堂屋面檐口							
12	011607001002	旧屋面拆除	1. 拆除内容及厚度:将原有构造层次清除到钢筋混凝土屋面板层 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 应满足相应规范要求	m2	82				
13	010901001001	瓦屋面	1. 1:3水泥砂浆找平层,厚20 2. 2mm高强水性沥青防水涂料 3. 木顺水条30x30, @500 4. 木挂瓦条30x30, 中距按瓦材规格 5. 瓦品种、规格:彩色波形陶瓷瓦 6. 做法 :应满足相应规范要求	m2	82				
		分部小计							
		室外雨水盖板换新							
14	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:室外雨水盖板换新 2. 做法:应满足相应规范要求	块	2				
		分部小计							
		措施项目							
15	011701003001	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	657				
16	011701003002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	51				
17	011701003003	屋面脚手架	1. 屋面脚手架	m2	1882				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：礼县王坝镇初级中学食堂维修工程 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：礼县王坝镇初级中学食堂维修工程 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 礼县王坝镇初级中学食堂维修 标段: 礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造
工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：礼县王坝镇初级中学食堂维修工程 标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：礼县王坝镇初级中学食堂维修工程

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：礼县王坝镇初级中学食堂维修工程
标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：礼县王坝镇初级中学食堂维修工程
标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：礼县王坝镇初级中学
食堂维修工程

标段：礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 礼县王坝镇初级中学食堂 标段: 礼县固城镇初级中学等5所学校维修改造
维修工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。