

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440205-2025-00445**

采购项目编号：**SGQT-CG-GZ-2025003**

项目名称：广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目

采购人：韶关市曲江区自然资源局

采购代理机构：韶关青藤工程管理有限公司

第一章 投标邀请

韶关青藤工程管理有限公司受韶关市曲江区自然资源局的委托，采用公开招标方式组织采购广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目
采购计划编号：440205-2025-00445
采购项目编号：SGQT-CG-GZ-2025003
采购方式：公开招标
预算金额：14,473,840.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目):
采购包预算金额：14,473,840.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	地质勘测服务	广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目	1(项)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：2025年12月31日前完成地质勘查、储量核实报告及开发利用方案并通过评审

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》详见公告附件。
- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《资格条件承诺函》详见公告附件。
- 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《资格条件承诺函》详见公告附件。
- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目）： 本项目不专门面向中小企业；对于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等参与本项目所享受的优惠政策，详见本项目采购文件。行业划分：其他未列明行业。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。
投标函相关承诺要求内容。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：韶关市曲江区自然资源局

地址：韶关市曲江区马坝镇城南大道3号

联系方式：0751-6671943

2.采购代理机构信息

名称：韶关青藤工程管理有限公司

地址：广东省韶关市武江区西联镇百旺西路42号广东东韶华科城产业孵化有限公司办公楼2楼F206房屋

联系方式：0751-8889680

3.项目联系方式

项目联系人：胡工、黄工

电话：0751-8889680

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：韶关青藤工程管理有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

（一）项目基本情况

广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目，勘查区内未申请有采矿权，勘查矿种为饰面用花岗岩。勘查区由11个拐点圈定，面积1.485km2，矿区中心地理坐标东经113°27′36.5″，北纬24°34′31.6″，拐点坐标（国家2000坐标系）详见表1-1。

表1-1 拟设矿区（勘查区）范围拐点坐标表

拐点编号	X	Y	拐点编号	X	Y
1	2719860.318	38445110.574	7	2718522.910	38445536.934
2	2719799.569	38445750.326	8	2718360.098	38445384.252
3	2719285.227	38445716.280	9	2718357.059	38444776.233
4	2719156.094	38445958.139	10	2718640.221	38444397.269
5	2718675.562	38445896.516	11	2719079.997	38444792.377
6	2718537.431	38445705.406	勘查标高：497m~90m		

采购包1（广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	2025年12月31日前完成地质勘查、储量核实报告及开发利用方案并通过评审
标的提供的地点	韶关市曲江区，采购人指定地点。
付款方式	<p>第1期为(预付款)：支付比例30%，采购人与供应商签订正式合同后，向中标人支付合同总额的30%作为项目预付款。。</p> <p>第2期为(进度款)：支付比例30%，完成野外工作并经专家评审通过后（以野外验收意见书为准），支付合同总额的30%。。</p> <p>第3期为(尾款)：支付比例40%，完成所有成果报告并通过验收后，支付剩余款项。注：因采购人使用的是财政资金，上述规定的付款时间为采购人向政府财政部门提出支付申请的时间（不含政府财政部门审核支付的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。</p>
如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。	
验收要求	<p>1期：（1）《储量核实报告》通过广东省矿产资源储量评审中心评审及韶关市曲江区自然资源局备案；（2）《开发利用方案》通过广东省有资格组织评审开发利用方案的机构组织专家评审及韶关市曲江区自然资源局备案。（3）当项目成果无法达到采购人的合理要求时，采购人可拒绝支付中标人相关费用，由此造成的损失全部由中标人承担。（4）中标人须对成果文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。</p>
履约保证金	不收取
其他	

其他商务需求

参数性质	编号	内容明细	内容说明
	1	报价要求	1.投标报价为全包价，以人民币（元）为结算单位，包括但不限于所有项目的设备进场、交通运输、服务、资料费、劳务费、管理费、印刷费、人工、验收、售后、利润、税费等合同实施过程中应预见与不可预见的全部费用。 2.中标人必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。
	2	售后服务	1.售后服务期限为 1 年。 2.在售后服务期限内提供相关成果内容咨询、协调等支持，包含以下内容： (1)专员支持服务：提供标准电话技术支持（7×8 小时），安排项目专员为本项目售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、Email，如人员需要调整应及时通知采购人。 3.其他支持服务：中标人应配合采购人进行与本项目相关、合理的服务工作。
	3	人员配备	【1】供应商拟投入本项目人员数量不少于10人，包括项目负责人1名，项目技术负责1人，项目团队不少于8人。 【2】供应商拟投入本项目的设备至少包括： 1台400米-500米深度的钻探机，2台300米深度的钻探机，1台无人机，1台GPS定位器。
	4	项目要求	为保障项目的顺利开展，供应商须在响应文件中提供如下技术方案：项目实施方案、工作时间与进度安排、售后服务方案、应急质量保障措施、安全措施方案。
	5	知识产权的归属要求	1.本服务项目的所有成果内容涉及的知识产权均归采购人所有，中标人享有相应的署名权。 2.中标人应保证本项目的货物、技术、服务成果或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他合法权利而引起的法律和经济纠纷(包括诉讼方式和非诉讼方式);如因第三方提出其专利权商标权或其他知识产权的侵权之诉，则由中标人负责处理，一切法律责任由中标人承担。如采购人因此遭受损失的，中标人需赔偿采购人的全部损失，包括但不限于索赔、罚款、诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费、评估费等。 3. 中标人及其服务人员对本项目服务过程中所涉及的所有采购人不允许公开发布的信息、文稿等信息负有保管责任。
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。</p>		

2.技术标准与要求

序号	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要求
1	地质勘测服务	广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目	项	1.00	14,473,840.00	14,473,840.00	其他未列明行业	详见附件一

附表一：广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>二、服务内容</p> <p>1. 勘查任务</p> <p>(1) 开展工程测量及控制点测量，为详查地质工作提供依据。</p> <p>(2) 开展1:2000地质测量，基本查明矿区岩性、构造、岩浆岩特征。</p> <p>(3) 开展钻探工程揭露，基本查明矿区饰面用花岗岩矿体规模、形态、产状、厚度等特征；基本查明覆盖层的分布、厚度、物理性能等特征。</p> <p>(4) 系统工程取样、分析测试工作，基本查明矿石特征、矿石质量。</p> <p>(5) 开展试采工作，基本查明矿体节理、裂隙、层面、色斑、色线发育情况，并且求得饰面用花岗岩荒料率。</p> <p>(5) 对建筑用花岗岩矿体以及饰面用和建筑用上覆盖层（残坡积层、全风化层、中风化层）的综合利用作出评价。</p> <p>(6) 开展1:2000矿区水、工、环地质测绘工作，基本查明矿区水文地质条件、工程地质条件及环境地质条件，综合评价矿床开采技术条件类型。</p> <p>(7) 进行预可行性研究，为矿山建设设计确定生产规模、产品方案、开拓方案、开采方式、矿石加工工艺及矿山总体布置等方面提供依据。</p> <p>(8) 进行综合地质资料整理研究，编写详查报告，估算资源量，为矿山的生产建设提供详实的地质依据。</p> <p>2.编制依据标准</p> <p>主要依据有《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）及《修改单》（2020年9月29日起执行）、《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ-T 0341--2020）、《建设用碎石、卵石》（GB/T 14685-2022）、《饰面石材矿产地质勘查规范》（DZ / T 0291-2015）及《修改单》（2020年4月30日起执行）等有关规范。</p> <p>3.勘查钻探要求</p> <p>钻探：主要对饰面用花岗岩（及建筑用花岗岩）矿体进行深部控制。在勘查区范围内设计钻孔37个，全为直孔，设计钻探总工作量7811m(含水文孔2个)。为减少投资风险，了解勘查区周边饰面用花岗岩质量，为后期矿权优化提供参考依据。在勘查区周边另外布设（预留）一定数量钻孔，全部为0~200m矿产地质钻探(直孔)，预留钻探工作总量691m,其钻探施工费用纳入本次详查经费预算。</p>

水文钻孔布置在首期开采地段，富水性较强、裂隙或岩溶较发育、构造破碎带发育地段，以及地表水体附近或地形较低处。本次布设在地形较低处，布设的钻孔编号为ZK103、ZK408，总工作量313m。

表4-1为西约金牛墩矿区钻孔设计一览表。

序号	钻孔编号	高程(m)	最低勘查标高(m)	设计孔深(m)	备注
1	ZK102	200	90	50	矿区边界钻孔
2	ZK103	246	90	156	水文钻孔
3	ZK104	281	90	202	
4	ZK105	277	90	187	
5	ZK106	270	90	180	
6	ZK202	264	90	174	
7	ZK203	245	90	155	
8	ZK204	278	90	188	
9	ZK205	275	90	185	
10	ZK206	320	90	230	
11	ZK207	291	90	201	
12	ZK208	210	90	120	
13	ZK403	324	90	234	
14	ZK404	352	90	263	
15	ZK405	324	90	234	
16	ZK406	343	90	253	
17	ZK407	293	90	203	
18	ZK408	247	90	157	水文钻孔
19	ZK604	350	90	260	
20	ZK605	340	90	250	
21	ZK606	326	90	236	
22	ZK607	311	90	221	
23	ZK608	324	90	234	
24	ZK609	272	90	31	矿区边界钻孔
25	ZK804	320	90	230	
26	ZK805	385	90	295	
27	ZK806	376	90	286	
28	ZK807	370	90	280	
29	ZK808	360	90	118	矿区边界钻孔
30	ZK1001	361	90	173	矿区边界钻孔
31	ZK1002	418	90	328	
32	ZK1003	424	90	334	
33	ZK1004	393	90	163	矿区边界钻孔
34	ZK1201	255	90	126	矿区边界钻孔

34	ZK1201	333	90	130	矿区边界钻孔
35	ZK1202	446	90	356	
36	ZK1203	462	90	372	
37	ZK1204	412	90	136	矿区边界钻孔
合 计				7811	

(4) 试采：试采工作需根据前期工作后选取可供试采的3个点进行试采工作。备注：本项目不含试采施工费用。

(5) 本次勘查设计主要工作量：本次勘查设计主要实物工作量见表4-2。

表4-2 西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿地质详查设计主要实物工作量表

序号	工作内容	单位	设计工作量	备注
1	地形测绘			
	1、GPS控制点测量E级	点	3	
	2、界桩埋设	个	11	
2	地质测量			
	1、1/2000地质测量	km ²	3.75	
	2、1/1000地质剖面测量	km	7.811	
	3、1/2000水文地质测量	km ²	3.32	
	4、1/2000工程地质测量	km ²	3.32	
	5、1/2000环境地质测量	km ²	3.32	
3	钻探			
	1.机械岩芯钻探			
	1) 0~200m矿产地质钻探直孔	m	2888	含预留勘查钻孔
	2) 0~300m矿产地质钻探直孔	m	3910	
	3) 0~400m矿产地质钻探直孔	m	1390	
	4) 0~200m水文地质钻探直孔	m	313	
	岩矿试验			
	1、标准样		24	
	2、基本样		222	
	3、化学分析			
	(1) 多元素分析	件	10	
	(2) 样品加工(岩矿样)	件	10	
	4、光谱分析			
	光谱半定量全分析	件	4	
	5、岩矿鉴定			
	薄片鉴定(含制片)	片	10	
	岩矿鉴定(岩相碱活性)	件	12	
	6、体积密度	样	30	
	7、大体重样	件	5	
	8、抗压强度	件	160	

4	9、放射性		件	12	
	10、吸水率		件	16	
	11、一般水样（简分析）		件	6	
	12、残积土综合利用分析	砂样（淘洗率、颗粒级配）	件	8	
		稀土检测	件	6	
		高岭土检测	件	6	
		建设用砂检测	件	6	
	13、粘土分析		件	6	
	14、光泽度测试		件	25	
	15、干燥压缩强度		件	40	
	16、水饱和压缩强度		件	40	
	17、干燥弯曲强度		件	40	
	18、水饱和弯曲强度		件	40	
	19、耐磨性		件	40	
5	试采施工及矿石加工性能检测				
6	报告编写		份	1	
	1、设计论证编写（实施方案）		份	1	
	2、详查报告（储量核实报告）		份	1	

4.地质测量、钻探、水文、钻孔施工要求

4.1控制点测量

具体执行《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314-2009) 规定。

4.2工程测量

大地坐标系为2000国家大地坐标系，采用 3°带， 中央子午线 114°， Y 值500KM；高程基准为国家高程基准。

剖面放线测量采用GPS-RTK技术测量或全站仪进行数据采集，钻孔放样及复测采用GPS-RTK技术。

4.3地质测量

4.3.1地质填图

以实测的1:2000地形图作底图，以穿越法为主，追索法为辅，对主要地质界线（矿体、构造）进行详细观测，填图面积3.75km²。根据勘查区地形条件，植被发育，岩石露头、通行方面的实际情况，地质填图点距为40~60m，地质观测点密度80~100个/km²，因大多数覆盖层较厚具体地质观测点密度结合测区实地情况执行，详细划分岩浆岩、矿体界限，综合地质填图和实测剖面重点圈定含矿层位和追索矿体。

地质观测点主要为岩体分界点、花岗岩体露头点、构造线、不同矿化蚀变带等重要地质现象，重要地质现象应加密控制。地质界线要在野外实地勾绘，并对观测点用红油漆作标志。地质点以手持GPS结合实地地形进行定位。其质量标准为花岗岩带、标志层等重要地质现象图上允许误差≤1mm，其它地质点误差≤2mm。重要地质点采用仪器法定测。不同岩类、不同矿化蚀变带岩石均应采集样品或手标本。记录内容包括点号、点位、观测点性质、露头、沿途情况

，岩性，构造及蚀变描述，采样情况，适当的信手剖面等，各项记录按有关规范、规定执行。

4.3.2 1:1000地质剖面测量

(1) 根据前期，剖面方向为90°，设计测量长度7.811km。

(2) 剖面用半仪器法测制，采用定地质点的方法进行。

(3) 剖面端点用木桩留作标记。实地分层界线用小红旗作标记。分层位置从皮尺上直接读取并标于剖面上和记录于记录表中。

(4) 在测制剖面过程中，必须按比例尺要求详细分层，分层距离用皮尺丈量，地质体出露宽度在1m以上者应进行分层描述，小于1m，具有特殊地质意义的地质体（如矿化层、标志层）进行单独分层描述，并在剖面图上放大表示。

(5) 实测剖面应逐层对岩石和地质矿产特征进行细致的观察描述，系统地采集标本，按不同岩石类型分层采集一定数量的样品。

(6) 地质记录内容应全面、准确，地质体产状及所采各种样品应按有关规范的统一格式标绘于剖面图相应位置上。在作文字记录时，首先注明时间、地点、剖面编号、参加人员及分工，然后逐项填写表格内容：导线号、方位、导线长、坡角、产状等，逐层对岩石或地质体特征进行观察描述。

(7) 随着剖面测制工作的进展，应加强室内整理工作，特别是当日整理、文字记录整饰、图件绘制及着墨。

(8) 编写剖面地质小结。

4.4 1:2000水工环地质测量

4.4.1水文地质测量

(1) 收集气象资料,调查矿区及其附近地表水体和当地最高洪水位标高，基本查明采场地表汇水边界及自然排水条件。

(2) 基本查明含（隔）水层的产状、厚度、分布、裂隙、构造破碎带发育程度及富水性，研究岩溶发育特征（岩溶形态、发育程度及分布规律），基本查明地下水的补给、径流、排泄条件及大气降水、地表水体的水力联系和对矿床开采的影响程度，调查周边开采矿山的分布和老窿采空区的积水情况。预测计算矿坑涌水量，对矿坑水综合利用的可能性做出评价。基本确定水文地质勘查类型，评价水文地质条件的复杂程度。指出供水水源方向。

4.4.2工程地质测量

(1) 划分矿区工程地质岩组,采样测试主要岩石、矿石物理力学性质。

(2) 基本查明岩石风化程度，基本查明构造、软弱夹层分布规律及其工程地质特征，初步划分各级结构面并阐述其特征。

(3) 基本查明矿床开采影响范围内岩石、矿石稳固性和露天开采场边坡稳定性，基本确定工程地质勘查类型，评价工程地质条件的复杂程度。

4.4.3环境地质测量

(1) 收集矿区地震活动历史情况及新构造活动特征，对区域稳定性做出评价。

(2) 调查矿区内地质灾害发育情况，以及地表水、岩石、矿石、地下水中对人体健康、生态环境有害的元素、放射性核素及其他有害气体组分、含量，调查矿区地质环境现状并做出评价，预测矿床开采对地质环境可能造成的影响，并提出防治措施建议。基本确定矿区地质环境质量类别。

4.5钻探工作

4.5.1 钻探施工要求

钻探施工要求执行岩芯钻探六项指标，开孔前必须有地质人员在场，校正立轴和顶角。具体是：

（1）岩矿心采取率与岩芯整理终孔要求必须钻至拟开采最低标高，终孔口径 $\Phi \geq 75\text{mm}$ 。

保证岩心完整性，矿心采取率(包括矿层顶、底板上下各5m范围内的岩石)不得低于80%。当矿心采取率连续5m低于80%时，需查明原因，并采取补救措施。矿体内的夹石、距矿体顶底板3m~5m的围岩采取率要求同矿体。其他岩芯采取率一般不低于70%。将取出的岩矿心清洗干净后，自上而下按次序装箱，用红漆写明块数，填写岩芯牌，放好岩芯隔板，妥善保管。要求钻探工艺性能保持矿石原有结构特点和完整性，避免矿石粉碎、贫化等。

取出的岩、矿心，应洗净后自上而下按次序装箱，不得颠倒或任意拉长，岩芯应按规定编号，在岩芯上用油漆写明回次号、总块数和块号（松软、破碎、粉状及易溶的岩矿心应装和布袋或塑料袋中），每回次应填放岩芯牌（包括没有岩芯的回次），放好岩芯格板，岩芯箱应进行编号，箱子规格符合要求且结实（岩芯箱规格为内径长1m，宽0.6m）。终孔后岩矿芯统一按顺序存放到指定地点。

（2）钻孔弯曲度与测量

钻孔弯曲度与测量间距：每100米钻孔弯曲度不大于 2° ，可递增计算，当钻孔顶角小于或等于 5° 时，每100米测一次顶角，当大于 5° 时，每钻进50米测一次顶角和方位角。

（3）简易水文观测

在以清水为冲洗液的钻孔中，每天至少要测水位3次，观测静止水位一次，在钻探过程观测回次中，提钻后、下钻前各测量一次，其间隔时间应大于5分钟，未下好井口管的孔段和泥浆钻进的钻孔可以不测。

钻进时遇有涌水、漏水、掉块、坍塌、缩径、溶洞及钻具掉落等异常现象时，应及时记录其深度。记录涌水时的涌水量、水的颜色、混浊度；漏水、掉块、坍塌程度；溶洞大小及充填情况（无充填、半充填、全充填）。

（4）孔深误差的测量与校正

每钻进50m、进出含矿层（矿层小于5m只测一次）、终孔后均要进行一次孔深测量，误差小于1/1000者可不修正孔深。

测量要使用经过校准的钢尺。

见矿与终孔校正，地质编录员应在现场监测。

（5）原始班报表

要求在现场用钢笔及时认真准确填写，字迹整洁美观，交接班长和机长必需亲笔签字；终孔后装订成册，统一归档。

（6）封孔

按照封孔通知书和封孔设计书要求进行封孔。

采用全孔封孔，封孔材料为标号42.5号的水泥，水灰比小于0.5。

每封完一层均在封孔段顶部位置取水泥浆样证实。

埋水泥标桩，写明钻孔编号、开竣工日期、孔深、施工单位，并保证其质量。

填写好封孔报告书，交回技术部门。

4.5.2 水文钻孔的施工技术要求

（1）孔位布置

水文地质钻孔应具有代表性，一般布置在首期开采地段，富水性较强、裂隙或岩溶较发育、构造破碎带发育地段，以及地表水体附近或地形较低处。

（2）钻孔结构

钻孔孔径视钻孔目的确定，抽水试验孔试验段孔径视含水层富水性，满足洗孔要求和下入选定的水泵为原则，开孔口径一般大于**168mm**，终孔孔径一般不小于 **91 mm**，水位观测孔观测段孔径应满足止水和水位观测的要求。

（3）钻进

依据地层岩性、钻孔设计等因素，选择适宜性钻探机型，确定最优施工方法与工艺，确保钻孔圆正、垂直，保证工程质量和获取最佳的技术经济效益。钻孔控制深度以揭穿主要目的层为原则，重点控制第一期开拓水平，少数孔兼顾矿体主要储量分布标高。对底板直接或间接充水的矿床，应按勘查剖面加深控制，其深度以揭穿含水层的裂隙、岩溶发育带为原则。

钻孔应取芯钻进。岩芯采取率要求岩石应大于**80%**，破碎带应大于**60%**，粘性土应大于**70%**，砂和砂砾层应大于**50%**。岩芯采用岩芯盒盛装，并按深度摆放，编录拍照，根据孔内情况由技术负责决定是否入库保存；钻孔施工宜采用清水钻进，当地层破碎不能用清水钻进时，应在主要含水层或试验段(观测段)用清水钻进，若必须采用泥浆钻进时，应采取有效的洗井措施；钻进过程中每**50m**校正孔深一次，终孔孔深误差小于**±3‰**，测量时读数精度要求至厘米；钻孔的孔斜应满足选用抽水设备和水位观测仪器的工艺要求，直孔终孔孔斜不得大于**2°**，斜孔终孔顶角不得大于**3.5°**。

（4）井管安装

钻进结束后进行冲孔、排渣、换浆、探孔，经探孔确认钻孔圆直、畅通无阻后，才可准备下管。下管前应校正孔深，确定下管深度、过滤管长度和安装位置，按下管先后次序将井管逐根丈量、排列、编号、试扣，确保下管深度和过滤管安装位置准确无误。

由上自下逐段换浆，采用大泵量冲孔排渣，孔内沉渣不大于**0.5m**。

（5）封闭止水

抽水孔应进行分层止水。将套管放在井孔变径处台阶上，用止水材料将套管壁与井壁之间的间隙填实。止水材料建议选用**32.5**以上硅酸盐水泥或粒径为**5~10mm**的半干状黏土球（优质钙基膨润土），充填厚度宜高于止水层位顶板高度**10m**，防止地下水越流。采用黏土球止水时，黏土球应从孔口井管四周均匀缓慢地投入孔内，不准只从单一的方位投水。

（6）固井

在下管止水后进行永久性的管外固井，对管外非取水层全部进行封固，回填。采用水泥浆进行固井至地面，并与井台建设相衔接，井台规格一般长**60mm×宽60mm×高60mm**。水泥质量要求：选用**32.5**以上硅酸盐水泥。

（7）洗井

采用清水替清孔内泥浆及岩粉；采用**8‰**的焦磷酸钠浸泡目的层**24**小时后，替出药液，根据破坏泥皮的程度可重复一次；可采用拉活塞及毛刷子冲刷孔壁的物理方法，疏通裂隙；利用压风机或水泵洗井至水清砂净，达到洗井目的。洗井结束后，洗井出水必须是水清砂净，对抽出水含砂量进行测定，确保其含砂量不超过**1/200000**（体积比）

（8）钻孔简易水文地质观测与编录

所有钻孔都需要进行简易水文地质观测与编录工作，内容如下：

①观测和详细记录钻进中涌(漏)水、掉块、塌孔、缩(扩)径、逸气、涌砂、掉钻等现象发生的层位和深度，测量涌(漏)水量；

②描述岩芯的岩性、结构构造、裂隙性质、密度、岩石的风化程度和深度以及岩溶形态、大小、充填情况、发育深度；应统计裂隙率、岩溶率；

③观测钻进中动水位或冲洗液消耗量的变化；

④测量终孔稳定水位。

（9）水文地质试验

水文试验应在洗井质量达到要求后进行。钻孔揭露多个含水层时，应进行分层抽水试验。

①稳定流抽水试验技术要求

A.试验前测得自然流场水位。试验过程中，做好抽出的水就地排放造成回渗或倒灌的防治工作，并同时进行地面塌陷、地面沉降现象的观测、巡查工作。

B.水位降深应根据试验目的和含水层富水程度确定，应尽设备能力作一次最大降深，其值不宜小于**10m**；当采用涌水量与降深相关方程预测矿井涌水量时，应进行**3次**水位降低；

C.稳定时段延续时间宜根据含水层的特征，补给条件确定；单孔抽水试验不应少于**8h**，带观测孔抽水时应适当延长；

D.稳定时段内抽水孔降深波动相对误差绝对值不应大于**1%**，观测孔水位变化不应大于**2cm**；涌水量波动相对误差绝对值当单位涌水量大于**0.1L/(s·m)**时，不应大于其平均值的**3%**；当单位涌水量等于或小于**0.1L/(s·m)**时，不应大于其平均值的**5%**；

E.连续记录水位下降、流量、水温和水位恢复的观测资料；

F.停止抽水后，应立即观测恢复水位；恢复水位观测时间可按对数轴上的分格点进行；

②非稳定流抽水试验技术要求

A.定流量抽水，要求流量变化幅度一般不大于**3%**；

B.非稳定流抽水试验的水位降深，应尽设备能力作一次最大降深，一般不应小于**10m**；

C.抽水试验的延续时间可根据含水层的导水性、储水能力、观测孔的多少及距主孔的距离，结合所采用的非稳定流计算方法和实际需要来确定。

D.当抽水尚未达到目的前，因故中断抽水时，则应观测恢复水位，待水位达到稳定后再重新抽水。

E.非稳定流抽水时的流量、水位、静止水位、恢复水位及其观测内容、观测方法和要求，可参照稳定流抽水试验的有关规定。

（10）压水试验技术要求

在水位较深、水量较小，无法进行抽水试验时，可采用压水试验，应符合下列要求：

①压水试验分两阶段进行，首先是试验性压水试验，试验段长不大于**50m**，每层压**3~5**段；之后总结经验，采取试验段长**10m**左右，每层不少于**3~5**段的方法。

②压水试验采用自动化记录仪进行，采用单点法压水，流量用长江科学院生产的GJY系列灌浆自动记录仪自动计量。压力表（压力计）安装在孔口，试验前做好试段的钻孔清洗工作。试验时，每间隔**5~10min**观测一次流量和压力值，当流量和压力保持相对稳定，在设计要求的稳定的压力下，压入流量连续四次读数其最大值与最小值之差小于最终值的**10%**，或最大值与最小值之差小于**1L/min**时，视为稳定，本段试验即可结束，取最终值作为计算值。

（11）水样采样分析

水样采集应在抽水试验结束前**30min**进行，采样及测试过程要参照《地下水水质检测方法、水样的采集和保存》（DZ/T 0064.2-2021）及《水文地质手册》（第二版2012）执行，并在采样瓶外用白胶布标记采样日期时间、采样地点、样品编号和采样人，及时送相关检验单位检测。

（12）封孔

水文地质孔及长观孔均不封孔。

4.6 水文地质、工程地质、环境地质调查工作

通过开展矿区1:2000比例尺的水文地质、工程地质、环境地质测量，综合分析研究矿山开采技术条件。工作量：3.32 km²。

4.6.1 水文地质测量

在了解区域水文地质条件和收集当地水文、气象有关资料基础上，通过1:2000矿区水文地质测绘、地下水及地表水长期观测、取水样等相关工作，基本查明含水层和隔水层的岩性、厚度、分布、产状、埋藏条件，含水层的富水性，各含水层的水力联系，隔水层的稳定性和隔水程度；基本查明矿区及周边地表水体分布及其与主要地下水含水层的水力联系；研究地下水的水位（水压）、水质、水温、水量、动态变化及补给、径流、排泄条件，初步确定矿坑充水因素，预计矿坑涌水量；初步划分矿床水文地质类型，确定水文地质条件复杂程度，提出矿山工业和生活用水的水源方向。

4.6.2 工程地质测量

测定矿区主要岩矿石的力学性质，研究其稳定性能；基本查明矿区内及周边断层破碎带、节理、裂隙、风化带、泥化带、流沙层、软弱夹层的分布，评价其对矿体及其顶底板岩层稳固性的影响；对露天采场边坡的稳定性提出评价意见，调查老窿及采空区的分布、充填和积水情况；初步划分矿床工程地质类型和确定工程地质条件复杂程度。

4.6.3 环境地质测量

调查勘查区内放射性物质、有毒物质、有害气体等的背景值及对空气、水、地面的污染现状，基本查明岩石、矿石和地下水（含热水）中对人体有害的元素、放射性及其他有害气体的成分、含量等情况，提出对人体有无危害的初步评价意见；收集地震、泥石流、滑坡、岩溶等自然地质灾害的有关资料，分析其对矿山生产的影响；预测矿山开采对本区环境、生态可能产生的影响。

4.7 钻探水文地质、工程地质资料收集

本次设计2个水文钻孔，总工作量340m，严格遵守“钻探六大指标”以及水文钻探规范要求，钻探完成后进行抽水试验，计算含水层渗透系数，影响半径、钻孔单位涌水量、含水层富水性等，并且统计勘查区内各钻孔的地层、矿层、岩层的厚度、岩性，换层深度资料，收集渗涌水井的出水部位，出水特征，初见水位，稳定水位资料，分析涌水，渗水原因，研究地下水与矿体的关系，矿床充水特征。研究未来地下采矿顶底板的稳定性。

4.8 样品采集与测试分析

本次勘查工作主要分为化学分析、地质标本样品采集、物理性能分析、放射性及水质分析等，按照有关地质勘查规范及《地质矿产实验室测试质量管理规范》(DZ/T 0130-2006)的规定进行采样，委托有试验资质单位完成分析检测工作。

4.8.1 化学分析样

根据用途不同，对矿区内不同用途的矿产品进行取样分析。

（1）多元素化学分析样（CaO、MgO、SiO₂、Fe₂O₃、Al₂O₃、P₂O₅、SO₃、TiO₂、K₂O、Na₂O、Cl、LOI等12项）；

（2）高岭土样（高岭土淘洗率，砂的淘洗率，淘洗后砂的颗粒级配，含泥量、高岭土淘洗前后化学分析）；

（3）稀土样

钻孔：在完全新鲜的微风化花岗岩中采集多元素化学分析样（劈芯法）。

地表：在全风化花岗岩中采集高岭土样，进行淘洗率、含泥量的检测，以及淘洗后高岭土的化学分析，均匀布设在各勘探线上，采样方法以刻槽样为主，规格10×3cm。

地表全风化花岗岩稀土全分析样采样主要了解矿区内全风化花岗岩的稀土含量，均匀布设在各勘探线上，采样方法以刻槽样为主，规格10×3cm。

4.8.2 地质样品采集样

（1）岩矿鉴定样

①薄片鉴定：对不同结构的矿石进行薄片鉴定，查明岩（矿）石的结构构造，矿物成分等，了解岩（矿）石的特征，统一认识和命名，为矿物物相分析、选矿试验提供地质依据。

②岩矿鉴定（岩相碱活性）：为了解岩（矿）石岩相碱活性特征。岩矿鉴定样规格3×6×9cm。

（2）大体重样

全风化样品的大体重样，样品数量5个，在矿区内较好位置进行采集，采样规格20cm×20cm×20cm，对采集的样品进行称重计算。

（3）标准样

根据《饰面石材矿产地质勘查规范》（DZ/T 0291-2015）规范要求，标准样作为确定品种的依据，每个品种不少于一件，样品具有代表性，保证为未风化的完全新鲜岩石，能反映该品种颜色、花纹（包括存在的缺陷）特征。同一品种样品需要两份：一份成材面（用于装饰的面）经过加工抛光并测定光泽度，另一份成材面不加工抛光，规格不小于30×30cm，勘查区涉及的矿种为花岗岩，成材面为黑色底色岩板，存在的差异即内部的斜长石结晶程度而定。

（4）基本样

根据《饰面石材矿产地质勘查规范》（DZ/T 0291-2015）规范要求，用以与标准样对比划分品种的样品，一般按工程每间距5m在完全新鲜岩石中采一件，样品成材面规格不小于10×5cm，基本样水湿后与水湿后的标准样对比确定品种。同时选取不少于10%的基本样加工抛光，与抛光的标准样对比，勘查区内风化层较厚，且地表出露的基岩为球形风化体，固本次基本样采集选择在近矿体的钻孔揭露的新鲜花岗岩岩芯中采集，保证样品的新鲜。

通过，勘查区内品种相对单一，所以，基本样取样工程间距扩大，平均每个孔采样6件。

4.8.3 物理性能样

本次工作按有关规范采集部份矿石和矿体顶、底板岩进行测定。样品采集方法、数量、质量按《金属非金属矿产地质详查勘探采样规定及方法》、《矿产地质勘查规范建筑石料类》（DZ/T0341-2020）及《饰面石材矿产地质勘查规范》（DZ/T0291-2015）等相关技术规程规范执行。

（1）水饱和和抗压强度

在矿体及围岩进行采集，主要在钻孔中采集新鲜岩石进行测试。

（2）饱和压缩强度

在矿体及围岩进行采集，主要在钻孔中采集新鲜岩石进行测试。采样方法：边长50mm的正方体或Φ50mm*50mm的圆柱体，尺寸偏差±1.0mm 试样5件，若试样最大颗粒>5mm,规格为边长边长70mm的正方体或Φ70mm*70mm的圆柱体，尺寸偏差±1.0mm 试样5件，若试样最大颗粒>7mm，试样10件。

（3）干燥压缩强度

在矿体及围岩进行采集，主要在钻孔中采集新鲜岩石进行测试。采样方法同饱和压缩强度

。

（4）饱和弯曲强度

在矿体及围岩进行采集，主要在钻孔中采集新鲜岩石进行测试。采样方法：方法A：350mm*100mm*30mm或宽度为100mm,长度=10*厚度+50mm,实际厚度；方法B：250mm*50mm*50mm；每个方向5件。

（5）干燥弯曲强度

在矿体及围岩进行采集，主要在钻孔中采集新鲜岩石进行测试。采样方法同饱和弯曲强度。

（6）耐磨性

在矿体及围岩进行采集，主要在钻孔中采集新鲜岩石进行测试。采样方法：边长为50mm±0.5mm，厚度为15mm~50mm。

（7）体积密度及吸水率

在矿体及围岩进行采集，两者各主要在钻孔中采集新鲜岩石进行测试。体积密度样品采样方法：边长为（50mm±0.5mm）正方体或者直径和高度为（50mm±0.5mm）的圆柱体，5件，特殊要求时可选用其他规则形状的试样，体积不小于60立方厘米，其表面积与体积之比在0.08mm-1~0.2mm-1范围内；吸水率样品采样方法：边长为（50mm±0.5mm）正方体或者直径和高度为（50mm±0.5mm）的圆柱体，5件，特殊要求时可选用其他规则形状的试样，体积不小于60立方厘米，其表面积与体积之比在0.08mm-1~0.2mm-1范围内。

4.8.4 放射性分析样

《GB50325-2010民用建筑工程室内环境污染控制规范(2013年版)》要求：①建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232（2）钾放射性比活度应同时满足 $IRa \leq 1.0$ 和 $Ir \leq 1.0$ 。对空心率大于25%的建筑主体材料，其天然放射性核素镭-226、钍-232（2）钾放射性比活度应同时满足 $IRa \leq 1.0$ 和 $Ir \leq 1.3$ ；②装修材料，天然放射性核素镭-226、钍-232（2）钾放射性比活度应同时满足 $IRa \leq 1.0$ 和 $Ir \leq 1.3$ ，属A类装饰装修材料，其产销和使用范围不受限制。放射性分析样每个矿石类型为1~3个，在钻孔岩心中取样，岩心长度应大于20cm。本次设计合计采集12件放射性样品。

4.8.5 水质分析样

地表水采样应在自然水流状态下取样，现场取样要求均匀，具有代表性，地下水采样时提升动作要轻，避免搅动井水底部沉积物。根据预测组分要求，及时加入相应的保存剂，按要求填写采样记录。采样量根据预测项目、方法而定。采样器、贮样容器在现场采样时，应用水样洗涤三次后，再贮存样品。

三、成果要求

（一）成果文件要求：本项目工作周期为2025年4月~12月。根据固体矿产勘查的一般规律和原则，本次矿产勘查工作分为方案编制与项目招标采购、野外地质工作阶段及资料整理与最终成果编制阶段。

具体工作安排如下：（1）方案编制与项目招标采购阶段

时间：2025年2-4月，主要开展以下工作：①完成勘查实施方案编写及评审工作；②完成本次地质详查项目公开招标采购。

（2）野外地质工作阶段

时间：2025年4月至5月，本阶段主要工作：

①开展工程测量及控制点测量；

		<p>②完成钻探施工修路；</p> <p>③完成1:1000地质剖面测量7.811km及1: 2000地质测量3.32km2；</p> <p>④完成1:2000水工环测量3.32km2；</p> <p>⑤完成所有钻孔施工。</p> <p>⑥完成各类样品（共778件）取样及鉴定与分析测试。</p> <p>（3）试采工作阶段</p> <p>时间：2025年6月至9月，完成3个点试采工作。</p> <p>（4）资料整理与最终成果编制阶段</p> <p>时间：2025年10月至2025年12月，本阶段主要工作：</p> <p>①进行资料综合整理，野外验收工作；</p> <p>②编写报告（包括编制各类图件、附表）并内审；</p> <p>③根据内审意见修改完善报告，完成成果报告终审及资料归档。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指韶关青藤工程管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指韶关市曲江区自然资源局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p> <p>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。</p> <p>在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 3家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家

13	有效供应商家数	采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：-
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：采购机构代理服务收费标准：采购机构代理服务收费标准：按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定执行。以中标金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	30 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6. 关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7. 关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8. 纪律与保密事项

8.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4 获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保

密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由韶关青藤工程管理有限公司代收。具体操作要求详见韶关青藤工程管理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询韶关青藤工程管理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至韶关青藤工程管理有限公司，到账情况以开标时韶关青藤工程管理有限公司

司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/), 申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- （3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- （3）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8. 样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2 不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1. 开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网

(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：胡工、黄工

电话：0751-8889680

传真：0751-8889680

邮箱：1921636953@qq.com

地址：广东省韶关市武江区西联镇百旺西路42号广东东韶华科城产业孵化有限公司办公楼2楼F206房屋

邮编：512100

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：韶关市曲江区财政局

地 址：韶关市曲江区马坝镇中华二号5号

电 话：0751-6683999

邮 编：512100

传 真:

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由韶关青藤工程管理有限公司统一对外发布。

(2) 对韶关青藤工程管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排

序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	服务由小微企业承接	10%	服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

- （1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：
- 在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标文件中提供《资格条件承诺函》详见公告附件。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标文件中提供《资格条件承诺函》详见公告附件。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	投标文件中提供《资格条件承诺函》详见公告附件。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。
8	本项目不专门面向中小企业	本项目不专门面向中小企业；对于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等参与本项目所享受的优惠政策，详见本项目采购文件。行业划分：其他未列明行业。

表二符合性审查表：

采购包1（广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	符合招标文件规定的签署、盖章要求	符合招标文件规定的签署、盖章要求。
2	投标报价唯一，不高于采购人需求规定的最高限价，且投标报价未明显低于其他通过符合性审查投标人的报价	投标报价唯一，不高于采购人需求规定的最高限价，且投标报价未明显低于其他通过符合性审查投标人的报价。
3	投标有效期	提供《投标函》且投标有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。
4	已按招标文件要求提供法定代表人/负责人证明书（附法定代表人/负责人身份证复印件）及授权委托书（附被授权人身份证复印件）的	已按招标文件要求提供法定代表人/负责人证明书（附法定代表人/负责人身份证复印件）及授权委托书（附被授权人身份证复印件）的。
5	投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的	投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的。
6	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的。
7	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目):

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分40.0分 技术部分50.0分 报价得分10.0分

技术部分	对项目的理解与把握 (14.0分)	根据投标人结合《采购需求》中相关要求提供的项目需求的理解与建议（包括但不限于①对本项目背景的理解；②结合国家、省、地方及行业相关标准对本项目进行分析；③项目目标等）进行综合评审：（1）对本项目项目背景的理解具体详细、结合国家、省、地方及行业相关标准对本项目进行分析、项目目标合理可行性强、且完全满足或者优于采购需求的得14分；（2）对本项目项目背景的理解完整、结合国家、省、地方及行业相关标准对本项目进行分析、项目目标合理可行、满足采购需求的得10分；（3）对本项目项目背景的理解一般；结合国家、省、地方及行业相关标准对本项目进行分析、项目目标一般可行、基本响应采购需求的得6分；（4）对本项目项目背景的理解差；结合国家、省、地方及行业相关标准对本项目进行分析、项目目标不可行、不完全响应采购需求的得2分；（5）未提供方案不得分。
	项目服务实施方案 (14.0分)	根据投标人结合第二章《采购需求》中相关要求提供的项目服务实施方案（包括但不限于①项目服务要求；②项目服务内容及技术要求；③项目服务团队管理制度；④技术路线⑤附工程部署图、勘探线剖面图进行综合评审：（1）方案完全满足或优于项目要求，对项目服务内容及技术要求，技术路线可行的，附工程部署图、勘探线剖面图的得 14分；（2）方案较满足项目要求，对项目服务内容及技术要求，技术路线合理的，附工程部署图、勘探线剖面图的得 10分；（3）方案一般满足项目要求，对项目服务内容及技术要求，技术路线可行，附工程部署图、勘探线剖面图的得 6分；（4）方案一般满足项目要求，对项目服务内容及技术要求，技术路线一般，无工程布置图、勘探线剖面图的得 2分； 未提供方案不得分。
	项目质量及应急保障实施方案 (12.0分)	根据投标人结合第二章《采购需求》中相关要求提供的项目质量及应急保障实施方案（包括但不限于①项目服务质量控制措施；②项目进度计划保证措施；③任务实施安排；④进度保障措施；⑤应急预案保障措施）进行综合评审：（1）质量保障措施具体详细、进度计划、任务实施、进度保障措施、应急预案保障措施合理可行性强，且完全满足或者优于采购需求的得12分；（2）质量保证措施完整，进度计划、任务实施、进度保障措施、应急预案保障措施合理可行、满足采购需求的得8分；（3）质量保证措施一般，进度计划、任务实施、进度保障措施、应急预案保障措施一般、基本响应采购需求的 5分；（4）质量保证措施差，进度计划、任务实施、进度保障措施、应急预案保障措施差、不完全满足响应采购需求的 2分； 未提供方案不得分。

	售后服务方案 (10.0分)	根据投标人结合第二章《采购需求》中相关要求提供的项目售后服务方案（包括但不限于①售后服务方案；②售后响应服务时效；③售后配备技术专员对接；）进行综合评审：（1）售后服务方案合理可行性强、售后时效响应快速、配备技术人员安排合理、且完全满足或者优于采购需求的得10分；（2）应售后服务方案合理可行、售后时效响应合理、配备技术人员安排合理、满足采购需求的得7分；（3）应售后服务方案一般可行、售后时效响应一般、配备技术人员安排合理、基本满足采购需求的得3分；（4）应售后服务方案差、售后时效响应差、配备技术人员安排差、不完全满足采购需求的得1分；未提供方案的不得分。
商务部分	投入人员 (12.0分)	1、项目负责人具有：①地质类专业正高级工程师职称（或教授级高级工程师）2分；②地质类专业副高级工程师得1分；本项最高分2分。2、拟投入本项目实施小组：项目实施小组每增加一名地质类专业副高级或以上职称的加1分；每增加一名地质类专业中级职称的加1分，同一人员不重复计分，本项最高得10分。（项目负责人不能计算在内）注：1、需提供人员相关证书复印件并加盖公章；及其由供应商为其购买的任意一个月的社保证明，不符合评分标准和备注规定的，不予计分。
	企业综合实力 (9.0分)	供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个证书得3分，本项最高9分。注：须提供有效证书复印件并加盖公章，未提供不予计分。
	项目业绩 (14.0分)	对供应商2021年1月1日至今承接的矿产资源详查项目或矿产资源储量核实项目进行评审,每提供一份有效业绩得2分，本项最高14分。注：须提供合同或中标（成交）通知书、项目评审意见书复印件并加盖投标人公章，时间以合同或通知书签订时间为准，不提供或未按要求提供相关证明材料的，不得分。
	诚信记录 (5.0分)	根据韶关市财政局《关于优化政府采购信用评价工作的通知》要求，对供应商的诚信状况（普通失信行为）进行评分，具体计算公式如下：诚信记录评审得分=供应商上一年度诚信记录得分×5%。注：1.采购代理机构在评审活动开始前，通过广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和韶关市财政局政务信息公开网站“政府采购”栏查询供应商诚信状况（即供应商上一年度的诚信记录得分），提供给评审委员会，由评审委员会根据采购文件的规定进行评审。2.首次参加韶关市政府采购活动的供应商诚信管理基础得分为100分，在广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和韶关市财政局政务信息公开网站“政府采购”栏查询不到相关供应商扣分记录的，视为该供应商年度诚信记录得分为100分。
投标报价	投标报价得分 (10.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

广东省政府采购 合 同 书

采购计划编号：_____

项目编号：_____

项目名称：_____

甲方：_____

电话：_____传真：_____地址：_____

乙方：_____

电话：_____传真：_____地址：_____

根据 _____项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）： _____元（¥ _____元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1. _____。

2. _____

.....

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

2.乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自 _____年 _____月至 _____年 _____月止。

五、付款方式

由甲方按下列程序在 _____ 内付款：

1.在合同实施及服务人员到达服务地后 _____天内，甲方应将第一次付款总服务费的 _____(-%)付给乙方。

2.第二次付款额应为总服务费的 _____(-%)，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3.最后一次付款额应为总服务费的 _____(-%)，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕 _____日内付给乙方。

4.对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

六、知识产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式__份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表： 代表：

签订地点：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**440205-2025-00445**

采购项目编号：**SGQT-CG-GZ-2025003**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：韶关青藤工程管理有限公司

你方组织的“广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目”项目的招标[采购项目编号为：SGQT-CG-GZ-2025003]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十六) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____ 电子邮箱：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；
2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：韶关青藤工程管理有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目”项目采购[采购项目编号为SGQT-CG-GZ-2025003]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：韶关市曲江区自然资源局

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，

____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
- 2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：韶关青藤工程管理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目招标中获中标（采购项目编号：SGQT-CG-GZ-2025003），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应韶关青藤工程管理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

韶关青藤工程管理有限公司

我单位已登记并准备参与“广东省韶关市曲江区樟市镇西约金牛墩矿区饰面用花岗岩矿详查项目”项目（采购项目编号：SGQT-CG-GZ-2025003）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
- （1）_____（问题或条款内容）
- （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
- （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地址/邮编：_____

电话/传真：_____

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
 - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
 - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

- 1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
- 2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____ (盖章)
联系地址：_____
联系电话：_____
开立日期：__年__月__日

采购合同履约保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日