

四川省绵阳市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目（第一批）

评审情况表

项目编号：N5107012024000155

2024-07-16

序号	供应商名称	是否通过资格性审查	是否通过符合性审查	未通过原因	是否根据政府扶持政策在评审时进行价格扣除	技术分 (38.00分)	实施方案 (16.00分)	质量保证措施 (5.00分)	售后服务方案 (3.00分)	质保期 (3.00分)	业绩 (5.00分)	合计 (30.00分)	综合评审得分汇总 (100分)	评审结果
----	-------	-----------	-----------	-------	----------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------	----------------	--------------------	------

1	四川省蓉欣安全设备有限公司	是	是	/	否	34.0000	10.5714	4.0714	2.6429	3.0000	5.0000	25.86	85.15
2	深圳市鸿盈科技有限公司	是	是	/	是	38.0000	15.2857	4.9286	3.0000	3.0000	5.0000	24.60	93.81
3	智柚科技(成都)有限公司	是	否	评审条款"不正当竞争预防措施(实质性要求)"不通过,专家组评审意见:成本说明不予采信	否	/	/	/	/	/	/	/	/
4	绵阳市扬声电子科技有限公司	是	是	/	是	34.0000	11.2857	4.3571	2.7857	3.0000	0.0000	28.88	84.31
5	四川赫为消防设备有限公司	是	否	评审条款"不正当竞争预防措施(实质性要求)"不通过,专家组评审意见:成本说明不予采信	否	/	/	/	/	/	/	/	/
6	四川瀚宇森科技有限公司	是	否	评审条款"不正当竞争预防措施(实质性要求)"不通过,专家组评审意见:未提交成本说明	否	/	/	/	/	/	/	/	/

7	四川中安恒科技发展有限公司	是	否	评审条款"不正当竞争预防措施(实质性要求)"不通过,专家组组长评审意见:成本说明不予采信	否	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	四川锐赫科技有限公司	是	否	评审条款"不正当竞争预防措施(实质性要求)"不通过,专家组组长评审意见:未提交成本说明	否	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	辽宁华晨消防装备有限公司	是	否	评审条款"不正当竞争预防措施(实质性要求)"不通过,专家组组长评审意见:成本说明不予采信	否	/	/	/	/	/	/	/	/	第一中标候选人: 成都金潭数字系统科技有限公司; 报价金额:合计: <b>1,597,855</b> 元。
10	成都金潭数字系统科技有限公司	是	是	/	是	38.0000	14.0000	4.7857	2.9286	3.0000	5.0000	30.00	97.71	第二中标候选人: 深圳市鸿盈鸿科技有限公司; 报价金额:合计: <b>1,948,950</b> 元。
11	四川亿朋欣科技有限公司	是	是	/	否	22.0000	13.0000	4.5714	2.9286	3.0000	5.0000	25.86	76.36	第三中标候选人: 四川省蓉欣安全设备有限公司; 报价金额:合计: <b>1,668,500</b> 元。

12	四川急援安全科技有限公司	是	否	评审条款"不正当竞争预防措施(实质性要求)"不通过,专家组评审意见:成本说明不予采信	否	/	/	/	/	/	/	/	
13	北京金锐世纪高科技有限公司	是	否	评审条款"不正当竞争预防措施(实质性要求)"不通过,专家组评审意见:未提交成本说明	否	/	/	/	/	/	/	/	
14	四川晋捷科技有限公司	是	否	评审条款"不正当竞争预防措施(实质性要求)"不通过,专家组评审意见:未提交成本说明	否	/	/	/	/	/	/	/	
15	长春晋新科技有限公司	是	否	评审条款"不正当竞争预防措施(实质性要求)"不通过,专家组评审意见:未提交成本说明	否	/	/	/	/	/	/	/	
16	上海融聘科技有限公司	是	是	/	否	22.0000	13.1429	4.6429	2.9286	3.0000	0.0000	24.40	70.11

17	四川恒信德贸易有限公司	是	否	评审条款"不正当竞争预防措施(实质性要求)"不通过,专家组评审意见:成本说明不予采信	否	/	/	/	/	/	/	/	/
18	四川利安恒科技有限公司	是	是	/	是	34.0000	10.2857	3.9286	2.6429	3.0000	0.0000	22.30	76.16