

玩教具和设施设备购置项目

询价通知书

采购单位名称：喀喇沁旗锦山第一幼儿园

采购代理机构名称：赤峰天秤项目管理咨询有限公司

项目编号：CFZCKQS-X-H-260028

2026年06月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

赤峰天秤项目管理咨询有限公司受喀喇沁旗锦山第一幼儿园委托，采用询价方式组织采购玩教具和设施设备购置项目。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：玩教具和设施设备购置项目

项目编号：CFZCKQS-X-H-260028

采购计划备案号：赤政采计划[2026]喀旗01337

2.内容及划分采购包情况

采购包1：玩教具

采购包预算金额（元）：1,335,958.00

采购包最高限价（元）：1,335,958.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	劳动工具	25. 00	2,075.0 0	套	工业	否	否	否	否
2	户外红色军事游戏旗 舰版	1.0 0	83,860. 00	套	工业	否	否	否	否
3	电子计分器	1.0 0	102.00	个	工业	否	否	否	否
4	平衡训练气垫	40. 00	1,560.0 0	个	工业	否	否	否	否
5	训练杆	30. 00	2,640.0 0	根	工业	否	否	否	否
6	敏捷圈	40. 00	320.00	个	工业	否	否	否	否
7	足球门	2.0 0	852.00	个	工业	否	否	否	否
8	趣味建构游戏套装	2.0 0	63,760. 00	套	工业	否	否	否	否
9	跑酷运动组合	1.0 0	24,860. 00	套	工业	否	否	否	否
10	幼儿军事体能大循环	1.0 0	16,220. 00	套	工业	否	否	否	否

11	皮球	11 0.0 0	1,650.0 0	个	工业	否	否	否	否
12	足球	11 0.0 0	4,400.0 0	个	工业	否	否	否	否
13	篮球	11 0.0 0	4,730.0 0	个	工业	否	否	否	否
14	板羽球	11 0.0 0	1,760.0 0	对	工业	否	否	否	否
15	垒球	5.0 0	65.00	个	工业	否	否	否	否
16	羊角球	40. 00	1,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
17	手球	20. 00	780.00	个	工业	否	否	否	否
18	排球	11 0.0 0	4,180.0 0	个	工业	否	否	否	否
19	球框（球车）	8.0 0	6,360.0 0	辆	工业	否	否	否	否
20	小推车	15. 00	1,755.0 0	辆	工业	否	否	否	否
21	三轮自行车	15. 00	6,570.0 0	辆	工业	否	否	否	否
22	手摇车	18. 00	4,896.0 0	辆	工业	否	否	否	否
23	滑板车	18. 00	1,386.0 0	辆	工业	否	否	否	否
24	平衡车	18. 00	5,904.0 0	辆	工业	否	否	否	否
25	短跳绳	90. 00	1,170.0 0	根	工业	否	否	否	否
26	长跳绳	6.0 0	222.00	根	工业	否	否	否	否
27	跨栏架	30. 00	480.00	只	工业	否	否	否	否

28	跳箱	5.0 0	5,900.0 0	套	工业	否	否	否	否
29	平板车	20. 00	4,780.0 0	辆	工业	否	否	否	否
30	梅花桩	2.0 0	1,170.0 0	组	工业	否	否	否	否
31	高跷	90. 00	2,070.0 0	对	工业	否	否	否	否
32	平衡木	2.0 0	956.00	对	工业	否	否	否	否
33	跳床	6.0 0	1,860.0 0	个	工业	否	否	否	否
34	接力棒	10. 00	90.00	根	工业	否	否	否	否
35	袋鼠跳	12. 00	360.00	个	工业	否	否	否	否
36	跨栏架	1.0 0	228.00	套	工业	否	否	否	否
37	拱形门	1.0 0	730.00	套	工业	否	否	否	否
38	仿真山丘钻洞攀岩组合	1.0 0	23,000. 00	组	工业	否	否	否	否
39	16件套攀爬组合套装	1.0 0	4,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
40	彩色滚筒	3.0 0	1,230.0 0	个	工业	否	否	否	否
41	摇马	4.0 0	3,440.0 0	个	工业	否	否	否	否
42	沙水组合	1.0 0	8,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
43	水槽	2.0 0	1,100.0 0	个	工业	否	否	否	否
44	沙池挖掘机	1.0 0	550.00	个	工业	否	否	否	否
45	鞋雨裤一体	28. 00	1,904.0 0	件	工业	否	否	否	否
46	手摇船	2.0 0	1,470.0 0	个	工业	否	否	否	否
47	套圈	50. 00	8,000.0 0	套	工业	否	否	否	否

48	沙包	90.00	495.00	只	工业	否	否	否	否
49	投掷靶	30.00	7,650.00	个	工业	否	否	否	否
50	吸盘球套装	35.00	490.00	套	工业	否	否	否	否
51	布球	35.00	126.00	只	工业	否	否	否	否
52	安全帽及护具	40.00	3,280.00	套	工业	否	否	否	否
53	体操凳	25.00	7,875.00	张	工业	否	否	否	否
54	传统体育游戏材料： 跳竹竿	6.00	1,008.00	套	工业	否	否	否	否
55	传统体育游戏材料： 滚铁环	40.00	1,120.00	副	工业	否	否	否	否
56	标志筒	20.00	1,100.00	套	建筑业	否	否	否	否
57	气筒	18.00	252.00	个	工业	否	否	否	否
58	材料箱	20.00	1,040.00	个	工业	否	否	否	否
59	万能工匠区角高级	1.00	3,410.00	套	工业	否	否	否	否
60	软体运动玩具	1.00	4,850.00	套	工业	否	否	否	否
61	劳动工具	25.00	1,950.00	套	工业	否	否	否	否
62	箱型推车1（带轮子）	5.00	3,200.00	套	工业	否	否	否	否
63	箱型推车2（带轮子）	5.00	3,650.00	套	工业	否	否	否	否
64	飞盘	50.00	550.00	套	工业	否	否	否	否
65	彩带	50.00	1,250.00	条	工业	否	否	否	否
66	小哑铃	90.00	990.00	副	工业	否	否	否	否
67	体操棒	90.00	540.00	根	工业	否	否	否	否

68	体操圈	50.00	375.00	只	工业	否	否	否	否
69	体操圈	50.00	650.00	只	工业	否	否	否	否
70	体操垫	30.00	3,450.00	块	工业	否	否	否	否
71	拉力器	40.00	440.00	副	工业	否	否	否	否
72	毽子	50.00	275.00	只	工业	否	否	否	否
73	独轮车	1.00	580.00	台	工业	否	否	否	否
74	户外手拍空气琴	1.00	4,920.00	套	工业	否	否	否	否
75	户外望远镜	1.00	8,550.00	套	工业	否	否	否	否
76	烧烤架	1.00	2,080.00	个	工业	否	否	否	否
77	厨房操作台	1.00	3,640.00	个	工业	否	否	否	否
78	拼接就餐台	1.00	3,640.00	套	工业	否	否	否	否
79	篝火游戏架	1.00	1,730.00	个	工业	否	否	否	否
80	户外露营帐篷	1.00	2,620.00	个	工业	否	否	否	否
81	户外垃圾桶	1.00	1,440.00	个	工业	否	否	否	否
82	户外餐车	1.00	1,720.00	个	工业	否	否	否	否
83	拼接长凳	1.00	2,120.00	套	工业	否	否	否	否
84	尖铲子	18.00	144.00	把	工业	否	否	否	否
85	尖铲子	18.00	144.00	把	工业	否	否	否	否
86	尖铲子	18.00	216.00	把	工业	否	否	否	否
87	平铲子	18.00	144.00	把	工业	否	否	否	否

88	平铲子	18.00	144.00	把	工业	否	否	否	否
89	平铲子	18.00	216.00	把	工业	否	否	否	否
90	耙子	18.00	144.00	把	工业	否	否	否	否
91	耙子	18.00	144.00	把	工业	否	否	否	否
92	耙子	18.00	144.00	把	工业	否	否	否	否
93	扫土工具五件套	18.00	1,926.00	套	工业	否	否	否	否
94	编程机器人颗粒积木套装	20.00	19,700.00	套	工业	否	否	否	否
95	织布机	12.00	5,820.00	套	工业	否	否	否	否
96	磁力棒	11.00	2,618.00	套	工业	否	否	否	否
97	表演类道具	300.00	78,000.00	套	工业	否	否	否	否
98	拓印工具	50.00	40,500.00	套	工业	否	否	否	否
99	电子读物	18.00	1,260.00	套	工业	否	否	否	否
100	泥工工具	60.00	9,300.00	套	工业	否	否	否	否
101	测量材料1	18.00	1,908.00	个	工业	否	否	否	否
102	测量材料2	18.00	234.00	个	工业	否	否	否	否
103	测量材料3	18.00	153.00	个	工业	否	否	否	否
104	测量材料4	18.00	153.00	套	工业	否	否	否	否
105	数形玩具1	18.00	153.00	套	工业	否	否	否	否
106	数形玩具2	18.00	792.00	盒	工业	否	否	否	否

107	数形玩具3	18.00	360.00	套	工业	否	否	否	否
108	数形玩具4	18.00	144.00	盒	工业	否	否	否	否
109	棋类、牌类1	18.00	1,368.00	套	工业	否	否	否	否
110	棋类、牌类2	18.00	972.00	套	工业	否	否	否	否
111	棋类、牌类3	18.00	972.00	套	工业	否	否	否	否
112	棋类、牌类4	18.00	666.00	套	工业	否	否	否	否
113	棋类、牌类5	18.00	666.00	套	工业	否	否	否	否
114	棋类、牌类6	6.00	2,172.00	套	工业	否	否	否	否
115	棋类、牌类7	6.00	324.00	套	工业	否	否	否	否
116	棋类、牌类8	6.00	72.00	副	工业	否	否	否	否
117	角色区小班	5.00	17,100.00	套	工业	否	否	否	否
118	角色区中班	5.00	17,100.00	套	工业	否	否	否	否
119	角色区大班	6.00	20,520.00	套	工业	否	否	否	否
120	轨道积木豪华套装	1.00	4,640.00	套	工业	否	否	否	否
121	编织板	50.00	2,700.00	套	工业	否	否	否	否
122	木画框	50.00	550.00	个	工业	否	否	否	否
123	木画框	50.00	600.00	个	工业	否	否	否	否
124	木画框	50.00	800.00	个	工业	否	否	否	否
125	扎染套装	10.00	530.00	套	工业	否	否	否	否
126	奥尔夫音乐打击乐	1.00	1,220.00	套	工业	否	否	否	否

127	塑料材料箱（有盖）	5.0 0	260.00	个	工业	否	否	否	否
128	护衣围裙	20. 00	380.00	个	工业	否	否	否	否
129	手动纸条机	1.0 0	80.00	台	工业	否	否	否	否
130	龙鼓	12. 00	3,780.0 0	套	工业	否	否	否	否
131	木工工具	18. 00	1,890.0 0	套	工业	否	否	否	否
132	器皿	20. 00	760.00	套	工业	否	否	否	否
133	种植工具	5.0 0	190.00	套	工业	否	否	否	否
134	思维游戏套装（初级）	6.0 0	19,920. 00	套	工业	否	否	否	否
135	思维游戏套装（中级）	6.0 0	19,920. 00	套	工业	否	否	否	否
136	思维游戏套装（高级）	6.0 0	19,920. 00	套	工业	否	否	否	否
137	物质科学玩具及操作材料（中班）	5.0 0	1,100.0 0	套	工业	否	否	否	否
138	物质科学玩具及操作材料（大班）	5.0 0	1,175.0 0	套	工业	否	否	否	否
139	地球科学玩具及操作材料（中班）	5.0 0	1,175.0 0	套	工业	否	否	否	否
140	地球科学玩具及操作材料（大班）	5.0 0	1,175.0 0	套	工业	否	否	否	否
141	生命科学玩具及操作材料（中班）	5.0 0	725.00	套	工业	否	否	否	否
142	生命科学玩具及操作材料（大班）	5.0 0	825.00	套	工业	否	否	否	否
143	现代科技玩具及操作材料（中班）	5.0 0	1,050.0 0	套	工业	否	否	否	否
144	现代科技玩具及操作材料（中班）	5.0 0	5,650.0 0	套	工业	否	否	否	否
145	活字印刷术实验套装	20. 00	360.00	套	工业	否	否	否	否
146	造纸术实验套装	20. 00	4,300.0 0	套	工业	否	否	否	否

147	光学实验套盒（沉浮彩蛋）	5.00	600.00	套	工业	否	否	否	否
148	幼儿园科学实验套装	40.00	7,000.00	套	工业	否	否	否	否
149	齿轮玩具套装	20.00	1,640.00	套	工业	否	否	否	否
150	智能编程游戏盒（一）	20.00	10,400.00	套	工业	否	否	否	否
151	智能编程游戏盒（二）	20.00	10,400.00	套	工业	否	否	否	否
152	智能编程游戏盒（三）	20.00	10,400.00	套	工业	否	否	否	否
153	智能编程游戏盒（四）	20.00	18,700.00	套	工业	否	否	否	否
154	智能桌面机器人（大模型+AI智能屏）	20.00	44,400.00	个	工业	否	否	否	否
155	AR编程学习套装	30.00	31,800.00	套	工业	否	否	否	否
156	塑封机	3.00	810.00	台	工业	否	否	否	否
157	思维游戏区-小班	6.00	15,900.00	套	工业	否	否	否	否
158	思维游戏区-中班	6.00	15,900.00	套	工业	否	否	否	否
159	思维游戏区-大班	6.00	15,900.00	套	工业	否	否	否	否
160	益智区小班	6.00	21,720.00	套	工业	否	否	否	否
161	益智区中班	6.00	21,720.00	套	工业	否	否	否	否
162	益智区大班	6.00	21,720.00	套	工业	否	否	否	否
163	阅读区--小班	6.00	10,320.00	套	工业	否	否	否	否
164	阅读区--中班	6.00	10,320.00	套	工业	否	否	否	否
165	阅读区--大班	6.00	10,320.00	套	工业	否	否	否	否
166	科学区-小班	6.00	28,920.00	套	工业	否	否	否	否

167	科学区-中班	6.0 0	28,920. 00	套	工业	否	否	否	否
168	科学区-大班	6.0 0	28,920. 00	套	工业	否	否	否	否
169	砖瓦1070	1.0 0	8,280.0 0	套	工业	否	否	否	否
170	砖构拼插积木1330件	1.0 0	10,280. 00	套	工业	否	否	否	否
171	灰岩城堡2000件	1.0 0	12,320. 00	套	工业	否	否	否	否
172	蒙氏教具	18. 00	130,860 .00	套	工业	否	否	否	否
173	EVA软体泡沫积木	36. 00	16,200. 00	套	工业	否	否	否	否
174	益智区测量玩具	18. 00	1,620.0 0	套	工业	否	否	否	否
175	太阳能发电	1.0 0	1,680.0 0	套	工业	否	否	否	否
176	光电盘	1.0 0	1,680.0 0	套	工业	否	否	否	否
177	声悬浮	1.0 0	1,620.0 0	套	工业	否	否	否	否
178	发电轮	1.0 0	1,620.0 0	套	工业	否	否	否	否
179	手不能抖	1.0 0	1,620.0 0	套	工业	否	否	否	否
180	灯光隧道	1.0 0	1,620.0 0	套	工业	否	否	否	否
181	音乐喷泉	1.0 0	1,620.0 0	套	工业	否	否	否	否
182	磁轮动力	1.0 0	1,620.0 0	套	工业	否	否	否	否
183	激光竖琴	1.0 0	1,620.0 0	套	工业	否	否	否	否
184	风力发电	1.0 0	1,620.0 0	套	工业	否	否	否	否
185	人体发电	1.0 0	1,620.0 0	套	工业	否	否	否	否
186	发电轮	1.0 0	1,620.0 0	套	工业	否	否	否	否

187	声悬浮	1.0 0	1,620.0 0	套	工业	否	否	否	否
188	动植物标本（补充材 质）	1.0 0	2,420.0 0	套	工业	否	否	否	否
189	人体躯干解剖模型	1.0 0	315.00	个	工业	否	否	否	否
190	表演区民族服装	60. 00	6,900.0 0	件	工业	否	否	否	否
191	幼儿有声活动挂图	18. 00	3,870.0 0	套	工业	否	否	否	否
192	便携式扩器	18. 00	3,330.0 0	套	工业	否	否	否	否
193	拖拉玩具	18. 00	1,890.0 0	套	工业	否	否	否	否
194	钻筒	6.0 0	2,040.0 0	套	工业	否	否	否	否
195	皮尺	2.0 0	38.00	个	工业	否	否	否	否
196	秒表	18. 00	153.00	个	工业	否	否	否	否
197	口哨	60. 00	510.00	个	工业	否	否	否	否
198	雪花片	11. 00	3,905.0 0	箱	工业	否	否	否	否
199	排列组合	72. 00	2,808.0 0	套	工业	否	否	否	否
200	多功能螺母组合	50. 00	3,950.0 0	套	工业	否	否	否	否
201	幼教专用软件	18. 00	15,840. 00	套	软件和信 息技术服 务业	否	否	否	否

采购包2：设施设备

采购包预算金额（元）：1,038,247.00

采购包最高限价（元）：1,038,247.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	幼儿园专用消毒 柜	18. 00	41,940.0 0	台	工业	否	否	否	否

2	幼儿园专用反渗透饮水机	18.00	61,560.00	台	工业	否	否	否	否
3	开水器	4.00	21,800.00	台	工业	否	否	是	是
4	体围测量软尺	5.00	12.50	个	工业	否	否	否	是
5	医用镊子	4.00	44.00	个	工业	否	否	否	否
6	左立位体前屈计	3.00	300.00	台	工业	否	否	否	是
7	医用直剪刀	4.00	124.00	个	工业	否	否	否	否
8	儿童诊查床	1.00	445.00	张	工业	否	否	否	是
9	止血带	20.00	160.00	条	工业	否	否	否	否
10	皮脂厚度计	2.00	1,050.00	个	工业	否	否	否	是
11	笔式手电筒	3.00	69.00	个	工业	否	否	否	是
12	污物桶	1.00	74.00	个	工业	否	否	否	是
13	诊察凳	1.00	150.00	个	工业	否	否	否	是
14	儿童对数视力表	1.00	225.00	张	工业	否	否	否	是
15	冲眼壶、受水器	4.00	124.00	个	工业	否	否	否	是
16	辨色图谱	1.00	30.00	本	工业	否	否	否	是
17	担架	1.00	225.00	付	工业	否	否	否	否
18	白大褂	4.00	208.00	件	工业	否	否	否	否
19	喉头喷雾器	2.00	104.00	个	工业	否	否	否	是
20	一次性医用手套 PE	5.00	27.50	包	工业	否	否	否	否
21	弹力绷带	10.00	55.00	卷	工业	否	否	否	否

22	空气消毒机紫外线消毒	1.0 0	3,650.00	台	工业	否	否	否	否
23	医疗废物标签	10. 00	290.00	个	工业	否	否	否	是
24	杠杆式体重秤、身高计	1.0 0	590.00	台	工业	否	否	否	是
25	全自动包子机	1.0 0	9,260.00	台	工业	否	否	否	否
26	榨汁机	1.0 0	3,180.00	台	工业	否	否	否	否
27	饺子机	1.0 0	5,950.00	个	工业	否	否	否	否
28	户外舞台大厅音箱	1.0 0	86,520.0 0	套	工业	否	否	否	否
29	户外舞台大厅灯光	1.0 0	77,750.0 0	套	工业	否	否	否	否
30	录像机	1.0 0	12,620.0 0	台	工业	否	否	否	否
31	幼儿摆闸单机芯	2.0 0	6,560.00	台	工业	否	否	否	否
32	幼儿园摆闸双机芯	7.0 0	24,710.0 0	台	工业	否	否	否	否
33	人脸识别	8.0 0	21,200.0 0	台	工业	否	否	否	否
34	伸缩门	1.0 0	32,260.0 0	套	工业	否	否	否	否
35	32路16盘位硬盘录像机	6.0 0	73,320.0 0	台	工业	否	否	否	否
36	10T监控专用硬盘	66. 00	364,320. 00	块	工业	否	否	否	否
37	高清摄像头	140 .00	57,400.0 0	台	工业	否	否	否	否
38	视频解码器	1.0 0	5,450.00	台	工业	否	否	否	否
39	22寸监视器	12. 00	11,160.0 0	台	工业	否	否	是	否
40	核心交换机	1.0 0	5,450.00	台	工业	否	否	否	否
41	一体式升降柱（自动）	8.0 0	29,440.0 0	根	工业	否	否	否	否

42	控制系统	1.0 0	2,320.00	套	工业	否	否	否	否
43	多功能厅音响	1.0 0	36,860.0 0	套	工业	否	否	否	否
44	全自动遮阴棚(定制)	1.0 0	39,260.0 0	套	工业	否	否	否	否

采购包3: 图书

采购包预算金额(元): 15,470.00

采购包最高限价(元): 15,470.00

报价形式: 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	图书	2,40 0.00	15,470.0 0	本	其他未列 明行业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.供应商的资格要求

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 资格审查时, 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单, 相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 如属于专门面向中小企业采购的项目, 提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策, 并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4. 本项目的特定资格要求

采购包1: 玩教具

无

采购包2: 设施设备

无

采购包3: 图书

1、其他资格要求: 供应商具备行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国出版物经营许可证》

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告;

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称：赤峰天秤项目管理咨询有限公司

地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美建材城B19号楼321

邮编：024000

联系人：王成伟

联系电话：15247671717

采购单位名称：喀喇沁旗锦山第一幼儿园

地址：喀喇沁旗锦山大街68号

邮编：024400

联系人：李晓远

联系电话：15947559759

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 3 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法 采购包2：最低评标价法 采购包3：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协(2022)34号文件，经双方协商确定代理服务费为中标成交金额的1%
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	投标保证金	不收取保证金

15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2：不属于专门面向中小企业采购。 采购包3：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	投标（响应）有效期：从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2 供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2 保证金的退还

2.2.1 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2 现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4. 供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 喀喇沁旗锦山第一幼儿园。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 赤峰天秤项目管理咨询有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供

应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

采购包1：玩教具

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。（3）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺函（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供以下1或2任意一种均可： 1、提供递交响应文件截止之日前一年内（至少三个月）的：（1）良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）（2）缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。 2、出具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺书（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包2：设施设备

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。（3）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺函（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供以下1或2任意一种均可：1、提供递交响应文件截止之日前一年内（至少三个月）的：（1）良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）（2）缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。2、出具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺书（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包3：图书

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。（3）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺函（格式自拟）。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供以下1或2任意一种均可：1、提供递交响应文件截止之日前一年内（至少三个月）的：（1）良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）（2）缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。2、出具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺书（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：玩教具

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：设施设备

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3：图书

资格审查要求概况	评审点具体描述
其他资格要求	供应商具备行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国出版物经营许可证》

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告,同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商,成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书,成交通知书是合同的组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑,代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函,应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理,质疑可以由法定代表人或授权代表亲

自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况:

采购一批玩教具和设施设备。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：玩教具

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	自合同签订之日起30日历天内交货并安装完毕
2	★	标的提供地点	采购人要求地点
3	★	合同履行期限	自合同签订之日起至质保期结束。
4	★	合同履行地点	采购人要求地点
5	★	验收要求	符合国家及行业标准和采购人要求。 (1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后,由甲乙双方及第三方(如有)一同验收并签字确认。 (2) 对标的物的质量问题,甲方应在发现后向乙方提出书面异议,乙方在接到书面异议后,应当在3日内负责处理。如果乙方在响应文件中做出的书面说明及承诺中,有明确质量保证期的,适用质量保证期。 (3) 经双方共同验收,标的物达不到质量或规格要求的,甲方可以拒收,并可解除合同且不承担任何法律责任。
6	★	合同支付方式	1、供货完成验收合格后,采购人支付财政评审结算价款的100%,具体货款付款时间以财政局付款时间为准,达到付款条件起30,支付合同总金额的100.0%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金:不缴纳
8	★	其他	质保期:自验收合格之日起一年。质保期内出现质量问题由成交供应商免费维修、维护。若出现质量问题,48小时内派人到现场进行处理,保证设备设施正常使用。

采购包2：设施设备

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	自合同签订之日起30日历天内交货并安装完毕
2	★	标的提供地点	采购人要求地点
3	★	合同履行期限	自合同签订之日起至质保期结束。
4	★	合同履行地点	采购人要求地点

5	★	验收要求	<p>符合国家及行业标准和采购人要求。</p> <p>(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。</p> <p>(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在3日内负责处理。如果乙方在响应文件中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。</p> <p>(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。</p>
6	★	合同支付方式	1、供货完成验收合格后，采购人支付财政评审结算价款的100%，具体货款付款时间以财政局付款时间为准，达到付款条件起30，支付合同总金额的100.0%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	质保期：自验收合格之日起一年。质保期内出现质量问题由成交供应商免费维修、维护。若出现质量问题，48小时内派人到现场进行处理，保证设备设施正常使用

采购包3：图书

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	自合同签订之日起30日历天内交货
2	★	标的提供地点	采购人要求地点
3	★	合同履行期限	自合同签订之日起至质保期结束。
4	★	合同履行地点	采购人要求地点
5	★	验收要求	<p>符合国家及行业标准和采购人要求。</p> <p>(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。</p> <p>(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在3日内负责处理。如果乙方在响应文件中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。</p> <p>(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。</p>
6	★	合同支付方式	1、供货完成验收合格后，采购人支付财政评审结算价款的100.00%，具体货款付款时间以财政局付款时间为准，达到付款条件起30，支付合同总金额的100.0%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8	★	其他	<p>1、幼儿绘本清单另附电子版，供货品类、册数须与清单完全一致。</p> <p>所供图书为全新正版，完全符合国家幼儿读物相关标准及幼儿阅读需求。</p> <p>2、全书为简体中文，无拼音、无英语、无繁体字；文字精简、画面美观，拒绝外文译本；内容积极健康，无暴力、惊悚、低俗等不良情节。</p> <p>3、图书采用环保油墨、安全纸张，无刺鼻异味，书页无毛刺，低幼绘本优先圆角工艺；全书无破损、缺页、污渍、印刷瑕疵、装订脱页等问题。</p> <p>4、随货附带纸质明细台账，送货上门并完成卸货摆放。</p> <p>5、验收时图书达不到采购要求的，供方须在约定时间内上门免费调换同价位合格图书，往返所有费用由供方承担；同一品类多次调换仍不合格，采购人有权拒收。</p> <p>6、供方需提供合法出版物经营资质及正规进货凭证，杜绝盗版图书。</p> <p>7、供货价格为全包价，包含货物、包装、运输、税费、售后调换等全部费用，供货周期按双方约定执行。</p>
---	---	----	--

2.技术标准与要求

采购包1：玩教具

标的名称：劳动工具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>儿童沙滩挖土挖沙铲雪工具；海边铁桶铁铲玩具；玩沙工具；宝宝园艺工具；</p> <p>水壶：规格:Φ9*11cm (±1cm) ,材质：塑料.</p> <p>小桶：规格:Φ10*15cm (±1cm) ,材质:铁.</p> <p>小铲子：规格:7*21cm (±1cm) ,材质:铁+榉木.</p> <p>三齿耙：规格:6.5*21cm (±1cm) ,材质:铁+榉木.</p> <p>尖铲：规格:4*21cm (±1cm) ,材质:铁+榉木</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外红色军事游戏旗舰版

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1、规格：四大主题 /八大系列，军营野战系列组合。其中包含红色主题包、长征主题包、军事主题包、角色主题包等四大主题≥43款类型产品共计≥187件，≥1套活动方案，≥1次培训。</p> <p>2、主配件材质：外皮材质为PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂，内芯材质为Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>3、产品配置包含：长城模块A6个，尺寸：40cm*73cm*65cm (±1cm)；长城模块B 6个，尺寸：40cm*73cm*65cm (±1cm)；长城模块攀爬垫 6组，尺寸：81cm*74cm*5cm (±1cm)；双孔长条 6个，尺寸：80cm*18cm*5cm (±1cm)；弧形顶 2个，尺寸：60cm*63cm*31.5cm (±1cm)；瞭望塔模块A 2组，尺寸：87cm*87cm*53cm (±1cm)；瞭望塔模块B 2组，尺寸：77cm*77cm*61 (±1cm)；U型墩 2组，尺寸：80cm*59cm*48cm (±1cm)；沙袋 20个，材质：防水牛津布，尺寸：52cm*38cm；泸定桥组合 1组，材质：松木，尺寸：620cm*516cm*</p>

235cm; 行军背包 5个, 材质: 防水牛津布, 尺寸: 28cm*32cm; 行军炸药包 5个, 材质: 帆布、珍珠棉, 尺寸: 30*35cm; 行军服装 10套, 材质: 弹力牛奶, 尺寸: 110-130; 行军锅 1套, 材质: 生铁、杉木, 尺寸: 杉木60cm*4~6cm、吊锅直径28cm、麻绳0.4cm*3000cm; 冲锋号 1个, 材质: 塑料、红绸, 尺寸: 长33cm; 推车 1辆, 材质: 防腐木, 尺寸: 113cm*44cm*28cm; 飞机 1架, 材质: 海洋板、五金件, 尺寸: 130cm*120cm*58.5cm; 加特林 1架, 材质: 海洋板、五金件, 尺寸: 103cm*55cm*70.5cm; 坦克 1辆, 尺寸: 110cm*55cm*46cm; 三节跳箱 6组 尺寸: 60cm*42cm*31 (±1cm) ; 双孔洞小垫子 6个, 尺寸: 60cm*33cm*5 (±1cm) ; 梯形墩 6个, 尺寸: 60cm*63cm*41cm (±1cm) ; 圆柱体 1个, 尺寸: 直径19cm (±1cm) , 长120cm (±1cm) ; 指挥营 (收纳棚) 1个, 材质: 镀锌铁管、防雨布, 尺寸: 180cm*150cm*200cm; 攀爬梯 1个, 材质: 防腐木, 尺寸: 150cm*34cm*9cm; 火车底座A 1个, 材质: 防腐木, 尺寸: 122cm*36.5cm*15cm; 火车底座B 2个, 材质: 防腐木, 尺寸: 61cm*36.5cm*15cm; 油桶 2个, 材质: 冷轧板材质, 尺寸: 高48cm,直径38cm; 轮胎 6个, 材质: 橡胶, 尺寸: 直径40cm; 沙包 30个, 材质: 帆布, 填充: 谷壳, 尺寸: 7*7*7cm; 98k玩具手枪 6个, 材质: ABS, 尺寸: 枪长95cm; 迫击炮 4个, 材质: 塑料, 尺寸: 60cm*34cm*67cm ; 木质手枪 6个, 材质: 松木, 尺寸: 长17cm*宽10cm*厚2.5cm; 手榴弹 10个, 材质: 木、橡胶, 重量: 150g; 迷彩网2个, 材质: 迷彩牛津布, 尺寸: 长300cm*宽200cm; 担架5个, 材质: 防水牛津布面料, 双面多功能设计, 尺寸: 85*60cm; 红旗 (大号) 1个, 材质: 纳米防水布, 尺寸: 90*60cm; 红旗 (小号) 4个, 材质: 纳米防水布, 尺寸: 60*40cm; 战术护目镜 1个, 材质: PP材质, 尺寸: 22cm*8cm; 绝地求生套装 4套, 材质: 塑料、帆布, 规格: 9件/套, 马甲: 软胶材质, 肩带可调节。背包: 透气耐磨面料, 多功能战术挂带, 随意调节袋子长度, 肩带舒适, 缓解压力。狙击枪: 轻松上膛, 安全塑料材质, 配件丰富, 拆装简单; 机械维修套装 1套, 材质: 木、塑料, 尺寸: 收纳箱24cm*17cm*13cm, 内含: 仿真医生玩具套装21件套, 幼儿角色扮演, 体验当医生的乐趣; 侦查指挥套装 1套, 材质: 塑料、帆布, 外包装尺寸: 25cm*11cm*30.5cm; 医生玩具套装 1套, 材质: 塑料、不织布, 规格: 8件/套, 内含: 放大镜工具包6件套, 放大镜、望远镜、指南针口哨、手电筒、昆虫观察盒、抽绳收纳包、说明书; 活动方案 1份, 活动方案8大系列涵盖搭建、角色、体能、对战等多领域。32节活动科学编排, 从基础到进阶。初步了解军人的一日生活, 逐步代入角色理解军事职能, 开展体能强化、攀爬挑战与枪战模拟。系统的课程设计让幼儿稳步提升军事素养与综合能力; 培训 1次, 课程内容梳理: 培训课程应包括儿童发展心理学、托育教育理论、教学方法与技巧、安全与急救知识等内容。这些内容能帮助教师了解孩子的成长发展特点, 掌握科学的托育教育原则和方法。一日活动流程: 培训中应设置一日活动流程的专题, 教师将学习如何规划一天的活动, 包括起床、早餐、游戏时间、学习时间、午餐、午睡、户外活动等。通过学习合理的一日活动流程, 教师能更好地安排儿童的时间, 满足他们的需求。室内外游戏活动: 培训中应包含丰富多样的室内外游戏活动的介绍和实践, 如动手制作游戏道具、角色扮演游戏、户外探索活动等。这些活动能够激发儿童的兴趣, 促进他们的身体和认知发展。教师专业技能: 培训中还应注重提升教师的专业技能, 如观察力、沟通能力、组织能力、引导技巧等。通过培训, 教师能够更好地与儿童互动, 了解他们的需求, 并能够有效地引导和帮助他们。

1

★

	<p>4、产品设置：红色主题(保卫山河、阵地保卫战)、长征主题(坚固之城、重走长征路)、角色主题(突击兵、特战少年兵)、军事主题(军事器械、军地训练)。</p> <p>5、课程建构：</p> <p>【重走长征路】强渡大渡河、巧渡金沙江、飞夺泸定桥、翻雪山、过草地</p> <p>【特战少年兵】军事训练、自理自立、占地营救、力量对抗</p> <p>【军地训练】勇敢的我、穿越荆棘、我是神枪手、夺旗比赛</p> <p>【军事器械】坦克、飞机、火车、加特林</p> <p>【突击兵】炸堡垒、冲破封锁线、小小侦查员、勇闯敌营</p> <p>【坚固之城】崇山峻岭、万里长城、穹隆飞拱、共筑高塔</p> <p>【保卫山河】抗洪救灾、地震搜救、抢滩登陆、厉害了，我的国</p> <p>【阵地守卫战】护送军粮、地雷战、地道战、阵地战</p> <p>6、提供8大主题涵盖搭建、角色、体能、举爬、枪战等多领域：≥32节活动科学编排，由易到难、从基础到进阶。先通了解军人的一日生活，再代入角色理解军事职能，逐步开展体能强化、攀爬挑战与枪战模拟。系统的课程设计让幼儿稳步提升军事素养与综合能力，避免揠苗助长，确保每一步都扎实有力。</p> <p>7、投标时需提供外皮材质为PVC彩色夹网布提供的由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的符合检测依据为GB/T 24128-2018/ISO16869:2008塑料塑料防霉剂的防霉效果的测定；同时符合检测内容：检测方法为GB/T 24128-2018塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估；测试菌种（混合菌）为黑曲霉ATCC 16404、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、绳状青霉CGMCC 3.3875、长枝木霉ATCC 13631；同时符合霉菌生长等级(21天)均为0，所有检测菌种均符合检测要求的检测报告复印件。</p> <p>8、投标时需提供内芯材质为珍珠棉由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的符合检测标准为GB 6675-2014国标检测报告（检测报告必须包括：1. GB 6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范；2. GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物流性能；3. GB 6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能；4. GB 6675.1-2014-邻苯二甲酸酯；5. GB6675.4-2014 玩具安全第4部分：特定元素的迁移和GB 6675.1-2014条款5.3.3，检测项包含：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等含量控制指标完全符合要求）所有检测项均符合检测要求的检测报告复印件。</p>
--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电子计分器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	外壳材质:黑色硬质塑料/金属边框(可选) 显示颜色:红色(主队/左侧分数)、绿色(客队/右侧分数)数码管尺寸:单段数码管高度约3-5英寸(可视距离≥10米)整机尺寸:约300-400mm(长)x150-200mm(高)x30-50mm(厚)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：平衡训练气垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	平衡训练圆形气垫直径30cm (±2cm) 厚度5.5cm (±0.5cm)
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：训练杆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	不倒翁训练杆:一套装1.多种高度随意调节2.自动回弹更便携3.自带配重无需注水.4.加重底座不跑位，底座:≥1.2kg可调节高度：150cm~92cm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：敏捷圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	直径50cm (±2cm) 的塑料敏捷圈

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：足球门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸为：长150cm-高120cm的幼儿足球球门，钢制带球网。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：趣味建构游戏套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1	★	<p>主要材质：微晶木，配件数量：≥1010件</p> <p>基础材料类：102mm*102mm*50mm趣味方砖；204mm*102mm*50mm趣味长钻；102mm*102mm*20mm单联板；204mm*102mm*20mm双联板；306mm*102mm*20mm三联板；408mm*102mm*20mm四联板；102mm*102mm*51mm单联小趣味块；102mm*102mm*102mm单联大趣味块；204mm*102mm*102mm双联趣味块；306mm*102mm*102mm三联趣味块；408mm*102mm*102mm四联趣味块；204mm*204mm*102mm正方四联块；306mm*102mm*102mm拱形四联块；204mm*204mm*102mm L型三联块；306mm*204mm*102mm L型四联块；306mm*204mm*102mm T型四联块；204mm*102mm*102mm日字双联块；102mm*102mm*102mm小三角块；204mm*102mm*102mm斜边三角块；204mm*204mm*102mm大三角块；204mm*102mm*60mm半圆形块；\varnothing41*58mm拼接件；\varnothing38*186mm连接管2；\varnothing38*306mm连接管；\varnothing38*475mm连接管；\varnothing38*567mm连接管；\varnothing95*20mm固定器；\varnothing200*80mm连接盘；\varnothing225*85mm车轮；\varnothing210*80mm转动盘；</p> <p>场景材料类：120mm*120mm*25mm方形印刷牌；Φ180*30mm圆形印刷牌；1200mm游戏绳；646mm*330mm小蓝色布；646mm*330mm小红色布；499mm*984mm大蓝色布；499mm*984mm大红色布；250mm*20mm魔术贴（以上参数允许\pm2mm误差）</p> <p>教辅资料类： 教师指导手册6本；操作提示卡3套；场景建构卡3套；入园培训一次</p> <p>1、为保证产品抗菌性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质微晶木的抗菌性检测报告；</p> <p>2、为保证产品防霉性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质微晶木的防霉性检测报告；</p> <p>3、产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS 出具的检测报告复印件。</p>
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：跑酷运动组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>三角墩 1 个 570*600*570mm (±10mm), 黄+灰 PVC+海绵</p> <p>梯形墩 1 个 1170*600*600mm (±10mm), 蓝+灰 PVC+EPE</p> <p>三角墩 1 个 570*600*570mm (±10mm), 黄+灰 PVC+海绵</p> <p>梯形墩 1 个 1170*600*600mm (±10mm), 蓝+灰 PVC+EPE</p> <p>半圆墩 6 个 300*300*150mm (±10mm), 黄、蓝 PVC+EVA</p> <p>三角墩 2 个 570*600*570mm (±10mm), 黄+灰 PVC+海绵</p> <p>跳马墩 (第4级) 1 个 800*300*200mm (±10mm), 灰 PVC+XPE+海绵</p> <p>跳马墩 (第3级) 1 个 800*400*200mm (±10mm), 蓝 PVC+XPE+海绵</p> <p>跳马墩 (第2级) 1 个 800*500*200mm (±10mm), 灰 PVC+XPE+海绵</p> <p>跳马墩 (第1级) 1 个 800*600*200mm (±10mm), 蓝 PVC+XPE+海绵</p> <p>1号跳箱 1 个 800*600*100mm (±10mm), 灰 PVC+EPE</p> <p>4号跳箱 1 个 800*600*400mm (±10mm), 蓝 PVC+EPE</p> <p>1号跳箱 1 个 800*600*100mm (±10mm), 灰 PVC+EPE</p> <p>4号跳箱 1 个 800*600*400mm (±10mm), 蓝 PVC+EPE</p> <p>2号跳箱 1 个 800*600*200mm (±10mm), 蓝 PVC+EPE</p> <p>3号跳箱 1 个 800*600*300mm (±10mm), 灰 PVC+EPE</p> <p>2号跳箱 1 个 800*600*200mm (±10mm), 蓝 PVC+EPE</p> <p>3号跳箱 1 个 800*600*300mm (±10mm), 灰 PVC+EPE</p> <p>平衡木 (蓝) 4 个 600*300*300mm (±10mm), 蓝 PVC+EVA</p> <p>平衡木 (灰) 2 个 800*300*300mm (±10mm), 灰 PVC+EVA</p> <p>四折垫 1 张 2465*630*50mm (±10mm), 蓝+黄 PVC+XPE</p> <p>四折垫 1 张 2465*630*50mm (±10mm), 蓝+黄 PVC+XPE</p> <p>升降单杠 1 个 930*1510*1510mm (±10mm), 蓝+灰 镀锌钢管</p> <p>百变窗 1 套 "长条带: 1450*100*30mm (±10mm), 蓝 短条带: 800*200*20mm (±10mm), 蓝" PVC+EPE</p> <p>升降单杠 1 个 930*1510*1510mm (±10mm), 蓝+灰 镀锌钢管</p> <p>百变窗 1 套 "长条带: 1450*100*30mm (±10mm), 蓝 短条带: 800*200*20mm (±10mm), 蓝" PVC+EPE</p> <p>龟背 8 个 398*392*211mm (±10mm), 蓝、黄 PP</p> <p>敏捷圈 16 个 644*501*7mm (±10mm), 黄 PP</p> <p>体能棒 16 根 长750mm, 直径29.8mm, (±10mm) 蓝、黄 ABS、PPR</p> <p>底座 8 个 240*240*200mm, (±10mm) 蓝、黄 ABS</p>
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 幼儿军事体能大循环

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.攀爬墙梯*1, 100*70*115cm (±1cm), PVC管, 管件, 防水迷彩 2.高墙*1, 90*60*80cm (±1cm), 多层板, 珍珠棉, 防水迷彩 3.矮墙*1, 100*60*100cm (±1cm), 多层板, 珍珠棉, 防水迷彩 4.障碍钻洞*1, 91*61*81cm (±1cm), 多层板, 珍珠棉, 防水迷彩 5.攀爬板*1, 80*80cm (±1cm), 多层板, 珍珠棉, 防水迷彩 6.攀爬架*1, 120*60*100cm (±1cm), 多层板, 珍珠棉, 防水迷彩 7.低桩网*2, 100*80*43cm (±1cm), PPR管件, 多层板, 珍珠棉, 防水迷彩 8.高低跳台*1, 60x70x50cm (±1cm), 多层板, 珍珠棉, 防水迷彩 9.攀爬梯*1, 100*90cm (±1cm), 多层板, 珍珠棉, 防水迷彩 12.平云梯*2, 155*51*18cm (±1cm), PVC管, 管件, 防水迷彩 13.墩子一套*1, 60x70x50cm (±1cm), 多层板, 珍珠棉, 防水迷彩
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 皮球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸: 直径:22-24cm: 2.规格: 气压: 选择气压稳定的皮球, 充足气后能保持较好弹性和形状, 不易漏气. 弹跳高度: 从腰部高度 (约1米) 自由落下, 回弹至膝盖位置 (约0.5米左右) 3.材质: PVC材质 4.颜色: 色彩鲜艳: 红、黄、蓝、绿等供选择等。

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 足球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1..尺寸: 3号足球, 直径: 为20cm左右。 2.规格: 重量: 150 - 200g 3.材质: 外皮材质: PU材质。 内胆材质: 丁基橡胶内胆 4.颜色: 颜色鲜艳: 红色、蓝色、绿色、黄色等供选择

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 篮球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸5号 2.材质- 表皮材质: 橡胶。内胆材质: 丁基橡胶内胆 3.颜色: 颜色鲜艳: 红色、蓝色、绿色、黄色等供选择

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 板羽球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.木质材质 2.尺寸 长35*20cm (±2cm) 3.颜色: 蓝色 红色等供选择 胶头球 1. 橡皮材质, 毛不易掉。2.尺寸: 按需提供
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 垒球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1. 垒球, 周长230±10mm, 重量140g±5。 2. 球面材料采用PU材料缝制, 软木心, 缠绕5-10g腈纶线。 3. 1000mm高度自由落体落下, 回弹高度应不小于300mm。

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 羊角球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸: 45-50厘米。 2.材质: 环保橡胶。 3.承重能力: 单个球承重≥50kg。

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 手球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.重量: 200克-300克。 2.材质: 表皮环保、柔软材质; 内胆丁基内胆。 3.直径: 16cm-18cm

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 排球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	软式排球 1.尺寸: 3号球(周长为61-63cm, 重量在220-240g之间。) 2.规格: 采用一体成型技术, 表面设有蜂窝状凹槽; 3.材质: EVA发泡材质 4.颜色鲜艳: 红色、蓝色、绿色、黄色等供选择

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 球框 (球车)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.尺寸：130*60*80cm（±1cm）。 2.四轮移动，可折叠。 3.材质：不锈钢 4.车轮：橡胶静音万向轮（带刹车功能） 5.球车外带防水外罩
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.材质;工程塑料 2.颜色：红色、蓝色、绿色三种颜色搭配 3.尺寸：总长≥85CM 高≥40CM 把手≥35cm 车厢：高≥20cm 宽≥35cm 轮子加厚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三轮自行车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：长宽高85x58x65cm（±1cm） 2.材质：高碳钢车架 3.结构：三角结构 4.环保烤漆、橡胶轮胎、加大座椅、软胶握把、防滑脚踏、螺丝牢固
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手摇车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.材质：碳钢车架，静音轮 2.尺寸：≥65x60x40cm 3.万向后轮，防滑握把，管壁加厚 4.颜色：红色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：滑板车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、材质：PP塑料+橡胶轮，经久耐用。不怕碰、结实，安全 无毒 无异味。产品表面光滑平整，造型美观、色彩鲜艳、不易褪色，不受气候温差影响而变形。 2、产品规格：大号41*54*9cm（±1cm），
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平衡车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.尺寸: ≥规格:车身长85cm车把离地55cm, 座位可调38-43CM, 2.材质: 镁合金 3.pu材质实心轮 4.颜色: 绿色、粉色等供选择
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 短跳绳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1. 短绳的规格: 长度3000mm, 直径5mm, 质量不小于120g; 柄的规格: 长度140mm, 直径28mm (握手柄), 内置轴承。 2. 绳与柄的连接滚动流畅, 绳的长度方便调节, 内置钢丝绳, 有锁紧绳装置; 所有材质应无毒、环保。3. 绳柔软, 韧性好, 色彩鲜艳。

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 长跳绳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.材质: 硅胶防磨套、9mm绳体、卡扣调节 2.颜色: 蓝色 3.绳长: ≥15m

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 跨栏架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.材质:实心、ABS材质 2.可收取、可移动、健康无异味 3.尺寸: 长45cm*高15cm; 长45*高23cm; 长45cm*高30cm;

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 跳箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.梯形软体跳箱 2.材质: 珍珠棉pvc 3.颜色: 蓝色、黄色等供选择 4.尺寸: 5层 底长: 100cm 高70cm 底宽: 60cm 顶宽: 30cm

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 平板车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸≥69cmx29cmx37cm 2.双轴转向轮、PE材质

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 梅花桩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：上43cm下28cm高20cm，塑料：采用食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥6mm）、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高跷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.材质：主体PP塑料,高跷底部TPE全包边防滑，不怕摔、不怕碰、结实，塑料安全无毒无异味,一次成型。产品表面光滑平整，造型美观、色彩鲜艳、不易褪色，不受气候温差影响而变形，不怕潮湿或水，可用自来水冲洗。 2.产品规格：桶高12cm（±1cm），底部直径14cm（±1cm），脚踩面直径10cm（±1cm），280克/对（含绳子）。产品颜色：红黄蓝绿橙紫
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平衡木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：规格：200cm×10cm×30cm 2.规格：直条型 3.材质：松木实木，表面光滑，无毛刺，环保无毒，板厚度25cm 4.颜色：木材本色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：跳床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.材质：经久耐用。抗摔、结实、安全、无毒、无异味产品造型美观、色彩鲜艳，不受气候温差影响而变形，可用自来水冲洗。 2.产品规格：90CM 毛重≥8.8kg 净重≥8.2kg 3.默认包装方式：1个装一箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：接力棒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.铁质材料 2.长度300mm 直径380mm（±5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：袋鼠跳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：50*70cm 2.材质：加厚帆布防滑双底
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：跨栏架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.材质: PP塑料 2.产品规格:桶高52cm, 底部边长28cm, 棒子100*2.8cm。(±1cm)

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 拱形门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格: 72*62*25cm, 塑料: 采用食品级工程塑料粒子, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度(壁厚≥6mm)、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 仿真山丘钻洞攀岩组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸: 9.5*1.7*2.5m (±5cm), 带攀岩、滑梯、桥 2.材质: 内部滚塑一体, 外部仿真草坪

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 16件套攀爬组合套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	16件套攀爬组合套装 1、最大尺寸: 120*57*53cm (±1cm) 2、材质: 松木 3、工艺: 碳化+水性清漆; 面漆/底漆采用绿色环保水性漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。 4、共5个组件 (1) 高架子: 57 * 53 * 120 cm (±1cm), 松木+水性清漆, 碳化, 2个 (2) 中架子: 57 * 53 * 100 cm (±1cm), 松木+水性清漆, 碳化, 2个 (3) 矮架子: 57 * 52 * 80 cm (±1cm), 松木+水性清漆, 碳化, 2个 (4) 爬梯子: 180 * 38 * 7 cm (±1cm), 松木+水性清漆, 碳化, 4个 (5) 长平衡板: 180 * 20 * 2.8 cm (±1cm), 松木+水性清漆, 碳化, 6个

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 彩色滚筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格: 70*60cm (±2cm), 塑料: 采用食品级工程塑料粒子, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度(壁厚≥6mm)、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 摇马

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.尺寸：90x50x90cm(±1cm), 规格：常规，适合儿童使用</p> <p>材质：PE板、优质钢材、镀锌弹簧钢 工艺:雕刻成型+静电喷塑</p> <p>要求：1.无毒 无味 环保 安全. 2.精细处理 外表光滑无毛刺 不伤手. 3.造型美观 颜色鲜艳 符合孩子的审美要求 4.支撑整件跷跷板是高力度的弹簧 弹性好 与地面固定的是高强度的钢板，固定在地面上，牢固 孩子可放心的在跷跷板玩耍</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：沙水组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>PP材质鱼板和立板，金属，PVC等共计≥148件</p> <p>水车1：长123cm、宽43cm、高38cm；水车2：长93cm、宽43cm、高38cm；水车3：长63cm、宽43cm、高32cm</p> <p>立板1厚：1.5cm 上宽：20cm 下宽：28cm 高：36.6cm 4件 立板2厚：1.5cm 上宽：20cm 下宽：28cm 高：52.8cm 4件 立板3厚：1.5cm 上宽：20cm 下宽：28cm 高：68.0cm 4件 立板4厚：1.5cm 上宽：20cm 下宽：28cm 高：83.1cm 4件</p> <p>鱼板厚：1.5cm 长：40cm 高：15cm 16件，挡水板厚：1.5cm 长：50cm 宽：40cm 2件</p> <p>水泵1dn482件，剖面管1长：100cm 10件，剖面管2长：150cm 5件，剖面管3长：200cm 2件、</p> <p>管道1长：100cm 5件，管道2长：150cm 5件，水龙头连接器4分，5件，铲子（小）34*7cm 17件</p> <p>铲子（大）65*14cm，筛网（小）直径15cm20件，筛网（中）直径20cm 10件 筛网（大）直径25cm 5件，沙桶直径25cm 5件</p> <p>水车袋 5件，水泵一台</p> <p>（以上参数允许±1cm误差）</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：水槽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.尺寸：底座直径45cm，底座高15cm；水槽外直径60cm，内直径45cm，深8cm；总高：78cm（以上参数允许±1cm误差）</p> <p>2.材质：石水槽 水龙头：铜质。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：沙池挖掘机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：140*48*76.5cm（±1cm） 2.规格：≥9.5kg，360°旋转 3.材质：镀锌管车架，坐垫塑料实心 4.颜色：黄色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鞋雨裤一体

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	裤鞋连体背带裤，带收纳袋 1.尺码：28码8件，30码10件，33码10件，颜色：绿色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手摇船

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：117*33*76cm（±1cm） 2.材质：ABS
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：套圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、材质：环保材料、安全无毒、颜色艳丽、不褪色、抗压耐用、光滑不伤手。 2、产品规格:大象高≥41cm 20件/套 3、4个大象+16圈装一箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.无绳帆布加厚耐摔面料 2.天然稻谷外壳填充 3.6*6cm（±0.1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：投掷靶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.投球网布设计，底座稳固，海绵球轻质柔软。 2.尺寸：145cm*125cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吸盘球套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	吸盘：（双人） 1.粘性强不易掉落 2.材质：环保pp、尼龙 3.产品尺寸：18×18cm 球：软球（与吸盘配套）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：布球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：直径5cm（软柿饼状） 2.软布粘球
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安全帽及护具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	头盔：铠甲结构，12孔透气，可调节头围，3D立体调节，加厚盔体，无毒无异味，可拆洗非海绵，内衬透气， 护具：抗砸抗摔，加厚壳体，表面防滑颗粒，夜景安全反光。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体操凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸规格：高度：30-40cm。 长度和宽度：单凳长度50-60厘米，宽度30-40厘米。 2.材质要求：主体框架：实木或高强度工程塑料。 表面材质：外层包裹环保PU皮或防滑革，内部填充高密度海绵。 3.承重能力 单凳承重不低于50Kg。 4.防滑设计 凳面防滑纹理处理，底部加装橡胶脚垫或防滑条。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：传统体育游戏材料：跳竹竿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	跳竹竿： 1.竹材质 2.整体无毛刺 3.尺寸：长3m，直径10cm（±1cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：传统体育游戏材料：滚铁环

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	滚铁环 1.尺寸：直径≥38cm 2.颜色：红，蓝，黄等 3.材质：pp材质，不锈钢，泡棉。 4.铁杆：固定杆≥50cm，伸缩杆范围25-75cm以内
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：标志筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.材质要求 主体材料：高密度PE（聚乙烯）或PP（聚丙烯）塑料。 2.规格：高度：23cm.32cm.38cm.48cm各1个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：气筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.不锈钢130PSI、不锈钢筒身 2.多功能气嘴、高精气压表、加粗高压气泵、4层结构充气管 3.高压止逆、防腐防锈、耐摔耐砸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：材料箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸≥长50cm 宽35cm，高30cm 2.材质：pp材质 3.颜色：透明 4.带盖（与材料箱配套）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：万能工匠区角高级

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>主要材质：ABS</p> <p>配件数量：≥1800件；</p> <p>特点、功能：1) 材料安全可靠、玩法多种多样，教学延展性强。让孩子通过握，屈，旋转，拖，扭，拧，撕，推，抓，刮，拔，叩，压，挖，弹，鼓掌，夹，穿，抹，拍，摇，绕，侧捏，肚捏，尖捏，捻捏，搓捏等复杂的动作全面锻炼孩子们手部的19块小肌肉。增强儿童动手能力，开发儿童想象力，培养儿童创造力。</p> <p>2) 球形形状为圆形，表面光滑，色彩鲜艳，安全无毒无味，不易变形，符合孩子的抓握需求；</p> <p>3) 以点，线，面，轴，齿为基本元素，低结构，易塑性，由简单到复杂，循序渐进，构建生活中的一切事物，满足幼儿区角游戏需求；</p> <p>4) 由平面到立体，由静态到动态，由动态到机械构架，可任意拆装组合成各种水车，齿轮吊架，风车等</p> <p>2、颜色不少于（红、黄、绿、蓝）</p> <p>3、提供配套教学手卡</p> <p>产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》，GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》，GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》>>,GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供由国家认可的第三方出具的测试检验报告复印件。</p> <p>为保证产品抗菌性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质ABS塑料的抗菌性测试检验报告复印件；</p> <p>为保证产品防霉性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质ABS塑料的防霉性测试检验报告复印件；</p> <p>为保证产品抗病毒性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS 出具的产品主要材质ABS塑料的抗病毒性测试检验报告复印件；</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：软体运动玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	感统17件套（全海绵内芯+PU皮革） 洁单：四档跳马1套、钻洞1套（2件）、摇摇船1个、平衡木1套（3件） 半圆柱1个、半圆2个、三步梯1个、拱桥1套（3件）、地垫3块

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：劳动工具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	儿童沙滩挖土挖沙铲雪工具；海边铁桶铁铲玩具；玩沙工具；宝宝园艺工具水壶： 规格:9*11cm (±1cm)，材质：塑料 小桶：规格:10*15cm (±1cm) 材质:铁小铲子：规格:7*21cm (±1cm) 材质:铁+榉木 三齿耙：规格:6.5*21cm (±1cm) 材质:铁+榉木 尖铲：规格:4*21cm (±1cm) 材质:铁+榉木
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：箱型推车1（带轮子）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：80*60*40cm (±1cm) 2.材质：防腐松木，（E0级多层板）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：箱型推车2（带轮子）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：100*60*40cm (±1cm) 2.材质防腐松木，（E0级多层板）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：飞盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：直径20cm-25cm 2.材质：pu软皮
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：彩带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：10cm*120cm (±1cm) 2.材质：绸面材质，防滑手柄
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小哑铃

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：总长≥21.5cm，柄长≥11cm 2.材质：滚塑材质 3.规格：≥1kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体操棒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：长35cm, 直径3cm (±1cm) 2.材质：塑料材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体操圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：直径40cm 2.材质：pe材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体操圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：直径80cm 2.材质：pe材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体操垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：60*60折叠 厚≥50mm 2.材质：珍珠棉内胆，皮革外套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拉力器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：拉开后整体61cm (±1cm)，圆盘直径12cm (±1cm)，拉手14cm (±1cm) (双人) 2.材质：环保塑料材质 3.规格：重100G (±1g)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：毽子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：9cm (±5mm) 重38.5g (±2g) 2.材质：硅胶丝,底座：橡胶牛筋底铁片，ABS减震片
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：独轮车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：95*38*33cm (±1cm) 新西兰松木两底一面碳化清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外手拍空气琴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	防腐木（芬兰松），塑料板，防腐漆，太阳能板；最大尺寸98.5*45.2*59.8cm（±1cm）； 户外手拍空气琴采用红外感应技术，当人站在琴前，把手放在洞洞上面，即可触发音效，悦耳的音乐响起，欢喜随之而来。通过启动按钮和音调按钮，中、高、低音随意切换，音乐高低起伏，户外活动更具有互动性和愉悦性。 户外手拍空气琴，结合了声、光、电等各种前沿科技，适合任何年龄段的人使用，可以应用在幼教机构的户外场地、大厅，也可以放置在绿道微公园、酒店大厅、儿童乐园等任一场地，使用者在体验、操作时，身心愉悦，情绪情感处于积极、兴奋状态，增加了户外活动的持续性，运动疲劳随即消失。就儿童而言，通过操作空气琴，身心放松、情绪积极，手眼协调能力得到进一步的发展，随意操作产生美妙的音乐，会使儿童爱上音乐、享受音乐，由此激发儿童进一步学习音乐和乐器的兴趣。 玩法：一、当小朋友站在琴前，通过启动按钮和音调按钮，中、高、低音随意切换。 二、把手放在洞洞上面，即可触发音效，悦耳的音乐响起，欢喜随之而来。音乐高低起伏，户外活动更具有互动性和愉悦性。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外望远镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	防腐木（芬兰松），塑料板，防腐漆，最大尺寸91.6*91.6*99.3cm（±1cm）；科学（S）：初步了解凹凸透镜基本外形特征，了解凹凸透镜对光线的作用。技术（T）：通过调整焦距，观察物体；工程（E）：搭建瞭望台、望远镜支架；艺术（A）：了解望远镜的由来、绘制望远镜，用望远镜观察景物；数学（M）：观测物体、判断距离。该产品使用还高度关爱儿童，针对戴眼镜与不戴眼镜的儿童，有不同的产品使用方法。儿童在探索与操作的过程中初步了解了凸透镜和凹透镜的成像原理，以及光的会聚和发散作用。进而促进儿童探索放大镜、显微镜、哈哈镜等器械的兴趣及世界的奇妙变化。玩法：一、打开眼罩盖和物镜盖。二、首先对准远处200米远的物体，然后转动调焦轮直到线像变得清晰为止。三、旋转变倍轮观察目标调整至所需大小。四、正常视力不带眼镜的小朋友，使用时眼罩旋出来使用，达到最佳出瞳距离。五、近视带眼镜的小朋友，使用时无需旋出眼罩，可直接带眼镜观看。六、望远镜观看台可以任意旋转观看周围景物。七、观景结束时应盖上眼盖和物镜盖。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：烧烤架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：芬兰松 单桌尺寸：115*35*60CM（±1cm） 工艺：经防腐处理，确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为R3以上倒圆。表面采用户外环保水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。 结构：腿采用A字三角结构，提高稳定性，采用Ø8内六角螺栓做为组拼联接，强度高，组装方便。可承重≥150KG。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：主体为芬兰松，玻璃为亚克力，遮阳布为黄白条纹尼龙材质，水龙头为锈钢材质。 整体尺寸：尺寸：120*45*155cm（±1cm） 工艺：经防腐处理，确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为R3以上倒圆。表面采用户外环保水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。所有组装螺孔均为沉孔，确保螺丝不高出板面。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：拼接就餐台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：芬兰松 单桌尺寸：115*35*60CM（±1cm） 1套6个 工艺：经防腐处理，确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为R3以上倒圆。表面采用户外环保水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。 结构：腿采用A字三角结构，提高稳定性，采用Ø8内六角螺栓做为组拼联接，强度高，组装方便。可承重≥150KG.

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：篝火游戏架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：主体为芬兰松，装饰面材质为彩色PVC板UV彩印。整体尺寸：100*65*91CM（±1cm） 工艺：经防腐处理，确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为R3以上倒圆。表面采用户外环保水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。所有组装螺孔均为沉孔，确保螺丝不高出板面 结构：三角架结构，结实稳定。pvc板上雕刻有圆形，半圆形，正方形，三角形，五边形等10个造型洞孔，最大的1/4扇形直径为30cm，可以通过孔放对应的积木作为柴火。 特点：火焰采取红色布料，内置直径20cm手摇鼓风机，手转鼓风机可使仿真火苗舞动更逼真，锅直径20cm（±1cm），用3根绳子形成稳定的三角结构。侧面为27*18cm（±1cm）椭圆，方便孩子观看和手进去拿积木。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外露营帐篷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	规格：130*100*140cm（±1cm）工艺：经防腐处理，确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为R3以上倒圆。表面采用户外环保水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。 结构：腿采用A字三角结构，提高稳定性，采用Ø8内六角螺栓做为组拼联接，强度高，组装方便。可承重≥150KG.
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：65*32*86cm（±1cm）材质：主体为芬兰松，遮阳布为尼龙材质，标识牌材质为PVC。 工艺：经防腐处理，确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为R3以上倒圆。表面采用户外环保水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。所有组装螺孔均为沉孔，确保螺丝不高出板面
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外餐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：120*43*63cm（±1cm）材质：主体为芬兰松，遮阳布为尼龙材质，标识牌材质为PVC。 工艺：经防腐处理，确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为R3以上倒圆。表面采用户外环保水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。所有组装螺孔均为沉孔，确保螺丝不高出板面
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拼接长凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：芬兰松 桌尺寸：100*30*30cm（±1cm），1套6个 工艺：经防腐处理，确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为R3以上倒圆。表面采用户外环保水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。 结构：腿采用A字三角结构，提高稳定性，采用Ø8内六角螺栓做为组拼联接，强度高，组装方便。可承重
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：尖铲子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	小号；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：尖铲子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	中号；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：尖铲子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	大号；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平铲子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	小号
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平铲子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	中号
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平铲子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	大号
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：耙子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	小号
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：耙子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	中号
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：耙子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	大号
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：扫土工具五件套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	小号
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：编程机器人颗粒积木套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>产品含有：按键模块x1，红外模块x1，录放模块x1，电机模块x2非门模块x1，拓展模块x1，接收模块x1，电源模块x1，开关模块x1，声控模块x1，灯光模块x1，触发/延时模块x1</p> <p>蜂鸣器x1，遥控器x1，无屏 / 低屏编程、AI 传感器交互、图形化编程、主控单元智能主控盒(带蓝牙/Wi-Fi、LED 状态灯、按键)内置处理器，支持离线运行简单 AI逻辑。AI与传感器模块(核心 AI 组件)</p> <p>视觉识别模块:颜色识别、标签识别、简单物体检测超声波传感器:距离检测、避障、跟随</p> <p>红外传感器:接近感应、遥控接收触摸/按键模块、LED 灯组、蜂鸣器。动力与结构:直流减速电机 x2大颗粒/小颗粒积木零件(约300-500pcs)齿轮、轴、梁、轮胎、连接件等。软件与编程方式:图形化编程软件(PC/平板)</p> <p>类 Scratch 界面，拖拽积木编程</p> <p>内置 AI 专用指令块:识别颜色、判断距离、循迹、避障、语音播报控制方式</p> <p>蓝牙无线连接: 支持在线编程 + 离线运行</p> <p>AI功能亮点，实时传感器数据反馈</p> <p>简单条件判断(IF...THEN...)实现智能行为支持循线、避障小车、颜色分拣、声控灯、手势感应等 AI项目。基础积木大颗粒102件:包含红、绿、黄等多色2孔、4孔、8孔、12孔基础砖与长梁，满足基础搭建需求，还有带眼睛的特殊积木块，让作品更生动。</p> <p>机械传动组件:配备大齿轮、冠状齿轮、轴、滑轮、皮筋、吊钩、弹簧等零件，可搭建齿轮传动、杠杆、滑轮组等简单机械结构，直观理解物理原理。</p> <p>趣味拓展零件:包含轮胎、叶片、透明件等特殊零件，可制作小车、风扇、吊机等动态作品，提升搭建趣味性。</p> <p>人偶与场景件:含2个人偶公仔、1块绿色底板与场景贴纸，方便搭建人物场景，增强故事性与角色扮演体无</p> <p>收纳与包装:标配1个蓝色收纳箱，便于零件整理与收纳，培养孩子整理习惯。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：织布机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：73cm ×55cm ×62cm (±5cm) 配套棉线、径线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磁力棒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	球46个3.5*3.5cm (±5mm) , 短棒46个5.3*2cm (±5mm) , 长棒30个8.5*2cm (±5mm) , 弧棒30个7.5*2cm (±5mm)
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 表演类道具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质: 布制。配置: 十二生肖各1个。 尺寸: 最大220×158mm 最小145×188mm (±10) 十二生肖头饰的形象需可爱、生动, 在表演游戏中认识生肖, 了解十二生肖的排序, 感知十二生肖的故事内容。

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 拓印工具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	一、拓印工具配备: 1、造纸勺4把, 2、搅拌器4把, 3、小马莲10个 4、油辊10个, 5、横刷4把, 6、海棉刷20把 7、木刻笔5套, 8、水拓画托盘4个: 二、材料类配备: 1、纸浆: 2斤; 2、版画油墨2套: 50ml/瓶, 6瓶/套; 3、水拓画2套: 24色。4、美纹纸2卷 5、仿古宣纸20张8K; 6、宣纸20张8K; 7、吹塑板30张: A5; 8、胶板20张: A5;

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 电子读物

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸: 295*250mm (±5mm) ,USB充电款。 2.材质: 铜版纸、环保塑胶。 3.共21个主题: 早教机 美味水果、农场动物 可爱动物、认知鸟类、日常用品、食物 饮料、认识数字、三字经 弟子规、新鲜水果、动物王国、恐龙世界、认识人物 职业称谓、拼音世界、英文字母、好习惯 安全常识、新鲜蔬菜、海洋世界、交通工具、宝宝自我认识、趣味识字、颜色启蒙 认识形状、幼儿唐诗、

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 泥工工具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、泥工工具配备：</p> <p>转台1个 材质：环保塑料 规格：直径110mm（±5mm）</p> <p>泥塑刀4把 材质：环保塑料 规格：长度120~140mm（±5mm）</p> <p>拍板1个 材质：实木规格140mm*50mm*25mm、（±5mm）</p> <p>切泥刀两把：材质：环保塑料 规格：183*60mm、（±5mm）</p> <p>海绵1块、小水壶1个、小木条1对 规格：230*20*5mm（±5mm）</p> <p>擀泥杖1个 材质：实木 规格：200*25mm、（±5mm）</p> <p>小毛巾1块、板刷1个 规格：长度130mm、（±5mm）</p> <p>切割线1根 规格：长度150mm，（±5mm）</p> <p>挤泥器1个，调色盘1个，勾线笔1支，填色笔1支，塑料盒包装。包装尺寸250*180*100mm（±5mm）</p> <p>二、材料配备：</p> <p>黄陶泥10袋：规格：200g/袋</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：测量材料1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>天平</p> <p>1.尺寸：30-35cm：</p> <p>2.材质：安全无毒无害塑料材质</p> <p>3.测量范围：量程≥500克，最小分度值 ≤5克</p> <p>4.颜色：色彩鲜艳：红、黄、蓝、绿等供选择</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：测量材料2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>温湿度计</p> <p>1.尺寸15-20cm：</p> <p>2.材质：安全无毒无害塑料材质，铝合金外圈，环保ABS外壳 3.颜色：白色</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：测量材料3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>迷你卷尺</p> <p>1.尺寸：1.5米量尺，双面刻度</p> <p>2.材质：安全无毒无害塑料材质，PP材质。</p> <p>3.颜色：色彩鲜艳：红、黄、蓝、绿等供选择</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：测量材料4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	植物角测量尺(每套含: 15cm和20cm尺子各3把) 1.尺寸: 15cm和20cm量尺 2.材质:安全无毒无害塑料材质 3.颜色: 透明色
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 数形玩具1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	有图数字卡片: 1.材质: 加厚纸张/塑料环保卡 2.数字卡片正面0-100
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 数形玩具2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	几何形拼板 1.塑料透明收纳盒 2.磁性贴片 3.尺寸: $\geq 15 \times 22 \times 6 \text{cm}$ 4.材质: 密度板
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 数形玩具3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	狮子时钟教具 1.材质: 橡胶木、椴木夹板 2.产品尺寸: $\geq 180 \times 170 \times 60 \text{mm}$ 3.卡片尺寸: $\geq 60 \times 60 \text{mm}$
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 数形玩具4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	盒装100根数数棒 尺寸: 100根 材质: 木质 颜色: 红、黄、橙、蓝、绿每个颜色20支 收纳盒: 透明塑料
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 棋类、牌类1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	磁吸五子棋 (1) 规格: 磁吸, 368颗子 (2) 尺寸: 36*36cm (3) 材质: PVC+磁石
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 棋类、牌类2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	磁性折叠飞行棋 (1) 规格: 磁吸, 内含手提袋、说明书、收纳盒、备子、骰子 (2) 尺寸: 32*32cm (3) 材质: PVC+磁石

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 棋类、牌类3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	磁性跳棋 (1) 规格: 磁吸, 棋子数量: 6色*10颗 (共60颗), 收纳盒 (2) 尺寸: 29*29cm (3) 材质: PVC+磁石, 磁盘防水

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 棋类、牌类4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	找相同配对卡牌 (1) 规格: 36张, 盒装 (2) 尺寸: 卡片尺寸≥5*5cm (3) 材质: 白卡纸

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 棋类、牌类5

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	多米诺接龙游戏牌 (1) 规格: 6开, 28张, 盒装 (2) 尺寸: ≥10*5cm (3) 材质: 白卡纸

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 棋类、牌类6

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	磁性蒙古象棋 (1) 规格: 棋子数量32个 (2) 尺寸: 棋盘36*18*4cm (3) 材质: PVC
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 棋类、牌类7

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	沙嘎 (1) 规格: 真羊拐骨, 手工打磨光滑, 羊拐骨5个加一个弹力球 (2) 尺寸: 3.5cm以上 (3) 材质: 羊骨、橡胶

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 棋类、牌类8

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	8.扑克牌 (1) 规格: 54张 (2) 尺寸: 12.3*17.3cm (3) 材质: 蓝芯纸

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 角色区小班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		角色区——小班 1、角色区使用手册 材质: 双胶纸+铜版纸 规格: 210mm×285mm 数量: 1册 2、整理标签 材质: 不干胶 规格: 210mm×285mm 数量: 2张 3、角色区标识牌 材质: 白卡纸 规格: 240mm×482mm 数量: 1个 4、装箱明细 材质: 双胶纸 规格: 210mm×285mm 数量: 2张 5、娃娃家之育婴 仿真娃娃 材质: 全身软胶 搪胶 规格: 约300mm (高) ×200mm (最宽处) 数量: 1个 饭盆 材质: PP 规格: 130mm×100mm 数量: 1个 小便盆 材质: PP 规格: 约150mm×60mm×65mm (高) 数量: 1个 勺子 材质: PP 规格: 约120mm×25mm 数量: 1把 叉子 材质: PP 规格: 约120mm×25mm 数量: 1把 安抚奶嘴 材质: PP 数量: 1个 奶瓶 材质: PP 规格: 长120mm×宽55mm 数量: 1个 6、诊所/紧急医药箱 医药箱 材质: 木质 规格: 250mm×200mm×95mm 数量: 1个 体温计(磁性) 材质: 木质 规格: 120mm×27mm 数量: 1个 温度板(磁性) 材质: 木质 规格: 约60mm×20mm 数量: 4块

注射器 材质: 木质 规格: 130mm×40mm×25mm 数量: 1个
脱脂棉 材质: 木质 75mm (高) ×35mm (直径) ,
内含4块脱脂棉: 25mm (直径) ×10mm (厚) 数量: 1瓶
消毒水 (碘伏) 材质: 木质 规格: 80mm (高) ×38mm (直径) 数量: 1 瓶
胶囊 (磁性) 材质: 木质 规格: 40mm×30mm 数量: 2粒
药片 材质: 木质 规格: 40mm×24mm 数量: 2板
镊子 材质: 木质 规格: 长约100mm, 宽约15mm 数量: 1 个
听诊器 材质: 金属+胶管 规格: 长约750mm, 宽约100mm 数量: 1 个
医生服 (含帽子) 材质: 涤纶 规格: 袖长400mm, 肩宽300mm, 衣长660mm
数量: 1套
护士服 (含帽子) 材质: 涤纶 规格: 袖长400mm, 肩宽300mm, 衣长660mm
数量: 1套

7、娃娃家之美妆

梳妆台 材质: 木质 规格: 360mm×180mm×175mm (最高处高) 数量: 1个
镜子 材质: 木质 规格: 270mm (最长处) ×230mm (宽) 数量: 1个
卷发棒 材质: 木质 规格: 卷筒+手柄155*20mm, 插头35*15*20mm 数量: 1个
香水 材质: 木质 规格: 85mm (高) ×44mm (底面直径) 数量: 1瓶
指甲油 材质: 木质 规格: 62mm (高) ×35mm (宽) 数量: 1瓶
口红 材质: 木质 规格: 62mm (高) ×17mm (直径) 数量: 1支
粉饼 材质: 木质 规格: 35mm (高) ×55mm (直径) 数量: 1个
眼影 材质: 木质 规格: 70mm×50mm×24mm 数量: 1瓶

8、理发店

吹风机 材质: 木质 规格: 吹筒: 110mm×55mm,手柄: 长68mm×28mm 数量:
1个
梳子 材质: 木质 规格: 长: 120mm 数量: 1把
腰包 材质: 布 规格: 300mm×170mm黄色 数量: 1 个
围布 材质: 布 规格: 长600mm×宽900mm 数量: 1个
卷发器 材质: 木质 规格: 65mm (长) ×25mm (直径) 数量: 2个

9、娃娃家之客厅

蛋糕 材质: 木质+魔术贴 规格: 105mm (直径) ×26mm (高) 数量: 1套
蛋糕盘 材质: 木质 规格: 直径130mm 数量: 1个
手机 材质: 木质 规格: 50mm×100mm 数量: 2个
茶叶罐 材质: 木质 规格: 60mm×90mm 数量: 1个
茶壶 材质: 木质 规格: 130mm×110mm×90mm 数量: 1个
茶勺 材质: 木质 规格: 80mm×20mm×10mm 数量: 2把
公杯 材质: 木质 规格: 90mm×60mm×50mm 数量: 1个
茶包 材质: 木质 规格: 80mm×30mm 数量: 2个
茶杯 材质: 木质 规格: 50mm×70mm×40mm 数量: 2个
小碟子 材质: 木质 规格: 80mm×10mm 数量: 2个
大茶盘 材质: 木质 规格: 300mm×200mm×40mm 数量: 1个

10、娃娃家之厨房

碗 材质: 木质 规格: 直径78mm×45mm高 数量: 2个
碟子 材质: 木质 规格: 直径110mm 数量: 2个
筷子 材质: 木质 规格: 长120mm 数量: 2双
勺子 材质: 木质 规格: 长110mm 数量: 2把
芝麻饼(磁性) 材质: 木质 规格: 68mm×19mm, 可分为2小块 数量: 1个
油条(磁性) 材质: 木质 规格: 50mm×27mm×104mm 数量: 1套(可分为2根)
汉堡(磁性) 材质: 木质 规格: 80mm×60mm 数量: 1套
煎蛋(磁性) 材质: 木质 规格: 51mm×59mm×11mm 数量: 1套(淡黄和蛋清可分开)
蛋糕卷 材质: 木质+魔术贴
蛋糕卷 规格: 60mm×50mm 数量: 5片
小盘子 规格: 直径100mm 数量: 1个
蛋糕刀 规格: 150mm 数量: 1把
围裙 材质: 布 规格: 约420mm×350mm, 白色 数量: 1个
煎锅 材质: 木质 规格: 150mm*85mm 数量: 1个
平底锅 材质: 木质 规格: 110mm*50mm 数量: 1个
菜板 材质: 木质 规格: 110mm×75mm 数量: 1个
菜刀 材质: 木质 规格: 150mm*22mm 数量: 1把
炒勺 材质: 木质 规格: 110mm×30mm 数量: 1把
锅铲 材质: 木质 规格: 140mm*30mm 数量: 1把
11、农场
橘子 材质: 木质+魔术贴 规格: 53mm×53mm 数量: 1个
苹果 材质: 木质+魔术贴 规格: 56mm×54mm, 数量: 1个
柠檬 材质: 木质+魔术贴 规格: 40mm×60mm 数量: 1个
鸭梨 材质: 木质+魔术贴 规格: 47mm×85mm 数量: 1个
香蕉 材质: 木质+魔术贴 规格: 145mm×30mm 数量: 1个
洋葱 材质: 木质+魔术贴 规格: 47mm×50mm 数量: 1个
西红柿 材质: 木质+魔术贴 规格: 50mm×50mm 数量: 1个
青椒 材质: 木质+魔术贴 规格: 50mm×62mm 数量: 1个
玉米 材质: 木质+魔术贴 规格: 104mm×40mm 数量: 1个
茄子 材质: 木质+魔术贴 规格: 110mm×40mm 数量: 1个
胡萝卜 材质: 木质+魔术贴 规格: 115mm×32mm 数量: 1个
蘑菇 材质: 木质+魔术贴 规格: 30mm×40mm 数量: 2个
菜刀 材质: 木质+魔术贴 规格: 130mm×25mm 数量: 1把
菜板 材质: 木质+魔术贴 规格: 160mm×90mm 数量: 1个
草帽 规格: 直径360mm,帽檐宽80mm,高90mm 数量: 1个
尖铲 材质: 木质+铁质 规格: 215mm×60mm 数量: 1把
平铲 材质: 木质+铁质 规格: 200mm×70mm 数量: 1把
三齿耙 材质: 木质+铁质 规格: 150mm×75mm 数量: 1把
洒水壶 材质: 铁质 规格: 125mm(直径)×235mm(带把手高度); 最宽处: 29

	<p>0mm 数量: 1个</p> <p>“农场”产品通过了第三方检验机构检验,符合GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014检测标准,提供具有“CMA”、“CNAS”章的检验报告复印件。</p> <p>12、情景创意盒</p> <p>铁把手秤 材质: ABS/镀铬 规格: 100mm×65mm×20mm 数量: 1个</p> <p>食物模具 材质: PP 规格: 直径115mm 数量: 4个</p> <p>纸黏土 材质: 黏土 规格: 20g/包 数量: 5包</p> <p>黑卷发款发套 材质: P丝 规格: 46mm, 黑色卷发款 数量: 1个</p> <p>黑长直发款发套 材质: P丝 数量: 1个</p> <p>胡子 材质: 环保化纤 规格: 170mm×230mm, 白色 数量: 1个</p> <p>生日蛋糕 材质: 木质, 魔术贴 规格: 直径133mm×25mm(高),加插件高70mm 数量: 1套</p> <p>发型设计板 材质: 木质纤维板 规格: 228mm×150mm, A5, 厚度: 3mm, 板夹厚18mm数量: 1个</p> <p>扭扭棒 材质: 涤纶+铁丝 规格: 6mm×300mm, 随机混色 数量: 40根</p> <p>不织布 材质: 聚酯纤维 规格: 200mm×300mm,1mm厚 数量: 20张</p> <p>(以上参数允许±5mm误差)</p>
--	---

打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 角色区中班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>角色区—中班</p> <p>1、角色区使用手册材质: 双胶纸+铜版纸 规格: 210mm×285mm数量: 1册</p> <p>2、整理标签材质: 不干胶 规格: 210mm×285mm数量: 2张</p> <p>3、标识牌材质: 白卡纸 规格: 240mm×482mm数量: 1张</p> <p>4、装箱明细材质: 双胶纸 规格: 210mm×285mm数量: 2张</p> <p>5、交通(陆运)</p> <p>材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm 数量: 1张</p> <p>公交司机臂章 材质: 布 规格: 98mm×90mm 数量: 1个</p> <p>出租车司机臂章 材质: 布 规格: 98mm×90mm 数量: 1个</p> <p>方向盘 材质: 木质 规格: 直径24cm 数量: 1个</p> <p>交警帽 材质: 布 规格: 内直径190mm 数量: 1顶</p> <p>交警马甲 材质: 布 规格: 荧光黄色, M码, 420mm×470mm 数量: 1件</p> <p>口哨 材质: 不锈钢 规格: 18mm×46mm 数量: 1个</p> <p>白手套 材质: 纯棉 规格: 儿童S号, 长度140mm 数量: 1副</p> <p>交通指示牌 材质: 白卡纸 规格: 210mm×285mm数量: 6张</p> <p>公交卡 材质: 铜版纸 规格: 210mm×285mm数量: 1张</p> <p>6、交通(空运)</p> <p>材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm 数量: 1张</p> <p>飞行员帽子 材质: 布 规格: 直径约450mm 数量: 1顶</p>

空乘小方巾 材质: 涤纶 规格: 50mm×50mm 数量: 1块

空乘帽子 材质: 毛呢 规格: 头围约540mm 数量: 1顶

机票 材质: 白卡纸 规格: 210mm×285mm 数量: 2张

7、交通 (海运)

材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm 数量: 1张

船员帽 材质: 布 规格: 内直径180mm 数量: 1顶

船票 材质: 白卡纸 规格: 210mm×285mm 数量: 2张

8、小小修理师

材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm数量: 1张

木质工具箱 材质: 木质 规格: 297mm×205mm×80mm, 打开状态下: 410mm×297mm; 数量: 1个

小收纳盒 材质: 木质 规格: 80mm×40mm×65mm (高), 数量: 2个

螺丝刀 材质: 木质 规格: 140mm×20mm, 数量: 2把

钳子 材质: 木质 规格: 130mm×41mm(闭合状态下的宽)×11mm, 数量: 1把

单头扳手 材质: 木质 规格: 135mm×50mm, 数量: 1把

双头扳手 材质: 木质 规格: 160mm×50mm, 数量: 1把

小锤 材质: 木质 规格: 150mm×50mm, 数量: 2把

小锯 材质: 木质 规格: 200mm×60mm×12mm, 数量: 1把

直角尺 材质: 木质 规格: 100mm×70mm×10mm, 数量: 1把

直尺 材质: 木质 规格: 155mm×20mm, 数量: 1把

旋转螺丝 材质: 木质 规格: 67mm×70mm(最宽处), 数量: 1个

平头螺丝 材质: 木质 规格: 长的: 45mm (整体长度) ×20mm (顶部直径) ×10mm(底部直径), 短的: 60mm (整体长度) ×20mm (顶部直径) ×10mm(底部直径); 数量: 共4枚

六边形头螺丝材质: 木质规格: 45mm (整体长度) ×14mm (顶部边长) ×10mm(底部直径), 数量: 2枚

螺母 材质: 木质规格: 25mm×25mm, 数量: 7枚

平头钉 材质: 木质 规格: 56mm×18mm (顶部直径), 数量: 2枚

造型木条 材质: 木质 规格: 80mm×30mm; 数量: 共6块

护目镜 材质: 塑料 规格: 175mm×80mm,3M护目镜 数量: 1副

工具腰包 材质: 布 规格: 300mm×170mm,腰带长900mm,黄色 数量: 1个

9、医院

材料图例 材质: 纸质规格: 210mm×285mm数量: 1张

医生服 (含帽子) 材质: 布 规格: 袖长420mm, 肩宽320mm, 衣长660mm数量: 1套

护士服 (含帽子) 材质: 布 规格: 袖长420mm, 肩宽320mm, 衣长660mm数量: 1套

手术服 (含帽子) 材质: 布 规格: 定制, 帽子纯绿色 数量: 1套

体温计 材质: 木质 规格: 120mm×20mm 数量: 1个

温度板 材质: 木质 规格: 约60mm×20mm数量: 4块

注射器 材质: 木质 规格: 120mm×40mm×25mm 数量: 1个

脱脂棉 材质：木质规格：24mm（直径）×10mm（厚）数量：4块
 消毒水（碘伏） 材质：木质 规格：80mm（高）×38mm（直径）数量：1瓶
 镊子 材质：木质规格：长100mm×宽15mm数量：1个
 听诊器（胶管真实可听款） 材质：金属+胶管规格：长约750mm，宽约100mm数量：1个
 胶囊（磁性） 材质：木质规格：40mm×30mm数量：2粒
 药片 材质：木质规格：40mm×24mm数量：2板
 玩具假牙（磁力可拔款） 材质：木质 规格：90mm×65mm×35mm数量：1副
 口腔镜 材质：木质 规格：130mm×30mm×12mm数量：1把
 磨牙棒 材质：木质 规格：130mm×30mm×12mm数量：1把
 牙刷 材质：木质 规格：135mm×30mm×20mm 数量：1把
 牙膏 材质：木质 规格：105mm×25mm×25mm数量：1管
 钳子 材质：木质 规格：120mm×40mm×13mm数量：1把
 绷带 材质：布 规格：600mm×25mm数量：1卷
 骨科夹板 材质：木质规格：110mm×32mm（最宽处） 数量：3块
 神经锤 材质：木质规格：130mm×60mm 数量：1个
 手术刀 材质：木质规格：110mm×14mm，粉色、蓝色各一把
 弯盘 材质：木质规格：120mm×80mm 数量：1个
 手术剪 材质：木质规格：110mm×55mm 数量：1把
 病历夹板 材质：木质 规格：180mm×130mm数量：1个
 口罩（医用口罩） 材质：布 规格：145mm×95mm，医用口罩 数量：2副
 点滴架 材质：木质 规格：385mm×160mm 数量：1套
 材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张
 推车 材质：塑料 规格：390mm×310mm×485mm 数量：1台
 科室牌 材质：白卡纸 规格：200mm×354mm数量：7张
 就诊卡 材质：铜版纸 规格：210mm×285mm数量：1张
 医保卡 材质：铜版纸 规格：210mm×285mm,数量：1张
 病历本 材质：铜版纸+双胶纸 规格：200mm×140mm， 数量：1本，32P
 病情贴纸 材质：不干胶 规格：210mm×285mm， 数量：2张
 医嘱贴纸 材质：不干胶 规格：210mm×285mm， 数量：2张
 看病流程示意图 材质：铜版纸 规格：420mm×285mm数量：1张
 心电图仪器背景纸 材质：铜版纸 规格：420mm×285mm数量：1张
 X光检查室背景纸 材质：铜版纸 规格：420mm×285mm数量：1张
 “医院”产品通过了第三方检验机构检验，符合GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014检测标准，提供具有“CMA”、“CNAS”章的检验报告复印件。

10、电视台

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张
 摄像机 材质：木质 规格：215mm×150mm数量：1台
 话筒 材质：塑料 规格：长200mm，筒直径约60mm，底部直径30mm 数量：1个
 胸牌卡套（竖版） 材质：塑料 规格：150mm×65mm， 数量：2个

	<p>黄色马甲 材质：布 规格：S号 数量：1件</p> <p>记者证 材质：铜版纸 规格：210mm×285mm，数量：1张</p> <p>摄像师证 材质：铜版纸 规格：210mm×285mm，数量：1张</p> <p>11、冰淇淋店</p> <p>材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张</p> <p>收款机 材质：木质 收银机规格：190mm×180mm×125mm，数量：1套（含银行卡1个，硬币4个。）</p> <p>冰淇淋套装 材质：木质 规格：整体尺寸约165mm×165mm×270mm；</p> <p>支架：110mm（底部直径）×265mm（高），最宽处直径160mm，数量：1个</p> <p>冰淇淋：约40mm×80mm，4个</p> <p>糖果雪糕：约50mm×90mm,数量：6个</p> <p>店面标识牌 材质：白卡纸规格：200mm×354mm数量：1张</p> <p>纸币 材质：白卡纸 规格：210mm×285mm数量：3张</p> <p>12、情景创意盒</p> <p>材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张</p> <p>拖车绳 材质：尼龙 规格：长约840mm，数量：1根</p> <p>纸黏土 材质：黏土 规格：20g/包 数量：5包</p> <p>冰糕棒 材质：木质 规格：长150mm，颜色随机 数量：10根</p> <p>魔术贴 材质：尼龙 规格：200mm×20mm，（不带背胶）数量：1条</p> <p>不织布 材质：硬质不织布规格：200mm×300mm,1mm厚</p> <p>数量：20张（红色、橙色、粉色、褐色、草绿色、浅绿色、深绿色、黄色各2张。紫色、白色、灰色、土黄色各1张）</p> <p>扭扭棒 材质：涤纶+铁丝 规格：随机混色，6mm×300mm数量：40根</p> <p>蛋糕甜品等配件 材质：塑料 数量：1套</p> <p>店面标识牌 材质：白卡纸 规格：200mm×354mm 数量：2张</p> <p>纸币 材质：白卡纸 规格：210mm×285mm数量：3张</p> <p>（以上参数允许±5mm误差）</p>
--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：角色区大班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>角色区—大班</p> <p>1.角色区使用手册： 材质：双胶纸+铜版纸 规格：210mm×285mm 数量：1册；</p> <p>2.整理标签 材质：不干胶 规格：210mm×285mm 数量：2张；</p> <p>3.标识牌 材质：白卡纸 规格：240mm×482mm 数量：1张；</p> <p>4.装箱明细 材质：双胶纸 规格：210mm×285mm 数量：2张；</p> <p>5.餐厅</p> <p>灶台 材质：木质 规格：480mm×420mm 数量：1个；</p> <p>材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；</p> <p>调料罐 材质：木质 规格：35mm×30mm×55mm 数量：2个；</p> <p>碗 材质：木质 规格：直径78mm×45mm高 数量：2个；</p>

碟子 材质: 木质 规格: 直径120mm 数量: 2个;
筷子 材质: 木质 规格: 长120mm 数量: 2双;
勺子 材质: 木质 规格: 长110mm 数量: 2把;
防烫手套 材质: 布 规格: 165mm×130mm 数量: 1个;
布垫子 材质: 布 规格: 110mm×110mm 数量: 1个;
菜板 材质: 木质 规格: 170mm×100mm 数量: 1张.
长方形蔬菜篮子套装 材质: 木质+魔术贴
规格: 篮子: 223mm×160mm×80mm 1个;
菜刀: 140mm×30mm, 1把;
青瓜: 130mm×40mm, 1个;
紫甘蓝: 60mm×55mm, 1个;
土豆: 50mm×35mm 1个;
大葱: 135mm×20mm, 1个;
白萝卜: 90mm×30mm, 1个;
青椒: 55mm×45mm, 1个;
蘑菇: 40mm×45mm, 1个;
洋葱: 40mm×50mm, 1个;
玉米: 100mm×30mm, 1个;
胡萝卜: 110mm×30mm, 1个;
茄子: 110mm×30mm, 1个;
厨师围裙 材质: 布 规格: 长550mm×宽450mm 数量: 1条;
厨师帽 材质: 布 规格: 中号, 白色 数量: 1顶;
服务员围裙 材质: 布 规格: 中号, 长550mm×宽450mm, 咖啡色黄边 数量: 1条
;
平底锅 材质: 不锈钢 规格: 金属色款: 130mm×31mm 数量: 1口;
煎炒锅 材质: 不锈钢 规格: 金属色款: 160mm×25mm 数量: 1口;
锅盖 材质: 不锈钢 规格: 金属色款: 100mm×2mm 数量: 2个;
蒸锅 材质: 不锈钢 规格: 金属色款: 128mm×60mm 数量: 1口;
蒸屉 材质: 不锈钢 规格: 128mm×28mm 数量: 1个;
汤勺 材质: 不锈钢 规格: 130mm×40mm 数量: 1把;
锅铲 材质: 不锈钢 规格: 140mm×30mm 数量: 1把;
漏勺 材质: 不锈钢 规格: 130mm×50mm 数量: 1把;
点心夹 材质: 不锈钢 规格: 130mm×50mm 数量: 1个;
打蛋器 材质: 不锈钢 规格: 135mm×20mm 数量: 1个;
厨具架 材质: 不锈钢 规格: 178mm×140mm 数量: 1个;
菜单 材质: 铜版纸 规格: 210mm×285mm 数量: 4张;
纸币 材质: 白卡纸 规格: 210mm×285mm 数量: 5张.
6.超市
落地衣架 材质: 木质 规格: 约410mm长约620mm 数量: 1个;
小衣架 材质: 木质 规格: 约180mm长约260mm 数量: 3个;
天平秤 材质: 木质 规格: 125mm×95mm×140mm 数量: 1个;

收款机 材质：木质 收银机规格：190mm×150mm， 数量：1套；（含收银机1个、银行卡1个，硬币4个）

胸牌卡套（横版） 材质：塑料 规格：101mm×63mm 数量：4个；

购物袋 材质：无纺布 数量：2个；

工作证 材质：铜版纸 规格：210mm×285mm 数量：2张；

促销牌 材质：铜版纸 规格：210mm×285mm 数量：4张；

纸币 材质：白卡纸 规格：210mm×285mm 数量：5张；

仓库标志 材质：不干胶 规格：285mm×285mm 数量：1张；

类别标志 材质：不干胶 规格：285mm×285mm 数量：1张。

“超市”产品通过了第三方检验机构检验，符合GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014检测标准，提供具有“CMA”、“CNAS”章的检验报告复印件。

7.快递

快递马甲 材质：布 规格：衣长约440mm，胸围720mm 约为130码 数量：1件；

手机 材质：木质 规格：50mm×100mm 数量：2个；

快递单 材质：双胶纸 规格：80g，180mm×120mm 数量：1本。

8.银行

取款机 材质：木质 规格：125mm×160mm×190mm 数量：1台；

记录册 材质：铜版纸+双胶纸 规格：130mm×185mm 数量：1本；

银行卡 材质：铜版纸 规格：210mm×285mm 数量：1张；

纸币 材质：白卡纸 规格：210mm×285mm 数量：10张。

9.学校

支架黑板（磁性） 材质：木质 规格：355mm×238mm 数量：1个；

粉笔 材质：粉笔 规格：长82mm 数量：3支；

黑板磁吸 材质：木质 规格：30mm×25mm 数量：3个；

板擦 材质：木质+棉质 规格：40mm×30mm×12mm 数量：1块

10.法庭

警察臂章 材质：布 规格：85mm×100mm 数量：1个；

警帽 材质：布质 规格：内直径200mm 数量：1顶；

手枪 材质：木质 规格：160mm×100mm×15mm 数量：1把；

法槌 材质：木质 规格：长约180mm~20mm,锤宽：35mm~40mm 数量：1把；

人物标识牌 材质：白卡纸 规格：250g，200mm×354mm 数量：5张。

11.消防队

消防头盔 材质：塑料 规格：215mm×330mm 数量：1个；

消防水枪 材质：不织布 规格：长610mm 数量：1支；

消防员马甲 材质：布 规格：M码 数量：1件；

灭火器 材质：塑料 规格：230mm×90mm×55mm 数量：1个；

警铃 材质：铁质 数量：1个；

火情示意图 材质：双胶纸 规格：80g，210mm×285mm 数量：10张。

12.情景创意盒

纸黏土 材质：黏土 规格：20g/包 数量：5包；

	押运臂章 材质：布质 规格：85mm×100mm 数量：3个； 安全竹签 材质：木质 规格：200mm×3mm 数量：10根； 不织布 材质：硬质不织布 规格：200mm×300mm 1mm厚 数量：20张（红色、橙色、粉色、褐色、草绿色、浅绿色、深绿色、黄色各2张。紫色、白色、灰色、土黄色各1张） 点名板 材质：木质纤维板 规格：228mm×150mm，A5，厚度：3mm，板夹厚18mm 数量：1个 （以上参数允许±5mm误差）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：轨道积木豪华套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	共≥904件大弧形轨道1块，公路16块，斑马线8块，停车位8块，十字路口16块，向右轨16块，向左轨道16块，楼梯6块，屋角4块，顶板2块，屋顶6块，正脊4块，高楼层2块，低楼层4块，长方体24块，等腰三角体8块，直角三角体4块，围墙6块，原木长方形18块，原木长方形14块，货车1个，轿车1个，公交车1个，货车1个，苹果树2个，杨树2个，椰子树2个，杉树2个，三角龙1个，长颈龙1个，剑龙1个，暴龙1个，霸王龙1个，副栉龙1个，马1个，羊1个骆驼1个，狗1个，猪1个，牛1个，火山顶1个，火山腰1个，火山底1个，山谷1个，半圆14个，半圆14个，交通标识15个，人偶6个，小树10个，车子10个，正方形12个，长方形12个，大正方形4个，大三角形6个，直角三角形10个，小三角形12个，收纳盒1个，彩色弧形11个，绿色弧形6个，拱门11个，拱门22个，拱门34个，拱门48个，红，蓝绿，棕原色20块，红，蓝绿，棕暗棕，原色13块红，蓝绿，棕原色16块红，绿蓝，棕原色14块，暗棕，原色12块，彩色500块，松木+禾木+桦木+硅胶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：编织板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：长方形20*13cm、圆形16cm、圆形29cm、 2.材质：松木材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：木画框

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：20*50cm圆角款，槽深约1.8cm 2.材质：桦木
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：木画框

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：20*30cm圆角款，槽深约1.8cm 2.材质：桦木

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：木画框

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：30*30cm圆角款，槽深约1.8cm 2.材质：桦木

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：扎染套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.竹夹10个 2.皮筋20根 3.方巾5条30*30cm, 4.雪糕棒5根，滴管3个, 5.自封袋5个, 6.一次性桌布1个, 7.扎染线一份 8.扎染造型板1个, 9.靛蓝5瓶。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：奥尔夫音乐打击乐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	奥尔夫音乐打击乐器100件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：塑料材料箱（有盖）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.530*380*305mm（±5mm） 2.加厚PVC

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：护衣围裙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	适合3-6岁儿童长袖透气防水

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：手动纸条机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.材质：塑料，金属 2.尺寸：长207mm宽107mm高152mm（±5mm）容量：≥1.3L

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：龙鼓

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	直径40cm鼓高22cm 鼓架+鼓高60cm, 配套鼓架、鼓棒。(±2cm)
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 木工工具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	儿童维修理木制工具箱玩具仿真拆装多功木工宝宝过家家益智套装 1.规格:36.5*22cm (±2cm) 2.材质:木制
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 器皿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	塑料量杯刻度滴管套装小实验 1.规格: 量杯四个(500ml、250ml、100ml、50ml)、安全滴管两个、漏斗一个、三角量杯一个、量筒一个。 2.材质: ABS塑料
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 种植工具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸: 19-21cm 2.材料: 铁质、松木手柄 3.铲、耙子、桶、喷壶等
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 思维游戏套装(初级)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>数量：≥888件/套 ≥8盒</p> <p>主体材质：ABS</p> <p>主要配件：磁力积木底板，辅助游戏材料，游戏卡片</p> <p>产品特点：模块化，含有数理逻辑关系的低结构的4个单元组件，内设"磁吸"技术使得四种单元格可以随意组合，可横向拼接也可竖向叠高。</p> <p>教辅材料：《教师指导手册》，《建构游戏图卡》，《规则游戏图卡》</p> <p>产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》，GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》，GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》>>,GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供由国家认可的第三方出具的测试检验报告复印件。</p> <p>为保证产品抗菌性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质ABS塑料的抗菌性测试检验报告复印件；</p> <p>为保证产品防霉性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质ABS塑料的防霉性测试检验报告复印件；</p> <p>为保证产品抗病毒性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS 出具的产品主要材质ABS塑料的抗病毒性测试检验报告复印件；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：思维游戏套装（中级）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>数量：≥888件/套 ≥8盒</p> <p>主体材质：ABS</p> <p>主要配件：磁力积木底板，辅助游戏材料，游戏卡片</p> <p>产品特点：模块化，含有数理逻辑关系的低结构的4个单元组件，内设"磁吸"技术使得四种单元格可以随意组合，可横向拼接也可竖向叠高。</p> <p>教辅材料：《教师指导手册》，《建构游戏图卡》，《规则游戏图卡》</p> <p>产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》，GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》，GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》>>,GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供由国家认可的第三方出具的测试检验报告复印件。</p> <p>为保证产品抗菌性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质ABS塑料的抗菌性测试检验报告复印件；</p> <p>为保证产品防霉性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质ABS塑料的防霉性测试检验报告复印件；</p> <p>为保证产品抗病毒性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS 出具的产品主要材质ABS塑料的抗病毒性测试检验报告复印件；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：思维游戏套装（高级）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>数量：≥888件/套 ≥8盒</p> <p>主体材质：ABS</p> <p>主要配件：磁力积木底板，辅助游戏材料，游戏卡片</p> <p>产品特点：模块化，含有数理逻辑关系的低结构的4个单元组件，内设"磁吸"技术使得四种单元格可以随意组合，可横向拼接也可竖向叠高。</p> <p>教辅材料：《教师指导手册》，《建构游戏图卡》，《规则游戏图卡》</p> <p>产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》，GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》，GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》>>,GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供由国家认可的第三方出具的测试检验报告复印件。</p> <p>为保证产品抗菌性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质ABS塑料的抗菌性测试检验报告复印件；</p> <p>为保证产品防霉性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质ABS塑料的防霉性测试检验报告复印件；</p> <p>为保证产品抗病毒性能，须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS 出具的产品主要材质ABS塑料的抗病毒性测试检验报告复印件；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：物质科学玩具及操作 材料（中班）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>规格：39×23×6.5cm（±2cm）（包装尺寸）</p> <p>材质：塑料、金属</p> <p>这款科学实验套装中包括重力、惯性、机械、摩擦、各种能量形式、表面张力、气压等45种趣味活动。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：物质科学玩具及操作 材料（大班）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>规格：39×23×6.5cm（±2cm）（包装尺寸）</p> <p>材质：塑料、金属</p> <p>可带领孩子根据说明用镜子做一些科学活动，如2合1、5合1等活动，可进行10种与光学相关的试验，通过实验操作使孩子了解光学领域的基本概念及工作原理。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：地球科学玩具及操作 材料（中班）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>规格：39×23×6.5cm（±2cm）（包装尺寸）</p> <p>材质：塑料、金属</p> <p>套装中包含一个真正风速测试仪，可以制作晴雨表、风标、雨量计以及液体比重计，进行超过30种有关天气的试验操作。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：地球科学玩具及操作 材料（大班）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格: 39×23×6.5cm (±2cm) (包装尺寸) 材质: 塑料、金属 这是制作太阳能产品的套装, 包含20多种实验器材, 超过30种有关太阳能和光的活动, 包括制作自己的太阳能熔炉、飞机启动器、太阳能电池、发动机等。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 生命科学玩具及操作 材料 (中班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格:48X11X6.2cm (±1cm)。材质:ABS金属。含一个带底座的骨架模型,通过讲讲看看等活动,运用各种感官感知人体骨骼,让孩子初步了解骨骼的基本常识。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 生命科学玩具及操作 材料 (大班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格: 高650mm (±5mm), 采用环保pvc材料, 模型半身可拆部件, 显示人体器官的正常位置形态以及相互关系, 能使学生了解成人的正常体态与内部器官关系。为直观教具
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 现代科技玩具及操作 材料 (中班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸规格:整体高度 65cm (±2cm), 涵盖头部、躯干、上肢(至手肘)核心结构, 比例贴合幼儿认知视角, 大小适中便于课堂摆放、小组观察。 器官轮廓清晰、色结构特点:采用可拆卸分层设计, 可拆解显示人体主要器官(心脏、肺、胃、肝脏等), 彩区分明显;躯干外壳为光滑硬质材质, 内部器官为软质环保材料, 触感安全无毛刺。 材质工艺:主体选用环保 PVC 材质, 无毒无味、耐摔耐磨, 边缘做圆角处理, 避免幼儿磕碰;器官标识采用丝网印刷工艺, 文字清晰不脱落, 可反复擦拭。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 现代科技玩具及操作 材料 (中班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>产品包含：1个甲虫机器人1条USB充电线。</p> <p>产品规格：小甲虫约138mm*110mm*80mm（±5mm）</p> <p>供电方式：内置锂电池 电池容量：≥800MAH 充电时间：≤3H 使用时间：持续≥6h</p> <p>产品特点：甲虫机器人是一款可简单编程、充电的地面机器人，可根据指令每次精准移动15CM或90度转弯，采用适合儿童喜爱的特点设计其风格，产品色彩炫丽，使用控制简单，通过玩甲虫机器人可以使儿童在动脑、动手、识字、识数、思考问题、解决问题与逻辑推理等能力上获得较大的提高，对创造力与沟通能力有实质性的帮助，培养孩子的成就感与自信心。此产品现已广泛流行于世界各地，深受老师，家长好评。</p> <p>配产品规格：107mm*62mm（±5mm） 4张/套</p> <p>产品材质：PVC</p> <p>产品包含：职业、社区、字母、标志、天气、景点、数字、动物8个场景</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：活字印刷术实验套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>材质：木头，古活字一套、木盘1个、填充空白30个，胶辊1个，海棉刷1个，油墨100毫升</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：造纸术实验套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>规格：48×11.5×36cm（±2cm）</p> <p>材质：塑料</p> <p>内含颜料、彩笔与造纸工具若干。利用工具将废纸磨成纸浆，倒入造纸机里，加入彩色颜料，调均匀等纸张风干之后即可形成彩纸。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：光学实验套盒（沉浮彩蛋）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>规格：25×5.5×17cm（±2cm）（包装尺寸）</p> <p>材质：ABS</p> <p>6枚不同颜色不同重量的彩蛋，探究不同重量彩蛋在水中的沉浮现象。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：幼儿园科学实验套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>包装盒30×10×25cm（±2cm）包含小中大班材料各一盒，共计48个实验</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：齿轮玩具套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格:34X29X8cm (±2cm) 材质:塑料, 全套含52块3种规格大小的齿轮、插块, 齿轮表面装饰着动感的图案, 用它们拼插出来的齿轮组合如万花筒般绚丽夺目。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 智能编程游戏盒 (一)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、控制器: 控制器为1路输入接口, 2路输出接口, 1路充电口 (电压5V); 内含电源检测模块, 通过LED灯可实时检测电量高低; 内置一块≥430mAh锂电池。 2、传感器: 按键开关1个, 红外传感器1个。 3、执行器: 正转电机模块1个, 空载转速220±10 rpm, 程序接通电机正转。 4、结构件 (含传动件): 结构件设计比例基于标准的20毫米积木, 拼插式搭建方式, 无螺丝搭建设计; 结构件数量不少于75个, 结构件种类不少于24种。 5、传动件: 标配4种7个齿轮, 包含: 24齿大齿轮2个, 8齿大齿轮2个, 24齿大伞齿2个, 40齿大齿轮1个。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 智能编程游戏盒 (二)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、集成控制器: ≥ARM Cortex-M3 处理器; 内置蓝牙; 2路Type- c接口; 1个扬声器 (可发出多种声音); 2个按键; 内置2个双轴输出电机; 内置≥780mAh锂电池, 可与编程器、编程笔配对使用。 2、结构件: 集成式控制器可以方便快速组装成通用小车; 结构件设计比例基于标准的20毫米积木, 拧螺丝与拼插式搭建方式; 数量不少于59个, 种类不少于26种。可搭建翻斗车, 挖掘机, 装载机等多种造型。 3、遥控器1个: 可与控制器配对, 遥控控制器前进、后退、左转、右转
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 智能编程游戏盒 (三)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、集成控制器: ≥ARM Cortex-M3 处理器; 内置蓝牙; 2路Type- c接口; 1个扬声器 (可发出多种声音); 2个按键; 内置2个闭环电机 (工作电压5V, 空载转速220±10 rpm); 内置≥1500mAh锂电池, 可与编程器、编程笔配对使用。 2、结构件: 集成式控制器可以方便快速组装成通用小车。结构件设计比例基于标准的20毫米积木, 拼插式搭建方式, 无螺丝搭建设计; 结构件数量不少于76个, 结构件种类不少于32种。 3、遥控器1个: 可与控制器配对, 遥控控制器前进、后退、左转、右转。 4、传动件: 4种8个齿轮, 包含: 24齿大齿轮2个, 8齿大齿轮2个, 40齿大齿轮2个, 24齿大伞齿2个。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 智能编程游戏盒 (四)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1、控制器：控制器为集成式控制器，包含：2个闭环电机（工作电压5V，空载转速220±10 rpm），3个彩色LED（可显示多种颜色），1个扬声器（可发出多种声音），内置一块≥1500mAh锂电池。控制器主芯片≥32位Cortex-M3处理器，时钟频率≥72 MHz，256KB FlashROM，64K RAM，≥32Mbit大容量存储芯片，内置多种音效。控制器提供2路Type-c接口，可外接执行器，传感器。内置蓝牙无线模块，与编程笔实现无线通讯。控制器上有2个按键，通过两个按键可实现开关机、与编程笔配对等功能。</p> <p>2、编程笔：≥430mAh锂电池；内含器件：OID光学智能识别传感器，按键x4；LED灯x2；通讯方式：蓝牙无线通讯。</p> <p>3、编程指令卡：AI 6005标配24种不少于31个编程指令卡，编程指令卡的编程方式像积木一样，编程卡图案直观，通俗易懂，大大降低了编程学习的门槛；可对电机、灯光、声音等多种执行器进行控制；可实现顺序、循环等多种编程方式小朋友可以随意组合编程指令卡，实现机器人的运动、发声、灯光变换，模块既可以单独工作，也可以相互配合；该系列最多可扩展至100种以上编程指令卡。</p> <p>4、执行器：智能电机1个，工作电压5V，空载转速220±10rpm；具有两重防堵转保护，Type-c接口。</p> <p>5、结构件（含传动件）：集成式控制器可以方便快捷组装成通用小车。结构件设计比例基于标准的20毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计；结构件数量不少于70个，结构件种类不少于34种。</p> <p>6、传动件：标配4种8个齿轮，包含：24齿大齿轮2个，24齿大伞齿2个，8齿大齿轮2个，40齿大齿轮2个。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能桌面机器人（大模型+AI智能屏）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1、体积：≥156mm*99mm*120mm、重量：≥619g</p> <p>2、颜色：白色</p> <p>3、材质：热塑性塑料+聚碳酸酯 (ABS+PC)</p> <p>4、电池：≥3.7V，≥2600mAh，续航≥4小时</p> <p>5、屏幕：8x24单色点阵 / ≥3.5寸触摸屏，≥480x320TFT全彩色</p> <p>6、摄像头：≥30W像素</p> <p>7、麦克：≥2个</p> <p>8、喇叭：≥5w</p> <p>9、处理器：≥Cortex-M4通信：BLE 5.0行进速度：正常速度0.2m/s，最大速度0.3 m/s</p> <p>10、传感器：姿态传感器，红外避障传感器，亮度传感器，灰度传感器，颜色传感器，红外编码器，声音传感器，触摸传感器</p> <p>11、实现智能人机互动</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：AR编程学习套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、24张小班、中班、大班随心玩操作卡片 2、4个主题，一周1课时，共计24课时。 3、海平面：教学平台、教学资源、电子教案等内容。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑封机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、尺寸：442*120*70mm（±5mm） 2、最大幅面A3，过膜范围:50-175mic 3、功率：≥500w
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：思维游戏区-小班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>思维游戏区—小班</p> <p>操作材料</p> <p>（1）认知与比较玩具盒</p> <p>收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm五格收纳，棋盘操作板盒盖 数量：1套</p> <p>大棋子 材质：榉木 规格：φ20mm*40.5mm原木色、红、黄、绿、蓝各10个 数量共计：50个</p> <p>小棋子 材质：榉木 规格：φ20mm*30.5mm原木色、红、黄、绿、蓝各10个 数量共计：50个</p> <p>棋格 材质：榉木 规格：140*29.5*10mm 数量：10个</p> <p>“认知与比较玩具盒”通过第三方检验机构检验，符合《玩具安全》GB6675.4-2014检测标准，提供具有“CMA”、“CNAS”章的检验报告复印件。</p> <p>（2）图形分类玩具盒</p> <p>收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：304*245*65mm五格收纳，章鱼操作板盒盖 数量：1套</p> <p>大正方形片 材质：榉木 规格：3.5*3.5*0.6cm；大三角形12片（红黄蓝绿各3片）；大圆形12片（红黄蓝绿各3片）；大正方形12片（红黄蓝绿各3片）；小三角形12片（红黄蓝绿各3片）；小圆形12片（红黄蓝绿各3片）；小正方形12片（红黄蓝绿各3片）共计数：72片</p> <p>小正方形片 材质：榉木 规格：2.5*2.5*0.6cm红色8片，蓝色8片 数量共计：16片</p> <p>小圆形片 材质：榉木 规格：直径2.5cm，厚度6mm，黄色8片，绿色8片 数量共计：16片</p> <p>彩色几何片 材质：榉木 规格：小正方形、圆形、三角形：2.5*2.5*0.6cm；大正方形、圆形、三角形：3*3*0.6cm；红黄蓝绿各6片 数量共计：24片</p> <p>正方体木块 材质：榉木 规格：2*2*2cm 数量：4个</p>

任务范例卡 材质: 铜版纸 规格: 120*120mm 数量: 16张

(3) 数物对应玩具盒

收纳盒 材质: 榉木+密度板 规格: 300*242*65mm

三格收纳, 数字操作板盒盖 数量: 1套

点数数字牌 材质: 榉木 规格: 61*43*8mm (点数1-点数5共计2套10个) 数量: 10个

数字片 材质: 榉木 规格: 数字1: 10mm*59.5mm, 厚度8mm 2个; 数字2: 39mm*60mm, 厚度8mm 2个; 数字3: 61.7mm*37.5mm, 厚度8mm 2个; 数字4: 42.7mm*59mm, 厚度8mm 2个; 数字5: 37mm*60mm, 厚度8mm 2个 数量共计: 10片

大纽扣 材质: 木质 规格: 圆形纽扣, 直径4.5cm, 厚度6mm; 红黄蓝绿紫各5个 数量共计: 25个

小纽扣 材质: 木质 规格: 圆形纽扣, 直径3cm, 厚度6mm, 红黄蓝绿橙各5个 数量共计: 25个

游戏图卡 材质: 铜版纸 规格: 140*210mm 数量: 16张

(4) 图形组合玩具盒

收纳盒 材质: 榉木+密度板 规格: 300*242*65mm 两格收纳, 图形操作板盒盖 数量: 1套

正方形片 材质: 木质 规格: 红黄蓝, 边长3*3cm, 4*4cm, 5*5cm, 每种颜色5片, 厚度为6mm 数量共计: 45片

小圆形片 材质: 木质 规格: 红黄蓝, 直径3cm、4cm、5cm 每种颜色5片, 厚度为6mm 数量共计: 45片

三角形片 材质: 木质 规格: 红黄蓝, 边长3*3cm, 4*4cm, 5*5cm, 每种颜色5片, 厚度为6mm 数量共计: 45片

特殊图形片 材质: 木质 规格: 3*3cm 花朵, 厚度6mm, 橙紫两种颜色各5片 3*3cm 五角星, 厚度6mm, 黄蓝两种颜色各5片 数量共计: 20片

游戏图卡 材质: 铜版纸 规格: 140*210mm 数量: 15张

(5) 数量比较玩具盒

收纳盒 材质: 榉木+密度板 规格: 300*242*65mm,

两格收纳, 插柱操作板盒盖 数量: 1套

套柱 材质: 榉木 规格: 套柱直径10mm, 长100mm 数量: 10根; 数字牌 材质: 榉木 规格: 3.8*3.8cm, 厚度8mm, 数字1-数字5, 共2套10个 数量共计: 10个

胡萝卜 材质: 木质 规格: 套柱外径37mm, 开孔直径12mm; 直径37*10mm的圆柱体, 白(象牙白), 2个; 直径37*20mm的圆柱体, 淡黄, 2个; 直径37*30mm的圆柱体, 橘黄, 2个; 直径37*40mm的圆柱体, 橙色, 2个; 直径37*50mm的圆柱体, 大红, 2个 数量共计: 10个

胡萝卜装饰 材质: 木质 规格: 5.1*4.1cm, 厚度15mm, 开孔直径12mm,; 数字“1、2、3、4、5”, 各2个 数量共计: 10个

长方体条 材质: 木质 规格: 黄色: 10*10*100mm, 10块; 橙色: 10*10*75mm, 10块; 蓝色: 10*10*50mm, 10块; 绿色: 10*10*30mm, 10块 数量共计: 40个

1

★

游戏图卡 材质：铜版纸 规格：140*210mm 数量：15张

(6) 逻辑关系玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*60mm，无格收纳，磁吸操作板 数量：1套

磁性片 材质：木质+磁贴 规格：天气和时间拼片8片；服饰拼片32个；五官拼片14个 数量共计：54个

场景卡 材质：铜版纸 规格：春、夏、秋、冬四季场景卡4张；五官卡1张 数量共计：5张

任务范例卡 材质：铜版纸 规格：120*120mm 数量：5张

(7) 空间关系玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm，两格收纳，卡槽操作板盒盖 数量：1套

动物积木 材质：木质 规格：尺寸约7*4*1.5cm，鸭子、兔子、猴子、小狗、狮子、大象、小鹿、火烈鸟8种动物，各2个，共16个 数量共计：16个

场景积木 材质：木质 规格：尺寸约7*4*1.5cm大树、房屋、小车、花各1个 数量共计：4个

动物对应板 材质：榉木 规格：5.5*7cm，厚5mm 数量：8个

游戏图卡 材质：铜版纸 规格：140*210mm 数量：16张

(8) 综合运用玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*60mm，两格收纳，含盖 数量：1个

水果板 材质：木质 规格：61*43*6mm；苹果、桃子、香蕉、西瓜各有（1-5个点），每种水果各5个 数量共计：20个

数字板 材质：榉木 规格：61*43*6mm，厚度6mm；1-5数字牌，共计4组 数量：20个

起始板 材质：木质 规格：61*43*6mm 数量：1个

点数颜色牌 材质：木质 规格：61*30*6mm，点数1-点数5，各5个 数量共计：25个

游戏图卡 材质：铜版纸 规格：140*210mm 数量：16张

方案材料

思维游戏区·小班使用手册 材质：铜版纸双胶纸 规格：185*260mm 数量：1册

环创材料

标识牌 材质：白卡纸 规格：210mm*140mm 数量：1张

标识牌底座 材质：木质 规格：210*30*20mm 数量：1个

收纳材料

装箱明细 材质：双胶纸 规格：185*260mm 数量：1张

整理标签 材质：不干胶 规格： 数量：2张

(以上参数允许±误差5mm)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：思维游戏区-中班

序号	参数性质	技术参数与性能指标

思维游戏区——中班

操作材料

1) 思维导向玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm，

三格收纳，16宫格操作板盒盖 数量：1套

小操作盘 材质：榉木 规格：9*9*0.8cm 数量：2个

彩色正方体块 材质：木质 规格：2.5*2.5*2.5cm 数量：16个

黑色正方体块 材质：木质 规格：2.5*2.5*2.5cm 数量：16个

正方体块 材质：榉木 规格：2.5*2.5*2.5cm 数量：27个

任务范例卡 材质：铜版纸 规格：120*120mm 数量：16张

“思维导向玩具盒”通过第三方检测机构检验，符合《玩具安全》GB6675.4-2014检测标准，提供具有“CMA”、“CNAS”章的检验检测报告复印件。

2) 综合运用玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm，无格收纳，操作板盒盖 数量：1套

俄罗斯方块 材质：木质 规格：俄罗斯方块片的单位尺寸为2*2*2cm；T字形：6*4*2cm，绿色，5块

L形，6*4*2cm，蓝色，5块；一字形，6*2*2cm，黄色，5块；Z字形，6*4*2cm，橙色，5块；拐角，4*4*2cm，紫色，5块；田字格4*4*2cm，，粉色，5块数量合计：30片

游戏图卡 材质：铜版纸 规格：180*200mm 数量：16张

3) 数序与对应玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm，

两格收纳，数字操作板盒盖 数量：1套

数字牌 材质：榉木 规格：3.8*3.8cm，厚度8mm，数字牌1-10 数量：10个

运算符号牌 材质：榉木 规格：3.8*3.8cm，厚度8mm；大于、小于、等于号各1个数量合计：3个

小鱼 材质：木质 规格：5.6*3.3cm，厚度4mm，5种小鱼，每种图各10个数量合计：50个

钓鱼竿 材质：榉木 规格：磁吸钓鱼竿，直径8mm，长度15cm 数量：2个

游戏图卡 材质：铜版纸 规格：140*210mm 数量：16张

4) 创意拼图玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm；三格收纳，操作板盒盖 数量：1套

几何图形片 材质：木质 规格：大黄色三角形：7*7*0.8cm；原木色异形板：7*4.5*0.8cm

大粉色三角形：4.5*4.5*0.8cm；蓝色异形板：10*6.5*0.8cm；绿色正方形：3.2*3.2*0.8cm

紫色三角形：4.6*4.6*0.8cm；橙色平行四边形：5*2.5*0.8cm；小粉色三角形：3.5*3.5*0.8cm

蓝色正方形：3.5*3.5*0.8cm；绿色三角形：3.5*3.5*0.8cm；小黄色三角形：6.5*

1

★

6.5*0.8cm

原木色三角形：7*7*0.8cm；原木色梯形：2.3*6.5*0.8cm；蓝色异形板：7*2.5*0.8cm；小粉色三角形：2.5*2.5*0.8cm黄色梯形：3.2*2.5*0.8cm数量合计：16片

圆柱 材质：木质 规格：直径8mm，长度100mm的圆柱，30根；直径8mm，长度75mm的圆柱，30根

直径8mm，长度50mm的圆柱，30根数量合计：90根

圆环 材质：木质 规格：内径约40mm,外径约60mm，厚度10mm，原木色 数量：2个

游戏图卡 材质：铜版纸 规格：120*120mm 数量：15张

5) 数量统计玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm，两格收纳，数字操作板盒盖 数量：1套

点数牌 材质：榉木 规格：15*15*15mm 数量：120个

数字测量牌 材质：榉木 规格：1-10 2套，15*15*6mm 数量：20个

数字牌 材质：榉木 规格：15*15*6mm 数量：100个

任务范例卡 材质：铜版纸 规格：140*210mm 数量：16张

6) 比较与运算玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm，无分格收纳，操作板盒盖 数量：1套

天平 材质：榉木 规格：（组装后）尺寸：50*8*27cm 数量：1个

托盘 材质：榉木 规格：直径12cm，厚度10mm 数量：2个

食物牌 材质：木质 规格：尺寸：7*3cm,厚度6mm；苹果、香蕉、胡萝卜、葡萄、西瓜、桃子、甜甜圈、蛋糕、牛奶、果汁，每种各5个数量合计：50个

运算符号牌 材质：榉木 规格：直径3.8cm的圆形运算符号牌，厚度8mm，“>”“<”“=”各1个数量合计：3个

数字牌 材质：榉木 规格：3.8*3.8cm，厚度8mm，数字1-数字10，共10个数量合计：10个

游戏图卡 材质：铜版纸 规格：140*210mm 数量：16张

7) 空间思维玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm；无格收纳，方格操作板盒盖 数量：1套

路线板 材质：木质 规格：5cm*2.5cm，厚度6mm 数量：32片

动物积木 材质：木质 规格：老虎：4.2*5.7*0.8cm；小熊：4.1*5.6*0.8cm；熊猫：4.6*5.7*0.8cm

大象：5.1*5.8*0.8cm；小猪：3.3*4.8*0.8cm；狐狸：2.6*4.1*0.8cm；兔子：2.2*4.1*0.8cm

小猫：2.6*4.1*0.8cm；乌龟：3.3*4.1*0.8cm；小鸟：3.1*3.6*0.8cm 数量：10个

游戏图卡 材质：铜版纸 规格：180*200mm 数量：24张

8) 时间认知玩具盒

	<p>收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm；三格收纳，天气操作板盒盖 数量：1套</p> <p>时间操作卡 材质：工业板；铜版纸 规格：日常事件拼块21片；时间拼块3片；星期卡 块7片</p> <p>季节块拼块4片数量合计：35片</p> <p>任务范例卡 材质：铜版纸 规格：140*210mm 数量：15张</p> <p>方案材料</p> <p>思维游戏区·中班使用手册 材质：铜版纸双胶纸 规格：185*260mm 数量：1册</p> <p>环创材料</p> <p>标识牌 材质：白卡纸 规格：210mm*140mm 数量：1张</p> <p>标识牌底座 材质：木质 规格：210*30*20mm 数量：1个</p> <p>收纳材料</p> <p>装箱明细 材质：双胶纸 规格：185*260mm 数量：1张</p> <p>整理标签 材质：不干胶 规格：185*260mm 数量：2张</p>
--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条参数偏离或不满足则导致响应无效。
(以上参数允许误差5%)

标的名称：思维游戏区-大班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>思维游戏区——大班</p> <p>操作材料</p> <p>1) 数的运算玩具盒</p> <p>收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm，两格收纳，运算操作板盒盖 数量：1套</p> <p>点数牌 材质：榉木 规格：0-10点数，共11个，61*43*8mm 数量：11个</p> <p>点数牌2 材质：榉木 规格：80*43*8mm，双点数牌 数量：10个</p> <p>小鸭子 材质：榉木 规格：2.7*3cm，厚度6mm 数量：50个</p> <p>数字牌 材质：榉木 规格：3.8*3.8cm，厚度8mm，数字牌1-数字牌10，4套，共计 40个数量合计：40个</p> <p>运算符号牌 材质：榉木 规格：圆形运算符号牌，直径3.8cm，厚度8mm，“+”“-”“ >”“<”“=”各2个数量合计：10个</p> <p>游戏图卡 材质：铜版纸 规格：180*200mm 数量：16张</p> <p>2) 数独游戏玩具盒</p> <p>收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm，七格收纳，方格操作板盒盖 数量：1套</p> <p>小数字操作盘 材质：榉木 规格：12*12*0.8cm 数量：2个</p> <p>彩色正方体块 材质：榉木 规格：2.5*2.5*2.5cm，黄、粉、红、绿、蓝、橙各6个数 量合计：36个</p> <p>游戏图卡 材质：铜版纸 规格：120*120mm 数量：16张</p> <p>“数独游戏玩具盒”通过第三方检测机构检验，符合《玩具安全》GB6675.4-2014检 测标准，提供具有“CMA”、“CNAS”章的检验报告复印件。</p> <p>3) 时间规律玩具盒</p>

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm，三格收纳，时钟操作板盒盖
数量：1套

几何圆形片 材质：榉木 规格：直径3.3cm，厚度1cm 数量：12片

大数字片 材质：榉木 规格：直径3.3cm，厚度1cm 数量：12片

小数字片 材质：榉木 规格：直径2cm，厚度1cm 数量：41片

生活物品片 材质：榉木 规格：直径3.3cm，厚度1cm 数量：12片

任务范例卡 材质：工业板铜版纸 规格：80*40**2mm 数量：12片

游戏图卡 材质：铜版纸 规格：140*210mm 数量：8张

4) 记忆比拼玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm，两格收纳，操作板盒盖 数量：
：1套

圆形操作板 材质：密度板 规格：一格（4个）、三格（4个）、五格操作板（2个）数
量合计：10个

萝卜 材质：木质 规格：底部直径为2.5cm，高度3.8cm，橙色和橙红色 数量：30个

任务范例卡 材质：铜版纸 规格：140*210mm 数量：15张

5) 空间转换玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm，两格收纳，常规盒盖 数量：
1套

操作板 材质：榉木 规格：17*17cm，厚度1cm 数量：1个

森林场景积木 材质：木质 规格：熊孩子:2.5*2.5*5.5cm 1个；大树：3*5*8cm 1个
；树桩：3*3*2.cm 1个；蘑菇：1.5*3*3cm 1个；石头：3*3*3.5cm 1个，数量合
计：5个

几何体积木块 材质：榉木 规格：正方体：40*40*40mm，；长方体：20*20*80m
m，；球体：φ40mm，

圆柱体：30*30*60mm,；三棱锥：40*40*37.5mm；原木色 数量：15个

抽绳布袋 材质：布 规格：240mm×200mm，抽绳款 数量：1个

折叠三视图卡片 材质：铜版纸 规格：150*300mm 数量：16张

游戏图卡 材质：铜版纸 规格：140*210mm 数量：8张

6) 测量与运算玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm，无分格收纳，运算操作板盒盖
数量：1套

小长方体块 材质：木质 规格：黄色（长）：10*10*100mm，10块；橙色（长）：
10*10*90mm，10块

；绿色（长）：10*10*80mm，10块；粉色（长）：10*10*70mm，10块；紫色（
长）：10*10*60mm，10块

；黄色（短）：10*10*50mm，10块；绿色（短）：10*10*40mm，10块；紫色（
短）：10*10*30mm，10块

；橙色（短）：10*10*20mm，10块；粉色（短）：10*10*10mm，10块数量合计
：100个

数字分解尺 材质：榉木 规格：25*6.1cm 数量：1个

数字片 材质：榉木 规格：3.8*3.8cm，厚度8mm，数字牌0-数字牌10 数量：11个

1

★

运算符号牌 材质：榉木 规格：圆形运算符号牌，直径3.8cm，厚度8mm（加减大于小于等于） 数量：5个

游戏图卡 材质：铜版纸 规格：140*210mm 数量：16张

7) 图形对称玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm，两格收纳，图形操作板盒盖 数量：1套

操作板 材质：榉木 规格：17*17cm，厚度1cm 数量：1个

正方形镜片 材质：pvc 规格：15cm*15cm，厚度2mm，切圆角 数量：2个

几何图形片 材质：木质 规格：三角形：边长3cm，高2.6cm，厚度4mm，橙绿蓝粉黄，每种颜色各4片；直角三角形：3*5cm，厚度4mm，橙绿蓝粉黄，每种颜色各4片；六边形：边长3cm，对角边6cm，厚度4mm，橙绿蓝粉黄，每种颜色各4片；平行四边形：边长3*3cm，对角边5.2cm，厚度4mm，橙绿蓝粉黄，每种颜色各4片；梯形：上边长3cm，下边长6cm，厚度4mm，橙绿蓝粉黄，每种颜色各4片

正方形：3*3cm。厚度4mm，橙绿蓝粉黄，每种颜色各4片数量合计：120片

几何图形片2 材质：木质 规格：圆形：直径3cm，厚度4mm，橙绿蓝黄，每种颜色各4片；半圆形：直径3.5cm，厚度4mm，橙绿蓝黄，每种颜色各4片；椭圆形：3*6cm，厚度4mm，原木绿蓝黄，每种颜色各2片；菱形：边长3*3cm，对角边5.8cm，厚度4mm，原木绿蓝黄，每种颜色各4片数量合计：64片

游戏图卡 材质：铜版纸 规格：120*120mm 数量：16张

8) 综合运用玩具盒

收纳盒 材质：榉木+密度板 规格：300*242*65mm两格收纳，多功能操作板盒盖 数量：1套

运算符号牌 材质：榉木 规格：圆形运算符号牌，直径3.8cm，厚度8mm（加减大于小于等于） 数量：5个

游戏骰子 材质：木质 规格：数字1-6的骰子,2.5*2.5*2.5cm 数量：1个

动物棋子 材质：木质 规格：大象：6.5*7.2*0.8cm；熊猫：5.8*7.2*0.8cm；老虎：5.3*7.1*0.8cm

；小熊：5.5*7.2*0.8cm 数量：4个

商品片 材质：工业板铜版纸 规格：3.8*3.8cm；店铺牌4个，水果牌5个，蛋糕牌5个，玩具牌5个，服饰牌5个数量合计：24张

钱币 材质：铜版纸 规格：100*50mm；（1元30张，5元20张，10元10张） 数量：60张

任务卡 材质：工业板铜版纸 规格：100*200mm 数量：4张

银行卡 材质：工业板铜版纸 规格：70*45mm，60*35mm 数量：4张

游戏图卡 材质：铜版纸 规格：140*210mm 数量：16张

方案材料

思维游戏区·大班使用手册 材质：铜版纸双胶纸 规格：185*260mm 数量：1册

环创材料

标识牌 材质：白卡纸 规格：210mm*140mm 数量：1张

标识牌底座 材质：木质 规格：210*30*20mm 数量：1个

收纳材料

	装箱明细 材质：双胶纸 规格：185*260mm 数量：1张 整理标签 材质：不干胶 规格：185*260mm 数量：2张 （以上参数允许±误差5mm）
--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：益智区小班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>益智区--小班</p> <p>1、益智区使用手册 材质：铜版纸+双胶纸 规格：210mm×285mm 数量：1册</p> <p>2、整理标签 材质：不干胶 规格：210mm×285mm 数量：4 张</p> <p>3、装箱明细 材质：双胶纸 规格：80g, 210mm×285mm 数量：2张</p> <p>4、益智区标识牌 材质：白卡纸 规格：240mm×482mm 数量：1 张</p> <p>5、套盒</p> <p>套盒 材质：木质 规格：106mm×106mm×95mm、数量：1个</p> <p>规格：93mm×93mm×85mm、数量：1个</p> <p>规格：80mm×80mm×77mm、数量：1个</p> <p>规格：68mm×68mm×66mm、数量：1个</p> <p>规格：53mm×53mm×53mm、数量：1个</p> <p>规格：40mm×40mm×40mm 数量：1个</p> <p>点数骰子 材质：木质 规格：20mm×20mm×20mm 数量：1个</p> <p>彩色兔子棋子 材质：木质 规格：30mm×17mm×8mm 数量：共60颗，红、黄、蓝、绿、白、粉6种颜色，每种颜色各10颗</p> <p>6、熊孩子搬苹果</p> <p>游戏控制板 材质：木质 规格：440mm×190mm×60mm，铁棒长42mm，棒端木球直径2mm数量：1个</p> <p>红色木球 材质：木质 规格：直径45mm，自带包装 数量：1个</p> <p>苹果奖励卡片 材质：白卡纸 规格：210mm×285mm 数量：1张</p> <p>7、小小建筑师</p> <p>底板 材质：工业板 规格：200mm×200mm×3mm 数量：4块</p> <p>正方形积木 材质：木质 规格：30mm×30mm×30mm 数量：15块</p> <p>三角形积木 材质：木质 规格：30mm×30mm×25mm 数量：6块</p> <p>8、欢乐钓鱼</p> <p>磁性保龄球鱼 材质：木质 规格：42mm×24mm×24mm 数量：10个</p> <p>底座 材质：木质 规格：160mm×160mm×40mm 数量：1 个</p> <p>钓竿 材质：木质 规格：150mm（长）×7mm（直径） 数量：2根</p> <p>小球 材质：木质 规格：直径约17.8mm 数量：10 个</p> <p>9、串珠智力盒</p> <p>智力盒 材质：木质 规格：285mm×185mm×42mm 数量：1个</p> <p>正方形 材质：木质 规格：27mm×27mm×27mm 数量：7个</p> <p>椭圆形 材质：木质 规格：35mm×19mm 数量：5个</p> <p>圆柱形 材质：木质 规格：28mm×26mm 数量：3个</p>

圆形 材质: 木质 规格: 28mm×26mm 数量: 2个
花珠形 材质: 木质 规格: 约27mm×20mm 数量: 5个
算珠形 材质: 木质 规格: 8mm×20mm 数量: 6个
串珠棍 材质: 木质 规格: 长约245mm 数量: 4根
塑料扣环 材质: 塑料 规格: 35mm×37mm 数量: 1个
任务范例卡 材质: 铜版纸 规格: 350g,210mm×285mm 数量: 2张

10、图形颜色套柱

图形套柱 材质: 木质 规格: 150mm×150mm×65mm, 底板1个, 三角柱3个, 圆柱3个, 长方柱3个, 彩色积木19块 数量: 1套

11、昼夜航行

插柱底座 材质: 木质 规格: 195mm×204mm×54mm 数量: 1个
彩色积木 材质: 木质 规格: 数量: 共21块
塑料扣环 材质: 塑料 规格: 35mm×37mm 数量: 1个
任务范例卡 材质: 铜版纸 规格: 350g,120mm×120mm 数量: 15张
自封袋 材质: 塑料 规格: 160mm×230mm, 0.1mm厚 数量: 1个

12、趣味叠叠高

黄色积木块 材质: 木质 规格: 长20mm, 直径13.68mm 数量: 6块
蓝色积木块 材质: 木质 规格: 长25mm, 直径19mm 数量: 6块
红色积木块 材质: 木质 规格: 长25mm, 直径24mm 数量: 6块
橙色积木块 材质: 木质 规格: 长30mm, 直径30mm 数量: 6块
绿色积木块 材质: 木质 规格: 长30mm, 直径35mm 数量: 6块
操作底板 材质: 木质 规格: 215mm×50mm×12mm 数量: 1块
数字卡 材质: 纸质 规格: 120*160mm 数量: 5张
游戏卡 材质: 纸质 规格: 120*160mm 数量: 10张

13、星际迷宫 迷宫游戏板 材质: 木质 规格: 390mm×290mm 数量: 1套

14、几何图形变变变

彩色图形拼片 材质: 木质 规格: 11种形状 数量: 共204块
抽绳布袋 材质: 布 规格: 240mm×200mm 数量: 1个
范例图卡 材质: 铜版纸 规格: 200mm×180mm 数量: 18张

15、动物拼图

底盒 材质: 木质 规格: 220mm×220mm×18mm 数量: 1个, 动物形象拼块 数量: 共15块

范例图卡 材质: 铜版纸 规格: 350g,80mm×80mm 数量: 30张
自封袋 材质: 塑料 规格: 120mm×168mm, 0.1mm厚 数量: 1个

16、磁力拼图-季节变装

磁性拼片 材质: 铜版纸+软磁 规格: 240mm×165mm 数量: 5张
翻盖盒子 材质: 工业板 规格: 265mm×190mm×40mm 数量: 1个
背景卡片 材质: 铜版纸 规格: 157g, 240mm×165mm 数量: 5张
范例卡 材质: 铜版纸 规格: 350g, 120mm×120mm 数量: 6张

17、熊孩子的糖果罐

对折棋盘 材质: 工业板 规格: 320mm×320mm 数量: 1张

	<p>熊孩子的糖果罐1/6和2/6 材质：工业板 规格：210mm×285mm 数量：1张</p> <p>熊孩子的糖果罐3/6和4/7 材质：白卡纸 规格：210mm×285mm 数量：4张</p> <p>熊孩子的糖果罐5/6和6/7 材质：白卡纸 规格：210mm×285mm 数量：1张</p> <p>棋子底座 材质：塑料 规格：直径约20mm，内槽宽约1mm 数量：4个</p> <p>指针 材质：塑料 规格：100mm长 数量：1套</p> <p>18、水果抱抱</p> <p>水果卡片 材质：白卡纸 规格：210mm×285mm 数量：4张</p> <p>抽绳布袋 材质：布 规格：200mm×240mm 数量：1个</p> <p>布垫 材质：软不织布 规格：450mm×450mm 数量：1块</p> <p>19、彩环王国</p> <p>彩色圆环 材质：木质 规格：内径12mm,外径37mm 数量：红、黄、蓝、绿、橙各10个，共50个</p> <p>套柱底座 材质：木质 规格：245mm×80mm×22mm 数量：1个</p> <p>插柱 材质：木质 规格：直径10mm×140mm长 数量：5根</p> <p>任务范例卡 材质：铜版纸 规格：350g, 210mm×57mm 数量：30张</p> <p>20、雪花片 材质：塑料 规格：直径34mm, 1000片 数量：1套</p> <p>(以上参数允许误差±5mm)</p>
<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</p>	

标的名称：益智区中班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>益智区——中班</p> <p>1、益智区使用手册 材质：铜版纸+双胶纸 规格：210mm×285mm数量：1册</p> <p>2、整理标签 材质：不干胶 规格：210mm×285mm数量：4张</p> <p>3、装箱明细 材质：双胶纸 规格：210mm×285mm数量：2张</p> <p>4、益智区标识牌 材质：白卡纸 规格：240mm×482mm数量：1张</p> <p>5、蜜蜂树挑棍</p> <p>材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张</p> <p>塑料棒 材质：塑料 规格：175mm（长）×3.2mm（直径）颜色为红，蓝，绿 数量：100根</p> <p>颜色骰子 材质：亚克力 规格：16mm×16mm×16mm，红，蓝，绿各两面 数量：1个</p> <p>点数骰子 材质：亚克力 规格：16mm×16mm×16mm数量：1个</p> <p>蜜蜂树 材质：塑料 数量：1套</p> <p>“蜜蜂树挑棍”产品通过了第三方检验机构检验，符合GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014检测标准，提供具有“CMA”、“CNAS”章的检验报告复印件。</p> <p>6、吸管创想</p> <p>硬吸管（胶质可弯曲） 材质：环保塑料 规格：203mm（长）×7mm（直径）数量：1包（共150根）</p> <p>拼插小十字架 材质：环保塑料 规格：25mm×25mm，数量：共150个</p>

自封袋 材质: 塑料 规格: 220mm×320mm, 0.1mm厚 数量: 1个

7、万能积木

材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm数量: 1张

黄色长塑料棒 材质: 塑料 规格: 80mm×6mm, 数量: 4根

黄色中长塑料棒 材质: 塑料 规格: 50mm×6mm, 数量: 21根

黄色短塑料棒 材质: 塑料 规格: 30mm×6mm, 数量: 5根

蓝色长塑料棒 材质: 塑料 规格: 50mm×6mm, 数量: 3根

蓝色短塑料棒 材质: 塑料 规格: 20mm×6mm, 数量: 13根

斜面蓝色塑料棒 材质: 塑料 规格: 25mm×6mm, 数量: 8根

带帽蓝色塑料棒 材质: 塑料 规格: 20mm×6mm, 数量: 10根

螺丝 材质: 木质+塑料棒 规格: 20mm (直径) ×40mm (高), 数量: 10个

圆片 材质: 木质 规格: 40mm (直径) ×9mm (厚度), 数量: 14个

木棒 材质: 木质 规格: 110mm (长) ×10mm (直径), 数量: 1根

锤子 材质: 木质 规格: 30mm×55mm×115mm, 数量: 1个

木块 材质: 木质 规格: 30mm×30mm×30mm数量: 2块

规格: 30mm×30mm×60mm数量: 2块

规格: 30mm×30mm×90mm数量: 2块

规格: 30mm×30mm×120mm数量: 2块

规格: 30mm×60mm×15mm数量: 2块

规格: 30mm×90mm×15mm数量: 1块

规格: 60mm×90mm×15mm数量: 2块

斜坡木块 材质: 木质 规格: 60mm×30mm×60mm, 数量: 4块

三角形积木 材质: 木质 规格: 30mm×15mm×30mm, 数量: 2块

8、草莓长大了

材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm数量: 1张

秧苗板 材质: 木质 规格: 80mm×80mm×4mm数量: 1套

开花板 材质: 木质 规格: 100mm×100mm×4mm 数量: 1套

结果板 材质: 木质 规格: 120mm×120mm×4mm 数量: 1套

成熟板 材质: 木质 规格: 140mm×140mm×4mm 数量: 1套

拼图底座 材质: 木质 规格: 200mm×200mm×20mm 数量: 1套

9、益智滑道

材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm数量: 1张

基础架 材质: 木质 规格: 260mm×170mm×40mm数量: 1个

木质卡片 材质: 木质 规格: 100mm×50mm×3mm数量: 18张

10、二合一棋

材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm数量: 1张

棋盘 材质: 木质 规格: 280mm (直径) ×20mm (厚), 数量: 1个

跳棋棋子 材质: 木质 规格: 25mm×13mm, 66颗 数量: 66颗

飞行棋棋子 材质: 木质 规格: 23mm×13mm, 16颗 数量: 16颗

点数骰子 材质: 木质 规格: 10mm×10mm×10mm, 数量: 2个

11、图形猜猜猜

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张

触摸盲盒 材质：木质 规格：155mm*155mm*16mm数量：1套

彩色积木块 材质：木质 规格：42mm×50mm×10mm数量：16块

形状图版 材质：木质 规格：70mm×55mm×5mm数量：16块

塑料扣环 材质：塑料 规格：35mm×37mm数量：1个

任务范例卡 材质：塑料 规格：120mm×120mm，0.1mm厚 数量：20张

12、小河摸鱼

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张

小鱼木片 材质：木质 规格：约50mm×31mm（分别以红、橙、黄、蓝、绿和白色6中颜色，以条纹、波点、尾巴颜色的形式，两两和二三搭配的方法印刷）数量：41个

骰子 材质：木质 规格：20mm×20mm×20mm 颜色 骰子，六面分别为：红、橙、黄、蓝、绿和白色 数量：2个

抽绳布袋 材质：布规格：240mm×200m，帆布抽绳款 数量：1个

布垫 材质：软不织布 规格：450mm×450mm，1.5mm厚 藏蓝色（或灰色）数量：1块

13、动物平衡木

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张

动物平衡积木 材质：木质 规格：底座1个，积木块12块。数量：1套

任务范例卡 材质：铜版纸 规格：350g,120mm×120mm数量：30张

14、拼图魔方

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张

立体方块和底座 材质：木质 规格：约195mm×195mm×40mm数量：1套

塑料扣环 材质：塑料 规格：35mm×37mm数量：1个

范例图卡 材质：铜版纸 规格：350g，120mm×120mm，数量：30张

15、磁力拼图-职业变装

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张

磁性拼片 材质：工业板+磁力片 规格：240mm×165mm，

背面贴1mm（0.1~0.3的误差）厚软磁 数量：3张

翻盖盒子 材质：工业板 规格：盒子尺寸：265mm×190mm×40mm，盒盖带拉绳和铁皮。

数量：1个

背景卡片 材质：铜版纸 规格：240mm×165mm，数量：7张

范例卡 材质：铜版纸 规格：120mm×120mm，数量：8张

16、逻辑排序卡

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张

逻辑排序卡片 材质：白卡纸 规格：120mm×120mm 数量：52张

抽绳布袋 材质：布 规格：240mm×200mm 数量：1个

17、数字点牌

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张

数字点牌 材质：铜版纸 规格：80mm×80mm 数量：60张

	<p>抽绳布袋 材质：布 规格：200mm×240mm数量：1个</p> <p>18、农场捉迷藏</p> <p>材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张</p> <p>L形拼片 材质：木质 规格：厚度5mm,90mm×60mm×30mm,紫罗兰色，喷漆数量：1块</p> <p>拐角拼片 材质：木质 规格：厚度5mm,60mm×60mm×30mm，蓝色，喷漆数量：1块</p> <p>条形拼片 材质：木质 规格：厚度5mm,90mm×30mm,橙色，喷漆数量：1块</p> <p>凸形拼片 材质：木质 规格：厚度5mm,90mm×60mm×30mm,黄色，喷漆数量：1块</p> <p>木质卡槽底盒 材质：木质 规格：多层板 外围：200mm×200mm,高约30-35mm 数量：1个</p> <p>底卡 材质：铜版纸 规格：120mm×120mm，数量：1张</p> <p>任务图卡 材质：铜版纸 规格：120mm×120mm，数量：29张</p> <p>19、立体俄罗斯方块</p> <p>材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张</p> <p>木质底盒 材质：木质 规格：175mm×175mm×25mm厚，原木色，数量：1个</p> <p>彩色俄罗斯拼块 材质：木质 数量：15块</p> <p>范例图卡 材质：铜版纸 规格：120mm×120mm数量：15张</p> <p>20、小小服装设计师</p> <p>材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm数量：1张</p> <p>形象底牌 材质：白卡纸 规格：120mm×120mm数量：5张</p> <p>范例图卡 材质：铜版纸 规格：120mm×120mm数量：30张</p> <p>花纹胶片 材质：透明胶片纸 规格：120mm×120mm数量：18张</p> <p>木质卡槽底盒 材质：木质 规格：多层板 外围：200mm×200mm</p> <p>底部内槽：120mm×120mm,带两个半圆形耳朵，直径20mm 数量：1个</p> <p>(以上参数允许误差±5mm)</p>
--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：益智区大班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>益智区——大班</p> <p>1.益智区使用手册 材质：铜版纸+双胶纸 规格：210mm×285mm 数量：1册；</p> <p>2.整理标签 材质：不干胶 规格：210mm×285mm 数量：4张；</p> <p>3.装箱明细 材质：双胶纸 规格：80g, 210mm×285mm 数量：2张；</p> <p>4.益智区标识牌 材质：白卡纸 规格：240mm×482mm 数量：1张。</p> <p>5.连环扣</p> <p>材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；</p> <p>彩色连环扣 材质：聚乙烯(PE) 规格：30mm-53mm之间 数量：1套（每套里8种图形，每种-25-30个，红、黄、蓝、绿、紫、橙6种颜色，共300片）</p> <p>塑料扣环 材质：塑料 规格：35mm×37mm 数量：1个；</p>

范例卡 材质：铜版纸 规格：350g 210mm×285mm 数量：7张。

6. 鲁班椅子

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；

坐板 材质：木质 规格：215mm×215mm×18mm，1块 数量：1套；

方楞后腿 材质：木质 规格：30mm×30mm×325mm，数量：2根

方楞前腿 材质：木质 规格：30mm×30mm×140mm 数量：2根

长条木片 材质：木质 规格：30mm×8mm×215mm，数量：8片

拱桥 材质：木质 规格：215mm×30mm×55mm，数量：1个

扳手 材质：木质 规格：45mm×10mm×135mm，数量：1把

螺丝刀 材质：木质 规格：125mm（高）×18mm（直径），数量：1把

锤子 材质：木质 规格：65mm×22mm×115mm，数量：1把

刨子 材质：木质 规格：105mm×95mm×36mm，数量：1个

红色方片 材质：木质 规格：22mm×22mm×7mm，数量：4块

绿色方片 材质：木质 规格：57mm×38mm×10mm，数量：1块

刨子上的转转螺丝 材质：木质 规格：70mm×95mm×25mm，数量：1个

浅绿色镂空骰子 材质：木质 规格：30mm×30mm×30mm，数量：2个

蓝色钉 材质：木质 规格：37mm（长）×25mm（顶部直径）×10mm（底部直径），
数量：

2个

黄、绿色螺丝钉 材质：木质 规格：45mm（长）×20mm（最大直径）×10mm（
底部直径），数量：24个

蓝色短螺丝钉 材质：木质 规格：长约28mm×20mm（最大直径）×10mm（底部
直径）数量：2个

7. 机关多米诺

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；

蓝色机关 材质：木质 规格：75mm×26mm×108mm 数量：1个；

绿色机关 材质：木质 规格：75mm×26mm×108mm 数量：1个；

红色机关 材质：木质 规格：75mm×26mm×100mm 数量：1个；

铃铛 材质：铁质 规格：25mm（直径）×25mm（高度）数量：1个；

小球 材质：木质 规格：直径20mm 数量：2个；

带把小棒 材质：木质 规格：80mm×9mm 数量：1根；

蓝色长木块 材质：木质 规格：75mm×20mm×25mm 数量：2块；

圆柱木块 材质：木质 规格：25mm×20mm 数量：2块；

小圆柱木块 材质：木质 规格：25mm×10mm 数量：2块；

高圆柱木块 材质：木质 规格：25mm×30mm 数量：1块；

带孔圆柱木块 材质：木质 规格：35mm×20mm 数量：1块；

台阶形木块 材质：木质 规格：50mm×25mm×28mm 数量：2块；

长条形木块 材质：木质 规格：100mm×14mm×90mm 数量：1块；

拱形门 材质：木质 规格：58mm×14mm×19mm 数量：1个；

橘色机关 材质：木质 规格：75mm×40mm×90mm 数量：1个；

小棒 材质：木质 规格：60mm×11mm 数量：1根；

跑道 材质: 木质 规格: 100mm×25mm×19mm 数量: 1条;
骨牌 材质: 木质 规格: 55mm×30mm×10mm 数量: 150片.

8.叠叠乐

材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm 数量: 1张;
粉色木块 材质: 木质 规格: 25mm×15mm×75mm, 数量: 9块
绿色木块 材质: 木质 规格: 25mm×15mm×75mm, 数量: 9块
红色木块 材质: 木质 规格: 25mm×15mm×75mm, 数量: 9块
蓝色木块 材质: 木质 规格: 25mm×15mm×75mm, 数量: 9块
黄色木块 材质: 木质 规格: 25mm×15mm×75mm, 数量: 9块
紫色木块 材质: 木质 规格: 25mm×15mm×75mm, 数量: 9块
颜色骰子 材质: 木质 规格: 约15mm×15mm×15mm, 数量: 1个

9.猜猜我是谁

材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm 数量: 1张;
酒杯 材质: 木质 规格: 原木色, 直径40mm×70mm 数量: 1个;
圆柱杯 材质: 木质 规格: 原木色, 40mm(直径)×30mm(高) 数量: 1个;
人偶套杯 材质: 木质 规格: 原木色, 直径30mm×70mm 数量: 1套;
松果 材质: 木质 规格: 原木色, 25mm×35mm 数量: 1个;
松树 材质: 木质 规格: 原木色, 36mm×61mm 数量: 1个;
雪人 材质: 木质 规格: 原木色, 30mm×51mm 数量: 1个;
伞身人偶 材质: 木质 规格: 原木色, 身体直径20mm, 头部直径15mm, 真题高度35mm, 伞身高20mm 数量: 1个;
尖人偶 材质: 木质 规格: 原木色, 直径17mm×48mm 数量: 1个;
圆木球 材质: 木质 规格: 原木色, 直径30mm 数量: 1个;
半球1 材质: 木质 规格: 原木色, 直径30mm 数量: 1个;
半球2 材质: 木质 规格: 原木色, 直径40mm 数量: 1个;
圆柱 材质: 木质 规格: 原木色, 直径25mm, 高50mm 数量: 1个;
圆锥体 材质: 木质 规格: 原木色, 直径30mm, 高60mm 数量: 1个;
三棱锥 材质: 木质 规格: 原木色, 边长25mm, 高50mm 数量: 1个;
长方体 材质: 木质 规格: 原木色, 30mm×50mm 数量: 1个;
二分之一圆柱 材质: 木质 规格: 原木色, 直径50mm×20mm 数量: 1个;
六边形木片 材质: 木质 规格: 原木色, 边长27mm, 边距47mm, 厚度9mm 数量: 1个;
圆环 材质: 木质 规格: 原木色, 外径5cm内径3cm厚度1cm 数量: 1个;
异形圆木柱1 材质: 木质 规格: 40mm×17mm, 榉木 数量: 1个;
异形圆木柱2 材质: 木质 规格: 60mm×18mm, 榉木 数量: 1个;
异形圆木柱3 材质: 木质 规格: 73mm×18mm, 榉木 数量: 1个;
异形圆木柱4 材质: 木质 规格: 75mm×18mm, 榉木 数量: 1个;
异形圆木柱5 材质: 木质 规格: 60mm×18mm, 榉木 数量: 1个;
异形圆木柱6 材质: 木质 规格: 45mm×19mm, 榉木 数量: 1个;
抽绳布袋 材质: 布 规格: 240mm×200mm, 抽绳款 数量: 1个;
任务范例卡 材质: 铜版纸 规格: 120mm×120mm, 数量: 36张.

10.磁力拼图-图形变幻

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；

磁性拼片 材质：工业板+磁力片 规格：240mm×165mm 数量：8张；

翻盖盒子 材质：工业板 规格：265mm×190mm×40mm 数量：1个；

范例图卡 材质：铜版纸 规格：120mm×120mm 数量：15张。

11.彩虹空间

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；

彩色立方体积木块 材质：木质 规格：彩色，红、橙、紫、绿、蓝五种颜色，各16块，黄色20块，一共100块 30mm×30mm×30mm 数量：1套；

拼摆底座 材质：工业板 规格：175mm×175mm 数量：1个；

范例图卡 材质：铜版纸 规格：120mm×120mm 数量：30张。

12.拔萝卜大赛

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；

拔萝卜记忆棋盘 材质：木质 规格：227mm×227mm×12mm 数量：1套；

图卡 材质：铜版纸 规格：220mm×220mm 数量：15张。

13.彩色套圈

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；

彩色套圈 材质：塑料 规格：大环：约外径43.5mm，内径34mm，高12mm

中环：约外径25mm，内径18mm，高15mm；小圆柱：直径7mm，高24mm 数量：1套。

底座 材质：木质 规格：278mm×278mm×9mm 数量：1个

14.二十四节气拼图

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；

拼图 材质：工业板 规格：310mm×310mm 数量：1张；

平头子母扣 材质：塑料 规格：直径5mm，长度10mm， 数量：1套。

15.平衡木棒拼拼乐

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；

彩色木棒 材质：木质 规格：直径5mm，长100mm，

红、橙、黄、蓝、绿各20根 数量：100根；

颜色骰子 材质：塑料 规格：20mm×20mm×20mm颜色骰子，六面分别为：红、橙、黄、绿、蓝和灰色星星。 数量：1个；

点数骰子 材质：木质 规格：20mm×20mm×20mm 数量：1个；

圆环 材质：木质 规格：塑料，内径约45mm 外径约60mm 数量：1个；

范例图卡 材质：布 规格：240mm×200mm，棉麻抽绳款 数量：30张；

抽绳布袋 材质：铜版纸 规格：240mm×200mm，抽绳款 数量：1个。

16.偷吃蜂蜜

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；

卡牌 材质：铜版纸 规格：80mm×80mm 数量：46张；

功能卡 材质：白卡纸 规格：210mm×285mm 数量：2张；

抽绳布袋 材质：布 规格：240mm×200mm，抽绳款 数量：1个。

17.一样不一样

材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；
 卡片 材质：铜版纸 规格：80mm×80mm 数量：55张；
 抽绳布袋 材质：布 规格：240mm×200mm，抽绳款 数量：1个。

18.套杯魔法
 材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；
 圆柱形套杯 材质：木质
 规格：大号外径76mm 高76mm，壁厚7mm，内径62mm×65mm
 中号外径58mm 高58mm，壁厚7mm 内径44mm×47mm
 小号外径40mm，高40mm，壁厚7mm，内径26mm×33mm深
 数量：共4套；
 圆木片 材质：木质 规格：咖啡色圆形木片，直径约58mm，厚度5mm 数量：4个；
 兔子棋子 材质：木质 规格：兔子型粉色棋子。20mm×30mm×5mm厚 数量：4个
 ；
 任务图卡 材质：铜版纸 规格：120mm×120mm 数量：30张。
 “套杯魔法”产品通过了第三方检验机构检验，符合GB6675.1-2014 GB6675.2-2014
 4 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014检测标准，提供具有“CMA”、“CNAS”章的检验
 报告复印件。

19.冒险纸牌
 材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；
 纸牌 材质：铜版纸 规格：210mm×285mm 数量：3张；
 底板 材质：木质 规格：220mm×220mm×9mm 数量：1块。

20.小小房屋设计师
 材料图例 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1张；
 房屋卡片 材质：白卡纸 规格：210mm×285mm 数量：10张；
 任务卡 材质：铜版纸 规格：120mm×120mm 数量：15张；
 抽绳布袋 材质：布 规格：240mm×200mm 数量：1个。
 (以上参数允许误差±5mm)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：阅读区--小班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		阅读区--小班 1、阅读区使用手册 材质：铜版纸+双胶纸 规格：210mm×285mm 数量：1册 2、阅读区整理标签 材质：不干胶 规格：210mm×285mm 数量：4张 3、标识牌 材质：纸质 规格：234mm×478mm 数量：1个 4、装箱明细 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：2张 5、我爱幼儿园 出版社：北京科学技术出版社 包装：精装 数量：1册 6、月亮的秘密 出版社：江苏凤凰少年儿童出版社 包装：精装 数量：1册 7、大大行，我也行 出版社：湖北美术出版社 包装：平装 数量：1册 8、我和我的宝贝 出版社：江苏出版社 包装：精装 数量：1册 9、像爸爸一样（精）（NEW） 出版社：上海文化出版社 包装：精装 数量：1册

10、宝宝的第一本躲猫猫游戏书（全4册）

《猜猜我是谁？》 出版社：北京联合出版公司 包装：精装 数量：1册

《猜猜动物园！》 出版社：北京联合出版公司 包装：精装 数量：1册

《我长大了！》 出版社：北京联合出版公司 包装：精装 数量：1册

《准备好了吗？》 出版社：北京联合出版公司 包装：精装 数量：1册

11、小熊和最好的爸爸（全7册）

《聚会》 出版社：贵州人民出版社 包装：平装 数量：1册

《搬家》 出版社：贵州人民出版社 包装：平装 数量：1册

《当厨师》 出版社：贵州人民出版社 包装：平装 数量：1册

《看世界》 出版社：贵州人民出版社 包装：平装 数量：1册

《做游戏》 出版社：贵州人民出版社 包装：平装 数量：1册

《我长大了》 出版社：贵州人民出版社 包装：平装 数量：1册

《世界上最好的爸爸》 出版社：贵州人民出版社 包装：平装 数量：1册

12、野狼瘪肚子 出版社：青岛出版社 包装：平装 数量：1册

13、小兔阿布和布娃娃 出版社：青岛出版社 包装：平装 数量：1册

14、小猪，别哭了 出版社：青岛出版社 包装：平装 数量：1册

15、做个会说话的小孩（全6册）

《对不起》 出版社：山东科学技术出版社 包装：平装 数量：1册

《你好》 出版社：山东科学技术出版社 包装：平装 数量：1册

《谢谢》 出版社：山东科学技术出版社 包装：平装 数量：1册

《请》 出版社：山东科学技术出版社 包装：平装 数量：1册

《我爱你》 出版社：山东科学技术出版社 包装：平装 数量：1册

《要有耐性》 出版社：山东科学技术出版社 包装：平装 数量：1册

16、阿莱不睡觉 出版社：长江少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

17、淘淘小飞系列

小飞，快一点！ 出版社：长江少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

小飞的鲨鱼不见了 出版社：长江少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

18、根本就不脏嘛 出版社：长江少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

19、你好，世界系列：

你好，季节 出版社：长江少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

你好，朋友 出版社：长江少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

你好，色彩 出版社：长江少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

你好，世界 出版社：长江少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

20、像妈妈一样 出版社：上海文化出版社 包装：平装 数量：1册

21、“铃木绘本·蒲公英”系列①

《知道我吃什么了吗？》 出版社：河北少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

《喔喔喔》 出版社：河北少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

《转啊转》 出版社：河北少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

《绵羊面包》 出版社：河北少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

《屈屈》 出版社：河北少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

22、“铃木绘本·蒲公英”系列②

《小蜜蜂嗡嗡》 出版社：河北少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册
 《朝我这边看》 出版社：河北少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册
 《我的苹果》 出版社：河北少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册
 《我也呜呜嗷嗷地哭了》 出版社：河北少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册
 《绵羊面包又来了》 出版社：河北少年儿童出版社 包装：平装 数量：1册

23 “爱的故事”口袋绘本20册：

《我和妈妈》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《相拥而眠》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《妈妈的吻》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《当我们在一起时》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《熊爸爸不怕》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《别打扰我吃饭》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《第一次冒险》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《巴比提的坏心情》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《坏脾气的格拉夫》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《对不起》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《雨中的小红伞》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《一个冬夜》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《缠人的小鸭子》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《等一等再睡觉》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《织毛线的多多》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《白色的小猫头鹰》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《迪伦哪儿去啦》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《菲比的魔法》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《不一样的爸爸》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册
 《月亮是谁的》 出版社：北京联合出版社 包装：平装 数量：1册

24、纸戏剧

纸戏剧盒子 材质：纸质 规格：850mm×450mm 数量：1套
 《梨子提琴》故事卡片 材质：纸质 规格：380mm×265mm 数量：10张
 《我喜欢我自己》故事卡片 材质：纸质 规格：380mm×265mm 数量：8张
 《会动的房子》故事卡片 材质：纸质 规格：380mm×265mm 数量：8张
 《换尾巴》故事卡片 材质：纸质 规格：380mm×265mm 数量：8张

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：阅读区--中班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		阅读区---中班 1、阅读区使用手册 材质：铜版纸+双胶纸规格：规格：210mm×285mm数量：1册 2、装箱明细 材质：不干胶规格：规格：210mm×285mm数量：1张 3、阅读区整理标签 材质：纸质规格：规格：234mm×478mm数量：4张

- 4、标识牌 材质：纸质规格：规格：210mm×285mm数量：1个；
- 5、方格子老虎出版社：江苏少儿出版社；包装：精装 数量：1册；
- 6、风中的树叶出版社：江苏少儿出版社；包装：精装 数量：1册；
- 7、雪地里的脚印出版社：上海人民美术出版社；包装：精装 数量：1册；
- 8、月光男孩出版社：长江少年儿童出版社；包装：精装 数量：1册；
- 9、一只聪明的笨狼出版社：长江少年儿童出版社；包装：平装 数量：1册；
- 10、我的爸爸叫焦尼出版社：长江少年儿童出版社；包装：精装 数量：1册；
- 11、给爸爸的吻出版社：上海人民出版社；包装：精装 数量：1册；
- 12、达芬奇想飞出版社：上海文化出版社；包装：精装 数量：1册；
- 13、火车头出版社：天津人民出版社；包装：精装 数量：1册；
- 14、大口大口地吃，好吃极了出版社：青岛出版社；包装：平装 数量：1册；
- 15、正义之士出版社：青岛出版社；包装：平装 数量：1册；
- 16、赞成！出版社：青岛出版社；包装：平装 数量：1册；
- 17、小老鼠亚历山大出版社：上海文化出版社；包装：平装 数量：1册；
- 18、噍-噍！出版社：上海文化出版社，包装：平装 数量：1册；
- 19、“铃木绘本·郁金香”系列^① 出版社：河北少儿出版社 包装：平装
《彩虹》数量：1册；《黄色的小象》数量：1册；《早起真好》数量：1册；《冒险泥巴球》数量：1册；《胡子胡子》数量：1册；
- 20、开车出发系列 出版社：二十一世纪出版社 包装：平装
坐电车出发 数量：1册；开车去兜风 数量：1册；下雨天去郊游 数量：1册；快跑，云梯消防车 数量：1册；坐巴士出去玩 数量：1册；坐电车去旅行 数量：1册；来信了 数量：1册；
- 21、家门外的自然课 出版社：山东科学技术出版社；包装：精装
《噢！中草药》数量：1册；《噢！中国茶》数量：1册；《噢！水稻》数量：1册；《噢！水母》数量：1册；《噢！大熊猫》数量：1册；《噢！萤火虫》数量：1册；
- 22、I Spot 观察力挑战书系列 出版社：山东科学技术出版社 包装：平装
《寻找动物园里的斑马》数量：1册；《寻找小岛上的恐龙》数量：1册；《寻找丛林里的猴子》数量：1册；《寻找太空中的机器人》数量：1册；《寻找大海里的鲨鱼》数量：1册；《寻找城市里的小狗》数量：1册；《寻找花园里的蜗牛》数量：1册；《寻找农场里的羊羔》数量：1册；
- 23、身体研究所系列 出版社：山东科学技术出版社；包装：精装
《嗯？便便》数量：1册；《咦？病毒》数量：1册；《嘿！睡眠》数量：1册；《哇！营养》数量：1册；
- 24、跟着绘本学成语出版社：延边教育出版社；包装：平装
《惊弓之鸟》数量：1册；《南辕北辙》数量：1册；《刻舟求剑》数量：1册；《狐假虎威》数量：1册；《叶公好龙》数量：1册；《掩耳盗铃》数量：1册；《亡羊补牢》数量：1册；《守株待兔》数量：1册；《井底之蛙》数量：1册；《拔苗助长》数量：1册；《害群之马》数量：1册；《杞人忧天》数量：1册；《过门不入》数量：1册；《邯郸学步》数量：1册；《滥竽充数》数量：1册；《九牛二虎之力》数量：1册；《一叶知秋》数量：1册；《自相矛盾》数量：1册；《画蛇添足》数量：1册；《杯弓蛇影》数量：1册；
- 25、纸戏剧 纸戏剧盒子 材质：纸质 数量：1套；

	<p>《害羞的小精灵》故事卡片 材质：纸质 数量：10张；</p> <p>《三只小猪》故事卡片 材质：纸质 数量：8张；</p> <p>《小青虫变蝴蝶》故事卡片 材质：纸质 数量：8张；</p> <p>《会说话的卷心菜》故事卡片 材质：纸质 数量：8张；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：阅读区--大班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>阅读区一一大班</p> <p>1.阅读区使用手册 规格：210mm×285mm 数量：1册；</p> <p>2.装箱明细 规格：210mm×285mm 数量：1张；</p> <p>3.标识牌 规格：550mm×250mm 数量：1个；</p> <p>4.《1999年6月29日》 出版社：江苏凤凰少年儿童出版社 包装：精装 数量：1册；</p> <p>5.《刺猬和金币》 出版社：江苏少儿 包装：精装 数量：1册；</p> <p>6.《自行车蚊子埃贡》 出版社：江苏少儿 包装：精装 数量：1册；</p> <p>7.《第一次自己睡觉》 出版社：江苏少儿 包装：精装 数量：1册；</p> <p>8.《小鼯鼠和蝉宝宝》 出版社：希望出版社 包装：精装 数量：1册；</p> <p>9.《大海的起点》 出版社：江苏凤凰少年儿童出版社 包装：精装 数量：1册；</p> <p>10.《嘘--轻点声》 出版社：江苏凤凰少年儿童出版社 包装：精装 数量：1册；</p> <p>11.《大提琴之树》 出版社：希望出版社 包装：精装 数量：1册；</p> <p>12.《胆大如鼠》 出版社：希望出版社 包装：精装 数量：1册；</p> <p>13.《亲爱的小鱼》 出版社：江苏少儿出版社 包装：精装 数量：1册；</p> <p>14.《黑与白》 出版社：江苏少儿 包装：精装 数量：1册；</p> <p>15.《兔子的想象国》 出版社：河北少年儿童出版社 包装：精装 数量：1册；</p> <p>16.《你会和我做朋友吗》 出版社：河北少年儿童出版社 包装：精装 数量：1册；</p> <p>17.《欧莉安和她的影子》 出版社：长江少年儿童出版社 包装：精装 数量：1册；</p> <p>18.《长颈鹿不会跳舞》 出版社：北京科学技术出版社 包装：精装 数量：1册；</p> <p>19.《世界上最美的歌声》 出版社：长江少年儿童出版社 包装：精装 数量：1册；</p> <p>20.学会爱自己”系列（全3册）： 出版社：青岛出版社 包装：平装</p> <p>《不要随便摸我》 数量：1册；</p> <p>《不要随便亲我》 数量：1册；</p> <p>《不要随便跟陌生人走》 数量：1册；</p> <p>21.《看！草儿》 山东科技出版社 包装：平装 数量：1册。</p> <p>22.《看！树木》 山东科技出版社 包装：平装 数量：1册；</p> <p>23.《看！蜗牛》 山东科技出版社 包装：平装 数量：1册；</p> <p>24.神奇的昆虫（5册） 出版社：山东科技出版社； 包装：平装</p> <p>《凤蝶》 数量：1册；</p> <p>《大螳螂》 数量：1册；</p> <p>《独角仙》 数量：1册；</p> <p>《碧伟蜓 数量：1册；</p>

- 《二纹长脚蜂》 数量：1册；
- 25.《方形的蛋》 出版社：上海人民美术出版社 包装：平装 数量：1册；
- 26.《大樟树》 出版社：河北少儿出版社 包装：平装 数量：1册；
- 27.《风姑娘，春风姑娘》 出版社：河北少儿出版社 包装：平装 数量：1册；
- 28.《春天来了》 出版社：河北少儿出版社 包装：平装 数量：1册；
- 29.《树的礼物》 出版社：河北少儿出版社 包装：平装 数量：1册；
- 30.《螃蟹的生意》 出版社：河北少儿出版社 包装：平装 数量：1册；
- 31.《獾的公寓》 出版社：河北少儿出版社 包装：平装 数量：1册；
- 32.《外婆给我织的围脖》 出版社：河北少儿出版社 包装：平装 数量：1册；
- 33.《我的花开了，可是……》 出版社：河北少儿出版社 包装：平装 数量：1册；
- 34.《月夜鲸鱼》 出版社：河北少儿出版社 包装：平装 数量：1册；
- 35.《安东·贝利的漫长旅程》 出版社：河北少儿出版社 包装：平装 数量：1册；
- 36.生命教育自然绘本（6册） 出版社：江苏少儿 包装：平装
- 《一棵橡树要搬家》 数量：1册；
- 《原野日记》 数量：1册；
- 《虫虫杯足球大赛》 数量：1册；
- 《219只螳螂》 数量：1册；
- 《种子笑哈哈》 数量：1册；
- 《原野的房子》 数量：1册；
- 37.“暖暖心”口袋绘本20册： 出版社：湖南少年儿童出版社 包装：平装
- 《袋鼠宝宝小羊羔》 数量：1册；
- 《你别想让河马走开》 数量：1册；
- 《两只羊的故事》 数量：1册；
- 《请给青蛙一个吻》 数量：1册；
- 《亲爱的小羊》 数量：1册；
- 《大团团和小圆圆》 数量：1册；
- 《猜猜谁来了》 数量：1册；
- 《妈妈，我不想当姐姐》 数量：1册；
- 《鲁鲁龙的礼物》 数量：1册；
- 《爷爷我来照顾您》 数量：1册；
- 《隐形男孩》 数量：1册；
- 《嘟嘟熊，快来》 数量：1册；
- 《最棒的生日礼物》 数量：1册；
- 《山米的新发型》 数量：1册；
- 《妈妈的神奇时间》 数量：1册；
- 《爱溜冰的凯丽猫》 数量：1册；
- 《热心小帮手》 数量：1册；
- 《小熊贝贝》 数量：1册；
- 《拉紧妈妈的手》 数量：1册；
- 《厉害的鲁鲁》 数量：1册；
38. 纸戏剧 纸戏剧盒子 材质：纸质 规格：规格：850mm×450mm 数量：1套；

《小鸟飞飞》故事卡片 规格：380mm×265mm 数量：10张；
《借月光的小田鼠》故事卡片 规格：380mm×265mm 数量：8张；
《屎壳郎喜欢圆形》故事卡片 规格：380mm×265mm 数量：8张；
《豌豆花儿》故事卡片 规格：380mm×265mm 数量：8张。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：科学区-小班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>科学区--小班</p> <p>1、科学区使用手册 材质：铜版纸+双胶纸 规格：210mm×285mm 数量：1册</p> <p>2、整理标签 材质：不干胶 规格：210mm×285mm 数量：4 张</p> <p>3、装箱明细 材质：双胶纸 规格：80g, 210mm×285mm 数量：2张</p> <p>4、科学区标识牌 材质：白卡纸 规格：240mm×482mm 数量：1 张</p> <p>5、植物的身体</p> <p>植物根的标本 材质：高分子树脂 规格：75mm×75mm×15mm 颜色：透明树脂包裹植物标本 数量：1个</p> <p>植物茎的标本 材质：高分子树脂 规格：75mm×75mm×15mm 颜色：透明树脂包裹植物标本 数量：1个</p> <p>植物叶的标本 材质：高分子树脂 规格：75mm×75mm×15mm 颜色：透明树脂包裹植物标本 数量：1个</p> <p>植物花和种子的标本 材质：高分子树脂 规格：75mm×75mm×15mm 颜色：透明树脂包裹植物标本 数量：1个</p> <p>卡槽 材质：木质 规格：100mm×60mm×50mm 颜色：原木色 数量：1个</p> <p>植物大卡 材质：纸质 规格：200mm×200mm 数量：6张</p> <p>植物小卡 材质：纸质 规格：100mm×150mm 数量：6张</p> <p>6、昆虫记</p> <p>昆虫观察器 材质塑料 规格：观察器整体190mm×225mm，观察盒直径40mm，高20mm， 颜色：绿色 数量：1个</p> <p>仿真动物 材质：塑料 规格：螳螂60mm×25mm，苍蝇长15mm 颜色：黑色 数量：6个</p> <p>蝴蝶标本 材质：高分子树脂 规格：75mm×75mm×15mm 颜色：透明树脂包裹植物标本 数量：1个</p> <p>蜜蜂标本 材质：高分子树脂 规格：60mm×35mm×15mm 颜色：透明树脂包裹植物标本数量：1个</p> <p>蟋蟀标本 材质：高分子树脂 规格：60mm×35mm×15mm 颜色：透明树脂包裹植物标本数量：1个</p> <p>昆虫卡片 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：2张</p> <p>7、声音真奇妙</p> <p>圆管 材质：铁质 规格：最高140mm，最矮70mm 数量：8 根</p> <p>圆形铁罐 材质：铁质 规格：75mm (φ) ×50m颜色：绿色 数量：1个</p>

圆形纸罐 材质：纸质 规格：20ml,高10cm, 直径4cm颜色：红色 数量：1个
木质支架 材质：木质 规格：270mm×195mm×80mm 颜色：原木色 数量：1套
木质鼓槌 材质：木质 规格：长250mm 颜色：原木色 数量：1把
短线绳 材质：涤纶 规格：长350mm 颜色：黄色 数量：8根
乐谱卡片 材质：纸质 规格：185mm×260mm 数量：1张

8、齿轮转转转

木质底板 材质：木质 规格：200mm×200mm×10mm 颜色：原木色 数量：1块
木质齿轮 材质：木质 规格：63mm (φ) ×29mm 颜色：原木色 数量：6个
脸部情境卡 材质：纸质 规格：200mm×200mm 数量：1张
花朵情境卡 材质：纸质 规格：200mm×200m 数量：1张
毛毛虫情境卡 材质：纸质 规格：200mm×200mm 数量：1张

9、滚滚乐

木质斜坡 材质：木质 规格：270mm×110mm×5mm 颜色：原木色 数量：2个
支架 材质：木质 规格：170mm×150mm×80mm 颜色：原木色 数量：2个
三角形积木 材质：木质 规格：35mm×35mm×30mm 颜色：原木色 数量：2块
长方形积木 材质：木质 规格：30mm×30mm×60mm 颜色：原木色 数量：2块
正方形积木 材质：木质 规格：30mm×30mm×30mm 颜色：原木色 数量：2块
蓝色铁盒 材质：铁质规格：75×75×75mm 颜色：蓝色 数量：1个
紫色铁盒 材质：铁质 规格：75×75×75mm颜色：紫色 数量：1个
乒乓球 材质：塑料 规格：直径40mm 颜色：黄色 数量：2个
蓝色扭扭蛋 材质：塑料 规格：直径75mm 颜色：蓝色 数量：1个
黄色扭扭蛋 材质：塑料 规格：直径75mm 颜色：黄色 数量：1个
橄榄球 材质：PU 规格：85mm×55mm 颜色：棕色 数量：2个
黄色笑脸球 材质：PU 规格：直径63mm 颜色：黄色 数量：1个
红色笑脸球 材质：PU 规格：直径63mm 颜色：红色 数量：1个
托盘 材质：塑料 规格：直径175mm, 底径115mm, 高20mm 颜色：橙色 数量：2个

实验记录单 材质：纸质 规格：185mm×260mm 数量：3张

10、欢乐大弹跳

红色青蛙 材质：塑料 规格：长55mm 颜色：红色 数量：4个
黄色青蛙 材质：塑料 规格：长55mm 颜色：黄色 数量：4个
蓝色青蛙 材质：塑料 规格：长55mm 颜色：蓝色 数量：4个
绿色青蛙 材质：塑料 规格：长55mm 颜色：绿色 数量：4个
池塘拼图 材质：纸质 整体拼图规格：640mm×640mm 数量：9块

11、平衡试试看

木质水果底片 材质：木质 规格：213mm×213mm×45mm 数量：12张
水果木块 材质：木质 规格：30mm×30mm×12mm 数量：48块

12、镜子一家

放大镜 材质：塑料+树脂 规格：直径75mm 颜色：绿色+橙色 数量：1个
多棱镜 材质：木质+树脂 规格：50mm×50mm 颜色：原木色 数量：2个
万花筒 材质：塑料 规格：总长240mm (筒长180mm, 滚轮直径约60mm) 颜色

1

★

: 花色 数量: 2个

放大镜观察卡 材质: 纸质 规格: 规格: 210mm*285mm工艺: 单面四色印刷 数量: 1张

13、魔法盒

木盒 材质: 木质 规格: 200mm×140mm×100mm 颜色: 原木色 数量: 1个

亚克力插片 材质: 亚克力 规格: 185mm×175mm×1.5mm 颜色: 透明、红色不透明、黄色半透明 数量: 3张

彩色几何纽扣 材质: 塑料 圆形纽扣规格: 直径50mm, 厚5mm, 正方形纽扣规格: 50mm×50mm×5mm, 三角形纽扣规格: 50mm×45mm×5mm 颜色: 红色、黄色、蓝色、绿色 数量: 15颗

14、神奇的磁铁

条形磁铁 材质: 磁铁 规格: 100mm×22mm×12mm 颜色: 蓝色、红色 数量: 2块

环形磁铁 材质: 磁铁 规格: 外径35mm, 内径10mm, 高度8mm 颜色: 蓝色、红色 数量: 2块

木质六格盒 材质: 木质 规格: 270mm×50mm×18mm; 每个格的直径是70mm 颜色: 原木色 数量: 1个

操作底板 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm 数量: 1张

操作卡片 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm 数量: 1张

实验记录单 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm 数量: 2张

15、冲天火箭

火箭套装 材质: 塑料+EVA 规格: 315mm*315mm*210mm; 火箭套装由拼插支架、发射底座、打气筒、3个火箭头等部件构成 数量: 1个

木质标志牌 材质: 木质 规格: 30mm×100mm 颜色: 原木色 数量: 2个

16、沉下去, 浮上来

圆口500ml量杯 材质: 塑料 规格: 圆形500ml (杯身外径94±2mm, 杯身長105±2mm, 壁厚不小于1mm) 颜色: 透明 数量: 2个

沉浮块 材质: 塑料 规格: 30mm×30mm×30mm 颜色: 红色、绿色、黄色 数量: 3个

塑料蛋 材质: 塑料 规格: 长轴60mm, 短轴40mm (椭圆) 颜色: 透明 数量: 4个

海绵 材质: 海绵 规格: 边长80mm 颜色: 黄色 数量: 2块

塑料瓶 材质: 塑料 规格: 250ml 颜色: 透明 数量: 1个

木球 材质: 木质 规格: 直径30mm 颜色: 原木色 数量: 4个

薄木板 材质: 木质 规格: 100mm×60mm×10mm 颜色: 原木色 数量: 2块

实验记录单 材质: 80g双胶纸 规格: 185mm×260mm 数量: 2张

17、好玩的水

水轮 材质: 塑料 规格: 150mm×130mm×270mm 颜色: 红色、蓝色、黄色 数量: 1个

方口500ml量杯 材质塑料 规格: 杯身外径94±2mm, 杯身長105±2mm, 壁厚不小于1mm

颜色：透明 数量：1个

圆口500ml量杯 材质：塑料 规格：杯身外径94±2mm，杯身長105±2mm，壁厚不小于1mm 颜色：透明 数量：1个

圆口1000ml量杯 材质：塑料 规格：杯身外径112±2mm，杯身長140±2mm，壁厚不小于1mm 数量：1个

透明软管 材质：塑料 规格：内径12mm，外径16mm，长1000mm 颜色：透明 数量：1根

妙接器 材质：塑料 规格：直径300mm，高46mm 颜色：绿色 数量：2个

18、小冰船，漂啊漂

四格制冰盒 材质：硅胶 规格：115mm×115mm×50mm，单个冰块尺寸为48mm×48mm×48mm 颜色：绿色 数量：2个

数数棒 材质：塑料 规格：直径4mm，长100mm 颜色：红色、黄色、蓝色、绿色 数量：12根

圆形500ml量杯 材质：塑料 规格：杯身外径94±2mm，杯身長105±2mm，壁厚不小于1mm 颜色：透明 数量：1个

搅拌棒 材质：塑料 规格：长150mm 颜色：透明 数量：1根

食用色素 材质：色素 规格：10ml 颜色：葡萄紫、果绿、柠檬黄 数量：6瓶

“小冰船，漂啊漂”产品通过了第三方检验机构检验，符合GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014检测标准，提供具有“CMA”、“CNAS”章的检验报告复印件。

19、消失的水

黄色塑料杯 材质：塑料 规格：杯口69mm，杯底50mm，杯高94mm 数量：1个

蓝色塑料杯 材质：塑料 规格：杯口69mm，杯底50mm，杯高94mm 数量：1个

橙色塑料杯 材质：塑料 规格：杯口69mm，杯底50mm，杯高94mm 数量：1个

搅拌棒 材质：塑料 规格：长150mm 颜色：透明 数量：1根

白色收纳瓶 材质：塑料 规格：容量250ml，口径40mm，高122mm，主体直径60mm，壁厚2mm 颜色：白色 数量：2个

取样勺 材质：塑料 规格：5g容量 颜色：白色 数量：1个

塑料花瓶 材质：塑料 规格：90mm×125mm 颜色：透明 数量：1个

圆口500ml量杯 材质：塑料 规格：圆形500ml（杯身外径94±2mm，杯身長105±2mm，壁厚不小于1mm） 颜色：透明 数量：1个

造雪粉 材质：树脂 规格：500g 颜色：白色 数量：1包

儿童手套 材质：乳胶 规格：120mm×195mm 颜色：红色、黄色 数量：2副

食用色素 材质：色素 规格：10ml 颜色：中国红、亮蓝、柠檬黄、绿色 数量8瓶

20、油和水

油漏 材质：塑料密封，油，水 规格：135mm×50mm×30mm 颜色：蓝色、橙色 数量：2个

透明塑料杯 材质：塑料 规格：规格：高：85mm，上口直径：58mm，下口直径：44mm

颜色：透明 数量：3个

100ml量杯 材质：塑料 规格：容量100ml 颜色：透明 数量：3个

	<p>圆口500ml量杯 材质：塑料 规格：圆形500ml（杯身外径94±2mm，杯身長105±2mm，壁厚不小于1mm） 颜色：透明 数量：1个</p> <p>滴管 材质：塑料 规格：3ml 颜色：透明 数量：3根</p> <p>搅拌棒 材质：塑料 规格：长150mm 颜色：透明 数量：1根</p> <p>色素 材质：塑料瓶包装，色素，水 规格：10ml 颜色：中国红、亮蓝、柠檬黄、绿色</p> <p>数量：8瓶</p> <p>(以上参数允许误差±2mm)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：科学区-中班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>科学区——中班</p> <p>1、科学区使用手册 材质：铜版纸+双胶纸 规格：210mm×285mm数量：1册</p> <p>2、装箱明细 材质：不干胶 规格：210mm×285mm数量：2张</p> <p>3、科学区整理标签 材质：双胶纸 规格：185mm×260mm数量：4张</p> <p>4、标识牌 材质：白卡纸 规格：550mm×250mm 数量：1个</p> <p>5、植物的奥秘</p> <p>木臼 材质：木质 规格：木臼95mm（φ）×100mm 颜色：原木色 数量：2个</p> <p>木杵 材质：木质规格：长155mm 颜色：原木色 数量：2个</p> <p>试管架 材质：木质 规格：220mm×55mm×70mm 颜色：原木色 数量：1个</p> <p>滴管 材质：塑料 规格：长约150mm 颜色：透明 数量：4根</p> <p>试管 材质：塑料 规格：长约100mm，管口直径15mm 颜色：透明 数量：4支</p> <p>实验记录单 规格：185mm×260mm 数量：1张</p> <p>6、动物大集合</p> <p>木盒 材质：木质 规格：300mm×230mm×32mm 颜色：原木色 数量：1个</p> <p>动物磁片 材质：磁片规格：40mm×40mm数量：30片</p> <p>背景卡 材质：纸质 规格：185mm×260mm 数量：3张</p> <p>答案卡 材质：纸质 规格：185mm×260mm 数量：3张</p> <p>7、鼓声阵阵</p> <p>棒棒糖手鼓 材质：塑料规格：6寸 颜色：彩色 数量：1个</p> <p>鼓锤 材质：塑料 规格：长约220mm 颜色：原木色 数量：1把</p> <p>圆形手鼓 材质：木质 规格：直径200mm 颜色：原木色 数量：1个</p> <p>彩色珠子 材质：塑料 规格：直径10mm 颜色：彩色 数量：20颗</p> <p>铃铛 材质：金属 规格：直径20mm 颜色：金色、银色 数量：20个</p> <p>8、平衡游戏</p> <p>天平 材质：塑料 规格：360mm×150mm×135mm颜色：蓝色 数量：1个</p> <p>游码 材质：塑料 规格：长约100mm 颜色：蓝色 数量：1个</p> <p>10g砝码 材质：铁 规格：重10g 颜色：金属色 数量：8个</p> <p>5g砝码 材质：铁 规格：重5g 颜色：金属色 数量：4个</p> <p>9、斜坡实验</p>

木制斜坡 材质：木质 规格：270mm×110mm×5mm 颜色：原木色 数量：2个
支架 材质：木质 规格：170mm×150mm×80mm 颜色：原木色 数量：2个
木质大汽车 材质：木质 规格：84mm×31mm×38mm 颜色：原木色 数量：4辆
木质小汽车 材质：木质 规格：60×27×20mm 颜色：原木色 数量：4辆
卷尺 材质：塑料 规格：直径50mm，高13mm 颜色：红色、黄色 数量：2个
毛毡 材质：无纺布 规格：270×110×3mm 颜色：橘色、紫色 数量：2块
彩色胶片 材质：塑料 规格：297×210×0.05mm 颜色：黄色、红色 数量：2张
彩色砂纸 材质：砂纸 规格：297×210mm 颜色：混色 数量：2张
彩色瓦楞纸 材质：纸质 规格：297×210mm 颜色：绿色、粉色 数量：2张
实验记录单 材质：纸质 规格：185mm×260mm 数量：2张

10、小桥大学问

桥墩积木 材质：木质 规格：60mm (φ) ×120mm 颜色：原木色 数量：3块
大号方块积木 材质：木质 规格：60mm×120mm×30mm 颜色：原木色 数量：2块
中号方块积木 材质：木质 规格：60mm×30mm×30mm 颜色：原木色 数量：4块
小号方块积木 材质：木质 规格：60mm×30mm×15mm 颜色：原木色 数量：8块
EVA桥面 材质：EVA 规格：260mm×92.5mm×10mm 颜色：绿色 数量：2张
纸卡桥面 材质：纸质 规格：180mm*260mm 数量：4张
波浪纸卡桥面 材质：纸质 规格：185mm×260mm 数量：4张
实验记录单 材质：双胶纸 规格：185mm×260mm 数量：2张

11、神投手

支架 材质：塑料 规格：315mm×285mm×5mm 颜色：黄色、蓝色 数量：1套
彩球 材质：塑料 规格：直径45mm 颜色：黑色、绿色、红色、紫色 数量：16个
木勺 材质：木质 规格：175mm×40mm 颜色：原木色 数量：1把
长方形积木 材质：木质 规格：50mm×15mm×15mm 颜色：原木色 数量：1块
皮筋 材质：橡胶 规格：直径约42mm 颜色：黄色 数量：1包

12、我是小侦探

放大镜 材质：塑料 规格：直径80mm，镜片直径70mm、长198mm，主镜放大约2.5倍，小镜放大约5倍 颜色：绿色+橙色 数量：1个
潜望镜 材质：塑料 规格：300mm×60mm×45mm 颜色：黑色 数量：1个
望远镜 材质：塑料 规格：180mm×30mm×42mm 颜色：黑色、红色 数量：1个
潜望镜侦查卡片 材质：纸质 规格：185mm×260mm 数量：1张
放大镜侦查卡 材质：纸质 规格：185mm×260mm 数量：1张

13、镜子变变变

凹面镜 材质：亚克力 规格：直径200mm，凹深20mm 颜色：银色 数量：1个
凸面镜 材质：亚克力 规格：直径200mm，凹深20mm 颜色：银色 数量：1个
木质人偶 材质：木质 规格：高80mm 数量：2个

变脸万花筒 材质：纸质 规格：210mm×241mm 数量：2个

14、七色光

平面镜 材质：亚克力 规格：100mm×100mm 数量：2面
光学三棱镜 材质：塑料 规格：底座直径110mm，高168mm 颜色：透明，黑色支架 数量：1个

圆口500ml量杯 材质：塑料 规格：圆形500ml（杯身外径94±2mm，杯身長105±2mm，壁厚不小于1mm） 颜色：透明 数量：1个

喷水壶 材质：塑料 规格：宽80mm，高205mm 颜色：蓝色 数量：1个

光谱色拍 材质：塑料 规格：直径140mm 颜色：红色、黄色、蓝色、绿色、橙色、紫色 数量：12片

实验记录单 材质：纸质 规格：185mm×260mm 数量：1张

15、影子的秘密

儿童手电筒 材质：铝合金 规格：长约111mm 颜色：蓝色 数量：2个

彩色胶片 材质：塑料 规格：100mm*100mm*0.25mm 颜色：红色、黄色、绿色 数量：6张

木质小车 材质：木质 规格：65×20×35mm 颜色：原木色 数量：1辆

塑料瓶 材质：塑料 规格：容量250ml 颜色：透明 数量：1个

情境卡 材质：纸质 规格：420mm×285mm 数量：1张

动物手柄 材质：纸质 规格：370mm*540mm 数量：2张

实验记录单 材质：纸质 规格：185mm×260mm 数量：3张

16、奇妙的静电

橡胶棒 材质：塑料 规格：12.5mm（φ）×250mm，颜色：白色 数量：1根

毛皮 材质：毛皮 规格：240mm×200mm 颜色：米色 数量：1块

玻璃棒 规格：12.5mm（φ）×250mm 数量：1根

丝绸 规格：240mm×200mm 颜色：橙色 数量：1块

验电羽 材质：塑料 规格：底座直径69mm，高170mm；丝线直径约1mm，长约50mm

颜色：黑色、红色 数量：2个

木棒 材质：木质 规格：直径10mm，长294mm 颜色：原木色 数量：1根

泡沫小球 材质：泡沫 规格：直径2~4mm，15g 颜色：混合色 数量：1包

纯棉手绢 材质：棉布 规格：250mm×250mm 颜色：白色 数量：1块

托盘 材质：塑料 规格：直径175mm，底径115mm，高20mm 颜色：橙色 数量：1个

实验记录单 规格：185mm×260mm 数量：3张

“奇妙的静电”产品通过了第三方检验机构检验，符合GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014检测标准，提供具有“CMA”、“CNAS”章的检验报告复印件。

17、磁力小车

木质小车 材质：木质 规格：长120mm；宽60mm；高35.5mm，车轮直径25mm 颜色：原木色 数量：2辆

条形磁铁 材质：铁 规格：长100mm，宽22mm，高12mm 颜色：红色、蓝色 数量：4个

轨道拼图 材质：工业版+铜版纸 规格：640mm*640mm 数量：1个

18、大风吹

炮筒 材质：塑料、橡皮筋 规格：195mm×155mm 颜色：黄色、透明、白色 数量：1套

	<p>木质底座 材质：木质 规格：60mm×30mm×20mm，正中间开槽，槽宽约2mm，深10mm</p> <p>颜色：原木色 数量：5个</p> <p>动物卡片 材质：纸质 规格：60mm×80mm 数量：5张</p> <p>19、流动的水</p> <p>活塞式抽水机 材质：塑料 规格：220mm×130mm×230mm 颜色：蓝色 数量：1个</p> <p>塑料针筒 材质：塑料 规格：100ml粗口 颜色：透明 数量：2个</p> <p>胶管 材质：塑料 规格：长500mm 颜色：透明 数量：1根</p> <p>20、快来吹泡泡</p> <p>吹泡泡工具 材质：塑料 规格：底盘直径约210mm；泡泡圈直径约105~180mm，手柄长70~90mm 数量：1套</p> <p>儿童针织手套 材质：针织 规格：长约170mm 颜色：粉色、绿色 数量：2副</p> <p>食用色素 材质：色素规格：10ml 颜色：红色、黄色、绿色、蓝色、紫色、橙色 数量：6瓶</p> <p>圆口500ml量杯 材质：塑料 规格：圆形500ml（杯身外径94±2mm，杯身長105±2mm，壁厚不小于1mm） 颜色：透明 数量：1个</p> <p>搅拌棒 材质：塑料 规格：长150mm 颜色：透明 数量：2根</p> <p>实验记录单 材质：纸质 规格：185mm×260mm 数量：2张</p> <p>（以上参数允许误差±2mm）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：科学区-大班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>科学区——大班</p> <p>1.科学区使用手册 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：1册；</p> <p>2.装箱明细 材质：纸质 规格：210mm×285mm 数量：2张；</p> <p>3.整理标签 材质：不干胶 规格：185mm×260mm 数量：4张；</p> <p>4.标识牌 材质：纸质 规格：550mm×250mm 数量：1个。</p> <p>5.公主的花园</p> <p>活动盒底座 材质：木质 规格：170mm×110mm×45mm 颜色：原木色 数量：1个；</p> <p>活动盒盖片 材质：木质 规格：170mm×110mm×20mm 颜色：原木色 数量：1个；</p> <p>挡板 材质：木质 规格：150mm×90mm×5mm 颜色：原木色 数量：4块；</p> <p>活动卡 材质：纸质 规格：148mm×88mm 数量：8张；</p> <p>活动书（季节） 材质：纸质 规格：130mm×185mm 数量：1册</p> <p>6.科学大发现</p> <p>科学板 材质：木质 规格：180mm×180mm×30mm 颜色：原木色 数量：1块；</p> <p>游戏卡片 材质：纸质 规格：180mm×176mm 数量：8张；</p> <p>答案卡 材质：纸质 规格：185mm×260mm 数量：1张。</p>

7.猜猜谁的声音

金色铁罐 材质: 铁质 规格: 5mm (φ) ×65mm 颜色: 金色 数量: 8个;

木球 材质: 木质 规格: 直径30mm 颜色: 原木色 数量: 2个;

乒乓球 材质: 塑料 规格: 直径40mm 颜色: 橙色 数量: 2个;

塑料珠子 材质: 塑料 规格: 直径10mm 颜色: 橙色 数量: 20颗;

操作板 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm 数量: 1块;

8.桌面保龄球

球道 材质: 木质 规格: 345mm×145mm×43mm颜色: 原木色 数量: 1个;

白色保龄球 材质: 木质 规格: 直径10mm、高30mm颜色: 白色 数量: 15粒;

钢珠 材质: 金属 规格: 直径17mm颜色: 金属色 数量: 2颗;

发射台 材质: 木质 规格: 65mm×25mm×20mm颜色: 原木色 数量: 1个;

木球 材质: 木质 规格: 直径25mm 颜色: 原木色 数量: 2个.

9.晃动的钟摆

单摆实验器 材质: 塑料+金属 规格: 高约450mm 颜色: 金属色, 黑色底盘 数量: 2套;

实验记录单 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm 数量: 2张.

10.奇妙的错觉

陀螺 材质: 木质 规格: 50mm×45mm 颜色: 原木色 数量: 1个;

陀螺圆盘 材质: 木质 规格: 210mm*285mm 数量: 2张;

画影机 材质: 塑料 规格: 130mm×135mm 颜色: 黑色底座, 银色 数量: 1个;

动图卡片 材质: 纸质 规格: 120mm×120mm 数量: 1套;

光栅视觉图片 材质: 塑料 规格: 297mm×210mm颜色: 黑色、透明相间 数量: 5张.

11.神奇眼镜

立体眼镜 材质: 塑料 规格: 120mm×58mm×50mm 包含10张操作卡片 颜色: 黄色 数量: 2副;

3D立体卡片 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm 数量: 10张;

红蓝眼镜 材质: 塑料 规格: 150mm×150mm 颜色: 黑色、红色、蓝色 数量: 2副.

12.镜子魔法

木质底座 材质: 木质 规格: 100mm×30mm×20mm, 正中间开直槽, 槽宽约2mm、深10mm 颜色: 原木色 数量: 6个;

平面镜 材质: 亚克力 规格: 100mm×100mm 颜色: 背面蓝色涂层 数量: 6面;

彩色圆片 材质: 塑料 规格: 直径25mm颜色: 红色、黄色、蓝色、绿色 数量: 20个;

数数棒 材质: 塑料 规格: 直径4mm, 长100mm颜色: 红色、黄色、绿色、蓝色 数量: 20根;

EVA心形 材质: EVA 规格: 55mm×55mm颜色: 橙色、粉色、绿色、蓝色 数量: 20个;

EVA星星 材质: EVA 规格: 55mm×55mm 颜色: 红色、绿色、紫色、黄色 数量: 20个;

木质小车 材质: 木质 规格: 65mm×20mm×35mm颜色: 原木色 数量: 1个;

角度图案卡 材质: 纸质 规格: 150mm×150mm 数量: 6张;

实验记录单 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm 数量: 4张.

13. 太阳能实验

太阳能风车 材质: 塑料 规格: 底座110×110×40mm, 连接杆高230mm, 风叶长125mm 颜色: 白色 数量: 1套;

白色塑料瓶 材质: 塑料 规格: 120ml (底部直径50mm, 高90mm) 颜色: 白色 数量: 1个;

黑色塑料瓶 材质: 塑料 规格: 底部直径50mm, 高90mm 颜色: 黑色 数量: 1个;

绿色塑料瓶 材质: 塑料 规格: 底部直径50mm, 高90mm 颜色: 绿色 数量: 1个;

水温计 材质: 塑料、金属 规格: 48×28×15mm, 线长1000mm 颜色: 黑色 数量: 1个;

实验记录单 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm 数量: 2张.

14. 神奇的磁悬浮

磁悬浮转轮 材质: 塑料+铁 规格: 长约80mm 颜色: 黑色、白色 数量: 1套;

软磁条 材质: 磁铁 规格: 长185mm, 宽20mm, 厚5mm 颜色: 黑色 数量: 4根;

EVA板 材质: EVA 规格: 150×250×10mm, 正中间开两条槽, 槽宽5mm, 长185mm, 深7mm, 两条槽间隔40mm 颜色: 绿色和紫色 数量: 2块;

环形磁铁 材质: 磁铁 规格: 外环直径约35mm, 内环直径约10mm 颜色: 红色、橙色、蓝色、绿色 数量: 8个;

磁力塔 材质: 木质 规格: 底座直径100mm、高20mm, 圆轴长150mm、直径7mm 颜色: 原木色 数量: 1套;

悬浮飞船操作卡 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm 数量: 4张.

15. 红灯停绿灯行

灯座 材质: 塑料、铁、导线 规格: 灯座75mm×35mm×35mm, 颜色: 绿色、透明、红色、黑色 数量: 2个;

5号电池盒 材质: 塑料、铁、导线 规格: 80mm×18mm×30mm 颜色: 绿色、黑色 数量: 3个;

开关 材质: 塑料、铁、导线 规格: 80mm×30mm×32mm 颜色: 绿色 数量: 2个;

小灯泡 材质: 铁、玻璃、钨丝、颜色: 透明 数量: 2个

U形导线 材质: 塑料、铁、导线 规格: 长200mm 颜色: 红色、蓝色 数量: 10条;

木质信号灯箱 材质: 木质 规格: 145mm×50mm×90mm 颜色: 原木色 数量: 1个;

情境板 材质: 纸质 规格: 370mm×260mm 数量: 1块;

小汽车 材质: 木质 规格: 65mm×20mm×35mm 颜色: 原木色 数量: 1辆;

操作指南 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm 数量: 1张.

16. 铃儿响叮当

电铃 材质: 金属 规格: 60mm×100mm×3mm 规格: 金属色 数量: 1个;

5号电池盒 材质: 塑料、铁、导线 规格: 80mm×18mm×30mm 颜色: 绿色、黑色 数量: 3个;

开关 材质: 塑料、铁、导线 规格: 80mm×30mm×32mm 颜色: 红色、绿色 数量

: 1个;

U形导线 材质: 塑料、铁、导线 规格: 长200mm颜色: 红色、蓝色 数量: 5条;

防护眼罩 材质: 材质: 3M 规格: 规格: 160*70*45mm 颜色: 透明 数量: 1个;

实验记录单 材质: 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm 数量: 2张.

17.风的秘密

风向仪 材质: 塑料 规格: 185mm*230mm 颜色: 绿色、红色 数量: 1套;

风能发电机 材质: 塑料 规格: 360mm×270mm×470mm颜色: 蓝色底座+白色扇叶 数量: 1套;

实验记录单 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm 数量: 2张.

“风的秘密”产品通过了第三方检验机构检验,符合GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014检测标准,提供具有“CMA”、“CNAS”章的检验报告复印件。

18.化学实验站

量杯 材质: 塑料 规格: 圆形500ml (杯身外径94±2mm, 杯身長105±2mm, 壁厚不小于1mm) 颜色: 透明 数量: 2个;

量筒 材质: 塑料 规格: 250mm 颜色: 透明 数量: 2个;

漏斗 材质: 塑料 规格: 上直径90mm, 长130mm颜色: 透明 数量: 1个;

漏斗架 材质: 木质 规格: 底座长260mm, 宽90mm, 高500mm颜色: 原木色 数量: 1个;

引流棒 材质: 塑料或橡胶 规格: 长200~300mm颜色: 透明 数量: 1个;

实验记录单 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm 数量: 3张.

19.干净的水

塑料漏斗 材质: 塑料 规格: 塑料漏斗上直径65mm、下直径28mm、高40mm颜色: 透明 数量: 1个;

过滤试管 材质: 塑料 规格: 60mm×30mm颜色: 透明 数量: 4个;

塑料盖 材质: 塑料 规格: 直径75mm 数量: 1个;

花岗岩石子 材质: 沙土 规格: 约30g/包 数量: 1包;

瓷砂 材质: 沙土 规格: 约25g/包 数量: 1包;

活性炭 材质: 活性炭 规格: 约10g/包 数量: 1包;

石英砂 材质: 沙土 规格: 约20g/包 数量: 1包;

小苏打 材质: 小苏打 规格: 约5g/包 数量: 1包;

钾明矾 材质: 钾明矾 规格: 约5g/包 数量: 1包;

滤纸 材质: 纸质 规格: 直径约30mm 数量: 6张;

海绵 材质: 海绵 规格: 直径约30mm颜色: 白色 数量: 2块;

塑料杯 材质: 塑料 规格: 容量160ml颜色: 透明 数量: 1个.

20.彩色喷泉

锥形塑料瓶 材质: 塑料 规格: 180ml (100mm×37mm) 颜色: 透明 数量: 4个;

食用色素 材质: 色素 规格: 每瓶10ml颜色: 葡萄紫、果绿、柠檬黄、红色、天蓝色 数量: 10瓶;

柠檬酸 材质: 柠檬酸 规格: 200g颜色: 白色 数量: 1包;

	<p>小苏打 材质：小苏打 规格：200g颜色：白色 数量：1包；</p> <p>白色收纳瓶 材质：塑料 规格：容量250ml，口径40mm，高122mm，主体直径60mm，壁厚2mm颜色：白色 数量：2个；</p> <p>防护眼罩 材质：塑料 规格：160*70*45mm 颜色：透明 数量：1个；</p> <p>取样勺 材质：塑料 规格：5g颜色：白色 数量：1个。</p> <p>(以上参数允许误差±2mm)</p>
--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：砖瓦1070

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>全部采用全新高密度EVA材质，安全环保，无毒无味，</p> <p>规格：拱形150*75*50mm*50块，半圆78*40*50mm*50块，</p> <p>三孔砖200*100*50mm*200块，方孔砖200*100*50mm*200块，</p> <p>单孔砖100*100*50mm*150块，三角150*100*100mm*50块，</p> <p>六边形150*150*50mm*60块，长条砖450*50*50mm*40块，</p> <p>宽条砖300*100*50mm*40块，瓦片140*125*8mm*200块，</p> <p>梯形150*70*50mm*30块，共1070块</p> <p>以上参数允许偏离（±5mm）</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：砖构拼插积木1330件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>规格：大砖块200*100*50mm*316块，小砖块100*100*50mm*76块，805*300*50mm*2块门，605*605*50mm*3块窗户1005*100*50mm*4根横梁，700*350*100*4块大三角，1610*930*25mm*2块房盖，918块链接件，5把扳手，造型牢固，可搭建多种造型（±5mm）</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：灰岩城堡2000件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>大砖块240块，小砖块120块，小2孔扇形4块，小5孔扇形8块，小4孔扇形112块，大2孔扇形2块，大5孔扇形2块，大4孔扇形4块，1500个链接件，8把扳手，造型牢固，可搭建多种造型</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：蒙氏教具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	规格：≥88件/套，全套含插座圆柱体、彩色圆柱、棕色梯、长棒、粉红塔、嗅觉筒、味觉瓶、音桶、温量板、铁制几何嵌板、三项式、色板1.2.3、构成三角形、几何立体组、手眼调节掷圈、圆圆板、重量板、触觉板、几何体支柱、四子棋、1-100连续数板、加减法板、数棒、邮票游戏、二倍数、分数小人、立方体、乘法板、不规则拼盘、加减乘除巨阵盘、1公分方块组、数数棒组、几何图形板、彩色小数棒、称盘组、算术尺、算术天平组、十进位组、圆形分数板、几何体阶梯、四方拼盘、组合几何体盘、乌龟嵌板、花嵌板、马嵌板、几何图形嵌板、二项式、圆柱体阶梯、塞根板、十进位法及银行游戏、数字和筹码、平方珠链、立方珠链及框架、100串珠链、体积组、接龙减龙游戏、1000串珠链、三倍数、灰色串珠棒、砂数字板、黄色串珠棒、黑色串珠棒、彩色串珠棒、纺锤棒箱、数字拼板、分解几何盘、数数看、活动字母箱、双字母砂字板、拼音结构练习、印刷字母卡、中国地图嵌板、砂纸字母板、世界洲际地图嵌板、亚洲地图嵌板、活动时钟、树叶嵌板、植物卡片柜、动物卡片柜、二指抓、地毯（2张）、衣饰及衣饰架、太阳系九大行星嵌板、鸟嵌板、蚂蚁嵌板、大树嵌板、鱼嵌板、树嵌板、蒙台梭利教学光碟共89件，由绿色环保、无毒无味的实木、塑料等材质生产而成，是开发幼儿智力、动手动脑能力的一种幼教产品。
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：EVA软体泡沫积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.厚度：10cm 2.配件数量：57块 3.包装尺寸：62×62×31CM（±2cm）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：益智区测量玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	产品尺寸：25×15×28cm（±2cm），天平主体(含小熊造型+双托盘)1套，彩色纸杯蛋糕砝码10个，数字积木10个，仿真纸币20个 游戏说明书/指导卡1套

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：太阳能发电

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸60cm*40cm（±2cm）材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电，手摇发电机使LED灯发光，并照射太阳能电池板上，太阳能电池板发电后，驱动电机带动风叶转动，太阳能发电是一种新兴的可再生能源。玩法：1、匀速摇动发电机手柄，观看LED灯照射太阳能电板上，使小电动机带动风叶转动。2、调整角度迎接阳光照射太阳能板，也有同样的效果。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：光电盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	尺寸60cm*40cm (±2cm) 材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 采用微电流升压技术, 使光电盘中心产生安全的高电压, 并使气体分子电离, 激发荧光物产生断续的彩色弧光; 用手触摸盘面, 弧光的图案会发生相应的改变。不使用AC220V电源, 确保操作的安全性。
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 声悬浮

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸60cm*40cm (±2cm) 材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 使音乐、功放等电路模块正常工作。声波在传播, 形成的驻波, 使物体产生竖直方向上的悬浮力而悬于空中; 当音乐频率发生变化, 驻波节点上下变化, 物体跟随着上下跳动。

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 发电轮

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸60cm*40cm (±2cm) 材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 当铝环从上部自由下落, 逐个穿过亚克力管内的磁铁, 在铝环内产生感应电流, 感应电流产生的磁场与磁铁相反, 迫使铝环缓慢地落下。

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 手不能抖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸60cm*40cm (±2cm) 材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 电运行中需要回路。和我们人一样, 走出去后要回家。所以我们用的电线至少有二股, 一股是流出来的, 一股是流回的。电一般通过金属传导。水、人的身体也是导体, 所以平时我们要注意用电安全, 千万不可用手触及电线等带电体。

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 灯光隧道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸60cm*40cm (±2cm) 材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 使排列在镜面与半透膜玻璃之间的LED阵列发光, 并反复成像形成“隧道”。

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 音乐喷泉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	尺寸60cm*40cm (±2cm) 材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 驱动音乐电路、功放电路、变频电路、微型水泵等正常工作。利用变频电路将音乐的节奏和强度转变为控制信号, 使水泵的的转速随音乐的音调、节奏和强弱的变化而变化, 形成不同的水柱, 同时点亮七彩的LED灯光, 使喷泉更具动感
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 磁轮动力

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸60cm*40cm (±2cm) 材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 当导体在磁场中运动时, 感应电流会使导体受到安培力, 感应电流产生的磁场方向与外磁场的方向相反, 因此阻碍物体运动, 当铝环自上而下自由落下, 逐个穿过亚克力管内的磁铁, 在铝环内产生感应电流, 与磁铁的方向相反, 所以铝环会慢慢落下, 这种现象叫磁阻尼现象。 玩法: 用手将两根管子上的铝环分别拉到最上方, 同时放手, 此时可以观察其中一个铝环会快速落下, 而另一个铝环受到管内磁铁的感应, 铝环会慢慢落下

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 激光竖琴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸60cm*40cm (±2cm) 材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 激光竖琴采用激光束射到光敏二极管, 将光信号转变为电信号。使用者拨碰激光束, 如同拨动了琴弦, 对应的光敏二极管高低电平随之变化, 单片机根据指令信息来控制数据通过串行口传输数据, 通过喇叭依然可以演奏美妙的旋律。玩法: 1.匀速摇动发电机手柄, 待电压稳定后。2.用手指拨碰激光束, 会听到对应的音乐。3.按切换音调按钮, 低音、中音、高音的跟随转换。4.按自动播放按钮, 自动播放乐曲。

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 风力发电

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸60cm*40cm (±2cm) 材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 主要展示器件安装于新西兰桦木夹板上; 板厚为12mm, 桦木夹板可用6颗GB99-86(ST-M5*80)圆头自攻螺钉固定于墙体上; 背板装有吸塑膜防尘保护罩。采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 使小风机工作, 吹动装有发电机的小风扇转动发电, 并使LED发光和音乐声。

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 人体发电

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸60cm*40cm (±2cm) 材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 当面板上的两个金属球有导体连接时 (人体左右手触摸), 蜂鸣器发声、LED发光。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：发电轮

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸60cm*40cm（±2cm） 材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味，当铝环从上部自由下落，逐个穿过亚克力管内的磁铁，在铝环内产生感应电流，感应电流产生的磁场与磁铁相反，迫使铝环缓慢地落下。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：声悬浮

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸60cm*40cm（±2cm） 材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电，使音乐、功放等电路模块正常工作。声波在传播，形成的驻波，使物体产生竖直方向上的悬浮力而悬于空中；当音乐频率发生变化，驻波节点上下变化，物体跟随着上下跳动。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：动植物标本（补充材质）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	亚克力包埋标本 1.花序类型标本，尺寸：164*78*20mm 2.花冠类型标本，尺寸：164*78*20mm 3.蝗虫生活史标本，尺寸140*64*20mm 4.植物根系标本，尺寸：88*58*24mm 5.金属矿物标本，尺寸：140*64*18mm 6.土壤标本，尺寸：140*64*18mm 7.岩石标本，尺寸：140*64*18mm 8.矿物提炼标本，尺寸：164*78*20mm 9.黑蚂蚁生活史标本，尺寸：164*78*24mm 10.螳螂生活史标本，尺寸：164*78*24mm 11.苍蝇生活史标本，88*58*20mm 12.兔骨骼标本，尺寸：200*90*40mm 13.水稻发芽过程标本，尺寸164*78*20mm 14.小麦发芽过程标本，尺寸：164*78*20mm 15.高粱发芽过程标本，尺寸：164*78*20mm 16.豆芽发芽过程标本，尺寸：164*78*20mm 17.花生发芽过程标本，尺寸：164*78*20mm 18.玉米发芽过程标本，尺寸：164*78*20mm 19.松树生活史标本，尺寸：164*78*20mm 20.种子传播方式标本，尺寸：140*64*18mm 21.桑蚕生活史标本，尺寸：164*78*20mm 22.蜻蜓生活史标本，尺寸：164*78*20mm 23.蜜蜂生活史标本，尺寸：140*64*18mm 24.昆虫标本，尺寸：164*78*20mm 25.昆虫标本（六害），尺寸：140*64*18mm 26.昆虫标本（六益），尺寸：140*64*18mm 27.蛙发育顺序标本，尺寸：140*64*18mm 28.节肢动物标本，尺寸：164*78*20mm 以上参数允许±5mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：人体躯干解剖模型

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：≥85cm 2.规格：可拆卸：头1、脑1、眼球1、脊柱神经2、肺2、心脏2、肝1、肾、胃2、膀胱1、肠1、脾1、胸骨1、肋骨1、躯干主体1等

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：表演区民族服装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	男孩/女孩，藏族：尺码110cm*2;尺码120cm*2；尺码130cm*2；尺码140cm*2；尺码150cm*2 苗族：尺码110cm*2;尺码120cm*2；尺码130cm*2；尺码140cm*2；尺码150cm*2 维吾尔族：尺码110cm*2;尺码120cm*2；尺码130cm*2；尺码140cm*2；尺码150cm*2 蒙古族：尺码110cm*2;尺码120cm*2；尺码130cm*2；尺码140cm*2；尺码150cm*2 傣族：尺码110cm*2;尺码120cm*2；尺码130cm*2；尺码140cm*2；尺码150cm*2 壮族：尺码110cm*2;尺码120cm*2；尺码130cm*2；尺码140cm*2；尺码150cm*2

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：幼儿有声活动挂图

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	一套15张

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：便携式扩器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、无线type-c, ≥1500mah, 无线距离：10-20M。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：拖拉玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	小动物拉车、拼图款几何体拖拉车、数字款几何体拉车等

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：钻筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	直径≥48cm, 6通

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：皮尺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.长度≥30m 2.加厚麻布尺，清晰双面刻度，合金制造摇手快速回收，快速分辨刻度，金属拉环、耐脏耐摔

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：秒表

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	比赛专用，防水防摔

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：口哨

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.材质：不锈钢 2.尺寸4x2cm 绳长：≥40cm。 3.绳子材质：尼龙绳

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：雪花片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、吹塑工艺一次成型,材质：PE食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 2、产品由粉色 蓝色 棕色 黄色 浅蓝 紫色 橙色 玫红 红色 绿色10种颜色组成。 规格：（允许尺寸误差±3mm） 大雪花直径：260mm 50件/箱

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：排列组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：30*4*15.5cm,材质:松木。手指运算二合一算数分解盒，10以内加减法数字运算，模拟手指分解运算，加多米诺骨牌玩法。抽屉式木盒收（28*3.5*14.5cm）+26片单面数字加减法多米诺骨牌（5*0.8*3cm）+10张双面加减法卡片（8*5cm） 以上参数允许±5mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：多功能螺母组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：35*23*6cm（±1cm），材质：榉木，由54种配件拼装组成一把椅子，让宝宝认识一下工具的名称和形状，了解他们的功能，木锤可以凿东西，扳手、改锥都可以拧螺丝，先练习如果使用工具，锻炼手的灵活性、教他怎样使用这些东西。让宝宝熟悉椅子的结构并在游戏中发挥想象力变出更多的形态。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：幼教专用软件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域，必须适合幼儿

园小班、中班、大班教学场景使用，系统资源内容不含有小学化倾向内容。

2.教学系统内容资源应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏等多种形式，内容丰富、生动形象，操作简单互动性强，具有简单方便操作的用户体验。

3.教学课件资源设计中，应充分结合不同领域活动特点，结合幼儿园学期教学计划，在教学课件资源中提供不少于800个教学活动，动画资源不少于800个，图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。

4.教学系统内容资源应提供教师用书电子版，详细介绍各个教学活动相关环节，如活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动方案总数不少于1000篇。

5.教学系统应包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于1000个。

6.教学系统在内容资源上为教师提供不少于1000张的高清图片，种类划分包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，图片分辨率不低于1920*1080，支持全屏翻页浏览，需提供资料列表明细。

7.教学系统提供的高清视频资源内容上应包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌。

8.软件应充分利用网络信息化技术，为幼师提供线上培训资源平台，通过教学软件一键访问Web端，跳转至云课网站，通过扫码登陆，在线播放高清培训视频资源，线上资源包括大师课、公开课、教学游戏、教具制作、韵律操、古诗操、早操等律动资源，资源总数不少于2000个；可以通过下载手机 App 学习。

9.教学系统提供的经典故事高清视频资源内容上应包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、绘本故事等多种故事形式。

10.教学系统提供的高清视频资源内容上应包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等分类的国学资源。

11.教学系统提供的乐园板块应包含自然科普、儿歌、故事、国学、音乐，资源数量不少于400个。

12.自然科普视频资源在内容上应包含自然科普高清视频，提供动物、植物类自然系列生态影片,其中应包含蜻蜓从幼虫到成虫脱壳羽化及捕食过程、瓢虫从卵到羽化的过程、孢子繁殖及如何采集孢子印等动、植物类视频资源。

13.自然科普视频资源在内容上应包含自然科普音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类有声阅读科普介绍。分类数量不少于8种，资源数量不少于200个。

14.教学系统内容的音乐资源在应将不同曲风的音乐进行合理分类，资源总数不少于1000个，满足幼儿在入园、离园、就餐、就寝、唤醒、游戏活动、阅读等不同场景需要。

15.教学系统提供的资源上应结合幼儿园园务管理需要，为教师提供教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等资源，支持下载、编辑，资源应不少于150个，方便教师进行园务管理工作，提高管理效率。

画板软件：

1.画板软件须专为幼儿园教学场景需要定制研发，UI设计卡通风格，简洁明了，且严格遵循教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》相关规定，无任何小学化倾向内容。

2.画板在功能上应满足：包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种笔刷不少于35种颜色设置、5种粗细线条设置，画笔支持10指同时触摸划线，画笔笔迹支持手势擦

	<p>除，擦除范围大小可根据手掌接触屏幕面积大小自动调节，支持不少于3种板擦大小，笔迹撤销及撤销恢复操作支持6次。</p> <p>3.画板具备插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，种类不少于18种；且每种图形均可进行颜色填充，颜色选择不少于35种；可对插入的任意图形进行锁定、置顶、置底、填充、印章、删除、放大、缩小、旋转操作。所有操作及恢复操作次数可达6次。</p> <p>4.画板内置动物、植物、卡通、交通等多种类型贴纸素材；可对任意贴纸进行锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转操作；卡通类贴纸素材数量不少于40种，动物类贴纸素材不少于80种。</p> <p>5.画板支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于35种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。</p> <p>6.画板绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，教师可根据需要自主更换。</p> <p>7.画板具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。</p> <p>8.画板软件支持在windows、Android系统下安装，支持同时十点触摸，十指同时涂画出十条笔迹。</p> <p>9.画板具备小助手快捷方式，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑；标注笔迹颜色及粗细可调整。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

采购包2：设施设备

标的名称：幼儿园专用消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	消毒方式：臭氧+红外线 消毒星级：国标二星 消毒时间：100分钟 温 度：70°C±5°C 尺 寸：≥720*280*1145mm 额定功率：≥450W 电源电压：220V 容 积：≥110L 层架材质：304不锈钢 童 锁：通电自锁 结构形态：双门双室，杯架7层每层3格，毛巾架4层

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：幼儿园专用反渗透饮水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	电压220v, 功率≥2kw 加热温度99±1, 开水量 (L/h) ≥30, 温水量 (L/h) ≥80, 转换温度100°C-35°C。功能: ①100°C转换35°C, 恒温锁定, 纯铜35°C温水嘴2组。②微电脑精控, 温度可调, 省时、省电。③配备优质RO反渗透纯水机五级净化设备, 用市政自来水可自造优质饮用水, ≥400加仑/h, 配≥3.2G压力罐。④聚氨酯发泡, 经热交换器后凉水提升到60°C左右, 进加热箱, 节能达到80%。5.水胆容量≥18L。6.按住出水, 不按不出水的触摸按钮。7.配不锈钢防溅网版。8.外形尺寸: ≥550*450*1250 mm。9.可供人数50人。
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 开水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1、加热水箱:≥60L; 材质: 食品级SUS304材质;实际厚度:≥1.0mm。</p> <p>2、功率::6千瓦, 380V 额定电压:三相五线, 出水温度:≥95C。</p> <p>3、加热方式:步进式。</p> <p>4、外型尺寸:≥550x500x1760mm; 两个出水龙头, 全部为开水。</p> <p>5、热水可放置8磅暖瓶取水; 方便日常开水器下方卫生清扫。</p> <p>6、电开水器配置纯水净化装置 (RO400+6G压力桶) , 为了使用安全, 所投产品必须有纯净水加热的水位控制电路及加热容器液位控制技术。</p> <p>7、为了节约能源, 所投电开水器水箱采用宇航绝热保温材料, 必须符合容器加热器隔热的保温层技术要求。</p> <p>8、与水接触接水盘、防溅网、出水咀等位置需为SUS304材质, 出水嘴要求出水呈水柱状, 水流持续不断, 不飞溅。</p> <p>9、全部内置食品级304不锈钢, 整机外壳采用黑金不锈钢防指纹材质。</p> <p>10、安全管理:防过流过压、防干烧、防漏电、防蒸汽溢流、防超温、防火阻燃、防震机构、 防电墙、防开盖投毒 (专用工具开盖)、密封安全, 缺水保护等安全保护功能。</p> <p>11、显示屏显示的功能要求如下:11-1自动定时开关机功能:要求根据实际用水需求, 可设置开关机时间; 11-2加热时间设置功能:可以设置加热时间; 11-3即时显示功能:净水TDS值显示、各级滤芯更换提醒、当前温度、加热温度、缺水、水满、热水水位、 等其他即时显示功能:自动冲洗功能;智能报警管理系统, 由显示屏显示故障代码。</p> <p>12、加热温度可调:要求加热温度30-100°C可任意调节, 精准度控制≤±5°C。</p> <p>13、取水模式:触摸取水, 实现点按取水。</p> <p>14、程序控制恒温出水, 不产生“阴阳水”和“千沸水”。</p>

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 体围测量软尺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	长度150cm, 最小分度值0.5cm, 橡塑制品。软皮尺
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 医用镊子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	型号: 辅料镊子 颜色分类: 不锈钢304材质16CM
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 左立位体前屈计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺码: 均码 颜色分类: 加厚木制款20厘米高度
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 医用直剪刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	型号: 弯尖/直尖 颜色分类: 直尖手术剪16CM (2把) 弯尖手术剪16CM (2把)
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 儿童诊查床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格: 长140宽60高65加固双杠
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 止血带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	医用卡扣式
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 皮脂厚度计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	铝合金外盒, 指针式显示, 测量皮质厚度范围60mm。卡规式测量方式, 压力可调
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 笔式手电筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	按压式开关, 小巧轻便, 白光或者黄光
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 污物桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	不锈钢外筒, 塑料内筒, 容积12L。脚踏式启闭
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 诊察凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	液压升降式，凳子面为圆形，上罩海绵，人造革，一次性冲压圆形底座。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童对数视力表

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	5米测距，光学级透明灯箱片，小动物图案，光学导光板，LED灯，铝合金边框，超薄型，900*300*20mm。（±5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冲眼壶、受水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	不锈钢制，容积100ml。各样两个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：辨色图谱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	第五版，单色图，双色对比图，示教图，色觉异常图，色弱色盲图，红绿色盲图，轻重色盲图
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：担架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	四折便携式折叠式，2000*550*100mm，金属铝合金管材支架，牛津帆布面料。承重160kg以上
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白大褂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	白色医士服装，夏装半袖，春秋装长袖各两套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：喉头喷雾器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	橡胶气囊，金属喷嘴，枪式结构，扳机气压式喷雾。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性医用手套PE

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	一次性使用，100只/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弹力绷带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	自粘型，可手撕，高弹性
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空气消毒机紫外线消毒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	移动式高效过滤，遥控控制循环风量大于等于1000
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医疗废物标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	5*8CM,1000贴/卷，用于贴在垃圾袋上做标识
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：杠杆式体重秤、身高计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	最大称量：2-160KG，伸长器测量范围：50-150cm,最小称量：100g.
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动包子机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	外形尺寸：1500*700*1450cm，（±2cm）生产能力:3000/h，可调速，功率1.75kw/220v，制品规格40-180g，新款机型采用12褶设计花型，制品美观，成型率高，大小一致且大小可调，采用台湾款齿轮减速电机，电位器，优质变频器性能稳定，金属防水按钮，故障率低，工作时效每小时3000个，可抵手工10人包制。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：榨汁机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	电压：220v-240v,机重：≥22公斤，频率：≥50HZ，功率：≥550W，转速：≥2800转/分，渣汁分离，大号。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：饺子机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	外形尺寸：390*280*500cm，（±2cm）功率370W/220V,生产能力1800-6000个/h，整机采用304不锈钢制作，采用变频电机，可无极调速，面皮和馅料比例均可调整，成品率高，外形体积小。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外舞台大厅音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、1.双10"线性阵列音箱；8只 2.频率响应(Frequency Response): ≥40Hz-20KHz;

- 3.灵敏度(Sensitivit): $\geq 100\text{dB}(1.0\text{w}/1\text{m})$; 噪声峰值因子: 1.9; 采用单频正弦信号测试,设备连续工作1小时, 不产生打底声, 没有过热和机械损伤; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图;
 - 4.标称阻抗(Nominal Impedance): 8Ω ; 音箱采用高品质低音单元, 提高功率压缩性、减少失真, 有效提升低音性能; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图; ;
 - 5.额定功率(Rated Power): $\geq 600\text{W}$;
 - 6.峰值功率(Pesk Power): $\geq 2400\text{W}$;
 - 7.单元配置(Components): LF Components: $\geq 2 \times 10''$ /HF Components: $\geq 2 \times 1.75''$;
 - 8.扩散角度(Coverage): $\geq 100^\circ(\text{H}) \times 3 - 15^\circ(\text{V})$;
 - 9.声压级(Maximun SPL): $\geq 120\text{dB continuous}, \geq 123\text{dB peak}$ 。
- 二、左右线阵列全频音箱功放,1.内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器;左右通道有电子分频器, 5段参量均衡器, 压缩器, 电子音量, 相位选择等功能;
- 2.功放采用IOC保护技术: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开关机保护、温度保护;
 - 3.采用安全等级A1电路拓扑技术, 让设备在安全范围内工作, 同时在面临削波的情况下也能够保证平顺且控制良好的输出;
 - 4.立体声输出功率: $\geq 2 \times 1250\text{W}8\Omega$; $\geq 2 \times 2250\text{W}4\Omega$;
 - 5.桥接输出功率: $\geq 1 \times 3100\text{W}8\Omega$;
 - 6.信噪比: 100db; 谐波电流限值: $\leq 2.3\text{A}$; 采用1kHz正弦电压测试, 为保证设备正常使用, 设备谐波电流限值符合设备电磁兼容要求; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图;
 - 7.阻尼系数: 400:1; 纵向弯曲强度: $\geq 400\text{MPa}$; 为保证设备受撞击时不易损坏, 设备所采用的电路板弯曲强度符合强度要求; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图;
 - 8.频率响应: 20Hz-20KHz($\pm 0.1\text{db}$);
 - 9.总谐波失真: $\leq 0.06\% @ 8\Omega/1\text{kHz}$;
 - 10.灵敏度: 0.775V,1.0V,1.4V。2,台
- 三、低音音箱,1.18 " 线性阵列低音音箱;
- 2.频率响应(Frequency Pesponse): $\geq 40\text{Hz}-300\text{Hz}$;
 - 3.灵敏度(Sensitivit): $\geq 100\text{dB}(1.0\text{w}/1\text{m})$; 噪声峰值因子: 1.9; 采用单频正弦信号测试,设备连续工作1小时, 不产生打底声, 没有过热和机械损伤; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图;
 - 4.标称阻抗(Nominal Impedance): 8Ω ; 音箱采用高品质低音单元, 提高功率压缩性、减少失真, 有效提升低音性能; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图;
 - 5.额定功率(Rated Power): $\geq 600\text{W}$;
 - 6.峰值功率(Pesk Power): $\geq 2400\text{W}$;
 - 7.单元配置(Components): LF Components: $\geq 1 \times 18''$;
 - 8.声压级(Maximun SPL): $\geq 120\text{dB continuous}, \geq 124\text{dB peak}$;

9.阻尼系数(Damping coefficient): $\geq 400:1$;

10.总谐波失真(Harmonic distortion): $\leq 0.05\%$;

11.输入灵敏度(Input sensitivity): 0.775V;

12.输入阻抗(Input Impedance): $\geq 20K\Omega$;

13.电源电压(supply voltage): $\geq 110-270V$ 。2,只

四、低音音箱功放,1.内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器;左右通道有电子分频器, 5段参量均衡器, 压缩器, 电子音量, 相位选择等功能;

2.功放采用IOC保护技术: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开关机保护、温度保护;

3.采用安全等级A1电路拓扑技术, 让设备在安全范围内工作, 同时在面临削波的情况下也能够保证平顺且控制良好的输出;

4.立体声输出功率: $\geq 2*1250W8\Omega$; $\geq 2*2250W4\Omega$;

5.桥接输出功率: $\geq 1*3100W8\Omega$;

6.信噪比: 100db; 谐波电流限值: $\leq 2.3A$; 采用1kHz正弦电压测试, 为保证设备正常使用, 设备谐波电流限值符合设备电磁兼容要求;

7.阻尼系数: 400:1; 纵向弯曲强度: $\geq 400MPa$; 为保证设备受撞击时不易损坏, 设备所采用的电路板弯曲强度符合强度要求;

8.频率响应: 20Hz-20KHz($\pm 0.1db$);

9.总谐波失真: $\leq 0.06\% @ 8\Omega/1kHz$;

10.灵敏度: 0.775V,1.0V,1.4V。1,台

五、舞台返听音箱,1.15"全音域两分频音箱;

2.频率响应(Frequency Response): $\geq 40Hz-19KHz$;

3.灵敏度(Sensitivit): $\geq 98dB(1.0w/1m)$; 需通过Rub&Buzz检测, 音箱工作中无异音; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图;

4.标称阻抗(Nominal Impedance): 8Ω ; 等效噪声参考频率: 1000Hz; 采用定频噪声测试, 设备连续承受1分钟定频信号, 不引起喇叭永久性机械损伤; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图;

5.额定功率(Rated Power): $\geq 400W$;

6.峰值功率(Pesk Power): $\geq 1600W$;

7.单元配置(Components): LF Components: $\geq 1 \times 15"$ /HF Components: $\geq 1 \times 1.5"$;

8.扩散角度(Coverage): $\geq 80^\circ(H) \times 50^\circ(V)$;

9.声压级(Maximun SPL): $\geq 119dB$ continuous, $\geq 125dB$ peak。2,只

6、,舞台返听功放1.内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器;左右通道有电子分频器, 5段参量均衡器, 压缩器, 电子音量, 相位选择等功能;

六.功放采用IOC保护技术: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开关机保护、温度保护;

3.采用安全等级A1电路拓扑技术, 让设备在安全范围内工作, 同时在面临削波的情况下也能够保证平顺且控制良好的输出;

4.立体声输出功率: $\geq 2*800W8\Omega$

5.桥接输出功率: $\geq 1*2000W8\Omega$;

6.信噪比: 100db; 谐波电流限值: $\leq 2.3A$; 采用1kHz正弦电压测试, 为保证设备正常使用, 设备谐波电流限值符合设备电磁兼容要求;

7.阻尼系数: 400:1; 纵向弯曲强度: $\geq 400MPa$; 为保证设备受撞击时不易损坏, 设备所采用的电路板弯曲强度符合强度要求;

9.总谐波失真: $\leq 0.06\% @ 8\Omega/1kHz$;

10.灵敏度: 0.775V, 1.0V, 1.4V, 1, 台

七、数字音频处理器

1.24-bit, 24KHz采样率, $\Sigma-\Delta$ AD/DA转换、32位DSP芯片处理;

2.4路平衡输入、8路平衡输出;

3.输入处理部分包含静音、增益、均衡、延时4个处理单元;

4.输出处理部分包含增益、带通、均衡、压缩、延时静音6个处理单元;

5.所有输入输出之间可以自由进行分配;

6.所有参量均衡的频点、增益和带宽可调, 类型可选择: PEAK、H-SHELVE、L-SHELVE;

7.具有三种过滤电流声滤波器: Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel, 确保系统无电流声;

8.所有压缩/限幅器的阈值、比率、启动时间、恢复时间连续可调;

9.所有噪声门的阈值、启动时间、恢复时间连续可调;

10.处理器采用KLARK TENNIK Super MAC超低延迟技术, 所有延时模块都具有高达682ms的延时时间, 步幅0.01ms;

11.任意通道之间参数设置可以自由复制, 内置测试信号发生器;

12.32个用户预设, 配有PC操作软件, 可以通过USB或RS232端口控制, 通过RS485方式可以实现远程实时控制及多达256台级联;

13.输出接口抖动: $\leq 0.07UI$; 设备输出接口抖动小, 确保输出信号稳定; 须提供第三方检测报告复印件佐证, 检测机构网站可查询验证并截图;

14.输入输出接口格式: AES3、AES3ID; 设备多种输入输出接口格式, 满足日常使用要求; 须提供第三方检测报告复印件佐证, 检测机构网站可查询验证并截图; 1, 台

八、调音台

1.单声道3段均衡设计, 便于对人声范围内的调控;

2.每路单独可以给电容话筒提供真正的专业+48V幻像电源;

3.每路具有静音功能选择, 可一键静音;

4.每路具有独奏功能选择, 可单独监听每一通道的声音;

5.内置效果器, 配置效果显示, 效果选择一目了然;

6.内置MP3播放器, 采用USB接口, 兼容多种音频格式;

7.主输出双七段均衡器, 优化输出信号;

8.内置开关电源器, 使用灵活、能耗低;

9.60mm流线型高精度衰减器推子、密封控制旋钮;

10.输入: 12路话筒输入; 4路立体声输入;

11.输出: 立体声主输出L、R; 辅助AUX $\times 2$; 编组 $\times 6$; 效果发送 $\times 1$;

12.效果器: 内置24BT高精度数字DSP效果;

13.衰减器行程: 60mm流线型高精度衰减器推子;

14.热分解温度: $\geq 400^{\circ}C$; 为保证设备可以在高温环境中正常使用, 设备采用的电路

板在高温不会热分解；；须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图；

15.爬电距离：4.3mm；设备内导电零部件之间的绝缘材料表面的最短距离须满足要求，保证零部件正常运行；须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图；1,台

九、一拖二无线手持话筒,1.双调谐真分集自动选讯，消除接收死角，避免断讯，红外对频技术，方便快捷可靠；

2.锁相环频率合成技术，38KHz导频技术，声音动态范围大、声音还原度高、低功耗；

3.超高频600MHz 波段锁相环 (PLL) 频率合成器，三重静噪控制；

4.超外差二次变频设计，选择性好，接收灵敏度高；

5.采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力；

6.采用高可靠的贴片元件生产，通过8小时老化试验出厂；

7.JL03防尘防水散热器：两只无级变速风扇，气流从前到后，温控转速，采用防尘防水IV2马达防护技术完整包覆整颗马达，可有效防护马达隔绝灰尘、水等物质，让风扇不论在沙漠(干燥多灰尘环境)、海边(高湿、高盐分环境)等恶劣环境下可长时间稳定运作，提供高效能的散热，保护内部电路板和电子元器件正常使用，更延长设备的使用寿命；须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图；

8.具有Dante扩展功能，支持Dante输入通道和Dante输出通道；具有多种反馈机制：温度监测、电平侦测、数据反馈、故障报警多种回馈显示机制；须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图；

9.具有≥3路USB接口，预留升级功能，升级后可以数模信号转换；具有≥1路LGPL协议接口，可对多台设备同时进行测试、调试；须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图；2,套

十、智能电源管理器,1.带LED智能显示屏，实时显示网络连接情况、工作状态、保护状态；

2.带有电压保护功能，当电压超过260V设备不启动；设备在使用中，电压超过260V时，设备自动断电；

3.带有电流保护功能，当工作电流超过35A时，设备自动断电；

4.支持2.4G无线网络联机，手机可远程异地同步控制，一台手机可控制多台智能电源管理系统，支持定时开关机设置，方便管理使用；

5.支持中控控制

6.每路带有单独的EMI专业电网滤波器,通道独立开关，可自由开启、关闭通道；

7.双重绝缘：0.45mm；为防止危险带电零件对设备产生电击，对危险带电零件使用双重绝缘保护；须提供检测报告复印件佐证,检测报告网站可查询验证并截图；1,台

十一、音箱线,纯铜,2,盘

十二、辅材,音箱链接架、配线、连接线、接头,1,批

十三机柜,航空,1,台

十四、安装调试费,,1,项

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外舞台大厅灯光

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>18颗四合一帕灯,18,台,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.额定电压: AC100-240V±10%; 2.额定功率: 150W; 3.光源: 18颗*10W; 4.控制通道: 8个DMX通道; 5.光束角度: 25度; 6.控制模式: 自走、主从、DMX512; 7.混色: RGB全彩混出多种绚丽效果; 8.防水等级: IP12; 9.调光信息比: ≥0.25(@80%); 灯具能正确解析信息, 运行正常, 动作准确; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图; 10.电源频率: 50/60Hz; 光通维持率: ≥90%(@3000h); 灯具正常工作时, 有效光通量大, 光通维持率高; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图; <p>2、四眼面光灯,6,台,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.光源: 超亮度LEDs, 4颗50W灯珠, 正白暖白各2颗 6-10万小时寿命; 2.电子调光从0-100% (不变色), 高速白光; 3.或变颜色频闪, 频率1-13Hz; 4.最大环境温度: 40℃; 5.最大灯体温度: 60℃; 6.协议: DMX-512; 7.控制通道: 8CH; 8.控制模式选择: DMX, 自动触发; 9.运转模式: 主从机同步, 单机自走, 声控; 10.数据输入/输出: 3针卡侬座; 11.发光效能: ≥20Lm/W; 灯具具有高发光效能, 充分利用电能, 产品绿色环保; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图; 12.电源频率: 50/60Hz; 照度均匀度: ≥60%; 灯具照度均匀, 灯具覆盖区域光线过渡自然; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图; <p>3、380光束灯,8,台,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.电压: AC110V-240V; 2.光源: OSSAM MSD 380瓦灯泡; 3.固定颜色: 13个色片+白光 (可半色效果); 4.色片: 1个六彩色片 (可做七彩效果); 5.固定图案: 10个固图+线性图案+白光; 6.棱镜: 8棱镜, 8+8+8棱镜, 双棱镜可叠加, 可双向独立旋转; 7.雾化: 柔光效果,轻松实现柔和梦幻的图案效果; 8.光束角度:平行光束角:0-3.8; 9.通道数量: 18CH; 10.色温偏差: ≤5%; 灯具色温偏差小, 灯具光线均匀自然; 须提供第三方检测报告复

1

★

印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图;

11.电源频率: 50/60Hz; 全功能运行噪音: $\leq 55\text{dB}$; 灯具全功能运行时产生的噪音不能影响现场环境, 对用户日常使用产生干扰; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图;

4、专业舞台灯光系统控台,1,台,

1.DMX512/1990标准, 最大1024个DMX控制通道, 光电隔离信号输出;

2.最大控制96台电脑灯或96路调光, 使用珍珠灯库;

3.内置图形轨迹发生器, 有135个内置图形, 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制, 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数(如: 振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置;

4.60个重演场景, 用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步;

5.带背光的LCD显示屏, 中英文显示关机数据保存, U盘备份和升级;

6.专业鹅颈工作灯, 适合室内外演出使用;

7.内置高性能绿色开关电源, 极低的电源谐波失真;

8.大范围适应电压, 符合多种电源要求;

9.电源: AC90-240V;

10.触点电压: $\leq 50\text{mV}$; 灯具触点电压低, 保证元器件不被击穿; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图;

11.电源频率: 50/60Hz; 发热部件间距: $\geq 30\text{mm}$; 灯具发热部件间距应满足相关要求, 发热时不影响元器件性能, 灯具正常工作; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图;

5、八路信号放大器,1,台,

1.DMX512数码输入, 1路DMX512直接输出;

2.输入/输出光电隔离;

3.4路独立放大驱动输出;

4.信号放大整形功能, 延长信号传输距离;

5.增强数据总线接入设备数量的能力;

6.保护灯光控制台DMX512输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性;

7.电源: AC100V-240V;

8.具有网络控制扩展功能, 可以将DMX512信号网络化, 使设备可以接受网络控制; 须提供第三方检测报告复印件佐证,检测机构网站可查询验证并截图;

6、直通箱,1,台,

7、600W薄雾机,2,台,

1.电压: AC110V 220V-250V 50/60Hz;

2.功率: 600W;

3.控制方式: 液晶控制面板、遥控、DMX512;

4.预热时间: 5分钟;

5.油桶容量: 1公升;

6.耗油量(100%输出): 0.4L/小时;

	<p>7.喷烟量：8000cu.ft/min；</p> <p>8.DMX通道：2个。</p> <p>1)1L，无毒无害，专用于薄雾油</p> <p>2)装箱数：6瓶/箱</p> <p>3)包装尺寸：28x18x27)5cm</p> <p>4)重量：6kg</p> <p>9、2*4平方电源线,1,卷,国标2.5平方电源线，两芯加厚加粗，舞台灯串联电源线</p> <p>10、144网信号线,1,卷,126网信号线，三芯带屏蔽，舞台灯专用串联线</p> <p>11、辅材插头,1,套,金属信号卡侬头，胶木插头</p> <p>12、灯具灯钩,50,个,摇头灯舞台帕灯等灯具挂钩</p> <p>13、保险绳,24,条,灯具安全防护绳，摇头灯配套</p> <p>14、机柜,1,台,12U</p> <p>15、安装调试费,1,项,</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：录像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>有效像素：≥2420万</p> <p>产品重量：≥429g（含电池、存储卡），≥382g（仅机身）</p> <p>显示屏尺寸≥3英寸 传感器尺寸,APS-C画幅（22.3*14.9mm）</p> <p>快门速度:机械快门/电子前帘快门：1/4000至30秒、B门；电子快门：1/16000秒、1/8000~30秒、B门（高速连拍+模式下无法使用高于1/4000秒的快门速度），机械快门闪光同步速度：1/200秒，电子前帘快门闪光同步速度：1/250秒，电子快门无法进行闪光同步</p> <p>连拍功能高速连拍+：最高约23张/秒（电子快门），最高约15张/秒（机械快门/电子前帘快门）；高速连拍：最高约15张/秒（电子快门）、最高约7.7张/秒（电子前帘快门）、最高约6.3张/秒（机械快门）；低速连拍：最高约3张/秒</p> <p>电池类型:LP-E17 续航能力:使用电子取景器：23℃时节电模式约260张，流畅模式约210张；使用背面液晶监视器：23℃时节电模式约430张，流畅模式约350张:外形尺寸 约122.5×87.8×83.4毫米。（±10mm）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：幼儿摆闸单机芯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	尺寸:1200*280*900mm (±10mm) 材质:冷轧板烤漆 后备电源:超级电容(12V/3A)驱动电压:24V 机芯:无刷防撞一体机芯(L)通道宽度:双摆≤600mm 通行方向:单向和双向感应方式:红外对射 红外数量:4对 通行速度:25-30人/分(常闭) 使用环境:-20℃~70℃整机 1.2mm 电机:24v 直流无刷电机
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 幼儿园摆闸双机芯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸:1100*280*980mm (±10mm) 材质:冷板烤漆, 后备电源:超级电容(12V/3A)驱动电压:24V 机芯:无刷防撞一体机芯, 通道宽度:双摆≤1100mm 单摆≤600mm 通行方向:单向和双向, 感应方式:红外对射 红外数量:4对, 使用环境:-20℃~70℃ 顶盖厚度:1.2mm, 机身厚度:1.0mm 电机:24V 直流无刷电机
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 人脸识别

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	处理器:≥rockchipRK3568 四核 ≥2.0HZ 系统:≥Android 11.0 摄像头:双目, ≥200 万有效像素, ≥1920*1080显示:≥8 寸高清IPS屏, 分辨率≥1280*800, 电容式多点触控屏 材质:铝合金 接口:电源接口/开关量输出/网络接口/韦根输入接口/uSB 接口 /RS485 接口 软件:通道闸系统(暂无 APK)、微流云平台、实时系统、微流校园立柱:直径36MM,长度20公分
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 伸缩门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	长9米, 高1米8, 宽96cm。门体为铝镁合金材质, 主料厚度≥1.8mm。中柱料厚度≥1.0mm, 水平杆子厚度≥0.9mm。安全防爬报警系统, 智能红外双探头防撞。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 32路16盘位硬盘录像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	32路16盘位硬盘录像机
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：10T监控专用硬盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	10T监控专用硬盘
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高清摄像头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	≥400万像素高清摄像头；最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps；智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远≥30 m，白光最远≥30 m；≥IP67防尘防水设计，可靠性高。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：视频解码器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编解码流解码，解码性能强劲，最高支持1200W及以下分辨率的H.265/H.264码流解码，支持4K超高清输出强大的解码显示能力支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：22寸监视器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	22寸监视器 24小时*365天不间断工作，滤芯蓝光不闪屏，60HZ刷新，5ms响应
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：核心交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	三层网管交换机，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理；千兆电口24个；万兆SFP+光口4个；总光口数4个；总电口数24个；MGMT端口不支持；推荐整机带终端数800个；推荐摄像头带机数200W H265:400 400W 65:200；最大功耗28.028W；推荐交换容量598Gbps/5.98Tbps；整机包转发率148Mpps/222Mpps；电源防雷共模：±6kV 差模：±6kV；端口防雷共模：±6kV；工作温度0℃ 50℃；EMC法规(电磁兼容性)GB/T 9254.1-2021；外壳材质铁壳；安装方式机架安装；受电方式单个固化电源。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一体式升降柱（自动）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.主体直径219mm, 拉丝工艺 2.柱体厚度: ≥6mm 3.柱体升起后高度: 600mm 4.预埋桶直径: 273mm 5.预埋桶高度: 820mm。 6.地面装饰法兰直径: 360mm±2mm。 7.3M钻石级反光膜, 放光率≥70%以上 9.升降柱表面应贴有反光膜宽度不小于 50 mm,1条; 10.升降速度: 大于或等于150mm/s, 升降时间1.5-4S可调 11.低温: -40°C±2°C 24H。 12.高温: +75°C±2°C 24H。 13.可靠性: 常温下, 升降柱连续升降5000次无停机及故障产生, 且升降灵活、到位准确。 14.耐腐蚀等级:≥7级。 15.路桩阻挡主体在浸水状态下无漏电现象, 且能正常升降。 16.在外部供电停止状态下, 自备电源下降功能 17.柱体顶端有3M反光识别带及红色LED警示灯。 18.一体电动机芯: 行程600mm,油缸全程外径60mm,杆直径16mm 19.机芯防护等级≥IP68。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 控制系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.控制箱外壳防护等级≥IP66, 外壳材质为≥304不锈钢, 立式挂式均可 2.设备支持联动控制一路或多路车底扫描系统, 车牌识别, 破胎器, 翻板路障机等运行。 3.可预留联动接口: 红绿灯、红外、地感、车牌识别。 4.支持计数功能。 5.升降柱控制数量:设备联动控制的升降柱数量应大于等于18根 6.遥控距离≥150米 7.主板上应有上升和下降按钮 8. 配2个遥控器1个线控 1个应急电瓶
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 多功能厅音响

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一.双15寸音箱: 两只 1.双15 " 全音域两分频音箱; 2.频率响应(Frequency Responset): ≥40Hz-19KHz; 3.灵敏度(Sensitivit): ≥98dB(1.0w/1m); 限幅噪声频率: 22.4Hz-22.4KHz ; 采用

粉红噪声测试, 对设备连续输入粉红噪声信号, 在100小时内, 设备连续工作没有过热和机械损伤;

4.标称阻抗(Nominal Impedance): 8Ω; .阻抗模量: $\geq 80\%$; 在设备的额定频率内, 阻抗模量越大, 信号源的有效电功率越大;

5.额定功率(Rated Power): $\geq 800W$;

6.峰值功率(Pesk Power): $\geq 3200W$;

7.单元配置(Components): LF Components: $\geq 2 \times 15''$ /HF Components: $\geq 1 \times 1''$;

8.扩散角度(Coverage): $\geq 100^\circ(H) \times 50^\circ(V)$;

9.声压级(Maximun SPL): $\geq 119dB$ continuous, $\geq 122dB$ peak

二.后级功放: 一台

1.内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器;左右通道有电子分频器, 5段参量均衡器, 压缩器, 电子音量, 相位选择等功能;

2.功放采用IOC保护技术: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开关机保护、温度保护;

3.采用安全等级A1电路拓扑技术, 让设备在安全范围内工作, 同时在面临削波的情况下也能够保证平顺且控制良好的输出;

4.立体声输出功率: $\geq 2 \times 1000W8\Omega$, $2 \times 1800W4\Omega$;

5.桥接输出功率: $\geq 1 \times 2500W8\Omega$;

6.信噪比: 100db; 谐波电流限值: $\leq 2.3A$; 采用1kHz正弦电压测试, 为保证设备正常使用, 设备谐波电流限值符合设备电磁兼容要求;

7.阻尼系数: 400:1; 纵向弯曲强度: $\geq 400MPa$; 为保证设备受撞击时不易损坏, 设备所采用的电路板弯曲强度符合强度要求;

8.频率响应: 20Hz-20KHz($\pm 0.1db$);

9.总谐波失真: $\leq 0.06\%$ @8Ω/1kHZ;

10.灵敏度: 0.775V,1.0V,1.4V。

三.返听: 两只

1.12 " 全音域两分频音箱;

2.频率响应(Frequency Responce): $\geq 50Hz-19KHz$;

3.灵敏度(Sensitivit): $\geq 100dB(1.0w/1m)$; 等效噪声参考频率: 1000Hz; 采用定频噪声测试, 设备连续承受1分钟定频信号, 不引起喇叭永久性机械损伤;

4.标称阻抗(Nominal Impedance): 8Ω; 限幅噪声频率: 22.4Hz-22.4KHz ; 采用粉红噪声测试, 对设备连续输入粉红噪声信号, 在100小时内, 设备连续工作没有过热和机械损伤;

5.额定功率(Rated Power): $\geq 350W$;

6.峰值功率(Pesk Power): $\geq 1400W$;

7.单元配置(Components): LF Components: $\geq 1 \times 12''$ /HF Components: $\geq 1 \times 1.75''$;

8.扩散角度(Coverage): $\geq 80^\circ(H) \times 50^\circ(V)$;

9.声压级(Maximun SPL): $\geq 117dB$ continuous, $\geq 119dB$ peak。

四.返听功放: 一台

1

★

- 1.内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器;左右通道有电子分频器, 5段参量均衡器, 压缩器, 电子音量, 相位选择等功能;
 - 2.功放采用IOC保护技术: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开关机保护、温度保护;
 - 3.采用安全等级A1电路拓扑技术, 让设备在安全范围内工作, 同时在面临削波的情况下也能够保证平顺且控制良好的输出;
 - 4.立体声输出功率: $\geq 2*1000W8\Omega$, $2*1800W4\Omega$;
 - 5.桥接输出功率: $\geq 1*2500W8\Omega$;
 - 6.信噪比: 100db; 谐波电流限值: $\leq 2.3A$; 采用1kHz正弦电压测试, 为保证设备正常使用, 设备谐波电流限值符合设备电磁兼容要求;
 - 7.阻尼系数: 400:1; 纵向弯曲强度: $\geq 400MPa$; 为保证设备受撞击时不易损坏, 设备所采用的电路板弯曲强度符合强度要求;
 - 8.频率响应: 20Hz-20KHz($\pm 0.1db$);
 - 9.总谐波失真: $\leq 0.06\% @ 8\Omega/1kHz$;
 - 10.灵敏度: 0.775V, 1.0V, 1.4V。
- 五.调音台: 一台
- 1.单声道3段均衡设计, 便于对人声范围内的调控;
 - 2.可以给电容话筒提供真正的专业+48V幻像电源;
 - 3.每路具有静音功能选择, 可一键静音;
 - 4.内置MP3播放器, 采用USB接口, 兼容多种音频格式, 带蓝牙接收;
 - 5.内置99种高精度数字DSP效果;
 - 6.主输出七段均衡器, 优化输出信号;
 - 7.60mm流线型高精度衰减器推子、密封控制旋钮;
 - 8.输入: 8路话筒输入; 1路立体声输入;
 - 9.输出: 立体声主输出L、R; 辅助AUX $\times 1$; 效果发送 $\times 1$;
 - 10.衰减器行程: 60mm流线型高精度衰减器推子;
- 六.无线一拖二手持: 两套
- 1.双调谐真分集自动选讯, 消除接收死角, 避免断讯, 红外对频技术, 方便快捷可靠;
 - 2.锁相环频率合成技术, 38KHz导频技术, 声音动态范围大、声音还原度高、低功耗;
 - 3.超高频600MHz 波段锁相环 (PLL) 频率合成器, 三重静噪控制;
 - 4.超外差二次变频设计, 选择性好, 接收灵敏度高;
 - 5.采用多级高性能的声表滤波器, 具备优良的抗干扰能力;
 - 6.采用高可靠的贴片元件生产, 通过8小时老化试验出厂;
- 七.音频处理器: 一台
- 1.24-bit, 24KHz采样率, $\Sigma-\Delta$ AD/DA转换、32位DSP芯片处理;
 - 2.2路平衡输入、6路平衡输出;
 - 3.输入处理部分包含静音、增益、均衡、延时4个处理单元;
 - 4.输出处理部分包含增益、带通、均衡、压缩、延时静音6个处理单元;
 - 5.所有输入输出之间可以自由进行分配;
 - 6.所有参量均衡的频点、增益和带宽可调, 类型可选择: PEAK、H-SHELVE、L-SHELVE ;

	<p>7.具有三种过滤电流声滤波器：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，确保系统无电流声；</p> <p>8.所有压缩/限幅器的阈值、比率、启动时间、恢复时间连续可调；</p> <p>9.所有噪声门的阈值、启动时间、恢复时间连续可调；</p> <p>10.处理器采用KLARK TENNIK Super MAC超低延迟技术，所有延时模块都具有高达682ms的延时时间，步幅0.01ms；</p> <p>11.任意通道之间参数设置可以自由复制，内置测试信号发生器；</p> <p>12.32个用户预设，配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口控制，通过RS485方式可以实现远程实时控制及多达256台级联；</p> <p>八.电源时序器： 一台</p> <p>输入输出阻抗 $\leq 0.01\Omega$</p> <p>额定工作电压 85V~265 V40-60Hz</p> <p>整机额定工作电流（25℃） $\leq 60A$(连续continued)</p> <p>单通道工作电流（25℃） $\leq 13A$(连续continued)</p> <p>单通道峰值电流 $\leq 30A$</p> <p>整机静态功耗 $\leq 8W$</p> <p>电源时序隔时间 1s</p> <p>九.点歌机： ≥ 22寸点歌屏， $\geq 4T$硬盘，内置 $\geq 3W$首歌，支持手机点歌，支持联网更新歌库。 一台</p> <p>十.机柜： $\geq 16u$</p> <p>十一.音箱线</p> <p>十二.线材</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：全自动遮阴棚(定制)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1、规格：400*400*300cm ($\pm 2cm$)</p> <p>立柱：规格:120*120mm ($\pm 1cm$) ,厚度:≥ 2.0 mm,</p> <p>边框：规格:190*65mm ($\pm 1cm$) , 厚度:≥ 2.0 mm,</p> <p>百叶：规格:200*40mm ($\pm 1cm$) ,厚度:$\geq 2.0mm$.</p> <p>水槽:规格:100*59mm ($\pm 1cm$) ,厚度:$\geq 1.5mm$.</p> <p>2、电动百叶屋顶设计晴雨两用，防风透气双层叶片，自由翻转，合金配件，翻转无异响。叶片间隙小,配备防水胶条密封性强。</p> <p>3、防水百叶片环环相扣，排水顺畅百叶片有排水槽设计，雨水先从百叶片流到两边横梁的排水槽，再流进四根柱子的排水系统，最后从柱子底部流到地面。</p> <p>4、电动遥控电动百叶顶和四围帘遥控器一键调节，自动升降。多频遥控器，可同时遥控多个卷帘，也可单独遥控其中一个。</p> <p>5、电动防风卷帘防风、防溅、保护隐私单面可视，内看清晰，外看不透。铝镁合金轨道，稳固不易变形，无惧极端天气。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包3：图书

标的名称：图书

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	详见附件图书清单

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

(1) 确认或者制定询价通知书；

(2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

(3) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；

(5) 编写评审报告；

(6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表
---	-----------------------	------------------	--------	---	-------------

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：玩教具

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：设施设备

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量；2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法規规定的其它无效投标条款。

采购包3：图书

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量；2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法規规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1:

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标(响应)文件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标(响应)文件格式文件
无				

采购包2:

采购包2:

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标(响应)文件格式文件
1	小型、微型企业, 监狱企业, 残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业, 评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务, 或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物), 视同小型、微型企业, 按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标(响应)文件格式文件
无				

采购包3:

采购包3:

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标(响应)文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表
---	-----------------------	------------------	--------	---	----------------

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>
---	--------	---

采购包2:

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p>
---	--------	--

采购包3：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值\times50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价\times50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价$<$最高限价\times45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>
---	--------	--

5. 汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称) _____(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下: _____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____(填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____(填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____(填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写) _____(大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：玩教具

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表

采购包2：设施设备

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：中小企业声明函
详见附件：其他材料
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
详见附件：技术偏离表
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：监狱企业证明文件
详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表
详见附件：开标一览表

采购包3：图书

通用分册：

详见附件：封面
详见附件：目录
详见附件：投标人基本情况表
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
详见附件：项目组成人员一览表
详见附件：法定代表人授权委托书
详见附件：主要商务要求承诺书
详见附件：联合体协议
详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：中小企业声明函
详见附件：其他材料
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
详见附件：技术偏离表
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：监狱企业证明文件
详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表