

海原县文化旅游广电局海原县人民广场舞台大型电子显示屏
采购项目

货物类政府采购公开招标文件

采购人：海原县文化旅游广电局

采购代理机构：正大鹏安建设项目的管理有限公司

2025年01月

目录

- 第一章 投标邀请
- 第二章 供应商须知前附表
- 第三章 供应商须知
- 第四章 项目说明和采购需求
- 第五章 资格审查方法及标准
- 第六章 评标方法和标准
- 第七章 政府采购合同主要条款
- 第八章 投标文件格式

第一章 投标邀请（招标公告）

一、项目基本情况

1. 政府采购计划编号：2025NCZ(ZW)0000050
2. 项目名称：海原县文化旅游广电局海原县人民广场舞台大型电子显示屏采购项目
3. 项目编号：D640522-20250127154432456
4. 采购方式：公开招标
5. 预算金额（元）：1030000
6. 最高限价（如有）：1030000
7. 采购需求：

序号	标的名称	计量单位	数量	是否进口	备注
1	380W光束摇头灯	台	24	否	
2	LED54颗*3W帕灯	台	96	否	
3	LED200W影视调焦 柔光灯	台	4	否	
4	老虎单屏控台（增 配）	台	1	否	
5	DMX8路信号放大器	台	3	否	
6	灯钩	只	148	否	
7	保险绳	条	148	否	
8	目字铝架400*600	根	16	否	
9	目字铝架400*600	根	8	否	
10	400*600方套	个	4	否	
11	400*600反头	个	4	否	
12	稳定铁底座400*60 0	个	4	否	
13	铝横担	个	4	否	
14	铝斜撑	根	8	否	
15	吊带	根	4	否	
16	吊葫芦	根	4	否	

17	LED显示屏	m²	60	否	
18	视频处理器	台	1	否	
19	接收卡	张	67	否	
20	电源	台	290	否	
21	辅材	m²	60	否	
22	落地式	m²	60	否	
23	铝塑板	m²	100	否	
24	配重	套	1	否	
25	防水箱体	m²	60	否	
26	智能配电柜	组	1	否	
27	人工	m²	60	否	
28	主扩线阵中高频音箱	只	8	否	
29	主扩线阵中高频音箱功放	台	1	否	
30	线阵次低频音箱	只	2	否	
31	线阵次低频音箱, 返听全频音箱功放	台	1	否	
32	线阵超低频音箱	只	2	否	
33	线阵超低频音箱功放	只	1	否	
34	返听全频音箱	只	2	否	
35	前级效果器	台	1	否	
36	数字调音台	台	1	否	
37	话筒	套	4	否	
38	电源时序器	台	1	否	
39	专业演出线阵集线箱	台	1	否	
40	定制	个	2	否	

41	线阵吊架	套	2	否	
42	线阵转接架	付	2	否	
43	钢结构	项	2	否	
44	固定件	项	2	否	
45	其他辅材	项	1	否	

8. 合同履行期限：30日历天

9. 本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、第二十二条规定，应提供以下材料：

1.1 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他登记许可证明材料等），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

1.2 法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）；

1.3 提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

1.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

1.6 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（开标现场查询）。

3、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

4、合格投标供应商的其他资格要求：

4.1 投标单位需提供中小企业声明函

三、获取招标文件

时间：2025年01月27日 17时00分至2025年02月17日 14时29分（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：惠泽招电子招标投标交易平台（宁夏回族自治区银川市金凤区长城中路街道盈

华商厦西塔17层)

方式: 线上获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年02月17日 14时30分(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标供应商提交投标文件截止之日止, 不得少于20日)

地点: 惠泽招电子招标投标交易平台(宁夏回族自治区银川市金凤区长城中路街道盈华商厦西塔17层)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1. 本次公告在[中国政府采购网](#); [宁夏政府采购网](#); [宁夏公共资源交易网](#); [惠泽招电子招标投标交易平台](#)同时发布。

2. 其他事宜: 无

注: 请各投标供应商在开标前随时关注相关网站“澄清/变更”公告栏。项目有可能进行时间或内容上的调整, 调整内容只在“澄清/变更”公告栏中以公告形式公示。如因自身原因未及时关注招标公告或变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败, 后果自行承担。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: [海原县文化旅游广电局](#)

联系人: [宋国兵](#)

地址: [海原县县城](#)

联系方式: [0955-4014226](#)

2. 采购代理机构信息

名称: [正大鹏安建设项目的管理有限公司](#)

项目负责人: [马伟](#)

地址: [银川市金凤区满城南街臻君豪庭1号综合楼12层](#)

联系方式: [18195085193](#)

代理机构：正大鹏安建设管理有限公司

2025年01月27日

第二章 供应商须知前附表

本表是项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内容
1	项目名称：海原县文化旅游广电局海原县人民广场舞台大型电子显示屏采购项目 合同履行期限：30日历天
2	采购人：海原县文化旅游广电局 联系人：宋国兵 地址：海原县县城 电话：0955-4014226
3	采购代理机构：正大鹏安建设项目管理有限公司 地址：银川市金凤区满城南街臻君豪庭1号综合楼12层 项目负责人：马伟 电话：18195085193 邮箱：25503509@qq.com
4	合格供应商的资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、第二十二条规定，应提供以下材料： 1.1 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他登记许可证明材料等），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明； 1.2 法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）； 1.3 提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函； 1.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 1.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函； 1.6 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	<p>2. 供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（开标现场查询）</p> <p>3. 本项目（是/否）专门面向中小微企业：是</p> <p>4. 合格供应商的其他资格要求：</p> <p>4.1 投标单位需提供中小企业声明函</p>
5	是否允许采购进口产品：否
6	<p>专门面向中小微企业：是</p> <p>专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声明函》，未出具或未按规定填写不完整的（如产品制造商不全等），视为未提供《中小企业申明函》，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，中小企业不再执行价格评审优惠扶持政策。</p>
7	<p>根据工信部联企业〔2011〕300号文件；本项目所属行业为：工业</p> <p>1. 非专门面向中小企业采购：</p> <p>（1）中小微企业参加宁夏政府采购招投标活动，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于落实政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（宁财规发【2022】275号）文件执行，小型和微型企业应提供《中小企业声明函》，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，监狱企业应提供证明文件，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；</p> <p>（3）按照《自治区财政厅残疾人联合会关于政府采购支持残疾人就业有关问题的通知》，宁财（采）发〔2020〕545号文，残疾人企业应提供声明函，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>（4）企业分支机构参与投标，需提供总公司出具的《中小企业声明函》、《残疾人企业声明函》，分支机构提供的声明函不参与价格折扣。</p>
8	是否允许联合体投标：否
9	联合体的其他资格要求：/

10	项目预算金额：1030000元 最高限价：1030000元（如有）
11	报价方式：总价
12	是否需要缴纳投标保证金：否 投标保证金：/元 缴纳时间：投标截止时间前 投标保证金缴纳方式：根据《自治区财政厅关于强化信用评价结果应用规范政府采购项目保证金管理有关事项的通知》（宁财（采）发〔2022〕351号），对在我区参与政府采购信用评价且信用等级为A级的投标供应商，无需缴纳投标保证金，但投标时应将宁夏回族自治区政府采购网展示的A级信用等级截图作为信用保证证明；未参与我区政府采购信用评价或初次在宁夏参与政府采购活动的供应商，信用等级可视为A级，享受免收投标保证金政策。信用等级为A级以下的投标供应商，投标保证金应当以下列方式缴纳：1. 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。2. 鼓励使用公共资源交易金融服务系统电子保函（保单），如使用线下投标保函须在投标文件（电子）提交截止时间前将投标保函纸质原件递交至开标现场，并将投标保函扫描件附在投标文件中。（注：保函有效期应与投标有效期一致或长于投标有效期，否则视为无效投标。）
13	是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求：/
14	是否需要提供样品：否 提供样品要求包括：/
15	投标有效期：提交投标文件截止之日起90自然日（日历日）
16	投标文件（电子/纸质）提交截止时间：2025年02月17日 14时30分 投标文件提交地点：惠泽招电子招标投标交易平台（宁夏回族自治区银川市金凤区长城中路街道盈华商厦西塔17层）
17	开标时间：2025年02月17日 14时30分 开标地点：惠泽招电子招标投标交易平台（宁夏回族自治区银川市金凤区长城中路街道盈华商厦西塔17层）

18	核心产品：电子屏
19	评标方法：综合评分法
20	推荐中标候选人的数量：3
21	<p>采购人是否委托评标委员会直接确定中标供应商：是</p> <p>定标原则：按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。</p> <p>评标委员会由5人组成，其中评委专家4人，评委专家从专家库内随机抽取，采购方评委1人。</p>
22	<p>是否提交履约保证金：是</p> <p>履约保证金金额：合同总价的2%（不得超过政府采购合同金额的5%）</p> <p>提交履约保证金的时间：签订合同前3自然（日历）日</p> <p>履约保证金有效期：自合同生效之日起至合同约定的中标或成交供应商主要义务履行完毕止</p> <p>履约保证金提交方式：转账或保函</p>
23	<p>是否收取招标代理费：是</p> <p>是否由中标供应商缴纳招标代理费：是</p> <p>招标代理费：参照发改价格【2011】534号文件标准计取。</p> <p>收取形式：转账或现金</p> <p>收取时间：领取中标通知书前</p>
24	质疑供应商应在法定质疑期内通过“宁夏回族自治区政府采购网”“政府采购在线质疑投诉系统”一次性提出质疑。
25	<p>其他政府采购政策：本项目专门面向中小企业实施</p> <p>节能产品、环境标志产品：否</p> <p>属于品目清单的强制采购产品，投标供应商应提供有效期内的认证证书及相关佐证材料。</p>
26	根据《宁夏回族自治区政府采购合同信用融资管理办法》（宁财规发〔2021〕10号）要求，凡在宁夏回族自治区境内注册的中小微企业，不分政府采购项目的资金性质（含财政性资金和单位自有资金）、不分合同金额，在取得政府采购中标通知书及合同后，均可办理融资业务。具体融资事宜请登录“宁夏回族自治区政府采购网”政府采购合同线上融资系统查询办理。
27	政府采购合同签订及公告：①采购人应当自中标（成交）通知书发出之日

	起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订政府采购合同；②采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在宁夏政府采购服务平台上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
其他补充事项：	
1	

第三章 投标供应商须知

（一）总则

1. 采购人、采购代理机构及投标供应商

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 投标供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标供应商：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.4 投标供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、第二十二条关于供应商条件的规定。

1.4.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 符合本项目合格投标供应商的其他资格要求

1.4.4 若本项目允许采购进口产品，投标供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如投标供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4.5 若本项目专门面向中小企业采购的，如投标供应商所投产品为非中小企业制造，其投标将被认定为投标无效。

1.5 如本项目允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标供应商的身份投标。

1.5.2 联合体各方均应符合本须知1.4.1的规定。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件的内容提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.5.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.7为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.8其他投标无效情形：/

1.9在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.9.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系。

1.9.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事。

1.9.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

1.9.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

1.9.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.9.6供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2. 资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

2.2投标供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3. 投标费用

不论投标结果如何，投标供应商应承担所有与投标有关的费用。

（二）招标文件

4. 招标文件构成

4.1投标邀请

4.2供应商须知前附表

4.3供应商须知

4.4项目说明和采购需求

4.5资格审查方法及标准

4.6评标方法和标准

4.7政府采购合同主要条款

4.8投标文件格式

5. 招标文件的澄清与修改

5.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3投标供应商及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，采购人、采购代理机构不再另行通知。

5.4其他：/

6. 投标截止时间的顺延

6.1为使投标供应商有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。顺延变更公告应当在原公告发布媒体上发布。

6.2投标供应商应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的变更公告，采购人、采购代理机构不再另行通知。

7. 其他投标事项

7.1投标供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

7.2原则上采购人、采购代理机构不要求投标供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊 情况除外。如需提供样品，对样品相关要求见供应商须知前附表。

（三）投标文件的编制

8. 投标范围及文字、计量单位要求

8.1 投标供应商应当对招标文件中所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.2 无论招标文件中是否要求，投标供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.3 投标文件应使用规范汉字书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件的组成

投标供应商应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，对其投标文件的真实性与准确性负责，投标供应商中标后，其投标文件将作为合同的组成部分。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标供应商应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

10.4 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

10.5 其他： /

11. 投标报价

11.1 投标供应商的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。

11.2 投标供应商应在价格明细表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 价格明细表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

11.4 投标供应商所报的价格明细在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12. 投标保证金

12.1 保证金是投标文件的组成部分。本项目要求投标供应商提交投标保证金的，应当在招标文件中明确保证金的数额及缴纳形式。

12.2 投标供应商未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额不足以及未按招标文件规定交纳保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

13. 投标有效期

13.1 投标供应商应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的投标供应商将不会被要求和允许修正其投标。投标供应商也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。

14. 投标文件的制作

14.1 投标供应商应按供应商须知前附表中的规定，准备和递交投标文件。电子投标文件需符合以下要求： /

14.2 投标文件需由投标供应商的法定代表人或委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

（四）投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 投标文件的制作应按照招标文件的要求进行制作并递交。投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。

15.2 纸质投标文件密封和递交要求：（采购人或者采购代理机构不得因投标文件装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标）

15.3 电子投标文件密封和递交要求：/

16. 投标截止

16.1 投标供应商应在供应商须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2 递交投标文件以后，如果投标供应商要进行修改，须在投标截止时间前提出申请，投标供应商对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。递交投标文件以后，如果投标供应商要进行撤回的，须在投标截止时间前提出申请，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.3 在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改。

17.4 除投标供应商不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

17.5 其他：/

（五）开标及评标

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标供应商代表参加。投标供应商不足3家的，不予开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

18.2 开标时，采购人或者采购代理机构公布投标供应商名单，介绍参加开标的人员，宣布工作人员，宣读投标供应商在开标一览表中所填写的全部内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标供应商代表

和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标供应商未派代表参加开标的，视同投标供应商认可开标结果。

18.4 投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.5 其他开标要求： /

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标供应商及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标供应商不进入评标。合格投标供应商不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询投标供应商的信用记录。

19.2.1 投标供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页存档备查。投标供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

19.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.3.2 评标委员会成员名称在评标结果公告前应当保密。

20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1在评标期间，评标委员会要求投标供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

20.4如本项目只有一种产品，不同投标供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

20.5如本项目包含多种产品的，采购人或采购代理机构应当在供应商须知前附表中载明核心产品，若投标供应商提供的核心产品的品牌相同，相关投标供应商将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.6投标供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，

在评标时予以优先采购。

如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标供应商所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标供应商应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

21. 符合性审查

21.1 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

21.1.1 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

21.1.2 未满足招标文件中的实质性要求；

21.1.3 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

21.1.4 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响履约的，且投标供应商未按照规定证明其报价合理性的；

21.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.1.6 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

21.1.7 不符合政府采购法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22. 其他投标无效情形： /

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知前附表中规定采用下列一种评标方法：

23.2.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标供应商为中标候选人的评标方法。

23.2.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》相关属于监狱企业的证明文件的投标供应商，按照相关价格扣除规定和供应商须知前附表要求执行。

23.4落实其他政府采购政策条款，具体详见供应商须知前附表。

24. 废标

24.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

25.1评标将在严格保密的情况下进行。

25.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

（六）确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

26.1除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标供应商按下列方法进行排序，确定中标候选人：

26.1.1采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式：/

26.1.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式：

最低价中标

27. 确定中标供应商及定标

27.1评标委员会将根据评标标准，按供应商须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2按供应商须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

27.3采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内按照《供应商须知前附表》规定的原则确定中标人。

28. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

（七）合同及履约验收

30. 签订合同

30.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.3 如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标函内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

30.4 当出现法律法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，且合格的供应商数量符合规定，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

如果需要履约保证金，中标供应商应按照供应商须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

32. 履约验收

按照宁财规发〔2022〕10号《宁夏回族自治区政府采购履约验收管理暂行办法》执行。

33. 招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费及招标代理费标准，按照供应商须知前附表规定执行。

34. 政府采购合同线上信用融资

中标的投标供应商为中小微企业的，可以在取得中标通知书后，通过“政府采购合同线上信用融资系统”，向相关金融机构、担保机构申请政府采购融资服务。

（八）质疑和投诉

35. 质疑

35.1 投标供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

35.2提出质疑的供应商应当是参加所本项目采购活动的供应商。依法获取可质疑采购文件的潜在供应商也可以依法提出质疑。

35.3质疑供应商应在法定质疑期内通过“宁夏回族自治区政府采购网”“政府采购在线质疑投诉系统”提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

35.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函7个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和相关供应商。

36. 投诉

36.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

36.2投诉供应商应在法定投诉期内通过“宁夏回族自治区政府采购网”“政府采购在线质疑投诉系统”提出投诉。

采购清单					
序号	品名	设备参数	数量	单位	备注

1	380W 光束摇头灯	<p>额定电压: AC100V-240V , 50/60Hz;</p> <p>额定功率: ≥390W</p> <p>光源规格:进口原装 300W</p> <p>流明维持率: ≥70% @2000 小时</p> <p>色 温 (CCT): 8000K</p> <p>出光角度: 4°</p> <p>调 光: 机械性调光 0~ 100%</p> <p>高速频闪: 脉冲频闪, 同步异步频闪,频闪速度每秒 1-20 次</p> <p>颜色系统: 1 个固定色片盘 13 种色片+白光,可线性色彩转换及半色彩虹效果</p> <p>图案系统: 1 个固定图案盘有 10 个图案片+白光;可变速抖动效果</p> <p>效果盘: 独立七彩效果盘, 当棱镜出来, 介入效果盘, 可产生七彩棱镜效果</p> <p>棱镜系统: 双棱镜功能, 1 个独立 16 棱镜, 一个独立 24 棱镜(8+16 双层), 可棱镜叠加功能,支持双向旋转, 速度可调</p> <p>雾 化: 0~100%线性雾化效果</p> <p>调 焦:采用高精密的光学玻璃镜头, 电子线性 0~100%高清调焦</p> <p>水平/垂直:三相电机超低音高速运行效果, 16bit 解析度和精确的分辨率, 水平扫描角度 540°, 垂直扫描角度 270°, 8 或 16Bi 精度微调, 自动回位纠正功能;</p> <p>显示界面:宽屏 LCD 触摸液晶中英文显示界面, 可随安装方式不同显示页面方向可调。</p> <p>系统功能: 带 RDM 控制协议, 可实现数据的双向传输, 远程监控灯具运行情况</p> <p>散热设计:采用低压静音风扇风向引流散热系统, 有效控制灯具温度</p> <p>控制模式: DMX512、自走、声控、主从机。</p> <p>控制通道: 2 种控制通道模式选择, 16/20</p> <p>防护等级: IP20</p> <p>包装附件:说明书 1 份, 电源线 1 条, 信号线 1 条</p>	24	台	
---	------------	--	----	---	--

2	LED54 颗 *3W 帕灯	输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：≥180W 光源：≥54 颗 3W 高亮度 LED (R12,G18,B18,W6) 发光角度：15/25/45° 光源寿命：≥6-10 万小时 调光：线性调光 基本颜色：RGBW、混色 1670 万种颜色变化 控制：DMX512、主从控制、自走、声控。 通道： ≥8 通道 产品尺寸：31*22*27cm 防护等级：IP20 功能特点： 操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应舞台演出，剧院，婚庆，酒吧，摄影，电视台等各种场合。 @双支架提手，可自支撑，可悬挂 @分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠 @独有光学系统设计，均匀的色斑效果 @超高频（64KHz）调光技术，绝无抖动闪烁	96	台	
3	LED200 W 影视调 焦柔光灯	1.额定电压: AC100-240V, 50/60Hz 2.额定功率:≥220W 3.光源: 集成 200W 灯珠白光/暖白可选，高显指 LED。 4.色温(cct):双色 3200k-5600k 5.显色指数 (CRI) : > 90CRI 6.使用寿命: ≥50000 小时	4	台	

		<p>7.外壳: : 耐高温型材+塑料阻燃+金属</p> <p>8.调光: 0-100% 频闪: 0-20Hz</p> <p>9.电动调焦 : 20-60°</p> <p>10.通道: 4 通道</p> <p>11.控制模式: DMX, 自走, 主从.声控</p> <p>12.液晶显示屏, 产品带温度温控控制和智能风机控制,</p> <p>15.防护等级 : IP20</p> <p>可适应酒店宴会厅, 体育馆, 电视台.多功能会议室, 酒吧等对灯光摄像要求严格的场合。</p> <p>本产品选用节能环保光源, 具有功率小、发光量大、色温准、无频闪、显色指数高等优点。</p> <p>灯具特点: 灯具发热量小, 功率小, 光通量高</p> <p>灯具功率 200W 但是亮度相当于 2000W 钨丝灯的亮度 发热量却是钨丝灯的 3 分之 1 , 使用寿命长, 随时打开随时使用, 不用考虑更换灯泡问题</p>			
--	--	---	--	--	--

4	老虎单屏 控制台（增 配）	<ul style="list-style-type: none"> ◆采用功能强大的泰坦 Titan 操作系统 ◆酷睿双核处理器，≥60G 固态硬盘，≥2G 内存 ◆支持中文菜单显示，且内置多国语言 ◆内置≥15 寸触摸屏。并可扩展一个触摸屏 ◆至少 4/8 个 DMX 输出端口，2048 个 DMX 通道 ◆支持 Artnet,并可扩展至 12 个 DMX 输出口，6144 个通道 ◆≥10 个宏按键，可编辑任何程序 ◆≥20 个重放推杆，支持 1000 个虚拟重放 ◆强大的 CMY 调色板功能。 ◆支持涂鸦式手写命名功能 ◆支持 CIP 协议，可预览服务器或数字灯的内置素材 ◆内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件 ◆内置 Visualiser 可视化舞台模拟软件，支持视频 ◆提供 MIDI 时间码控制 ◆内置像素映射及内置图形发生器 ◆内置 UPS 电源,断电可供电 15 分钟左右,防止突然断电系统损坏或丢失程序 ◆强大的泰坦系统和之前的经典珍珠的系统比较泰坦系统更加人性化、每项功能更精细化、扩展更丰富、给您在灯光操作上更自如；在保留经典珍珠的操作风格和布局上，增加了功能的精细化选择，除去了部分不太常用及不合用的操作。在控制台升级后，让灯光师在有珍珠台操作的基础上快速上手 	1	台
---	---------------------	---	---	---

5	DMX8 路 信号放大 器	电源输入: AC 88 ~ 256V 50/60Hz DMX512/1990 信号输出:8 路 DMX 信号分配器, 一进八出 采用抗高压保护措施, 极不容易损坏 输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离 宽电压输入,适应不同国家的电压输入 可匹配 3 针的卡侬插座(可选 5 芯) 各路均有独立的放大器及信号指示灯	3	台	
6	灯钩	承重: $\geq 20\text{kg}$; 颜色: 银白色. 宽度: 20MM 卡管: 40-60mm ;	148	只	
7	保险绳	分类: 3MM 粗*700MM 长 4MM 粗*800MM 长 尺寸: 3*700 / 4*800 (mm) 颜色: 包胶透明色材质: 优质钢	148	条	
铝合金灯光架					
1	目字铝架 400*600	400mm*400mm*4000	16	根	
		400mm*400mm*3000	8	根	
2	400*600 方套	400mm*400mm	4	个	

3	400*600 反头	400*400*1500	4	个	
4	稳定铁底座 400*600	不含加长杆	4	个	
5	铝横担	400mm*400mm	4	个	
6	铝斜撑	50*1500	8	根	
7	吊带	吊带 2 吨 3 米	4	根	
8	吊葫芦	2 吨 6 米	4	个	
电子屏					
1	LED 显示屏	1、物理点间距：4mm； 2、像素构成：1R1G1B； 3、单元模组尺寸：320mm *160mm	60	m ²	
2	视频处理器	1. 支持 1 路 DP1.2、1 路 HDMI2.0 4K 输入，支持 2 路 HDMI1.4 和 2 路 DVI 输入。 2. 支持最大带载 1048 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素 3. 支持最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 4. 支持 16 路千兆网口输出 5. 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6. 支持 6 画面显示，位置，大小可自由调节 7. 支持精确颜色管理，调整显示屏色域	1	台	

3	接收卡	1. 集成 12 路 HUB75 接口，无需再配转接板，更方便，成本更低；2. 单卡带载面积：常规：128×1024 像素，PWM：192×1024 像素，士兰：162×1024 像素 3. 支持 8bit 色深视频源输入输出，单色灰阶为 256，可搭配出 16777216 种混合色彩。4. 自适应帧率技术，不仅支持：常规及非整数帧率，还可输出显示 120Hz 高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。5 支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力。	67	张	
4	电源	输入电压/输入频率 180~264VAC/47~63HZ 浪涌电流冷启动，40A/230VAC 线性调整率≤0.5%输出过载保护 110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间 50 毫秒，20 毫秒额定满载绝缘强度 I/P-O/P：3KVAC，I/P	290	台	
5	辅材	电源线 信号线 长排线 三芯电源线 螺丝 套件 卡托	60	m²	
6	落地式	国标钢结构	60	m²	
7	铝塑板	4MM 塑胶双面户外铝塑板	100	m²	
8	配重	屏体承重，铁质或石材，防止屏幕前倾	1	套	
9	防水箱体	防水箱体，静电喷涂黑色，高碳钢，静音风扇	60	m²	
10	智能配电柜	配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等， 含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能。	1	组	
11	人工	安装、调试、培训及售后	60	m²	

音响					
1	主扩线阵 中高频音 箱	<p>■结构：2x10 英寸 2 分频垂直线阵列全频音箱 ■射程：中远程 ■适用范围：中小型剧场、酒吧、礼堂、户外演出等声音重放高要求的场所</p> <p>■单元构成</p> <p>LF 低频:LF 低频:2x10" /2.5"Voice-coil (Φ63mm 音圈) 钕磁</p> <p>HF 高频:HF 高频:1x1.5" /3"Voice-coil (Φ75mm 音圈) 钕磁</p> <p>■频率响应(±3dB) 60-19K Hz 赫兹</p> <p>■覆盖角度 (-6dB) 100° x15° 单只,装卸系统可在 0° 至 15° 角度内调整</p> <p>■灵敏度 98 分贝/1 瓦.1 米</p> <p>■标称阻抗 8 欧姆</p> <p>■最大声压级: 125 Continuous 连续 /131dB Peak (Peak 峰)</p> <p>■功率承受 : ≥500W(连续)/1000W(节目) /2000W (Peak 峰值)</p> <p>■输入连接器: 2xSpeakon NL4MP, Pin1± = LINKED, Pin2± =CONNECTED</p> <p>■表面处理: 环保耐磨油漆涂装/黑色</p> <p>■ 配件 DG-LA210</p>	8	只	
2	主扩线阵 中高频音 箱功放	<p>”■4 通道专业功放, 8Ω 立体声连续功率: 4*1300W, 4Ω 立体声连续功率: 4*1950W, 2Ω 立体声连续功率: 2*2340W</p> <p>■频率响应: 15 ~ 30 K Hz (±dB)</p> <p>■输入电压范围: AC 170V~264V@50~60Hz</p> <p>■信噪比: >100dB, 输入灵敏度: 0.775V, 电流放大模式: 随动式 DC-DC 转换器,</p> <p>■总谐波失真: <0.1%, 阻尼系数: >240, 转换速率: 28V/us,</p> <p>■输入阻抗: 20KΩ —平衡输入/10KΩ —不平衡,</p> <p>■功放保护功能: 削峰压限、过载、过热、输出直流、输出短路及继电器零电流开关、电源软启动,</p>	1	台	

3	线阵次低频音箱	<p>■结构：1x18 英寸垂直线阵列超低频音箱，线阵吊挂适配 LA-210</p> <p>■射程：中程</p> <p>■适用范围：剧场、礼堂、多功能厅、KTV 房间、音乐酒吧等高水准声音重放，超低音频段需要补强的场所</p> <p>■单元构成：LF 低频:1x18" /4"Voice-coil (Φ100mm 音圈)</p> <p>■频率响应(±3dB):40-160 Hz 赫兹 ■低频极限 -10dB@32Hz</p> <p>■灵敏度级：98 分贝/1 瓦.1 米 ■覆盖角度：全向</p> <p>■声压级：128dB/AES 连续；134dB/Peak 峰值</p> <p>■标称阻抗：8 欧姆</p> <p>■功率承受：1000W(AES 额定)/4000W (Peak 峰值)</p> <p>■推荐功放功率 1300W@8Ω</p> <p>■输入连接器：2xSpeakon NL4MP</p> <p>■表面处理： 环保耐磨油漆涂装/黑色</p>	2	只	
4	线阵次低频音箱， 返听全频 音箱功放	<p>”■4 通道专业功放，8Ω 立体声连续功率：4*1300W，4Ω 立体声连续功率：4*1950W，2Ω 立体声连续功率：2*2340W</p> <p>■频率响应：15～30K Hz (±dB)</p> <p>■输入电压范围：AC 170V～264V@50～60Hz</p> <p>■信噪比：>100dB，输入灵敏度：0.775V，电流放大模式：随动式 DC-DC 转换器，</p> <p>■总谐波失真：<0.1%，阻尼系数：>240，转换速率：28V/us，</p> <p>■输入阻抗：20KΩ—平衡输入/10KΩ—不平衡，</p> <p>■功放保护功能：削峰压限、过载、过热、输出直流、输出短路及继电器零电流开关、电源软启动，</p>	1	台	

5	线阵超低频音箱	<p>■结构：2x18 英寸垂直线阵列超低频音箱 ■射程：中远程</p> <p>■适用范围：户外演出、剧场、礼堂、音乐酒吧、多功能厅、等需要高水准声音重放，超低音频段需要补强的场所</p> <p>■单元构成：LF 低频:2x18" /4.6"Voice-coil (Φ118mm 音圈)</p> <p>■频率响应(±3dB) 35-120 Hz 赫兹 ■低频极限 -10dB@32Hz</p> <p>■低频极限 -10dB@35Hz</p> <p>■覆盖角度：全向</p> <p>■灵敏度 100 分贝/1 瓦.1 米</p> <p>■最大声压级 130dB/1M*1W/AES 连续；136dB/1M*1W/Peak 峰值</p> <p>■4 欧姆</p> <p>■功率承受 1600W(AES 额定)/3200W(节目) /6400W (Peak 峰值)</p> <p>■输入连接器：2xSpeakon NL4MP , Pin1± = CONNECTED</p> <p>■箱体材料： 桦木面多层夹板</p> <p>■箱体面网： 黑色方孔防尘钢网外贴透气棉</p> <p>■表面处理： 黑色环保水性耐磨水性油漆（可按客户要求定制颜色）</p>	2	只	
6	线阵超低频音箱功放	<p>■2 通道专业功放，8Ω 立体声连续功率：2*2000W，4Ω 立体声连续功率：2*3000W，2Ω 立体声连续功率：2*3600W</p> <p>■信噪比：>100dB，输入灵敏度：0.775V，电流放大模式：随动式 DC-DC 转换器，</p> <p>■总谐波失真：<0.1%，阻尼系数：>240，转换速率：28V/us，</p> <p>■输入阻抗：20KΩ—平衡输入/10KΩ—不平衡，</p> <p>■功放保护功能：削峰压限、过载、过热、输出直流、输出短路及继电器零电流开关、电源软启动，</p>	1	只	

7	返听全频 音箱	<p>■结构：1x15 英寸，内置无源分频器驱动的两音路 2 单元/多功能全频音箱</p> <p>■射程：中程</p> <p>■适用范围：酒吧、多功能厅、歌舞厅、HI 房、豪华 KTV、等要求很高的场所声音重放或监听</p> <p>■单元构成：LF 低频:1x15" /4"Voice-coil (Φ100mm 音圈) /Φ220mm 铁氧体磁 HF 高频:1x1.5" /3"Voice-coil (Φ75mm 音圈) /钛膜/Φ170mm 铁氧体磁</p> <p>■频率响应:46-19K Hz 赫兹(-6dB/1M*1W)</p> <p>■覆盖角度：80° x50° 号角，可 90° 旋转 (Rotatable Horn)</p> <p>■30° 与 45° 两种监听角度</p> <p>■灵敏度级： 98 分贝/1 瓦.1 米</p> <p>■声压级：126dB/1M*1W/1 瓦.1 米/AES 连续；132dB/1M*1W/1 瓦.1 米/Peak 峰值</p> <p>■标称阻抗：8 欧姆</p> <p>■功率承受：600W(AES 额定)/2400W (Peak 峰值)</p> <p>■推荐功放功率 900-1300W @8Ω</p> <p>■箱体材料：桦木面多层夹板</p> <p>■箱体面网： ：黑色方孔防尘钢网外贴透气棉</p> <p>■输入连接器：2xSpeakon NL4MP</p> <p>■表面处理： 环保耐磨水性油漆涂装/黑色</p> <p>■吊装：内置多点 M10 螺丝承重吊挂和 1xΦ35mm 支撑底座</p>	2	只	
8	前级效果 器	<p>◆3 路平衡输入，6 路平衡输出。</p> <p>◆56 位 DSP 芯片，192kHz 采样频率，24bit ADC/DAC 转换器</p> <p>◆最大输入电平：+22dBu</p> <p>◆共模抑制比 (CMRR)：> 55dB @1kHz</p> <p>◆信噪比 (S/N)：> 110dB</p> <p>◆失真度：< 0.006% @1kHz, +4dBu</p> <p>◆输入通道包括：增益，相位，31 段图示均衡器(GraphicEQ)，15 段多功能滤波器 (Multi-Type Filter)，噪声门，最大 1300 毫秒(446 米)延时。</p> <p>◆输出通道包括：分频滤波器(CrossOver Filter)，15 段多功能滤波器 (Multi-Type Filter)，增益，相位，最大 680 毫秒(233 米)延时，限幅器。</p> <p>◆延时调节最小 5 微秒(0.1 厘米)的调节步进，滤波器频率调节精度 1Hz。</p> <p>◆多功能滤波器类型包括：</p>	1	台	

		<p>参量均衡器 (Parametric Equalizer)</p> <p>高频搁架式滤波器 (HiShelf-6dB, HiShelf-12dB, HiShelf-Q)</p> <p>低频搁架式滤波器 (LoShelf-6dB, LoShelf-12dB, LoShelf-Q)</p> <p>一阶全通滤波器 (Allpass-90), 二阶全通滤波器 (Allpass-180)</p> <p>带通滤波器 (Bandpass), 陷波器 (Notch)</p> <p>可变 Q 值高通滤波器 (Highpass VariQ), 可变 Q 值低通滤波器 (Lowpass VariQ)</p> <p>◆分频滤波器类型包括: 巴特沃斯 (Butterworth), 贝塞尔 (Bessel), 林克-锐 (Linkwitz-Riley), 斜率最大支持 48dB/Oct。</p> <p>◆电脑软件支持通道间参数复制, 联动调节功能。同时支持预设参数的批量导入和导出。</p> <p>◆音箱制造商参数锁定隐藏 (知识产权保护) (工厂模式与用户模式分开)。</p> <p>◆可设置设备的运行时间 (累计时间)。</p> <p>◆支持节能控制: 在电影场景应用时, 定时关闭前面板显示屏和 LED 灯。</p> <p>◆选项式锁定设置, 支持外部中控协议 (ESRP)。</p> <p>◆USB, RS232, RS485 控制端口。</p> <p>◆进口 Neutrik 卡侬连接器。</p>			
9	数字调音台	<p>16 路输入 16 路总线 8 路输出的数字调音台, 操作表面直观, 结合一个 7 寸的安卓驱动的高清触摸屏和 8 个 100mm 电动推子, 均能进行遥控操作 (iOS 和安卓)。16 路输入包括 12 路专业麦克风输入通道和 2 路专门的立体声输入, 模数/数模转换是 24bit/192kHz, 共有 8 路内置效果总线, 带混响、延时、15 段均衡和调制, 8 路可分配的 XLR 模拟输出。此外, 输出还包括数字 AES/EBU 和 SPDIF. 有两个 USB 接口 (前后面板) 用于播放、录音和场景储存。对于均衡、动态和 FX, 由第四代 SHARC DSP 驱动的 Digilive 16 具备独特的混音算法。话筒和线路输入都是完全的 24 比特 A/D 转换, 监听和可分配输出是 24 比特 D/A 转换。</p>	1	台	
10	话筒	<p>■UHF 频段, 数字真分集无间转换接收电路</p> <p>■一主机, 双咪双接收, 高强度金属管体;</p> <p>■4 天线, 长距离接收, 强抗干扰</p> <p>■输出: 2 卡农公座, 6.25mm JACKS 插座</p> <p>■标配高品质动圈式拾音头, 频段均衡, 细腻保真, 清晰度极高;</p> <p>1. 采用 UHF 超高频段, 双接收数字导频技术, 比传统的 VHF 频段干扰更少, 传输更可靠;</p> <p>2. DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术, 在 50MHz 频率带宽内, 以 250KHz 信道间隔, 提供多达 200 个信道选择, 方便多套机器同时使用, 轻松避开各类干扰</p>	4	套	

		3. 先进的自动对频技术，即使将发射器与接收机的频率调乱了，您只需轻轻一按，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，使用方便 4. 特设高低功率切换功能，大型演出使用高功率发射（1000 m²以上场所），小型演出场所可使用小功率发射，以节约电池电量； 5. 特设接收灵敏度调节功能，可根据需要调节灵敏度，以提高抗干扰能力或增加接收距离； 6. 使用距离可达 200 米； 7. 自动搜索无干扰频点功能； 8. 一键锁频，防止使用时误操作； 9. 电子音量控制，可调范围 0-39 每步进 2； 10. 一键安装模式，内设 100 组安装频点，方便同时多套使用频点设置；			
11	电源时序器	1U，8 路插头	1	台	
12	专业演出线阵集线箱	标准前面板（可按要求定制）： ■输入电压:~220V/50HZ 单相三线制 32A 防水插一个； ■电源开关 63A/3P，1 个，电压电流数字显示 ■8 芯音箱信号输出座 2 组；4 芯音箱输出座 2 组； ■信号输入接口卡侬公母 4 组； 后面板： ■音频信号输出插头：卡侬公 4 个； ■音箱信号输出接口：NL4/2 组；接口 NL8/2 组； ■16A/TYP1609 防水电源输出插座： 6 个	1	台	
13	定制	设备航空机柜	2	个	
14	线阵吊架	含吊带	2	套	
15	线阵转接架		2	付	

控制室

1	钢结构	4X5 米不锈钢材料钢结构板房，四周墙体均安装玻璃，带门锁。包含安装	2	项	
2	固定件		2	项	

注：本项目实施过程中除清单以外所需的控制电脑主机、主网线、主电缆、音频线、音箱线、信号线及其他辅材等设备及材料，中标供应商根据本项目实际需求自行配备，所需费用均包含在本次中标报价中，采购人不另行支付费用。

第五章 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标供应商的资格进行审查，以确定其资格是否合格。

资格审查标准

（一）资格审查表

序号	资格要求	须提供的资料
1	具有独立承担民事责任的能力	如投标供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；自然人，应提供有效的自然人身份证明。
	授权委托书	法人/负责人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
	参加政府采购活动前	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。

	三年内，在经营活动中没有重大违法记录	
2	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	以采购人和采购代理机构在开标现场在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询的投标供应商参加政府采购活动前三年内的结果为准。
3	投标保证金	按须知前附表要求。
4	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目专门面向中小企业
5	本项目的其他资格要求	(1) 投标单位需提供中小企业声明函

（二）确定资格审查合格投标供应商

1. 按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标资格证明文件进行审查。依据对各投标供应商资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标供应商。

2. 资格审查合格投标供应商不足3家的，不进行评标。

第六章 评审方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件进行评标工作，采购人或者采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

一、评标准备工作，由采购人或者采购代理机构负责

1. 核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2. 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
3. 公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
4. 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5. 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法律、招标文件。

二、符合性审查工作

评标委员会开展符合性审查：符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

序号	内容
1	投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；
2	未按照招标文件规定要求签署、盖章；
3	出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；
4	投标有效期不足的；
5	响应文件中附有采购人不能接受条件；
6	不满足招标文件商务、技术实质性要求；
7	出现招标文件规定的其他无效投标条款；
8	出现不同供应商投标文件机器制作码一致的情况；
9	出现不同供应商投标保证金转入同一保证金账号的情况；

三、详细评审

评标委员会要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）；

评标委员会各成员依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审；

如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政

府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标供应商的投标价格进行任何调整。

如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人供应商。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标供应商的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标供应商的得分，计算得分平均值，以平均值由高 到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人供应商。分值计算保留小数点后 两位，第三位四舍五入。

四、采购人或者采购代理机构核对评标结果

五、确定中标候选人供应商名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应

六、评审标准中应考虑下列因素

1. 政府采购政策要求

中小企业： /

残疾人福利性企业： /

监狱企业： /

联合体中小微企业协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的： /

其他政府采购政策要求： [本项目专门面向中小企业实施](#)

2. 同品牌处理办法

如采用最低评标办法，则： /

如采用综合评标法，则： /

3. 中标候选人供应商并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则： /

采用综合评标法，则： [最低价中标](#)

七、评审因素和标准

公开招标（综合评分法）			
序号	评审项目	分值权重	评分标准
1	投标报价	30	价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 100% × 权重分值。（四舍

			五入后保留小数点后两位) 对于高于项目采购预算金额的投标报价不予接受, 视为无效投标。
2	技术标响应情况(技术指标、参数)	20	满足招标文件技术指标、参数要求的得20分, 此为基础, 投标人技术指标、参数有一项不满足招标文件规定的相应技术指标、参数的, 有一项扣 1 分, 本项总分扣完为止, 不扣负分。
3	质量保证措施	10	<p>供应商需结合本次项目制定质量保证措施, 措施内容包括但不限于产品质量保证、产品的适用性和兼容性、产品质量检查依据、产品易耗易损的零配件的供应及报价、产品的损坏换新等内容。</p> <p>1. 质量保证措施完善合理、措施详细, 针对性强、有具体的应对措施, 完全满足采购人需求的, 得 10 分;</p> <p>2. 质量保证措施内容完整, 针对本项目采购需求有具体描述, 质量管理制度完整, 可以满足采购人需求的, 得 8 分;</p> <p>3. 质量保证措施内容基本完整, 针对性一般, 制定的质量管理制度基本满足采购人需求的, 得 4 分;</p> <p>4. 质量保证措施内容不完整, 无针对性, 制定与本项目采购需求相关的保证措施和方案简单粗略, 质量管理制度不详细具体的, 得 2 分;</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>
4	项目实施方案	10	<p>供应商应根据项目需求拟定项目实施方案, 内容包括但不限于实施方案大纲、实施内容、进度计划、实施方案及措施、相关的其他服务内容等。</p> <p>1. 项目总体实施及实施内容清晰明了、目标明确、内容完整, 明确项目人员分工及工作职责, 进度计划安排科学合理、实施方案及措施内容全面具体, 完全满足采购需求的, 得 10 分;</p> <p>2. 项目总体实施方案及实施内容完整, 逻辑描述基本清晰, 人员分工及工作职责基本合理完整, 进度计划安排合</p>

			<p>理、实施方案及措施内容基本全面, 总体满足采购需求的, 得8 分;</p> <p>3. 项目总体实施方案及实施内容完整但逻辑描述不够清晰, 有人员分工及工作职责, 安排基本合理, 进度计划安排不够详细、实施方案及措施内容不够全面, 基本满足采购需求的, 得 4 分;</p> <p>4. 项目总体实施方案及内容简单、进度计划 安排不合理, 实施方案及措施简单, 基本符合采购需求的, 得 2 分;</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>
5	供货方案	10	<p>供应商应根据项目需求拟定项目供货配送方案、验收、安装调试方案, 内容包括但不限于: 供货方案、运输方式、运输速度、货物存放、包装、按照采购需求等环节的安排、 验收目标、提交清单、验收方式、验收环境、验收不合格的处理程序、安装调试方案等。</p> <p>1. 供货方案内容完善, 对整个供货流程精准把控, 时间进度计划安排全面合理, 货物存 放、包装符合高于行业规范, 移交、验收等 程序详实且符合验收规范, 安装调试方案内容完整、流程详细具体, 完全满足采购需求的, 得 10 分;</p> <p>2. 供货方案内容完整, 供货流程详细, 时间 进度计划安排合理, 货物存放、包装符合规范, 移交、验收程序详细, 有安装调试方案内容且流程基本具体, 能够满足采购需求的, 得 8 分;</p> <p>3. 供货方案内容基本完整, 有供货流程及进 度计划安排, 货物存放、包装符合规范, 有交、验收程序, 安装调试方案内容简单, 基本满足采购需求的, 得 4 分;</p> <p>4. 供货方案内容不完整, 供货流程及进度计划安排无针对性, 方案简单粗略, 不详细具体的, 得 2 分;</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>
6	售后服务方	10	<p>供应商需结合项目的实际特点来制定本项目的售后服务</p>

	案		<p>方案, 评委根据各投标人提供的售后服务方案(包括售后服务承诺、售后服务体系、售后服务内容、问题解决方案、</p> <p>售后服务响应及时程度, 设备故障问题解决方案是否全面具体, 故障处理时限响应及时并明确时限、现场服务到位时间、技术支持人员安排合理度、完整的服务体系流程、免费服务年限、各类故障应急措施以及符合本项目的其他售后承诺等)进行综合评审。</p> <p>1. 售后服务全面具体, 售后服务内容详尽, 售后服务体系健全, 服务流程具有系统性、科学性, 有具体的故障问题解决措施, 能快速的响应采购人的故障处理与现场服务诉求, 技术支持人员经验丰富, 完全满足采购人需求的, 得 10 分;</p> <p>2. 售后服务全面、内容完整, 售后服务体系健全, 有完整的售后服务流程, 有故障问题解决措施, 故障处理响应与现场服务到位及时、能提供技术支持人员且具有相关经验, 满足采购人需求的, 得 8 分;</p> <p>3. 有售后服务内容, 售后服务体系基本完善, 有售后服务流程, 但故障问题解决措施不够具体, 故障处理响应与现场服务基本到位及时, 能提供技术支持人员但相关经验不足, 基本满足采购人需求的, 得 4 分;</p> <p>4. 售后服务承诺存在缺漏, 描述简单笼统, 售后服务内容空泛, 售后服务体系不健全, 问题解决方案有缺失, 售后服务响应时间长, 不能及时处理的, 得 2 分;</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>
7	培训方案	10	<p>针对本项目制定采购人培训方案符合本项目采购需求, 方案具有合理性、可操作性、全面性、满足或优于采购需求的得10分; 针对本项目制定采购人培训方案具有合理性、具有基本的操作方案、基本满足采购需求的得8分;</p> <p>针对本项目制定采购人培训方案较为合理、较为全面、</p>

			基本具备操作性的得4分；制定采购人培训方案一般得2分；未提供不得分。
--	--	--	------------------------------------

（一）澄清有关问题

评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）投标报价修正（如有）

投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正；

（三）比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评审因素详见《评审因素和标准》。

（四）推荐中标候选人名单

中标候选人数量详见《投标供应商须知前附表》。评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（五）编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

第七章 政府采购合同主要条款

■ 违约责任：

乙方如未的标准、时间提供货物的，或未按的时间完成安装并通过甲方验收合格的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金；逾期超过五日的，甲方有权解除合同并拒绝支付任何费用，乙方须另向甲方支付合同总价款 30% 的违约金。

■ 不可抗力：

1、不可抗力是指双方在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等情形。 2、合同一方遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。 3、不可抗力引起的后果及造成的损失由合同各方按照法律规定及合同约定各自承担。 4、不可抗力发生后，合同各方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 5、因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

☐ 保密：

☐ 争议解决：

☐ 合同生效及其他：

■ **验收标准（附验收方案）：**

按照《宁夏回族自治区政府采购履约验收管理暂行办法》验收

☐ **其他：**

■ **采购标的交付地点（范围）：**

海原县

☐ **付款条件（进度和方式）：**

☐ **包装和运输方式：**

☐ **售后服务：**

☐ **安装调试：**

■ **乙方责任：**

1、乙方有权按照合同约定获得合同价款。 2、乙方应当按照合同约定的内容及时间进行发货，并会同甲方双方共同进行清点。如甲方需变更送货时间进行，将及时通知乙方。乙方应当在运输前对产品进行严密包装，否则不得发货。 3、乙方应按约定时间、标准及甲方要求保质保量地完成项目任务并经甲方验收合格。 4、乙方承诺所供产品质量符合国家标准与行业标准的有关质量要求，在交工之前对项目的有关内在和外观质量、规格、性能进行准确的和全面的检验，并按照合同约定标准和时间向甲方出具项目材料的合格证书、检测报告、说明书等相关附属凭证。乙方如未能提供上述资料的，甲方有权拒收和拒付款。 5、乙方提供

本合同项下全部材料及设备并承担费用，且提供优良的售后维保服务。 6、乙方施工、运输以及安装期间应购置相应保险，并向甲方提供其购买保险的凭证，任何质量、安全问题及运输风险等均由乙方负责。 7、施工现场安全生产责任由乙方全权负责，因安全事故造成的财产损失和人身损害赔偿（包括但不限于工伤、工亡）等，均由乙方承担责任，与甲方无关。乙方交付的项目因质量问题造成他人人身、财产损害的，乙方应当承担全部赔偿责任。 8、乙方应及时支付第三方费用，不得出现上访、闹事或有损甲方名誉的负面报道。 9、乙方对甲方提供的资料和信息及与本合同有关的任何内容均负有保密义务，不得向第三方泄露或以任何形式允许第三方使用。 10、未经甲方书面同意，乙方不得擅自将本合同内容转委托给第三方或与第三方合作。 11、乙方承诺其按照本合同约定提供的产品为合格产品，且不存在甲方另行支付使用费的情形。 12、未经甲方书面同意，乙方不得以甲方名义对外从事任何事务。

☐ **采购标的交付（实施）的时间（期限）：**

☐ **交付标准和方法（验收标准）：**

☐ **质量保修范围和保修期：**

■ **标的物：**

海原县人民广场舞台大型电子显示屏采购项目

■ **培训：**

要求技术培训

☐ **保险：**

☐ **涉及采购标的的知识产权归属和处理方式：**

☐ **国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：**

☐ **涉及运行维护、升级更新、备品备件及耗材等要求：**

☐ **涉及服务采购项目考核计量等要求：**

☐ **涉及工程项目的工程质量、项目经理、工程进度、工程计量方式、工程变更、竣工验收、质量保证等要求：**

■ **履约保证金：**

中标金额 2%

■ **甲方责任：**

1、甲方有权要求乙方按照合同约定的标准、期限交付货物并完成安装。 2、甲方有权要求乙方按照合同约定配合甲方进行产品的清点初验并承担质量保证责任。 3、甲方应指定专人负责本项目，为项目顺利执行提供对接。 4、甲方应详细告知并现场指引乙方安装地点。 5、甲方应当按照合同约定支付合同价款。 6、甲方有权全程监督乙方的安装实施工作，并有权对乙方不符合项目质量及本合同约定的施工行为提出整改意见，并督促乙方及时整改。

第八章 投标文件格式

(封 面)

货物类政府采购投标文件

项目名称：_____

政府采购计划编号：_____

项目编号：_____

标段（包号）：_____

投标供应商：_____（电子签章）

____年____月____日

一、投标函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我方）自愿参加（项目名称、采购计划编号）的投标, 并做出如下承诺：

一、我方授权（姓名和职务）代表我方（投标供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

二、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物和相关服务，我方投标价为人民币（大写）： ；（小写）：

三、我方已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

四、我方已提供投标供应商（供应商）须知规定的全部投标文件，包括纸质版文件 份，电子版（htb）文件 份。

五、我方承诺：自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标的、或者中标后不依法与采购人签订合同、或者中标后不按照本采购文件规定缴纳招标代理费的，我方将向采购人、采购代理机构支付相应的违约赔偿金（不低于投标保证金的金额）。

六、我方愿意按照采购文件的要求，提供与项目有关的所有文件资料，并保证我方所有文件资料的合法性、真实性、完整性和准确性。

七、一旦我方被确定为中标供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照约定时间完成项目，并交付采购人验收。

投标供应商： （电子签章）

地址：

电话： 传真：

电子邮件： 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

二、开标一览表

项目名称	
项目编号	
标段（包号）	
投标价格	人民币小写(元):_____ 人民币大写:_____
合同履行期限	
投标有效期	
备注	1. 投标价格为供应商考虑各种因素（含折扣、优惠等）的最终报价。 。 2. 投标人提出的赠送不作为评标依据。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

三、投标价格明细表

（货物类）

序号	产品名称	品牌、规格型号	制造商	单价（元）/费率（%）/折扣（折）	数量	总价（元）	中小企业（中型/小型/微型）	节能环保（是/否）	节能环保证书编号及有效期	强制采购产品（是/否）	强制采购产品证书编号及有效期
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
...											
合计											

注：节能环保产品及强制采购产品须提供对应证书扫描件附于电子投标文件中对应模块中并加盖投标供应商电子签章，未按要求提交证书的节能环保和强制采购产品均不予认可。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

四、评审因素和内容响应详情

（一）商务要求响应表

序号	商务条款	招标文件规定	投标文件响应	偏离情况	备注
		商务条款要求	商务条款响应		
1	采购标的交付（实施）的时间（期限）				
2	采购标的交付地点（范围）				
3	付款条件（进度和方式）				
4	包装和运输方式				
5					
6					
7					
8					
9					
...	

注：如响应内容较多可在表格中填写基本响应内容，在本表后附件中上传详细响应内容或相关资料（包括但不限于佐证材料或投标供应商自行认为需要提供的相关资料）扫描件。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

附件：

（二）技术标响应表

序号	标的名称	招标文件规定	投标文件响应情况	偏离情况	备注 (页码)
		技术、参数指标要求	技术、参数指标响应		
1					
2					
3					
4					
5					
...

注：如响应内容较多可在表格中填写基本响应内容，在本表后附件中上传详细响应内容或相关资料（包括但不限于佐证材料或投标供应商自行认为需要提供的相关资料）扫描件。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

附件：

（三）类似业绩

注：招标文件评审因素中未要求提供类似业绩的可不提供。

（四）售后服务

注：投标供应商应根据招标文件采购内容及评审因素中售后服务条款提供。

（五）节能、环保产品明细表

节能产品明细表

序号	产品名称	制造商名称	品牌	规格型号	国家节能标志认证证书编号	节能产品认证证书有效期

注1：节能产品依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》《财库（2019）19号》中非加“★”项确定；

注2：政府强制采购节能产品无须填写本表；

注3：投标供应商须在本表附件中上传国家节能产品认证证书扫描件并电子签章，同时按以上要求填写明细表，否则不享受相关优先采购政策。

附件：

环境标志产品明细表

序号	产品名称	制造商名称	品牌	规格型号	中国环境标志认证证书编号	环境标志认证证书有效期

- 注1：环境标志产品依据财政部、发展改革委发布的《环境标志产品政府采购品目清单》《财库（2019）18号》确定；
- 注2：如所报产品为环境标志产品，必须按照规定格式逐项填写；
- 注3：投标供应商须在本表附件中上传国家环境标志产品认证证书扫描件并电子签章，同时按以上要求填写明细表，否则不享受相关优先采购政策。

附件：

（六）其他评审因素内容

注：投标供应商应根据招标文件采购内容及评审因素中其他内容条款提供。

五、资格证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力证明材料

具有独立承担民事责任的能力	如投标供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；自然人，应提供有效的自然人身份证明。
---------------	---

（二）法人/负责人/自然人身份证明及授权委托书

授权委托书	法人/负责人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）
-------	--

法人/负责人身份证明

致：（采购人/采购代理机构名称）

（姓名）现任（投标供应商名称）、（担任）职务，为法定代表人（企业或单位负责人），特此证明。

法定代表人身份证号：_____

法定代表人联系电话：_____



法定代表人签字：_____

投标供应商：_____（电子签章）

日期：____年____月____日

注：自然人可以只附身份证，不填写本表。

附：法定代表人/企业或单位负责人法人身份证（正反面）



法定代表人授权委托书

致：（采购人/采购代理机构名称）

本授权书声明：（投标供应商名称）的（法人代表姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就（采购项目名称）、（标段）项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目有关的一切事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效, 特此声明。

供应商（电子签章）：_____

法定代表人（签字或签章）：_____

身份证号：_____

联系电话：_____



委托代理人（签字或签章）：_____

身份证号：_____

联系电话：_____

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供授权委托书。

附：被授权人身份证（正反面）



（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

具有良好的商业信誉和健全的 财务会计制度	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
-------------------------	----------------------

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：_____）标段）项目的政府采购活动中承诺如下：

我单位具有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

说明：投标供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标供应商承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
---------------------	----------------------

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：_____）标段）项目的政府采购活动中承诺如下：

我单位具有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

（五）依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料
---------------------	---------------------

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：_____）标段）项目的政府采购活动中承诺如下：

我单位具有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳社会保障资金和税收的良好记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

说明：投标供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标供应商承诺依法缴纳社会保障资金和税收；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承 诺书

参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录	提供书面承诺或声明, 或提供相应证明材料
-----------------------------	----------------------

致: （采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：_____）标段项目的政府采购活动中承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的要求。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

说明：投标供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（申请人承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（七）保证金相关证明

1. 宁夏回族自治区政府采购信用评价A级以下的供应商须提供：

致：（采购人/采购代理机构名称）

我方在_____（项目名称）（项目编号：_____）_____标
段中保证金人民币（大写）_____元，已于_____年_____月_____日以方式按采购文件
规定缴纳。

详见附件：保证金缴纳（提供）证明。

该项目保证金以到账时间为准，未能及时到账的责任，我方将承担全部责任和损失。

附件：

保证金缴纳证明

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

2. 宁夏回族自治区政府采购信用评价A级的供应商须提供：

致： （采购人/采购代理机构名称）

 我公司在宁夏回族自治区政府采购网的信用等级为A级, 详见以下截图。（截图日期：
招标文件发放期限截止之日至开标之日内）

投标供应商名称： _____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)： _____

日期： _____

3. 未参与宁夏回族自治区政府采购信用评价或初次参与宁夏政府采购活动的供应商需提供：

未参与宁夏回族自治区政府采购信用评价或初次参与宁夏政府采购活动的声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我公司属于未参与宁夏回族自治区政府采购信用评价或初次参与宁夏政府采购活动的单位。

特此声明。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）¹，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元²，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

注1：应填写产品生产制造厂商。

注2：投标文件项目所属行业应与采购文件中明确的所属行业相一致。

注3：专门面向中小企业采购项目本声明函为资格项，非专门面向中小企业采购项目依据招标文件相关规定及本声明函内容进行价格扣除。

1 投标供应商需按提供的货物标的分别填写，未按规定填写的，视为未提供《中小企业声明函》。

2 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

注1：应填写产品生产制造厂商。

注2：非残疾人福利性单位无须填写。

3、监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

注1：应填写产品生产制造厂商。

注2：非监狱企业无须填写。

4、政府强制采购节能产品明细表

序号	产品名称	制造商名称	品牌	规格型号	国家节能标志认证证书编号	节能产品认证证书有效期

注1：政府强制采购节能产品依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》《财库（2019）19号》中带“★”项确定；

注2：投标供应商应根据招标文件中政府强制采购节能产品项选择节能产品进行投标，招标文件中未要求的无须填写；

注3：投标供应商须在本表附件中上传国家节能产品认证证书扫描件并电子签章，同时按以上要求填写政府强制采购节能产品明细表。

附件：

(九) 本项目的其他资格要求

--	--

六、符合性审查响应详情

（一）联合体投标声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我方郑重声明，我单位与_____组建联合体参与本项目投标，联合体各方未再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，如有虚假，我方愿承担相关法律责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

注：不接受联合体投标项目及非联合体投标供应商无须填写。

（二）投标供应商关联性企业说明

1、与投标供应商存在关联企业明细表

序号	单位名称	关联关系
1		
2		
...		

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

注：投标供应商存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商”时，应据实填写1明细表。

2、声明函

致： （采购人/采购代理机构名称）

我方郑重声明，我单位不存在与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他相关单位，如有虚假，我方愿承担相关法律责任。

投标供应商名称： _____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)： _____

日期： _____

注：与投标供应商无关联企业情形的须提供2声明函。

（三）投标供应商未对本项目提供过有关服务的声明函

致： （采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与 （项目名称）（项目编号：_____）（标段） 项目的政府采购活动中声明如下：

我单位没有为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商： _____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)： _____

日期： _____

（四）投标供应商对本项目报价的声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：_____）（标段）项目的政府采购活动中声明如下：

我单位报价为_____，未超过本项目预算价（最高限价）_____。

我公司所报的价格明细在合同履行过程中是固定不变的，不以任何理由予以变更。

我公司投标文件中无任何包含价格调整的要求。

若我单位以上声明不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

（五）投标供应商对本项目投标文件附加条件的声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：_____）（标段）项目的政府采购活动中声明如下：

我单位投标文件中附加条件如下：

- 1、
- 2、
- 3、
- ...

若我单位以上声明不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

注1：投标文件中无附加条件的无须填写。

注2：投标供应商应谨慎在投标文件中提出附加条件，如提出的附加条件采购人无法接受，其投标将被认定为无效投标。

（六）招标文件中其他符合性审查内容

注：本模块包括招标文件中其他（未提供即认定为无效投标）的条款。