

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440607-2025-00806**

采购项目编号：**ZT(SS08)2025**

项目名称：佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期）

采购人：佛山市三水区新城医院

采购代理机构：广东中腾招标有限公司

第一章 投标邀请

广东中腾招标有限公司受佛山市三水区新城医院的委托，采用公开招标方式组织采购佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期）
采购计划编号：440607-2025-00806
采购项目编号：ZT(SS08)2025
采购方式：公开招标
预算金额：4,299,562.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期）):
采购包预算金额：4,299,562.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	其他家具	医用工作台D	1(批)	详见第二章	否
1-2	其他家具	其他医疗家具	1(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：合同生效之日起至售后服务期结束之日止。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。【这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。】
- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：2025年任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料扫描件）或《政府采购供应商资格信用承诺函》扫描件（详见公告附件）
- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2024年度经审计的财务报告扫描件或2025年任意1个月经审计的财务报告扫描件（上述财务报告须能清晰显示第三方会计师事务所的印章，并能反映审计结论）或基本户开户银行出具的资信证明扫描件【并同时提交开户（基本户）许可证扫描件，开户（基本户）许可证已取消的，应提供能体现基本开户银行的“基本存款账户编号”的相关证明】或《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见公告附件）
- 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供承诺函（格式自拟）。
- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库

（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

采购包1（佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期））：采购包整体专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。（1）中小企业评审及《中小企业声明函》填写要求：① 本项目为货物类项目，投标人须根据本项目采购类别选择对应的《中小企业声明函》填写。② 投标人所投的全部产品须由符合本项目采购标的对应行业政策划分标准（工业）的中小企业制造，且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm）③ 投标人提交的《中小企业声明函》应按要求完整填写所有信息，填写说明详见本项目采购公告附件“货物类项目中小企业声明函模板（填写说明）”。④ 涉及多个采购标的且由不同制造商制造的，应当逐一填报每个采购标的的制造商信息。（2）监狱企业评审要求：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（3）残疾人福利性单位评审要求：提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.本项目特定的资格要求:

采购包1（佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。

3)本采购包不接受联合体投标。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介:

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；采购代理机构网站（<https://www.zhongtengzb.cn>）

六.本项目联系方式:

1.采购人信息

名称：佛山市三水区新城医院

地址： 佛山市三水区云东海街道虹岭路与纵九路交界东南侧

联系方式： 0757-66890237

2.采购代理机构信息

名称： 广东中腾招标有限公司

地址： 佛山市禅城区岭南大道北100号岭南大厦一座205

联系方式： 0757-82257037

3.项目联系方式

项目联系人： 禰先生

电话： 0757-82257037

4.技术支持联系方式

云平台联系方式： 020-88696588

开标评标服务专线： 020-88696599

采购代理机构： 广东中腾招标有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1.投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

2.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

3.用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

4.本项目采购的产品为本国产品。

5.本项目的核心产品是医用工作台D，非单一产品采购项目，评标委员会依照投标人投标的核心产品是否属于相同品牌进行认定，多家投标人投标的核心产品属于相同品牌的按一家投标人计算，并按本文件第四章评标有关规定处理。由于平台格式固化，如本采购文件其他位置关于本项目核心产品的约定与此处不一致的，以此处约定为准。

6、投标人应注意以下响应内容：

(1)投标人在响应投标方案中应尽量列出具体参数或作出详细应答。如果投标人只简单注明“符合”或“满足”，将影响投标人技术商务评分。投标人应在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其他内容优于《采购需求》要求的不视作负偏离，不构成无效投标条件，但投标人须对这种优于《采购需求》要求的情况单独作出说明。

(2)投标人不得照搬招标文件的技术规格相关内容作为投标文件中的技术规格响应部分而未加说明。

7、投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

8、采购需求中涉及的有关政策、标准、规范等如有更新，以有关官方机构最新发布的现行版本为准。

采购包1（佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期））

1.主要商务要求

标的提供的时间	中标供应商在接到采购人的供货通知后的60个日历天内完成供货、安装调试，并验收合格后交付采购人正常使用
标的提供的地点	佛山市三水区新城医院内（采购人指定地点）
付款方式	第1期为(预付款)：支付比例30%，★合同签订后，中标供应商应向采购人提交合同价30%的预付款担保。采购人自收到预付款担保之日起，采购人应在10个工作日（中标供应商若是中小企业则5个工作日内）内向中标供应商支付合同价的30%作为预付款。 第2期为(进度款)：支付比例60%，★按采购项目内容要求将全部货物送达安装现场并安装调试完毕后10个工作日（中标供应商若是中小企业则15天内）内，采购人向中标供应商应支付至合同价的90%。中标供应商同时向采购人申请解除预付款担保。 第3期为(尾款)：支付比例10%，★项目验收合格且移交满12个月后，中标供应商提交支付申请后20天内，采购人向中标供应商支付结算金额的10%。
如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。	

验收要求

1期：★验收要求：（一）货物特性：货物为近一年原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。（二）验收方案：验收小组按国家和采购人有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，验收所需要的一切费用由中标供应商承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。（三）验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国家官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。（四）技术资料①交货时，应同时交付产品使用手册、质量检验证书（合格证）等相关资料。②交付验收后，应提供验收报告。③售后服务履约验收后，应提供履约验收报告。（五）验收结果确认：验收完毕由采购人、相关部门及中标供应商在验收报告上签名确认。（六）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时中标供应商必须出具CCC认证证书复印件，并在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。（七）验收人员：①采购人（项目负责人）；②中标供应商（法定代表人或授权代表）；③其他相关人员。具体参与人员以采购人最终确认为准。（八）其他要求：1、采购人有权对货物生产及安装调试进行全过程监督，并有权对中标供应商提供的备料单进行抽检，对所有材料(含板材、五金配件、木皮、油漆、胶水、钢材、石材、木料等)的进货单及其质量检验证明文件进行审查，如采购人认为材料存在质量疑问，采购人可随机抽样送质量监督检验机构检验，中标供应商承担所有相关的检测费用。对于无法提供有效进货证明及检验不合格的材料，采购人有权拒绝该材料投入生产，若该材料已投入生产，采购人有权不接受由该材料所生产的货物。对不合格的货物采购人有权拒绝结算付款，中标供应商须更换成合格的货物。2、货到现场中标供应商需向采购人提供原材料采购合同、发票、支付证明等资料。未提供证明材料不予验收，不得进行安装（由此影响采购人工期或造成采购人损失，由中标供应商承担后果）。3、在所有货物验收交付前的保管安全责任由中标供应商承担。4、货物安装定位结束后，由采购人和中标供应商按招标文件要求、中标供应商所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行联合验收，对质量有争议时视情况进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由中标供应商承担。若因中标供应商所供货物的原因导致验收不合格，整改费用由中标供应商自行支付。5、在本合同货物的使用期内，如果发现中标供应商交付的本合同的货物质量、性能和规格与本合同约定不符，或证明其有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，采购人有权申请本合同货物安装使用地的检验机构检验，并根据检验证书及质量保证条款向中标供应商提出索赔。在合同履行各个阶段所发生的索赔协商期内，中标供应商应继续履行合同，不得中止。6、验收时采购人将对原材料及货物成品进行抽检，如抽检结果达不到中标供应商承诺的参数标准的，扣罚1万元/项，直接在合同款中扣除，同时中标供应商须无条件更换成符合标准的货物。累计出现5项抽检不达标的，视为中标供应商违约，采购人有权终止合同，并向政府采购监督

	部门报告，造成的损失由中标供应商承担。
履约保证金	不收取
其他	<p>★支付方式补充，1、中标供应商每次提交支付申请前，须向采购人提供真实有效的发票；2、款项以转账方式转入中标供应商的银行账户；3、收款方、出具发票方、合同中标供应商均必须与中标供应商名称一致。4、上述款项均不计算利息。中标供应商应严格按照税收政策，在收取款项时，向采购人提供税款缴纳凭证，否则采购人有权顺延付款时间；5.本项目预付款须专款专用于本项目，不得挪用于其他项目或其他事项，否则属于中标供应商违约。若因中标供应商出现挪用预付款的违约行为，采购人有权直接启用预付款保函或在进度款项中予以扣回预付款。由此导致采购人损失的，中标供应商需赔偿采购人的一切损失。6、因采购人使用的是财政资金，采购人在规定时间内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续即视为采购人已经按期支付。</p> <p>★预付款担保，1、中标供应商应在采购人支付预付款7天前提供预付款担保；2、预付款担保可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；3、预付款担保有效期：至合同范围内家具安装调试结束；4、预付款担保退还方式、时间、条件：合同范围内家具安装调试结束后不计利息退还。</p>

其他商务需求

参 数 性 质	编 号	内 容 明 细	内容说明
★	1	报价要求	<p>（一）投标报价中包括货物及零配件、备品备件、标配工具、运输费、装卸费、保险费、仓储费、安装费、调试费、材料费、技术服务费（含深化设计费、联络费、培训费、计量校准费用）、抽样检查费、保修期内的售后服务、备品备件费、与该项目实施交叉作业的其他单位之间发生的配合费、各种税费及相关法律法规规定的必需的检验、验收等伴随服务及合同实施过程中的不可预见所产生的全部费用。（二）在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。（三）投标人在报价中应综合考虑合同范围内所有的家具布置安装后，达到最终使用条件所需通电、通水使用终端配备的费用，采购人不再另行支付。（四）如因内部功能区调整，将根据实际情况对家具品名、数量、规格大小进行调整，按调整的规格、数量及报价明细修正总价，但调整后的总价不得超过合同金额。备注：投标报价不得高于本项目的采购项目预算金额，否则视为无效报价，作无效投标处理。</p>

★	2	货物及交货要求	<p>（一）货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。（二）货物质量要求依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。（三）交货时，中标供应商应同时交付产品中文使用手册、质量检验证书（合格证）及货物维护说明等相关资料。（四）其他：1、中标供应商所提供货物必须符合医院院内感染控制要求。2、中标供应商所提供货物必须符合医院的特殊要求，能够满足不同服务、不同工作对象使用功能的要求。3、中标供应商所提供货物必须符合的设计、安放位置符合采购人医院的医疗规程、流程的要求。4、中标供应商所提供货物必须符合满足环保、卫生、安全等方面的标准及要求。5、中标供应商所提供货物应选用经济合理的材质，档次相应统一、做工精致，达到实用、简洁、美观、牢固的要求，并与采购人医院的大楼装饰、装修相协调。</p>
★	3	包装、保险及发运、保管要求	<p>（一）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。（二）中标供应商负责将货物货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。（三）各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。（四）货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。（五）货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险，投标时提供投标人为拟派现场服务人员购买的人身意外保险保单扫描件或承诺购买的承诺函。（六）货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标供应商负责。</p>
★	4	安装要求	<p>（一）中标供应商负责到采购人指定的安装地点进行家具安装。（二）中标供应商必须提供家具安装服务，并确保安装完成后，货物能够正常使用，达到采购人可正常使用的最佳状态。（三）安装所需工具设施物料由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。（四）货物、材料的拆箱、安装等工作由中标供应商负责，但若采购人有特定要求需要参与的，则须在采购人指定人员的参与下进行。（五）中标供应商必须充分考虑佛山市三水区新城医院建设现场安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作，安装过程中发生的一切责任及费用由中标供应商负责，投标时应提供现场防护施工方案，安装过程中如果对现场物品或结构造成损坏的必须恢复原样，如不能修复的需照价赔偿。若采购人因此垫付费用或承担赔偿责任的，有权向中标供应商进行追偿并直接从合同款项中予以扣减。中标供应商应做好佛山市三水区新城医院建设现场安装施工人员的安全指导，投标时应提供现场安装负责人名称及联系方式，货物在安装过程中出现大小事故均由中标供应商负责；同时在使用期间因质量问题导致人员损伤的由中标供应商负责，采购人概不负责。（六）安装时，如天花墙面地面均已装修完成，其拼装锚固方式不得破坏安装后的见光面原有装饰面。如对室内装修装饰（包括地板瓷砖）有破坏/损坏，中标供应商应采用原厂原品质原规格材料恢复至原样，费用由中标供应商承担。（七）中标供应商在项目实施现场应服从采购人的管理；中标供应商在实施安装完毕后，须按照采购人的要求负责清理施工场地的卫生，涉及费用由中标供应商负责承担。（八）中标供应商应保证所提供的产品符合绿色环保及相关家具的甲醛标准。采购人有权对家具进行抽检，抽检发现甲醛超标的将由中标供应商负责所有家具的除甲醛服务，且抽检费用、除甲醛等因此产生的费用由中标供应商承担。</p>

★	5	知 识 产 权 的 归 属	<p>1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用本项目货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由投标人承担。 2、采购人在履行合同过程中提供给中标供应商的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购人。 3、如果采购人收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，中标供应商在收到采购人通知后，应以采购人名义并在采购人的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购人因此发生的费用和遭受的损失。如果中标供应商拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购人通知后28日内未作表示，采购人可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用（包括采购人聘请律师应对第三人主张权利的律师费等相关费用）和遭受的损失均应由中标供应商承担。</p>
★	6	质 保 期 及 售 后 服 务 要 求	<p>（一）质量保证期（简称“质保期”）为所有货物自交付验收合格之日起5年，若货物原厂商提供的质量保证期优于投标人提供的质量保证期，以原厂商提供的质量保证期为准。质保期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。（二）质量保证期内发生的质量问题，由中标供应商负责免费解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。（三）任何时候，中标供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。（四）质保期内中标供应商提供上门服务，在质保期内设置每周7天×24小时服务专线和长期的技术支持，对采购人的服务通知，中标供应商必须在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，3天内处理完毕。若故障规定时间内未能处理完毕的，中标供应商必须提供同等配置的货物给予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。（五）提供服务热线、货物日常检修、定期巡检、现场支持服务、硬件替换服务等。投标时提供日常检修、定期巡检计划表、售后服务专员（1名）姓名及联系方式并提供本年内任意一个月在投标人缴纳社保作为佐证。（六）投标人应有长期售后维修服务机构或稳定的维修服务合作伙伴，有完善的售后服务体系，对产品提供终身维修服务。投标人需具备良好的售后服务能力，具备售后服务技术力量，投标时提供包括保修范围、售后服务技术力量（包含但不限于售后服务点、售后服务人员及售后服务电话等）、质保期外的维修服务收费标准、服务响应服务承诺等内容及相关证明材料。（七）质量保证期内产生的相关费用包含在报价中，投标人报价时需综合考虑。</p>

★	7	违 约 责 任	<p>1、中标供应商提供的货物不符合招标文件、投标文件或合同规定的，采购人有权拒收，并根据不符合要求的货物的合同价格的30%向采购人支付违约金，且须重新提供符合招标文件、投标文件或合同规定的货物，如在规定时间内不能提供的，采购人有权自行购买该货物，费用由中标供应商支付，由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担。</p> <p>2、中标供应商未按要求履行合同，逾期交付货物，中标供应商从逾期之日起按2000元/天向采购人支付违约金；逾期15日以上时，采购人有权终止合同，还有权要求乙方按合同金额的10%支付违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。</p> <p>3、采购人凡发现中标供应商采用不合格产品的、对采购人认可的清单故意拖延不确认、不按照采购人最终认可的样板及清单进行制作及安装、中标供应商有以次充好行为的，发现以上任何一项均由中标供应商立即更换或由采购人安排其他单位进行制作安装或更换，所产生的费用将按实际发生额从中标供应商的合同款项中扣除，情节严重的采购人有权单方终止合同，并有权要求乙方按合同金额的10%支付违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。</p> <p>4、如货物质量缺陷属于中标供应商责任，中标供应商须履行更换或维修义务，同时应就延迟更换或维修向采购人承担违约责任，每迟延一日，中标供应商应向采购人支付人民币5000元作为违约金，按该货物价格的20%进行赔偿。质量保证期内，若经中标供应商维修2次仍不能保证货物持续正常使用的，采购人有权选择采取下列措施：（1）要求中标供应商更换同种型号的同类新产品，相关一切费用由中标供应商承担；或（2）要求退货退款，所涉相关费用（如运输费、税费等）由中标供应商承担。无论采购人采取何种措施，中标供应商均应按每件不能正常使用货物价格的30%向采购人支付违约金，并赔偿采购人损失。</p> <p>5、中标供应商拒绝或拖延履行售后服务义务的，由中标供应商承担相关违约责任，采购人有权拒付合同价款余额（如有），合同价款余额（如有）不足以弥补采购人实际损失的，中标供应商仍应承担赔偿责任。</p> <p>6、其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。</p>
---	---	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

★	8	变 更 及 结 算 要 求	<p>（一）变更的范围 1、关于变更范围的约定：中标供应商在供货时不得以任何理由做主动变更，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：（1）取消合同中任何工作，但经采购人同意转由他人实施的工作除外；（2）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性（包括但不限于家具的型号、规格、参数）。2、采购人一律不接受除尺寸外的负偏离变更，只接受优于或等于原方案的产品，若供货后发现功能不满足投标文件的（验收时需对采购要求逐一核对），采购人一律不予验收，所带来的损失采购人概不负责。3、项目实施过程中，采购人可能根据项目的实际情况进行调整的，需要在中标供应商下订货合同之前提出，经甲乙双方及设计人确认方案可行的，经设计人、采购人及其他相关单位核认办理变更手续。（二）变更估价 1、变更估价原则 关于变更估价的约定:依据合同条款约定的变更范围、变更审批程序，变更估价按照本款约定执行：（1）合同报价清单明细表中有适用于变更采购清单项目的，应采用该项目的单价，若清单有多个单价的，按最低单价计算；（2）合同报价清单明细表中没有适用但有类似于变更采购清单项目的，可在合理范围内参照类似项目以正立面投影面积换算的最低单价计算；（3）合同报价清单明细表中没有适用也没有类似于变更项目的，或类似项目的综合单价不适用时，新增单价以询价方式确定，并乘以结算系数后作为项目结算的综合单价。注：结算系数=中标总价/最高限价。（4）项目变更（含签证）措施及其他项目费：不予给付。（5）项目变更时效与程序：中标供应商应在收到项目变更文件后14个日历天内，按照采购人项目变更管理办法要求向采购人提交项目变更申报审批表和项目变更预算书。采购人应在收到中标供应商提交的项目变更申报审批表和项目变更预算书后7个日历天内审查完毕，采购人对项目变更申报审批表和项目变更预算书有异议的，通知中标供应商修改后7个日历天内重新提交。如因采购人拖延审批时间造成的损失及工期延误由采购人负责，如中标供应商超出上述时间向采购人提出申请的，且中标供应商在采购人审批之前已经实施项目变更（特殊情况包括抢险、影响工期关键线路需要立即实施且经采购人认可的除外），采购人有权拒绝支付项目变更费用。（三）结算要求：中标供应商需与采购人逐一落实货物的功能需求、尺寸，最终以采购人实际的安装数量为准，结算也以实际安装数量结算。货物尺寸变化不超过-10%或+10%的，价格不作变更；货物尺寸变化超过-10%或+10%的，按实际安装尺寸/需求规格尺寸*该单品中标单价结算。具体如下：所有家具均按家具正立面投影尺寸以平方米换算合同报价清单明细表单价，如采购人确定的家具面积与原合同家具变化不超过-10%或+10%的，该家具价格不作调整，如变化超过-10%或+10%的，按换算单价×实际面积计算该家具价格。本款所称家具正立面投影尺寸是指家具柜或台的尺寸，不包括固定家具与建筑墙体或天棚收边收口装饰板尺寸、家具靠墙台面翻边尺寸，收边收口装饰板或靠墙台面翻边板价格不另结算价格。</p>
★	9	政 策 性 要 求	<p>依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），采购人拟采购的产品在《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别（台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴）的，必须按财库〔2019〕19号文中《节能产品政府采购品目清单》的要求强制执行，投标人须在投标文件中提供以下材料；否则作投标无效处理：（1）该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；（2）市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；（3）该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。本项目拟采购的货物中“水龙头”属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，须按上述要求提供证明材料。</p>

★	10	采购产品要求	本项目采购的产品为本国产品，不接受进口产品。
★	11	其他要求	中标供应商将所有货物安装并调试完毕后，需提供有效资质的第三方检测机构出具的该场室的空气质量检测报告，根据《居室空气中甲醛的卫生标准》规定：居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08mg/m ³ ，若空气中甲醛含量>0.08mg/m ³ ，由中标供应商制定和实施除甲醛方案，直至甲醛含量≤0.08mg/m ³ 。由此产生的费用由中标供应商承担。
★	12	报价合理性	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	其他家具	医用工作台D	批	1.00	209,300.00	209,300.00	工业	详见附表一
2		其他家具	其他医疗家具	批	1.00	4,090,262.00	4,090,262.00	工业	详见附表二

附表一：医用工作台D

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	详见附件1-2技术参数要求
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>	

附表二：其他医疗家具

参数性质	序号	具体技术(参数)要求															
		家具采购项目（第二期）清单及其材质要求： <table><tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>规格（mm）</th><th>数量</th><th>材质要求</th></tr><tr><td>1</td><td>304不锈钢柜</td><td>W900*D500*H1850</td><td>4</td><td>【主材厚度】采用 304 不锈钢</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>【背板】背板为尼龙加纤（PA+GF</td></tr></table>	序号	产品名称	规格（mm）	数量	材质要求	1	304不锈钢柜	W900*D500*H1850	4	【主材厚度】采用 304 不锈钢					【背板】背板为尼龙加纤（PA+GF
序号	产品名称	规格（mm）	数量	材质要求													
1	304不锈钢柜	W900*D500*H1850	4	【主材厚度】采用 304 不锈钢													
				【背板】背板为尼龙加纤（PA+GF													

2	班前椅	W900*D650*H 950	2	【背框】背框为尼龙加纤（FATUF）:高强度塑料材质 【网料】涤纶+PVC 【布料】原料涤纶 【扶手】尼龙加纤
3	医用工作椅 A	W620*D550*H 800	253	【背框】背框为尼龙加纤 【网料】涤纶+PVC 【扶手】尼龙加纤 【底盘】普通底盘（无托） 【五星脚】塑料脚 PA(尼龙) 【背部】带有旋转功能组
4	医用工作桌	W1400*D700* 750	64	面板：选用环保型多层胶合板 台架：采用0.8mm电解钢板制作 钢制二抽吊柜
5	医用工作桌A	W1400*D700* 750	238	主材厚度】采用 E1 级环保生态实木 多层板；金属台架； 其他：柜台制作安装包含了将土建 预留的强弱电线引入和面板采购 安装的工程量，柜台制作安装需根 据现场土建装修的实际情况进行深 化设计，并包含深化设计后的实物 工程量。
6	医用工作桌A	W1500*D1200 *750/1100	1	选用环保型多层胶合板，钢制作台 架
7	医用工作桌D	W1000*D500* H750	1	选用环保型多层胶合板基材表面木 纹色三聚氰胺饰面
8	医用餐椅	W450*D450*H 850	12	【背框】ABS 【椅脚】采用 1.5mm 钢管，表面 喷粉处理 【皮料】西皮 【海绵】采用高密度发泡成型棉。
9	医用餐椅	W450*D450*H 850	2	【背框】ABS 【椅脚】采用 1.5mm 钢管，表面 喷粉处理 【皮料】西皮 【海绵】采用高密度发泡成型棉。
10	医用餐桌	W1400*D600* H750	3	【主材厚度】台面板采用 实木多层 板；面贴木纹色防火板；钢制脚架 ，表面静电粉末喷涂处理。
11	医用茶水柜	W900*D500*H 850	1	采用环保型多层胶合板

12	医用床头柜	W500*D500*H 600	62	【主材厚度】采用16mm实木多层板。
13	单边实验台B	W2000*D750* H850	1	【主材厚度】台面采用理化板，其余采用采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂； 【五金配组】采用消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰五金配组； 【结构组组】理化板台面+钢制柜。
14	单边实验台B	W2900*D750* H850	1	
15	医用单人床	W2000*D1000 *H450	72	【主材材质及厚度】1.采用实木多层板 2.含50MM床垫
16	医用单人衣柜	W900*D500*H 1850	72	采用优质电解钢板
17	等候椅四人位	四人位	7	椅面：采用100%聚亚氨脂（PU 自洁皮）内衬加强玻纤
18	等候椅三人位	三人位	1	
19	医用方桌	W800*D800*H 750	34	【主材厚度】台面采用实木多层板； 【结构组组】主台面+2 个Φ400 喷涂圆盘脚。
20	更衣柜	W1700*D500* H2000	31	【主材材质及厚度】采用实木多层板
21	更衣柜-钢质 2 门	W300*D500*H 1850	5	【主材厚度】采用 一级电解钢板（电解处理）； 【五金配组】每门带锁、标签插槽，锁具、铰链。 【结构组组】更衣柜为掩门，每门上方一层板+挂衣杆+下方一层。
22	更衣柜-钢质 6 门	W900*D500*H 1850	274	【主材厚度】采用 一级电解钢板（电解处理）； 【五金配组】每门带锁、标签插槽，锁具、铰链。 【结构组组】更衣柜为横向三掩门，每门上方一层板+挂衣杆+下方一层。
				【背框】背框为环保多层实木板，高强度结实耐用，整体外形美观。 【椅脚】采用圆形钢管，表面电铸

23	护士工作椅	W620*D550*H800	89	处理，硬度大，韧性好，安全性高。 【皮料】医用西皮； 【海绵】采用高密度发泡成型棉。
24	护士站	W2900+5650+1700*D700*H750/1100（U型）	1	【主材厚度】采用实木多层板；人造大理石台面。 【五金配组】采用消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接组等五金配组。
25	护士站	W4050+2300*D700*H750/1100	1	【主材厚度】采用实木多层板；人造大理石台面。 【五金配组】采用消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接组等五金配组。
26	换鞋凳	W1200*D400*H450	2	1.采用优质电解钢板； 2.鞋柜上下均分二层， 3.柜顶为西皮内包高密度海绵座垫。
27	换鞋柜	W900*D500*H1850	11	【主材厚度】采用一级电解钢板（电解处理）； 【五金配组】每门带锁、标签插槽，锁具、铰链。 【结构组组】鞋柜上下均分五层，左右均分三格，共分为 15 门；每门带锁、标签插槽。
28	讲台	W900*D450*H1100	17	【主材厚度】采用实木多层板；木纹三聚氰胺饰面； 【工艺功能】采用 PVC 封边条；
29	就诊椅	W370*D350	1	304不锈钢底座，实木框架，高密度海绵，表面为医用皮革。
30	沙发	三人位	3	【主材】木方； 【海绵】采用高密度30#-45#海绵； 【面料】选用西皮。
31	实验台	W2000*D1500*H850	1	1.材料：柜体及柜门采用电解钢板制作，表面静电粉末喷涂处理； 2.工艺：金属表面采用优质品牌抑菌粉末全自动涂装工艺， 3.五金件（带锁具）：采用优质品牌三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链，无撞击噪音设计。采用内嵌长条型 PV

				<p>C 拉手。</p> <p>4.配置：独立背架结构，内藏走线功能，配三叉水龙头，PP大水槽。</p> <p>5.具有调平功能,底部配置 4 个调节脚</p>
32	示教椅	W720*D650*H950	254	<p>【背框】背框为尼龙加纤（PA+GF）:高强度塑料材质</p> <p>【网料】涤纶+PVC</p> <p>【板材（夹板）】背板和坐垫板材使用 E1 板材，</p> <p>【布料】原料涤纶，</p> <p>【扶手】尼龙加纤</p> <p>【海绵】35 密度海绵</p>
33	示教桌	W1800*D400*H750	8	<p>【主材厚度】采用E1实木多层板，钢制作台架</p>
34	双人床	W2000*D1500*H450	29	<p>【主材材质及厚度】1.采用实木多层板</p> <p>2.含50MM床垫</p>
35	谈话桌	W1500*D1000*H750	1	<p>【主材厚度】采用实木多层板；三聚氰胺饰面；全钢制台架；</p>
36	文件柜	W900*D450*H2000	218	<p>1.柜体及门板采用电解钢板制片</p> <p>2.主柜结构：上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活动层板，下木门一件活动层板；下柜带锁；</p> <p>3.门铰、锁具均采用优质产品。</p>
37	污洗池/污洗槽	W1800*D600*H1600	1	<p>【主材】主体采用 SUS304 不锈钢</p>
38	污洗池/污洗槽	W1800*D600*H1900	4	<p>【主材】主体采用 SUS304 不锈钢</p>
39	污洗池/污洗槽	W3200*D600*H1600	30	<p>【主材】主体采用 SUS304 不锈钢</p>
40	洗手池	W1500*D600*H850	1	<p>【主材】主体采用 SUS304 不锈钢</p>
41	小垃圾桶	30L	685	<p>【主材材质及厚度】采用 SUS304 不锈钢板材</p> <p>【容量】30L</p>
42	医用休闲椅	W620*D550*H800	171	<p>【背框】ABS材料</p> <p>【椅脚】采用1.5mm钢管</p> <p>【皮料】西皮</p> <p>【海绵】采用高密度发泡成型棉</p>
	衣柜（玄关	W1700*D500*		

43)	H2000	3	基材：优质环保型多层胶合板
44	衣柜A	W1700*D500* H2000	2	【主材材质及厚度】采用实木多层板
45	医技地柜A	W3500*D600* H850	1	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢.台面为复合亚克力实体面材。
46	医技吊柜A	W3850*D350* H650	31	【主材】主体采用一级电解钢板（电解处理）。表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，钢化透明玻璃5mm厚。
47	医技柜台A	W2200*D650* H850/2000	16	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢.台面为复合亚克力实体面材；
48	医技柜台A	W3150*D650* H850/2000	1	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢，台面为复合亚克力实体面材。
49	医技柜台A	W3500*D650* H850/2000	1	柜身：采用电解钢板制作，复合人造石台面
50	医技柜台C	W2810*D650* H850/2000	1	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢.台面为复合亚克力实体面材。含一套不锈钢水槽及脚踏龙头、钢化玻璃档水；
51	医技柜台C	W3000*D650* H850/2000	1	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢.台面为复合亚克力实体面材。含一套不锈钢水槽及脚踏龙头、钢化玻璃档水；
52	医技柜台C	W3950*D650* H850/2000	1	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢.台面为复合亚克力实体面材。

				材。含一套不锈钢水槽及脚踏龙头、钢化玻璃档水；
53	医技柜台C	W5630*D650*H850/2000	1	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢.台面为复合亚克力实体面材。含一套不锈钢水槽及脚踏龙头、钢化玻璃档水；
54	医技柜台D	W44450+3450+1160+3440*D650*H850/2000	1	【主材厚度】采用一级电解钢板（电解处理），台面为复合亚克力实体面材，上柜层板及隔板为12mm厚钢化玻璃；上柜框为全钢制作； 【五金配组】导轨采用卡扣式阻尼缓冲滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆；阻尼缓冲铰链。
55	医用工作台D	W1400*D1300*H750	16	【主材厚度】采用实木多层板； 其他：柜台制作安装包含了将土建预留的强弱电线路引入和面板采购安装的工程量，柜台制作安装需根据现场土建装修的实际情况进行深化设计，并包含深化设计后的实物工程量。
56	医用工作台D	W1500*D1200*H750	112	【主材厚度】采用实木多层板； 其他：柜台制作安装包含了将土建预留的强弱电线路引入和面板采购安装的工程量，柜台制作安装需根据现场土建装修的实际情况进行深化设计，并包含深化设计后的实物工程量。
57	医用工作台D	W1600*D1300*H750	2	【主材厚度】采用实木多层板； 其他：柜台制作安装包含了将土建预留的强弱电线路引入和面板采购安装的工程量，柜台制作安装需根据现场土建装修的实际情况进行深化设计，并包含深化设计后的实物工程量。
58	医用工作台D	W1800*D1500*H750	1	台面、抽面、门板、侧板采用优质环保型多层胶合板，钢制作台架
				【背框】背框为尼龙加纤（PA+GF） 【网料】涤纶+PVC

1	59	医用工作椅 C	W620*D550*H 800	131	<p>【板材（夹板）】背板和坐垫板材使用 E1 板材</p> <p>【布料】原料涤纶</p> <p>【海绵】高密度定型棉</p> <p>【扶手】尼龙加纤（PA+GF）</p> <p>【底盘】普通底盘（无托）</p> <p>【气杆】三级气杆</p> <p>【五星脚】塑料脚 PA(尼龙)</p> <p>【脚轮】PU 插轮</p>
	60	医用换鞋凳	W900*D400*H 450	1	<p>1.采用优质电解钢板； 2.鞋柜上下均分二层，</p> <p>3.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫；</p>
	61	医用换鞋凳	W1800*D400* H450	1	
	62	医用会议台A	W3000*D1800 *H750	2	<p>【主材厚度】台面板采用实木多层板；三聚氰胺饰面；脚架，表面静电粉末喷涂处理。</p> <p>其他：柜台制作安装包含了将土建预留的强弱电线路引入和面板采购安装的工程量，柜台制作安装需根据现场土建装修的实际情况进行深化设计，并包含深化设计后的实物工程量。</p>
	63	医用会议台A	W3800*D1500 *H750	15	<p>【主材厚度】台面板采用 实木多层板；三聚氰胺饰面；脚架，表面静电粉末喷涂处理。</p> <p>其他：柜台制作安装包含了将土建预留的强弱电线路引入和面板采购安装的工程量，柜台制作安装需根据现场土建装修的实际情况进行深化设计，并包含深化设计后的实物工程量。</p>
	64	医用货架	W1500*D600* H2000	90	【主材】采用一级电解钢板（电解处理）
	65	医用货架	W900*D600*H 2000	27	【主材】采用一级电解钢板（电解处理）
	66	医用沙发	双人位 A	26	<p>【主材】木方</p> <p>【海绵】采用高密度30#-45#海绵</p> <p>【面料】选用西皮。</p> <p>【面料】采用高级西皮饰面</p> <p>【海绵】高密度海绵</p>
	67	医用沙发	三人位 A	2	

68	医用沙发 A	双人位 A	33	<p>【框架】采用全实木方，材质坚硬，钢性强</p> <p>【弹簧】高强度蛇簧、韧性强、弹力好</p>
69	医用椅凳 B	常规	34	<p>1.【板材（夹板）】背板和坐垫板材使用 E1 板材，</p> <p>2.【皮料】西皮；</p> <p>3.【海绵】高密度海棉；</p> <p>4.【气杆】三级气杆</p> <p>5.【五星脚】钢管电镀处理。</p>
70	医用诊查床 F	W1900*D620*H650	17	<p>床架：采用全钢管制作，表面静电粉末喷涂处理</p> <p>床垫：内衬高密度定型海绵，医用皮革覆面；优质五金配件组装；配吊柜</p>
71	医用诊桌A	W1400*D1400*H750	1	面板及副台：选用环保型多层胶合板，钢制作台架
72	长茶几	W1200*D600*H450	5	基材：优质环保型多层胶合板
73	值班床-双层木质	W2000*D900*H1800	106	<p>【主材厚度】板材均采用松木</p> <p>【工艺功能】榫卯工艺；板组经喷环保漆处理</p> <p>【五金配组】钢质螺帽、螺丝，表面镀镍；</p> <p>【结构组组】双层床，四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色+实木枋床板 2 组。不含床垫</p>
74	医用工作桌A	W1500*D1200*750/1100	6	选用环保型多层胶合板，钢制作台架
75	双人床	W2000*D1500*H450	2	<p>【主材材质及厚度】</p> <p>1.采用实木多层板</p> <p>2.含50MM床垫</p>
76	文件柜	W900*D450*H2000	14	<p>1.柜体及门板采用电解钢板制片</p> <p>2.主柜结构：上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活动层板，下木门一件活动层板；下柜带锁；</p> <p>3.门铰、锁具均采用优质产品；</p>
	更衣柜-钢质	W900*D500*H		<p>【主材厚度】采用一级电解钢板（电解处理）</p> <p>【五金配组】每门带锁、标签插槽</p>

			77	6 门	1850	8	，锁具、铰链。 【结构组组】更衣柜为横向三掩门，每门上方一层板+挂衣杆+下方一层。
			78	治疗车	常规	85	【主材】采用环保ABS 【结构组组】车架上下两层+4个活动脚轮
			79	配餐车	常规	51	【主材】采用一级电解钢板（电解处理）；侧板、门板、顶板、底板、层板厚度加强管料壁 【工艺功能】所有工组经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成； 【结构组组】车架单层+4个活动脚轮
			80	污衣车	750*530*1050	51	【主要材料说明】 1、采用 SUS304 不锈钢板材； 2、立柱采用圆管； 3、四脚配 4 寸采用可锁定静音滑轮，高耐磨，ABS滑轮带刹车装置，稳定性好
			81	抢救车	750*475*930	17	【主材】车架采用钢管，表面喷涂处理，硬度大，韧性好安全性高。 【工艺功能】所有工组经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成。 【结构组组】车架+4 个活动脚轮。
			82	抽血车	750*475*930	34	【主材】车架采用钢管，表面喷涂处理，硬度大，韧性好安全性高。 【工艺功能】所有工组经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成。 【结构组】车架+4 个活动脚轮。
			83	配药备车	750*475*930	34	【主材】采用一级电解钢板（电解处理）；侧板、门板、顶板、底板、层板厚度加强管料壁。 【工艺功能】所有工组经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接

				、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成。 【结构组组】 车架上下两层+4 个活动脚轮。
84	垃圾车	1000*450*1210	34	【主要材料说明】 1、采用 SUS304 不锈钢板材； 2、立柱采用 圆管； 3、四脚配4寸采用可锁定静音滑轮，高耐磨，ABS滑轮带刹车装置，稳定性好。
85	晨间护理车	常规	34	【主材】 采用 一级电解钢板（电解处理）；侧板、门板、顶板、底板、层板厚度加强管料壁 【工艺功能】 所有工组经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成； 【结构组组】 车架上下两层+4 个活动脚轮
86	病历车	850*400*920	34	/
87	大垃圾桶	70L	102	【主材】 PP/PE 全新塑料加工，密封性好安全环保，无异味 【规格】 70L 【其他】 易清洗，结实耐用，绿色环保
88	医疗垃圾桶	30L	68	【主材】 PP/PE 全新塑料加工，密封性好安全环保，无异味 【规格】 30L 【其他】 易清洗，结实耐用，绿色环保
89	医疗垃圾桶	70L	34	【主材】 PP/PE 全新塑料加工，密封性好安全环保，无异味 【规格】 70L 【其他】 易清洗，结实耐用，绿色环保
				排列组合：三层二列（共六个托盘） 门洞尺寸：宽 560mm×高 330mm 托盘尺寸：宽 540mm×长 1900mm

				...
				冷藏柜制冷参数 1.制冷方式：风冷 2.控制方式：微电脑全自动 3.冷藏柜内部使用温度（可自由设定）：5℃～-15℃ 4.电源：380V 50Hz 5.除霜方式：全自动电热除霜 6.压缩机：全封闭压缩机。 7.制冷系统配备高低压保护器、高压压力表、低压压力表、电磁阀、视液镜、过滤器、储液器。 8.蒸发器：采用翅片式蒸发器。
90	遗体冷藏柜	长2860×宽1560×高1540	1	
91	污洗池	W*D*H:1400*600*1500	1	柜体：304不锈钢 含脚踩 机械式单冷水龙头2套 包含接入至相距1米内的急诊女卫生间的给排水管路改造
92	刷手柜（脚踩式）	W*D*H:800*600*1800	1	柜体：304不锈钢 含脚踩机械式冷暖水龙头1套 包含利用刷手区内现有预留的电源面板及线路改造至刷手柜内
93	污洗台	W*D*H:900*470*800/1400	2	柜体：304不锈钢 顺序分为4个区格的宽度（400/600（带双钩）/400/400） 台面高H：800mm 挡污板高H：1400mm （含单冷水龙头及排水共4套）
94	刷手柜（脚踩式）	W*D*H:1000*500*800/1000	1	柜体：304不锈钢 台面高H：800mm 挡污板高H：1000mm （含单冷水龙头及排水共1套） 包含接入至相距1.5米内的种植牙手术室内的给排水和电源改造
95	操作柜	W*D*H:900*350/625*2000	2	柜体：电解钢板 包含接入至相距1米内的口腔科器械预处理室的给排水管路改造，以及灌模室内预留的电源面板和线路改造至操作柜内
96	更衣柜-钢制6	W*D*H:900*500	3	冷轧钢板

	门	*1850		
97	污洗台	W*D*H:900*450 *900/1200	2	柜体：304不锈钢 含单冷水龙头及排水一套。
98	污洗池	W*D*H:2520*50 0*800	1	柜体：304不锈钢 顺序分为3个区格的宽度 (1040/840/640) 顺序分为3个区格的高度 (450/650/850) 台面高H：850mm 挡污板高H：1450mm 注：左侧两个污洗池内，各含1个大的 过滤网、堵水阀。 包含接入至正下方3层公共卫生间内的 给排水管路改造
99	防飞溅挡板	W*D*H:530*300 *300	500	材质亚克力（U型/L型）
100	大型打包台	W*D*H:2800*12 00*800	1	实木多层板 台面加50mm厚软包西皮腹面
101	抚触台	W*D*H:1000*79 0*850	3	材质采用高分子PMMA复合材料，整体 一次性成型，表面平整光滑，无棱角， 无冰冷感
102	洗礼池	W*D*H:1000*79 0*850	3	材质采用高分子PMMA-ABS复合材料 ，整体--次件成型，支架采用304不锈 钢池内设计的曲线模型（含水龙头一套 ）
103	推拉移门储物 柜	W*D*H:800*400 *1850	6	主材采用一级电解钢板 缓冲铰链、静音效果好。
104	抚触台	W*D*H:1000*79 0*850	2	材质采用高分子PMMA复合材料，整体 一次性成型，表面平整光滑，无棱角， 无冰冷感
105	洗礼池	W*D*H:1000*79 0*850	1	材质采用高分子PMMA-ABS复合材料 ，整体--次件成型，支架采用304不锈 钢池内设计的曲线模型（含水龙头一套 ）
106	接种台	W*D*H:1500*70 0*800	2	实木多层板 台面加50mm厚软包西皮腹面
107	钢制矮柜	W*D*H:800*400 *800	7	主材采用一级电解钢板 缓冲铰链、静音效果好。 (无锁)
108	钢制矮柜	W*D*H:800*400	4	主材采用一级电解钢板 缓冲铰链、静音效果好。

			*800		(无锁)
109	弧形导医台	W*D*H:5000*700*750	1	【主材厚度】采用实木多层板；人造大理石台面。 【五金配件】采用消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接组等五金配件。	
110	弧形导医台	W*D*H:5000*700*750	1	【主材厚度】采用实木多层板；人造大理石台面。 【五金配件】采用消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接组等五金配件。	

主要参数要求

1、主要材质的参数要求

以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案必须满足或优于。

①以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。

②除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。

③除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值可以完整、明确地描述采购标的需要实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。

材质名称	参数要求
一级电解钢板	1.厚度≥0.7mm； 2.力学性能：抗拉强度270-410MPa，断后伸长率≥28%； 3.化学性能：碳C≤0.12%，锰Mn≤0.60%，硫S≤0.030%，磷P≤0.030%，铝AL≥0.020%； 4.金属涂层：金属涂层硬度≥H，冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；中性盐雾试验NSS法，涂层对基体保护等级≥10级，涂层本身的耐腐蚀的等级≥10级。附着力不低于2级（0级最好）； 5.抗菌性能金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥99%；抗菌持久性金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥95%。
环氧树脂静电粉末	1.采用环氧树脂静电粉末喷涂，粉末符合 HG/T2006-2022《热固性粉末涂料》（室内优等品）标准； 2.重金属可溶性铅<5mg/kg、可溶性镉<5mg/kg、可溶性铬<5mg/kg、可溶性汞<5mg/kg； 3.抗菌性能金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥99%；抗菌持久性金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥95%。
导轨	1.阻尼三节滚珠滑轨，整体功能要求符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》； 2.耐久性：抽拉≥8万次，无损坏，下沉量不应超过导轨拉出长度的4%；

	3.符合24h中性盐雾试验≥9级。
医用复合人造石	<p>1.人造石，符合GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、JC/T 908-2013《人造石》标准；</p> <p>2.理化性能，耐香烟灼烧不低于1级（1级最好，3级最差），耐污染≥1级；</p> <p>3.★放射性符合A类标准，$IRa \leq 1.0$，$Iy \leq 1.3$；</p> <p>4.弯曲强度≥40MPa；弯曲弹性模量≥6.5GPa；</p> <p>5.抗菌性能金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥99%；抗菌持久性金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥95%。</p>
锁具	<p>1.锁具，符合QB/T 1621-2015《家具锁》；</p> <p>2.腐蚀性：符合24h 中性盐雾试验≥9级(采用QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法-中性盐雾试验（NSS）法》标准)。</p>
门铰	<p>1.铰链整体功能要求符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。</p> <p>2.过载:垂直静荷载：≥30KG、10次合格；水平静荷载：≥70N、10次合格。</p> <p>3.腐蚀性：连续喷雾≥120h中性盐雾，镀层对基体的保护等级≥10级，镀层本身耐腐蚀等级均达≥10级。</p>
实木多层板	<p>1.符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准；</p> <p>2.甲醛释放量≤0.05mg/m³；</p> <p>3.胶合强度≥0.70MPa。总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤100μg/m³。</p>
海绵	<p>1.符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》标准；</p> <p>2.采用高密度回弹海绵。回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度≥2.0N/cm，伸长率≥130%；</p> <p>3.密度≥35kg/m³，防火性能：参照标准 GB 8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性；甲醛释放量:≤0.12mg/m² h。</p>
304不锈钢板	<p>1.符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法-中性盐雾试验（NSS）法》标准。</p> <p>2.腐蚀性：中性盐雾试验≥300h：涂层或镀层本身的耐蚀能力≥10级，涂层或镀层对基体金属的防蚀能力≥10级。</p> <p>3.厚度≥1.0mm</p>
医用皮革	<p>1.符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准；</p> <p>2.摩擦色牢度≥4级（包括，干擦、湿擦、碱性汗液）；</p> <p>3.耐折牢度：不少于20000次，无裂纹；</p> <p>4.撕裂力≥20N，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出，可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）含量均未检出。</p>
脚轮	<p>GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准</p> <p>1.重金属可溶性铅≤2mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤1mg/kg、可溶性汞未检出</p> <p>2.脚轮往复磨损：座面加载≥113kg,行走≥120000次循环测试，无损坏</p>

粉末	依据HG/T2006-2022《热固性粉末涂料》 1.重金属可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）未检出 依据GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》（1级） 1.抗菌性能金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥99% 2.抗菌耐久性金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥95%
不锈钢拉手	腐蚀性：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》,中性盐雾试验（NSS）连续喷雾24h以上，镀层对基体保护等级≥10级，镀层本身的耐腐蚀的等级≥10级

2、主要产品的技术参数要求

以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案必须满足或优于。

①以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。

②除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。

③除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值可以完整、明确地描述采购标的要实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。

产品名称	参数要求
医技柜台	1.符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、《实验室家具通用技术条件》标准； 2.乙酸盐雾试验：24h乙酸盐雾试验，耐腐蚀等级≥7级； 3.家具涂层可迁移元素铅(Pb)≤90mg/kg, 镉(Cd)≤50mg/kg, 铬(Cr)≤25mg/kg, 汞(Hg)≤25mg/kg, 锑(Sb)≤60mg/kg, 钡(Ba)≤1000mg/kg, 硒(Se)≤500mg/kg, 砷(As)≤25mg/kg; 4.性能要求：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀；喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；活动部件间距离≤5mm或≥25mm；人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；抽屉等推拉构件应有防脱落装置；
医用工作桌	1.符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准； 2.家具涂层可迁移元素铅(Pb)≤90mg/kg, 镉(Cd)≤50mg/kg, 铬(Cr)≤25mg/kg, 汞(Hg)≤25mg/kg, 锑(Sb)≤60mg/kg, 钡(Ba)≤1000mg/kg, 硒(Se)≤500mg/kg, 砷(As)≤25mg/kg；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 3.外观要求：人造板件外观：外表应无干花、湿花，无明显划痕、压痕、色差，无鼓泡、龟裂、分层；家具锁锁定到位，开启灵活；软、硬质覆面表面理化性能：耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击

			<p>冲击、刚元巴牛皮均合格；</p> <p>4.力学性能桌类强度和耐久性检测主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、桌面垂直冲击试验、水平静载荷试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类稳定性垂直和水平加载稳定性试验均合格。</p>
		护士站	<p>1.符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；</p> <p>2.外观要求：人造板件外观：外表应无干花、湿花，无明显划痕、压痕、色差，无鼓泡、龟裂、分层；家具锁锁定到位，开启灵活；软、硬质覆面表面理化性能：耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度均合格；</p> <p>3.有害物质限量：甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$；</p> <p>4.力学性能桌类强度和耐久性检测主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、桌面垂直冲击试验、水平静载荷试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类稳定性垂直和水平加载稳定性试验均合格。</p>
		医用诊查床	<p>1.符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；</p> <p>2.家具涂层可迁移元素铅(Pb)$\leq 90\text{mg/kg}$，镉(Cd)$\leq 50\text{mg/kg}$，铬(Cr)$\leq 25\text{mg/kg}$，汞(Hg)$\leq 25\text{mg/kg}$，锑(Sb)$\leq 60\text{mg/kg}$，钡(Ba)$\leq 1000\text{mg/kg}$，硒(Se)$\leq 500\text{mg/kg}$，砷(As)$\leq 25\text{mg/kg}$；</p> <p>3.甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；甲苯：$\leq 0.1\text{mg/m}^3$；二甲苯：$\leq 0.1\text{mg/m}^3$；</p> <p>4.理化性能：覆面材料耐干摩擦等级≥ 4级，耐湿摩擦≥ 4级。</p>
		等候椅三人位	<p>1.符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；</p> <p>2.家具涂层可迁移元素铅(Pb)$\leq 90\text{mg/kg}$，镉(Cd)$\leq 50\text{mg/kg}$，铬(Cr)$\leq 25\text{mg/kg}$，汞(Hg)$\leq 25\text{mg/kg}$，锑(Sb)$\leq 60\text{mg/kg}$，钡(Ba)$\leq 1000\text{mg/kg}$，硒(Se)$\leq 500\text{mg/kg}$，砷(As)$\leq 25\text{mg/kg}$；</p> <p>3.甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$；二甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$；</p> <p>4.金属喷涂层硬度$\geq \text{H}$，附着力不低于2级（0级最好）；</p> <p>5.结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动</p> <p>6.椅凳类强度和耐久性测试座面静载荷试验、椅背静载荷试验、扶手侧向静载荷、扶手垂直向下静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、扶手冲击试验、跌落试验、座面椅背耐久性试验、扶手耐久性试验、椅子向前倾翻试验、椅子向后倾翻试验、扶手椅侧向倾翻试验均合格。</p>
		医用工作椅	<p>1.符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；</p> <p>2.甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$；二甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg/m}^3$，纺织品皮革中五氯苯酚$\leq 0.05\text{mg/kg}$，可分解芳香胺染料禁用（未检出），苯并芘$\leq 0.5\text{mg/kg}$；</p>

			<p>3.力学性能：座面冲击测试合格，座面椅背耐久性联合试验合格、扶手耐久性试验合格、椅子向前倾翻试验合格、椅子向后倾翻试验合格；椅类座面冲击后无损；脚轮往复磨损试验结果无损；底座静载荷试验、跌落试验结果均无损。</p>
	值班床-双层 木质		<p>1.符合GB/T 3324-2024《家具通用技术条件》标准，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准；</p> <p>2.形状和位置公差：产品外形尺寸偏差为±5mm以内，底脚平稳性≤2.0mm；</p> <p>3.人造板件。外观：外表应无干花、湿花，无明显划痕、压痕、色差，无鼓泡、龟裂、分层。木工要求：非交接面应进行封边或涂饰处理，榫、塞角、零部件结合处不应断裂，零部件的结合应严密牢固；漆膜外观要求无褪色掉色现象，涂层平整光滑，无缩孔刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>4.有害物质：甲醛释放量≤0.5mg/L，重金属含量铅、镉、铬、汞均未检出。</p> <p>5.力学性能：床铺面均布静载荷、床铺面集中静载荷、床屏水平静载荷、床长边静载荷试验、床结构耐久性、床铺面冲击载荷试验均合格。</p>
	更衣柜-钢质 6门		<p>1.符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；</p> <p>2.厚度≥0.7mm。家具涂层可迁移元素铅(Pb)≤90mg/kg,镉(Cd)≤50mg/kg, 铬(Cr)≤25mg/kg,汞(Hg)≤25mg/kg,锑(Sb)≤60mg/kg,钡(Ba)≤1000mg/kg, 硒(Se)≤500mg/kg,砷(As)≤25mg/kg；</p> <p>3.形状和位置公差：临边垂直度符合标准要求，底脚平稳性≤2.0mm，活动部件间距离≤5mm或≥25mm，固定部位的结合牢固无松动；</p> <p>4.搁板定位试验、搁板支撑件强度试验、结构和底架强度试验、跌落试验、门猛开猛关试验、门锁插销强度试验、锁具插销装置耐久性试验、门耐久性试验、搁板弯曲试验、顶板和底板的持续加载试验、搁板水平加载稳定性试验、搁板垂直加载稳定性试验、柜空载稳定性试验、柜空载和加载稳定性试验均合格。</p>
	医技吊柜		<p>1.符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；</p> <p>2.厚度≥1.0mm。家具涂层可迁移元素铅(Pb)≤90mg/kg,镉(Cd)≤50mg/kg, 铬(Cr)≤25mg/kg,汞(Hg)≤25mg/kg, 锑(Sb)≤60mg/kg,钡(Ba)≤1000mg/kg,硒(Se)≤500mg/kg,砷(As)≤25mg/kg；</p> <p>3.形状和位置公差：临边垂直度符合标准要求，位差度门与框架、门与门表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离差≤2.0mm，所有分缝≤2.0mm，着地平稳性，底脚与水平面的差值≤2.0mm；</p> <p>4.结构安全：活动部件间距离≤5mm或≤25mm，人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）</p> <p>5.搁板定位试验、搁板支撑件强度试验、结构和底架强度试验、跌落试验、门猛开猛关试验、门锁插销强度试验、锁具插销装置耐久性试验、门耐久性试验、搁板弯曲试验、顶板和底板的持续加载试验、搁板水平加载稳定性试验、搁板垂直加载稳定性试验、柜空载稳定性试验、柜空载和加载稳定性试验均合格。</p>

			似垂直加载处无凹痕、加工处无凹痕、加工处加载处无凹痕均可。
		文件柜	<p>依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》</p> <p>1.柜类主要尺寸净深≥245mm，层间净高≥330mm，临边垂直度符合标准要求；翘曲度≤2.0mm；平整度≤0.20mm；分缝≤2.0mm；着地平稳性≤2.0mm；</p> <p>2.外观要求金属件、喷涂层均合格；金属喷涂层硬度≥H；冲击高度400mm，应无剥落、皱纹、裂纹，冲击强度符合要求；</p> <p>3.100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后检查划道两侧3mm外，应无锈迹，剥落，起皱，变色和失光等现象，耐腐蚀性符合要求</p> <p>3.附着力应不低于2级</p> <p>4.挥发性有机化合物苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³。</p>

	3	<p>执行的相关标准</p> <p>本项目采购的货物中，如有涉及的，需执行包含但不限于以下标准，如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。</p> <p>以下标准如有更新，按最新文件执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量 2.GB 8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性 3.GB 9688-1988 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准 4.GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 5.GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 6.GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 7.GB 21556-2008 锁具安全通用技术条件 8.GB 24410-2009 室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量 9.GB/T 708-2019 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 10.GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件 11.GB/T 3920-2008 纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 12.GB/T 4897-2015 刨花板 13.GB/T 6728-2017 结构用冷弯空心型钢 14.GB/T 6739-2006 色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度 15.GB/T 9846-2015 普通胶合板 16.GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 17.GB/T 10357.6-2013 家具力学性能试验 第6部分：单层床强度和耐久性 18.GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 19.GB/T 11718-2009 中密度纤维板 20.GB/T 26706-2011 软体家具棕纤维弹性床垫 21.GB/T 31402-2015 塑料塑料表面抗菌性能试验方法 22.QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链 23.QB/T 2280-2016 办公家具办公椅 24.QB/T 2454-2013 家具五金抽屉导轨 25.QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法 26.QB/T 4462-2013 软体家具手动折叠沙发 27.QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求 28.QB/T 5067-2017 家具用聚氯乙烯人造革 29.JC/T 908-2013 人造石 30.Q/CC JT032—2008 汽车海绵垫技术条件 31.YY 0003-1990 病床标准 32.YY 0571-2013 医用电气设备 第2部分 医院电动床安全专用要求 33.HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品 34.HJ 2541-2016 环境标志产品技术要求胶黏剂
--	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

★	4	<p>深化设计与生产要求</p> <p>1.本项目医疗家具的设计风格,颜色色调需符合本项目室内整体装饰效果，中标供应商在满足材质、使用、功能等要求的前提下按室内装饰设计要求设计，在货物生产或采购前，中标供应商必须根据采购人现场场地情况，到采购人现场重新进行精准测量，以现场实际尺寸和采购人确认颜色、款式等为准，采购人不因中标后的尺寸和现场实际尺寸有小的差异而对中标供应商进行任何补偿，中标供应商签订合同之前必须充分理解该情况所带来的一切风险。</p> <p>2、产品设计、安装位置符合医院医疗规程、流程。所有产品满足安全、流程规范，实用、简洁、美观、结构牢固，与医院建筑风格、大楼装饰、装修风格相符。</p> <p>3、中标供应商在进场后，需在约定的时间内，深入调研临床科室需求，进一步完善家具平面、立面、剖面的详图及大样图的深化工作。</p> <p>4、先提供相关色板供设计选择，确定颜色后进行样品设计，并与采购人核对确认货物的尺寸、颜色、款式等要素，并经双方确认签字后，中标供应商才能进行生产或采购。如果未与采购人确认货物的相关要素而未能达到采购人的要求时，造成的所有损失由中标供应商负责。</p> <p>5.中标供应商应根据采购人要求深化设计，包括最终以采购人确定的设计方案为准，无论家具内的分隔组合、抽屉数量多少，中标供应商报价时已综合考虑，合同总额已包含款式内的分隔组合、抽屉数量等需求调整、零部件增加。</p> <p>6.图纸尺寸由中标供应商根据采购人现场摆放场地详细复核后可做适当调整以达到最佳摆放及牢固效果（调整前需经采购人同意确认，如中标供应商未进行实地尺寸复核或出现复核误差，导致家具产品未能达到采购人的要求时，造成的所有损失由中标供应商负责）。中标供应商生产前的所有产品需经采购人确认后方可生产。</p> <p>7.确保材料设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备正常运行和维护必不可少的部件、配件等，中标供应商有责任给予补充。</p> <p>8.中标供应商在报价中应综合考虑合同范围内所有的家具布置安装后，达到最终使用条件所需通电、通水使用终端配备的费用，采购人不再另行支付。</p>
	5	<p>其他实施要求:</p> <p>1.中标供应商需按本项目进度安排计划，派出相关技术人员到采购人指定的安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。</p> <p>2.投标人应在投标文件中提供货物的彩色效果图。</p> <p>3.投标人需在投标文件中根据采购人提供的技术要求和医用设施清单，提供完整、可行的配套设施的优化设计方案，及相应详细的平面设计图纸、货物设计图纸。</p> <p>4、投标人需承诺提供原装、全新、完好无破损、外观清洁，符合采购人提出的所有质量标准的产品。数量、质量及性能不低于本项目中提出的要求。</p> <p>5、投标人应参照技术要求，并结合采购人的特殊要求，满足不同区域、不同服务、不同工作对象对产品使用功能的要求。</p> <p>6、产品设计、安装位置符合医院医疗规程、流程。所有产品满足安全、流程规范，实用、简洁、美观、结构牢固，做工表面光滑、精致。</p>

	6	<p>生产及供货能力要求</p> <p>投标人须具备科学合理的生产保障措施和供货保障措施。投标人应结合本项目的供货要求和具体特点，制定科学合理的生产保障措施及供货保障措施，投标人需从工艺控制、生产流程做好生产时效的管控，具备足够的生产设备和生产原材料备料，满足本项目的产能需求。投标时提供生产设备图片及设备购置发票或租赁合同扫描件等。</p>
	7	<p>质量保障要求</p> <p>1、投标人须具备质量保障体系及措施、本次采购的医疗家具以绿色环保材料为主要材料制造，投标人需说明在家具生产和加工的过程中。所采用的主要材料及配件的名称及制造厂家，并提供家具主要图纸及主要剖面图、主要材料、五金件及辅料的材料说明等相应的技术说明，确保能够保证质量。</p> <p>2、投标人需在投标文件的相应列表中说明所有材料的品牌。</p>
	8	<p>投标样品要求</p> <p>本项目仅凭书面方式不能准确描述采购需求，需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求。投标人在开标当天8:30-9:30递交以下投标样品（无需随样品提交样品检测报告）：</p> <p>1.应在样品上标明样品名称、采购项目名称、项目编号和投标人名称。每个样品必须按照附件格式《投标样品清单》标识清楚。</p> <p>2.样品的制作费用由投标人自理，采购人不作任何补偿。</p> <p>3.在采购任务完结之后，中标供应商的样品由中标供应商自行密封打包、采购代理盖章确认密封情况后，由中标供应商自行送达并封存于采购人单位，作为实物样品，作为验收依据之一。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。未中标的投标人应在接到采购代理机构通知当天自行取回投标样品。不取回样品的，则视为自动放弃样品的所有权，采购代理机构有权自行处置相关样品。</p> <p>4.必要时评标委员会将对样品作破坏性测试，测试费用无需投标人承担，对已进行破坏性测试的样品不作任何赔偿。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损不作任何补偿。</p> <p>5.投标人递交的样品需配备“一辆手推车”，便于搬运。</p> <p>6.投标样品的递交地点详见采购公告。</p>

			<table><tr><th>序号</th><th>样品名称</th><th>尺寸规格（mm）</th><th>数量</th><th>备注</th></tr><tr><td>1</td><td>医用工作桌D台面</td><td>1000×500</td><td>1个</td><td>尺寸及制作要求详见“医用工作桌”请在台面一角留出一个5×5cm的断面缺口，以便查看板材内部及厚度。</td></tr><tr><td>2</td><td>更衣柜-钢质6门门板</td><td>/</td><td>1个</td><td>尺寸及制作要求详见“更衣柜-钢质6门”，只需提供一个掩门的门板，需含锁具、门铰，门板留出一个5×5cm的断面缺口，以便查看钢板内部及厚度。但不能破坏铰链等，切割面不可以包边和喷漆</td></tr><tr><td>3</td><td>一级电解</td><td>200×200</td><td>1块</td><td>详见技术参数中对于</td></tr></table>	序号	样品名称	尺寸规格（mm）	数量	备注	1	医用工作桌D台面	1000×500	1个	尺寸及制作要求详见“医用工作桌”请在台面一角留出一个5×5cm的断面缺口，以便查看板材内部及厚度。	2	更衣柜-钢质6门门板	/	1个	尺寸及制作要求详见“更衣柜-钢质6门”，只需提供一个掩门的门板，需含锁具、门铰，门板留出一个5×5cm的断面缺口，以便查看钢板内部及厚度。但不能破坏铰链等，切割面不可以包边和喷漆	3	一级电解	200×200	1块	详见技术参数中对于							
序号	样品名称	尺寸规格（mm）	数量	备注																										
1	医用工作桌D台面	1000×500	1个	尺寸及制作要求详见“医用工作桌”请在台面一角留出一个5×5cm的断面缺口，以便查看板材内部及厚度。																										
2	更衣柜-钢质6门门板	/	1个	尺寸及制作要求详见“更衣柜-钢质6门”，只需提供一个掩门的门板，需含锁具、门铰，门板留出一个5×5cm的断面缺口，以便查看钢板内部及厚度。但不能破坏铰链等，切割面不可以包边和喷漆																										
3	一级电解	200×200	1块	详见技术参数中对于																										
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	<table><tr><td>钢板</td><td>×≥0.7（厚）</td><td>1块</td><td>电解钢板的要求</td></tr><tr><td>实木多层板</td><td>200×200</td><td>1块</td><td>详见技术参数中对于</td></tr><tr><td>板</td><td>×≥25（厚）</td><td></td><td>实木多层板的要求</td></tr><tr><td>5</td><td>海绵</td><td>200×200 ×≥50（厚）</td><td>1块</td><td>详见技术参数中对于海绵的要求</td></tr><tr><td>6</td><td>医用皮革</td><td>200×200</td><td>1块</td><td>详见技术参数中对于皮革（西皮）的要求</td></tr><tr><td>7</td><td>医用复合人造石</td><td>200×200</td><td>1块</td><td>详见技术参数中对于人造石的要求</td></tr></table>	钢板	×≥0.7（厚）	1块	电解钢板的要求	实木多层板	200×200	1块	详见技术参数中对于	板	×≥25（厚）		实木多层板的要求	5	海绵	200×200 ×≥50（厚）	1块	详见技术参数中对于海绵的要求	6	医用皮革	200×200	1块	详见技术参数中对于皮革（西皮）的要求	7	医用复合人造石	200×200	1块	详见技术参数中对于人造石的要求	
钢板	×≥0.7（厚）	1块	电解钢板的要求																											
实木多层板	200×200	1块	详见技术参数中对于																											
板	×≥25（厚）		实木多层板的要求																											
5	海绵	200×200 ×≥50（厚）	1块	详见技术参数中对于海绵的要求																										
6	医用皮革	200×200	1块	详见技术参数中对于皮革（西皮）的要求																										
7	医用复合人造石	200×200	1块	详见技术参数中对于人造石的要求																										

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东中腾招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指佛山市三水区新城医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p> <p>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。</p> <p>在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 2家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家

13	有效供应商家数	<p>采购包1：3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：-
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	<p>收取。</p> <p>采购机构代理服务收费标准：以采购包中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算。按72%收取。</p>
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

18	其他	<p>1、关于执行中小企业扶持政策，（1）本项目为货物类项目，享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求，所以本项目对涉及的服务（运输、安装、调试等相关服务）是否由中小企业承接不做要求。（2）本项目为货物类项目，采购包中供应商提供的货物均由中小微企业制造，并在响应文件中提供《中小企业声明函》才能通过资格审查，《中小企业声明函》的标的名称根据采购需求中“采购清单及材质描述”中“产品名称”为准。（3）由于本项目采购货物品种众多，《中小企业声明函》已提供模板供投标人填写，请认真阅读货物类项目中小企业声明函模板（填写说明），请务必按提供格式填写，否则由投标人承担自行不按照格式填写的不利后果！！</p> <p>2、关于踏勘，本项目不组织集中踏勘，投标人可自行到现场进行踏勘。</p> <p>3、投标人须按招标文件要求提交与评审标准相关的各类有效资料，如未按要求提交的，该项评分为零分。</p> <p>4、合同签订时间补充说明，按照佛山市政务服务数据管理局佛山市财政局关于进一步促进公平竞争优化政府采购营商环境的通知（佛政数函〔2024〕8号），原则上在中标（成交）通知书发出之日起20日签订合同；合同签订无需经单位集体会议决策的，应当在中标（成交）通知书发出之日起10日内签订政府采购合同。</p> <p>5、政府采购合同融资，是指参与政府采购的中小微企业供应商（以下简称供应商），凭借中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。</p> <p>6、政府采购合同融资相关政策，《广东省财政厅广东省地方金融监督管理局中国人民银行广州分行关于开展省级政府采购合同融资工作的通知》（粤财采购〔2020〕6号）、《佛山市政务服务数据管理局 佛山市财政局 佛山市金融工作局 中国人民银行佛山市中心支行关于支持政府采购合同融资的通知》（佛政数函〔2021〕77号）等相关文件。</p> <p>7、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>8、本招标文件内要求的扫描件或复印件，可以是原件的扫描件，也可以是复印件的扫描件。扫描件性质上可视为复印件。</p>
19	开标解密时长	<p>30分钟</p> <p>说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准</p>
20	专门面向中小企业采购	<p>采购包1：面向中小企业，采购包专门预留</p>

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的名称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享

受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少**15**日前发出；不足**15**日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后

不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1. 投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2. 投标文件的制作

2.1 投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2 投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1) 投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东中腾招标有限公司代收。具体操作要求详见广东中腾招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东中腾招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东中腾招标有限公司，到账情况以开标时广东中腾招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"

(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- （3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- （3）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)采购代理机构网站（<https://www.zhongtengzb.cn>）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、采购代理机构网站（<https://www.zhongtengzb.cn>）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部

门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：禰先生

电话：0757-82257037

传真：/

邮箱：zhongtengzb@126.com

地址：佛山市禅城区岭南大道北100号岭南大厦一座205

邮编：528000

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：佛山市三水区财政局

地 址：佛山市三水区西南街道康乐路2号

电 话：0757-86165825

邮 编：528100

传 真：-

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过**30**天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的**10%**。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目(第二期)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东中腾招标有限公司统一对外发布。

(2) 对广东中腾招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排序,确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期））：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

- （1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：
- 在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
- 提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。
- （2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。
- 说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
- （3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期））：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。【这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。】
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	2025年任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料扫描件）或《政府采购供应商资格信用承诺函》扫描件（详见公告附件）
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2024年度经审计的财务报告扫描件或2025年任意1个月经审计的财务报告扫描件（上述财务报告须能清晰显示第三方会计师事务所的印章，并能反映审计结论）或基本户开户银行出具的资信证明扫描件【并同时提交开户（基本户）许可证扫描件，开户（基本户）许可证已取消的，应提供能体现基本开户银行的“基本存款账户编号”的相关证明】或《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见公告附件）
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供承诺函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。
8	不接受联合体投标	本采购包不接受联合体投标。
9	本采购包专门面向中小企业采购	采购包整体专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。（1）中小企业评审及《中小企业声明函》填写要求：① 本项目为货物类项目，投标人须根据本项目采购类别选择对应的《中小企业声明函》填写。② 投标人所投的全部产品须由符合本项目采购标的对应行业政策划分标准（工业）的中小企业制造，且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（ http://www.gov.cn/zwggk/2011-07/04/content_1898747.htm ）③ 投标人提交的《中小企业声明函》应按要求完整填写所有信息，填写说明详见本项目采购公告附件“货物类项目中小企业声明函模板（填写说明）”。④ 涉及多个采购标的且由不同制造商制造的，应当逐一填报每个采购标的的制造商信息。（2）监狱企业评审要求：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（3）残疾人福利性单位评审要求：提供《残疾人福利性单位声明函》。

表二符合性审查表：

采购包1（佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期））：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标文件签署、盖章	按照招标文件规定要求签署、盖章。
2	投标函	投标函已提交并按招标文件填写、签署、盖章。
3	投标报价	报价未超过本项目最高限价。
4	标注“★”的实质性条款响应情况	投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的。（以投标文件中《技术和服务要求相应表》及《商务条件响应表》对相应条款的响应情况作为评审依据）
5	法定代表人证明书及授权委托书	法定代表人证明书及授权委托书按对应格式文件签署、盖章。
6	其他情况	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；投标文件没有采购文件中规定的其他无效投标条款的。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中

发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期）):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分10.0分 技术部分55.0分 报价得分35.0分	
	技术条款响应程度1 (10.0分)	[成品检测报告]: 投标人以下主要产品的检测报告：（1）医技柜台、（2）医用工作桌、（3）护士站、（4）医用诊查床、（5）更衣柜-钢质6门、（6）等候椅三人位、（7）医用工作椅、（8）值班床-双层木质、（9）医技吊柜、（10）文件柜，每份检验（测）报告得1分，本项最高10分。以上评审依据：投标时对投标文件中《技术和服务要求响应表》关于以上主要产品参数要求的响应情况进行评审，并要求提供第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章作为证明材料，检测结果符合采购需求中相应的参数要求。否则不得分。
	技术条款响应程度2 (12.0分)	[原材料检测报告]: 投标人提供以下主要原材料的检测报告：（1）一级电解钢板、（2）环氧树脂静电粉末、（3）导轨、（4）医用复合人造石、（5）锁具、（6）脚轮、（7）门铰、（8）实木多层板、（9）海绵、（10）304不锈钢板、（11）医用皮革、（12）不锈钢拉手，每份检验（测）报告得1分，本项最高12分。以上评审依据：投标时对投标文件中《技术和服务要求响应表》关于以上主要原材料参数要求（带★标识的技术参数除外）的响应情况进行评审，并要求提供第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章作为证明材料，检测结果符合采购需求中相应的参数要求。否则不得分。
	样品综合评价 (10.0分)	根据投标人提供的产品实物样品，以整体造型设计、材质、工艺、质量、喷涂及实用性、安全性等进行评审： 1、整体造型设计、材质、功能满足采购文件要求、工艺精良、实用安全性强，得10分； 2、整体造型设计、材质、功能满足采购文件要求、工艺较精良、实用安全性较好，得6分； 3、整体造型设计、材质、功能基本满足采购文件要求、工艺一般、实用安全性一般，得2分； 4、未提交样品或提交样品不齐全的不得分。

技术部分	投标人的生产及供货保障 (5.0分)	根据投标人的生产保障措施及供货保障措施（包括但不限于工艺控制、生产流程等生产时效的管控、生产设备、生产原材料备料等）进行评审： 1、生产及供货保障措施完善，生产时效合理，生产设备齐全，供货充足，供货安排科学高效，优于或完全满足采购需求的，得5分； 2、内容缺失不超过1项，或生产时效较合理，生产设备较齐全，供货安排较科学，基本满足采购需求的，得3分； 3、方案内容缺失较多，或描述简单，或缺乏可行性，基本或部分满足采购需求的，得1分； 4、不提供不得分。
	质量保障体系及措施 (3.0分)	根据各投标人提供的质量保障体系、措施进行评审： 1、质量保障体系、措施完善，优于或完全满足采购需求的，得3分； 2、内容缺失不超过1项，或质量保障体系、措施较完善，基本满足采购需求的，得2分； 3、方案内容缺失较多，或描述简单，或缺乏可行性，基本或部分满足采购需求的，得1分； 4、不提供不得分。
	技术深化设计 (5.0分)	根据投标人对现场情况的深化设计方案【包括但不限于单件移动家具效果图-家具款式、颜色需与医技大楼装修效果图配套协调，尺寸规格根据现场空间浮动不超过±10%）及摆放布局设计）进行评审： 1、深化设计清晰，布置合理，符合项目实际情况的，得5分； 2、深化设计较清晰，布置较合理，基本符合项目实际情况的，得3分； 3、有提供深化设计图纸，但深化设计不清晰，或布置欠合理，基本或部分满足项目实际情况的，得1分； 4、其他或不提供不得分。
	项目实施方案 (5.0分)	根据投标人实施方案（包括但不限于项目进度安排、送货、安装组织、项目测试等）进行评审： 1、方案内容齐全，符合项目实际情况，方案科学、可行性最高，优于或完全满足采购需求的，得5分； 2、内容缺失不超过1项，或方案较科学、可行性尚可，基本满足采购需求的，得3分； 3、方案内容缺失较多，或描述简单，或缺乏可行性，基本或部分满足采购需求的，得1分； 4、其他或不提供不得分。
	售后服务方案 (3.0分)	根据投标人针对售后服务要求提供的售后服务方案进行评审： 1、方案内容完整合理、可行性强，优于或完全满足采购需求的，得3分； 2、方案内容缺失不超过1项，或方案较科学、可行性尚可，基本满足采购需求的，得2分； 3、方案内容缺失较多，或描述简单，或缺乏可行性，基本或部分满足采购需求的，得1分； 4、其他或不提供不得分。
	政策功能情况（节能产品、环境保护标志产品） (2.0分)	产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的,每个投标产品满足得1分，最高得2分，无得0分。（提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件，同一个产品同时获得以上两个认证的，不重复计算）

商务部分	认证体系 (6.0分)	投标人具有有效认证证书： 1、质量管理体系认证证书得1.5分； 2、环境管理体系认证证书得1.5分； 3、职业健康安全管理体系认证证书得1.5分； 4、售后服务相关认证证书得1.5分。 本项最高得6分。 注：（1）须同时提供证书复印件及认证认可信息平台网站（cx.cnca.cn）查询结果为有效的截图打印件作证明材料，已失效、撤销、暂停或不提供的不得分。（2）由于办证审批流程非企业自身因素导致不能办理相应认证证书的，投标人提供认证机构出具书面证明材料，可得相应得分。
	同类业绩 (4.0分)	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有同类家具项目业绩的，每提供一个得1分，最高4分，不提供不得分。 注：须同时提供合同及验收报告（验收结论为合格或通过）复印件作为证明材料。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	投标报价得分 = （评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

详见附件-合同模板

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**440607-2025-00806**

采购项目编号：**ZT(SS08)2025**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：广东中腾招标有限公司

你方组织的“佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期）”项目的招标[采购项目编号为：ZT(SS08)2025]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____ 电子邮箱：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东中腾招标有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期）”项目采购[采购项目编号为ZT(SS08)2025]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：佛山市三水区新城医院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

1.

2.

3.

.....

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：_____（盖章）_____，乙公司全称：_____（盖章）_____，.....公司全称：_____（盖章）_____，

_____年____月____日，_____年____月____日，_____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东中腾招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期）招标中获中标（采购项目编号：ZT(SS08)2025），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东中腾招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东中腾招标有限公司

我单位已登记并准备参与“佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期）”项目（采购项目编号：ZT(SS08)2025）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： _____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
地址/邮编： _____
电话/传真： _____
日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
 - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
 - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：
_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____ (盖章)
联系地址：_____
联系电话：_____
开立日期：__年__月__日

采购合同履约保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____ (盖章)

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日