

五、分项报价表


项目名称：2026年酒泉市县级生态环境监测能力提升项目

采购包名称：2026年酒泉市县级生态环境监测能力提升项目

项目编号：JQZFCG-2026-0047

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家名称	单价	数量（台/套）	投标总价（元）	备注
1	全自动COD分析仪	AJ-5750	安杰智创	上海安杰智创科技股份有限公司	280000	1	280000	/
2	便携式COD测定仪	LH-P700	连华永兴	北京连华永兴科技发展有限公司	38000	1	38000	/
3	色度测定仪	LH-P3SD	连华永兴	北京连华永兴科技发展有限公司	5000	1	5000	/
4	高压灭菌锅	DSX-29L-I	申安	上海申安医疗器械厂	5000	1	5000	/
5	便携式六合一检测仪	GR-2018	国瑞力恒	青岛国瑞力恒环保科技股份有限公司	18000	1	18000	/
6	便携式臭氧检测仪	GR-3010	国瑞力恒	青岛国瑞力恒环保科技股份有限公司	6000	1	6000	/
7	便携式氨气检测仪	GR-3010	国瑞力恒	青岛国瑞力恒环保科技股份有限公司	6000	1	6000	/
8	超纯水机	Super-20S	沃特东	四川沃特东水处理设备有限公司	40000	1	40000	/
9	废水处理设施	ZKBR-SYS-Z300L/D	中科华瑞	中科华瑞(山东)环保科技有限公司	45000	1	45000	/
10	标准物质	/	/	/	/	/	0	/
(1)	质控样品/滤膜中氟/乙酸-丙酸纤维、直径φ80mm、孔径0.8μm	3片/套,标准值1:20.0μg/片;标准值2:60.0μg/片;标准值3:空白	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	216	3	648	/
(2)	质控样品/滤膜中氟/有效期至2027-12-29	每套3片,包含空白一片	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	272	3	816	/
(3)	标准溶液/pH标准溶液套装	500mL*3	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	162	3		
(4)	纳氏试剂/Hg12-K1-NaOH/HJ 535-2009	50mL	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	99	4	396	
(5)	纳氏试剂/HgC12-K1-KOH/HJ 535-2009	50mL	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	135	2	270	
(6)	化学试剂/酒石酸钾钠溶液	500mL, 500g/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	288	2	576	/

(7)	缓冲溶液(磷酸盐)/ (适用于 HJ 484-2009 水质 氰化物的测定容量法和分光光度法)	500ml, pH=7.00	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	54	3	162	/
(8)	水中氟/介质: 0.1mol/L 氢氧化钠	50ml, 100mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	45	2	90	/
(9)	标样/水质 总氰化物/介质: 0.1mol/L 氢氧化钠	20ml, 1.98mg/L (需稀释)	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	1	30	/
(10)	标样/水质 总氰化物	20ml, 33.0 µg/L (需稀释)	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	3	90	/
(11)	标样/水质 总氰化物	20ml, 0.149mg/L (需稀释)	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	3	90	/
(12)	标样/水质 总氰化物	20ml, 0.518mg/L (需稀释)	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	3	90	/
(13)	标准品/总离子强度调节缓冲溶液TISAB I (HJ 955-2018)	1000ml, pH=5.2	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	288	3	864	/
(14)	B005 接种液	500ml	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	72	6	432	/
(15)	亚甲基蓝溶液	500ml, 30mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	90	12	1080	/
(16)	B005 质控	20ml, 1000mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	54	6	324	/
(17)	B005 质控	20ml, 210mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	45	6	270	/
(18)	钼酸铵溶液	500ml, 26g/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	252	6	1512	/
(19)	标准溶液/高锰酸钾标准溶液	500ml, (KMnO ₄): 2.02mmol/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	45	6	270	/
(20)	标准溶液/高锰酸钾标准溶液	500ml, (KMnO ₄): 20.11mmol/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	45	6	270	/
(21)	标准溶液/草酸钠标准溶液	500ml, (Na ₂ C ₂ O ₄): 50.00mmol/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	68	4	272	/
(22)	标准溶液/草酸钠标准溶液	500ml, 5.021mmol/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	68	2	136	/
(23)	标准溶液/pH 缓冲溶液/GB/T 7477-1987	100ml, PH=10	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	45	3	135	/
(24)	EDTA 乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液	1000ml, EDTA: 0.0100mmol/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	60	4	240	/
(25)	标准溶液/总硬度(以 碳酸钙计)	100ml, 100mmol/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	130	1	130	/
(26)	标准溶液/水中挥发酚	20ml, 100mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	65	30	1950	/
(27)	4-氨基安替比林溶液	100ml, 20g/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	108	1	108	/
(28)	氨-氯化铵缓冲溶液 /HJ 503-2009	100ml, PH=10.7	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	108	2	216	/



(29)	重铬酸钾容量 分析用标准溶 液	1000mL (1/6K ₂ Cr ₂ O ₇) :0.02517mol/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	117	3	351	/
(30)	重铬酸钾容量 分析用标准溶 液	1000mL (1/6K ₂ Cr ₂ O ₇) 0.2513mol/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	117	2	234	/
(31)	硫酸亚铁按容 量分析用标准 溶液	500mL, 0.005008mol/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	99	3	297	/
(32)	标准品/指示 剂, 试亚 铁灵 指示剂	100mL	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	72	2	144	/
(33)	标准品/邻苯 T 指示剂 (BBT)	100mL	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	382	2	764	/
(34)	pH 值质控	20mL, 7.35	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	10	300	/
(35)	pH 值质控	20mL, 4.12	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	10	300	/
(36)	pH 值质控	20mL, 9.1	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	10	300	/
(37)	色度	20mL, 500 度	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	45	5	225	/
(38)	浊度	20mL, 400NTU	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	5	150	/
(39)	浊度质控样	20mL, 41.5NTU	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	51	10	510	/
(40)	浊度质控样	20mL, 52.6NTU	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	51	10	510	/
(41)	氨氮标样	20mL, 500mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	5	150	/
(42)	氨氮质控样	20mL, 1.51mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	3	90	/
(43)	氨氮质控样	20mL, 1.00mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	2	60	/
(44)	氨氮质控样	20mL, 25.4mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	3	90	/
(45)	氨氮质控样	20mL, 0.384mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	3	90	/
(46)	氨氮质控样	20mL, 0.770mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	5	150	/
(47)	氟化物质控样	20mL, 85.4mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	58	5	290	/
(48)	氟化物质控样	20mL, 0.303mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	58	5	290	/
(49)	氟化物质控样	20mL, 42.9mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	58	5	290	/
(50)	氟化物标样	20mL, 500mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	8	240	/
(51)	氟化物质控样	20mL, 2.43mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	5	150	/
(52)	氟化物质控样	20mL, 1.00mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	5	150	/
(53)	氟化物质控样	20mL, 0.568mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	5	150	/
(54)	阴离子表面活性 剂质控	20mL, 0.670mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	80	6	480	/
(55)	阴离子表面活性 剂质控	20mL, 1.47mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	80	6	480	/
(56)	阴离子表面活性 剂标样	20mL, 500mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	80	12	960	/
(57)	总氮标样	20mL, 500mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	12	360	/



(58)	总氮质控	20ml, 0.27mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
(59)	总氮质控	20ml, 5.11mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
(60)	总氮质控	20ml, 3.31mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(61)	总氮质控	20ml, 4.08mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(62)	总磷标样	20ml, 500mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(63)	总磷质控	20ml, 0.767mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(64)	总磷质控	20ml, 0.879mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(65)	总磷质控	20ml, 0.183mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
(66)	氟离子标样	20ml, 1000mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
(67)	氟离子标样	20ml, 1000mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
(68)	硫酸根离子标样	20ml, 1000mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
(69)	硝酸根离子标样	20ml, 1000mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
(70)	亚硝酸根离子标样	20ml, 100mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(71)	亚硝酸根质控	20ml, 0.1mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(72)	氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根混合标准物质	50ml, 氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根浓度分别为 10、200、100、200mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	180	12	2160	/
(73)	氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根混合标准物质	20ml, 氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根浓度分别为 10、400、10、2000mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	180	12	2160	/
(74)	氟离子质控	20ml, 0.40mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(75)	氯离子质控	20ml, 12.6mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(76)	氟离子质控	20ml, 100mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(77)	硫酸根离子质控	20ml, 32.1mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(78)	硫酸根离子质控	20ml, 150mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(79)	硝酸根离子质控	20ml, 5.37mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(80)	氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根混合质控	20ml, 氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根浓度分别为 0.5、10、5、20mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	117	12	1404	/
(81)	氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根混合质控	20ml, 氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根浓度分别为 0.5、100、5、150mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	54	12	648	/

(82)	硫化物质控	20ml,0.68mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	65	5	325	/
(83)	硫化物标准	20ml,100mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	65	5	325	/
(84)	挥发酚标样	20ml,10mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	65	12	780	/
(85)	挥发酚质控	20ml,36.0mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	65	12	780	/
(86)	挥发酚质控	20ml,51.2mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	65	12	780	/
(87)	挥发酚质控	20ml,107ug/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	65	6	390	/
(88)	化学需氧量	20ml,17.4mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(89)	化学需氧量	20ml,25.7mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(90)	化学需氧量	20ml,31.6mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(91)	化学需氧量	20ml,46.5mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(92)	化学需氧量	20ml,78.7mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(93)	化学需氧量	20ml,185mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(94)	化学需氧量	20ml,51.6mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(95)	含氯水质 化学需氧量	20ml,133mg/L (氯离子 800mg/L)	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	50	6	300	/
(96)	含氯水质 化学需氧量	20ml,176mg/L (氯离子 800mg/L)	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	50	6	300	/
(97)	总硬度	20ml,2.53mmol/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(98)	总硬度	20ml,1.82mmol/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	8	240	/
(99)	总硬度	20ml,3.63mmol/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(100)	水质碱性高锰酸盐指数质控 (适用于GB1445-2025 草酸钠还原碱性测定法, 氯离子:3000mg/L)	20ml	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	54	4	216	/
(101)	水质碱性高锰酸盐指数质控 (适用于GB1445-2025 碘化钾还原碱性测定法, 氯离子:5000mg/L)	20ml,3.19mg/L (含氯 5000mg/L) (E)	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	54	4		
(102)	高锰酸盐指数质控	20ml,1.38mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(103)	高锰酸盐指数质控	20ml,2.05mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(104)	高锰酸盐指数质控	20ml,2.88mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12		
(105)	高锰酸盐指数质控	20ml,4.67mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
(106)	高锰酸盐指数质控	20ml,5.17mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
(107)	高锰酸盐指数质控	20ml,6.34mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/



(108)	高锰酸盐指数	20ml, 7.25mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
11	玻璃器皿	/	/	/	/	/	0	/
(1)	烧杯	100ml	比克曼	湖南比克曼控股有限公司	2.5	20	50	/
(2)	刻度管	天液 1ml, A类, 满足国家相关检定规范。	天科	天津天科玻璃制品有限公司	9	15	135	/
(3)	刻度管	天液 5ml, A类, 满足国家相关检定规范。	天科	天津天科玻璃制品有限公司	10	20	200	/
(4)	刻度管	天液 0.5ml, A类, 满足国家相关检定规范。	天科	天津天科玻璃制品有限公司	11	20	220	/
(5)	刻度管	天液 0.25ml, A类, 满足国家相关检定规范。	天科	天津天科玻璃制品有限公司	11	10	110	/
(6)	刻度管	天液 15ml, A类, 满足国家相关检定规范。	天科	天津天科玻璃制品有限公司	9	10	90	/
(7)	刻度管	天液 2ml, A类, 满足国家相关检定规范。	天科	天津天科玻璃制品有限公司	9	10	90	/
(8)	刻度管	天液 10ml, A类, 满足国家相关检定规范。	天科	天津天科玻璃制品有限公司	10	60	600	/
(9)	容量瓶	天液 1000ml	天科	天津天科玻璃制品有限公司	43	10	430	/
(10)	聚四氟乙烯分液漏斗	天液 250ml	比克曼	湖南比克曼控股有限公司	60	40	2400	/
(11)	溶解氧瓶	250ml	普天	常州普天仪器制造有限公司	18	20	360	/
(12)	大肚移液管	25ml	天科	天津天科玻璃制品有限公司	15	10	150	/
(13)	分液漏斗架	250ml 12 孔	新长源	河南新长源实验设备有限公司	350	4	1400	/
(14)	大肚移液管	1ml, A类, 满足国家相关检定规范。	天科	天津天科玻璃制品有限公司	10	20	200	/
(15)	大肚移液管	10ml, A类, 满足国家相关检定规范。	天科	天津天科玻璃制品有限公司	11	20	220	/
(16)	比色管	100ml, A 级, 带塞, 带刻度, 长款	天科	天津天科玻璃制品有限公司	16	24	384	/
(17)	定量滤纸	中速 7cm	特种纸业	杭州特种纸业股份有限公司	24	10	240	/
(18)	烧杯	500ml	比克曼	湖南比克曼控股有限公司	5.5	20	110	/
(19)	具塞比色管	100ml, 10 支/盒	天科	天津天科玻璃制品有限公司	160	2	320	/
(20)	具塞锥形瓶	50ml	德特	湖南德特生物科技有限公司	16	20	320	/

(21)	定性滤纸	11cm,盒	特种纸业	杭州特种纸业 有限公司	19	10	190	/
(22)	定量滤纸	11cm,盒	特种纸业	杭州特种纸业 有限公司	50	10	500	/
(23)	耐酸碱圆底烧 瓶架	耐酸碱 500ml 孔	新长源	河南新长源实 验设备有限公司	150	2	300	/
(24)	砂芯过滤头	40/38, 适配于 250, 500, 1000ml 厚壁抽滤瓶, 过 滤杯 300ml, 适 用滤膜直径 50mm	比克曼	湖南比克曼控 股有限责任公司	90	3	270	/
(25)	锥形瓶	1000ml 带塞	比克曼	湖南比克曼控 股有限责任公司	36	2	72	/
(26)	聚乙烯烧杯	50ml	比克曼	湖南比克曼控 股有限责任公司	1.5	28	42	/
12	地下水三水位 仪	AME913	受默里	受默里(河 北)科技有限公 司	36000	1	36000	/
13	地下水采样泵 (潜水泵)泵	AME918	受默里	受默里(河 北)科技有限公 司	65000	1	65000	/
14	地下水6参数测 定仪	AME916	受默里	受默里(河 北)科技有限公 司	64000	1	64000	/
15	原子荧光光度 计	BAF-2000	宝德	北京宝德仪器 有限公司	232000	1	232000	/
16	COD消解仪	LF-F112	连华永兴	北京连华永兴 科技发展有限公司	7500	1	7500	/
17	立式压力蒸汽 灭菌器	GMJ-60L-1	中安	上海平安医疗 器械厂	20000	1	20000	/
18	实验室样品冷 藏装置	MC-S1215	美的	合肥美的生物 医疗有限公司	5000	1	5000	/
19	实验室标准药 品冷藏装置	MCD-23LJ16	美的	合肥美的生物 医疗有限公司	7800	1	7800	/
20	实验室标准样 品、试剂	/	/	/	/	/	0	/
20.1	实验室标准溶 液	/	/	/	/	/	0	/
(1)	邻苯二甲酸氢 钾 pH标准溶液	pH=4	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	4	120	/
(2)	混合磷酸盐 pH 标准溶液	pH=6.86	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	4	120	/
(3)	硼砂 pH 标准 溶液	pH=9.18	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	4	120	/
(4)	浊度标准储备 液	400NTU	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	4	120	/
(5)	氯化钾标准溶 液	0.1mol/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	4	120	/
(6)	氨氮标准溶液	1000 μ g/ml	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	4	120	/
(7)	水中总氮(以氮 计)	100mg/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	30	4	120	/
(8)	草酸钠容量分 析用标准溶液	0.1mol/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	68	4	272	/
(9)	高锰酸钾容量 分析用标准溶 液	0.1mol/L	坛墨	坛墨质检科技 股份有限公司	45	4	180	/



(10)	pH 缓冲溶液 (氨-氯化铵) /GB/T5750-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标总硬度	pH10	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	70	4	280	/
(11)	挥发酚标准溶液	1000 μg/mL	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	65	4	260	/
(12)	硫化物标准溶液	100mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	65	4	260	/
(13)	氟化物标准溶液	100 μg/mL	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
(14)	亚硝酸盐氮标准储备液	250mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	230	4	1000	/
(15)	硝酸盐氮标准储备液	100 μg/mL	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
(16)	阴离子表面活性剂(十二烷基磺酸钠溶液)分析校准用标准样品	500mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	80	4	320	/
(17)	六价铬标准溶液	100mg/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
(18)	正己烷中石油类标准储备液	1000 μg/mL	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	4	120	/
(19)	四氯乙烷中石油类标准储备液	1000 μg/mL	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	80	4	320	/
(20)	色度标准溶液	500uL	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	400	2	800	/
(21)	碳酸钙容量分析用标准溶液	10mmol/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	130	2	260	/
(22)	EDTA 乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液	0.1mol/L	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	60	2	120	/
(23)	甲醛缓冲吸收液	100mL	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	2	100	/
(24)	盐酸副玫瑰苯胺	100mL	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	2	100	/
(25)	水中氨氮 5 分分析试剂	100 μg/mL	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	45	2	90	/
20.2	实验室标准样品	/	/	/	/	/	0	/
(1)	水质 pH 标样	4、7、9	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	15	150	/
(2)	电导率水质标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(3)	氨氮水质标样	高低中浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	12	360	/
(4)	水中总氮标样	高低中浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	9	270	/
(5)	水中化学需氧量标样	高低中浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	9	270	/
(6)	水中高锰酸盐指数标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(7)	水中总硬度标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(8)	水中挥发酚标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/

(9)	水中五日生化需氧量标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(10)	水中硫化物标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	480	/
(11)	水中氰化物标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	300	/
(12)	水中氟化物标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(13)	水中亚硝酸盐氮标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(14)	水中硝酸盐氮标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(15)	水中六价铬标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(16)	正己烷中石油类标样	高低中浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	9	720	/
(17)	四氯乙烯中石油类标样	高低中浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	9	720	/
(18)	阴离子表面活性剂标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	480	/
(19)	水中总磷标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	180	/
(20)	二氧化硫(甲醛法)空气监测标样(水剂)	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	300	/
(21)	氮氧化物空气监测标样	高低浓度	坛墨	坛墨质检科技股份有限公司	30	6	300	/
(22)	二氧化硫标气	高低中浓度	神开	重庆神开气体技术有限公司	1400	6	8400	/
(23)	氮氧化物标气	高低中浓度	神开	重庆神开气体技术有限公司	1400	6	8400	/
(24)	一氧化碳标气	100mg/m3	神开	重庆神开气体技术有限公司	1400	2	2800	/
20.3	实验室化学试剂	/	/	/	/	/	0	/
(1)	邻苯二甲酸氢钾	GR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	40	2	80	500g
(2)	无水磷酸氢二钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	23	2	46	500g
(3)	磷酸二氢钾	GR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	34	2	68	500g
(4)	四硼酸钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	11	2	22	500g
(5)	氯化钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	6	2	12	500g
(6)	硫酸钾	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	24	2	48	500g
(7)	无水亚硫酸钠	GR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	27	2	54	500g
(8)	七水合亚硫酸钠	AR	麦克林	上海麦克林生化科技股份有限公司	504	2	1008	92%787881-500g
(9)	六水合氯化钴	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	111	2	222	氯化钴,六水合物,试剂级,99%

(10)	氯化钾	GR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	24	2	48	GR500g
(11)	氯化钠	GR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	11	2	22	GR500g
(12)	氢氧化钾	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	14	2	28	AR500g
(13)	碘化钾	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	421	2	842	AR500g
(14)	氢氧化钠	GR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	16	2	32	GR500g
(15)	酒石酸钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	19	1	19	AR500g
(16)	硫代硫酸钠	GR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	21	1	21	GR500g
(17)	硫酸锌	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	11	1	11	AR500g
(18)	硼酸	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	15	1	15	AR500g
(19)	无水乙醇	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	9	3	27	AR500ml
(20)	可溶性淀粉	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	24	1	24	AR250g
(21)	碳酸钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	8	1	8	无水碳酸钠 AR500g
(22)	溴百里酚蓝	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	79	2	158	In425g
(23)	氯化铵	GR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	14	1	14	GR500g
(24)	轻质氧化镁	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	8	2	16	AR250g
(25)	正磷酸	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	14	2	28	AR250g
(26)	次氯酸钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	7	2	14	AR500g
(27)	亚硝基铁氰化钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	71	2	142	AR500g
(28)	过硫酸钾	环保级	致远	天津市致远化学试剂有限公司	79	2	158	AR500g
(29)	重铬酸钾	PT	致远	成都市科隆化学品有限公司	182	2	364	PT100g
(30)	硫酸亚铁铵	GR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	36	2	72	GR500g
(31)	硫酸钡	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	1871	2	3742	AR 100g

(32)	七水合硫酸亚铁	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	11	2	22	AR500g
(33)	邻苯罗啶	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	164	2	328	100g
(34)	高锰酸钾	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	43	2	86	AR500g
(35)	草酸钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	17	2	34	AR500g
(36)	EDTA 二钠盐	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	11	2	22	AR100g
(37)	氨水	GR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	14	2	28	GR500ml
(38)	硫酸镁	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	9	2	18	AR500g
(39)	铬黑 T	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	9	2	18	AR 25g
(40)	碳酸钙	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	10	2	20	粉状AR500g
(41)	甲基橙	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	14	2	28	AR25g
(42)	甲基红	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	28	2	56	Ind25g
(43)	三乙醇胺	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	14	2	28	AR500ml
(44)	硫酸铜	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	29	2	58	AR500g
(45)	4-氨基安替比林	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	71	2	142	AR 25g
(46)	铁氰化钾	优级纯	致远	天津市致远化学试剂有限公司	100	2	200	GR500g
(47)	酒酸钙	优级纯	麦克林	上海麦克林生化科技股份有限公司	225	2	450	99.8%, PB16476-500g
(48)	溴化钾	优级纯	致远	天津市致远化学试剂有限公司	100	2	200	GR500g
(49)	磷酸氢二钾	GR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	46	2	92	GR500g
(50)	七水合磷酸氢二钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	54	2	108	≥98%
(51)	七水合硫酸镁	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	11	2	22	/
(52)	无水氯化钙	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	9	2	18	AR500g
(53)	六水合氯化铁	GR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	41	2	82	0.999



(54)	葡萄糖	优级纯	致远	天津市致远化学试剂有限公司	23	2	46	GR500g
(55)	谷氨酸	优级纯	致远	天津市致远化学试剂有限公司	74	2	148	98%, D(10)25-500g
(56)	丙基巯脲	GR	麦克林	上海麦克林生化科技股份有限公司	265	2	530	98% (800459-100g)
(57)	乙酸	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	9	1	9	AR500ml
(58)	N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	271	1	271	AR 15g
(59)	硫酸铁铵	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	36	2	32	AR500g
(60)	乙酸钾	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	19	1	19	AR500g
(61)	抗坏血酸	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	14	1	14	AR 100g
(62)	乙二胺四乙酸二钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	24	1	24	AR500g
(63)	氯胺 T	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	76	2	152	AR500g
(64)	异烟酸	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	31	1	31	AR 15g
(65)	吡啶啉	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	29	1	29	AR 15g
(66)	硝酸根	AR	科隆	成都市科隆化学有限公司	1857	1	1857	AR100g
(67)	钼酸铵	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	293	1	293	AR500g
(68)	酒石酸锗钾	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	121	2	242	AR500g
(69)	二水柠檬酸钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	12	2	24	AR500g
(70)	硼酸	GR	科隆	成都市科隆化学有限公司	57	1	57	GR500g 99.0%
(71)	冰乙酸	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	9	1	9	AR500ml
(72)	环己二胺四乙酸	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	257	1	257	1,2-环己二胺, 100% (反式) 257g
(73)	钪试剂	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	71	2	142	AR500g
(74)	氯化钠	优级纯	致远	天津市致远化学试剂有限公司	40	1	40	GR100g
(75)	乙酸钠	优级纯	致远	天津市致远化学试剂有限公司	36	1	36	无水乙酸钠 GR500g

(76)	氢氧化钡	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	13	1	13	AR500g
(77)	硫酸锰	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	30	1	30	AR500g
(78)	4-氨基苯磺酰胺	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	43	1	43	磺胺对氨基苯磺酰胺AR100g
(79)	N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	84	1	84	AR 10g
(80)	亚硝酸钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	8	1	8	AR500g
(81)	硫酸铝钾	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	30	1	30	AR500g
(82)	氢氧化铯	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	6	1	6	氨水AR500ml
(83)	甲醇	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	6	1	6	AR500ml
(84)	氨基磺酸	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	6	3	18	AR25g
(85)	乙酸铅	优级纯	致远	天津市致远化学试剂有限公司	93	1	93	GR500g
(86)	无水硫酸钠	优级纯	致远	天津市致远化学试剂有限公司	14	3	42	GR 500g
(87)	一水磷酸二氢钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	79	2	158	AR500g
(88)	磷酸钾	优级纯	致远	天津市致远化学试剂有限公司	136	2	272	GR100g
(89)	反式 1,2-环己二胺四乙酸	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	264	2	528	1,2-环己二胺四乙酸 (反式) AR25g
(90)	碘	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	321	2	642	AR250g
(91)	对氨基苯磺酸	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	36	2	72	AR 100g
(92)	铬酸钾	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	36	2	72	AR500g
(93)	酚酞	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	30	2	60	AR50g
(94)	靛蓝二磺酸钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	24	2	48	Ind25g
(95)	亚甲基蓝	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	27	2	54	Ind25g
(96)	十二烷基苯磺酸钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	6	2	12	250g
(97)	1.10 菲咯啉	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	11	2	22	AR 5g

(98)	苯酚	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	14	2	28	AR500g
(99)	氯化钾	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	27	1	27	AR500g
(100)	过硫酸钾	进口	科隆	成都市科隆化学有限公司	743	1	743	AR250g
(101)	磷酸	优级纯	致远	天津市致远化学试剂有限公司	33	4	132	GR500ml
(102)	N-二甲基酰胺	优级纯	致远	天津市致远化学试剂有限公司	33	1	33	GR500ml
(103)	硫酸	GR500mL	科隆	成都市科隆化学有限公司	20	20	400	整箱20瓶购买
(104)	盐酸	GR500mL	科隆	成都市科隆化学有限公司	14	20	280	整箱20瓶购买
(105)	碘化汞	AR100g	致远	天津市致远化学试剂有限公司	421	1	421	/
(106)	硝酸钾	GR500g	科隆	成都市科隆化学有限公司	57	1	57	/
(107)	三氯甲烷	GR 无, 报价分析	致远	天津市致远化学试剂有限公司	20	20	400	整箱20瓶购买, 每瓶500mL
(108)	硫酸汞	AR100g	科隆	成都市科隆化学有限公司	429	1	429	/
(109)	乙醚	AR500mL	科隆	成都市科隆化学有限公司	43	20	860	整箱20瓶
(110)	氯化钾	AR	科隆	成都市科隆化学有限公司	1429	1	1429	/
(111)	硝酸	优级纯	科隆	成都市科隆化学有限公司	21	20	420	/
(112)	高氯酸	优级纯	科隆	成都市科隆化学有限公司	221	10	2210	/
(113)	丙酮	AR500mL	科隆	成都市科隆化学有限公司	23	2	46	整箱20瓶 每瓶500mL
(114)	尿素	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	12	2	24	500g
(115)	二苯砷二腈	AR25g	致远	天津市致远化学试剂有限公司	33	2	66	/
(116)	氯仿	AR	科隆	成都市科隆化学有限公司	29	1	29	/
(117)	四氢乙醚	优级纯 500mL	致远	天津市致远化学试剂有限公司	37	5	185	
(118)	正己烷	色谱纯 500mL	致远	天津市致远化学试剂有限公司	23	3	69	
(119)	硅酸镁	100目-60目	科隆	成都市科隆化学有限公司	36	3	108	
(120)	甲醛	AR500mL	致远	天津市致远化学试剂有限公司	10	2	20	
(121)	叠氮化钠	AR	致远	天津市致远化学试剂有限公司	86	2	172	
(122)	氨基磺酸	AR25g	致远	天津市致远化学试剂有限公司	6	2	12	/

(123)	苯	色谱纯	致远	天津市致远化学试剂有限公司	71	2	142	/
-------	---	-----	----	---------------	----	---	-----	---

合计金额（大写）： 987009.00 元 （大写：玖拾捌万柒仟零玖元整）

供应商名称： 甘肃泰泓源环保科技有限公司 （签章）

法定代表人或被授权代表： 韩昌军



投标日期： 2026年09月07日

JQZFCG-2026-0047

