

项目编号: ZKBHBJ24-1218C

千阳县人民医院新院区功能完善能力提升特需病房  
等家具设施采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人: 千阳县人民医院

采购代理机构: 中科标禾工程项目管理有限公司

二〇二四年十二月

# 目 录

第一章 谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 评审程序及办法

第四章 采购内容及具体要求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 竞争性谈判响应文件格式及构成

## 第一章 竞争性谈判公告

### 千阳县人民医院新院区功能完善能力提升特需病房等家具设施采购项目竞争性谈判公告

#### 项目概况

千阳县人民医院新院区功能完善能力提升特需病房等家具设施采购项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）获取采购文件，并于 2025 年 01 月 17 日 9 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：ZKBHBJ24-1218C

项目名称：千阳县人民医院新院区功能完善能力提升特需病房等家具设施采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：860000.00 元

采购需求：

合同包 1(千阳县人民医院新院区功能完善能力提升特需病房等家具设施采购项目)：

合同包预算金额：860000.00 元

合同包最高限价：860000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他用具	特需病房家具	1(批)	详见采购文件	860000.00	860000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 30 日历天内完成供货。

#### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(千阳县人民医院新院区功能完善能力提升特需病房等家具设施采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）本项目专门面向中小企业采购。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(千阳县人民医院新院区功能完善能力提升特需病房等家具设施采购项目)特定资格要求如下:

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人,并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明,自然人参与的提供其身份证明书;

(2) 提供 2023 年度经审计的财务报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或提交自 2024 年 1 月 1 日以来银行出具的资信证明,或信用担保机构出具的投标担保函,或承诺书(以上四种形式的资料提供任何一种即可);其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表或承诺书;

(3) 提供投标截止之日前近六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明(增值税,印花税,城市维护建设费,企业所得税等一种或多种税种),依法免税的单位应提供相关证明材料;

(4) 提供投标截止之日前近六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;

(5) 投标人须提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(6) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程,其中法定代表人直接参加投标的,须出具法人身份证,并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的,须出具法定代表人授权书及授权代表身份证;

(7) 投标人应在信用中国([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))未被列入重大违法税收违法失信主体、在“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)未被列入失信被执行人、在中国政府采购([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限届满的除外,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料);

(8) 投标人需出具《中小企业声明函》。

### 三、获取采购文件

时间: 2025 年 01 月 14 日至 2025 年 01 月 16 日, 每天上午 09:00:00 至 12:00:00, 下午 14:00:00 至 17:00:00 (北京时间)

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）

方式：在线获取

售价：0 元

#### 四、响应文件提交

截止时间：2025 年 01 月 17 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）不见面开标大厅

#### 五、开启

时间：2025 年 01 月 17 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）不见面开标大厅

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库并及时办理 CA 数字证书（陕西 CA 锁）。

2、本项目有意向投标供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://bj.sxggzyjy.cn/>），交易平台【首页】电子交易平台【企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，完善相关投标信息。报名成功后即可从【我的项目】项目流程【交易文件下载】中下载电子谈判文件（\*.SXSZF 格式）。

3、供应商在网上填写的单位信息（单位名称、营业执照相关信息）应与投标文件要求及后期上传的电子响应文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果供应商自负。

4、本项目为“全流程电子化不见面”采购模式，各投标人须自行在网上下载招标文件、缴纳投标保证金，并登录全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://bj.sxggzyjy.cn/>）-服务指南-下载专区-下载政府采购电子标书制作工具，按照流程制作电子标书并在投标截止时间前上传电子投标文件。

5、未完成网上投标或未在规定时间内在平台上下载电子竞争性谈判文件的，导致无法完成后续流程的责任自负；

6、如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

7、（1）财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185 号）；（2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知 国办发〔2007〕51 号；（4）财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采

购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）；（5）财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知（财库〔2019〕27号）；（6）财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；（7）财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）；（8）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（9）财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知（财库〔2016〕125号）；（10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（11）陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（陕财办采〔2022〕5号）；（12）陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知（陕财办采函〔2022〕10号）；（13）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（14）《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发〔2015〕1号）；（15）财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知；（16）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（17）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（18）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。（19）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）（12）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）（20）《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）（21）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：千阳县人民医院

地址：千阳县

联系方式：0917-4241844

### 2. 采购代理机构信息

名称：中科标禾工程项目管理有限公司

地址：宝鸡市金台区鹏博财富中心6号楼701室

联系方式：15809170095

### 3. 项目联系方式

项目联系人：袁工

电话：15809170095

中科标禾工程项目管理有限公司

## 供应商须知前附表

序号	内 容	要 求 与 说 明
1	项目名称	千阳县人民医院新院区功能完善能力提升特需病房等家具设施采购项目
2	项目编号	ZKBHBJ24-1218C
3	采购内容	采购办公桌椅、沙发、柜子、吧台、病床等家具设施。
4	供应商 资格要求	<p>(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明书；</p> <p>(2) 提供 2023 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自 2024 年 1 月 1 日以来银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函，或承诺书（以上四种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表或承诺书；</p> <p>(3) 提供投标截止之日前近六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税，印花税，城市维护建设费，企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>(4) 提供投标截止之日前近六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>(5) 投标人须提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>(6) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；</p> <p>(7) 投标人应在信用中国（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）未被列入重大违法税收违法失信主体、在“中国执行信息公开网”（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a>）未被列入失信被执行人、在中国政府采购（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；</p> <p>(8) 投标人需出具《中小企业声明函》。</p>
5	采购人	千阳县人民医院
6	投标保证金	人民币 10000.00 元；（壹万元整）

7	保证金账户	账户名称:宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户机构:长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账 号:80602000142101980612190 (注: 供应商转入保证金时需备注该项目子账号后五位数字)
8	保证金的交 纳	供应商在递交响应文件时,不能出具谈判保证金转账凭证,其响应文件将按无效投标处理。
9	响应文件 有效期	有效期 90 天
10	响应文件提 交地点及截 止时间	地 点: 全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市) 线上提交 时 间: 2025 年 01 月 17 日 9 时 00 分 00 秒 (北京时间)
11	开标地点及 时间	地 点: 全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市) 不见面开标大厅 时 间: 2025 年 01 月 17 日 9 时 00 分 00 秒 (北京时间)
12	交货地点	采购人指定地点
13	评审办法	最低评标价法
14	交货期	30 日历天
15	质保期	1 年
16	联合体投标	不接受
17	现场勘查、标 前答疑会	不组织
18	备选投标方 案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
19	盖章签字	供应商必须按照谈判文件的规定和要求盖章、签字。
20	成交服务费	由成交供应商支付, 供应商自行考虑计入报价。成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。



21	是否提供纸质响应文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 成交供应商在领取成交通知书前将纸质版响应文件正本 1 册、副本 2 册、电子 U 盘一份，打印盖章后提交至采购代理机构处，以便采购人进行留存备案等工作，成交供应商应保持响应文件纸质版内容与电子版内容完全一致，否则将承担一切法律责任。
22	电子响应文件编制要求	本项目的电子谈判文件和电子响应文件必须使用专用工具软件编制，并通过“全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心”完成投标过程，投标人在响应文件的编制、加密和递交，应按照电子谈判文件的规定进行。如未按照电子谈判文件要求编制、加密、递交电子响应文件，将可能导致投标无效，其后果由投标人自负。
23	电子响应文件签章要求	电子响应文件中涉及加盖单位公章的地方可使用电子印章、纸质加盖公章文件扫描件或其他电子谈判文件约定的方式。 其他要求：__无__。
24	电子投标注意事项	供应商应及时下载电子谈判文件和答疑纪要等相关文件，在投标截止前必须上传电子响应文件；开标时需使用生成（加密）电子响应文件的加密锁（CA 锁），在规定时间内对电子响应文件进行在线解密，因供应商原因造成其电子响应文件无法解密的，按无效投标处理。 其他要求：__无__。
25	电子响应文件解密失败处理措施	按无效响应文件处理
26	数字证书认证要求	符合“全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心”的数字证书认证要求。
27	谈判小组组成	谈判小组构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人； 评标专家确定方式：开标前在陕西省政府采购网专家库中随机抽取技术、经济方面的专家。
28	中标结果公示媒介及期限	公示媒介：全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心、陕西省政府采购网 公示期限：1 个工作日
29	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数量：3 名

**注意事项:**

1. 供应商因网上的投标信息不完善或者错误，造成投标不予通过的责任由供应商自行承担。
2. 请各供应商按资格要求在投标文件中附响应证明材料并加盖单位签章，有一项不满足按无效文件处理。
3. 供应商须在全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://bj.sxggzyjy.cn/>）中登记企业信息，然后使用数字认证 CA 锁获取磋商文件及其他文件。供应商应使用电子投标工具制作、加密投标文件，并在规定时间内上传经过数字证书加密的电子投标文件。
4. 采用不见面开标模式。供应商应在投标截止时间前登录竞争性谈判文件载明的“不见面开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。

## 第二章 谈判须知

### 一、采购当事人及预算

1、采购人：千阳县人民医院

2、采购代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司

3、**采购预算价：860000.00 元**（谈判报价若超过采购预算限价按无效文件处理）

4、参与谈判的供应商：符合本次竞争性谈判所规定的资格条件，从谈判组织机构购买竞争性谈判文件，并自愿参加谈判活动的供应商。

### 二、竞争性谈判文件及澄清

1、本项目竞争性谈判文件包括以下内容：谈判公告、谈判须知、供应商资格证明文件要求及审核办法、谈判响应文件格式及构成、评审程序及办法、服务内容及具体要求。

2、谈判组织机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，谈判组织机构应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

3、参与谈判的供应商应仔细阅读和正确理解竞争性谈判文件。因供应商在阅读、理解谈判文件方面产生疏漏和误解，而导致谈判不利后果的，其责任由供应商自负。

4、竞争性谈判文件由谈判组织机构登记发售，一经售出，恕不能退。

5、供应商不得擅自转让、变卖或复制谈判文件参与谈判。

6、解释权归属：本次谈判文件的解释权归采购代理机构及采购人。

### 三、竞争性谈判响应文件及递交

1、本项目竞争性谈判响应文件由以下内容组成：本项目竞争性谈判响应文件由以下内容组成：谈判响应函、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、谈判一览表、供应商承诺书、技术方案。

2、参与谈判的供应商须具有与完成招标项目相适应的能力和具备法律法规规定的资格、

认证、认定等必要条件，并按本竞争性谈判文件的要求以及谈判组织机构的补充要求，提供相关资格证明文件。相关产品必须符合国家有关强制标准和认证。

3、供应商应当在竞争性谈判文件要求的提交谈判响应文件截止时间前将电子谈判响应文件上传到指定地点。

4、本项目竞争性谈判响应文件有效期自谈判之日计算不得少于 90 天。

#### 四、竞争性谈判响应文件的编制要求

1、供应商应当按照竞争性谈判文件要求，依法真实编制谈判响应文件，并对其提交的谈判响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、谈判所有响应文件、资料、函电文字均应使用中文（通用缩写、代号、名称除外）。谈判使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

3、谈判响应文件应按第六章“谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

4、响应文件应当对谈判文件有关交货期、投标有效期、委托人要求、服务范围等实质性内容作出响应。

5、本项目纸质版响应文件与电子标并存，响应文件的编制要求见投标人须知前附表。

6、除供应商须知前附表另有规定外，响应文件应采用供应商数字证书，按谈判文件要求在相应位置加盖电子印章或提供纸质文件扫描件以及其他谈判文件约定的方式。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

7、电子投标注意事项见投标人须知前附表。

8、电子响应文件解密失败处理措施见投标人须知前附表。

9、投标供应商在编制响应文件时，应依据谈判文件的要求和格式内容编写，对谈判文件作出实质性的响应（未能对谈判文件作出实质性响应的，按无效响应文件处理），内容应包括：

9-1 对投标函格式中内容的响应。

9-2 投标报价表及分项报价表。

9-3 供应商须出具的资格证明文件，具有良好的商业信誉和健全的财务保障制度。

9-4 供应商为本次招标采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、等方面具体做法和保障措施。

9-5 供应商提供类似业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

9-6 供应商须提供本次投标货物的质量以及性能等满足采购要求的相关证明材料，包括但不限于（所投产品的彩色照片、官网和功能截图、质量检测报告、功能等证明资料）。

## 五、投标报价

供应商投标报价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在响应文件和合同书中未有明确列述、技术方案遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。投标报价须包括履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于办公、人员、差旅、文件、管理费、交通费及其他管理费用等完成本项目所涉及的一切费用。

5-1 供应商应在响应文件中的谈判一览表（报价表）上按要求标明投标总价、交货期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

5-2 投标报价是完成招标内容所需的全部费用，投标供应商应在响应文件中的谈判一览表（报价表）上按要求标明总价、交货期等。采购单位不再单独支付其他任何费用。

5-3 投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

5-4 投标过程中所产生的一切费用由投标人自行承担。

## 六、谈判保证金交纳及退还

6-1 参与投标的供应商必须在投标截止时间前，按照采购代理机构指定账户以转帐方式交纳保证金。（不接受以个人名义交纳的保证金，交纳保证金的投标人名称须与参与投标的投标人名称一致，否则不予退还。）并将银行转账凭证附在响应文件中，并做为保证金交纳的唯一凭证。

6-2 供应商未交纳、或者未足额交纳、或者未按规定时限交纳保证金的，将被视为自动放弃投标的权利。

6-3 供应商在递交响应文件时，不能出具保证金转账凭证的，其响应文件将被拒绝接收。

6-4 投标保证金应用人民币，采用银行转账、支票、电汇、银行即期票现金。

6-5 交纳保证金的供应商应当从其基本账户转出。

#### 6-6 保证金的退还

6-6-1 在投标截止时间前撤回已提交响应文件的供应商的投标保证金，将在采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起 5 日内退还。

6-6-2 所有未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还。

6-6-3 中标人的投标保证金，将在签订合同后 5 日内执合同予以退还。

6-7 中标人需在合同签订后，将合同纸质版复印件送至代理公司，以此为据办理保证金退还手续，未及时办理退还者，由投标人自行负责。

7、 发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还，提供担保函的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失：

7-1、 供应商提供虚假资质谋取中标的；

7-2、 有围标、串标现象，经查证属实的；

7-3、 供应商在竞争性谈判规定的投标有效期内撤回投标的；

7-4、 供应商自行放弃投标资格而未在开标前以书面形式告知采购代理机构的；

7-5、 供应商自行放弃中标资格的；

7-6、 中标单位不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

7-7、 中标人不按规定支付中标服务费的；

7-8、 中标人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的；

#### 七、谈判评审小组的组成及职责和义务

1、 谈判评审小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得

少于谈判评审小组成员总数的 2/3。达到公开招标数额标准的货物或者服务招标项目，谈判评审小组应当由 3 人以上单数组成。

2、谈判评审小组在竞争性谈判活动过程中履行下列职责：

- a、确认或者制定竞争性谈判文件；
- b、从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判；
- c、审查供应商的响应文件并作出评价；
- d、要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- e、编写评审报告；
- f、告知采购人、谈判组织机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

3、谈判评审小组在竞争性谈判活动过程中履行下列义务：

- a、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- b、根据竞争性谈判文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- c、参与评审报告的起草；
- d、配合采购人、谈判组织机构答复供应商提出的质疑；

## 八、竞争性谈判及评审要求

1、谈判响应文件资格性审查：

1-1 依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确保供应商资质证明文件的合法性及有效性。

2、响应文件符合性审查。

3、谈判评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

4、供应商应当根据竞争性谈判文件的要求，在谈判开始前提交谈判响应文件。由谈判评审小组对谈判响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应竞争性谈判文件的谈判响

应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

5、谈判评审小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

6、谈判过程中，谈判响应文件中谈判一览表(报价表)内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以谈判一览表(报价表)为准。谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7、在谈判过程中，竞争性谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

8、供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9、谈判评审小组要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

10、在最后一轮谈判结束后，谈判评审小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在同一截止时间前提交最后谈判响应文件及最终报价。

11、谈判评审小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。并采取必要措施，保证评审工作在严格保密的情况下进行。任何单位



和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

12、在竞争性谈判活动中出现下列情形之一的，采购活动终止：

A、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

B、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

C、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## 九、成交供应商的确定和公告

1、谈判评审小组应当从产品质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照经最后报价由低到高的顺序推荐前 3 名为成交候选供应商，并编写评审报告。

2、评审报告由谈判评审小组成员签字认可。谈判评审小组成员对评审报告有异议的，谈判评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的谈判评审小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由谈判评审小组书面记录相关情况。谈判评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3、谈判组织机构根据评审报告推荐的成交候选供应商名单，在谈判现场宣布评审结果。

4、谈判组织机构应当在成交候选供应商确定后 2 个工作日内，在省级及以上指定的信息发布媒体上公告评审结果。待公告期满无异议后向第一成交候选供应商发出成交通知书。

## 十、合同的签订

1、合同支付方式及比例：详见商务条款。

2、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，以及技术和服务要求等事项签订合同。

3、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判文件确定的合同文本以及技术和服务要求等实质性内容的协议。

4、成交供应商放弃签订采购合同或者不履行合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5、合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

6、竞争性谈判文件、谈判响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

7、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

#### 十一、招标代理服务费

1、参考国家发展计划委员会计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号规定，依据发改价格[2015]299号文件规定标准计取该项目的招标代理服务费，经双方协商，由成交供应商支付招标代理服务费，发放成交通知书时由成交供应商一次性付清。

#### 十二、变更采购方式

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》等有关规定重新组织采购或报请监督管理机构批准变更招标方式：

- (1) 因重大变故，采购任务取消的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 符合专业条件的投标人或者对谈判文件实质响应的投标人不足三家的；
- (4) 所有供应商的报价均超出采购预算限额，采购人不能支付的。

#### 十三、质疑与投诉

##### 1、质疑

供应商认为谈判文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以按《中华人民共和国政府采购法》第52条有关规定及《中华人民共和国财政部令第94号》规定执行。质疑须提供法定代表人授权书、质疑函、相关证明材料。

##### 2、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条等有关规定执行。

#### 十四、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

附件一

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件二

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位知道的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日 期：

### 第三章 评审程序及办法

#### 一、评标原则：

- 1、公平、公正、科学、择优；
- 2、价格合理；
- 3、禁止不正当竞争。

#### 二、评审内容：

- 1、资格审查,即对供应商投标资格的确认，按谈判文件规定的内容查验有关证件。
- 2、商务标的评审：谈判评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行价格谈判。

#### 三、评审的程序及要求：

评审的程序：资格审查-符合性审查-商务评审。

##### 1、资格审查

参与谈判的供应商应提交的资料证明文件：

如下：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明书；

(2) 提供 2023 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自 2024 年 1 月 1 日以来银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函，或承诺书（以上四种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表或承诺书；

(3) 提供投标截止之日前近六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税，印花税，城市维护建设费，企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(4) 提供投标截止之日前近六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5) 投标人须提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

(7) 投标人应在信用中国 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 未被列入重大违法税收违法失信主体、在“中国执行信息公开网” (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 未被列入失信被执行人、在中国政府采购 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

(8) 投标人需出具《中小企业声明函》。

审核办法：

(1) 根据供应商提交的资料证明文件，由谈判小组对供应商的资格条件和资格证明文件是否响应竞争性谈判文件要求进行评审。

(2) 上述 (1) - (8) 项为必备项资料证明文件，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的自动丧失谈判资格。

## **2、响应文件符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：**

- 1) 谈判响应文件签署、盖章；
- 2) 谈判响应封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号；
- 3) 谈判响应性（技术响应、商务响应）；
- 4) 投标有效期；
- 5) 投标保证金的有效性；
- 6) 谈判一览表；
- 7) 无其他谈判文件或法规明确规定响应无效的事项。

## **3、商务标评审：**

1、谈判评审小组所有成员集中与投标供应商分别进行谈判。并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2、供应商应当根据竞争性谈判文件的要求，在谈判开始前提交谈判响应文件。由谈判评审小组对谈判响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应竞争性谈判文件的谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

3、谈判评审小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

4、谈判过程中，谈判响应文件中谈判一览表(报价表)内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以谈判一览表(报价表)为准。谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、在谈判过程中，竞争性谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

6、供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7、谈判评审小组要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、在最后一轮谈判结束后，谈判评审小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在同一截

止时间前提交最后谈判响应文件及最终报价。在有效报价内，评审小组应当从产品质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中确定中标人；由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。

9、谈判评审小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。并采取必要措施，保证评审工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

10、在竞争性谈判活动中出现下列情形之一的，采购活动终止：

A、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

B、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

C、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

#### **四、其他**

1、谈判小组必须依法成立，专家必须达到法定人数且专业齐全，评标专家须分别做出评审意见，共同评审结论无效。谈判小组应在评审原始记录上签名。

2、评标过程中需询标时须获得监督机构在场人员同意，并不得扣留和传播任何涉及供应商商业秘密的询标资料。

3、未尽事宜以现行招投标有关规定为准。

#### **五、成交供应商的确定和公告**

1、谈判评审小组应当从技术和价格均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照经最后报价由低到高的顺序推荐前 3 名为成交候选供应商，并编写评审报告。

2、评审报告由谈判评审小组成员签字认可。谈判评审小组成员对评审报告有异议的，谈判评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的谈判评审小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由谈判评审小组书面记录相关情况。谈判评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3、谈判组织机构根据评审报告推荐的成交候选供应商名单，在谈判现场宣布评审结果。



4、谈判组织机构应当在成交候选供应商确定后2个工作日内，在指定的信息发布媒体上公告评审结果。待公告期满无异议后向第一成交候选供应商发出成交通知书。

## 第四章、采购内容及具体要求

### 一、采购项目名称：

千阳县人民医院新院区功能完善能力提升特需病房等家具设施采购项目

### 二、交货地点：

采购人指定地点

### 三、交货期：

30 日历天

### 四、质保期：

1 年

### 五、采购内容：






采购办公桌椅、沙发、柜子、吧台、病床等家具设施。

### 六、付款方式：

待货物验收合格后付合同款的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满后一次付清。

# 采购清单

序号	物品名称	图例	型号规格	单位	数量	材质说明
1	办公桌		1400*700*750	张	2	台面厚 $\geq 40\text{mm}$ , 基材: 优质三聚氰胺成型板饰面, 不开裂; 耐火、耐污、耐酸, 耐磨, 保证桌面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀, 不出现 褪色、返白现象。 ★提供检测报告“办公桌”检验依据参照 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》, 检测内容至少包含: ①主要尺寸及偏差、②木材含水率 $\leq 9\%$ 、③外观要求(木制品外观合格、木工要求合格、漆膜外观要求合格)④安全性要求(结构安全性合格, 甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ , 重金属含量(限色漆): 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铅、可溶性汞均未检出)⑤表面理化性能(耐液性 $\geq 1$ 级、耐湿热 $\geq 1$ 级、耐干热 $\geq 1$ 级、耐磨性 $\geq 1$ 级、抗冲击 $\geq 1$ 级、附着力 $\geq 0$ 级、耐冷热温差合格)⑥力学性能(主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面水平耐久性试验、垂直加载稳定性试验(600N)、垂直和水平加载稳定性试验(40N))均合格、⑦形状和位置公差(翘曲度、邻边垂直度、位差度 $\leq 0.3\text{mm}$ 、分缝 $\leq 0.2\text{mm}$ 、底脚平稳性 $\leq 0.6\text{mm}$ 、抽屉下垂度 $\leq 6\text{mm}$ 、抽屉摆动度 $\leq 4\text{mm}$ )、⑧金属拉手耐腐蚀性要求 $\leq 0$ 锈点、⑨使用说明合格。
2	办公桌		1200*600*750	张	70	⑤表面理化性能(耐液性 $\geq 1$ 级、耐湿热 $\geq 1$ 级、耐干热 $\geq 1$ 级、耐磨性 $\geq 1$ 级、抗冲击 $\geq 1$ 级、附着力 $\geq 0$ 级、耐冷热温差合格)⑥力学性能(主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面水平耐久性试验、垂直加载稳定性试验(600N)、垂直和水平加载稳定性试验(40N))均合格、⑦形状和位置公差(翘曲度、邻边垂直度、位差度 $\leq 0.3\text{mm}$ 、分缝 $\leq 0.2\text{mm}$ 、底脚平稳性 $\leq 0.6\text{mm}$ 、抽屉下垂度 $\leq 6\text{mm}$ 、抽屉摆动度 $\leq 4\text{mm}$ )、⑧金属拉手耐腐蚀性要求 $\leq 0$ 锈点、⑨使用说明合格。
3	办公椅		常规	把	6	选用优质环保皮, PU 成型发泡高密度海绵, 金属框架, 电镀抛光处理。★提供检测报告“办公椅”检验依据参照 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》, 检测内容至少包含: ①主要尺寸(座高合格、座深合格、座宽合格、背高合格、扶手内宽合格、扶手高合格、尺寸偏差深宽高均合格)、②形状和位置公差(椅背偏心度 $\leq 110\text{mm}$ 、外形对称度 $\leq 2\text{mm}$ 、座面左右水平偏差 $\leq 2\text{mm}$ 、着地平稳性 $\leq 0.9\text{mm}$ )、③外观(塑料件外观合格、金属件外观合格、涂层和镀层合格、其他外观要求合格)、④理化性能(座面密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ 、其他部位 $\geq 25\text{kg/m}^3$ 、回弹性 $\geq 55\%$ 、75%压缩永变形 $\leq 4\%$ 、附着力 $\geq 0$ 级、耐盐雾检验结果 0 锈点)、⑤阻燃性合格、⑥力学性能(稳定性合格、座面冲击合格、座面椅背静载荷合格、座面椅背耐久性(座面载荷 950N、 $\geq 100000$ 次, 椅背载荷 330N、 $\geq 100000$ 次, 座面平衡载荷 950N)、椅背往复耐久性(座面载荷 102kg, 椅背载荷 334N, $\geq 120000$ 次)、座面回转耐久性合格、跌落试验合格)、⑦安全性(基本安全合格、密封性能合格、耐高低温性能 $\leq 0.5\%$ 、循环寿命 $\geq 50000$ 次合格)、⑧甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$ 、⑨标志合格。

4	沙发		1500*800*850	个	1	选用优质环保皮，PU 成型发泡高密度海绵，钢架支腿。★提供检测报告“海绵”检验依据参照：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》，检测内容至少包含：①甲醛散发 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ，②燃烧性能（热释放速率峰值 $\leq 270\text{kW}/\text{m}^2$ 、烟密度等级合格），③外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均合格、④物理力学性能（回弹率 $\geq 40\%$ 、75%压缩永久变形 $\leq 5\%$ 、65%/25%压陷比合格、气味等级 $\geq 9$ 级、拉伸强度 $\geq 115\text{kpa}$ 、断裂伸长率 $\geq 165\%$ ）。
5	沙发		1800*800*850	个	4	
6	椅子		常规	把	242	面料采用高科技尼龙网孔编织布料；承重力达 100 kg 以上，电镀弓形架体，抛光处理，座垫高密度成型海绵。
7	四门铁皮柜		900*400*1850	个	44	采用厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 冷轧钢板喷塑。★提供检测报告“钢板”检验依据参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》，检测内容至少包含：①中性盐雾试验 144h $\geq$ 耐腐蚀等级 10 级，②硬度 $\geq 5\text{H}$ ，③冲击强度合格、④附着力 $\geq 0$ 级。
8	五门柜		970*420*1850	个	10	采用厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 冷轧钢板喷塑。★提供检测报告“钢板”检验依据参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》，检测内容至少包含：①中性盐雾试验 144h $\geq$ 耐腐蚀等级 10 级，②硬度 $\geq 5\text{H}$ ，③冲击强度合格、④附着力 $\geq 0$ 级。

9	接待沙发		1000*850*860	张	8	木质：橡胶木皮板+水性环保油漆 内架：E1 级多层夹板+落叶松 弹簧：高弹力蛇形弹簧 海棉：高回弹一体切割成型海棉 面料：毛麻面料
10	条几		700*400*520		5	基材：E0 级密度板 饰面：胡桃木皮。油漆：优质环保漆
11	茶吧机		常规	把	1	双出水，智能童锁
12	茶几		1200*600*450	张	1	基材：优质三聚氰胺成型板饰面，保证桌面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现褪色、返白现象。25mm 方管厚度 1.2mm，喷塑处理。

13	会议桌		3500*1300*750	张	1	台面厚 $\geq 25\text{mm}$ ，基材：优质三聚氰胺成型板饰面，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证桌面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现 褪色、返白现象。钢架支腿，喷塑处理。★提供检测报告“会议桌”检验依据参照 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 4893.2-2020《家具表面漆膜理化性能试验第2部分：耐湿热测定法》、GB/T10357.1-2013《家具力学性能试验第1部分：类强度和耐久性》、GB/T10357.7-2013《家具力学性能试验第7部分：类稳定性》、GB/T4893.2-2020《家具表面漆膜理化性能试验第2部分：耐湿热测定法》、GB/T4893.3-2020《家具表面漆膜理化性能试验第3部分：耐干热测定法》、GB/T4893.7-2013《家具表面漆膜理化性能试验第7部分：耐冷热温差测定法》、GB/T4893.8-2013《家具表面漆膜理化性能试验第8部分：耐性测定法》、GB/T4893.9-2013《家具表面漆膜理化性能试验第9部分：抗冲击测定法》、GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验第1部分：耐冷液测定法》，检测内容至少包含：①主要尺寸及偏差、②木材含水率 $\leq 9\%$ 、③表面理化性能要求：漆膜（耐液性 $\geq 1$ 级、耐湿热 $\geq 1$ 级、耐干热 $\geq 1$ 级、耐磨性 $\geq 1$ 级、附着力 $\geq 1$ 级、抗冲击合格、耐冷热温差合格）、④外观要求（木制品外观合格、木工要求合格、漆膜外观要求合格）、⑤产品有害物质（甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，重金属含量（限色漆）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铅、可溶性汞均合格）、⑥力学性能（桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷、水平静载荷、桌面垂直冲击、桌面水平耐久性、桌腿跌落，桌类稳定性：垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性）均合格。
14	办公桌		1500*1200*1100	张	6	屏风铝合金框架，厚度1.2mm；基材： $\geq 25\text{mm}$ 厚台面优质三聚氰胺成型板饰面，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证桌面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现 褪色、返白现象。优质五金配件。
15	电脑桌		1200*600*760	个	90	台面厚 $\geq 25\text{mm}$ ，基材：优质三聚氰胺成型板饰面，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证桌面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现 褪色、返白现象。优质五金配件。★提供检测报告“三聚氰胺板”检验依据参照：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》，检测内容至少包含：①2h吸水厚度膨胀率 $\leq 3$ ，②含水率 $\leq 9\%$ ，③总挥发性有机化合物TVOC $\leq 0.1\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$ ，④握螺钉力（板面 $\geq 1100\text{N}$ 、板边 $\geq 900\text{N}$ ）⑤甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。

16	发放处 直行吧台		2000*650*120 0	台	1	1、石材台面； 2、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板,质量符合 GB/T 15102-2017 技术标准要求；不锈钢围脚。 3、五金配件：优质国标五金配件，阻尼铰链； 4、封边：≥2mm 厚 PVC 胶边； ★5、提供检测报告“铰链”检验依据参照 GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》，检测内容包含：①过载（垂直静载荷、水平静载荷）②功能（耐久性≥100000 次）③化学成分（碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍）； ★6、提供检测报告“导轨”检验依据参照 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》，检测内容包含：①理化性能要求：金属喷漆(塑)涂层（硬度≥3H、附着力≥0 级）②过载（垂直向下静载荷(载荷 300N)、水平侧向静载荷(载荷 150N)）、③乙酸盐雾试验（连续喷雾≥100h：镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级）、④铜盐加速乙酸盐雾试验（连续喷雾≥100h：镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级）。 ★7、提供检测报告“三合一连接件”检验依据参照 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》，检测内容包含：①外观性能要求：金属件（电镀层）②中性盐雾试验(NSS)18h≥10 级、③力学性能（三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥630N、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥770N、三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩）、④乙酸盐雾试验（ASS）≥10 级。
17	L 型护 士台		4600*700*800	个	1	
18	护士站 直行护 士台		2800*700*120 0	台	1	
19	发放处 换鞋凳		2400*350*400	个	1	基材：优质三聚氰胺成型板饰面，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证凳面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现 褪色、返白现象。凳面：优质环保皮，PU 成型发泡高密度海绵。




20	换衣间凳子		1200*350*400	个	1	基材：优质三聚氰胺成型板饰面，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证凳面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现褪色、返白现象。凳面：优质环保皮，PU成型发泡高密度海绵。
21	门口换鞋凳		1750*350*400	个	1	基材：优质三聚氰胺成型板饰面，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证凳面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现褪色、返白现象。凳面：优质环保皮 PU 成型发泡高密度海绵。
22	污洗区水池边柜		1200*600*800	个	1	1、不锈钢面； 2、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板, 质量符合 GB/T 15102-2017 技术标准要求； 3、五金配件：优质国标五金配件，阻尼铰链； 4、封边：≥2mm 厚 PVC 胶边；
23	医办公室长条桌		3000*1200*750	张	1	台面厚≥25mm，基材：优质三聚氰胺成型板饰面，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证桌面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现褪色、返白现象。封边：≥1.5mm 厚 PVC 胶边。50mm 方管厚度 1.2mm，喷塑处理。
24			2400*1200*750	张	1	
25	洗婴桌		1800*900*800	张	1	台面厚≥25mm，基材：优质三聚氰胺成型板饰面，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证桌面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现褪色、返白现象。封边：≥1.5mm 厚 PVC 胶边。50mm 方管厚度 1.2mm，喷塑处理。





26	手术室圆凳		常规	个	20	PU 发泡一体成型座面. 铝合金脚架. 三级优质电镀气杆, 升降自如。采用不锈钢脚踏圈, 可调节搁脚高凳. 高强耐磨脚垫.
27	医办室转椅		常规	把	18	面料采用高科技尼龙网孔编织布料, 承重力达 100 kg 以上, 钢架椅架, 电镀抛光处理, 座垫高密度成型海绵。
28	10 门文件柜		850*390*1850	个	3	采用厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 冷轧钢板喷塑。★提供检测报告“钢板”检验依据参照: GB/T 3325-2017《金屈家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》, 检测内容至少包含: ①中性盐雾试验 144h $\geq$ 耐腐蚀等级 10 级, ②硬度 $\geq 5\text{H}$ , ③冲击强度合格、④附着力 $\geq 0$ 级。
29	坐便椅		常规	个	1	碳钢材质, 喷塑处理, 防滑底座, 仿皮革坐垫舒适防水易搭理.
30	坐式体重秤		常规	个	1	金属框架, 称量范围: 1kg-300kg, 精度可以达到 0.1kg 或 0.05kg 液晶显示, 安全绑带, 防滑脚垫.

31	小轮椅		200 公斤	个	1	烤漆车架，加厚实心轮胎；前后双侧四手刹. 舒适透气软包坐垫，24 寸耐磨一体轮毂
32	急诊儿童输液室雾化桌		800*500*1200	个	5	≥25mm 厚台面材：优质三聚氰胺成型板饰面，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证桌面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现 褪色、返白现象。
33	儿童雾化椅子		常规	个	5	高密度 PP 材质，密度在 0.90-0.91 克/立方厘米, 吸水率≤0.01%耐磨不打滑，保护地板不磨伤。
34	急诊穿刺工作台		4200*700*760	米	3.6	基材：≥25mm 厚台面优质三聚氰胺成型板饰面，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证桌面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现 褪色、返白现象。
35	抢救室吧台		2000*600*760	米	2	材基材：≥25mm 厚台面优质三聚氰胺成型板饰面，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证桌面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现 褪色、返白现象。

36	急诊护士站矮柜		2000*500*800	米	2	基材：≥25mm 厚台面优质三聚氰胺成型板饰面，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证柜面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现 褪色、返白现象。
37	住院楼护士站矮柜		2610*600*800	米	26	基材：≥25mm 厚台面优质三聚氰胺成型板饰面，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证柜面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现 褪色、返白现象。
38	三门衣柜		1200*550*2000	个	18	采用三聚氰胺贴面板材，所有板材均采用德国夏特饰面纸；全 A 标准 PVC 封边，平整度高，着色性、胶合握钉力好，经防虫防腐处理；游离甲醛量≤0.5mg/100L，含水率低于 12%，保证变形小、不开裂；耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证柜面平整（平整度达到≤2mm）无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现 褪色、返白现象。
39	升降技工椅		常规	把	1	面料采用高科技尼龙网孔编织布料，承重力达 100 kg 以上。PU 成型发泡高密度海绵，升降气压棒，电镀五星脚，滚动灵活。★提供检测报告“气压棒”检验依据参照：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，检测内容至少包括：1. 密封性能合格。2. 耐高低温性能≤5%。3. 中性盐雾试验≥100h（镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级）。4. 循环寿命≥100000 次循环寿命实验。5. 外观性能要求：电镀层合格。

40	圆茶几		600*600	张	9	E1 级 MFC 耐火板贴面。 封边：优质 PVC 封边。 粘胶：环保粘胶，符合 GB18583-2017《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 白色脚架
41	圆茶几 凳		常规	个	18	西皮、实木骨架、密度棉，固定脚 面 背；优质阻燃麻绒，耐磨性强、透气性好。 海 棉：高密度、高回弹一次成型 PU 泡绵，回弹性≥40%，密度≥30Kg/M3，达到国家阻燃标准 曲木板：靠背、座垫为 12mm 多层曲木板热压成
42	六门更 衣柜		900*420*1800	个	100	采用厚度≥0.6mm 冷轧钢板喷塑。★提供检测报告“钢板”检验依据参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》，检测内容至少包含：①中性盐雾试验 144h≥耐腐蚀等级 10 级，②硬度≥5H，③冲击强度合格、④附着力≥0 级。

43	成人病床（带床垫）	 <p>手动式电动病床</p> <p>规格: 2160*980*500mm</p> <p>重量: 120kg</p>	2160*980*500	张	98	<p>1. 规格: 2160×980×500mm±10mm 双摇</p> <p>2. 升降范围: 升降范围: 背板 0~70° ±5°, 腿板 0~45±5°。</p> <p>3. 1 床面采用≥1.2 mm碳素冷轧钢板整体成型, 床面均布≥80 个透气孔, 床面四角≥20mm 圆角, 各棱边采用≥8mm 斜面 45° 过渡倒角, 各段床面设置≥8 条加强防滑筋条。</p> <p>3. 2 ★床面动态载荷在承载 260kg 均布载荷时, 病床推拉灵活。床面在承载 400kg 均布载荷时, 床面无明显变形, 床面中心变形量≤10mm。(提供投标产品制造商第三方权威检测机构(具有 CMA/CNAS 资质)出具的检测报告予以佐证)</p> <p>3. 3 ★床框架采用≥60×30×1.5mm 碳素钢矩管, 床头管采用≥60×40×1.5mm 碳素钢矩管连接管采用≥40×30×1.5mm 碳素钢矩管, 转轴管采用≥Φ33.5×3mm 碳素钢焊管(提供投标产品制造商第三方权威检测机构(具有 CMA/CNAS 资质)出具的检测报告予以佐证)。</p> <p>3. 4 背板与升降结构分离式, 方便清洁消毒; 各床面间连接采用≥6.0mm 钢板, 外部 ABS 树脂塑料保护罩; 脚段床面设置 U 型防滑件, 避免背板床面升降时床垫滑动。</p> <p>3. 5 ★升降系统空载时摇动摇手, 背段升起动力≤3N.m, 腿段升起动力≤3N.m。载荷≥150 kg时, 背段升起动力≤6N.m, 腿段升起动力≤ 6N.m, 升降系统两端有过盈保护装置。(提供投标产品制造商第三方权威检测机构(具有 CMA/CNAS 资质)出具的检测报告予以佐证)</p> <p>3. 6 背段升降结构采用双臂水平滑动转轴, 双支撑臂卸力结构, 分散背部承重力, 减小非均布载荷时的背板变形量。在载荷疲劳测试≥10000 次应无功能性损伤, 且背段、腿段升至最高位时床面左右形变量差值≤10mm。</p> <p>3. 7 ★折叠护栏有效防护长度应≥1430mm, 防护状态时距床面高度应≥350mm, 收折平放后护栏上主管低于床垫≥30mm, 铝型材厚度≥1.5mm, 立柱≥6 根, 自锁开关铝合金压铸制造, 护栏上方紧固件带胶盖密封保护, 护栏外侧配有防撞条; 横向受力≥1300N, 纵向受力≥1300N, 加载≥24h 后不产生永久性变形, 无功能性损坏。(提供投标产品制造商第三方权威检测机构(具有 CMA/CNAS 资质)出具的检测报告予以佐证)</p> <p>3. 8★钢材表面采用电泳底漆加静电粉末喷涂双重涂层处理技术工艺, 抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色, 防刮伤能力强, 管壁内外均有双重涂层防锈。(提供投标产品制造商购买电泳底漆的合同和近半年内购买发票, 签订合同前需原件备查)</p> <p>3. 9 ★病床部件电泳静电涂层厚度≥18 μm, 喷塑涂层厚度≥80 μm, 涂层硬度≥3H, 表面光泽度≥20, 涂层表面冲击高度≥400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹等缺陷, 表面附着力不得低于 2 级, 管材喷塑后样品经过 168 小时酸性盐雾试验后表面无明显锈蚀。(提供投标产品制造商第三方权威检测机构(具有 CMA/CNAS 资质)出具的检测报告予以佐证)</p>
						

						<p>3.10 ★喷涂粉末采用抗菌粉末涂料，采用 WS/T 650-2019 抗菌和抑菌效果评价方法，大肠杆菌抗菌活性值 <math>R \geq 2.0</math>、金黄色葡萄球菌抗菌活性值 <math>R \geq 2.0</math>，具有较强抗菌作用。（提供投标产品制造商能证明满足上述要求的抗菌粉末涂料第三方检测报告）</p> <p>3.11 ★床头床尾板采用聚丙烯（PP）材料吹塑成型，床头锁紧结构采用插入式轴销滑动锁紧装置，可快速拆卸。额定载荷下，刹车锁定状态下床头推手位置施加 200N 病床无移动，在病床床头扶手位置施加 500N 推拉力，持续 30S，反复 10 次，床头无功能性损伤、锁紧可靠（提供投标产品制造商第三方权威检测机构（具有 CMA/CNAS 资质）出具的检测报告予以佐证）。</p> <p>3.12 ★床头床尾板重量 <math>\geq 8.8\text{kg}</math>。床头床尾板中有害物质 MDL 值铅（Pb）<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>，汞（Hg）<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>，六价铬（Cr（VI））<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>。（提供投标产品制造商第三方权威检测机构（具有 CMA/CNAS 资质）出具的检测报告予以佐证）</p> <p>3.13 床脚配置四只单刹脚轮，脚轮直径 <math>\geq 125\text{mm}</math>，单只动载载重 125Kg，静载载重 250 Kg，脚轮有全自由、全锁定两档功能；内置无间隙滚珠轴承，保证脚轮平衡性和稳定性；主架材料采用尼龙（PA6）承载能力强，轮面材料采用 TPE，具有减震和耐磨作用；脚轮有防尘、防异物卷入装置。</p> <p>4、配置</p> <p>4.1 不锈钢插式输液杆 1 根，</p> <p>4.2 双钩引流袋挂钩 2 个，</p> <p>4.3 输液架插座 4 个，</p> <p>4.4 隐藏式餐桌板放置架 1 个，</p> <p>4.5 杂物架 1 个，</p> <p>4.6 防撞保护块 4 个，</p> <p>4.7 床垫 1 张。</p> <p>(1)床垫与床的各段匹配，床垫由一层 <math>\geq 30\text{mm}</math> 椰丝垫，一层 <math>\geq 50\text{mm}</math> 高弹 30#海绵和一层防水布制成，并带透气孔，具有良好的弹性和韧性且不易变形，床垫套全脱设计，方便拆洗。</p> <p>★床垫甲醛释放量 <math>\leq 0.050\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>。棕纤维垫、椰丝垫强度 <math>\geq 16\text{N/cm}</math>。泡沫塑料回弹率 <math>\geq 35\%</math>。泡沫塑料拉伸强度 <math>\geq 100\text{kPa}</math>。（提供投标产品制造商第三方权威检测机构（具有 CMA/CNAS 资质）出具的检测报告予以佐证）</p>
45	儿童病床（带床垫）		2130*960*500	张	6	床头床尾采用环保 ABS 材质，床体采用冷轧钢板，喷塑处理。




46	急救床		1930*720*800	张	5	医用 ABS 双护栏专用急救车，升降程度 300mm，背部起升 0-65 度，承载≥240kg，车面采用 ABS 工程注塑料一次铸压成型，床身由≥30*50，厚 1.5mm 的冷扎钢管制成，平车底座为厚度≥2.0mm 冷扎钢管，金属件喷塑处理。
47	移动电视		65 寸	个	3	高刷护眼 4K 全面屏投屏智能语音平板电视二级能效
48	1.2 米床		2000*1200*450	张	11	采用 E1 环保 MFC 板材，PVC 封边，耐火、耐污、耐酸，耐磨，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现 褪色、返白现象。床屏：选用优质环保皮，PU 成型发泡高密度海绵。★提供检测报告“床”的抽样检测报告进行评审：检验依据参照 GB/T10357.6-2013《家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 4893.2-2020《家具表面漆膜理化性能试验第 2 部分：耐湿热测定法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，检测内容至少包含：①主要尺寸及偏差合格、②木材含水率≤9%、③表面理化性能要求：漆膜（耐液性合格、耐湿热合格）、④结构安全性合格、⑤品质属性：床类耐久性≥3 万次、⑥力学性能（单层床强度和耐久性）合格、⑦中性盐雾试验（连续喷雾≥100h；镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级）、⑧甲醛释放量≤0.1mg/L、⑨产品有害物质（镉、砷、铅、镉、铬、钡、硒、汞）均合格。
49	床头柜		450*400*500	张	11	采用 E1 环保 MFC 板材，PVC 封边，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证柜面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现 褪色、返白现象。

50	棕垫		2000*1200*50	张	11	<p>采用优质山棕和天然乳胶为原料,★提供“床垫”检验依据参照 QB/T1952. 2-2011《软体家具 弹簧软床垫》、GB/T3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T17592-2011《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 8427-2019《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧》,检测内容至少包含:①面料物理性能≥5级、②耐久性(边部、睡眠区域中心)合格、③面料应无破损、应清洁、无污染、应无明显色差、④产品有害物质(甲醛释放量≤0.02mg/m³、TVOC≤0.1mg/m³)、⑤缝边(应顺直、四周圆弧均匀对称)。</p> <p>面料:A类针织面料</p>
51	小冰箱		565*480*1320	个	11	<p>双开门,大冷冻力速冻保鲜,电脑温控,环保节能,容量大占地小,噪音小,耗电低</p>
52	茶几		590*500	个	11	<p>采用符合国家标准岩板台面,耐化学性A级;经过高强度使用和高频率清洁之后仍可保持性状不变。硬度:莫氏6级,耐磨性 ≤175mm;具有高断裂模数,断裂模数≥35Mpa;抗冻胀性,适合所有气候条件;耐火耐高温;会释放任何溶液成分。不会滋生霉菌、细菌和真菌。耐污性:5级;易于清洁。</p>
53	患者凳		400*300*450	张	11	<p>凳面:选用优质环保皮,PU成型发泡高密度海绵,实木框架,钢架支腿,喷塑处理。</p>
54	小微波炉		(长*宽*高)446*329*245mm	个	11	<p>容积: ≥17L  额定电压/频率: 220V~50Hz  功率: 600W(含)-900W(含)  6档火力、时间可调。</p>



55	小衣柜		600*550*2400	组	11	采用 E1 环保 MFC 板材 PVC 封边，耐火、耐污、耐酸，耐磨，保证柜面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，不出现 褪色、返白现象。
56	沙发		860*800*830	个	22	面料：科技布面料，实木框架，高密度海绵。
57	五斗桌		1800*680*730	张	1	南榆木五斗桌
58	管帽椅		580*480* 1100	把	1	南榆木管帽椅
59	圆鼓凳		360*450	把	2	南榆木圆鼓凳

60	中医长条凳		1000*300*450	把	1	实木烤漆仿古长条凳
61	博古架		1200*550*2150	层	4	南榆木 4 层博古架
62	中药柜		1200*600*2150	组	1	实木仿古总要调剂柜
63	装饰挂画		400*600	件	4	整体带框装饰挂画
64	玻璃隔断		8000*3000	平方	24	10mm 钢化磨砂玻璃，不锈钢框架厚度 1.2mm。

65	吊顶		3100*5000	平方	15.5	仿古式中式吊顶，石膏板吊顶，灯槽，中式线条，灯具，插座布线安装
66	地弹门		1225*3100	平方	3.8	钢化玻璃配套地弹门
67	防滑地垫		31000*2000	平方	62	材质：PVC 聚氯乙烯树脂环保材质，防滑疏水、耐油、耐磨及耐腐蚀特性

注：★项未提供或提供不全的，按未实质性响应处理。

★样品提供：1. 成人病床摇手、2. 成人病床折叠护栏、3. 成人病床配套床垫、4. 三聚氰胺板 300mm\*200mm\*25mm 小样、5. 钢板 300mm\*170mm\*0.6mm 小样、6. 气压棒、7. 导轨。

## 第五章 合同主要条款及格式（仅供参考）

甲方：

乙方：（成交供应商名称）

### 一、合同内容：

### 二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：人工费、运输费、装卸费、利润、税金、保险等的一切费用及其他费用。由供应商自主报价,采购人不再调整。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

### 三、合同结算

1、付款方式：

2、结算单位：

### 四、交货条件：

1、交货地点：

2、交货期：

### 五、包装、运输及安装、调试要求

1、中标人负责办理将货物运至采购人指定交货地点的一切运输事项，完成谈判文件中所有运输、装卸等相关工作。所有费用一次性计入投标总价。

2、所有货物在运输、搬运、装卸的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方更换新品。

### 六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为验收合格后参考厂家售后服务手册执行。

6、所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，符合国家相关标准，满足招标要求。

7、符合国家有关规范，确保货物质量合格。

8、质保期按国家行业有关规定执行。

### 七、质量标准规范

符合国家有关规范，确保货物质量合格。

## 八、售后服务

1、对售后服务的要求：

2、技术资料：

2-1 提供货物清单、技术资料验收、执行的标准、规范的名称和代号。

2-2 提供出厂合格证。

2-3 供货方需提交产品操作与使用手册，使采购人及有关人员事先熟悉所供产品。

2-4 其它资料：提供计量认证证书。

3、售后服务

以谈判文件、合同等的相关文件为准。

4、伴随服务

4-1 乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

4-1-1 完整的操作使用手册等技术文件。

4-1-2 制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，合格等级证，质量保证书等文件须随货物装箱提供。

4-1-3 其它必须的技术资料。

4-1-4 用户培训作为本次招标的随附义务，中标方应在项目验收前负责为采购人免费提供有关的应用培训。

4-2 伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

## 九、验收

1. 货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、产地、数量、质量进行检查。一次验收，验收合格后签发《验收合格单》。

2、验收依据：

2-1 合同文本、合同附件、谈判文件、响应文件。

2-2 国内相应的标准、规范。

## 十、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1 如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务

的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

1、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按有关规定进行相应的处罚。

## 十一、合同组成

- 1、中标通知书
- 2、合同文件
- 3、国家相关规范及标准
- 4、供货设备技术规格及参数表
- 5、谈判文件
- 6、响应文件

## 十三、合同生效及其它

- 1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。
- 2、本合同正本一式份，甲方、乙方双方分别执份，备案份。
- 3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为。
- 4、生效时间： 年 月 日

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址：

地址：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

## 第六章 竞争性谈判响应文件格式及构成

### 竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

谈判时间：

## 目 录

第 1 部分 谈判响应函

第 2 部分 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

第 3 部分 谈判一览表

第 4 部分 供应商承诺书

第 5 部分 技术方案



## 第 1 部分 谈判响应函

中科标禾工程项目管理有限公司：

（供应商名称） 授权 （被授权人姓名） 为我公司全权代表，参加贵公司组织的 （项目名称） （项目编号：） 的竞争性谈判活动。

谈判保证金：\_\_\_\_\_元。我方承诺如下：

一、依据竞争性谈判文件的要求，提供完全满足采购需求的合格产品和售后服务保障。

二、保证按照竞争性谈判文件中的报价要求进行报价。本报价已包含竞争性谈判文件规定报价方式应包含的各种费用。

三、我们已经详细阅读和审核全部竞争性谈判文件及有关附件，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

四、同意提供与本次竞争性谈判活动相关的其他任何证据和资料。

五、完全理解最低报价不作为成交的唯一条件，尊重谈判评审小组的评审结论及成交结果

六、保证所有提供的谈判响应文件内容是真实的、合法的；且对其负法律责任。

七、如若成交，我们将根据竞争性谈判文件的要求和谈判响应文件的承诺签署采购合同，并履行相关的责任和义务。

八、本谈判响应文件自谈判报价之日计算有效期为 90 天。

九、与本谈判响应有关的一切往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商名称：（盖章）

供应商代表：（签字）

谈判时间：    年    月    日

## 第 2 部分 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

### 2.1 法定代表人证明书

中科标禾工程项目管理有限公司：

（法定代表人姓名）先生/女士现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：自        年    月    日至        年    月    日

法定代表人：性别：年龄：身份证号码：

营业执照(注册号)：

企业类型：

经营范围：

供应商（盖章）：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

## 2.2法人授权委托书

中科标禾工程项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（采购项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委托，特此委托。

附：全权代表姓名：          性别：          年龄：

职务：          身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电话：          电传：

法定代表人

被授权代表

法定代表人身份证复印件(正/反面)	被授权代表身份证复印件(正/反面)
-------------------	-------------------

法定代表人签名：

被授权代表签名：

供应商（公章）：

本授权有效期：年月日至年月日

（要求：本授权有效期自开标之日起不得少于 90 日历天）

### 第 3 部分 谈判一览表

#### 3.1 竞争性谈判报价总表

##### 初次报价表

供应商名称：

RMB 元

1	2	3
总报价	交货期	质保期
初次总报价小写：		
初次总报价大写：		
报价声明：		
供应商	被授权人	签署日期
(公章)	(签字或盖章)	

**特别提示：** 本表报价大小写不符的以大写为准（谈判报价包括所有费用）。

3.2 最终谈判报价表

供应商名称：RMB 元

1		2	3
总报价		交货期	质保期
最终总报价小写：			
最终总报价大写：			
报价声明：			
供应商	被授权人	签署日期	
(公章)	(签字或盖章)		

### 3.3 投标报价分项价格表

(格式自拟，自行编写)

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

### 3.4 技术参数响应及偏离表

供应商全称：

序号	谈判文件技术参数要求	供应商提供技术参数	响应	超出符合或偏离	原因

注：1、按照基本技术要求详细填列。  
2、行数不够，可自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

### 3.5 商务条款响应及偏离表

供应商名称：

项目	谈判文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
交货期			
交货地点			
质保期			
付款方式			

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日



## 第 4 部分 供应商承诺书

中科标禾工程项目管理有限公司：

作为参加贵单位组织的 \_\_\_\_\_ 项目的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 \_\_\_\_\_ 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商：

法定代表人或

被授权代表：

（公章）

（签字或盖章）

年 月 日

## 第 5 部分 技术方案

（各供应商根据采购内容及要求，自主编写技术方案。）

供应商(公章)：

授权代表:(签字)

联系电话：

谈判时间：        年    月    日

## 宝鸡市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在参加\_\_\_\_\_招投标活动中做到：

一、诚信公平竞争参加本次招标活动。

二、以产品（物品、工程和服务）的质量、技术、价格等优势参与正常商业竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购工作人员、评审专家、采购监督人员及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、本公司如认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使本公司的合法权益受到损害的，严格按照法律法规规定的程序进行质疑、投诉、复议、诉讼或者举报。

四、在签约与履约过程中，恪守商业道德和机密，严格遵守谈判文件和合同，不降低标准和质量，更不为此向采购方及其工作人员给予其他好处。

五、若违反上述承诺，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（盖章）

年月日

## 宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书

致：

统一社会信用代码为 \_\_\_\_\_ 的我方 \_\_\_\_\_（供应商名称）自愿参加贵单位组织的编号为 \_\_\_\_\_（项目编号）的项目 \_\_\_\_\_（采购项目名称）的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担响应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

（1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 监察机关举报；

（2）不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；

（3）不出借或借用资质；

（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（6）不以虚假材料谋取中标（成交）；

（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；

（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商谈判；

（9）中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

（10）中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标（响应）文件中承诺的项目管理实施人员；

（11）中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

(12) 不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人员另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

(13) 不转包或违法分包政府采购合同，不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

(14) 不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

(15) 不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

(16) 不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1、投标（响应）无效；

2、不予退还投标保证金或者履约保证金；

3、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4、中标（成交）无效；

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6、没收违法的所得；

7、吊销营业执照；

8、政府相关部门的联合惩戒措施；

9、追究民事责任；

10、追究刑事责任；

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

单位名称（公章）：

法定代表人或主要负责人签字：

法定代表人或主要负责人身份证复印件：

法定代表人或主要负责人联系电话：

法定代表人或主要负责人传真：

年 月 日

## 谈判保证金转账凭证粘贴页

谈判保证金转账凭证粘贴栏