






总平面图 1:500



技术经济指标表

用地面积 (平方米)	1564.7497
用地性质	村庄生产仓储用地
总建筑面积 (平方米)	299.25
计容建筑面积 (平方米)	299.25
容积率	0.19
建筑基底面积 (平方米)	299.25
建筑密度 (%)	19.12
建筑高度 (米)	6.95
停车泊位	5
场地硬化面积 (平方米)	1265.50



说明:
消防车道最小转弯半径9米. 消防车道承压35T.

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 于正浩
注册号: 2101280-011
有效期: 至2027年05月

设计单位
MEISHI UNIT
**中享设计集团
有限公司**
设计证书及编号:
建筑行业(建筑工程)乙级
A221012803

辽宁省沈阳市
本图无本院图纸专用章无效

图 纸 专 用 章
JGATSYJ PROJECT SEAL

委托单位:
CLIENT
绥棱县绥中乡宋家村集体经济组织
项目名称:
PROJECT NAME
绥中乡宋家村新建冷库项目

职 务	姓 名	签 字
法定代表人	卢 媛	卢媛
项目负责人	于正浩	于正浩
项目总负责人	于正浩	于正浩
专业负责人	于正浩	于正浩
专业注册师	于正浩	于正浩
审定人	信 莹	信莹
审核人	郭 晓	郭晓
校对入	潘 佳	潘佳
设计人	于正浩	于正浩
设计编号		
图 别	建施	
图 号	J-0	
比 例	1:1000	
日 期	2026.4	
版 本	第A版	

名称	做法
场地硬化	1、 200mmC30水泥混凝土 按4~6m分仓路格浇筑 2、 200mm6%水泥稳定砂砾 3、 200mm二灰土 (石灰: 粉煤灰: 土=12: 35: 53) 4、 素土夯实, 压实系数>93%

沈阳市工程勘察设计单位出图专用章
单位名称 中享设计集团有限公司
证书编号 A221012803 资质等级 乙级
业务范围 建筑行业(建筑工程)
有效期至 2029年09月20日