

# 供应商须知

## 2.1. 供应商须知附表

| 序号 | 应知事项       | 说明和要求  |
|----|------------|--|
| 1  | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下：<br>采购包 1：672,813.00 元<br>供应商报价不得超过谈判文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。   |
| 2  | 评审方法       | 最低评标价法(具体规则详见第五章)  |
| 3  | 是否接受联合体★   | 采购包 1：不接受联合体<br>如接受联合体，需符合以下要求：<br>一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。<br>二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。<br>三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4  | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。   |
| 5  | 履约保证金★     | 采购包 1：收取<br>本采购包履约保证金为合同金额的 5.0%<br>交款方式：银行转账，支票、汇票、本票，保函<br>交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。<br>供应商未按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交。<br>注：1.提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。<br>2.履约保证金退还时间及方式：供应商完成合同约定的所有内容并经采购人验收合格后 10 日内，由采购人一次性无息退还至成交供应商。<br>3.履约保证金不予退还情形：①成交供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。②项目验收结果不合格的，履约保证金将不予                                    |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
|    |               | <p>退还。③其他违反国家相关法律法规的情形。</p> <p>4.履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。</p>   |
| 6  | 响应有效期★        | 提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。   |
| 7  | 代理服务费★        | <p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：1.根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)第十五条、四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知(川财采〔2020〕74号)规定以及招标代理委托协议约定，本项目招标代理服务费由中标供应商支付，供应商的报价应当包含招标代理服务费。2.按照成本支出加合理利润的原则确定，本项目定额计取招标代理服务费人民币 10090 元。3.账户信息:账户名:四川乾新招投标代理有限公司宜宾分公司 开户行:中国工商银行股份有限公司宜宾西区支行 银行账号: 2314 0118 0900 0055 062。4.特别提醒:此账号为本项目收取招标代理服务费的唯一账号,请供应商认真核对,谨防假冒,避免错误。另,我公司从未委托任何第三方机构或个人收取招标代理服务费。供应商未按上述要求支付招标代理服务费所造成的一切损失自行承担。</p> |
| 8  | 采购结果公告        | 采购结果将在四川政府采购网予以公告。   |
| 9  | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包 1: 否   |
| 10 | 是否召开采购前答疑会    | 否  |
| 11 | 特殊情况          | <p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p> <p>注：</p> <p>1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准；</p> <p>2.故障处理详见第二章规定。</p>  |

|    |          |  |
|----|----------|--|
| 12 | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后 2 位,超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。                   |
| 13 | 实质性要求    | 本谈判文件中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定,在响应文件中进行实质性响应,否则作无效响应处理。 |
| 14 | 其他说明     | 本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数;所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。       |

# 技术、服务及其他要求

(注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。)

## 3.1.采购内容

采购包 1:

采购包预算金额(元): 672,813.00

采购包最高限价(元): 672,813.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称        | 数量(计量单位) | 标的金额(元)    | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
|----|--------|-------------|----------|------------|------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 1.00(批)  | 672,813.00 | 工业   | 是        | 否          | 是            | 否            | 是              |

## 报价要求

采购包 1:

| 序号 | 报价内容        | 数量      | 单价         | 最高限价       | 价款形式 | 报价说明 |
|----|-------------|---------|------------|------------|------|------|
| 1  | 敬老院改造提升设施设备 | 1.00(批) | 672,813(元) | 672,813.00 | 总价   | 无    |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

## 本项目涉及核心产品：

采购包 1:

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称        | 产品名称 |
|----|--------|-------------|------|
| 1  | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 大电视  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

## 本项目涉及采购进口产品：

采购包 1:

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

## 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包 1:

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称        | 产品名称  |
|----|--------|-------------|-------|
| 1  | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 移动电视机 |
| 2  | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 大电视   |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

**本项目涉及优先采购节能产品：**

采购包 1：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**本项目涉及优先采购环境标志产品：**

采购包 1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称        | 产品名称  |
|----|--------|-------------|-------|
| 1  | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 担架    |
| 2  | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 移动电视机 |
| 3  | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 大电视   |
| 4  | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 适老化餐桌 |
| 5  | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 床     |
| 6  | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 床头柜   |
| 7  | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 货架    |
| 8  | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 座椅    |
| 9  | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 展示柜   |
| 10 | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 衣柜    |
| 11 | 更衣柜    | 敬老院改造提升设施设备 | 鞋柜    |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包 1：

标的名称：敬老院改造提升设施设备

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称    | 技术参数与性能指标 |        |   |     |    |
|----|------|-----------|-----------|--------|---|-----|----|
|    |      |           | 序号        | 标的名称   | 参数  | 数量  | 单位 |
| 1  | ★    | 清单及技术参数要求 |           |        |   |     |    |
|    |      |           | 1         | 收纳箱(大) | 1. 材质 pp<br>2. 带滑轮<br>3. 尺寸：68×48×39cm(±5%) | 150 | 个  |
|    |      |           | 2         | 收纳箱(中) | 1. 材质 pp<br>2. 带滑轮<br>3. 62×45×34cm(±5%)    | 100 | 个  |
|    |      |           | 3         | 收纳     | 1. 材质 pp                                    | 150 | 个  |

|  |  |  |    |          |  |     |   |
|--|--|--|----|----------|--|-----|---|
|  |  |  |    | 箱<br>(小) | 2. 带滑轮<br>3. 55×37×30cm(±5%)   |     |   |
|  |  |  | 4  | 擦鞋器      | 1. 电压 220V/50HZ<br>2. 尺寸:53×30×80cm(±5%)<br>3. 功率:≥60W<br>4. 材质:不锈钢+家具复合板<br>5. 电源线长:≥1.5m<br>6. 转速:≥1200 转/分                    | 1   | 套 |
|  |  |  | 5  | 鞋柜       | 1. 产品材质:楠竹+密度板、可卸层<br>2. 尺寸 90×32×100(±5%)   | 1   | 个 |
|  |  |  | 6  | 多功能清洁车   | 1. 塑料材质:ABS、带盖<br>2. 尺寸:114×51×98CM(±5%)<br>3. 产品材质:工程塑料、橡胶轮   | 4   | 个 |
|  |  |  | 7  | 大排拖      | 1. 拖布材质:棉线、杆材质:不锈钢<br>2. 吸水性 10s 以下<br>3. 脱水;率:90%(含)-100%(含)<br>4. 拖把杆的承重:10KG 以上<br>5. 尺寸:长 110CM(±5%)                         | 60  | 把 |
|  |  |  | 8  | 小排拖      | 1. 拖布材质:棉线、杆材质:不锈钢<br>2. 吸水性 10s 以下<br>3. 脱水;率:90%(含)-100%(含)<br>4. 拖把杆的承重:10KG 以上<br>5. 尺寸:长 45CM(±5%)                          | 60  | 把 |
|  |  |  | 9  | 充电电筒(大)  | 1. 充电模式 USB、防水<br>2. 长续航,多重散热<br>3. 重量:450g(±5%)<br>4. 尺寸:20cm(±5%)<br>材质:工程塑料、abs 塑材  | 6   | 把 |
|  |  |  | 10 | 落地电风扇(小) | 1. 最大噪音≤50dB<br>2. 电压:220V<br>3. 扇叶直径:≤360mm<br>4. 净重(含底座)≤4.5kg<br>5. 尺寸 410×1160×380(±5%)<br>6. 额定功率≥60W<br>7. 电源线长 170cm(±5%) | 80  | 把 |
|  |  |  | 11 | 衣柜       | 1. 饰面材质;三聚氰胺板<br>2. ENF 级环保标准<0.025MG/M3<br>3. 根据实际情况定制;约长 2000mm;宽 500mm;高 1800mm。  | 50  | 个 |
|  |  |  | 12 | 口水围兜     | 1. 材质:TPU 材质+聚酯纤维<br>2. 防水防污   | 100 | 个 |

|    |           |   |     |                     |  |  |
|----|-----------|---|-----|---------------------|--|--|
|    |           |   |     | 3. 52×36CM 可调节(±5%) |  |  |
| 13 | 饮水机       | 1. 额定电压/频率: 220V~50Hz<br>2. 水温: 冰温热温热<br>3. 电源方式: 交流电<br>4. 304 不锈钢内胆<br>5. 产品尺寸: 260x240x775mm(±5%)  | 10  | 个                   |  |  |
| 14 | 辅具展示柜     | 1. 尺寸: 160×49×80CM(±5%)<br>2. 金属材质: 钢、冷轧钢板  | 4   | 个                   |  |  |
| 15 | 视力表       | 1. 尺寸: 宽 25cm 高 75cm(±5%)   | 1   | 张                   |  |  |
| 16 | 辅具展示柜展示物品 | 1. 材质: 楠竹+密度板+亚克力<br>2. 玻璃柜门, 80×31×140CM(±5%)  | 1   | 套                   |  |  |
| 17 | 公共区域垃圾箱   | 1. 容量: 36L 以上<br>2. 开合方式: 直投式<br>3. 材质: 镀锌板、内胆: 镀锌板内胆<br>4. 尺寸: 100×36×98CM(±5%)  | 8   | 套                   |  |  |
| 18 | 公共区域座椅    | 1. 尺寸: 三人位: 1500×480×780MM(±5%)<br>2. 材质: 铁, 坐面材质: 塑料<br>3. 可供 3 人就坐  | 10  | 个                   |  |  |
| 19 | 健康教育宣传栏   | 1. 材质: 不锈钢<br>2. 尺寸: 3 米×2.5 米  | 3   | 套                   |  |  |
| 20 | 垫絮        | 1. 材质: 100%全棉纤维<br>2. 纤维长度: 纤维长度适中, 短纤维含量≤25% (短纤维含量越低, 棉絮质量越好)<br>3. 纤维含杂率: ≤1.4% (含杂率越低, 表示棉絮的纯净度越高)<br>4. 安全标准: 不低于 GB 18401 《国家纺织品基本安全技术规范》 | 225 | 套                   |  |  |
| 21 | 棉絮        | 1. 材质: 100%全棉纤维<br>2. 纤维长度: 纤维长度适中, 短纤维含量≤25% (短纤维含量越低, 棉絮质量越好)<br>3. 纤维含杂率: ≤1.4% (含杂率   | 225 | 套                   |  |  |

|  |  |  |    |  |     |   |
|--|--|--|----|--|-----|---|
|  |  |  |    | 越低，表示棉絮的纯净度越高)<br>4. 安全标准：不低于 GB 18401<br>《国家纺织品基本安全技术规范》  |     |   |
|  |  |  | 22 | 被套<br>(一) 尺寸 (mm)：L2200×W1800<br>(±10)；<br>(二) 参数/规格：<br>1、面料：纯棉 100%；<br>2、工艺：活性印染工艺；<br>3、颜色：浅色条纹；<br>4、执行标准：不低于<br>GB/T22796-2021；<br>5、产品等级：合格品；<br>6、安全类别：不低于<br>GB18401-2010B 类； | 225 | 套 |
|  |  |  | 23 | 床单<br>(一) 尺寸 (mm)：L1900×W1200<br>(±10)；<br>(二) 参数/规格：<br>1、面料：纯棉 100%；<br>2、工艺：活性印染工艺；<br>3、颜色：浅色条纹；<br>4、执行标准：不低于<br>GB/T22796-2021；<br>5、产品等级：合格品；<br>6、安全类别：不低于<br>GB18401-2010B 类； | 225 | 套 |
|  |  |  | 24 | 枕套<br>(一) 尺寸 (mm)：L740×W480 (±<br>10)；<br>(二) 参数/规格：<br>1、面料：纯棉 100%；<br>2、工艺：活性印染工艺；<br>3、颜色：浅色条纹；<br>4、执行标准：不低于<br>GB/T22796-2021；<br>5、产品等级：合格品；<br>6、安全类别：不低于<br>GB18401-2010B 类；  | 300 | 套 |
|  |  |  | 25 | 枕芯<br>(一) 尺寸 (mm)：L740×W480×<br>H230 (±20)；<br>(二) 参数/规格：<br>1、面料成分：纯棉；<br>2、填充物：羽丝绒纤维；<br>3、净重：不低于 850g；<br>4、执行标准：不低于  | 225 | 个 |

|    |           |  |    |   |
|----|-----------|--|----|---|
|    |           | GB/T14272-2021;<br>产品等级：合格品；<br>5、安全类别：A类；   |    |   |
| 26 | 货架        | 1. 尺寸：150×50×200CM(±5%)<br>四层<br>2. 附加功能：可移动储藏拆装多功能<br>3. 材质：钢、金属<br>4. 单层承重≥500斤                                    | 24 | 个 |
| 27 | 电吹风       | 1. 最大功率：2400W<br>2. 附加功能：恒温护发<br>3. 功能：速干、冷热风、护发<br>4. 线长：1.5m-3m(±5%)   | 6  | 个 |
| 28 | 递须、理发套装   | 1. 电压：100-240V 通用<br>2. 充插两用，充电方式：USB 充电   | 6  | 套 |
| 29 | 多项排插(插线板) | 1. 功能：指示灯<br>2. 通长：≥1.8m   | 10 | 个 |
| 30 | 送餐车       | 1. 尺寸：85×60×85CM(±5%)<br>2. 金属材质：不锈钢<br>3. 防刮防火，万向轮<br>4. 台面可放 44×71CM(±5%)  | 8  | 辆 |
| 31 | 床         | 1. 尺寸：1.2m 双摇背养老床<br>2. 护理床附加装置：护栏、餐桌，防滑<br>3. 遥控操作+摇柄操作<br>4. 材质：优低碳冷轧钢   | 50 | 张 |
| 32 | 床头柜       | 1. 盈润医疗 48×48×76CM(±5%)<br>2. 塑料材质：ABS<br>3. 产品净重：≥12kg<br>4. 加装刹车万向轮  | 60 | 个 |
| 33 | 电饭煲(大)    | 1. 内胆容量：≥45L<br>2. 内胆材质：不粘内胆<br>3. 功率：≥1900W<br>4. 适用插座 16A<br>5. 额定电压：220V/50Hz，<br>6. 工作压力：≥70Kpa<br>7. 预约定时：24 小时 | 4  | 个 |
| 34 | 微波炉       | 1. 额定电压/频率 220V~50Hz<br>2. 容积：≥20L<br>3. 转盘直径：255mm  | 4  | 个 |

|  |  |  |    |  |   |     |   |
|--|--|--|----|--|---|-----|---|
|  |  |  |    | <p>4. 外形尺(宽×深×高)440×346×258mm(±3%)</p> <p>5. 炉腔尺寸(宽×深×高)307×307×212mm(±3%)</p> <p>6. 微波工作频率≥2450MHz</p> <p>7. 额定输入功率≥1150W,</p> <p>8. 微波输出功率≥700W</p> <p>9. 产品净重: ≥9kg</p> |   |     |   |
|  |  |  | 35 | 破壁机  | <p>1. 容量: ≥1.5L</p> <p>2. 密封结构噪音低防进水</p> <p>3. 额定电压: 220V</p> <p>4. 功率: 加热功率: 800W、搅拌功率: ≥400w,</p> <p>5. 容量: 冷饮 ≥1500mL 热饮 ≥1200mL</p>   | 8   | 个 |
|  |  |  | 36 | 档案盒  | <p>1. 材质: pp</p> <p>2. A4 规格、可装 ≥500 张 A4 纸、0.8mm 板材,</p> <p>3. 正标签尺寸: 80mm×45mm、侧标签尺寸: 200mm×65mm(±3%)</p>   | 500 | 个 |
|  |  |  | 37 | 文件夹  | <p>1. 材质: pp</p> <p>2. 规格: A4</p> <p>3. 7mm 厚度, 圆角设计, 铆钉固定</p> <p>4. 尺寸: 315×235×18mm(±5%)</p>  | 300 | 个 |
|  |  |  | 38 | 居室温湿度计   | <p>1. 材质: ABS</p> <p>2. 安装方式: 悬挂式</p> <p>3. 收缩支架</p> <p>4. 温度测量范围: -50~70° C(-58~150° F)</p> <p>5. 湿度测量范围: 10%RH~99%RH, 温度测量误差 ±1° C(1.8° F)</p> <p>6. 湿度测量误差: ±5%RH</p> <p>7. 产品尺寸: 86×78×22.5MM(±5%)</p> <p>8. 使用电池: AAA1.5V×2</p> <p>9. 外壳材质: ABS 环保树脂</p> <p>10. 屏幕材质: LCD 液晶大屏</p> | 86  | 个 |
|  |  |  | 39 | 开关控制面板反光标识   | <p>1. 材质: PVC</p> <p>2. 尺寸: 1,5×0.8CM(±5%)</p>  | 1   | 卷 |
|  |  |  | 40 | 走廊   | 1. 延时 30 秒左右  | 100 | 个 |

|  |  |  |    |            |   |    |   |
|--|--|--|----|------------|---|----|---|
|  |  |  |    | 可感应控制的小夜灯  | 2. 感应范围 2.5~3 米<br>3. 尺寸：86x86mm(±5%)<br>4. 额定电压：220V<br>5. 额定电流：10A<br>6. 产品材质：PC  |    |   |
|  |  |  | 41 | 卫生间暖风设备    | 1. 功能模块：取暖+换气+照明<br>2. 控制方式：遥控式<br>3. 安装方式：吸顶嵌入式<br>4. 3c 认证<br>5. 尺寸：600x300x130(箱体)mm(±5%)<br>6. 安装高度≥145mm<br>7. 开孔尺寸：≥100mm<br>8. 吊顶接线：4 根<br>9. 功率：≥2500w  | 66 | 套 |
|  |  |  | 42 | 噪音分贝检测器    | 1. 测量范围：30~130dBA、35~130dBC<br>2. 频率响应：31.5Hz~8.5KHz<br>3. 测量档位：30~80、50~100、60~11080~130、30~130<br>4. 取样率：快速 8 次/秒，慢速 2 次/秒<br>5. 麦克风 1/2 英寸电容式麦克风<br>6. 电源：6V(4 节 1.5V 碱性电池)<br>7. 尺寸：70x35x256mm(±5%)<br>8. 单机重量：≥244G(不含电池) | 1  | 个 |
|  |  |  | 43 | 隔帘         | 1. 适用范围 165-215 墙距<br>2. 尺寸：帘宽 240×高 250(±5%)<br>3. 材质：亚麻<br>4. 承重杆   | 99 | 张 |
|  |  |  | 44 | 适老化餐桌椅 6 人 | 1. 桌子尺寸：140×80×75CM(±5%)<br>2. 椅子尺寸：52×55×85CM(±5%)<br>3. 材质：橡胶木  | 12 | 套 |
|  |  |  | 45 | 适老化餐桌椅 4 人 | 1. 桌子尺寸：80×80×75CM(±5%)<br>2. 椅子尺寸：52×55×85CM(±5%)<br>3. 材质：橡胶木   | 12 | 套 |
|  |  |  | 46 | 书画材料       | 1. 树脂龙头笔架<br>2. 环保树脂笔洗<br>3. 50cm 书画毛毡、白色宣纸 1 包、米格毛边纸 1 包、宋词描红  | 1  | 套 |

|    |          |   |     |   |
|----|----------|---|-----|---|
|    |          | 1 包、字帖卡<br>4. 墨汁：≥100g<br>5. 笔头材质：硬毫笔   |     |   |
| 47 | 加盖污洗桶(小) | 1. 尺寸：35×32×24CM(±5%)<br>2. 外壳材质：塑料、pp<br>3. 容量：≥12L  | 150 | 个 |
| 48 | 加盖污洗桶(大) | 1. 尺寸：600×660×450mm(±5%)<br>2. 材质：塑料<br>3. 容量：≥130L   | 8   | 个 |
| 49 | 拖把架      | 1. 材质：PC+ABS+COP+TPR<br>2. 称重：5kg(不含)-10kg(含)<br>3. 安装方式：吸附<br>4. 尺寸：390×49×65mm  | 5   | 个 |
| 50 | 意见箱      | 1. 安装方式：壁挂式<br>2. 材质：铝合金、abs 边角<br>3. 安全锁<br>4. 产品尺寸：25.2x11x31.5cm(±5%)<br>5. 重量：≥0.9kg  | 1   | 个 |
| 51 | 雨伞套装(大)  | 1. 12 头伞架<br>2. 半径：55-61CM<br>3. 伞杆材质：铁，款式长柄伞，全自动<br>4. 伞架尺寸：56×31×86CM(±5%)<br>适用款式：90cm>长度>80cm                                     | 1   | 套 |
| 52 | 通关锁      | 1. 天然环保胶套<br>2. 加粗实心锁梁<br>3. 防盗不生锈<br>4. 尺寸：360mm×52mm(±5%)   | 1   | 套 |
| 53 | 失能老年人洗浴床 | 1. 尺寸：2150×1050×600mm(±5%)<br>2. 亚克力材质，产品一体成型<br>3. 水床垫防水皮料，床垫可以水洗<br>4. 配备花洒，床体配置枕头、两侧各有 3-5 个喷嘴，有开关控制，打开开关，可以喷出热水<br>5. 可接冷热水，能调节水温 | 3   | 台 |
| 54 | 智能手环     | 1、健康监测：智能手环可以实时监测用户的心率、血压、睡眠等身体健康数据，帮助用户了解  | 50  | 个 |

|    |        |  |   |   |  |
|----|--------|--|---|---|--|
|    |        |  | <p>自己的身体状况，并提醒用户采取相应的行动，保持身体健康。</p> <p>2、运动跟踪：智能手环可以记录用户的运动数据，如步数、跑步距离、卡路里消耗等，让用户更好地掌握自己的运动情况，指导自己的健身计划</p> <p>3、提醒功能：智能手环可以与用户的手机连接，当用户接收到邮件、短信等通知时，手环会震动提醒用户，让用户不会错过任何重要信息</p> <p>4、远程控制：智能手环可以控制用户的手机拍照、播放音乐等功能，方便用户在运动中操作手机，也增加了便捷性和节省了时间</p> <p>5、女性健康管理：许多智能手环还提供女性健康管理功能，如经期跟踪、排卵预测和生理周期管理，可以在智能手环或手机上进行</p> <p>6、支付功能：一些智能手环还支持 NFC 支付功能，使得用户能够在支持 NFC 的终端上进行快捷支付</p> <p>7、其他功能：智能手环还可能具备天气预报、定位功能、音乐播放等其他便利的日常功能</p> |   |  |
| 55 | 屏风     | 尺寸：≥1.5m×1.8m  | 2   | 个 |  |
| 56 | 阅览室书架  | 定制   | 4   | 个 |  |
| 57 | 更衣柜    | 碳钢四门，整体尺寸：高 1800×宽 85×深 42cm                                 | 4   | 个 |  |
| 58 | 健康教育展架 | 尺寸：≥1500×35×70cm   | 5   | 个 |  |
| 59 | 活动音响   | 便携式设计，<br>具备 FM 收音功能<br>支持蓝牙连接<br>具备充电接口、耳机接口、USB 接口、SD 卡插槽等 | 4   | 套 |  |
| 60 | 娱乐     | 1. 材质形状游戏 1 套  | 4   | 套 |  |

|  |  |  |     |  |   |    |   |
|--|--|--|-----|--|---|----|---|
|  |  |  | 室物品 | <p>规格:45*45cm</p> <p>说明:儿童通过触摸,滑轨上的滑块也可以滑到相应的触感位置,每个几何图形的颜色是不同的,小朋友可滑动左下角的滑块来找到相对应的颜色。</p> <p>2. 校车游戏 1 套</p> <p>尺寸:45*45cm</p> <p>说明:三个小动物的家,小朋友拨动转盘箭头得出一个方向,并能说出方向名称,则挪动校车先去接这个方向的小朋友。依次接到后再将小动物移动至对应的教室色块,并将校车回归右上角停车位</p> <p>3. 迷宫豆豆 1 套</p> <p>尺寸:45*45cm</p> <p>说明:循环迷宫,四个方向有四个入口可通到中间的转盘迷宫内,中间的转盘可旋转增加游戏的灵活性和可玩性,可多人参与,两人可通过磁力棒控制小球走向,其余小朋友亦可通过调整圆盘的角度让小球去往不同的方向。</p> <p>4. 四季节气认知游戏 1 套</p> <p>尺寸:45*45cm</p> <p>说明:认知四季节气和每个节气对应的颜色和动物。锻炼认知能力、学习日常生活知识。</p> |   |    |   |
|  |  |  | 61  | 家用烘干机  | <p>容量:在 5~10 公斤之间</p> <p>烘干方式:热泵烘干或直排式烘干</p> <p>功率:800~5000 瓦</p> <p>尺寸:60×0×140cm(±10cm)</p> | 10 | 个 |
|  |  |  | 62  | 开水机  | ≥80 人使用量  | 3  | 个 |
|  |  |  | 63  | 冷藏柜  | <p>温度范围:0~10℃</p> <p>容量:≥100 升</p> <p>功率:≥200 瓦</p> <p>采用分体式设计,内板材质为不锈钢板、镀锌板、彩钢板等</p>         | 7  | 台 |
|  |  |  | 64  | 移动电视   | <p>约 75 寸,</p> <p>CPU:A55×8</p>   | 1  | 台 |

|  |  |  |    |              |   |   |   |
|--|--|--|----|--------------|---|---|---|
|  |  |  |    | 机            | GPU:G52×4<br>支持双频<br>WIFI4G+64G/144HZ/70W<br>功率音响、采用 8 个单元<br>分辨率：超高清 4K3840×2560<br>金属边框材质，HDMI2. 12 个<br>USB2. 0，3 个、采用：AAA 级屏，<br>系统：自研密柚，极速开机无广 |   |   |
|  |  |  | 65 | 大电视          | 约 75 寸<br>CPU:2×A53+2×A73<br>GPU:4×MALI-G51<br>DLED 背光<br>/2G+32G/8822CUWIFI/30W<br>音响 2 个发声单元<br>金属边框<br>超高清≥4K3840×2560                           | 5 | 台 |
|  |  |  | 66 | 平车<br>(带转向轮) | ABS 工程注塑料一次铸压成型，<br>优质碳素型钢焊制成，表面除锈，<br>树脂粉末静电喷涂，面板及护栏采用 PE 材料一次成型，<br>中控刹车系统，导向轮装置，背部弹簧支撑升降 0° -88°，<br>高低升降 50-900mm，最大承重量≥300KG。                  | 1 | 辆 |
|  |  |  | 67 | 担架           | 铝合金担架<br>承重能力在 120 公斤以上<br>铝合金材质  | 1 | 个 |
|  |  |  | 68 | 伸缩梯          | 分别为高度 1.7m、3.7m   | 2 | 具 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包 1:

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容  |
|----|------|--------|---|
| 1  | ★    | 总体质量要求 | <p>1. 供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。</p> <p>2. 货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。</p> |

|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
|   |   |      | 3. 货到现场交付完成后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。  |
| 2 | ★ | 保险   | <p>1. 供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿责任保险金责任，维护保险标的的安全。</p> <p>2. 供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。</p>   |
| 3 | ★ | 其他要求 | <p>1. 政府采购合同签订时间及要求：供应商自成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。供应商在签订采购合同时，应向采购人提供截止合同签订之日的行贿犯罪查询记录(包含供应商名称、法定代表人、主要负责人、签订合同的授权代表)，未提供的采购人有权拒绝签订采购合同。</p> <p>2. 供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。</p> <p>3. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。</p> <p>4. 本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行。</p> <p>5. 本项目涉及国家强制标准、企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。在新的替代标准实施之前生产的产品在符合原标准要求的前提下，可以在其质保期结束前继续销售。在新标准实施之后生产的产品应符合新标准要求。</p> |

### 3.3.2.商务要求

采购包 1:

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称      | 商务要求内容  |
|----|------|-------------|---|
| 1  | ★    | 交货时间        | 自合同签订之日起 30 日   |
| 2  | ★    | 交货地点        | 具体以采购人指定地点为准。   |
| 3  | ★    | 支付方式        | 分期付款  |
| 4  | ★    | 付款进度安排      | <p>1、采购合同签订后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%</p> <p>2、项目验收合格后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%</p> |
| 5  | ★    | 验收、交付标准和和方法 | 按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、供应商的响应文件及承诺与本合                                     |

|   |   |              |   |
|---|---|--------------|---|
|   |   |              | 同约定标准进行验收；合同双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在国家有关规定、采购文件、响应文件及承诺与采购合同约定中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。   |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期   | 1.质保期：不少于一年(质保期为验收合格之日起开始计算)。 2.在质保期内货物出现质量问题，供应商应在接到通知后 4 小时内到场，24 小时内完成维修。设备需更换的应在 3 个工作日内完成更换。逾期未完成维修或更换的，供应商应向采购人支付合同总价 2%的违约金。 3.供应商承诺项目全部货物的各种部件均保证齐备、充足供应，若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任，在交货时需向采购人提供货物常规备品备件。 4.质保期内供应商负责所有因货物质量问题而产生的费用，所有服务由供应商承担。质保期满前一个月，供应商负责一次全面的检查、维护，并出具正式报告，如发现潜在问题，应负责排除不收取任何费用。未按要求完成检查、维护，供应商应向采购人支付合同总价 3%的违约金。  |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | (一)违约责任 1、采购人违约责任 采购人逾期支付货款的，除应及时补足货款外，应向供应商偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过 90 天的，供应商有权终止合同。 2、供应商违约责任 (1) 供应商交付的货物质量不符合合同规定的，供应商应向采购人支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由供应商偿付违约赔偿金给采购人。(2) 供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之十/天的违约金；逾期交货超过 10 天，采购人有权终止合同，供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。(3) 供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为供应商没有按时交货而违约，供应商须在 7 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，供应商应另付合同总价的百分之三十的违约金给采购人。(4) 供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。(5) 供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。(6) 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。(二)争议解决办法 1、因货物的质量问题 |

|   |   |         |  |
|---|---|---------|--|
|   |   |         | 发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。 2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地人民法院诉讼解决。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。                       |

### 3.4.其他要求

#### 采购包 1:

(一)提高采购合同签订效率。采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起 7 日内完成合同签订事宜。(二)推进政府采购合同变更信息公开。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。(三)加快支付采购资金。按照《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(财库〔2019〕38 号)有关要求，在政府采购合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。