



金昌市电子政务外网有线网络服务 政府采购服务项目

招 标 文 件

招标编号：2025JCSCGJHBA204

采 购 人：金昌市大数据中心

代理机构：甘肃中勘建招标代理有限公司

二〇二五年四月

目录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知	8
投标须知前附表	8
2.1 总 则	17
2.2 招标文件	21
2.3 投标文件	22
2.4 开标和评标	25
2.5 废标和串通投标	28
2.6 中标通知书	28
2.7 合同签订及履行	29
2.8 其他规定	30
第三章 询问和质疑	31
第四章 采购项目需求	33
第五章 相关附件	50
附件 1: 采购合同格式	50
附件 2: 资格信用承诺函	56



第一章 招标公告

金昌市电子政务外网有线网络服务政府采购服务项目 公开招标公告

金昌市大数据中心招标项目的潜在投标人应在金昌市公共资源交易中心网站 (<http://ggzy.jcs.gov.cn>) 获取招标文件，并于 2025-05-20 15:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2025JCSCGJHBA204

项目名称：金昌市电子政务外网有线网络服务政府采购服务项目

预算金额：755 万元/年（每年柒佰伍拾伍万元整）

最高限价：755 万元/年（每年柒佰伍拾伍万元整）

采购需求：对金昌市电子政务外网有线网络服务政府采购服务项目进行采购，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起 3 年，合同采取“1+1+1”模式逐年考核签订，采购人根据服务情况进行年度考核，根据考核结果确定是否授予下年度合同。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

1.1（1）提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照；（2）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料；（3）提供 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告或银行出具的近两个月内的资信证明（以出报告日期为准）；（4）提供投标截止日期前 12 个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料（免税企业提供证明材料）和缴纳社会保障金的证明材料；（5）提供参加政府采购活动近 3 年内在



经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。注：本条第 2-5 项实行承诺制，供应商在投标（响应）时，按照规定提供《资格条件承诺函》，无需提交上述证明材料，采购人有权在签订政府采购合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。1.2 供应商须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。（以公告发布之日起至投标截止日前在“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

注：1、招标（采购）公告及文件中要求的相关证明文件，不须现场进行递交，投标人（供应商）须在投标（采购）文件中添加相关证明文件真实有效的承诺函（承诺函格式自拟）。中标公示期内行业监管部门对中标人（成交供应商）资质原件及相关证明文件进行资质后审，审查通过后确定为正式有效中标人（成交供应商）。

注 2：采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19 号）》要求，本项目对小型和微型企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。供应商如符合“小型和微型企业”标准，应提供《中小企业声明函》，未提供声明函者不予认定。



(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的要求, 本项目对监狱企业产品的报价给予 10% 的扣除, 用扣除后的报价参与评审。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 未提供证明文件者不予认定。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定, 本项目对残疾人福利性单位产品的报价给予 10% 的扣除, 用扣除后的报价参与评审。须出具残疾人福利性单位的声明函, 未提供声明函者不予认定。

说明: 同时出现小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位两个及以上情况时, 价格扣除只按一种类型扣除计算, 不累计。

本项目行业划分: 软件和信息技术服务业。

三、获取招标文件

时间: 2025-04-30 至 2025-05-09, 每天上午 0:00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59

地点: 金昌市公共资源交易中心官网

方式: 请登录金昌市公共资源交易中心网 (<http://ggzy.jcs.gov.cn>) 免费下载招标文件。

招标文件澄清或更正在甘肃省政府采购官网和金昌市公共资源交易网 (<http://ggzy.jcs.gov.cn>) 发布, 请投标人在投标期间适时自行下载查阅。若未能及时下载查阅, 所产生的一切损失由投标人自行承担。

售价: 0 (元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2025-05-20 15: 00

地点: 金昌市电子开评标系统

(<https://jcebid3.ejiaoyi.vip:16000/bid-ejiaoyi-jcs/bidder-login>)

五、公告期限



自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

本项目采用网上不见面开标系统进行交易，供应商需自行准备可以稳定上网的电脑，操作系统：Windows7、Windows8、Windows10(推荐)，浏览器：InternetExplorer10、InternetExplorer11(推荐)，WPS 或 Office 办公软件。

1、供应商须在投标（响应）文件递交截止日期前登录“金昌市公共资源交易中心官网，点击不见面开标系统，选择交易通电子开评标，选择对应模块进入不见面投标系统；供应商使用 CA 锁或账号密码进行登录(建议使用 CA 锁登录)；根据项目类型“政府采购”，选择项目所在模块进入；进入模块后先选择网上开标按钮，然后再查找本次所投标段项目名称进行投标操作；找到所投标段项目名称以后，点击我要参标按钮，对此项目进行参标，然后再点击网上开标按钮，上传投标（响应）文件。

2、投标（响应）文件上传环节：进入本次项目投标界面后，点击上传按钮，根据招标（磋商）文件中要求的上传时间上传投标（响应）文件；上传文件过程中，请供应商耐心等待，直至出现文件上传成功提示后，方可点击确定按钮，如果提前点击确定按钮，很可能导致投标（响应）文件上传不成功；投标（响应）文件上传完成以后，点击窗口中“此处”，验证投标（响应）文件解密环境，为下一步投标（响应）文件解密做准备；若出现 BJCA 相关 ActiveX 控件未注册信息，请登录甘肃交易通信息技术有限公司(<http://www.ejiaoyi.vip/>)下载中心下载工具进行安装即可；点击提交按钮提交本次投标（响应）文件；之后点击上传文件回执单查看按钮，查看文件回执单，供应商可打印或拍照留存；

3、本项目招投标（响应）文件制作及开评标使用“金昌市电子开评标系统”及“甘肃省政府采购电子标书制作工具”，具体操作详见金昌市公共资源交易中心官网和甘肃交易通信息技术有限公司（<http://www.ejiaoyi.vip/>）“下载中心”的《交易通政府采购电子投标文件制作工具操作手册》。

4、技术支持电话：18054121682 4006131306 QQ 群：1433114055、公告发



布媒体：甘肃政府采购网和金昌市公共资源交易中心网发布。

①金昌市公共资源交易网：<http://ggzy.jcs.gov.cn>

②信用中国网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：金昌市大数据中心

地址：甘肃省金昌市金川区新华路 82 号

联系方式：0935-8212007

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃中勘建招标代理有限公司

地址：兰州市城关区名城广场 2 号楼低区 1209 室

联系方式：0931-8500121

3. 项目联系方式

项目联系人：毛雅灵 周姣

联系方式：13639392598



第二章 投标人须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	内 容 规 定
2.1	综合说明	<p>1、项目名称：金昌市电子政务外网有线网络服务政府采购服务项目</p> <p>2、采购内容：对金昌市电子政务外网有线网络服务政府采购服务项目进行采购，具体内容，详见招标文件。</p> <p>3、标段划分：本项目划分为一个标段</p> <p>4、预算金额：755 万元/年（每年柒佰伍拾伍万元整）</p> <p>5、招标方式：公开招标</p>
2.2	招标人	<p>1) 单位名称：金昌市大数据中心</p> <p>2) 地址：甘肃省金昌市金川区新华路 82 号</p> <p>3) 联系人：陈先生</p> <p>4) 联系电话：0935-8212007</p>
2.3	代理机构	<p>1) 单位名称：甘肃中勘建招标代理有限公司</p> <p>2) 地址：兰州市城关区名城广场 2 号楼低区 1209 室</p> <p>3) 联系人：毛雅灵 周姣</p> <p>4) 联系电话：13639392598 0931-8500121</p>
2.4	付款方式	按照合同约定执行
2.5	投标人资格要求：	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；1.1（1）提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照；</p> <p>（2）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证</p>



明材料；（3）提供 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告或银行出具的近两个月内的资信证明（以出报告日期为准）；（4）提供投标截止日期前 12 个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料（免税企业提供证明材料）和缴纳社会保障金的证明材料；（5）提供参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。注：本条第 2-5 项实行承诺制，供应商在投标（响应）时，按照规定提供《资格条件承诺函》，无需提交上述证明材料，采购人有权在签订政府采购合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。

1.2. 供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间（以公告发布之日起至投标截止日前在“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

注：1、招标（采购）公告及文件中要求的相关证明文件，不须现场进行递交，投标人（供应商）须在投标（采购）文件



中添加相关证明文件真实有效的承诺函（承诺函格式自拟）。
 中标公示期内行业监管部门对中标人（成交供应商）资质原件及相关证明文件进行资质后审，审查通过后确定为正式有效中标人（成交供应商）。

注 2：采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库（2022）19号）》要求，本项目对小型和微型企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。供应商如符合“小型和微型企业”标准，应提供《中小企业声明函》，未提供声明函者不予认定。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，本项目对监狱企业产品的报价给予 10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供证明文件者不予认定。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的报价给予 10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。须出具残疾人福利性单位的声明函，未提供声明函者不予认定。

说明：同时出现小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位两个及以上情况时，价格扣除只按一种类型扣除计算，不累计。**本项目行业划分：软件和信息技术服务业**

2.6	投标文件递交截止时间	1、投标文件递交截止时间：2025 年 05 月 20 日 15 时 00 分，
-----	------------	--



及地点

2、递交方式：在线递交

(1) 供应商必须将加密电子投标（响应）文件(.mtbjy)于投标截止时间前 24 小时内上传“金昌市电子开评标系统（<https://jcebid3.ejiaoyi.vip:16000/bid-ejiaoyi-jcs/bidder-login>）”，供应商须按照《电子招标采购交易系统投标人操作指南》（下载路径：金昌市公共资源交易中心官网，交易通信息技术有限公司（<http://www.ejiaoyi.vip/>））进行操作。供应商必须在投标截止时间前完成所有投标（响应）文件的上传。并完成“确认并签名”确认上传。

网上递交网站为：金昌市电子开评标系统（<https://jcebid3.ejiaoyi.vip:16000/bid-ejiaoyi-jcs/bidder-login>）

(2) 供应商完成电子投标（响应）文件上传后，并打印“网上递交投标文件回执”。

(3) 逾期未完成投标（响应）文件上传和递交的视为供应商放弃投标。

2.7

服务期

自签订合同之日起 3 年，合同采取“1+1+1”模式逐年考核签订，采购人根据服务情况进行年度考核，根据考核结果确定是否授予下年度合同。

2.8

投标有效期

60 天

2.9

投标保证金

根据省财政厅出台《甘肃省财政厅关于进一步加强政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采（2022）16 号），要求“为切实减轻企业资金负担，降低供应商交易成本，激发政府采购市场主体活力，全省政府采购项目不再收取投标保证金”。

2.10

是否接受联合体投标

☒ 不接受


☐ 接受

应满足下列要求：

2.11	答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开 召开时间： 召开地点：
2.12	现场踏勘	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
2.13	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
2.14	招标公告的发布	金昌市公共资源交易中心和甘肃政府采购网发布
2.15	投标文件的份数及其他要求	<p>1、本项目采用网上不见面开标系统进行交易，投标文件采用电子版固化文件在线投标。</p> <p>2、中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时须向代理机构提供纸质版投标文件正本 1 份，副本 1 份，电子版投标文件 1 份（含有公章的 PDF 格式或者含有电子签章的 PDF 格式，内容必须和纸质版保持一致）。</p> <p>注：纸质版投标文件必须与不见面开标系统上传的电子版固化投标文件相同。</p>
2.16	供应商家数计算及相同品牌产品参加投标处理办法	<p>按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第 87 号）第三十一条执行。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标</p>



		<p>人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。</p>
2.17	需要落实的政府采购政策	<p>(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求，本项目对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。供应商如符合“小型和微型企业”标准，应提供《中小企业声明函》，未提供声明函者不予认定。</p> <p>(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，本项目对监狱企业产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供证明文件者不予认定。</p> <p>(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。须出具残疾人福利性单位的声明函，未提供声明函者不予认定。</p> <p>说明：同时出现小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位两个及以上情况时，价格扣除只按一种类型扣除计算，不累计。本项目行业划分：软件和信息技术服务业。</p>

 <p>2.18</p>	合同数量增减变更	<p>政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。</p>
2.19	履约保证金	<p>本项目不缴纳履约保证金。</p>
2.20	履约验收	<p>招标人严格按照招标文件要求、中标人投标文件中提供的产品、货物等进行履约验收，对于不按文件要求提供的产品招标人不予接受，由中标人重新提供，直到合格为止。若提供的产品多次验收不合格，招标人可视具体情况解除合同并上报同级政府采购监督管理部门，按照政府采购法等相关法律法规的规定进行处罚。</p>
2.21	评标委员会组成	<p>评标委员会组成：5人，其中：专家4人，采购人代表1人。</p>
2.22	中标候选人公示媒介及期限	<p>1、公示媒介： (1) 甘肃政府采购网(网址 http://www.ccgp-gansu.gov.cn/) (2) 金昌市公共资源交易中心官网 http://ggzy.jcs.gov.cn。 2、公示期限：1个工作日</p>
2.23	代理服务费	<p>参照国家计委计价格【2002】1980号文计算，中标人在领取中标通知书之前向代理机构缴纳招标代理服务费3.2万元。</p>
2.24	开标时间及开标地点	<p>开标时间：2025年05月20日15时00分 开标地点：金昌市电子开评标系统</p>
2.25	电子投标文件的编制要求	<p>(1) 供应商须按照《电子招标采购交易系统投标人操作指南》（下载路径：金昌市公共资源交易中心官网（http://ggzy.jcs.gov.cn））进行操作。 (2) 供应商提交的电子投标文件必须是 交易信息技术有限公司（http://www.ejiaoyi.vip/）网站下载的最新版</p>



		<p>本的《政府采购投标文件制作工具》编制生成的三种电子投标（响应）文件（.tbjy 格式文件为备用投标文件，mtbjy 格式为投标文件，czt 格式文件为存证文件）电子投标文件编制不规范导致投标文件（.tbjy 和.mtbjy 格式文件）内容无法导入系统或开标无法解密的，该投标文件将被视为无效。</p> <p>（3）投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用企业数字证书和法人数字（即法定代表人，下同）证书签名，按招标文件要求在相应位置加盖数字证书的电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或要求加盖法人数字证书电子签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字或要求加盖 CA 数字证书（电子印章）的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书，签章不规范的，该投标（响应）文件将被视为无效。</p> <p>（4）投标文件除招标文件要求在相应位置加盖企业数字证书的电子印章外，其他每页也必须加盖企业数字证书的电子印章。</p>
2.26	最高投标限价	<p>最高限价：755 万元/年（每年柒佰伍拾伍万元整）</p> <p>注：投标人的投标总价不得超出最高投标限价，否则按无效投标处理。</p>
2.27	投标报价的其他要求	<p>本次报价为完成合同内容所包含的全部费用在内的最终价格（包括人工费、材料费等与之有关的其他全部费用），供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已填报的分项报价中而不予另行支付，请投标人报价时充分考虑。</p>
2.28	中标候选人推荐原则	<p>按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相等时，按投标报价得分由高到低顺序推荐中标候选人，投标报价得分也相</p>



		等的，按技术部分得分由高到低顺序推荐中标候选人，如果技术部分得分也相等，按商务部分得分由高到低顺序推荐中标候选人，商务部分得分也相同，由评标委员会全体成员投票决定排序。
2.29	中标人确定	授权评委会确定排名第一的中标候选人为中标人。
2.30	政府采购合同融资	在甘肃省注册、具有法人资格且依法取得金昌市政府采购合同的中小微企业在依法签订政府采购合同后，即可通过融资平台自行选择金融机构及合同融资产品，申请合同融资。详见《甘肃省财政厅关于开展甘肃省政府采购合同融资业务有关事宜的通知》（甘财采(2019)16号）《金昌市财政局关于推进政府采购合同融资工作的通知》（金财发（2023）47号）。
2.31	采购进口产品	本采购项目拒绝进口产品参加投标。
2.32	补充说明	<p>1、招标公告及招标文件中要求的相关证明文件，不须现场进行递交。投标人（供应商）须在投标文件中添加相关证明文件真实有效的承诺函（承诺函格式自拟）。招标（采购）人后期对中标人资质原件及相关证明文件进行资质后审，审查通过后确定为正式有效中标人（成交供应商）。</p> <p>2、招标文件中，其他未列明事项参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规执行。</p> <p>3、如果“投标人须知前附表”与“投标人须知”有冲突的地方，以投标人须知前附表为准。</p>



2.1 总 则

2.1.1 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购。

2.1.2 有关定义

“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

“采购代理机构”（以下简称代理机构）是指甘肃中勘建招标代理有限公司。

“投标人”是指向代理机构提交投标文件的供应商。

“供应商”是指向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

“招标采购单位”系指“采购人”和“代理机构”的统称。

“招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

“投标文件”是指投标人根据本招标文件向代理机构提交的全部文件。

“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2022]31号）。

“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2022]31号）。

“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2022]31号）。

节能产品是指财政部国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。



环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.1.3 知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

2.1.4 合格的投标人

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

符合《招标公告》中关于供应商资格要求的规定。



1) 关于联合体投标（若《投标邀请》接受联合体投标的）

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的供应商资格条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）投标登记时，应以联合体协议中确定的主体方名义登记。


（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2) 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。



3) 关于分公司投标(除石油石化、电力、通信、银行、金融、保险等特殊行业外,本项目不接受非独立法人单位分公司的投标)分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的,应提供总公司的营业执照副本扫描件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具的授权书。已由总公司授权的,总公司取得的相关资质证书对分公司有效,法律法规或者行业另有规定的除外。

4) 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。


5) 关于中小微企业投标

1、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

2、符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

3、供应商提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的,享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。

4、根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》,监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时,提供由省级以上监



狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

5、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

6、中标供应商为中小企业的，应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

7、中标供应商为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.1.5 投标费用

无论招标的结果如何，供应商应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

2.1.6 节能产品

对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库[2019]19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库[2019]18号)范围内的项目产品，实施政府优先采购。

2.2 招标文件

2.2.1 招标文件的构成

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标或重点扣分处理。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面



都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.2.2 招标文件的澄清和修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

2.3 投标文件

2.3.1 要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被拒绝。

投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受投标机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.3.2 投标文件构成

投标人编写的投标文件应由资审文件（包括资格证明文件）、商务文件和技术文件（包括技术响应、样本资料等）组成，招标文件提供格式的按照格式



填写，未尽格式自拟。

1) 投标人资格证明文件

投标人必须按照第六章电子投标文件格式中资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

2) 商务文件部分应包括：

- (1) 投标函
- (3) 承诺函（格式自拟）
- (3) 投标报价表
- (4) 投标人认为需要提供的其他文件和资料（格式自拟）

3) 技术文件部分应包括（格式自拟）：

- (1) 偏离表
- (2) 技术支持资料
- (3) 技术方案、项目实施方案
- (4) 售后服务方案
- (5) 投标人认为需要提供的其他文件和资料


证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

投标人应提交证明其拟提供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对服务的说明。

证明货服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据，包括：

- a. 对照招标文件技术要求，填写“技术要求响应/偏差表” 和/或附加详细说明；
- b. 服务的主要技术指标详细说明，至少要对招标文件提出的指标的响应；



c. 提供项目实施计划，说明投标人将在被授标后，如何利用人力及其他资源来承担其合同项下整体的管理和协调责任。该计划应包括详细的、以进度表表示的合同执行计划，标明完成合同所有关键活动的预计时间、顺序和内在联系。项目实施计划还应说明在合同执行期间，需要买方和其他有关方所做的工作，以及建议采购人如何对有关各方活动进行协调。

d. 投标人书面承诺：将承担起如招标文件要求的、对合同组成部分进行集成和协调的责任，并提供包括培训计划的技术支持和售后服务方案。

注：①提供的复印件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。②资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

③投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

④依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，须提供相应的证明文件（清晰、真实、有效）

2.3.3 投标报价

投标人应按照招标文件附件提供的格式填写“投标报价表”。投标人应在投标报价表上标明对本次投标拟提供的服务的价格，包括单价和总价。如果单价与总价不符，以单价为准。

投标人不得零报价；在评标过程中评标委员会认为报价不合理或低于成本，有可能影响诚信履约的，应当要求投标人在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明，否则，评标委员会可以取消该投标人的资格。

投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

2.3.4 投标有效期

投标文件应在本投标人须知规定的投标截止时间之后开始生效，在正式递交日期起60日内有效。

2.3.5 电子投标文件的编制要求



1. 供应商须按照《电子招标采购交易系统投标人操作指南》（下载路径：金昌市公共资源交易中心官网（<http://ggzy.jcs.gov.cn>））进行操作。

2. 供应商提交的电子投标文件必须是 交易通信息技术有限公司（<http://www.ejiaoyi.vip/>）”网站下载的最新版本的《政府采购投标文件制作工具》编制生成的三种电子投标（响应）文件（.tbjy 格式文件为备用投标文件，mtbjy 格式为投标文件，czt 格式文件为存证文件）电子投标文件编制不规范导致投标文件（.tbjy 和.mtbjy 格式文件）内容无法导入系统或开标无法解密的，该投标文件将被视为无效；

3. 投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用企业数字证书和法人数字（即法定代表人，下同）证书签名，按招标文件要求在相应位置加盖数字证书的电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或要求加盖法人数字证书电子签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字或要求加盖 CA 数字证书（电子印章）的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书，签章不规范的，该投标（响应）文件将被视为无效。

4. 投标文件除招标文件要求在相应位置加盖企业数字证书的电子印章外，其他每页也必须加盖企业数字证书的电子印章。

2.3.6 电子投标文件的递交

详见须知前附表

2.4 开标和评标

2.4.1 开标

开标时间到达后，启动网上开标会，系统会自动获取到已经进入开标厅并完成投标操作的投标人列表；在线通知投标人开始核验投标文件，并通过开评标系统提供在线指导服务。在所有投标人完成投标文件有效性核验以后，系统自动提取通过核验的固化文件中的投标报价表，生成开标记录表。

投标人不足 3 家的，不得开标。

开标结束后，投标人必须对开标标的内容进行确认，不确认的视为认可开



中标结果

2.4.2 评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。


评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

- 1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
- 2) 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。
- 3) 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。
- 4) 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。发现采购人、集采机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。
- 5) 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者集采机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

- 6) 法律、法规和规章规定的其他义务。

评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- 1) 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者集采机构，不得私自转托他人。



2) 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或集采机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3) 评审或咨询过程中不得把通讯设备带进评标室，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4) 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5) 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

2.4.3 评标（详见评标办法）

2.4.4 其他事项


1) 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2) 在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

3) 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

4) 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评



标，报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.5 废标和串通投标

2.5.1 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

2.5.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装。


2.5.3 采购方式的变更

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第 43 条规定，经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

2.6 中标通知书

2.6.1 中标人的确定

本项目采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。



采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网和金昌市公共资源交易上公告中标结果。中标公告期限为一个工作日。

2.6.2 中标通知书

中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.7 合同签订及履行

2.7.1 签订合同

中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

中标人在合同签订后，由采购人或中标人向省级财政监管部门备案。

2.7.2 履约保证金

若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其承担相关责任和义务。

中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。



2.7.3 合同验收

1) 货物验收:

(1) 投标人向采购人提供详细的设备供货清单,由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后,采购人和投标人依据供货清单共同对货物进行检验,并对设备的数量、品质进行逐项检查。

(2) 验收以最终用户地验收为准。投标货物和设备经过双方检验认可后,签署验收报告,货物保修期自验收合格之日起算,由投标人提供货物保修文件。

(3) 项目完成地点(安装地点):投标货物交付、安装使用地点为采购人在采购合同中指定地点。

2) 合同验收:采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收,并出具验收书。采购预算在 1000 万元以上的大型政府采购项目,还应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

2.8 其他规定

2.8.1 采购代理服务 fee

收费标准参照国家计委计价格【2002】1980 号文件规定执行,中标后由中标单位一次性付清,详见须知前附表。

2.8.2 其他

关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则:无论基于何种原因,各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形,即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其他后续程序,包括已经签约的情形,一旦被发现存在上述情形,导致此前评议结果被取消,其相关的一切损失均由该投标人承担。

中标后招标文件和投标文件未尽事宜根据法律法规另行商定。本招标文件由代理机构负责解释。



第三章 询问和质疑

3.1 询问

3.1.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按招标文件中载明的联系方式、地址口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

3.1.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

3.2 质疑

3.2.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十条的规定，以书面形式质疑。对招标文件的质疑期限为在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内。

3.2.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和委托代理人身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.2.3 对采购需求的质疑，供应商直接向采购人提出，由采购人负责答复。



3.2.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑必须在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

3.2.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

3.2.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；
- （2）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- （3）质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- （4）对招标文件条款或技术参数有异议，而未在开标前通过澄清或修改程序提出的；
- （5）未在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- （6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- （7）其他不符合受理条件的情形。

3.2.7 本项目的质疑请以书面形式提交采购人或者采购代理机构，投诉请以书面形式提交金昌市财政局政府采购监督管理科，投诉电话：0935-8210015



第四章 采购项目需求

一、项目概况

按照国家、省级电子政务外网标准和规范，优化金昌市电子政务外网核心骨干网网络结构，完善链路冗余，避免网络单点故障，提高网络业务承载能力，为全市各级各部门业务应用、数据传输提供支撑。本项目具体的服务内容为：一是网络专线接入服务，提供市城域网核心节点到市级各部门、单位专线服务以及到金昌市紫金云大数据中心和城市云专线服务，提供互联网出口链路专线接入服务；二是网络安全服务，提供市级城域网边界安全、安全接入区服务、互联网接入区安全服务、安全运维管理区服务以及等保三级服务等；三是运营维护服务，提供市行政中心机房环境优化服务、电子政务外网完善的售后服务和驻场服务。


二、服务内容及技术要求

序号	服务名称	服务要求	单位	数量	备注
一、网络专线接入服务					
1	市城域网核心节点到市级各部门、单位专线服务	1. 要求提供市城域网核心节点到市级各部门、单位专线链路及提供使用双芯双向点对点专线接入，链路必须符合接入带宽：市级各部门、单位接入带宽 $\geq 500\text{M}$ 。 2. 要求所有线路独享专线带宽，不得与其它接入用户共享线路及带宽资源。 3. 线路质量稳定可靠，电路可用率 $\geq 99.9\%$ ；网络平均丢包率 $\leq 0.01\%$ ，吞吐率100%；传输时延 $\leq 20\text{ms}$ ，最大延迟 $\leq 64\text{ms}$ 。 4. 专线接入服务质量必须保证采购人现有应用的互通性和兼容性要求，后期根据各单位机构调整和场地搬迁随时调整。	项/年	1	
2	互联网出口专线接入	1. 要求提供互联网出口链路专线接入，链路上联端口必须具备 $\geq 3\text{G}$ 带宽服务能力，具备光口方式直接接入市行政中心机房。 2. 互联网出口上联至运营商网络，必须独享上下对等的光纤专线，不能包含供应商的局域网内带宽，线路质量稳定可靠，并能很好解决各运营商之间互联互通问题。 3. 互联网接入链路必须独享、不再复用，不得通过接入商缓存、cache等类似设备，且为双向全线速专线，电路可用率 $\geq 99.9\%$ ；端到端	项/年	1	

序号	服务名称	服务要求	单位	数量	备注
		电路丢包率 $\leq 0.01\%$ ，吞吐率100%；端到端的电路传输时延 $\leq 10\text{ms}$ 。 4. 供应商无故障运行时间 $\geq 99.9\%$ 。 5. 专线接入服务质量必须保证采购人现有应用的互通性和兼容性要求。			
3	市城域网核心节点到金昌市紫金云大数据中心和城市云专线服务	1. 要求提供市城域网核心节点到金昌市紫金云数字政府运营指挥中心12芯光纤接入，链路必须符合接入带宽，链路带宽 $\geq 1\text{G}$ ，后期根据单位机构调整和场地搬迁随时调整； 2. 要求提供市城域网核心节点到金昌市城市云服务平台双芯双向专线接入，链路必须符合接入带宽，链路带宽 $\geq 10\text{G}$ ，后期根据单位机构调整和场地搬迁随时调整； 3. 要求所有线路独享专线带宽，不得与其它接入用户共享线路及带宽资源； 4. 线路质量稳定可靠，电路可用率 $\geq 99.9\%$ ；网络平均丢包率 $\leq 0.01\%$ ，吞吐率100%，传输时延 $\leq 20\text{ms}$ ，最大延迟 $\leq 64\text{ms}$ ； 5. 专线接入服务质量必须保证采购人现有应用的互通性和兼容性要求。	项/年	1	
二、网络安全服务					
1	市级城域网边界安全服务	市级城域网与省级广域网互联，以及内部安全域边界提供防火墙服务，实现网络边界保护和访问控制，防火墙开放必需的服务端口，对网络数据进行访问控制，采取有效的边界访问控制策略，提高网络可靠性，提供防火墙双机部署服务，并支持IPv4、IPv6会话信息记录、可溯源。	项/年	1	
2	安全接入区服务	要求本次提供安全接入区服务，提供路由器、防火墙、入侵检测、沙箱、VPN网关、探针等服务内容，实现无线网络接入的安全保护。	项/年	1	
3	互联网接入区安全服务	互联网出口需遵循国家电子政务外网安全规范要求并满足高可用的链路双向负载均衡服务，提供精细化的安全防护和带宽管理服务，提供防火墙、负载均衡设备、链路负载均衡、抗Ddos、探针、汇聚交换机、防病毒网关、入侵防御系统、上网行为管理、网络流量分析系统等安全服务。	项/年	1	

序号	服务名称	服务要求	单位	数量	备注
4	安全运维管理区服务	根据金昌市电子政务外网的安全现状,从安全技术、安全管理、安全运维方面开展建设,打造运营平台化、管理一体化、态势可感知、事件可预警、事故可追溯、技术大融合、安全可闭环的网络安全体系。按照等级保护三级要求统筹规划电子政务外网安全体系,提升安全基础防御能力的水平,金昌市电子政务外网有线网络达到等级保护三级要求,并通过专业机构评测。本次安全体系建设应完善政务技术、管理、运维三大体系建设、提升新型威胁检测能力、打造联动闭环的技术体系。全面解决架构缺乏整体设计、安全架构缺乏协同、技术手段孤岛。完善安全基础设施服务、提升高级威胁检测能力、提升安全体系联动闭环的能力,提供边界防火墙、接入交换机、网络安全态势感知系统、日志审计系统、安全准入平台、网络管理平台、安全管理中心、漏洞扫描系统、僵尸蠕虫检测系统、杀毒软件系统、堡垒机等服务实现电子政务外网的全网威胁可视化、通报预警和统一安全运营能力,并对全市政务新媒体进行安全监测。	项/年	1	
5	等保三级服务	按照等级保护三级要求统筹规划建设电子政务外网安全体系,提升安全基础防御能力的水平,金昌市电子政务外网有线网络达到等级保护三级要求,并通过专业机构评测。	项/年	1	
三、运营维护服务					
1	市行政中心机房环境优化服务	<p>优化市行政中心1至6号机房和1号机房监控室基础设施环境,提供完善的维修服务和售后服务,对机房空调系统、UPS供配电系统、监控系统等,作为重点运行维护内容,同时对机房内的其他指标项进行检测,如机房内温度、湿度、消防系统、机房环境、防雷接地等,为电子政务外网运行提供安全稳定的机房环境,主要有以下内容:</p> <p>1. 机房监控设备维护管理: 供配电监测系统、空调环境检测系统、门禁设备系统、漏水检测。</p> <p>2. UPS不间断电源系统维护: 负责所有机房UPS的维护、故障诊断检修和器件更换等工作。负责UPS系统、蓄电池的维护保养、一般性故障处理维护、电池充放电管理维护; 负责蓄电池配套的电池开关盒、汇流盒、电池架开关盒及连接电缆等的维护、保养、更换。</p> <p>3. 电气配电系统维护: 负责所有机房配电柜的器件和柜体维护。器件包括所有柜内切换机构</p>	项/年	1	


序号	服务名称	服务要求	单位	数量	备注
		<p>模块、空气开关、脱扣控制器、输入输出排、电气监控传感器、电量仪以及配电系统的末端工业连接器、连接线缆、PDU等。</p> <p>4. 机房消防设备维护管理：负责灭火剂的控制装置等的维护以及灭火器药剂的更换。</p> <p>5. 环境监控系统维护：负责所有机房环境监控系统的所有部件、监控平台软件的保养、维护。</p> <p>6. 机房电气系统维护：负责所有机房电器（照明、应急照明、开关、插座）保养、维护。</p> <p>7. 机房环境：清理机房的杂物，将机房物品定置；清洁机房门窗、地面。定期清洁电池室的地面；检查机房所有与外界的空洞是否已严密封堵，严密防鼠；检查机房玻璃、地板、天花板、通气口，墙体表面是否正常，外观是否完好，有否出现老化现象；检查机房是否有漏水现象；检查机房墙壁是否有渗水现象；填写巡检记录，有问题及时报告。</p> <p>8. 空调系统维护：负责所有机房精密空调系统室内外机组的所有部件、空调管线及单独布设的温湿度传感器的保养、维护，并负责两台华为精密空调的保养、维护、维修、更换等。</p> <p>9. 机房供水及排水水路、电路及照明线路的维护管理：水、电路管线及接口的检查。</p> <p>10. 机房基础维护管理：机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁及有关配套的维护管理。</p> <p>11. 机房主机设备维护管理：负责网络设备（路由及交换设备等）的维护、管理、维修、更换等。</p> <p>12. 机房运行维护管理体系建设：完善机房运行维护规范，优化机房运行维护体系。</p> <p>13. 防雷接地维护：定期检查接地系统，防止接地系统腐蚀，确保接地系统连接可靠性，规范接地系统布线，定期测量接地电阻，防止雷击危害。</p> <p>14. 提供全市电子政务外网有线网络各设备设施的日常运行、维护、网络安全保障、应急处置等工作，制定各项运行维护规章制度和应急预案，定期开展电子政务外网网络安全风险评估和应急演练，做好日常值班值守、机房和线路巡检、应急处置、故障处理、安全防护及日志记录，建立协同联动的网络安全监测与通报机制，及时处置安全事件，提升电子政务外网网络安全防护和应急处置能力。</p> <p>15. 将分散在各个机房的动环监测设备统一接</p>			

序号	服务名称	服务要求	单位	数量	备注
		<p>入监控调度中心,设备包括但不限于温湿度传感器、烟雾探测器、门禁系统、UPS电源等,实现全天候24小时的专业化监控,通过集中化、智能化的监测手段,确保机房动力环境系统的稳定运行,提高故障响应速度和处置效率,从而保障整个IT基础设施的可用性和安全性。</p> <p>16. 提供所有机房视频监控维护服务,确保监控系统稳定运行,实时保障行政中心安全,服务涵盖视频监控设备的日常巡检、故障排查、维修更换等,同时提供统一汇聚解决方案,实现监控数据的集中管理和高效分析。</p> <p>17. 提供机房门禁出入记录服务,可实时记录人员出入情况,为机房安全管理提供有力数据支撑,大幅增强机房安全防护能力。</p> <p>备注: 1号机房是指行政中心1#楼1楼101, 2号机房是指1#楼负1楼A05, 3号机房是指4#楼4楼421, 4号机房是指4#楼4楼417, 5号机房是指6#楼4楼401, 6号机房是指6#楼1楼123, 1号机房监控室是指行政中心1#楼1楼103。</p>			
2	电子政务外网完善的售后服务	<p>1. 金昌市电子政务外网广域网纵向贯通省市、县的全省统一网络基础平台,提供市、县/区各提供≥ 2台广域网核心路由器服务,负责开通电子政务外网业务。广域网核心路由器节点具备双核心设备,区/县级通过双链路、$\geq 1000\text{M}$带宽上联至市广域网核心路由器骨干节点,市级通过双链路、万兆带宽上联至省广域网核心路由器骨干节点,充分保障广域网骨干网络的可靠稳定性。</p> <p>2. 金昌市电子政务外网城域网总体网络架构具备高扩展性的双星型架构,核心路由交换区提供≥ 2台城域网核心路由器和2台高性能核心交换机服务,负责城域网内互联以及数据路由转发。同时为保证各市级单位接入电子政务外网的便捷性,考虑未来网络灵活扩展性,在每个市级单位及有需求的二级单位提供接入网关服务,用于各部门、单位的接入。</p> <p>3. 安全接入区服务,提供防火墙、入侵检测、沙箱、VPN网关等,实现无线城域网接入的安全保护服务。</p> <p>4. 互联网接入区服务,具备双链路上联至运营商,通过链路负载均衡设备和集中NAT技术方式进行互联网访问。根据等级保护基本要求,电子政务外网互联网出口设备需具备高性能防火墙作为出口的安全隔离设备,隔离互联网</p>	项/年	1	

序号	服务名称	服务要求	单位	数量	备注
		<p>和电子政务外网的内部网络,保证跨安全域的访问都能通过防火墙进行控制管理,并能在网络出口处实现入侵防范功能。同时还应该在互联网出口处进行优化控制,保证用户访问选择最优的链路。此外,在互联网出口处进行流量控制,保证网络发生拥堵的时候优先保护重要的主机。根据公安部等级保护基本要求,所有用户访问互联网需要部署上网行为管理系统,并保存≥ 3个月的日志。因此,互联网出口区域还需部署上网行为管理设备实现对内部用户访问互联网的上网行为进行监控、日志进行记录。</p> <p>5. 提供电子政务外网市广域网核心节点到省广域网核心节点$\geq 10G$出口链路专线运维服务、市广域网核心节点到县广域网核心节点专线运维服务及市广域网核心节点到区广域网核心节点主干链路运维服务,并确保线路质量稳定可靠。</p> <p>6. 提供7*24小时提供电话或网络报障服务,能够提供包括重大故障及事件预警。如由于线路检修、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因,影响或可能影响市级部门、单位使用该光纤电路接入服务的,应至少提前48小时告知采购人并提供相关预案。在接到市级各部门、单位网络故障申报后,需在4小时内解决,并给予处理报告。</p> <p>7. 支撑金昌市电子政务外网有线网络服务项目设备及设施必须满足附件二相关参数要求。</p>			
3	驻场服务	<p>提供三人以上专属驻场服务团队驻场式服务,并提供7*24小时全市电子政务外网运维服务,保证全市电子政务外网正常运行,驻场人员必须能够熟练操作所有设施设备,能及时有效处理各类故障,需为驻场人员购买意外伤害保险等人身保险及社会保险。</p>	项/年	1	

注: 投标供应商须对以上服务内容及技术要求出具完全响应承诺函, 此承诺函将作为合同组成部分, 若中标人在合同履行过程中未能达到本项目服务内容及技术要求, 采购人有权要求整改并延长服务期限、扣款、解除合同并追究违约责任。

如未提供此承诺函, 将按无效投标处理。



三、商务要求

1、为满足项目服务内容及技术要求，供应商须提供以下清单中（附件一）的软、硬件和数据服务，并在投标文件中提供清单内容响应性的承诺函，此承诺函将作为合同附件的一部分，若中标人在合同履行过程中未能提供以下软、硬件和数据服务，或提供的软、硬件和数据服务无法达到本项目服务内容及技术要求，采购人有权要求整改并延长服务期限、扣款、解除合同并追究违约责任。**如未提供此承诺函，将按无效投标处理。**

2、服务期：自签订合同之日起3年，合同采取“1+1+1”模式逐年考核签订，采购人根据服务情况进行年度考核，根据考核结果确定是否授予下年度合同。

3、驻场服务：提供三人以上专属驻场服务团队驻场式服务，并提供7*24小时全市电子政务外网运维服务，保证全市电子政务外网正常运行，驻场人员必须能够熟练操作所有设施设备，能及时有效处理各类故障，需为驻场人员购买意外伤害保险等人身保险及社会保险。



支撑金昌市电子政务外网有线网络服务政府采购服务项目

设备参数清单

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	备注
一、网络专线接入服务					
(一) 市广域网内容					
1	市广域网核心路由器	提供高性能市广域网核心路由器，需满足：1. 设备支持100GE、50GE、40GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、POS、CPOS等接口类型；2. 支持bras双机热备场景，设备升级其中一台，另一台需能正常工作，用户不下线；3. IPv4、Ipv6路由及转发表容量要求：支持IPv4路由表容量 $\geq 25M$ ，IPv6路由表容量 $\geq 10M$ ，支持IPv4转发表容量 $\geq 4M$ ，IPv6转发表容量 $\geq 2M$ ；4. 支持独立NAT板卡；支持10G端口支持网络硬切片（FlexE）；5. 支持随业务流的检测技术，实现基于IP五元组筛选追踪业务流，进行实时检测，精准定位到故障点，丢包、误码类故障，确保业务性能；6. 关键芯片（包括但不限于CPU、NP、TM、TCAM、FIC及交换芯片）具备自研国产化芯片；7. 冗余主控，冗余交流电源， ≥ 20 个万兆/千兆光接口，交换容量 $\geq 130Tbps$ ，转发性能 $\geq 25000Mpps$ ；8. 支持根据不同的网络服务要求如时延、带宽、安全性和可靠性等来划分切片网络，应对不同的网络应用场景。	台	2	
2	县区广域网核心路由器	提供区县广域网核心路由器，永昌县、金川区各部署 ≥ 2 台，需满足冗余主控，冗余交流电源， ≥ 20 个万兆/千兆光接口；交换容量 $\geq 130Tbps$ ；转发性能 $\geq 25000Mpps$ ；支持独立NAT板卡；支持10G端口支持网络硬切片（FlexE）。	台	4	
3	广域网万兆单模光模块	提供广域网万兆单模光模块，满足光模块-SFP+-10G-单模模块（1310nm, 10km, LC）要求。	个	12	
4	广域网万兆多模光模块	提供广域网万兆多模光模块，满足光模块-SFP+-10G-多模模块（850nm, 0.3km, LC）要求。	个	36	
5	广域网千兆单模光模块	提供广域网千兆单模光模块，满足光模块-eSFP-GE-单模模块（1310nm, 10km, LC）要求。	个	40	
(二) 市级城域网内容					
1	城域网边界防火墙	提供城域网边界防火墙服务做边界隔离连接各区域，需满足 ≥ 48 个万兆光口， ≥ 6 个40G光口，冗余引擎，冗余交流电源；吞吐量 $\geq 80Gbps$ ，最大并发连接数2400万，每秒新建连接数 ≥ 80 万，并提供服务期内免费IPS、AV、URL等特征库升级服务。	台	2	

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	备注
2	城域网核心路由器	提供城域网核心路由器实现核心层全冗余和高速连接, 确保核心层稳定可靠高效地运行, 城域网核心路由器需满足冗余主控, 冗余交流电源, 冗余主控, 冗余交流电源, ≥ 20 个万兆/千兆光接口, ≥ 6 个40/100G光口; 交换容量 ≥ 130 Tbps; 转发性能 ≥ 25000 Mpps; 支持独立NAT板卡; 支持 ≥ 10 G端口支持网络硬切片 (FlexE)。	台	2	
3	城域网核心交换机	提供城域网核心交换机上联城域网核心路由器, 需满足: 1. 冗余主控、冗余交换网板、冗余交流电源, ≥ 96 个万兆/千兆光口, ≥ 12 个不少于40G光口, ≥ 4 根不少于3米高速堆叠电缆; 交换容量 ≥ 500 Tbps, 包转发率 ≥ 96000 Mpps; 3. 支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离, 支持1+1备份, 能集中监控风扇、电源等模块, 能调节能耗; 4. 支持整机MAC地址 ≥ 1 M, 支持ARP表项 ≥ 384 K; 5. 支持IPv4路由转发表FIB规格 ≥ 3 M, 支持IPv6路由转发表FIB规格 ≥ 1 M; 6. 支持硬件BFD/OAM, 3. 3ms稳定均匀发包检测, 提高设备的可靠性; 7. 支持真实业务流的实时检测技术, 实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力。	台	2	
4	市级城域网探针	提供市级城域网探针旁挂城域网边界防火墙, 需满足6G检测能力, ≥ 16 个千兆电口, ≥ 6 个千兆光口, ≥ 6 个万兆光口, 交流供电, ≥ 1 T硬盘, ≥ 4 个万兆多模光模块, 并提供服务期内免费威胁防护服务。	台	1	
5	市级各部门、单位接入防火墙	提供市级各部门、单位接入防火墙, 需满足: 1. ≥ 12 个千兆电口+8个千兆光口+4个万兆光口, 冗余交流电源, ≥ 240 G固态硬盘, 吞吐量 ≥ 20 Gbps, 并发连接数 ≥ 800 万, 每秒新建连接数 ≥ 20 万, 并提供服务期内免费威胁防护 (IPS、URL、AV, 云沙箱检测功能) 功能授权; 2. 支持每IP, 每用户的最大连接数限制, 防护服务器; 3. 支持DNS过滤, 提高WEB网页过滤的性能; 4. 支持恶意域名过滤, 实现对C&C进行阻断; 5. 要求防火墙具备AI引擎, AI引擎用于恶意C&C流量检测; 6. 支持Portal页面定制及调查问卷。	台	2	
6	市级各部门、单位接入汇聚交换机	提供市级各部门、单位接入汇聚交换机, 需满足: 1. ≥ 48 个万兆/千兆光口+240个千兆光口, 冗余交流电源, 4根高速堆叠电缆, 交换容量 ≥ 85 Tbps, 包转发率 ≥ 57600 Mpps; 2. 支持真实业务流的实时检测技术, 秒级快速故障定位; 3. 支持硬件BFD/OAM, 3. 3ms稳定均匀发包检测, 提高设备的可靠性。	台	2	
7	市级各部门、单位接入探针	提供市级各部门、单位接入探针旁挂市级各部门、单位接入防火墙, 需满足6G检测能力, ≥ 16 个千兆电口, ≥ 6 个千兆光口, ≥ 6 个万兆光口, 交流供电, ≥ 1 T硬盘, ≥ 4 个万兆多模光模块, 并提供服务期内免费威胁防护服务。	台	1	

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	备注
8	59段市级各部门、单位接入交换机	为市级各部门、单位提供59段接入交换机，需满足1. ≥48个千兆光口，≥4个万兆光口（非复用接口），交流供电，≥48个千兆单模光模块，≥4个万兆多模光模块；2. 交换容量≥2.72Tbps，包转发率≥780Mpps；3. 支持MAC地址规格≥32K；4. 支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K。	台	1	
9	市级各部门、单位接入网关	提供市级各部门、单位接入网关，需满足≥5个千兆电口+4个千兆光口，交流供电，整机交换容量≥20Gbps，转发性能≥9Mpps。	台	200	
10	市行政中心楼层接入交换机	提供市行政中心楼层接入交换机，需满足1. ≥48个千兆电口+4个千兆光口（非复用接口），交流供电；2. 交换容量≥400Gbps，包转发率≥80Mpps；3. 支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥4K。	台	30	
11	市级城域网40G单模光模块	提供市级城域网40G单模光模块，需满足40GBase-ER4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,40km,LC)要求。	个	12	
12	市级城域网40G多模光模块	提供市级城域网40G多模光模块20个，需满足40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO)(可对接4个SFP+)要求。	个	20	
13	市级城域网万兆单模光模块	提供市级城域网万兆单模光模块，需满足光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)要求。	个	24	
14	市级城域网万兆多模光模块	提供市级城域网万兆多模光模块，需满足光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)要求。	个	60	
15	市级城域网千兆单模光模块	提供市级城域网千兆单模光模块，需满足光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)要求。	个	500	
16	市级城域网千兆多模光模块	提供市级城域网千兆多模光模块，需满足光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)要求。	个	80	
二、网络安全服务					
(一) 安全接入区内容					
1	安全接入区路由器	提供安全接入区路由器，需满足1. 双主控，双交流电源，≥10个万兆/千兆光接口+10个千兆光接口；2. 支持交换容量≥110Tbps，支持包转发率≥14000Mpps；3. 设备支持100GE、50GE、40GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、POS、CPOS等接口类型；4. 支持MACSec加密技术；5. 10G端口支持网络硬切片（FlexE）。	台	2	
2	安全接入区防火墙	提供安全接入区防火墙，需满足≥12个千兆电口+8个千兆光口+4个万兆光口，冗余交流电源；≥240G固态硬盘，吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥20万，并提供服务期内免费威胁防护（IPS、URL、AV，云沙箱检测功能）功能授权。	台	2	

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	备注
3	安全接入区VPN设备	提供安全接入区VPN设备, 需满足≥12个千兆电口+12个万兆光口+2个40G光口, 冗余交流电源, ≥240G固态硬盘, 提供服务期内免费特征库升级服务, 并发SSLVPN≥2000用户, 吞吐量≥30Gbps, 并发连接数≥1200万, 每秒新建连接数≥40万。	台	2	
4	安全接入区探针	提供安全接入区探针, 需满足3G检测能力, ≥16个千兆电口, ≥6个千兆光口, ≥6个万兆光口, 交流供电, ≥1T硬盘, ≥4个万兆多模光模块, 并提供服务期内免费威胁防护服务。	台	1	
5	安全接入区入侵防御	提供安全接入区入侵防御, 需满足≥8个千兆COMBO+4个千兆电口+10个万兆光口, 冗余交流电源, IPS检测吞吐量≥18Gbps, 每秒新建连接数≥50万, 并发连接数≥2000, 并提供服务期内免费特征库升级服务License。	台	1	
6	安全接入区沙箱	提供安全接入区沙箱, 含配套服务器, 冗余电源, ≥8个千兆电(1个千兆管理接口、3个千兆备用接口、4个千兆监听接口)+2*10GE光口; 高性能APT威胁检测系统, 可以精确识别未知恶意文件渗透和C&C恶意外联。通过直接还原网络流量并提取文件或依靠下一代防火墙提取的文件, 在虚拟的环境内进行分析, 实现对未知恶意文件的检测。	台	1	
7	安全接入区万兆多模光模块	提供安全接入区万兆多模光模块, 需满足光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm, 0.3km, LC)要求。	个	30	
8	安全接入区千兆单模光模块	提供安全接入区千兆单模光模块, 需满足光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)要求。	个	6	
(二) 互联网接入区内容					
1	互联网接入区链路负载均衡	1. 提供互联网接入区链路负载均衡, 需满足: 1. ≥14个千兆电口, ≥8个千兆光口, ≥8个万兆光口, ≥480G固态硬盘, 冗余交流电源, L4吞吐量≥40Gbps, 4层新建≥60W, 7层新建≥65W, 并发会话数≥2000万; 2. 支持基于管理员自定义的时间计划来配置出站访问的链路调度策略; 3. 支持基于应用协议的智能选路, 能识别主流互联网应用如P2P、微信、网银, 进行调度; 4. 通过ICMP、TCP、DNS等方式, 检验SNAT地址池中的地址有效性, 避免出口SNAT池中地址被意外封杀后仍然被使用造成网络访问中断; 5. 支持IPv6基础特性及IPv6的负载均衡, 满足今后IPv6网络的升级, 可以通过负载均衡设备进行网站发布的NAT64转换, 以及IPv6站点的负载; 6. 支持基于TCP、HTTP的被动健康检查, 通过监控链路中的重置、重传、错误应答码等信息判断服务器的健康状态; 7. 支持Vlan、QinQ、STP、MSTP等二层协议, 满足二层的区域隔离以及链路冗余; 8. 支持中文界面管理, 支持具备命令行, 而非Linux命令, 对设备进行功能配置。	台	2	
2	互联网接入区抗Ddos设备	提供互联网接入区抗Ddos设备, 需满足≥8个千兆combo口+6个万兆光口, 冗余电源, ≥20G流量清洗能力, 含配套服务器; 实时防御流量型攻击和应用层攻击。	台	2	

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	备注
3	互联网出口防火墙	提供互联网出口防火墙，需满足≥12个千兆电口+12个万兆光口+2个40GE光口，冗余交流电源，≥240G固态硬盘，吞吐量≥40Gbps，并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万，并提供服务期内免费IPS、AV、URL、云沙箱等特征库升级服务。	台	2	
4	互联网接入区汇聚交换机	提供互联网接入区汇聚交换机，需满足≥24个万兆光口+24个千兆光口，冗余主控，冗余交流电源，1根万兆堆叠线缆；交换容量≥18Tbps，包转发率≥26000Mpps。	台	2	
5	互联网接入区探针	提供互联网接入区探针，需满足≥6G检测能力；≥16个千兆电口，≥6个千兆光口，≥6个万兆光口，交流供电，≥1T硬盘，≥4个万兆多模光模块，提供服务期内免费威胁防护服务。	台	1	
6	互联网接入区防病毒网关	1. 提供互联网接入区防病毒网关服务，含显示屏，冗余电源，≥4个万兆光口，≥4个千兆光口，≥6个千兆电口（含光模块），网络层吞吐≥20G，防病毒吞吐≥12G，最大并发会话数≥400万，每秒新增会话数≥20万，对利用HTTP、SMTP、POP3、FTP、IM等多种协议进行传播的病毒进行扫描，完成对木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒等的查杀，同时支持多线程并发控制、深层次压缩文件杀毒、病毒白名单等功能，提供服务期内免费特征库升级；2. 策略匹配时有极高的匹配效率，并经过相关机构的检测证明，基本信息只需统一匹配一次，不用每个上层策略都匹配一次，提高网络数据流的转发、规则匹配的性能；3. 支持对1600+种应用平台及2500+种的应用进行识别和控制，至少支持5大类，比如：商业系统、协作应用、一般网络应用、媒体等及≥28子类，比如：认证服务、数据库、ERP-CRM、软件更新、电子邮件、VOIP视频、游戏等。	台	2	
7	互联网接入区入侵防御系统	提供互联网接入区入侵防御系统服务，需满足≥8个千兆COMBO+4个千兆电口+10个万兆光，冗余交流电源，IPS检测吞吐量≥18Gbps，每秒新建连接数≥50万，并发连接数≥2000，提供服务期内免费特征库升级服务License。	台	1	
8	互联网接入区上网行为管理	提供互联网接入区上网行为管理，需满足≥12个千兆电口+12个千兆光口，含1对Bypass，≥4个万兆光口，≥1T硬盘，包含管理软件；冗余交流电源；网络吞吐量≥40Gbps，应用性能≥5Gbps，最大并发连接数≥1000万，最大用户数≥20000。提供服务期内免费特征库升级许可。	台	1	
9	互联网接入区网络流量分析系统	提供互联网接入区网络流量分析系统，需满足1. 冗余电源，机架式设备，含液晶屏，接口≥4千兆电口+4千兆光口+2万兆光口，吞吐量≥5G，并发≥300万，异常流量的检测、流量统计分析等，提供服务期内免费版本与特征库升级许可；2. 支持威胁情报查询，在设备界面查询攻击源IP的地理位置、开放端口、关联域名、ASN及安全信息等；3. 配置空路由牵引时，每个BGP支持配置≥5个community名称，用于多出口场景下实现空路由。支持配置路由邻居，支持配置RemoteAS、NeighborIP，并支持NTA与FlowspecBGP邻居路由器之间加密码认证；4. 攻击事件支持对Top源IP、Top端口、Top接口、Top协议、Top源AS、Top源子网以及TOPtcpflag进行监控数据呈现。	套	1	

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	备注
10	互联网接入区万兆多模光模块	提供互联网接入区万兆多模光模块,满足光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)要求。	个	40	
11	互联网接入区千兆单模光模块	提供互联网接入区千兆单模光模块,满足光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)要求。	个	8	
12	互联网接入区千兆多模光模块	提供互联网接入区千兆多模光模块,满足光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)要求。	个	10	
(三) 安全运维管理区内容					
1	安全运维管理区边界防火墙	提供安全运维管理区边界防火墙,需满足≥12个千兆电口+12个万兆/千兆光口+2个40GE光口,冗余交流电源,≥240G固态硬盘;吞吐量≥40Gbps,最大并发连接数≥1200万,每秒新建连接数≥40万,提供服务期内免费IPS、AV、URL、云沙箱等特征库升级服务。	台	2	
2	安全运维管理区接入交换机	提供安全运维管理区接入交换机,需满足≥96个万兆光口,冗余主控,冗余交流电源,4根高速堆叠电缆;交换容量≥85Tbps,包转发率≥26000Mpps。	台	2	
3	安全运维管理区网络安全态势感知系统	提供安全运维管理区网络安全态势感知系统服务,含服务器,冗余电源,≥10Gbps流量处理能力;具备最新大数据分析和智能学习技术,从海量数据中提取关键信息,通过多维度风险评估,具备大数据分析关联单点异常行为,从而还原出APT攻击链,准确识别和防御APT攻击,能够对攻击链进行可视化呈现、展示全网安全态势、提供威胁报表等,展示资源侦查、外部渗透、命令与控制、内部扩散、数据外发等APT攻击过程,感知全网威胁态势、攻击路径、高危资产等信息,帮助快速掌控全网威胁,感知全网威胁态势,避免核心信息资产损失。提供全市政务新媒体安全监测服务。	套	1	
4	安全运维管理区日志审计系统	提供安全运维管理区日志审计系统,需满足:1.含服务器,冗余电源,≥6个千兆电口,≥4个千兆光口,≥1个console口,≥3*4T硬盘;≥200日志源,提供服务期内免费维保服务与特征库升级license;2.系统应支持规则自适应日志接入,应支持将新接收的日志信息与系统内置规则、自定义规则进行匹配,完成自动接入;3.系统应能够对主机日志展开深度分析,分析场景包括但不限于登录情况、用户核心文件/文件夹监控、敏感操作及异常外联;4.系统应提供日志转发功能,应支持日志转发多个目标地址,可实现原始日志、范式化日志的转发,且不丢失原始日志源IP信息。	套	1	
5	安全运维管理区安全准入平台	提供安全运维管理区安全准入平台,含配套服务器,≥3000个接入终端管理授权;网络管理控制系统,是集管理、控制、分析和AI智能功能于一体的网络自动化与智能化平台。	套	1	

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	备注
6	安全运维管理区网络管理平台	提供安全运维管理区网络管理平台，需满足：1. 配套服务器，≥700个网络设备管理，提供交换机、防火墙等多种设备的统一管理，支持多厂商设备统一视图、资源、拓扑、故障、性能以及智能配置功能；2. 场景化模版建网，支持快速复制到其他站点，满足小型网络不同的行业场景；3. 支持内置CA服务器，满足企业CA运维管理，如个人证书颁布、挂失和过期处理，该个人证书可以作为网络准入认证身份源；4. 支持用户业务随行，将用户和IP解耦，帐号即用户，根据用户登录条件（5W1H）授权安全组，基于UCL的策略矩阵，实现用户权限互访限制，满足随时随地接入网络业务权限一致。	套	1	
7	安全运维管理区安全管理中心	提供安全运维管理区安全管理中心，含机架式硬件设备，冗余交流电源，≥4千兆光口+4千兆电口，≥3*2T硬盘，可管理设备≥500台，日志处理性能≥12000条/秒；链接短信告警平台，实现日志统计告警结果短信通知，进行设备状态监控、设备管理、设备升级、策略下发、日志查询、报表统计、虚拟化设备集中授权等功能。	套	1	
8	安全运维管理区漏洞扫描系统	提供安全运维管理区漏洞扫描系统，需满足1. ≥6个千兆电口+4个千兆光口，内存≥8G，硬盘≥1T，并发扫描数≥150个IP地址，最大扫描速度≥2000ip/h，最大并发任务数≥50，支持多路扫描，满足在复杂环境中部署的要求，支持不同网段同时检测的需求；2. 支持授权IP数无限；3. 发现信息系统存在的安全漏洞，检查系统存在的弱口令，收集系统不必要开放的账号、服务、端口，形成整体安全风险报告，帮助安全管理人员先于攻击者发现安全问题，及时进行修补。支持分布式部署，提供服务期内免费特征库升级服务；4. 为了漏洞扫描检测漏洞的全面性，支持检测的漏洞数大于250000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq标准。	套	1	
9	僵尸蠕检测系统	提供僵尸蠕检测系统，检测通过网页、电子邮件或文件共享方式试图进入企业网络的病毒、蠕虫、木马，以及高级恶意软件、APT威胁和勒索软件，冗余电源，≥4个万兆光口+4个千兆光口+4个千兆电口（含光模块），网络吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥500W，文件处理数≥12万/天，硬盘≥1TB SATA，通过行为特征库检测引擎、流式病毒检测引擎、静态文件分析引擎、动态沙箱检测引擎、威胁情报等多种技术手段，实现了对恶意样本文件的还原、检测、保存、上报以及特征分发等全部能力；提供服务期内免费特征库升级服务。	套	1	
10	安全运维管理区杀毒软件系统	提供安全运维管理区杀毒软件系统，含配套服务器，杀毒软件客户端授权2000个终端授权，提供服务期内免费特征库升级。	套	1	

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	备注
11	安全运维管理区堡垒机	提供安全运维管理区堡垒机，需满足：1. 具备液晶屏，≥4个千兆电口，≥2TSATA硬盘，1个网络接口扩展槽，字符并发会话数≥300，图形并发会话数≥700，可管理设备数≥200台，系统对运维人员维护过程进行全面跟踪、控制、记录、回放，支持细粒度配置运维人员的访问权限，实时阻断违规、越权的访问行为，同时提供维护人员操作的全过程的记录与报告，实现运维过程的事前预防、事中控制、事后审计的严格管控；2. 具有用户角色权限自定义功能，可对用户进行细粒度权限划分，可细分用户录入管理员，设备录入管理员，设备账号管理员，运维权限管理员，运维审批管理员，运维审计管理员，普通运维人员和审计员（提供配置界面截图证明并加盖公章）；3. 支持划分多级组织架构（至少10个层级），不同层级有独立的用户管理，用户角色管理，资产管理，密码管理、策略管理、审计管理的权限角色，支持不同角色相互组合（提供配置界面截图证明并加盖公章）；4. 用户登录堡垒机支持多种认证方式，包括本地静态密码认证、LDAP认证、RADIUS认证、USBKEY认证、PIN+软件OTP、短信认证、企微认证、钉钉认证、OAuth2.0等身份认证方式；支持可知因素和不可知因素的双因素认证；5. 支持可通过参数配置开启或关闭字符、图形、文件等协议运维行为审计，但不影响对应协议的会话审计，防范涉密运维行为泄露。	台	1	
12	安全运维管理区运维笔记本电脑	提供安全运维管理区运维笔记本电脑，需满足≥14.2英寸显示屏，正版≥Windows10专业版，≥16G内存，≥512G固态硬盘，CPU≥i5-12500H四核处理器（含鼠标、键盘）。	台	1	
13	安全运维管理区二合一电脑	提供安全运维管理区运维笔记本平板二合一电脑，需满足≥13英寸显示屏，正版≥Windows10专业版，≥16G内存，≥256G固态硬盘，CPU≥i5-1135G7四核处理器（含鼠标、键盘、触控笔）。	台	2	
14	安全运维管理区运维终端	提供安全运维管理区运维终端，需满足i5-9400F及以上处理器，内存≥8G，硬盘≥256GSSD+1TSATA硬盘，≥2G独显，≥23英寸显示器。	台	3	
15	安全运维管理区运维平板电脑	提供安全运维管理区运维平板电脑，需满足≥10.8英寸显示屏，≥8G内存，≥256G存储容量。	台	3	
16	安全运维管理区会议平板电脑	提供安全运维管理区运维平板电脑，需满足≥11英寸显示屏，≥12G内存，≥256G存储容量。	台	1	
17	安全运维管理区KVM	提供安全运维管理区KVM，需满足屏幕规格≥19英寸，接口数≥16口；网卡≥1个RJ-45；连接线VGA线。	台	2	
18	安全运维	提供安全运维管理区万兆多模光模块，需满足光模块	个	50	

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	备注
	管理区万兆多模光模块	SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)要求。			
三、运营维护服务-市行政中心机房环境优化内容					
1	UPS主机	模块化在线式双变换式主机，配置≥3个不少于50KVA功率模块（2+1），支持热插拔，冗余控制模块，具备集中旁路方式，旁路模块支持热插拔。	台	1	
2	锂电池机柜（主柜）	电池模组具备模块化设计，支持可插拔，且支持靠墙、背靠背安装；电池柜内单个电池模块故障，剩下电池模块支持串联后继续运行，不影响业务；整机满足抗震≥8级烈度；锂电柜配备≥7寸的LCD屏幕，且锂电柜可监控并显示单体电芯温度、电压、SOH/SOC等数据、电池模块数据、电池柜数据、系统数据。	个	1	
3	锂电池机柜（辅柜）	电池模组具备模块化设计，支持可插拔，且支持靠墙、背靠背安装；电池柜内单个电池模块故障，剩下电池模块支持串联后继续运行，不影响业务；整机满足抗震≥8级烈度。	个	3	
4	电池储能模块	≥64V,≥40Ah；电池柜内单个电池模块故障，剩下电池模块支持串联后继续运行，不影响业务；电芯具备过放电、过充电、外部短路、挤压、重物冲击、机械冲击、加热、跌落等可靠性测试；电芯具备针刺测试。	个	56	
5	市电输入柜	主路输入（不低于以下配置）：630A，带自动切换开关，400A维修旁路。主路输出1路400A/3P，2路250A/3P，2路160A/3P，4路40A/3P,4路16A/1P。	个	1	
6	UPS输出柜	主路输入（不低于以下配置）：2*400A，≥400A维修旁路。主路输出2路250A/3P，2路160A/3P。	个	1	
7	配电柜	支持两路市电输入；具有防雷开关或防雷器故障指示的微动开关，以便远程监控防雷状态。≥2个63A/3Pups输出空开，≥14个40A/3P机柜电源空开，≥2个40A/3P空调电源空开。	个	1	6号楼 汇聚 机房
8	UPS主机	UPS主机容量≥20kVA，高频在线双变换式UPS，具备≥IGBT整流，功率变换器和系统元件均由DSP控制。输出功率因数≥0.9。输入额定电压，满载运行时，UPS设备输入功率因数应≥0.99。整机最高效率≥95%。逆变过载能力≥5分钟（125%额定电流），1分钟（150%额定电流）。具有声光告警功能，具备LCD屏幕显示，便于操作，界面显示输出，市电模式，负载容量，电池模式，电池容量，市电，逆变，旁路，故障状态。支持风扇故障预警、电容器故障预警、电池故障预警。支持电池组共用，电池节数32-40节可调。防雷能力：交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌。	台	1	6号楼 汇聚 机房
9	蓄电池	阀控式密封免维护铅酸蓄电池，≥12V，≥100AH。	只	32	6号楼 汇聚 机房
10	电池柜	配套电池柜。	个	1	6号楼 汇聚 机房

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	备注
11	精密空调	风冷级精密空调，上送风，总冷量 $\geq 13\text{KW}$ ，风冷量 $\geq 11\text{KW}$ ，风量 $\geq 3000\text{m}^3/\text{h}$ ，具备R410A制冷剂；具备低功耗加湿系统，加湿量 $2\text{kg}/\text{h}$ ；室内机具备高效工业用直流变频涡旋压缩机；EC风机；蒸发器具备“V”型；室外机风机驱动具备变频调速器；精密空调具备电子膨胀阀。	台	2	
12	动力环境管理系统	机架式服务器：CPU主频 $\geq 2.0\text{GHz}$ ，核数 $\geq 16\text{Core}$ ；DDR4内存 $\geq 32\text{GB}$ ；硬盘 $\geq 2*1200\text{GBSAS}2.5$ “HDD；Raid卡；双网卡，每块网卡 $\geq 4*GE$ 电口；冗余交流电源软件平台：统一动力环境管理平台，实现对配电、UPS、精密空调、视频监控、温湿度、烟雾、水浸等设备和环境进行集中监控和管理；基于Web的远程管理功能，通过短信、Email告警方式，实现机房安全无人职守；要求系统软件具备B/S架构，服务器具备Linux操作系统；客户端软件基于IE浏览器；数据中心管理系统具备高安全设计，着重对操作系统、数据库、管理软件进行加固，可有效防御窃听、伪造、篡改、越权访问、病毒、网络入侵等危害动作，避免管理系统服务器成为用户网络中的安全短板，并提供3种以上主流杀毒软件的扫描报告。系统应提供南向集成接口，可支持接入各个监控子系统，支持的接口类型必须包括但不限于：SNMP、Modbus-TCP、电信C接口、BACnet、跨平台的API接口。系统须具有开放性，要求支持的接口协议包括但不限于：Webservice、API、SNMP、Modbus、BACnet、电信C接口。短信猫，网络制式：支持4G，5G，无线GPRS-48Kbp，USB供电，移动APP运维。	套	1	
13	动力环境采集器	用于非标信号的采集处理，转化为SNMP协议上传到服务器处理，采集器支持Web访问。	台	5	
14	交换机	≥ 24 个10/100/1000Base-T以太网端口，4 \geq 个复用的千兆ComboSFP， ≥ 4 个万兆SFP+，PoE+，冗余交流电源。	台	5	



第五章 相关附件

附件1：采购合同格式

（以实际签订为准）

政府采购合同

（服务类待签样本）

项目名称：_____

政府采购管理部门备案编号：_____

招标文件编号：_____

甲方合同编号：_____

甲方：_____

乙方：_____

签订时间：_____年____月____日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，甲乙双方按照中标结果签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标文件。
2. 投标文件。
3. 乙方在投标时的书面承诺。
4. 中标通知书或成交通知书。
5. 合同补充条款或说明。
6. 保密协议或条款。
7. 相关附件、图纸及电子版资料。

第二条 合同内容

服务名称：详见合同附件中《服务一览表》

第三条 合同总金额

本合同服务总金额：¥_____元，大写：_____元。

分项价款在《服务一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同。

第四条 权利义务和质量保证

1. 甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2. 乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式



1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票。

(2) 经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）。

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

第一次验收合格后支付至合同总价的_____%，第二次验收合格后支付至合同的_____%，第____次验收合格后支付至合同总价的_____%，余款_____%作为质量保证金于服务运行满____月后，并经甲乙双方复验合格后的____个工作日内付清。

第六条 质量保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方交纳合同质量保证金_____元（质量保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 5%）。

2. 质量保证金有效期为甲乙双方最终验收后 1 个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

第七条 验收

1. 服务期限：_____至_____。

服务地点：_____。

验收时间：_____。

验收地点：_____。

2. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3. 验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。

4. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5. 如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。

第八条 项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和

后续工作。

项目负责人姓名：_____；联系电话：_____。

第九条 售后服务

1. 乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起_____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在_____日（小时）之内作出及时响应，在_____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题在_____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在_____日（小时）内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3. 乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

第十条 分包

乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起_____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用_____%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的_____%的违约金。如乙方逾期达_____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的_____%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的_____%。

5. 其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等

有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在_____个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。
3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第_____种方式解决：
 - (1) 向兰州市有管辖权的法院提起诉讼。
 - (2) 向兰州仲裁委员会提出仲裁。
4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 知识产权（信息化项目适用）

1. 本合同项目的最终用户为甲方，项目成果的专利申请权、版权及其他非专利技术的所有权及使用权均归甲方所有，乙方必须向甲方提供项目的所有源代码和开发文档，甲方有权对软件进行修改。
2. 乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。
3. 未经甲方同意，乙方不得擅自将本合同项目的源代码和开发文档等资料扩散或提供给第三方使用，但甲方在本平台应用、二次开发或升级除外。
4. 乙方保证合同项下甲方委托乙方开发的项目未侵犯任何第三方的知识产权，如出现第三方提出任何侵权主张，甲方立即通知乙方，乙方负责处理。甲方不承担任何法律责任。

第十六条 其他

1. 本合同自签订之日起生效。
2. 本合同一式_____份。
3. 其他未尽事宜由双方签订补充协议。
4. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。



甲方名称（盖章）：

地址：

邮编：

电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：

乙方名称（盖章）：

地址：

邮编：

电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：

特别说明：

1. 本范本根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定制定，项目的具体采购合同条款，由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标（成交）单位名称、开具发票单位名称相一致。

3. 甲方应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。



附件2：资格信用承诺函

金昌市财政局文件

金财发〔2023〕71号

金昌市财政局关于推行 政府采购供应商资格信用承诺制的通知

市直各部门、单位，永昌县、金川区、经开区财政局，市公共资源交易中心，各政府采购代理机构，各政府采购供应商：

为进一步优化我市政府采购营商环境，降低供应商参与政府采购的交易成本，推进政府采购领域信用体系建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《优化营商环境条例》《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）等文件精神，决定在我市政府采购领域推行供应商信用承诺制，对参加我市政府采购项目的供应商可以选择承诺制的方式代替资格材料。现将具体事项通知如下：

— 1 —



一、信用承诺的对象和范围

适用对象：参加金昌市政府采购项目的供应商。

适用范围：达到分散采购限额标准的货物、服务、工程采购项目均适用信用承诺制。

二、信用承诺的内容

供应商作出承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件以及违背承诺自愿承担相关责任的约定，包括：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

三、信用承诺的形式

政府采购供应商应当以书面形式向采购人、政府采购代理机构作出信用承诺（格式见附件）。

四、信用承诺应用

（一）供应商在参与政府采购项目投标（响应）时，在资格审查环节提供了满足相应条件的书面信用承诺后，可不再提

供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项所要求提供的相关证明材料，具体包括：



1. 符合国家相关规定的财务状况报告;
2. 依法缴纳税收的证明材料;
3. 依法缴纳社会保障资金的证明材料;
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;
5. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;
6. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

(二) 采购人及代理机构应在采购文件中明确“供应商在投标(响应)时,按照采购文件规定提供《金昌市政府采购供应商资格信用承诺函》(详见附件),可不再提交上述证明材料”。

(三) 供应商在中标(成交)后,应按采购文件要求,将上述由信用承诺函替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后,由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

(四) 采购人或采购代理机构在发布中标(成交)公告时,应将参与政府采购活动的供应商资格信用承诺函一并公开。

五、不适用信用承诺的情形

(一) 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第(一)、(五)项及第二款规定提供的材料,不适用信用承诺;

(二) 供应商被列入严重失信主体名单的;

(三) 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内的;

(四) 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。



六、法律责任

供应商应对信用承诺内容的真实性、合法性及有效性负责。如供应商作出的信用承诺不实，将涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形，经调查属实的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”进行处理。

七、实施时间

本通知自印发之日起施行（按采购公告发布之日计算）。

- 附件：1. 金昌市政府采购供应商资格信用承诺函模板（法人或其他组织）
2. 金昌市政府采购供应商资格信用承诺函模板（自然人）



金昌市财政局办公室

2023年9月1日印发

— 4 —



金昌市政府采购供应商资格信用承诺函

(法人或其他组织)

致: (采购人或采购代理机构)

单位名称:

统一社会信用代码:

法定代表人:

联系人:

联系地址:

联系电话:

我单位自愿参加_____项目(项目编号: _____)的政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则, 依法诚信经营, 并郑重承诺如下:

(一) 我单位符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 我单位在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)未被



列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）也未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

（三）我单位在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，及时提供相关证明材料，证明自身符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定的供应商资格条件。

我单位对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所作信用承诺不实，将涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任，接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 我单位专指参加政府采购活动的供应商（法人或其他组织）。

2. 供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。



金昌市政府采购供应商资格信用承诺函

(自然人)

致：(采购人或采购代理机构)

自然人姓名：

身份证号码：

联系地址：

联系电话：

本人自愿参加_____项目(项目编号：_____)的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则，依法诚信经营，并郑重承诺如下：

(一) 本人符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。



(二) 本人在信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn) 未被列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 也未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

(三) 本人在采购项目评审 (评标) 环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，及时提供相关证明材料，证明自身符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定的供应商资格条件。

本人对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所作信用承诺不实，将涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第 (一) 项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任，接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

自然人 (签字):

日期: 年 月 日

注: 1. 本人专指参加政府采购活动的供应商 (自然人)。

2. 供应商须在投标 (响应) 文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标 (响应) 处理。



评标办法

评审办法

评审方法

本次评审采用综合评分法

资格审查

表-资格审查标准

评审环节	序号	评审内容	评审标准
资格审查	1	公司营业执照	提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照；
	2	资格条件承诺函	(1) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料； (2) 提供2023年度或2024年度的财务审计报告或银行出具的近两个月内的资信证明（以出报告日期为准）； (3) 提供投标截止日期前12个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料(免税企业提供证明材料)和缴纳社会保障金的证明材料；(4) 提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。注：本条实行承诺制，供应商在投标（响应）时，按照规定提供《资格条件承诺函》，无需提交上述证明材料，采购人有权在签订政府采购合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。
	3	信用查询	供应商须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。（以公告发布之日起至投标截止日前在“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
	4	落实政府采购政策需满足的资格要求	无
	5	本项目的特定资格要求	无

政策性优惠设置

表-政策性优惠设置

评审环节	标准
政策优惠认定	符合小微企业认定（非联合体或者联合体均为小微企业），给予报价扣除 10%

初步评审

表-初步评审标准

评审环节	序号	评审内容	评审标准
符合性审查	1	签署、盖章	投标文件按竞招标文件要求签署、盖章；
	2	实质性响应(资格要求除外)	投标文件对招标文件提出的商务、技术等要求作出实质性响应(资格要求除外)；
	3	报价范围	报价在招标文件中规定的预算金额或者最高限价范围内；
	4	附加条件	投标文件不含有采购人不能接受的附加条件
	5	澄清说明	投标人能按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正；
	6	其他无效情形	不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

详细评审

表-详细评审标准（90分）

评审环节	序号	评审标准	分值
商务标	1	投标人提供相关项目业绩，须提供中标通知书或合同原件扫描件添加至电子投标文件中，每提供1项得2分，最高得8分，未提供不得分。	8
	2	供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体认证证书，每提供1项得2分，提供证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图，不提供不得分。	10
	3	1. 拟投入本项目项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书，得4分，不提供不得分。 2. 拟投入本项目人员（除项目负责人）具有通信工程师、网络工程师、国家注册信息安全专业人员（CISP）证书、信息安全保障人员认证（CISAW）证书，每提供一位得2分，最高得8分。（满分12分） 以上人员需提供资格证书扫描件及本单位缴纳社保的证明资料，未提供不得分。	12
	4	网络安全服务厂商具备具有业务连续性管理体系ISO 22301:2019认证、国家信息安全测评信息安全服务安全工程类三级及以上认证证书的得2分。（满分2分） 注：以上资质需提供证书复印件并加盖厂商鲜章，不提供或提供不全不得分。	2
	1	项目技术方案（包括但不限于：电子政务外网整体建设思路，网络整体规划、广域网和城域网建设内容、市行政中心网络改造、安全防护体系、互联网出口建设等内容），方案设计完整合理，科学可行，描述准确，针对性强，得18分；方案设计完整，具有相关描述，可满足项目基本需求，得10分；方案设计内容不全，不合理，得5分；不提供不得分。（满分18分）	18



2	实施方案（包括但不限于：项目质量保证、范围控制、人员控制，项目实施流程等），方案详细清晰完整，目标明确，科学合理，可行性强，得10分；方案完整，合理，可满足项目基本需求，得5分；方案不完整，不可行，得2分；不提供不得分。	10
3	培训方案（包括但不限于：培训目标、培训计划、培训组织、培训方式、培训内容）内容全面完整，科学合理，具有可行性，得10分；培训方案内容完整，计划简单，可满足项目基本需求，得6分；培训方案内容不完整，有缺项，不具有可行性，得3分，不提供不得分。	10
4	售后服务方案（包括但不限于：质量保证范围、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、应急预案、故障响应时间等），方案具体详实、内容一致、服务全面周到、突出重点，具有可行性，完全满足或优于项目需求，得10分；方案完整，提出部分重点，服务内容简单，能满足项目基本需求，得6分；提出售后服务方案，但不完整、无重点，有缺项，得3分；不提供不得分。	10
5	供应商提供的电子政务外网专线具有网络级DDOS安全防护能力，具有全网流量采集分析、近源清洗、流量压制、溯源、自动发送攻击提醒等DDOS攻击防护能力，需提供DDOS攻击防护产品服务相关证书及防护服务方案并加盖投标供应商鲜章得6分，不提供不得分。	6
6	供应商提供金昌市电子政务外网系统的网络拓扑图详细，明确，有利于项目实施，得4分，拓扑图简单，可辅助项目实施，得2分，提供拓扑图，但不完整，无法保障项目实施，得1分，不提供不得分。（满分4分）	4

价格评审

表-价格折算分值的办法

序号	内容	规则
1	评标价的确定	评标价=投标函文字报价
2	评标基准价确定的方式	投标人的有效报价的最低价作为评标基准价
3	报价得分	价格分总分：10分 $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} \div \text{投标报价}) \times \text{报价总分}$

2. 办法说明

本办法是根据设定的评标办法和评标价设置的参数生成，转换文件时自动附加到招标文件上

投标文件格式



2025JCS CGJHBA204



(项目名称)

投标文件

项目编号： ____

项目名称： (项目名称)

标包名称： ____

供应商名称： ____

供应商地址： ____

联系人： ____

联系电话： ____

目 录



一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、开标一览表

四、资格审查资料

4.1 营业执照

4.2 资格条件承诺函

4.3 信用查询

4.4 落实政府采购政策需满足的资格要求

4.5 本项目的特定资格要求

五、分项报价表

六、技术规格偏离表

七、商务偏离表

八、技术支持资料

九、相关服务计划

十、政策性支持

10.1 中小企业声明函

10.2 支持残疾人就业声明函

10.3 支持监狱企业发展声明函

十一、承诺函

十二、其他



一、投标函

(采购人名称)：

1. 我方已仔细研究了 _____ (项目名称) 采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写) _____ (¥ _____) 的投标总报价(其中，增值税税率为 _____) 提供 _____ (相关服务)，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金；

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. _____ (其他补充说明)。

投 标 人： _____

(盖单位章或者电子印章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人： _____

(签字或者电子签章)

地 址： _____

网 址： _____

电 话： _____

传 真： _____

邮政编码： _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日



二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2025JCSCGJHBA204



2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位章或者电子印章）

_____年____月____日



2.2 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或者电子签章。

供 应 商：_____

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）：_____

（签字或者电子章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____

（签字或者电子签章）

身份证号码：_____

年 月 日



三、开标一览表

项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

报价币种：人民币

项目名称	服务周期	投标总价（元）	项目负责人	备注

总价：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__

2025JCSCGJHBA204



四、资格审查资料

2025JCSCGJHBA204



4.1 公司营业执照

提供有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件(原件彩色扫描件)；

2025JCSCGJHBA204



4.2 资格条件承诺函

(1) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料； (2) 提供2023年度或2024年度的财务审计报告或银行出具的近两个月内的资信证明(以出报告日期为准)； (3) 提供投标截止日期前12个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料(免税企业提供证明材料)和缴纳社会保障金的证明材料； (4) 提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。注：本条实行承诺制，供应商在投标（响应）时，按照规定提供《资格条件承诺函》，无需提交上述证明材料，采购人有权在签订政府采购合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。



4.3 信用查询

供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。（以公告发布之日起至投标截止日前在“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

2025JCSCGJHBA204



4.4 落实政府采购政策需满足的资格要求

无

2025JCS CGJHBA204



4.5 本项目的特定资格要求

无

2025JCSCGJHBA204



五、分项报价表

项目名称：_____

采购包名称：_____

项目编号：_____

序号	服务名称	服务周期	投标报价（元）	备注

投标供应商请按照服务内容及技术要求进行分项报价。

合计金额（大写）：_____

供应商名称：_____（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：_____

2025JCSCGJHBA204



六、技术规格偏离表

服务名称	条款号	招标要求	投标响应	备注	偏离情况

2025JCSCGJHBA204



七、商务偏离表

服务名称	条款号	招标要求	投标响应	备注	偏离情况

2025JCSCGJHBA204



八、技术支持资料

2025JCSCGJHBA204



九、相关服务计划

2025JCSCGJHBA204



十、政策支持

2025JCSCGJHBA204



10.1 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期： 年 月 日



10.2 支持残疾人就业声明函

2025JCSCGJHBA204



10.3 支持监狱企业发展声明函

2025JCSCGJHBA204



十一、承诺函

- 1、对服务内容及技术要求完全响应承诺函。
- 2、清单内容响应性承诺函。

格式自拟

2025JCSCGJHBA204



十二、投标人认为有必要提交的其他资料

2025JCSCGJHBA204