

附件 2:

### 大理州政府采购项目单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024年8月13日

所属具体情形	《云财采(2018)18号》中关于: 第二条-第一款-第6项(基于节约财政资金的原则, 对正在使用过程中的原设备或系统进行添购或升级改造, 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续由原供应商完成的)之规定
采购单位	大理市第一人民医院
项目名称	大理市第一人民医院增加采购终端安全防护软件服务器及工作站授权项目
项目金额	29.61万元
专家1论证意见	<p>大理市第一人民医院信息化平台建设前期已采购了“深信服科技股份有限公司”的服务授权项目, 工作授权1200个, 主要用于信息化平台的内网安全防护, 现由于医院的信息化发展, 外网的DMZ区业务不断增多, 现需采购外网的安全防护授权, 为保区内、外网的安全态势感知平台的安全设备联动的一致性及各业务配套要求, 根据云财采[2018]18号文件第二条第一款第6项之规定, 建议本项目采用单一来源采购。</p> <p>专家姓名: 杨洪荣 工作单位: 大理大学 职称: 教授</p>
专家2论证意见	<p>该院现有终端、服务器等安全防护的解决方案由深信服科技股份有限公司提供, 现由于该院信息化水平的发展, 外网终端及DMZ区业务不断增多, 现拟增加服务器及工作站的授权数量, 为实现新增授权与该院现有防火墙、安全探针、态势感知平台等设备联动, 以及系统正常匹配使用, 根据云财采[2018]18号文件第二条第一款第6项之规定建议本项目采用单一来源方式采购。</p> <p>专家姓名: 杨洪荣 工作单位: 大理一中 职称: 高级教师</p>

专家3论证意见

大理市第一人民医院目前现有设备的外网服务器及终端工作站缺乏统一的终端安全防护、威胁处置、漏洞修复、威胁响应等安全防护措施，存在终端安全风险，为保障医院网络安全。在原有设备的基础上，拟增加终端安全防护软件服务器授权120个，工作站授权350个，以实现医院防火墙、安全探针、态势感知平台等，安全设备联动，提升外网服务器及工作站的安全防护能力。根据《云财采〔2018〕18号》中关于：第二章第一款第6项之规定，建议该项目采用单一来源采购方式向原厂商进行采购。

专家姓名：杨晓鹏 工作单位：下关一中 职称：高级教师

综合论证意见

该院现有终端、服务器等安全防护的解决方案，由深信服科技股份有限公司提供，现由于该院信息化程度的发展，外网终端及外网DMZ区业务服务器不断增加，现拟增加服务器及工作站的授权数，为实现该院现有防火墙、安全探针、态势感知平台等安全设备联动以及系统正常匹配使用，根据云财采〔2018〕18号文件第二章第一款第6项相关规定，经专家论证讨论，建议本项目采用单一来源方式采购，继续由原服务供应商提供服务。

专家组签字：杨贵荣 杨晓鹏

论证日期：2024年8月13日