

政府采购 询价通知书

采购项目名称：临武县舜峰消防站办公用品采购项目

采 购 人：临武县消防救援大队

政府采购编号：LWXF2024001

代理项目编号：ZYC-SXCG2024-0038

代理机构名称：郴州兆亿成项目管理有限公司

2024 年 09 月

目 录

第一章 询价通知

第二章 询价须知

询价须知前附表

询价须知正文

- 一、说明
- 二、询价通知书
- 三、响应文件
- 四、响应文件的递交
- 五、响应文件的评审
- 六、成交结果信息公布与授予合同
- 七、其他规定

第三章 采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

第一章 临武县舜峰消防站办公用品采购项目询价通知

临武县消防救援大队的临武县舜峰消防站办公用品采购项目（政府采购编号：LWXF2024001、采购代理机构编号：ZYC-SXCG2024-0038）进行询价采购，采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。

一、项目概况

1、采购项目名称：临武县舜峰消防站办公用品采购项目

2、政府采购编号：LWXF2024001

委托代理编号：ZYC-SXCG2024-0038

3、采购项目预算：¥835708.43 元

支持预付款，预付比例： / 。

4、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：文化、体育用品及器材专门零售

5、合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

6、合同履行期限：详见采购需求。

7、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。

二、采购人的采购需求：

包号	包名称	标的名称	简要技术要求	数量(项)	标的预算(元)	最高限价(元)	节能产品	进口产品
1	包1	临武县舜峰消防站办公用品采购项目	详见招标文件	1	835708.43	835708.43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
本项目代理服务收费最高限价为：12535.00 元								

注：本采购项目拒绝进口产品投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商资质要求

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(5) 法律、行政法规规定的其他条件。

(6) 被“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；

注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）相关规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向：中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位。

强制分包：大型企业应将采购份额的 %分包给中小企业。

采购项目的特定资格条件：无。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、本次招标不接受联合体投标。

五、询价文件获取的时间、地点及方式

1、询价文件的获取时间：凡符合资格要求并有意参加的供应商，可在公告发布之日起至提交响应文件截止之日通过郴州市政府采购（非标）电子交易平台（网址：<http://cz.hbncp.com.cn/#/>）免费获取及下载电子询价文件。

2、询价文件及修改、澄清文件的获取方式：

2.1 供应商应在本项目获取询价文件截止时间前登录湖南省公共资源交易统一注册平台（网址：<http://222.240.80.14:8888/G2/register!verification.do?systemId=4028c7b35a8cfff2015a8df8bba001fc>）中进行账号注册和数字证书申请。

2.2 已完成审核的供应商应在本项目获取询价文件截止时间前登录郴州市政府采购（非标）电子交易平台（网址：<http://cz.hbncp.com.cn/#/>）中进行“公告”--“立即投递”--“下载文件”的操作，逾期将不能获取文件。未按照相关程序操作的投标人，所产生的后果由供应商自行承担全部责任。修改、澄清后的询价文件请供应商自行在以上网站下载或查阅，恕不另行通知，如有遗漏，由供应商自行承担全部责任。

3、通过网络下载，其询价文件与备案的书面询价文件具有同等法律效力。供应商应及时关注网上相关采购信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），采购人概不负责，所造成的响应失败或损失由供应商自行承担。

六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、响应文件的提交方式：供应商应在本项目获取询价文件截止时间前登录郴州市公共资源（非标）电子交易平台（网址：<http://cz.hbnep.com.cn/#/>）进行线上上传。

2、首次响应文件的提交截止时间：**2024年9月27日10时30分（北京时间）**，超过截止时间的投标将被拒绝。

3、首次响应文件的开启时间：**2024年9月27日10时30分（北京时间）**。

4、首次响应文件的开启地点：郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心第3开标室。

5、本项目实行全流程电子化，供应商应在规定时间内使用电脑自行远程解密开启文件，并参加网上开标活动。电子响应文件解密时限：30分钟。请投标人确保响应文件如期解密。

6、首次响应文件的开启时间与提交首次响应文件的截止时间为同一时间。

7、本项目电子响应文件容量应当控制在100MB以内（如文件大小超过100M，请联系系统客服协助），请投标人注意控制文件大小，若因响应文件容量较大而影响投标的，其责任由投标人自行承担。

8、为保证本项目的顺利进行，投标人应在投递页面填写本项目的授权代表的手机号码，以便顺利通过视频会议进行开标。

七、公告期限

本询价邀请公告在中国政府采购网（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）发布。在其他媒体发布的询价邀请公告，公告内容以本询价邀请公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本询价邀请公告指定媒体最先发布公告之日起计算。

八、确定邀请供应商

询价小组确定所有符合相应资格条件的供应商参与询价采购活动。

九、疑问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为本邀请公告使自己的合法权益受到损害的，可以在邀请公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2019〕20号）规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

十、联系方式

采 购 人：临武县消防救援大队

联 系 人：李加培

电 话：186 0735 5810

采购代理机构：郴州兆亿成项目管理有限公司

联 系 人：王昱

电 话：13875515152

地 址：郴州市苏仙区青年大道恒大帝景6栋二单元1116室

十一、其它补充事宜

1、本邀请公告选项：表示选择 表示未选择

2、采购代理服务费和专家评审费由采购人支付，代理费用：¥12535.00 元。

3、参与本项目政府采购活动的投标人无需向采购人、采购代理机构、交易平台缴纳任何费用。

4、各投标人可在郴州市公共资源交易中心网“下载中心”中下载“政府采购电子标操作手册”。

5、若因投标人对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成响应文件上传的，所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。建议在各投标人在工作时间内上传响应文件，在操作系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。

6、若开标时出现网络故障、交易系统技术故障等情形，导致解密无法完成而影响采购活动开展的，采购人有权采取非加密文件上传或者将项目延期、延长响应文件解密时间等相应措施，以保障采购活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

7、交易平台技术支持联系方式：

平台客服电话：400-112-9919；客服QQ：800182906。

第二章 询价须知

询价须知前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
第二章第 1.1 款	采购项目	临武县舜峰消防站办公用品采购项目
第二章第 2.1 款	采购人	采 购 人：临武县消防救援大队 联 系 人：李加培 电 话：186 0735 5810
第二章第 2.2 款	采购代理机构	采购代理机构：郴州兆亿成项目管理有限公司 地 址：郴州市苏仙区青年大道恒大帝景 6 栋二单元 1116 室 联 系 人：王昱 电 话：13875515152
第二章第 2.3 款	供应商的邀请方式	发布询价公告
第二章第 3.1 款	供应商资格条件	详见第一章“询价通知”
第二章第 6.1 款	联合体形式	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
第二章第 7.1 款	现场勘察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
第二章第 8.1 款	采购进口产品	本项目不接受进口产品投标。
第二章第 8.2 款	样品提供的规定	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供； <input checked="" type="checkbox"/> 要求提供，提交的时间： <u>2024 年 9 月 27 日 10 时至 10 时 30 分</u> ，地点： <u>郴州市公共资源交易中心 4 楼监督室</u> 。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见“附页 1 评标方法及标准表”和招标文件第五章采购需求。 2、中标人提供的样品保管、封存规定：中标结果公示期间样品由代理机构进行封存；中标结果公示期后，中标人的样品移交给采购人，没有中标的公司，中标结果公示期后到代理机构处自行领取。 3、供应商提供的样品需包装并密封，外包装上标明项目名称，包装内标记好投标人的名称。
第二章第 9.1 款	政府采购强制采购：	/

条款号	条款名称	编列内容规定
	(1) 标记★符号的节能产品；(2) 其他。	
	政府采购优先采购： (1) 非标记★符号的节能产品；(2) 环境标志产品；(3) 支持中小企业发展；(4) 其他。	供应商提供的产品属《节能产品政府采购清单》，或《环境标志产品政府采购清单》的和供应商属于中小企业的，在评审时，给予最后报价相应的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目价格扣除比例： (1) “节能产品”价格扣除比例为5%； (2) “环境标志产品”价格扣除比例为5%； (3) 小型和微型企业价格扣除比例为10%；
	政府采购支持中小企业融资	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。
	政府采购信用担保	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容	/
二、询价通知书		
第二章第 10.1 款	提交响应文件的截止时间	2024 年 9 月 27 日 10 时 30 分（北京时间）
三、响应文件的编写		
第二章第 15.4 款	采购项目预算	最高限价：人民币捌拾叁万伍仟柒佰零捌元肆角叁分（¥835708.43 元） 注：投标报价超过最高限价的为不合格投标人。
第二章第 18.1 款	响应文件有效期	<u>90</u> 日（日历日）
第二章第 19.1 款	响应文件份数	投标人被确定为第一中标候选人后，需提供纸质投标文件 3 份（一正二副）至采购代理机构（纸质投标文件内容与电子投标文件一致，如出现不一致时以电子投标文件为准。）
四、响应文件的递交		
第二章第 20.1 款	响应文件的递交	投标人应在本项目获取采购文件截止时间前登录郴州市公共资源（非标）电子交易平台（网址： http://cz.hbnpc.com.cn/#/ ）进行线上上传。
五、实质性响应		

条款号	条款名称	编列内容规定
第二章第 26 款	实质性响应	招标文件第四章【采购需求】中条款偏离项数之和 \geq 1 项将导致无效投标。
六、成交结果信息公布与供应商质疑		
第二章第 35.1 款	财政部门指定的媒体	中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)
七、其他规定		
第二章第 38.1 款	采购代理服务费	在发放中标通知书前按照发改价格[2002]1980 号文件规定的标准一次性收取代理服务费。
第二章第 39.1 款	其他规定	<p>1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p> <p>①信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）和“信用郴州”网站（xycz.czs.gov.cn）等。</p> <p>②信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止（或至本项目响应文件提交截止时间止）。</p> <p>③信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网页打印件。</p> <p>④信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。</p> <p>2、评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他投</p>

条款号	条款名称	编列内容规定
		<p>标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其投标合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>3、中标后需提供纸质投标文件份数要求：（由中标人提供）：正本一份，副本二份；</p> <p>4、如还有其他要求在签订合同时约定。</p>

询价须知正文

一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于询价须知前附表(以下简称**询价须知前附表**)中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见**询价须知前附表**。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**询价须知前附表**。

2.3 “供应商”是指响应询价通知书要求、参加询价采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过**询价须知前附表**所述方式，经询价小组确定。据此，采购人或采购代理机构已向其发出询价通知，供应商应持**询价须知前附表**规定的资料领取或购买询价通知书。

2.4 “询价小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.7 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3. 供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合**询价须知前附表**中规定的下列资格条件要求：

- (1) 《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
- (2) 询价通知书规定的供应商特定资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
- (2) 与其他供应商的法定代表人(或者负责人)为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
- (3) 受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4. 参与询价的费用

4.1 无论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。

5. 授权委托

5.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6. 联合体形式

6.1 除**询价须知前附表**中另有规定，本次询价采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2 供应商为联合体形式的，除应符合本章第 3 条规定外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

(2) 联合体各方均应当符合本章第 3.1 款规定的供应商基本资格条件；

(3) 除**询价须知前附表**中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第 3.1 款规定的供应商特定资格条件；

(4) 联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7. 现场勘察

7.1 供应商应按**询价须知前附表**中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2 勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 采购进口产品

8.1 除**询价通知书前附表**另有规定外，本项目接受进口产品参加询价采购活动。

8.2 本章第 8.1 款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足询价通知书要求的国内产品参与询价。

9. 政府采购政策支持

9.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本章第 36.1 款指定的媒体和中国政府采购网(www.cccp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见**询价须知前附表**。

9.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

9.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第 9.1 款、第 9.2 款规定的，应提供相关证明材料。

二、询价通知书

10. 询价通知书的组成

10.1 询价通知书由下列文件组成：

第一章 询价通知

第二章 询价须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2 本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间前对询价通知书澄清或者修改内容，为询价通知书的组成部分。

10.3 供应商应仔细阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书要求编制响应文件。任何对询价通知书的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 提交响应文件的截止时间

11.1 供应商提交响应文件截止时间见**询价须知前附表**。

12. 询价通知书的澄清或者修改

12.1 在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。

12.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足 3 个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。

三、响应文件

13. 一般要求

13.1 供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，按询价通知书的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价通知书做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、询价小组就有关询价的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按询价通知书中提供的响应文件格式填写。

14. 响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 询价响应声明
- (2) 供应商的资格证明文件
- (3) 货物说明或者服务方案(根据项目属性编制)
- (4) 技术/商务响应与偏离表
- (5) 提供政府采购政策产品清单及有关证明材料
- (6) 报价一览表及报价文件，以及规定格式的电子版
- (7) 供应商认为需提供的其他资料

14.2 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15. 报价

15.1 供应商应当根据询价通知书要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第 21.1 款的有关要求。

15.3 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4 供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见**询价须知前附表**。

16. 供应商符合询价通知书规定的证明文件

16.1 在询价小组确定邀请供应商名单起至提交响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影

响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。

16.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

17. 保证金

17.1 根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资（2024）6 号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。

18. 响应文件有效期

18.1 响应文件有效期见**询价须知前附表**，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19. 响应文件的签署及规定

19.1 响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见**询价须知前附表**。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按询价通知书要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20. 响应文件的密封和标记

20.1 供应商应在郴州市公共资源（非标）电子交易平台（<http://cz.hbnpc.com.cn/#/>）完善数字证书信息并申请制作云签章。

供应商应在本文件规定的递交截止时间之前，将在平台中递交电子版响应文件，电子版响应文件经过加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在开标时间之前查看或篡改，不存在泄密风险。供应商需在响应文件规定解密截止时间前，进行响应文件的解密；未在规定时间内解密的将视为未提交响应文件。

21. 响应文件的补充、修改或者撤回

21.1 供应商在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22. 响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在规定的时间和地点提交响应文件（登录郴州市公共资源（非标）电子交易平台（网址：<http://cz.hbnpc.com.cn/#/>）进行线上上传）。

22.2 平台将在递交截止时间到达后，将关闭递交文件的入口，届时将无法递交文件。

22.3 采购人、采购代理机构在公布供应商的报价前，不公开供应商的技术资料和其他信息。

五、响应文件的评审与询价

23. 供应商资格审查

23.1 供应商有本章第 16.1 款情形的，询价小组将根据本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

23.2 供应商为联合体的，询价小组将根据本章第 6.2 款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，

不满足资格条件的，视为无效响应。

23.3 除本章第 16.1 款、第 16.2 款情形外，询价小组不再对供应商进行资格审查。

24. 询价程序

24.1 询价程序：初步审查、澄清、符合性审查、提出成交供应商。

25. 初步审查

25.1 询价小组应当对供应商提交的响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商。

- (1) 应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合询价通知书要求的；
- (2) 未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；
- (3) 响应文件有效期不足的；
- (4) 不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。

26. 实质性响应

26.1 实质性响应是指响应文件与询价通知书要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应询价通知书的要求。

26.2 响应文件是否实质性响应询价通知书要求由询价小组依据询价通知书规定认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27. 澄清

27.1 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出询价通知书的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28. 符合性审查

28.1 对响应文件的符合性审查。询价小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商：

- (1) 不满足本章第 26.1 款规定的实质性要求的；
- (2) 不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。

29. 提出成交供应商

29.1 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第 9.1 款、第 9.2 款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第 9.1 款、第 9.2 款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。

29.2 按本章第 29.1 条按价格扣除后的报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。

30. 确定成交供应商

30.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

30.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。

31. 询价终止

31.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，或者提交最后报价的供应商少于 3 家的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

32. 重新评审

32.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现询价小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

33. 保密及串通行为

33.1 询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
- (2) 采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
- (3) 供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加询价政府采购活动的；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出询价或者放弃成交的；
- (7) 供应商与采购人、采购代理机构以及询价小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
- (8) 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

34. 成交信息的公布

34.1 成交供应商确定后 2 个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在**询价须知前附表**指定的媒体上公布。

35. 询问及质疑

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

35.2 供应商若认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章向采购人或采购代理机构提出质疑。

36. 成交通知

36.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

36.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

36.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照**询价须知前附表**的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.4 成交供应商没有按照本章第 37.3 款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

37. 签订合同

37.1 询价通知书、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。

37.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

37.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

38. 采购代理服务费

38.1 采购人应按**询价须知前附表**规定交纳采购代理服务费。

39. 其他规定

39.1 询价通知书的其他规定见**询价须知前附表**。

第三章 采购合同格式条款

采购合同协议书

采购合同编号：_____

采购人（全称）：_____（甲方）

供应商（全称）：_____（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：_____

（工程项目）承包范围：_____项目经理：_____。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式：固定总价合同。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。总日历天数：____天。

地点：_____

方式：_____

4. 付款：

1、_____。

2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额 10%的履约担保。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 成交通知书
- (3) 响应文件
- (4) 政府采购合同格式条款及其附件
- (5) 专用合同条款
- (6) 通用合同条款（如果有）
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_____生效。

8. 合同份数

本合同一式____份，采购人执____份，供应商执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

甲 方：（公章）

乙 方：（公章）

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

开 户 银 行：_____

帐 号：_____

政府采购合同通用条款（货物类）

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格,并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场,其名称在**政府采购合同专用条款**指明。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据询价文件、响应文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与成交结果一致,具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见**政府采购合同专用条款**。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同,具体的交货时间、地点和方式见**政府采购合同专用条款**。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的 110% 运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于**政府采购合同专用条款**规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在**政府采购合同专用条款**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在**政府采购合同专用条款**中另有规定。

14. 伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

(5) **政府采购合同专用条款**与第四章采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应

当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按**政府采购合同专用条款**中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

24. 附则

24.1 本合同未尽事宜，见**政府采购合同专用条款**。

采购合同专用条款（货物类）

政府采购合同条款号	条款名称	编列内容规定
第 1.2（3）款	采购内容	详见采购文件第四章采购需求
第 1.2（6）款	项目现场	临武县消防救援大队指定地点
第 5.1 条	履行合同的时间、地点及方式	交货时间： 15 日历日； 交货地点： 临武县消防救援大队指定地点； 交货方式： 现场交付； 注：在约定的时间内及时交货，如因交货不及时造成损失，由供货商全额承担。
第 6 条	质量保证	根据国家质量标准及行业规定标准执行。
第 9.2(3) 款	响应时间	接到采购人通知后 30 分钟内响应，2 小时内到达现场解决问题。
第 13.5 条	合同价款支付方式和条件	具体采购合同中约定。
第 14.2(6) 款	伴随服务	根据双方共同约定的服务标准提供维修或保修。
第 20.2 条	解决争议的方式	向当地仲裁委员会提请仲裁；
第 24.1 条	合同未尽事项	合同中未能体现的，以后如有发生经双方协商解决；

第四章 采购需求

1、项目名称：临武县舜峰消防站办公用品采购项目；

2、供货地点：采购人指定地点。

3、供货及安装周期：15 日历日。

★4、样品提供：提供重型货架样品一套、提供窗帘样品一套

★重型货架样品尺寸：1000mm 长*1000mm 高*800mm 深；

立柱:65mm×50mm×1.2mm（厚）；

横梁:60mm×40mm×1.2mm（厚）；

层板:0.8mm 厚；

采用上海宝钢 1.2MM 冷轧钢制作，防腐、防锈等化学处理，表面光泽柔和，无颗粒，上下为掩门，内带活动层板。由优质冷轧钢板辊压成型，承重力大、不易变形、连接可靠、拆装容易，货架的表面均经酸洗、磷化、静电喷涂等工序处理，防腐、防锈，冷轧钢板 100 小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到 10 级，质量需符合 QB/T3827-1999（2009）和 QB/T3832-1999(2009)标准；

颜色:立柱横梁消防蓝色，层板消防橘色。

★窗帘样品样品尺寸：200mm 长*500mm 宽；

成分：聚酯纤维 PVC 厚度：0.5-1.0mm 紫外线遮蔽率：100% 阻燃等级：B1。

★未按照质量要求提供样品，投标无效。

★会议条桌和礼堂椅（可移动）：提供封面带 CMA 标志的权威检测机构的检测报告复印件证明并加盖投标人公章证明。

5、质量要求：验收合格。

6、保修要求：质保 3 年

7、响应时间：30 分钟响应，2 小时必须达到现场解决问题

8、产品数量:具体详见本项目清单

9、付款方式：具体采购合同中约定。报价必须包括货物购置，货物运输、保管、税费、质保及相关工作范围内的所有费用。



临武县舜峰消防站办公用品采购项目汇总表

序号	项目名称	单位
1	办公家具	1

2	电器以及厨房设施	1
3	窗帘	1
4	体能训练器材	1
5	标识标牌	1
6	其他配套设施	1

★备注：对于上述采购要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及提供相应证明材料。否则将被视为无效投标。

临武消防办公家具配置清单

序号	图片	商品名称	规格	详细规格	单位	数量	材质说明	备注
1		定制接警台	3600*1000*800	3600*1000*800	张	1	饰面：采用优质环保三聚氰氨胶模纸双饰面，厚度≥0.6MM，具有耐磨、耐刮、防水、防污、耐高温抗腐蚀等特性；材质：优质刨花板板材，密度在730-780之间，甲醛释放量mg/100g≤9.0以下；五金：配优质三节无声导轨，门铰、拉手等五金经酸洗磷化耐腐蚀、防锈处理；封边：横截面采用PVC加环保热熔胶封固厚度≥2MM；	一楼值班室
2		定制接警台	1600*800*760	3600*1000*800	张	1	饰面：采用优质环保三聚氰氨胶模纸双饰面，厚度≥0.6MM，具有耐磨、耐刮、防水、防污、耐高温抗腐蚀等特性；材质：优质刨花板板材，密度在730-780之间，甲醛释放量mg/100g≤9.0以下；五金：配优质三节无声导轨，门铰、拉手等五金经酸洗磷化耐腐蚀、防锈处理；封边：横截面采用PVC加环保热熔胶封固厚度≥2MM；	



3		办公椅	常规	660*420*590	张	4	<p>1、饰面：采用呼吸型高弹性透气聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能佳；2、芯材：采用优质高密度海绵，密度为45KG/M3，理化性能符合国家现行标准；3、脚架：优质金属脚架，静电喷涂。</p>
4		值班加厚高低床	2000*1000*1800 宽度加宽	2000*1000*1800 宽度加宽 立柱 5CM*7CM	张	1	<p>采用上海宝钢 1.2MM 冷轧钢制作，防腐、防锈等化学处理，表面光泽柔和，无颗粒。 2000*1000*1800 宽度加宽 立柱 5CM*7CM</p>
5		加厚四门更衣柜	900*420*1800	900*420*1800 钢 板厚 1.0	组	1	<p>1、材质：柜体主料需用国家标准的优质冷轧钢板，折弯焊接而成，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，表面采用静电环保粉末喷涂，粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥发性溶剂。 2、采用上海宝钢 1MM 冷轧钢制作，防腐、防锈等化学处理，表面光泽柔和，无颗粒。 3、五金配件：需采用优质五金配件，锁具、拉手及门铰等五金配件，100 小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到 10 级，质量需符合 QB/T3827-1999 (2009) 和 QB/T3832-1999 (2009) 标准。</p>




6		八人一体餐桌椅	1000*1000*760	1000*1000*760	套	4	不锈钢	一楼餐厅
7		重型货架	2400*1000*2400 承重 50KG 颜色：消防蓝红搭配	2400*1000*2400 承重 50KG 颜色：消防蓝红搭配	个	11	采用上海宝钢 1.2MM 冷轧钢制作，防腐、防锈等化学处理，表面光泽柔和，无颗粒，上下为掩门，内带活动层板。由优质冷轧钢板辊压成型，承重力大、不易变形、连接可靠、拆装容易，货架的表面均经酸洗、磷化、静电喷涂等工序处理，防腐、防锈，冷轧钢板 100 小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到 10 级，质量需符合 QB/T3827-1999 (2009) 和 QB/T3832-1999 (2009) 标准。	一楼执勤器材库/训练器材库
8		军用床	1000*2000*550	1000*2000*550 特定尺寸床加宽	张	25	采用上海宝钢 1.2MM 冷轧钢制作，防腐、防锈等化学处理，表面光泽柔和，无颗粒，上下为掩门，内带活动层板。	二楼消防员备勤室 5 间

9		小马扎折叠	常规	常规	个	25	<p>采用上海宝钢 1.2MM 冷轧钢制作，防腐、防锈等化学处理，表面光泽柔和，无颗粒。</p>	
10		定制衣柜	900*2400*600	900*2400*600 定制非标尺寸，加高加宽加深	组	25	<p>1、材质：柜体主料需用国家标准的优质冷轧钢板，折弯焊接而成，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，表面采用静电环保粉末喷涂，粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥发性溶剂。</p> <p>2、采用上海宝钢 1MM 冷轧钢制作，防腐、防锈等化学处理，表面光泽柔和，无颗粒。</p> <p>3、五金配件：需采用优质五金配件，锁具、拉手及门铰等五金配件，100 小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到 10 级，质量需符合 QB/T3827-1999 (2009) 和 QB/T3832-1999 (2009) 标准。</p>	

11		军用床	1000*2000*550	1000*2000*550 特 定尺寸床加宽	张	2	1、材质：柜体主料需用国家标准的优质冷轧钢板,折弯焊接而成,各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序,经防锈处理,表面采用静电环保粉末喷涂,粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥发性溶剂。 2、五金配件：需采用优质五金配件,锁具、拉手及门铰等五金配件,100小时乙酸盐雾试验,耐蚀等级需达到10级,质量需符合QB/T3827-1999(2009)和QB/T3832-1999(2009)标准。
12		小马扎折叠	常规	常规	个	2	采用上海宝钢1.2MM冷轧钢制作,防腐、防锈等化学处理,表面光泽柔和,无颗粒。
13		定制衣柜	900*2400*600	900*2400*600 定制非标尺寸,加高加宽加深	组	2	1、材质：柜体主料需用国家标准的优质冷轧钢板,折弯焊接而成,各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序,经防锈处理,表面采用静电环保粉末喷涂,粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥发性溶剂。 2、采用上海宝钢1MM冷轧钢制作,防腐、防锈等化学处理,表面光泽柔和,无颗粒。 3、五金配件：需采用优质五金

二楼干部备勤室

							配件, 锁具、拉手及门铰等五金配件, 100 小时乙酸盐雾试验, 耐蚀等级需达到 10 级, 质量需符合 QB/T3827-1999 (2009) 和 QB/T3832-1999 (2009) 标准。
14		办公桌	1200*600*750	1200*600*750	张	1	基材采用优质高密度中纤板, 经防虫、防腐的化学处理; 面材: 胡桃木皮饰面; 油漆: 采用优质进口环保易涂宝油漆, 无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀; 配有三抽活动柜:、附柜、内部配置: 吊键盘。主机位, 双开趟门, 门板内置一块活动层板, 带锁。五金配件: 优质品牌五金配件, 三节走珠滑道带防滑脱功能, 滑动无声。
15		办公椅	常规	920*470*460	张	1	优质实木弯曲椅架, 国产优质西皮, 皮纹细腻, 手感柔软、坐垫采用“东亚牌”45kg/cm ³ 高密度海绵, 回弹性好, 透气性能佳, “易涂宝”高标聚脂清面漆。透明度高、耐磨、耐高温手感细腻, 漆面硬度达 8H 以上, 坐感舒适。



16		会议桌	3600*1500*760	3600*1500*760	张	1	优质胡桃木贴面，选料考究，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久。基材选用高密度中纤板基材，经防腐处理、防虫，甲醛释放量达到E1环保标准，表面、底面油漆采用国际先进的“易涂宝”高标聚脂清面漆，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻。	二楼作战研讨室
17		会议椅	无扶手	920*470*460	张	14	优质实木弯曲椅架，国产优质西皮，皮纹细腻，手感柔软、坐垫采用“东亚牌”45kg/cm3高密度海绵，回弹性好，透气性能佳，“易涂宝”高标聚脂清面漆。透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达8H以上，坐感舒适。	
18		办公桌	1600*800*760	1600*800*760	张	4	基材采用优质高密度中纤板，经防虫、防腐的化学处理；面材：胡桃木皮饰面；油漆：采用优质进口环保易涂宝油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；配有三抽活动柜、附柜、内部配置：吊键盘。主机位，双开趟门，门板内置一块活动层板，带锁。五金配件：优质品牌五金配件，三节走珠滑道带防滑脱功能，滑动无声。	二楼办公室

19		办公椅	常规	920*470*460	张	4	<p>优质实木弯曲椅架，国产优质西皮，皮纹细腻，手感柔软、坐垫采用“东亚牌”45kg/cm³高密度海绵，回弹性好，透气性能佳，“易涂宝”高标聚脂清面漆。透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达8H以上，坐感舒适。</p>
20		中二斗铁文件柜加厚	900*450*1800	900*450*1800 钢板厚 1.0	组	4	<p>1、材质：柜体主料需用国家标准的优质冷轧钢板，折弯焊接而成，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，表面采用静电环保粉末喷涂，粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥发性溶剂。</p> <p>2、采用上海宝钢 1MM 冷轧钢制作，防腐、防锈等化学处理，表面光泽柔和，无颗粒。</p> <p>3、五金配件：需采用优质五金配件，锁具、拉手及门铰等五金配件，100 小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到 10 级，质量需符合 QB/T3827-1999（2009）和 QB/T3832-1999（2009）标准。</p>
21		茶水柜	800*800*400	800*800*400	个	1	<p>优质胡桃木皮贴面，选料考究，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久。基材选用中密度中纤板基材，甲醛释放量达到 E1 环保标准，表面、</p>

							底面油漆采用国际先进的“易涂宝”高标聚脂清面漆，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻。
22		手机存放柜加厚	1800*400。60 个手机	1800*400。60 个手机	组	1	<p>1、材质：柜体主料需用国家标准的优质冷轧钢板，折弯焊接而成，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，表面采用静电环保粉末喷涂，粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥发性溶剂。</p> <p>2、五金配件：需采用优质五金配件，锁具、拉手及门铰等五金配件，100 小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到 10 级，质量需符合 QB/T3827-1999 (2009) 和 QB/T3832-1999 (2009) 标准。</p>
23		学习桌	1800*400*760	1800*400*760	张	6	<p>优质胡桃木纹贴面，胡桃木皮厚度 0.6MM 厚，选料考究，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久。基材选用“福人牌”环保型环保中密度中纤板基材，经防腐处理、防虫，密度高达 780KG/M3，甲醛释放量达到 E1 环保标准，表面、底面油漆采用国际先进的“易涂宝”高标聚脂清面漆，九次</p>

二楼学习室三间


							无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达 3H 以上。。	
24		办公椅	常规	920*470*460	张	18	优质实木弯曲椅架，国产优质西皮，皮纹细腻，手感柔软、坐垫采用“东亚牌”45kg/cm3 高密度海绵，回弹性好，透气性能佳，“易涂宝”高标聚脂清面漆。透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达 8H 以上，坐感舒适。	
25		重型货架	2400*1000*2400 承重 50KG 颜色：消防蓝红搭配	2400*1000*2400 承重 50KG 颜色：消防蓝红搭配	个	6	采用上海宝钢 1.2MM 冷轧钢制作，防腐、防锈等化学处理，表面光泽柔和，无颗粒，上下为掩门，内带活动层板。由优质冷轧钢板辊压成型，承重力大、不易变形、连接可靠、拆装容易，货架的表面均经酸洗、磷化、静电喷涂等工序处理，防腐、防锈，冷轧钢板 100 小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到 10 级，质量需符合 QB/T3827-1999 (2009) 和 QB/T3832-1999 (2009) 标准。	二楼被装营具

26		床+床垫+床头柜	1800*2000	1800*2000 橡木全实木	套	3	全橡木大床、大芯弹簧 羊绒面料 20公分乳胶床垫 面拆	三楼楼 家属探 亲房三 间
27		电视柜	1900*450*550	1900*450*550	套	3	1、板材采用一级高密度中纤板，密度达标 700KG/M ³ 以上； 并通过绿色环保认证和甲醛含量检测认证； 2、面贴厚度为 0.8mm 的优质胡桃木皮，面板为 25mm 整板，贴面平整。 3、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理；干燥率低于 9% 含水率。 4、采用台湾大宝牌 A 级油漆，经 9 道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。 5、选用优质实木封边(厚度 30mm)。 6、门铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障， 7、各项技术指标已达到国家有关标准。	
28		茶几	1200*600*450	1200*600*450	套	3		



29		沙发	常规	常规	套	3	<p>优质布料，光泽度好，透气性好，柔软而富有弹性，“东亚牌”高密度海绵，耐冲击，回弹力强，红榉木沙发内架，经烘干、耐酸碱、防虫、防腐处理，“易涂宝”高标聚脂清面漆，透明度高、耐磨、耐高温，手感细腻，漆面硬度达3H以上。优质蛇形弹簧。坐感舒适，不易变形。</p>	
30		订做衣柜多层实木	2200*1200*520	2200*1200*520 订做衣柜多层实木	组	3	<p>1、板材：需采用优质多层实木板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合GB 18580-2017和GB/T15102-2017标准，静曲强度、内结合强度、表面胶合强度、含水率、握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧等指标需符合检测标准，表面耐污染腐蚀需达到五级，板材密度$\geq 0.63\text{g}/\text{cm}^3$，板材握螺钉力（板面$\geq 1600\text{N}$、板边$\geq 1000\text{N}$），甲醛释放量$\leq 0.080\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>2、白乳胶：需采用优质环保水基型白乳胶，质量需符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$，苯含量$\leq 0.01\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯含量$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物$\leq 80\text{g}/\text{L}$；</p>	

						<p>3、热熔胶：采用优质环保热熔胶，质量需符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物$\leq 5\text{g/kg}$；</p> <p>4、五金配件：需采用优质五金配件，三合一五金配件，100 小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到 10 级，质量需符合 QB/T3827-1999（2009）《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸烟雾试验 (ASS) 法》和 QB/T3832-1999 (2009) 《轻工业金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；</p> <p>5、封边带：需采用优质同色 PVC 封边条，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，表面光滑，封边严密、平整，质量需符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准，邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP) $\leq 0.001\%$，不含甲醛。</p> <p>6、玻璃：采用钢化玻璃，边缘光滑，安全性好，质量需符合 GB28008-2011 标准。</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--


31		多层实木鞋柜	1200*400*1000	多层实木鞋柜 1200*400*1000	组	3	<p>1、板材：需采用优质多层实木，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合 GB 18580-2017 和 GB/T15102-2017 标准，静曲强度、内结合强度、表面胶合强度、含水率、握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧等指标需符合检测标准，表面耐污染腐蚀需达到五级，板材密度$\geq 0.63\text{g}/\text{cm}^3$，板材握螺钉力（板面$\geq 1600\text{N}$、板边$\geq 1000\text{N}$），甲醛释放量$\leq 0.080\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>2、白乳胶：需采用优质环保水基型白乳胶，质量需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$，苯含量$\leq 0.01\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯含量$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物$\leq 80\text{g}/\text{L}$；</p> <p>3、热熔胶：采用优质环保热熔胶，质量需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物$\leq 5\text{g}/\text{kg}$；</p> <p>4、五金配件：需采用优质五金配件，三合一五金配件，100 小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到 10 级，质量需符合 QB/T3827-1999（2009）《轻工</p>	
----	---	--------	---------------	-------------------------	---	---	---	--

						<p>产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸烟雾试验 (ASS) 法和</p> <p>QB/T3832-1999 (2009) 《轻工业金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准;</p> <p>5、封边带: 需采用优质同色 PVC 封边条, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 表面光滑, 封边严密、平整, 质量需符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准, 邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP) $\leq 0.001\%$, 不含甲醛。</p> <p>6、玻璃: 采用钢化玻璃, 边缘光滑, 安全性好, 质量需符合 GB28008-2011 标准。</p>		
32		主席台	1800*800*760	1800*800*760	张	3	<p>优质胡桃木纹贴面, 胡桃木皮厚度 0.6MM 厚, 选料考究, 经烘干、防虫、防腐处理, 经久耐用, 不开裂, 采用机械化贴面, 表面平整耐久。基材选用“福人牌”环保型环保中密度中纤板基材, 经防腐处理、防虫, 密度高达 780KG/M3, 甲醛释放量达到 E1 环保标准, 表面、底面油漆采用国际先进的“易涂宝”高标聚脂清面漆, 九次无灰油漆工艺喷涂, 透明度高、耐磨、耐高温手感细腻, 漆面硬度达 3H 以上。。</p>	三楼视频会议室

33		主席会议椅	常规	920*550*460	张	7	<p>优质实木弯曲椅架，国产优质西皮，皮纹细腻，手感柔软、坐垫采用“东亚牌”45kg/cm³高密度海绵，回弹性好，透气性能佳，“易涂宝”高标聚脂清面漆。透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达8H以上，坐感舒适。</p>	
34		会议条桌	1200*400*760	1200*400*760	张	10	<p>优质胡桃木纹贴面，胡桃木皮厚度0.6MM厚，选料考究，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久。基材选用“福人牌”环保型环保中密度中纤板基材，经防腐处理、防虫，密度高达780KG/M³，甲醛释放量达到E1环保标准，表面、底面油漆采用国际先进的“易涂宝”高标聚脂清面漆，九次无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上。提供封面带CMA标志的权威检测机构检测报告复印件证明并加盖投标人公章证明</p>	

35		会议条桌	1800*400*760	1800*400*760	张	5	<p>优质胡桃木纹贴面，胡桃木皮厚度0.6MM厚，选料考究，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久。基材选用“福人牌”环保型环保中密度中纤板基材，经防腐处理、防虫，密度高达780KG/M3，甲醛释放量达到E1环保标准，表面、底面油漆采用国际先进的“易涂宝”高标聚脂清面漆，九次无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上。</p>	
36		会议椅	常规	920*470*460	张	35	<p>优质实木弯曲椅架，国产优质西皮，皮纹细腻，手感柔软、坐垫采用“东亚牌”45kg/cm3高密度海绵，回弹性好，透气性能佳，“易涂宝”高标聚脂清面漆。透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达8H以上，坐感舒适。</p>	
37		演讲台	常规	830*560*1150	个	1	<p>优质胡桃木纹贴面，胡桃木皮厚度0.6MM厚，选料考究，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久。基材选用“福人牌”环保型环保中密度中纤板基材，经防腐处理、防虫，密度高达780KG/M3，甲醛释放量达到E1环保标准，表面、</p>	

							底面油漆采用国际先进的“易涂宝”高标聚脂清面漆，九次无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达 3H 以上。。	
38		1000*560*760	定制电教桌（不含电脑）	1000*560*760 面板 25MM 厚度防火板，5*5 方管立柱	张	16	<p>1、板材：需采用优质 25 防火板，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合 GB 18580-2017 和 GB/T15102-2017 标准，静曲强度、内结合强度、表面胶合强度、含水率、握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧等指标需符合检测标准，表面耐污染腐蚀需达到五级，板材密度$\geq 0.63\text{g}/\text{cm}^3$，板材握螺钉力（板面$\geq 1600\text{N}$、板边$\geq 1000\text{N}$），甲醛释放量$\leq 0.080\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>2、白乳胶：需采用优质环保水基型白乳胶，质量需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$，苯含量$\leq 0.01\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯含量$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物$\leq 80\text{g}/\text{L}$；</p> <p>3、热熔胶：采用优质环保热熔胶，质量需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有</p>	电教室



						<p>机物≤5g/kg:</p> <p>4、五金配件:需采用优质五金配件,导轨、门铰、锁具、拉手、三合一等五金配件,100小时乙酸盐雾试验,耐蚀等级需达到10级,质量需符合QB/T3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸烟雾试验(ASS)法》和QB/T3832-1999(2009)《轻工业金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准;</p> <p>5、封边带:需采用优质同色PVC封边条,厚度≥2.0mm,表面光滑,封边严密、平整,质量需符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准,邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)≤0.001%,不含甲醛。</p>	
39		电教椅	常规	640*1200*520 人 体工程学椅	张	16	<p>1.面料:需采用优质西皮面料,触感舒适,符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》标准,耐干摩擦色牢度需达到5级;</p> <p>2.实木内架:框架需采用优质橡木,木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,甲醛释放量≤0.05mg/L,木材含水率≤10%;需符合</p>

							<p>GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 标准：。</p> <p>3. 海绵：需采用优质阻燃海绵，坐感舒适、经久耐用，海绵质量符合 GB/T 1080-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥50%，伸长率≥240%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥80KPa；</p> <p>4. 实木橡木扶手架连体扶手，优质气压棒，尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，实木五星脚架。</p> <p>5. 油漆：需采用优质环保水性底漆和水性面漆，经五底三面工艺，硬度高，符合国家环保要求，挥发性有机化合物含量≤210g/L，苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg，游离甲醛含量≤40mg/kg，需符合 GB 24410-2009 标准。</p>
40		定制多层实木书柜	1800*1200	1800*1200*450 多层实木	组	3	<p>1、板材：需采用优质多层实木板，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合 GB 18580-2017 和 GB/T15102-2017 标准，静曲强度、内结合强度、表面胶合强度、含水率、握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧等指标需符合检测标准，表面耐污染腐蚀需达到五级，板材密度≥</p>


						<p>0.63g/cm³，板材握螺钉力（板面≥1600N、板边≥1000N），</p> <p>甲醛释放量≤0.080 mg/m³；</p> <p>2、白乳胶：需采用优质环保水基型白乳胶，质量需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤80g/L；</p> <p>3、热熔胶：采用优质环保热熔胶，质量需符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物≤5g/kg；</p> <p>4、五金配件：需采用优质五金配件，三合一五金配件，100 小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到 10 级，质量需符合 QB/T3827-1999（2009）《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》和 QB/T3832-1999 (2009)《轻工业金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；</p> <p>5、封边带：需采用优质同色 PVC 封边条，厚度≥2.0mm，表面光滑，封边严密、平整，质量需符合 QB/T 4463-2013《家具用</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							封边条技术要求》标准，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)≤0.001%，不含甲醛。 6、玻璃：采用钢化玻璃，边缘光滑，安全性好，质量需符合GB28008-2011标准。
41		定制卡座椅	1400*600	1400*600*800 实木底座	张	4	1、面料：需采用优质西皮面料，触感舒适，质量需符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》标准，耐干摩擦色牢度需达到5级； 2、海绵：需采用高弹性阻燃定型海绵，坐感舒适、经久耐用，海绵质量符合GB/T 1080-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥50%，伸长率≥240%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥80KPa； 3、基材：需采用环保优质实木框架，经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形，不开裂，质量需符合GB/T3324-2017和GB18584-2001标准，甲醛释放量≤0.05mg/L，木材含水率≤10%； 4、喷胶：采用优质环保喷胶，游离甲醛≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤375g/L。
42		定制卡座桌	1200*500*800	1200*500*800 多层实木	张	2	

43		礼堂椅（可移动）	常规	620*1000*680 多层 实木成型	个	30	采用优质铸铝骨架。椅座椅背外壳为多层实木成型，海绵一体发泡成型，扶手为实木，场地为斜坡时可根据调节水平，回复机构采用重力自动回复，饰面采用优质布艺。提供封面带 CMA 标志的权威检测机构的检测报告复印件证明并加盖投标人公章证明	俱乐部
44		桌球台自动回球+加球+杠架+球杠	2820*830*1540	2820*830*1540	张	1	实木 4.5M 精磨江青石板。澳毛台尼，松木下架，牛皮口袋。	党团活动室
45		棋牌桌	1 桌+4 椅	900*900*760	套	2	实木：胡桃木	
46		会议条桌	1200*400*760	1200*400*760	张	1	优质胡桃木纹贴面，胡桃木皮厚度 0.6MM 厚，选料考究，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久。基材选用“福人牌”环保型环保中密度中纤板基材，经防腐处理、防虫，密度高达 780KG/M3，甲醛释放量达到 E1 环保标准，表面、底面油漆采用国际先进的“易涂宝”高标聚脂清面漆，九次	医务室

							无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达 3H 以上。。
47		会议椅	常规	920*470*460	张	1	优质实木弯曲椅架，国产优质西皮，皮纹细腻，手感柔软、坐垫采用“东亚牌”45kg/cm ³ 高密度海绵，回弹性好，透气性能佳，“易涂宝”高标聚脂清面漆。透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达 8H 以上，坐感舒适。
48		医药柜不锈钢	1200*400*1800	1200*400*1800	组	1	1、材质：柜体主料需用国家标准的优质冷轧钢板，折弯焊接而成，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，表面采用静电环保粉末喷涂，粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥发性溶剂。 2、五金配件：需采用优质五金配件，锁具、拉手及门铰等五金配件，100 小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到 10 级，质量需符合 QB/T3827-1999（2009）和 QB/T3832-1999（2009）标准。

49		军用床	1000*2000*550	1000*2000*550 特 定尺寸床加宽	张	1	<p>1、材质：柜体主料需用国家标准的优质冷轧钢板,折弯焊接而成,各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序,经防锈处理,表面采用静电环保粉末喷涂,粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥发性溶剂。</p> <p>2、五金配件：需采用优质五金配件,锁具、拉手及门铰等五金配件,100小时乙酸盐雾试验,耐蚀等级需达到10级,质量需符合QB/T3827-1999(2009)和QB/T3832-1999(2009)标准。</p>	
50		储物柜	1800*550*860	1800*550*860 钢 板厚 ^{1.0}	个	15	<p>1、材质：柜体主料需用国家标准的优质冷轧钢板,折弯焊接而成,各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序,经防锈处理,表面采用静电环保粉末喷涂,粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥发性溶剂。</p> <p>2、采用上海宝钢 1MM 冷轧钢制作,防腐、防锈等化学处理,表面光泽柔和,无颗粒。</p> <p>3、五金配件：需采用优质五金配件,锁具、拉手及门铰等五金配件,100小时乙酸盐雾试验,耐蚀等级需达到10级,质量需符合QB/T3827-1999(2009)和QB/T3832-1999(2009)标准。</p>	贮藏室




51		重型货架	2400*1000*2400 承重 50KG 颜色：消防蓝红搭配	2400*1000*2400 承 重 50KG 颜色：消 防蓝红搭配	个	6	采用上海宝钢 1.2MM 冷轧钢制作，防腐、防锈等化学处理，表面光泽柔和，无颗粒，上下为掩门，内带活动层板。由优质冷轧钢板辊压成型，承重重大、不易变形、连接可靠、拆装容易，货架的表面均经酸洗、磷化、静电喷涂等工序处理，防腐、防锈，冷轧钢板 100 小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到 10 级，质量需符合 QB/T3827-1999 (2009) 和 QB/T3832-1999 (2009) 标准。	三楼被装营具
----	---	------	-------------------------------------	--	---	---	---	--------

电器以及厨房用具清单

序号	商品名称	型号	单位	数量	材质说明	参考图	备注
1	灶台	猛火单灶台 900*800*800	个	2	1、201 加厚不锈钢，聚焰猛火，熄火保护，阻燃风机，防水护膛，电子点火，一键启动 2、液化气/天然气灶台，尺寸 900*800 3、预混炉头，超静音设计，噪音低于 70 分贝；配置电子自动脉冲点火，熄火安全保护及熄风安全保护，风气联动操作		一楼厨房

2	置物架	1.2*0.4*2.0	个	2	1, 201 优质不锈钢, 采用 不锈钢工艺拉丝防酸碱, 耐油垢 2, 隐形螺丝, 三角设计, 调节空位脚垫 可调节 3, 每层承重 80 公 斤	
3	风管主机 (包括通顶烟管)	15 米烟管, 墙排 2.5 长*1.04 米高*1 米高	套	1	1, 201 优质不锈钢, 采用 不锈钢工艺拉丝防酸碱, 耐油垢 2 变频风机, 低 空净化器。 功率 2600 瓦, 电压 220V 双头双控, 中式拢烟直排 48m3 大吸 力	
4	切菜台	1800*800*800	个	1	1, 201 优质不锈钢, 采用 不锈钢工艺拉丝防酸碱, 耐油垢 2, 隐形螺丝, 三角设计, 调节空位脚垫 可调节 3, 每层承重 80 公 斤	
5	洗菜碗盆	1200*500*760	个	2	1、整体 201#不锈钢制作; 2、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制 作; 3、星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板 制作; 4、立柱采用 38*38mm 方通, 配可 调式子弹脚; 5、横撑采用 25*38mm 方通; 6、不锈钢下水器; 7、不锈钢水龙头、开孔 \varnothing 23mm。 尺寸 750*450mm	

6	打菜盆	450*350*150	个	8	316 食品级不锈钢	
7	打菜盆桌	1800*800*800	个	1	1, 201 优质不锈钢, 采用 不锈钢工艺拉丝防酸碱, 耐油垢 2, 隐形螺丝, 三角设计, 调节空位脚垫 可调节 3,	
8	冰箱	2000*1200*500	台	1	快速制冷, 节能, 七档控 温, 数字显示, PVC 密封 条, 高强度万向轮, 自由 调节加层, 隐形门把手。 1250L, 冷藏 1-10 冷冻 -20-0 双压缩机, 管路材 质: 全铜管	
9	消毒柜	1160*490*1630	台	1	不锈钢柜体, 加厚 0.4MM 机身, 挂钩螺丝固定, 六 根发热管, 安全门控, 铝 合金把手, 高浓度臭氧, 75 度恒温发热, 热风循环 加热, 加厚钢化玻璃	
10	蒸饭柜	四层 30 人用	台	1	, 节能, 七档控温, 数字 显示, PVC 密封条, 高强 度万向轮, 自由调节加层, 隐形门把手管路材质: 全 铜管、4 盘位, 6KW 额定功 率, 8 个无孔蒸盘, 尺寸 600*615*1220mm 2、全不锈钢蒸汽水胆结	

					构, 设有蒸汽安全门, 保证蒸汽高利用率。		
11	天然气热水锅炉	300 升	套	1	304 不锈钢内胆。201 不锈钢外壳。商用容积式热水器天然气容积式热水炉低氮热水锅炉, 高效冷凝热效率 98%自动恒温, 内置水箱, 多极并联。	 	洗澡
12	循环水泵			1			
13	水管预计			1			
14	人工安装			1			
15	循环水泵开关			1			
16	洗衣机	10 公斤 G1012HB76	台	5	控制方式: 电子式功率: 480W 洗脱容量 9.0KG, 额定电压 220V-50H 耗电 0.108 尺寸: 900*600*540 带烘干功能		晾衣服房子 2 台。家属接待室 3 台

17	电视机	电视机 55	台	4	AI 智能语音，真 4K 超高清液晶，可悬挂可摆放		家属接待室 3 台 餐厅 1 台
18	空调	大 3P 一级节能	台	12	一级变频节能，快速制冷，智能除菌，广角出风，直流变频，静音低噪，智能语音 6 档风速尺寸： 1810*335*380 机内重 27KG 外机 33KG 制冷量： 7200（800—9000）制热量： 9000 室内循环风量 1300M/h		一楼餐厅 2 台，二楼会议室 1， 办公室 1，体能训练时 2， 电教室 2，视频会议室 2， 俱乐部 2
19	空调	1.5P 挂	台	14	一级变频节能，快速制冷，智能除菌，广角出风，直流变频，静音低噪，档风速尺寸： 703*193*255 风量 660M/h		二楼学习 3 台，干部 1 台， 三楼党团 1，医务室 1， 家属接待 3，宿舍 5

窗帘清单

序号	品名	尺寸	材质说明
----	----	----	------

		(长×宽) 米	喷字 (幅数)		
一楼	卷帘	2*2.3	12	成分：聚酯纤维 PVC 密度/英寸：28-48 每平方重量：400-800g/m2 厚度：0.5-1.0mm 紫外 线遮蔽率：100% 幅宽：150-350cm 阻燃等级：B1	
二楼	卷帘	2*2.3	19		
三楼	卷帘	2*2.3	22		

体能训练器材清单

序号	商品名称	型号	单位	数量	材质说明	参考图片
----	------	----	----	----	------	------

1	户外单双杆含沙子	军用 200 公斤承重	套	2	<p>优质型槽钢，底座尺寸 2800*1200*500 杠面宽度 5 公分，长度 3500 宽度 1200 高度可调节 1300-1700</p>	
2	跑步机	T6500	台	8	<p>液晶显示，双涡轮无刷电机，峰动力 5.0HP. 低音运转 65 分贝，电子换向，调速更加稳定，立体音响，测心率传感片，太极拱形钢 7 重减震</p>	
3	综和训练器	四人综和	台	1	<p>50*75 加粗管材，总重 230KG 圭字型底座，产品加粗加厚管材 50*75mm/40*80MM，沙袋全 PU 皮鞋，仰卧板独立可移动，腹肌带：商业款加粗</p>	
4	电子称	常规	台	1	<p>采用 3MM 厚钢材制成，使用寿命长。精准调零杆。表盘清晰，刻度清晰。稳固加厚底座</p>	

5	起坐健身器	5755	台	1	升级减重系统，保护脊椎。加厚泡棉/加粗钢材/皮革。	
6	健身房镜子	银镜	平方	40	不锈钢边框，多色可选。水银镜面，真实成像不失真，耐腐蚀。	
7	哑铃架	390 公斤套装	套	1	PEV 包胶纯钢哑铃套装，无味包胶。防滑底座，	
9	低拉综合训练器	980*1815*1650	台	1	加厚管材组合，外八底座防止侧翻。泡棉压腿支架。	
10	豪华平卧推架	1400*1220*1175	台	1	加粗管材 50*50mm 管材壁厚 1.5mm 承重力强结实稳固。4 挡调节牧师板，高低自由调节。快速折叠收纳不占空间。	

室内标识清单

序	商品名称	型号	单位	规格	数量	材质说明	图片
---	------	----	----	----	----	------	----

号							
1	单位名称牌	消防标准	块	30*2200	1	不锈钢钛金	
2	职责牌	消防标准	块	600*800	36	铝合金边框加 PVC+写真	
3	门牌	消防标准	块	300*15	52	铝合金抽拉款, 厚度: 3MM, PVC	
4	公示栏	消防标准	块	1200*2400	2	液压开启加雨棚加楣板	
5	仪容镜	消防标准	块	1000*2000	1	不锈钢边框加高清银镜加磨字	
6	电视电话背景	消防标准	块	3000*6000	1	铝合金边框加 PVC+写真	
7	安全标识	消防标准	块	300*15	52	铝合金抽拉款, 厚度: 3MM, PVC	
8	机关大厅	消防标准	个	15	100	水晶字	
9	机关大厅	消防标准	块	1500*1000*15	1	水晶字加亚克力	
10	人员信息卡	消防标准	块	1500*1000	2	KT 板	

其他配套设施清单

序	商品名称	型号	材质说明	单位	数量	参考图片
---	------	----	------	----	----	------

号						
1	战斗服架	2000*650*600	202 不锈钢	个	25	
2	晒衣场	钢化玻璃	立柱：100*100 中骨架：75*15 横格：35*25*15 钢化双层玻璃。 202 不锈钢	平方	100	
3	鞋架	202 不锈钢	1800*800*300	组	1	
4	桶子架	202 不锈钢 28 个	2400*600*1800 202 不锈钢 6 层	组	1	
5	牙刷毛巾架 托盘架	202 不锈钢双 层	202 不锈钢双层	米	10	
6	LED 灯楼体	LED 明亮款	楼体整体亮化	套 400 米	1	

7	16 个字带灯	亮灯含变压器 工时费	1.5 米一个字	副	1	
8	队徽	1.5 米含高空 作业费	烫金	个	1	
9	安装费		人工	项目	1	

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下八个部分：

一、询价响应声明

附件 1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

附件 2：法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

二、保证金承诺书

三、供应商的资格证明材料

附件 3：供应商基本情况表

附件 4：供应商的资格条件

附件 5：联合体协议(格式)

四、货物说明

附件 6：技术指标说明

五、技术/商务响应与偏离表

六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件 7：中小企业声明函

“节能产品”、“环境标志产品”等证明材料

七、报价一览表及报价文件

附件 8：分项价格表

八、供应商认为需提供的其它资料（如有）

一、询价响应声明

致_____（采购人或采购代理机构）：

我方已仔细研究了_____（项目名称）的询价通知书（政府采购编号：_____采购代理编号：_____）的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价通知书的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询价通知书中规定的提交响应文件截止时间起____日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件电子投标文件一份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件 1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

附件 2：法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

供应商名称(盖单位章)：_____

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 1:

法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

供应商名称: _____

注册号: _____

注册地址: _____

成立时间: _____年 _____月 _____日

经营期限: _____

经营范围: 主营: _____ ; 兼营: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 系 _____ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件

供应商名称 (盖单位章): _____

日期: _____年 _____月 _____日

附件 2:

法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

本人_____ (姓名、职务)系_____ (供应商名称)的法定代表人,现授权_____ (姓名、职务)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义:(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_____ (项目名称、采购代理机构编号)响应文件;(2)签署并重新提交响应文件;(3)退出询价;(4)签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:_____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。

附:委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件 1,原件)

法定代表人(签字): _____

委托代理人(签字): _____

日期: _____年____月____日

二、供应商的资格证明材料

附件 3:

供应商基本情况表

盖供应商单位章

供应商名称				法定代表人	
组织机构代码				邮政编码	
委托代理人				电子邮箱	
营业 执照	注册号码		注册地址		
	发证机关		发证日期		
	经营范围（主营）				
	经营范围（兼营）				
资质名称			等级	发证机关	有效期
备注					

附件 4:

供应商的资格条件及更新材料

说明：（1）提供第二章 3.1 项规定的供应商资格条件要求证明材料。

（2）供应商根据询价通知书第二章第 16.1 项“在询价小组确定邀请供应商名单起至提交响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第 3.1 项规定的供应商资格条件要求”的规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。

附件 5

联合体协议(本项目不适用)

致_____ (采购人或采购代理机构):

经研究,我们决定自愿组成联合体共同申请参加_____ (项目名称)项目_____ (采购代理编号)的询价。现就联合体事宜订立如下协议:

一、联合体基本信息: _____ (各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名)。

二、_____ (某成员单位名称)为_____ (联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动,代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与询价和成交有关的一切事务;联合体成交后,联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照询价文件的各项要求,递交响应文件,参加询价,履行成交义务和成交后的合同,并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。按照本条上述分工,联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下: _____。

六、本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份,联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(盖单位章): _____

法定代表人或其委托代理人(签字): _____

成员二名称(盖单位章): _____

法定代表人或其委托代理人(签字): _____

_____年____月____日

说明: 1、本协议书由委托代理人签字的,应附法定代表人签字的授权委托书。

2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库[2011]181号)相关规定的,提交《附件 8: 中小企业声明函》。

三、货物说明

附件 6：技术指标说明

包号

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数和技术指标	备注

供应商名称： _____

法定代表人或其委托代理人(签字)： _____

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

四、技术/商务响应与偏离表

序号	询价文件条目号	采购规格/商务条款	响应文件的规格/商务条款	响应与偏离	说明

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称：_____

法定代表人或其委托代理人(签字)：_____

日 期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

五、提供政府采购政策产品等证明材料

附件 7:

中小企业声明函（货物）

（不符合条件无需填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章询价须知第 2.8 款、第 9.2 款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

六、报价一览表及报价文件

附件 8:

报价一览表

项目名称		政府采购编号	
		采购代理编号	
品目代码			
报价	大写：人民币_____元 小写：¥_____元		
服务周期			
备注			

备注:

- (1) 投标人在投标总价外另有价格折扣的，应当直接在投标总价中给出；

投标人名称（单位章）：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

分项报价说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

附件 6-2 分项报价明细表

分项报价明细表

采购代理编号：_____

项目名称：_____

包号：_____

包名称：_____

分项项目名称	规格型号 (或项目特征描述)	品牌/产地	数量/单位	金额(元)		备注
				单价	小计	
1						
2						
3						
4						
5						
...						
投标报价(元)：						

备注：(1) 本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其**投标无效**。

(2) 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则**投标无效**。

(3) 如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

(4) 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称(盖单位电子章)：

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或签章)：_____

日期：_____年___月___日

八、供应商认为需要提供的其它资料（如有）

附件 1：湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为:大型 中型 小型 微型 .

本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章):

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:

附件 2：投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致(采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人(单位负责人)为，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无，填写“无”)：

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投

标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称(盖单位公章)：

法定代表人(单位负责人)或委托代理人：(签字或印章)

日期：年月日