

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：木里县新建第三幼儿园幼教玩具设施设备采购项目

采购项目编号：N5134222026000060

木里藏族自治县教育体育和科学技术局

四川远华志恒招标代理有限公司共同编制

2026年06月01日

第一章 投标邀请

四川远华志恒招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）受 木里藏族自治县教育体育和科学技术局 委托，拟对 木里县新建第三幼儿园幼教玩具设施设备采购项目 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号： N5134222026000060

1.2.采购项目名称： 木里县新建第三幼儿园幼教玩具设施设备采购项目

1.3.招标项目简介

本项目为货物类采购，本项目共1个包，包括幼儿教具、娱乐设备、窗帘、柜子等内容，满足幼儿园开展教学工作。

1.4.邀请供应商方式

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商参加本项目电子化采购活动，应当确保其使用的数字证书在全国公共资源交易平台（四川省）能够互认；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

1.10.联系方式

采购人：木里藏族自治县教育体育和科学技术局

地址：四川省凉山州木里县乔瓦镇新兴路

邮编：615899

联系人：边老师

联系电话：0834-6522617

代理机构：四川远华志恒招标代理有限公司

地址：四川省凉山彝族自治州西昌市航宇中路150号

邮编：615000

联系人：荣刚

联系电话：0834-6968036

第二章 投标人须知

2.1.投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,677,000.00元 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。
2	评标方法	采购包1：综合评分法 （具体规则详见第五章）
3	是否接受联合体★	采购包1：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。
5	履约保证金★	采购包1：不收取
6	投标有效期★	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。
7	代理服务费★	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标人 代理服务费收费标准：参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号规定进行收取，代理服务费按中标（成交）金额×1.5%计取原则收取。
8	中标结果公告	中标结果将在四川政府采购网予以公告。
9	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：否
10	是否召开开标前答疑会	本项目不组织标前答疑

11	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、评审委员会应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。 注：故障处理详见第二章规定。
12	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
13	实质性要求	本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。
14	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件由 木里藏族自治县教育体育和科学技术局 和 四川远华志恒招标代理有限公司 负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 木里藏族自治县教育体育和科学技术局。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川远华志恒招标代理有限公司。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。
- 五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

2.3.招标文件

2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、投标邀请；
- 二、投标人须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、资格审查；
- 五、评标办法；
- 六、投标文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.招标文件的澄清和修改

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的招标文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知，在四川政府采购网发布更正公告。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知；不足 15 日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达投标人。投标人应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的招标文件，进行投标文件编制。

2.4.投标文件

2.4.1.投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2.计量单位★

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.投标货币★

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权★

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.投标报价★

一、投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

二、按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

三、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50 %的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 50 \%$ ；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50 %的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times 50 \%$ ；

3.投标报价低于采购项目（采购包）最高限价 45 %的，即投标报价<采购项目（采购包）最高限价× 45 %；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。投标（响应）客户端提供部分投标文件编制辅助功能，供应商应当认真审查核对编制生成的投标文件，并对投标文件的完整性、准确性和有效性负责。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.投标文件的提交★

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5.开标、资格审查、评标和中标

2.5.1.开标

2.5.1.1.开标程序

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件、公布开标结果。

2.5.1.2.解密投标文件★

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

2.5.1.3.有关要求

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

2.5.2.查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4.评标

详见招标文件第五章。

2.5.5.中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

2.6.3.2.合同转包

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.5.履行合同

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1： 否

三、是否邀请专家：

采购包1： 否

四、是否邀请服务对象：

采购包1： 否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1： 否

六、履约验收程序：

采购包1： 分段/分期验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 合同签订后30日内，中标（成交）供应商完成供货，达到验收条件起 7 日内，验收合同总金额的 90%；

2、 验收条件说明： 质保期满后，达到验收条件起 7 日内，验收合同总金额的 10%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1： 无

九、技术履约验收内容：

采购包1： 按照本项目招标文件中技术参数要求、服务、质量要求及成交供应商响应文件进行验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1： 按照本项目招标文件中商务要求及成交供应商响应文件进行验收。

十一、履约验收标准：

采购包1： 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

十二、履约验收其他事项：

采购包1： 无

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.投标人不得具有的情形★

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件异常一致；
- （二）不同投标人的投标报价呈规律性差异；
- （三）不同投标人的投标文件相互混装；
- （四）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- （五）不同投标人编制或者提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常一致；
- （六）法律法规规章制度规定的其他情形。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- （六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、

公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- 四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 木里藏族自治县教育体育和科学技术局 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 四川远华志恒招标代理有限公司 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川远华志恒招标代理有限公司 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：代理机构

联系人：荣先生

联系电话：0834-6968036

地址：凉山彝族自治州西昌市航宇中路150号

邮编：615000

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日。对更正后的招标文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出招标文件更正通知之日；如质疑内容为原招标文件内容，为获取原招标文件之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定时间内作出答复的，投标人可以在答

复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

- （一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
- （二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；
- （三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的

，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：1,677,000.00
采购包最高限价（元）：1,677,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A05040 403 教具	科学教具 (小班)	3.00 (套)	17,940.0 0	工业	否	否	否	否	否
2	A05040 403 教具	科学教具 (中班)	3.00 (套)	17,940.0 0	工业	否	否	否	否	否
3	A05040 403 教具	科学教具 (大班)	3.00 (套)	17,940.0 0	工业	否	否	否	否	否
4	A05040 403 教具	建构教具 (小班)	3.00 (套)	11,940.0 0	工业	否	否	否	否	否
5	A05040 403 教具	建构教具 (中班)	3.00 (套)	11,940.0 0	工业	否	否	否	否	否
6	A05040 403 教具	建构教具 (大班)	3.00 (套)	11,940.0 0	工业	否	否	否	否	否
7	A05040 403 教具	融合认知 发展(低 龄)	1.00 (套)	9,800.00	工业	否	否	否	否	否
8	A05040 403 教具	定制平台 滑梯	1.00 (组)	374,550. 00	工业	是	否	否	否	否
9	A05040 403 教具	墙面建构	1.00 (套)	55,700.0 0	工业	否	否	否	否	否
10	A05040 403 教具	墙面益智	1.00 (组)	6,950.00	工业	否	否	否	否	否
11	A05040 403 教具	墙面益智 风琴	1.00 (组)	1,860.00	工业	否	否	否	否	否
12	A05040 403 教具	墙面益智 1	1.00 (组)	2,570.00	工业	否	否	否	否	否

13	A05040 403 教具	墙面益智 2	1.00 (组)	2,800.00	工业	否	否	否	否	否
14	A05040 403 教具	墙面益智 3	1.00 (组)	2,570.00	工业	否	否	否	否	否
15	A05040 403 教具	墙面益智 4	1.00 (组)	2,300.00	工业	否	否	否	否	否
16	A05040 403 教具	墙面益智 5	1.00 (组)	2,600.00	工业	否	否	否	否	否
17	A05040 403 教具	地震区	1.00 (组)	26,000.0 0	工业	否	否	否	否	否
18	A05040 403 教具	收纳柜	2.00 (个)	17,200.0 0	工业	否	否	否	否	否
19	A05040 403 教具	秋千	1.00 (个)	8,930.00	工业	否	否	否	否	否
20	A05040 403 教具	体能组	1.00 (组)	26,320.0 0	工业	否	否	否	否	否
21	A05040 403 教具	攀爬组合	1.00 (组)	1,250.00	工业	否	否	否	否	否
22	A05040 403 教具	可调节式 篮球架套 装	2.00 (套)	784.00	工业	否	否	否	否	否
23	A05040 403 教具	毛毛虫钻 洞	2.00 (个)	1,300.00	工业	否	否	否	否	否
24	A05040 403 教具	立体钻山 洞	2.00 (套)	1,360.00	工业	否	否	否	否	否
25	A05040 403 教具	钻圈	1.00 (套)	5,850.00	工业	否	否	否	否	否
26	A05040 403 教具	闪闪跳跳 鞋	10.00 (组)	1,640.00	工业	否	否	否	否	否
27	A05040 403 教具	青蛙跳	10.00 (组)	1,250.00	工业	否	否	否	否	否
28	A05040 403 教具	过河石	2.00 (件)	1,840.00	工业	否	否	否	否	否
29	A05040 403 教具	6米彩虹 伞	1.00 (套)	330.00	工业	否	否	否	否	否
30	A05040 403 教具	儿童海绵 呼啦圈	3.00 (套)	1,164.00	工业	否	否	否	否	否
31	A05040 403 教具	体能训练 组合	1.00 (件)	5,300.00	工业	否	否	否	否	否

32	A05040 403 教具	6色标志 桶	3.00 (套)	636.00	工业	否	否	否	否	否
33	A05040 403 教具	10卡轮胎 架含轮胎	2.00 (套)	3,360.00	工业	否	否	否	否	否
34	A05040 403 教具	摇马	2.00 (个)	5,360.00	工业	否	否	否	否	否
35	A05040 403 教具	篮球	40.00 (个)	2,400.00	工业	否	否	否	否	否
36	A05040 403 教具	足球	40.00 (个)	2,400.00	工业	否	否	否	否	否
37	A05040 403 教具	球门	2.00 (套)	5,380.00	工业	否	否	否	否	否
38	A05040 403 教具	迷彩二联 垫	6.00 (个)	5,160.00	工业	否	否	否	否	否
39	A05040 403 教具	接力棒	30.00 (套)	750.00	工业	否	否	否	否	否
40	A05040 403 教具	儿童跨栏 (低)	1.00 (套)	1,540.00	工业	否	否	否	否	否
41	A05040 403 教具	粘粘垫	3.00 (个)	390.00	工业	否	否	否	否	否
42	A05040 403 教具	中号三轮 脚踏车	5.00 (辆)	2,750.00	工业	否	否	否	否	否
43	A05040 403 教具	脚踏车-黄 色	5.00 (辆)	2,750.00	工业	否	否	否	否	否
44	A05040 403 教具	消防车-红 色	3.00 (辆)	2,850.00	工业	否	否	否	否	否
45	A05040 403 教具	红色小推 车	2.00 (辆)	1,000.00	工业	否	否	否	否	否
46	A05040 403 教具	平衡踩踏 车	4.00 (辆)	2,352.00	工业	否	否	否	否	否
47	A05040 403 教具	标志杆	1.00 (套)	2,500.00	工业	否	否	否	否	否
48	A05040 403 教具	儿童轮胎 车	10.00 (个)	3,800.00	工业	否	否	否	否	否
49	A05040 403 教具	翻盖移动 网型球筐	2.00 (个)	3,360.00	工业	否	否	否	否	否
50	A05040 403 教具	滑板车	5.00 (辆)	1,335.00	工业	否	否	否	否	否
51	A05040 403 教具	户外碳化 木建构	1.00 (套)	8,904.00	工业	否	否	否	否	否

52	A05040 403 教具	跷跷板	2.00 (个)	7,120.00	工业	否	否	否	否	否
53	A05030 505 窗帘 及类似品	窗帘	985.00 (平方米)	133,960.00	工业	否	否	否	否	是
54	A05010 599 其他 柜类	长方桌	45.00 (个)	26,370.00	工业	否	否	否	否	是
55	A05010 599 其他 柜类	圆桌	9.00 (个)	5,310.00	工业	否	否	否	否	是
56	A05010 599 其他 柜类	幼教椅	270.00 (个)	37,260.00	工业	否	否	否	否	是
57	A05010 599 其他 柜类	儿童床	270.00 (项)	121,500.00	工业	否	否	否	否	是
58	A05010 599 其他 柜类	树形毛巾架	9.00 (个)	6,210.00	工业	否	否	否	否	是
59	A05010 599 其他 柜类	40人茶水柜	9.00 (个)	7,884.00	工业	否	否	否	否	是
60	A05010 599 其他 柜类	12人书包柜鞋柜	27.00 (个)	34,560.00	工业	否	否	否	否	是
61	A05010 599 其他 柜类	6人书包柜鞋柜	9.00 (个)	7,074.00	工业	否	否	否	否	是
62	A05010 599 其他 柜类	旋转书架 (小班)	3.00 (个)	2,769.00	工业	否	否	否	否	是
63	A05010 599 其他 柜类	立式图书柜	9.00 (个)	6,084.00	工业	否	否	否	否	是
64	A05010 599 其他 柜类	实木教具盒柜A (小班)	3.00 (个)	2,268.00	工业	否	否	否	否	是

65	A05010 599 其他 柜类	实木中空 五格柜	27.00 (个)	17,820.00	工业	否	否	否	否	是
66	A05010 599 其他 柜类	阶梯组合 柜(小班)	3.00 (个)	2,286.00	工业	否	否	否	否	是
67	A05010 599 其他 柜类	实木二层 90度弧形 柜	18.00 (个)	12,348.00	工业	否	否	否	否	是
68	A05010 599 其他 柜类	系统图书 柜(小班)	3.00 (个)	1,908.00	工业	否	否	否	否	是
69	A05010 599 其他 柜类	蒙氏积木 游戏桌(小班)	3.00 (个)	2,778.00	工业	否	否	否	否	是
70	A05010 599 其他 柜类	通用系统 柜-低	12.00 (个)	7,800.00	工业	否	否	否	否	是
71	A05010 599 其他 柜类	常春藤(小班)	3.00 (个)	1,860.00	工业	否	否	否	否	是
72	A05010 599 其他 柜类	教具盒-小 米色	78.00 (个)	2,496.00	工业	否	否	否	否	是
73	A05010 599 其他 柜类	实木直角 柜B	6.00 (个)	3,996.00	工业	否	否	否	否	是
74	A05010 599 其他 柜类	实木三格 柜	6.00 (个)	3,000.00	工业	否	否	否	否	是
75	A05010 599 其他 柜类	组合二格 柜-螃蟹(小班)	3.00 (个)	2,628.00	工业	否	否	否	否	是
76	A05010 599 其他 柜类	美劳用品 柜	9.00 (个)	8,550.00	工业	否	否	否	否	是
77	A05010 599 其他 柜类	教具盒-小 绿色	48.00 (个)	1,536.00	工业	否	否	否	否	是

78	A05010 599 其他 柜类	中空美劳 用品柜	6.00 (个)	3,900.00	工业	否	否	否	否	是
79	A05010 599 其他 柜类	双面画架 (小班)	3.00 (项)	2,055.00	工业	否	否	否	否	是
80	A05010 599 其他 柜类	画板柜-高	6.00 (个)	5,460.00	工业	否	否	否	否	是
81	A05010 599 其他 柜类	实木直角 柜A (小 班)	3.00 (个)	2,058.00	工业	否	否	否	否	是
82	A05010 599 其他 柜类	实木双格 柜 (小班)	6.00 (个)	4,776.00	工业	否	否	否	否	是
83	A05010 599 其他 柜类	实木双格 柜2 (小 班)	3.00 (个)	1,200.00	工业	否	否	否	否	是
84	A05010 599 其他 柜类	移动书架 B (中班)	3.00 (个)	1,590.00	工业	否	否	否	否	是
85	A05010 599 其他 柜类	阅读屋 (中 班)	3.00 (个)	5,400.00	工业	否	否	否	否	是
86	A05010 599 其他 柜类	厨房组-田 园 (中班)	3.00 (个)	11,610.0 0	工业	否	否	否	否	是
87	A05010 599 其他 柜类	中空二层 三格柜 (中 班)	3.00 (个)	1,905.00	工业	否	否	否	否	是
88	A05010 599 其他 柜类	中空二层 柜 (中班)	12.00 (个)	7,320.00	工业	否	否	否	否	是
89	A05010 599 其他 柜类	贩卖台 (中 班)	3.00 (个)	3,780.00	工业	否	否	否	否	是
90	A05010 599 其他 柜类	中空八格 柜 (中班)	6.00 (个)	4,560.00	工业	否	否	否	否	是

91	A05010 599 其他 柜类	实木直角 柜（中班 ）	3.00（个 ）	1,998.00	工业	否	否	否	否	是
92	A05010 599 其他 柜类	通用小护 栏（中班 ）	3.00（个 ）	1,608.00	工业	否	否	否	否	是
93	A05010 599 其他 柜类	组合黑板 柜（中班 ）	3.00（个 ）	5,718.00	工业	否	否	否	否	是
94	A05010 599 其他 柜类	弧形透明 绘图屏风 （中班）	3.00（个 ）	2,820.00	工业	否	否	否	否	是
95	A05010 599 其他 柜类	实木展示 书柜（大 班）	6.00（个 ）	5,340.00	工业	否	否	否	否	是
96	A05010 599 其他 柜类	转角超市 （大班）	3.00（个 ）	5,748.00	工业	否	否	否	否	是
97	A05010 599 其他 柜类	贩卖展示 柜（大班 ）	3.00（个 ）	2,676.00	工业	否	否	否	否	是
98	A05010 599 其他 柜类	二层边角 柜（大班 ）	3.00（个 ）	1,128.00	工业	否	否	否	否	是
99	A05010 599 其他 柜类	直角柜（ 大班）	3.00（个 ）	1,998.00	工业	否	否	否	否	是
100	A05010 599 其他 柜类	实木双格 柜（大班 ）	3.00（个 ）	1,164.00	工业	否	否	否	否	是
101	A05010 599 其他 柜类	实木单格 柜（大班 ）	3.00（个 ）	828.00	工业	否	否	否	否	是
102	A05010 599 其他 柜类	通用科学 展示柜（ 大班）	6.00（个 ）	4,536.00	工业	否	否	否	否	是
103	A05010 599 其他 柜类	组合四格 柜-灯塔（ 大班）	3.00（个 ）	2,874.00	工业	否	否	否	否	是

104	A05010 599 其他 柜类	组合四格 柜-鹈鹕（ 大班）	3.00（个 ）	2,874.00	工业	否	否	否	否	是
105	A05010 599 其他 柜类	科学灯桌 （大班）	3.00（个 ）	2,388.00	工业	否	否	否	否	是
106	A02479 900 其他 娱乐设备	食育烘焙 生活工坊	1.00（套 ）	156,500. 00	工业	否	否	否	否	否
107	A02479 900 其他 娱乐设备	美术室	1.00（套 ）	55,800.0 0	工业	否	否	否	否	否
108	A02479 900 其他 娱乐设备	党建室打 造	1.00（套 ）	28,000.0 0	工业	否	否	否	否	否
109	A02479 900 其他 娱乐设备	阅读室	1.00（套 ）	67,210.0 0	工业	否	否	否	否	否
110	A02479 900 其他 娱乐设备	科技建构 室	1.00（套 ）	91,968.0 0	工业	否	否	否	否	否

是否适用本国产品标准：是

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	科学教具（小班）	3.00（套）	17,940.00	总价	无
2	科学教具（中班）	3.00（套）	17,940.00	总价	无
3	科学教具（大班）	3.00（套）	17,940.00	总价	无
4	建构教具（小班）	3.00（套）	11,940.00	总价	无
5	建构教具（中班）	3.00（套）	11,940.00	总价	无
6	建构教具（大班）	3.00（套）	11,940.00	总价	无
7	融合认知发展（低龄）	1.00（套）	9,800.00	总价	无
8	定制平台滑梯	1.00（组）	374,550.00	总价	无
9	墙面建构	1.00（套）	55,700.00	总价	无
10	墙面益智	1.00（组）	6,950.00	总价	无
11	墙面益智风琴	1.00（组）	1,860.00	总价	无
12	墙面益智1	1.00（组）	2,570.00	总价	无
13	墙面益智2	1.00（组）	2,800.00	总价	无

14	墙面益智3	1.00 (组)	2,570.00	总价	无
15	墙面益智4	1.00 (组)	2,300.00	总价	无
16	墙面益智5	1.00 (组)	2,600.00	总价	无
17	地震区	1.00 (组)	26,000.00	总价	无
18	收纳柜	2.00 (个)	17,200.00	总价	无
19	秋千	1.00 (个)	8,930.00	总价	无
20	体能组	1.00 (组)	26,320.00	总价	无
21	攀爬组合	1.00 (组)	1,250.00	总价	无
22	可调节式篮球架套装	2.00 (套)	784.00	总价	无
23	毛毛虫钻洞	2.00 (个)	1,300.00	总价	无
24	立体钻山洞	2.00 (套)	1,360.00	总价	无
25	钻圈	1.00 (套)	5,850.00	总价	无
26	闪闪跳跳鞋	10.00 (组)	1,640.00	总价	无
27	青蛙跳	10.00 (组)	1,250.00	总价	无
28	过河石	2.00 (件)	1,840.00	总价	无
29	6米彩虹伞	1.00 (套)	330.00	总价	无
30	儿童海绵呼啦圈	3.00 (套)	1,164.00	总价	无
31	体能训练组合	1.00 (件)	5,300.00	总价	无
32	6色标志桶	3.00 (套)	636.00	总价	无
33	10卡轮胎架含轮胎	2.00 (套)	3,360.00	总价	无
34	摇马	2.00 (个)	5,360.00	总价	无
35	篮球	40.00 (个)	2,400.00	总价	无
36	足球	40.00 (个)	2,400.00	总价	无
37	球门	2.00 (套)	5,380.00	总价	无
38	迷彩二联垫	6.00 (个)	5,160.00	总价	无
39	接力棒	30.00 (套)	750.00	总价	无
40	儿童跨栏 (低)	1.00 (套)	1,540.00	总价	无
41	粘粘垫	3.00 (个)	390.00	总价	无
42	中号三轮脚踏车	5.00 (辆)	2,750.00	总价	无
43	脚踏车-黄色	5.00 (辆)	2,750.00	总价	无
44	消防车-红色	3.00 (辆)	2,850.00	总价	无
45	红色小推车	2.00 (辆)	1,000.00	总价	无
46	平衡踩踏车	4.00 (辆)	2,352.00	总价	无
47	标志杆	1.00 (套)	2,500.00	总价	无
48	儿童轮胎车	10.00 (个)	3,800.00	总价	无
49	翻盖移动网型球筐	2.00 (个)	3,360.00	总价	无
50	滑板车	5.00 (辆)	1,335.00	总价	无
51	户外碳化木建构	1.00 (套)	8,904.00	总价	无
52	跷跷板	2.00 (个)	7,120.00	总价	无

53	窗帘	985.00 (平方米)	133,960.00	总价	无
54	长方桌	45.00 (个)	26,370.00	总价	无
55	圆桌	9.00 (个)	5,310.00	总价	无
56	幼教椅	270.00 (个)	37,260.00	总价	无
57	儿童床	270.00 (项)	121,500.00	总价	无
58	树形毛巾架	9.00 (个)	6,210.00	总价	无
59	40人茶水柜	9.00 (个)	7,884.00	总价	无
60	12人书包柜鞋柜	27.00 (个)	34,560.00	总价	无
61	6人书包柜鞋柜	9.00 (个)	7,074.00	总价	无
62	旋转书架 (小班)	3.00 (个)	2,769.00	总价	无
63	立式图书柜	9.00 (个)	6,084.00	总价	无
64	实木教具盒柜A (小班)	3.00 (个)	2,268.00	总价	无
65	实木中空五格柜	27.00 (个)	17,820.00	总价	无
66	阶梯组合柜 (小班)	3.00 (个)	2,286.00	总价	无
67	实木二层90度弧形柜	18.00 (个)	12,348.00	总价	无
68	系统图书柜 (小班)	3.00 (个)	1,908.00	总价	无
69	蒙氏积木游戏桌 (小班)	3.00 (个)	2,778.00	总价	无
70	通用系统柜-低	12.00 (个)	7,800.00	总价	无
71	常春藤 (小班)	3.00 (个)	1,860.00	总价	无
72	教具盒-小米色	78.00 (个)	2,496.00	总价	无
73	实木直角柜B	6.00 (个)	3,996.00	总价	无
74	实木三格柜	6.00 (个)	3,000.00	总价	无
75	组合二格柜-螃蟹 (小班)	3.00 (个)	2,628.00	总价	无
76	美劳用品柜	9.00 (个)	8,550.00	总价	无
77	教具盒-小绿色	48.00 (个)	1,536.00	总价	无
78	中空美劳用品柜	6.00 (个)	3,900.00	总价	无
79	双面画架 (小班)	3.00 (项)	2,055.00	总价	无
80	画板柜-高	6.00 (个)	5,460.00	总价	无
81	实木直角柜A (小班)	3.00 (个)	2,058.00	总价	无
82	实木双格柜 (小班)	6.00 (个)	4,776.00	总价	无
83	实木双格柜2 (小班)	3.00 (个)	1,200.00	总价	无
84	移动书架B (中班)	3.00 (个)	1,590.00	总价	无
85	阅读屋 (中班)	3.00 (个)	5,400.00	总价	无
86	厨房组-田园 (中班)	3.00 (个)	11,610.00	总价	无

87	中空二层三格柜（中班）	3.00（个）	1,905.00	总价	无
88	中空二层柜（中班）	12.00（个）	7,320.00	总价	无
89	贩卖台（中班）	3.00（个）	3,780.00	总价	无
90	中空八格柜（中班）	6.00（个）	4,560.00	总价	无
91	实木直角柜（中班）	3.00（个）	1,998.00	总价	无
92	通用小护栏（中班）	3.00（个）	1,608.00	总价	无
93	组合黑板柜（中班）	3.00（个）	5,718.00	总价	无
94	弧形透明绘图屏风（中班）	3.00（个）	2,820.00	总价	无
95	实木展示书柜（大班）	6.00（个）	5,340.00	总价	无
96	转角超市（大班）	3.00（个）	5,748.00	总价	无
97	贩卖展示柜（大班）	3.00（个）	2,676.00	总价	无
98	二层边角柜（大班）	3.00（个）	1,128.00	总价	无
99	直角柜（大班）	3.00（个）	1,998.00	总价	无
100	实木双格柜（大班）	3.00（个）	1,164.00	总价	无
101	实木单格柜（大班）	3.00（个）	828.00	总价	无
102	通用科学展示柜（大班）	6.00（个）	4,536.00	总价	无
103	组合四格柜-灯塔（大班）	3.00（个）	2,874.00	总价	无
104	组合四格柜-鹈鹕（大班）	3.00（个）	2,874.00	总价	无
105	科学灯桌（大班）	3.00（个）	2,388.00	总价	无
106	食育烘焙生活工坊	1.00（套）	156,500.00	总价	无
107	美术室	1.00（套）	55,800.00	总价	无
108	党建室打造	1.00（套）	28,000.00	总价	无
109	阅读室	1.00（套）	67,210.00	总价	无
110	科技建构室	1.00（套）	91,968.00	总价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05040403 教具	定制平台滑梯	定制平台滑梯

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
----	--------	------	------

不涉及

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05030505 窗帘及类似品	窗帘	窗帘
2	A05010599 其他柜类	长方桌	长方桌
3	A05010599 其他柜类	圆桌	圆桌
4	A05010599 其他柜类	幼教椅	幼教椅
5	A05010599 其他柜类	儿童床	儿童床
6	A05010599 其他柜类	树形毛巾架	树形毛巾架
7	A05010599 其他柜类	40人茶水柜	40人茶水柜
8	A05010599 其他柜类	12人书包柜鞋柜	12人书包柜鞋柜
9	A05010599 其他柜类	6人书包柜鞋柜	6人书包柜鞋柜
10	A05010599 其他柜类	旋转书架（小班）	旋转书架（小班）
11	A05010599 其他柜类	立式图书柜	立式图书柜
12	A05010599 其他柜类	实木教具盒柜A（小班）	实木教具盒柜A（小班）
13	A05010599 其他柜类	实木中空五格柜	实木中空五格柜
14	A05010599 其他柜类	阶梯组合柜（小班）	阶梯组合柜（小班）
15	A05010599 其他柜类	实木二层90度弧形柜	实木二层90度弧形柜
16	A05010599 其他柜类	系统图书柜（小班）	系统图书柜（小班）
17	A05010599 其他柜类	蒙氏积木游戏桌（小班）	蒙氏积木游戏桌（小班）
18	A05010599 其他柜类	通用系统柜-低	通用系统柜-低

19	A05010599 其他柜类	常春藤（小班）	常春藤（小班）
20	A05010599 其他柜类	教具盒-小米色	教具盒-小米色
21	A05010599 其他柜类	实木直角柜B	实木直角柜B
22	A05010599 其他柜类	实木三格柜	实木三格柜
23	A05010599 其他柜类	组合二格柜-螃蟹（小班）	组合二格柜-螃蟹（小班）
24	A05010599 其他柜类	美劳用品柜	美劳用品柜
25	A05010599 其他柜类	教具盒-小绿色	教具盒-小绿色
26	A05010599 其他柜类	中空美劳用品柜	中空美劳用品柜
27	A05010599 其他柜类	双面画架（小班）	双面画架（小班）
28	A05010599 其他柜类	画板柜-高	画板柜-高
29	A05010599 其他柜类	实木直角柜A（小班）	实木直角柜A（小班）
30	A05010599 其他柜类	实木双格柜（小班）	实木双格柜（小班）
31	A05010599 其他柜类	实木双格柜2（小班）	实木双格柜2（小班）
32	A05010599 其他柜类	移动书架B（中班）	移动书架B（中班）
33	A05010599 其他柜类	阅读屋（中班）	阅读屋（中班）
34	A05010599 其他柜类	厨房组-田园（中班）	厨房组-田园（中班）
35	A05010599 其他柜类	中空二层三格柜（中班）	中空二层三格柜（中班）
36	A05010599 其他柜类	中空二层柜（中班）	中空二层柜（中班）
37	A05010599 其他柜类	贩卖台（中班）	贩卖台（中班）
38	A05010599 其他柜类	中空八格柜（中班）	中空八格柜（中班）
39	A05010599 其他柜类	实木直角柜（中班）	实木直角柜（中班）
40	A05010599 其他柜类	通用小护栏（中班）	通用小护栏（中班）
41	A05010599 其他柜类	组合黑板柜（中班）	组合黑板柜（中班）
42	A05010599 其他柜类	弧形透明绘图屏风（中班）	弧形透明绘图屏风（中班）
43	A05010599 其他柜类	实木展示书柜（大班）	实木展示书柜（大班）
44	A05010599 其他柜类	转角超市（大班）	转角超市（大班）
45	A05010599 其他柜类	贩卖展示柜（大班）	贩卖展示柜（大班）
46	A05010599 其他柜类	二层边角柜（大班）	二层边角柜（大班）
47	A05010599 其他柜类	直角柜（大班）	直角柜（大班）
48	A05010599 其他柜类	实木双格柜（大班）	实木双格柜（大班）
49	A05010599 其他柜类	实木单格柜（大班）	实木单格柜（大班）
50	A05010599 其他柜类	通用科学展示柜（大班）	通用科学展示柜（大班）
51	A05010599 其他柜类	组合四格柜-灯塔（大班）	组合四格柜-灯塔（大班）
52	A05010599 其他柜类	组合四格柜-鹈鹕（大班）	组合四格柜-鹈鹕（大班）
53	A05010599 其他柜类	科学灯桌（大班）	科学灯桌（大班）

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：
标的名称：科学教具（小班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：产品功能要求：应以《3～6岁儿童学习与发展指南》为依据，以主题的形式统整，提供各种适合幼儿操作的科学游戏材料，让幼儿通过自主操作，促进他们科学启蒙素养的养成、科学思维能力的发展。材料内容的选择是幼儿园阶段的幼儿能理解、操作并运用的。应包括人体科学、动植物科学、物质科学、地球科学和科学技术等。 第2项：规格（大外箱尺寸）：长1150mm*宽395mm*高505mm（±5%）。 第3项：产品主要组成：15组活动材料，分别是我的身体、听觉大发现、触觉大探究、视觉大考验、动物在哪里、食物变便便、花儿分分类、叶子大不同、从镜子看世界、声音从哪儿来、小车快跑、磁铁吸吸乐、小球向前冲、影子话剧、比比谁更重。 第4项：主要材质：纸、塑料、木质等。 ★第5项：投标时需提供产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》；GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》；GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》质量检测报告。 第6项：配套详细的说明书（活动实施），能够帮助教师对幼儿操作进行指导和观察。

标的名称：科学教具（中班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：产品功能要求：应以《3～6岁儿童学习与发展指南》为依据，以主题的形式统整，提供各种适合幼儿操作的科学游戏材料，让幼儿通过自主操作，促进他们科学启蒙素养的养成、科学思维能力的发展。材料内容的选择是幼儿园阶段的幼儿能理解、操作并运用的。应包括人体科学、动植物科学、物质科学、地球科学和科学技术等。 第2项：规格（大外箱尺寸）：长1150mm*宽395mm*高505mm（±5%）。 第3项：产品主要组成：15盒材料，分别是动物大集合、动物分分类、叶子翻翻乐、我的骨骼、液体会变色、啄木鸟捉虫、多彩的影子、有趣的静电、玩水真有趣、沉浮大探究、小小演奏家、奇妙的混合物、陀螺秘密多、百变的镜子、力的小工具。 第4项：主要材质：纸、塑料、木质等。 ★第5项：投标时需提供产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》；GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》；GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》质量检测报告。 第6项：配套详细的说明书（活动实施），能够帮助教师对幼儿操作进行指导和观察。

标的名称：科学教具（大班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：产品功能要求：应以《3～6岁儿童学习与发展指南》为依据，以主题的形式统整，提供各种适合幼儿操作的科学游戏材料，让幼儿通过自主操作，促进他们科学启蒙素养的养成、科学思维能力的发展。材料内容的选择是幼儿园阶段的幼儿能理解、操作并运用的。应包括人体科学、动植物科学、物质科学、地球科学和科学技术等。 第2项：规格（大外箱尺寸）：长1150mm*宽395mm*高505mm（±5%）。 第3项：产品主要组成：15盒材料，分别是动物拼一拼、我的器官、蚂蚁迷宫、我是小园丁、魔幻的镜子、我是小电工、磁力小车、月相的秘密、气象观察员、造纸小工匠、动画放映师、净水小能手、潜望镜小玩家、转吧！水轮车、齿轮家族。 第4项：主要材质：纸、塑料、木质等。 ★第5项：投标时需提供产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》；GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》；GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》质量检测报告。 第6项：配套详细的说明书（活动实施），能够帮助教师对幼儿操作进行指导和观察。

标的名称：建构教具（小班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		技术参数与性能指标	第1项：产品功能要求：以《3~6岁儿童学习与发展指南》为依据，以主题的形式统整，提供幼儿与材料、伙伴、环境自由交往的机会，最大限度的发挥幼儿的自主性。通过自己动手操作、动脑建构来获取多方面经验，创造性地表达、反映现实生活的一种游戏。它集操作性、创造性、艺术性于一体。 第2项：规格（大外箱尺寸）：长645mm*宽530mm*高225mm（±5%）。 第3项：产品主要组成：小班材料配套：主体积木336块，主题辅材：关节人偶I、关节人偶II、袖珍衣架、卧室套装、茶壶套装、厨房套装、袖珍沙发、袖珍茶几、大树积木III、仿真草坪、班级门牌、园所门牌。 第4项：主要材质：纸、塑料、木质等。 ★第5项：投标时需提供产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》；GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》；GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》质量检测报告。 第6项：配套详细的说明书（活动实施），能够帮助教师对幼儿操作进行指导和观察。
---	--	-----------	--

标的名称：建构教具（中班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：产品功能要求：以《3~6岁儿童学习与发展指南》为依据，以主题的形式统整，提供幼儿与材料、伙伴、环境自由交往的机会，最大限度的发挥幼儿的自主性。通过自己动手操作、动脑建构来获取多方面经验，创造性地表达、反映现实生活的一种游戏。它集操作性、创造性、艺术性于一体。 第2项：规格（大外箱尺寸）：长720mm*宽405mm*高245mm（±5%）。 第3项：产品主要组成：中班材料配套：主体积木310块，主题辅材：大树积木I、小汽车积木、大树积木II、关节人偶III、动物积木、动车组、列车员积木、大树积木III、路灯、关节人偶IV、机场人偶积木、交通标志、警察积木、公交车、警车。 第4项：主要材质：纸、塑料、木质等。 ★第5项：投标时需提供产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》；GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》；GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》质量检测报告。 第6项：配套详细的说明书（活动实施），能够帮助教师对幼儿操作进行指导和观察。

标的名称：建构教具（大班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		技术参数与性能指标	第1项：产品功能要求：以《3~6岁儿童学习与发展指南》为依据，以主题的形式统整，提供幼儿与材料、伙伴、环境自由交往的机会，最大限度的发挥幼儿的自主性。通过自己动手操作、动脑建构来获取多方面经验，创造性地表达、反映现实生活的一种游戏。它集操作性、创造性、艺术性于一体。 第2项：规格（大外箱尺寸）：长740mm*宽405mm*高305mm（±5%）。 第3项：产品主要组成：大班材料配套：主体积木330块，主题辅材：交通标志、列车员积木、灯塔、茶壶套装、童话人偶、小树积木、大树积木Ⅲ、房子积木、公交车、人偶积木、小汽车玩具、宇航员积木。 第4项：主要材质：纸、塑料、木质等。 ★第5项：投标时需提供产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》；GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》；GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》质量检测报告。 第6项：配套详细的说明书（活动实施），能够帮助教师对幼儿操作进行指导和观察。
---	--	-----------	---

标的名称：融合认知发展（低龄）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：产品规格（大外箱尺寸）：长870mm*宽380mm*高460mm（±5%）。 第2项：产品主要组成：平面材料至少800张图卡，呈现形式至少包含：真实、卡通、简笔画。教学视频：不少于152个。立体操作材料：互动书不少于9本、立体材料包含不少于9套。配套课程资源实施说明：课程编排不少于9个单元，至少涵盖30个游戏主题。课程素材应涵盖：事物特征区辩、人物区辩、物品区辩、物品区辩、配对、眼神识别、情绪区辩、身体部位区辩等模块，适用于学龄前融合教育特殊需要学生个训活动。 第3项：产品应配套认知发展互动游戏能力测评系统：针对认知发展能力进行提升训练的工具，可以通过该系统，定期对学生进行测评，记录报告功能，老师和家长可以定期去对课程做测评，在90天内使用3次以上则可以在90天后生成季度报告，总结该课程这段时间以来的成长曲线。互动游戏应包含：配对游戏LH、物品区辩游戏、人物区辩游戏、身体部位区辩游戏、动词区辩游戏、事物特征区辩游戏、眼神识别游戏、情绪区辩游戏、分类游戏、排序游戏。测评采用云服务平台，不受测评时间及空间的限制，一套产品配置至少10个老师账号。（提供测评系统功能界面截图佐证产品功能可行性） ★第4项：投标时需提供产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》；GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》；GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》质量检测报告。

标的名称：定制平台滑梯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：≥2500*800*500cm（±10cm）；秋日造型小屋平台：采用户外防腐木，板材厚度≥2.5cm；平台封板采用户外防腐木封板，防腐木平台封板厚度≥2.5cm；表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂聚氨脂清漆，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用水性漆；环形造型圆环平台：平台龙骨采用≥2mm厚镀锌方管材料焊接而成，龙骨外框架采用≥4*6cm镀锌方管，龙骨内用≥3*4cm镀锌方管加固，表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落；兼顾在正常天气情况下的耐用，防晒，防雨的要求。 ▲第2项：防腐木的甲醛释放量检测合格，符合GB/T 35601-2024标准要求。（提供具有CMA认证资质的第三方检测机构出具的防腐木检测报告佐证） 第3项：设备主要支撑柱：采用防腐木材质方柱，柱子规格：≥100*100mm，柱子四边中心位置刻画细微凹槽，增加表面美观度，并对木制的防裂起保护作用；光影观光桥以及环形造型圆环平台护栏：采用≥48*2mm、32*2mm镀锌钢管，整体处理。 ▲第4项：光影观光桥地面采用不同颜色的透明PC板装饰，增加观察性的同时增加趣味性。透明PC板的金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎链球菌的抗菌率不低于90%，检测依据GB/T 31402-2023标准。（提供具有CMA认证资质的第三方检测机构出具的透明PC板检测报告佐证） ▲第5项：滑道的有机挥发物总含量、灰分含量检测合格，符合GB/T 37866-2019标准。（提供具有CMA认证资质的第三方检测机构出具的滑道检测报告佐证） 第6项：门牌/铁件部分：镀锌钢管外径≥28/32/38/48mm，厚度≥2.0mm镀锌钢管，表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，不易脱落。 ▲第7项：镀锌钢管的中性盐雾测试≥9级，且包含化学成分C、S、Si、Mn、P检测，检测依据GB/T10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 20123-2006、GB/T 20125-2006标准。（提供具有CMA认证资质的第三方检测机构出具的镀锌钢管检测报告） 第8项：造型爬网通道：采用≥48mm，壁厚≥2.5mm镀锌钢管做为金属外框支架，内部配材质编制绳网网格，形成通道；采用PE塑料板防腐、防潮；金属连接件采用304不锈钢材质；接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理，以维护使用者及设施结构的安全；卸扣：攀爬部位绳索卸扣采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；绳网：缆绳材质，缆绳直径≥15mm，网绳编织采用专用绳扣连接，所有螺丝均为不锈钢304#材质。 ▲第9项：螺丝、螺母符合洛氏硬度、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、抗拉强度（低温）、规定塑性延伸强度（低温）、断后伸长率（低温）、冲击测试、密度测试，检测依据GB/T 230.1-2018、GB/T 228.1-2021、GB/T 228.3-2019、GB/T 1423-1996、GB/T 229-2020标准。（提供具有CMA认证资质的第三方检测机构出具的螺丝、螺母检测报告佐证） ▲第10项：油漆的甲醛含量、挥发性有机化合物、挥发性芳香烃含量、乙二醇醚及其

		酯含量、重金属元素含量检测合格，检测依据GB/T 35602-2017、GB18581-2020。（提供具有CMA认证资质的第三方检测机构出具的油漆检测报告佐证）
--	--	---

标的名称：墙面建构

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：产品至少包含：62片墙面积木板，尺寸≥48*48cm；2片墙面积木板，尺寸≥12*48cm，厚度≥1.5cm，31个收纳盒，产品尺寸48*12.5*12.5cm。奇想齿轮材质：实木，环保水性漆。产品尺寸：大齿轮13.6*5.5cm小齿轮8.6*5.5cm。疯狂跑道材质：实木，环保水性漆。产品尺寸：轨道14.8*6.6*2.8cm，圆球4.2cm。手掌游戏材质：实木，环保水性漆。产品尺寸：手掌20.6*17.7*1.2cm。四色游戏材质：实木，环保水性漆。产品尺寸滑轨每块7.5*7.5*2.4cm。多米诺产品尺寸：多米诺10*7*1.7cm，插珠2.4*4.7cm。百变插珠材质：实木，环保水性漆。插珠尺寸2.4*4.7cm。幸运转盘材质：实木，环保水性漆。产品尺寸为大圆盘15*1.2cm，小圆片4.7*1.2cm。圆柱游戏材质：实木，环保水性漆。每根4.8*1.4cm。快乐小投手材质：实木，环保水性漆。圆柱6颗，6个颜色套圈，6个数字套圈。产品尺寸：圆柱6.7*2.2cm，套圈直径12cm。记忆翻版材质：实木，环保水性漆。产品尺寸：图板7*5*0.6m。卡塔米诺游戏材质：实木，环保水性漆，产品尺寸：长插珠2.4*5.3cm，游戏标尺38*2.5cm。几何形状认知配对游戏材质：实木，环保水性漆。产品尺寸：游戏板48*12.5*0.6cm。表情游戏配置内容：直径21厘米的圆盘一个，尺寸直径25厘米的表情底座1个，尺寸25*28厘米的表情木板6块，材质：实木夹板，环保清水漆。叮当小木鞋产品尺寸：鞋子22.5*15*0.6cm。垃圾分类游戏材质：实木，环保水性漆。产品尺寸垃圾桶24.2*7.8*0.6cm。奇妙锁具最大尺寸29.1*29.6cm，材质：桦木，环保水性漆。锁具模块11组。律动阶梯配置清单：阶梯轨道4个34.5*13.9*8cm。骰子堆堆乐28*28*1.5cm板一块。天平秤配置清单：一个主体架子，两个小圆桶布袋架子50*12*11.2cm。创想粒子配数：一套提卡（5张正反面打印图案），一套368颗，2.4*2.4cm。缤纷组合配置清单：内含6款动物面板乌龟27*18cm，刺猬28*13cm，瓢虫17*29.3cm，蜗牛23.1*28cm,长颈鹿37*19.5cm,猫头鹰28*14cm，48颗木质螺丝，两个木质螺丝刀。手指迷宫配置清单：直径7.5*1.5cm。空中花园配件清单：宝石积木6*1.7cm，叶片积木41个6.7*1.7cm。触摸游戏配件清单：7.6*7.6*1.5cm，5种图形每款各9颗,总共45颗。摩登旋梯(100cm高)(±5mm)产品尺寸48*96cm，主体材质：实木。穿搭游戏尺寸38*19厘米的男女人体各一个，材质：实木，环保清水漆。活动方案百变游戏墙作为一种无限变化的低结构游戏材料墙，产品尺寸21*29cm，题卡收纳盒桦木，尺寸≥24*8.5*11cm，放置题卡等功能。 ★第2项：参与投标时需提供“几何形状认知配对游戏”产品具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告内容必须包括：(GB6675.1-2014,5.3.7节：增塑剂含量)；(GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能)；(GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能)；(GB 6675.4-2014-特定元素的迁移)。

标的名称：墙面益智

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸:267*85*8cm（±5mm）。材质：E1级中密度纤维板，环保水性漆。 至少≥4款物理科技主题，≥4款传统节日主题，≥4款二十四节气主题。造型：复古巴士

标的名称：墙面益智风琴

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸:60*50*4.5cm材质：E1级中密度纤维板，环保水性漆；将四种乐器立体化，变化幼儿玩打击乐器的经验，透过音阶及律动的不同游戏，提升幼儿视觉及听觉的能力，并且透过观察与手眼协调动作，进行音乐素养的启蒙教育。

标的名称：墙面益智1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：穿搭游戏是一款通过转动方向盘，指向对应的图案再根据对应的季节图案，拼搭不同衣服的游戏。通过此操作让小朋友了解服装的颜色、形状搭配，增强动手能力，促进手脑协调发展。配置内容：直径15厘米的圆盘一个，旋转指针一个，尺寸≥40*20厘米的男女人体各一个，尺寸≥38*19厘米的衣服，至少包含男女春夏秋冬各一套。材质：多层板，环保清水漆。 ★第2项：参与投标时需提供《穿搭游戏》具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告内容必须包括：GB6675.1 -2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2 -2014《玩具安全第2部分:机械与物理性能》、GB6675. 3-2014《玩具安全第3部分:易燃性能》、GB6675. 4-2014《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》。

标的名称：墙面益智2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸60cm*40cm材质：多层板板，环保水性漆；密闭容器内的液体不停旋转，形成旋涡。

标的名称：墙面益智3

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：60cm*40cm材质：多层板，环保水性漆；无毒，无味。语音解说辣椒成长的每个阶段。

标的名称：墙面益智4

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：60cm*40cm材质：多层板，蜜蜂成长的每个阶段。
---	--	-----------	-----------------------------------

标的名称：墙面益智5

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸60cm*40cm材质：多层板，青蛙成长的每个阶段。

标的名称：地震区

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：120cm*240cm地震台，小朋友可以在上面摆放一些积木，通过轻微震动后倒塌的效果。以及小朋友在上面体验轻微震动感觉。

标的名称：收纳柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：650x85x110cm（±2cm），塑料材质，拼插安装，可以收纳小型玩具，矮柜中间有层板可以进行分类收纳玩教具。

标的名称：秋千

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：280*130*240cm，采用槐木、实木材质，链条部分采用不锈钢，防腐防锈，结实耐用，牢固坚定安全系数高，稳定性强。不锈钢链条本身承重强,所有链条都通过拉力测试。 ▲第2项：不锈钢链条的抗拉强度不小于800MPa，检测依据GB/T 228.1-2021标准（提供具有CMA认证资质的第三方检测机构出具的不锈钢链条检测报告佐证）

标的名称：体能组

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		技术参数与性能指标	第1项: ≥40件套运动组合, 主要材质实木清漆, PP, 防腐木。工艺: 静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。四步双梯H≥2套:120*44*14cm (±1cm); 三步双梯H≥2套:100*44*14cm (±1cm); 两步双梯H≥2套:60*44*14cm (±1cm); 三步单梯H≥2套:100*35*7cm (±1cm); 四步单梯H≥4套:120*35*7cm (±1cm); 五步单梯H≥4套:150*35*7cm (±1cm); 支架H≥2个: 60cm (±1cm); 支架H≥2个: 30cm (±1cm); 实木平衡板≥5个: 120×20×2.5cm (±1cm); 实木平衡板≥5个: 150×20×2.5cm (±1cm); 攀爬箱≥2个: 60*60*60cm (±1cm), 厚度≥1.5cm; 攀爬箱≥2个: 80*80*80cm (±1cm), 厚度≥1.5cm; 彩色单梯: 多层板+榉木, 120x37.8x7.2cm, 中间彩色榉木圆棒, 滚筒1: 材质: pp, 直径50cm (±1cm), 高60cm≥1根; 滚筒2: 材质: pp, 直径50cm (±1cm), 高90cm≥1根; 滚筒3: 材质: pp, 直径56cm (±1cm), 高60cm≥1根; 滚筒4: 材质: pp, 直径56cm (±1cm), 高90cm≥1根; 拖车≥2辆:80×68cm (±1cm)。 ★第2项: 产品符合具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告, 检测项目: 《GB6675.1-2014-基本规范》、《GB6675.2-2014-机械与物理性能》、《GB6675.3-2014-易燃性能》、《GB6675.1-2014-邻苯二甲酸酯》(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 6种均未检出、《GB6675.1-2014-特定元素迁移》(汞、砷、硒、钡、铅、铬、镉、钼) 8种均未检出、《GB18581-2020-甲醛释放量》释放量≤100mg/kg。6种检测项目均为合格。
---	--	-----------	--

标的名称: 攀爬组合

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项: 尺寸: 200*150*180cm (±1cm) 材质: 采用防腐木、整体主立柱尺寸为9*9cm中间立柱6*9cm爬网采用、由6股组成、每股中芯为镀铬钢丝外套胶管。包括轮胎攀爬、岩点攀爬、绳网攀爬。立柱主杆是防腐木制作。

标的名称: 可调节式篮球架套装

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项: 材质: 环保塑料。尺寸: 52×93×150cm (±5mm)。内含1个篮球架及1个充气篮球。底部的孔洞可以存放饮料、篮球等物品。

标的名称: 毛毛虫钻洞

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项: 材质: 布制、合金, 尺寸约48.3x5x51.3cm, 内含: 毛毛虫钻洞X1, 彩虹色的捉迷藏隧道, 吸引力十足。通过游戏, 锻炼幼儿的运动技能, 增强游戏的趣味性。可以折叠, 方便储存。

标的名称: 立体钻山洞

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：材质：工程塑料，尺寸：88*20*70cm（±2cm）。训练儿童体能协调能力。

标的名称：钻圈

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：材质：工程塑料，数量≥8件套训练儿童体能协调能力。

标的名称：闪闪跳跳鞋

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：此设备为感觉统合训练设备，促进身体左右双侧的平衡，增进动作计划与整体协调能力，帮助儿童了解身体重心的移动关系。尺寸：600*250*200mm（±2cm）；材质：木质；工作电压：DC12V；额定功率：不大于25W；承重：≥80kg。 ▲第2项：可通过音乐下载口更换音乐和语音；可通过程序下载口升级功能。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证） ▲第3项：接触电流：在198V与242V电压测试下，设备电流≤3.5mA（接触电流为流过模拟人体抗阻抗网络的电流）。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证） 第4项：嵌入式软件（平衡保持引导式训练系统）功能至少包含面板功能和模式切换功能。面板功能含音量大小调节，具有语音播报功能；模式切换功能可以通过按键进行模式切换且伴有音效提示，可以通过左右摇摆设备来循环演奏音乐、可以左右摇摆来升级训练或游戏难度、可以通过平衡保持来提升训练难度、可以通过灯光来激励训练者的平衡功能保持能力。

标的名称：青蛙跳

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：规格：33*55*3cm（±1cm）；材质：EVA发泡；练习平衡和协调性，把手距离可以灵活调节，适宜团队比赛和个人游戏，促进手脚动作协调性的发展，培养孩子愉快的情绪。

标的名称：过河石

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：规格：小25*5cm（±1cm） 大40*10cm（±1cm），6只/套，材质：塑料+橡胶；促进小朋友们协调、平衡和深度感知。

标的名称：6米彩虹伞

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：规格：直径6m；材质：尼龙布；轻柔的彩虹伞，随“风”起落，训练钻、跑、迅速躲闪等动作、培养孩子在集体活动中的协同、配合能力及勇敢精神。

标的名称：儿童海绵呼啦圈

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：材质：软泡棉。尺寸：55cm（±1cm），12只/套。

标的名称：体能训练组合

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：材质：塑料 数量≥27块/套（含18个弯道，8个直道，和1个X链接扣）弯道31*11*10cm（±1cm）直道32*11*10cm连接扣18*18*10cm（±1cm）。小朋友们可以随意搭建，这套产品同时能满足小朋友大量的体能活动需求，促进小朋友全身动作协调性平衡感，身体协调性等能力，让小朋友在游戏中学习并提高社交能力。

标的名称：6色标志桶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：规格：高30cm；材质：塑料；规格：每套含≥6个标志桶；≥6色。

标的名称：10卡轮胎架含轮胎

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：轮胎材质：PVC，轮胎尺寸：50*15cm（±3cm），内径：30cm。轮胎架尺寸：250*50*50cm（±3cm），至少可存放10只轮胎的收纳工具，同时还可以停放平衡车。

标的名称：摇马

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：60*25*65cm（±1cm），材质：PE，镀锌管。

标的名称：篮球

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：规格：直径18cm；材质：橡胶。

标的名称：足球

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：材质：橡胶，尺寸：20cm。

标的名称：球门

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：规格：140*115*60cm（±1cm）；材质：PVC管件。

标的名称：迷彩二联垫

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：材质：加厚牛津布+EPE，尺寸：70*150*10cm（±1cm），加厚设计，舒适安全，整体厚度可达到≥10cm，外部采用迷彩加厚牛津布，耐磨、防潮、环保；内部采用较硬的珍珠棉材质，具有缓冲性，可折叠便于存放，两侧有提手。

标的名称：接力棒

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：规格：25cm（±1cm）；材质：PVC；直径2.5cm（±5mm）。

标的名称：儿童跨栏（低）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：15*45cm（±1cm），材质：PVC、6只/套。

标的名称：粘粘垫

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：材质：魔术粘+涤纶布，尺寸：100*100cm（±1cm）。

标的名称：中号三轮脚踏车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：材质：铁件。尺寸：80×50×60cm（±2cm）。单人骑乘，后车杆可搭载站立乘客，有站立防滑设计。

标的名称：脚踏车-黄色

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：82×44×65cm（±1cm），材质：钢管，塑料，橡胶、车的颜色为黄色。

标的名称：消防车-红色

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：材质：铁件。尺寸：106×52×66cm（±1cm）。消防车会给小朋友无限创意。

标的名称：红色小推车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：82x39x44cm（±1cm），材质：钢管，塑料，橡胶、车的颜色为橙色。

标的名称：平衡踩踏车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：39*51*57cm（±1cm），材质：环保塑料。把手高度40cm，踏板长度32cm，承重量50kg。

标的名称：标志杆

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：材质：环保塑料，尺寸：79×52×60cm（±1cm），≥5个双面交通标志，≥1个红绿灯标志，≥1片斑马线。

标的名称：儿童轮胎车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：55cm（±1cm），含加粗绳、耐用万向轮，轮胎。

标的名称：翻盖移动网型球筐

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：规格：90cm*90cm*60cm（±1cm）；可以容纳各种球类的设备。球框用直径为0.5cm焊接而成，配有≥4个载重滚动车轮，还有一个可锁上的铰链盖。能够360度旋转，可容纳24个标准篮球。

标的名称：滑板车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：规格：40cm（±5mm）；材质：塑料、金属；板面两侧含有2只安全把手。滑板车能训练孩子的平衡感，协调性，促进大肌肉动作的发展。

标的名称：户外碳化木建构

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：每套含碳化积木≥330片，材质：采用实木碳化清漆，工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，至少包含正方形Ⅰ：10*10*5cm（±5mm）60个；正方形Ⅱ：10*10*2.5cm（±5mm）80个；长方形Ⅰ：20*10*5cm（±5mm）50个；长方形Ⅱ：20*10*2.5cm（±5mm）50个；长方形Ⅲ：40*10*2.5cm（±5mm）20个；长方形Ⅳ：60*10*2.5cm（±5mm）15个；长方形（开槽）Ⅴ：60*10*2.5cm（±5mm）3个；长方形Ⅵ：80*10*2.5cm（±5mm）2个；等腰三角形：39*20*2.5cm（±5mm）4个；直角三角形：40*20*2.5cm（±5mm）4个；圆柱积木Ⅰ：Φ10*20cm（±5mm）2个；圆柱积木Ⅱ：Φ10*40cm（±5mm）2个；圆柱积木Ⅲ：Φ5*10cm（±5mm）10个；圆柱积木Ⅳ：Φ5*20cm（±5mm）10个；圆柱积木Ⅴ：Φ5*40cm（±5mm）5个；半圆环积木：30*15*2.5cm（±5mm）2个；半圆积木：15*7.5*2.5cm（±5mm）2个；1/4圆环积木：40*14*2.5cm（±5mm）4个；扇形积木：半径为20cm 4个；Y型：40*30*2.5cm（±5mm）1个。

标的名称：跷跷板

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：180*38*160cm（±1cm），采用实木、槐木材质。 ▲第2项：不锈钢自攻螺钉的化学成分，检测依据GB/T 3098.21-2014标准。（提供具有CMA认证资质的第三方检测机构出具的不锈钢自攻螺钉检测报告佐证） 第3项：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。

标的名称：窗帘

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		技术参数与性能指标	第1项：材质质量要求：纤维含量为100%聚酯纤维，位面积质量（g/m²）≥300，遮光率（%）≥95，遮热率（%）≥45，纱线抗滑移（mm）经纱、纬纱滑移≤5，水洗尺寸变化率（%）经向、纬向-4.0～+3.0，局部性疵点（分/米）≤0.5，防紫外线性能：UPF平均值≥2000、UPF＞40、T(UVA)平均值（%）＜1、T(UVB)平均值（%）＜1，耐光色牢度（级）≥3，耐摩擦色牢度（级）：湿摩≥3，耐干洗色牢度（级）≥3，耐皂洗色牢度（级）≥4。 ▲第2项：符合环保及阻燃要求：GB/T 17591-2025 阻燃织物，装饰用织物，燃烧性能 B2。 第3项：具体根据场地进行安装调试等，满足安全使用及验收要求。
---	--	-----------	--

标的名称：长方桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：桌面尺寸：120*60cm（±1cm），小班高度50cm（±1cm），中班高度52cm（±1cm），大班高度55cm（±1cm），各15个。 ▲第2项：桌面材料：实木，桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，水性漆饰面。（提供水性漆符合 GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》的耐冻融性、耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性限值要求的带CMA标识的检测报告。） 第3项：桌面边缘使用环保木蜡油处理。 ▲第4项：五金件选用环保五金、安全无毒。（提供五金件抗氧化性能符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的18h中性盐雾试验，试验后根据GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行外观评级需达到10级的带CMA标识的检测报告）

标的名称：圆桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：面尺寸：80cm直径，小班高度50cm（±1cm），中班高度52cm（±1cm），大班高度55cm（±1cm），各3个。 第2项：桌面材料实木，桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，桌面边缘使用环保木蜡油处理。 第3项：五金件选用环保五金、安全无毒。

标的名称：幼教椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：小班：30*30*50cm（±1cm），座高25cm（±1cm），中班：30*31*53cm（±1cm），座高27cm（±1cm），大班30*31*57cm（±1cm），座高29cm（±1cm），各90个。座面材料实木，座面下方四边挡边采用弧形立水设计，椅子底部有三条加强条连接椅腿，椅子多部件使用榫卯加白乳胶加五金结构固定，座板椅侧与靠背椅侧内部使用塑料件连接。 ▲第2项：五金件选用环保五金、安全无毒。（提供五金件抗氧化性能符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的18h中性盐雾试验，试验后根据GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行外观评级需达到10级的带CMA标识的检测报告） 第3项：椅子底部使用脚垫，有效保护椅子和地面的同时，还能起到防滑的作用。
---	--	-----------	--

标的名称：儿童床

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：140*57*23cm（±1cm）。 ▲第2项：采用E0级多层板（提供饰面多层板 符合GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》中多溴联苯、多溴二苯醚要求的带CMA标识的检测报告） ▲第3项：表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。（提供水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》的耐冻融性、耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性限值要求的带CMA标识的检测报告。） ▲第4项：五金件选用环保五金、安全无毒。（提供五金件抗氧化性能符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的18h中性盐雾试验，试验后根据GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行外观评级需达到10级的带CMA标识的检测报告）

标的名称：树形毛巾架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：70*40*70cm（±5mm），材料使用多层板，表面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理。毛巾架上方有≥4条金属挂钩，每条可以放置≥8条毛巾。底部有4个静音带刹车TPE材质万向轮，单只可承重20kg以上。五金件选用环保五金、安全无毒。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：40人茶水柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：85*30*100cm（±1cm）。水杯格尺寸：10*15*10cm（±5mm）。柜体使用实木。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。边缘使用环保木蜡油两底两面处理。可容纳≥40个独立茶水杯格子，两侧门柜中间采用不锈钢网面，便于清洁的同时能防止生锈。五金件选用环保五金、安全无毒。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
---	--	-----------	---

标的名称：12人书包柜鞋柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：124*30*120cm（±1cm），材料实木，边缘使用环保木蜡油处理。 ▲第2项：柜体上面两排面板下方有12个亚克力磁性贴，可以通过磁吸原理固定在柜体上（提供亚克力符合 GB/T 22048-2022 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的邻苯二甲酸酯检测要求的带CMA标识的检测报告） ▲第3项：五金件选用环保五金、安全无毒。（提供五金件抗氧化性能符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的18h中性盐雾试验，试验后根据GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行外观评级需达到10级的带CMA标识的检测报告） 第4项：柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：6人书包柜鞋柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：63*30*120cm（±1cm），桌面材料实木，桌面边缘使用环保木蜡油处理。 ▲第2项：柜体上面两排面板下方有12个亚克力磁性贴，可以通过磁吸原理固定在柜体上（提供亚克力符合 GB/T 22048-2022 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的邻苯二甲酸酯检测要求的带CMA标识的检测报告） ▲第3项：五金件选用环保五金、安全无毒。（提供五金件抗氧化性能符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的18h中性盐雾试验，试验后根据GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行外观评级需达到10级的带CMA标识的检测报告） 第4项：柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：旋转书架（小班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：直径60*70cm（±1cm），柜体使用多层板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，底部有一个静音旋转盘，整体书柜可以双向旋转。五金件选用环保五金、安全无毒。边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：立式图书柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：84*30*85cm（±1cm），边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 ▲第2项：柜体使用多层板（提供饰面多层板 符合GB/T 40908-2021 《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》中多溴联苯、多溴二苯醚要求的带CMA标识的检测报告） ▲第3项：表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁（提供饰面刨花板表面耐磨检测符合 GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的限值标准的带CMA标识的检测报告） ▲第4项：五金件选用环保五金、安全无毒。（提供五金件抗氧化性能符合GB/T10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 的18h中性盐雾试验，试验后根据GB/T6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 进行外观评级需达到10级的带CMA标识的检测报告）。 第5项：柜子底部使用脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。前方踢脚板两侧末端配有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒。

标的名称：实木教具盒柜A（小班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：78*30*82cm（±1cm），除背板外其他所有板件采用实木，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 ▲第2项：柜体内部使用36条PVC托条，可以放置18个小教具盒。塑料件邻苯物质检测符合国家标准规范的要求，塑料件能有效防止霉菌的侵蚀（提供塑料件在 GB/T 24128-2018 《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》检测菌种为黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉的抗真菌效果实验中，检测结果为1级，证明该材料部分可防止霉菌侵蚀或一般不易受到霉菌侵蚀的带CMA标识的检测报告。检测结果根据ISO 16869-2008 《塑料 塑料成份中抑制真菌化合物的效果评估》标准判定）。 第3项：柜子底部使用脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。

标的名称：实木中空五格柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：83*30*57cm（±1cm），柜体全部采用实木，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。五金件选用环保五金、安全无毒。
---	--	-----------	--

标的名称：阶梯组合柜（小班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：120*30*82cm（±1cm），柜体全部采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。五金件选用环保五金、安全无毒。

标的名称：实木二层90度弧形柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：119*46*57cm（±1cm），柜体全部采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。五金件选用环保五金、安全无毒。

标的名称：系统图书柜（小班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：64*30*57cm（±1cm），柜体全部采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。五金件选用环保五金、安全无毒。

标的名称：蒙氏积木游戏桌（小班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：80*80*47cm（±1cm），桌面材料优质环保无结巴橡胶木，桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。桌面边缘使用环保木蜡油处理。五金件选用环保五金、安全无毒。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生最大程度的避免儿童碰撞伤害。桌面四边使用挡边设计，能有效防止玩教具在使用过程中掉落。桌面下方两边各有三个储物格。

标的名称：通用系统柜-低

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：108*30*62cm（±1cm），柜体全部采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。五金件选用环保五金、安全无毒。

标的名称：常春藤（小班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：111*30*29cm（±1cm），材料使用优质环保枫木纹双饰面多层板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，实木多层板边缘使用环保木蜡油两底两面处理，五金件选用环保五金、安全无毒，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。 ★第2项：包含一个PU材质坐垫（提供原材料皮革符合 GB20400-2006 《皮革和毛皮 有害物质限量》中可分解有害芳香胺染料限量要求的带CMA标识的检测报告）

标的名称：教具盒-小米色

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：26*23*10cm（±1cm），材质：环保塑料。

标的名称：实木直角柜B

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：62*62*57cm（±1cm）。柜体使用优质环保枫木纹双饰面多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，背部采用无结疤橡胶木，外露面倒R35度圆角，有效增加产品稳定性的同时能够避免磕碰，增加使用安全性。五金件选用环保五金、安全无毒。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：实木三格柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：40*30*82cm（±1cm）。柜体全部采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。五金件选用环保五金、安全无毒。
---	--	-----------	--

标的名称：组合二格柜-螃蟹（小班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：78*30*32cm（±1cm），柜体使用优质环保枫木纹双饰面多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，背部采用无结疤橡胶木，外露面倒R35度圆角，有效增加产品稳定性的同时能够避免磕碰，增加使用安全性。五金件选用环保五金、安全无毒。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：美劳用品柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：98*30*65cm（±1cm），柜体使用优质环保枫木纹双饰面多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，背部采用无结疤橡胶木，外露面倒R35度圆角，有效增加产品稳定性的同时能够避免磕碰，增加使用安全性。五金件选用环保五金、安全无毒。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：教具盒-小绿色

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：26*23*10cm（±1cm），材质：环保塑料教具收纳。

标的名称：中空美劳用品柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：60*30*61cm（±1cm），柜体使用优质环保枫木纹双饰面多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，背部采用无结疤橡胶木，外露面倒R35度圆角，有效增加产品稳定性的同时能够避免磕碰，增加使用安全性。五金件选用环保五金、安全无毒。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：双面画架（小班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：64*60*118cm（±1cm），木质框架+画板。

标的名称：画板柜-高

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：80*40*97cm（±1cm），柜体使用优质环保枫木纹双饰面刨花板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，配一个双面黑板，一面白，一面黑，可使用粉笔与水性笔书写，带磁性。五金件选用环保五金、安全无毒。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，产品整体环保性能符合国家标准。

标的名称：实木直角柜A（小班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：62*62*57cm（±1cm）。柜体全部采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。五金件选用环保五金、安全无毒。

标的名称：实木双格柜（小班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：40*30*77cm（±1cm）。柜体全部采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。五金件选用环保五金、安全无毒。

标的名称：实木双格柜2（小班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：40*30*57cm（±1cm）。柜体全部采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，含2个杯垫。边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。五金件选用环保五金、安全无毒。

标的名称：移动书架B（中班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：66*55*45cm（±1cm），使用优质环保枫木纹双饰面刨花板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg，五金件选用环保五金、安全无毒。对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：阅读屋（中班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：100*50*115cm（±1cm）。柜体使用优质环保枫木纹双饰面多层板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，该产品包含两个PU材质坐垫，五金件选用环保五金、安全无毒。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：厨房组-田园（中班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：268*37*97cm（±1cm），柜体使用优质环保枫木纹双饰面刨花板，仿真水槽使用304不锈钢材质。表面采用贴面免漆工艺处理、耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，拉手与旋钮与产品板件边缘使用环保木蜡油两底两面处理，五金件选用环保五金、安全无毒。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。柜子底部使用脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。

标的名称：中空二层三格柜（中班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：80*30*57cm（±1cm）。柜体全部采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。五金件选用环保五金、安全无毒。

标的名称：中空二层柜（中班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：80*30*57cm（±1cm）。柜体全部采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。五金件选用环保五金、安全无毒。
---	--	-----------	--

标的名称：贩卖台（中班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：81*30*120cm（±1cm），柜体使用优质环保枫木纹双饰面多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。柜子下方有四条橡胶木圆棒，圆棒上共配有六个教具盒。边缘使用环保木蜡油两底两面处理，五金件选用环保五金、安全无毒。柜子底部使用脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：中空八格柜（中班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：80*30*82cm（±1cm）。柜体使用优质环保枫木纹双饰面多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，背部采用无结疤橡胶木，外露面倒R35度圆角，有效增加产品稳定性的同时能够避免磕碰，增加使用安全性。五金件选用环保五金、安全无毒。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：实木直角柜（中班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：62*62*57cm（±1cm）。柜体使用优质环保枫木纹双饰面多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，背部采用无结疤橡胶木，外露面倒R35度圆角，有效增加产品稳定性的同时能够避免磕碰，增加使用安全性。五金件选用环保五金、安全无毒。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：通用小护栏（中班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：109*8*56cm（±1cm），边框使用实木多层板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
---	--	-----------	--

标的名称：组合黑板柜（中班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：111*35*120cm（±1cm），柜体使用优质环保枫木纹双饰面多层板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，五金件选用环保五金、安全无毒。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：弧形透明绘图屏风（中班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：109*8*80cm（±1cm）。边框使用实木多层板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：实木展示书柜（大班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：80*30*80cm（±1cm），柜体采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜子上面两层层板倾斜，下方配有档条，用于展示书本与物品。柜子底部使用脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：转角超市（大班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		技术参数与性能指标	第1项：售卖台尺寸：110*110*120cm（±1cm），桌面边缘使用环保木蜡油处理。 ★第2项：桌面材料：优质环保无结巴橡胶木；顶部条纹布设计（提供纺织品符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的纺织品甲醛含量、PH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、异味、可分解致癌芳香胺染料等全部检测项目限制要求的带CMA标识的检测报告）。 ▲第3项：五金件选用环保五金、安全无毒。（提供五金件抗氧化性能符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的18h中性盐雾试验，试验后根据GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行外观评级需达到10级的带CMA标识的检测报告） 第4项：柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
---	--	-----------	---

标的名称：贩卖展示柜（大班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：80*30*60cm（±1cm），柜体使用优质环保枫木纹双饰面刨花板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。边缘使用环保木蜡油两底两面处理，五金件选用环保五金、安全无毒。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：二层边角柜（大班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：30*30*57cm（±1cm），柜体使用优质环保枫木纹双饰面刨花板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，五金件选用环保五金、安全无毒。柜体采用圆柱脚设计，能有效增加了稳定性，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：直角柜（大班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：62*62*57cm（±1cm）。所有板件采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。柜子底部使用脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。五金件选用环保五金、安全无毒。

标的名称：实木双格柜（大班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：40*30*57cm。柜体全部采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。五金件选用环保五金、安全无毒。

标的名称：实木单格柜（大班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：40*30*33cm（±1cm）。柜体全部采用优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理，柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。五金件选用环保五金、安全无毒。

标的名称：通用科学展示柜（大班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：83*30*81cm（±1cm），柜体使用优质环保枫木纹双饰面刨花板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，五金件选用环保五金、安全无毒。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：组合四格柜-灯塔（大班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：34*30*102cm（±1cm）尺寸不含装饰板，柜体使用优质环保枫木纹双饰面刨花板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，五金件选用环保五金、安全无毒。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：组合四格柜-鹈鹕（大班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		技术参数与性能指标	第1项：尺寸：34*30*102cm（±1cm）尺寸不含装饰板，柜体使用优质环保枫木纹双饰面刨花板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，五金件选用环保五金、安全无毒。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
---	--	-----------	---

标的名称：科学灯桌（大班）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：桌面尺寸：80*80cm（±1cm），桌面材料采用优质环保枫木纹双饰面多层板，桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，桌面中间有一面白色半透明的亚克力灯面，可以连接电源使用。桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理，五金件选用环保五金、安全无毒。桌腿使用环保水性漆处理，桌脚采用无结疤橡胶木，外露面做倒圆处理。桌腿底部配以塑料材质防滑脚钉、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

标的名称：食育烘焙生活工坊

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			第1项：配置数量：共包含139款类型产品共计1366件，内含教材（资源库） 1套。配置明细： 1、根据场地设计一组厨房烹饪台，材质：木质320cm*50cm*45cm操作桌4张，材质：橡胶木，整体尺寸：157cm*83cm*90cm，柜子尺寸：83cm*35cm*90cm，工艺：（1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保，芯板橡胶木板。采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.操作桌与柜子一体结合设计，柜子两面设有擀面杖收纳架、隐藏式盛面箱、工具收纳柜、工具挂钩、操作台、硅油纸切割盒等，方便幼儿拿取，满足各种操作需求，减少以往上课的繁琐操作。3.桌面UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV打印均为环保材料。4.操作桌设有隐藏式滑轨设计，桌面面板可进行抽拉，内部设有隐藏式盛面箱。5.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。6.五金件选用环保材质，安全无毒。）； 2、弧形操作台 2张，材质：橡胶木，尺寸：120cm*44cm*60cm，工艺：（1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保，芯板橡胶木板。采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.弧形操作台由两部分桌体组成，设有适宜的弧度，两张桌子可以拼接成S形或单独使用，桌面添加下沉式不锈钢残渣盆和下沉式304不锈钢盛面箱，与设施设备巧妙结合，在保留美观大气的同时还增加了收纳功能，扩大了桌面空间，增加了活动的便利性，桌面下方设有储物空间，桌腿由整张板材构成，美观稳固。3.桌腿UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV

打印均为环保材料。4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。5.五金件选用环保材质，安全无毒。）；

3、饼干凳 24个，材质：橡胶木，尺寸：直径27cm，高35cm，工艺：（1.凳面采用3cm厚度,ENF级优质环保，芯板橡胶木板、凳腿采用橡胶木，圆腿直径3.5cm。采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.饼干式造型，为教室增加氛围感，优质材质，摆放灵活，凳腿增加防滑设备，保证安全。3.五金件选用环保材质，安全无毒。）；

4、六格柜 2个，材质：橡胶木，尺寸：120cm*30cm*58cm，工艺：（1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.柜体增加UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV打印均为环保材料。矩形结构，强大容量，六格储物，分类收纳，全封闭后背板，防止掉落。3.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。4.五金件选用环保材质，安全无毒。）；

5、电器柜 1个，材质：橡胶木，尺寸：104cm*42cm*120cm工艺：（1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保,芯板橡胶木板、采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.电器收纳柜设有不锈钢晾凉架，用于放置烘焙食物，提供专门的晾凉处也可以提高活动中的安全性。在收纳的同时还可进行操作和展示。3.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。4.五金件选用环保材质，安全无毒。）；

6、炒菜台 1个，材质：橡胶木、尼龙，尺寸：120cm*40cm*140cm，工艺：（1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保,芯板橡胶木板、采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.炒菜台左右两侧设有调料置物板和木铲架，安全卫生方便操作，底部储物柜方便工具的拿取与收纳。3.UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV打印均为环保材料。4.炒菜台顶部精选 PE原料，精密编织，防晒耐磨，增强家具的设计感。5.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。6.五金件选用环保材质，安全无毒。）；

7、备菜台 1个，材质：橡胶木，尺寸：140cm*42cm*103cm，工艺：（1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保,芯板橡胶木板、采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.备菜台给幼儿提供充足的操作空间，操作台上下设有碳钢挂钩，用于悬挂备菜工具，下方设计拱形收纳柜，用于置物；备菜台左侧设有规格：500Ah*1米水管装置，无需接通水管也可使用，柜体下方配有净水箱和废水箱，拿取方便。3.UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV打印均为环保材料。4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。5.五金件选用环保材质，安全无毒。）；

8、圆形桌 1张，材质：橡胶木，尺寸：70cm*47cm工艺：（1.桌面采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整

体甲醛含量符合国家标准。2.桌面线条流畅，整体造型独特，桌腿设有可调节脚垫，设计精巧，方便灵活。3.五金件选用环保材质，安全无毒。）；

9、卡通木质座椅 3张，材质：橡胶木，尺寸：26cm*26cm*47cm，工艺：（1.主框架采用2.5cm厚度，整体甲醛含量符合国家标准。2.座椅整体造型设计优美，圆角处理，方便移动，灵活使用。3.五金件选用环保材质，安全无毒。）；

10、趣味收纳洞洞板 2张，材质：橡胶木、冷钢、铁艺，尺寸：60cm*120cm，规格：短置物板1个 尺寸：23cm*10cm、长置物板1个 尺寸：34cm*10cm、置物盒 2个 尺寸：10cm*10cm*4cm、置物篮1个 26cm*11cm、小木棍20个，工艺：（1.采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.洞洞板功能多样，可灵活收纳、装饰展示，优势明显，定制性强、安装简便、通风良好，美观又实用。）；

11、食品夹 30个，材质：PP，尺寸：7cm；

12、迷你平底锅 2个，材质：麦饭石，尺寸：直径25cm，带柄总长44cm*5cm；

13、迷你蒸锅 2个，材质：304不锈钢，尺寸：带柄宽32cm*17cm；

14、擀面杖 36根，材质：榉木，尺寸：25cm*2.5cm；

15、手动搅拌器 2个，材质：304不锈钢，规格：12寸；

16、幼儿搅拌器 24个，材质：304不锈钢，规格：8寸；

17、调料罐 4个，材质：304不锈钢，尺寸：4.5cm*6.3cm；

18、切刀 24个，材质：PP，尺寸：13.2cm*9.4cm；

19、防烫手套 4副，材质：加厚棉麻，尺寸：25cm*18cm；

20、毛巾挂钩 2个，材质：不锈钢，尺寸：长26cm，带挂钩宽3.5cm；

21、小毛巾 10个，材质：聚酯纤维，尺寸：25cm*25cm；

22、教师围裙 2套，材质：涤纶，尺寸：80cm*61cm；

23、幼儿围裙 24套，材质：涤纶，尺寸：45cm*62cm；

24、物料碗 24个，材质：亚克力，尺寸：17cm*7.3cm；

25、纸杯蛋糕 400个，材质：食品级白芯卡纸，尺寸：4.7cm*4.8cm；

26、硅胶揉面垫 2张，材质：食品级硅胶，尺寸：40cm*50cm；

27、幼儿揉面垫 24张，材质：食品级硅胶，尺寸：直径23cm；

28、披萨盘-方形 6个，材质：优质竹木，尺寸：带柄长31.9cm*16.8cm；

29、披萨盘-圆形 6个，材质：优质竹木，尺寸：直径22cm，带柄长31.9cm；

30、工具收纳盒（小） 9个，材质：PP，尺寸：28cm*14cm*15cm；

31、工具收纳盒（中） 9个，材质：PP，尺寸：28cm*21cm*15cm；

32、工具收纳盒（大） 9个，材质：PP，尺寸：32.5cm*25cm*24cm；

33、慕斯杯 200个，材质：PS，尺寸：5.3cm*7cm；

34、木铲 1个，材质：榉木，尺寸：30cm*9cm；

35、蛋糕活底模具 6个，材质：铝合金，尺寸：16.9cm*7.5cm；

36、手动榨汁机 1台，材质：食品级不锈钢，尺寸：23cm*10cm*30cm，进料口尺寸：7.5cm*7.5cm；

37、幼儿安全用刀 4把，材质：PP，尺寸：30cm*5cm；

38、打蛋盆 4个，材质：304不锈钢，尺寸：直径20cm；

39、不锈钢盆（中） 4个，材质：304不锈钢，尺寸：直径30cm；

1	技术参数与性能指标	40、不锈钢盆（大） 4个，材质：304不锈钢，尺寸：直径32cm； 41、双面菜板 1张，材质：PP、304不锈钢，尺寸：39cm*27cm； 42、安全擦丝器 1个，材质：PP，尺寸：26.5cm*9cm*6.5cm； 43、彩色勺子 10个，材质：麦秸秆，尺寸：16cm*3.5cm； 44、彩色盘子 10个，材质：麦秸秆，尺寸：15cm*2cm； 45、顺时而食环创 1套，材质：PVC+木，整体尺寸：143cm*173cm，一套由4个环创挂画+顺时而食四字组成； 46、五色食物环创—白色 1幅，材质：PVC+木+聚合物，尺寸：41cm*4cm； 47、五色食物环创—绿色 1幅，材质：PVC+木+聚合物，尺寸：41cm*4cm； 48、五色食物环创—黑色 1幅，材质：PVC+木+聚合物，尺寸：41cm*4cm； 49、五色食物环创—红色 1幅，材质：PVC+木+聚合物，尺寸：41cm*4cm； 50、五色食物环创—黄色 1幅，材质：PVC+木+聚合物，尺寸：41cm*4cm； 51、双环置物架 2个，材质：橡胶木，整体尺寸：75cm*50cm，工艺：（1.采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.错落感设计，实木材质，安全涂装，巧妙造型给空间增添美好气质。）； 52、多肉摆件 4个，材质：PVC手感胶、塑料花盆、鹅卵石，尺寸：5.5cm*5.5cm； 53、仿真绿植摆件A 2个，材质：麻布+泡沫+布+铁丝，尺寸：14cm*15cm； 54、仿真绿植摆件B 2个，材质：麻布+泡沫+布+铁丝，尺寸：8.5cm*15cm； 55、仿真花束摆件 2个，材质：牛皮纸+绢布+卡纸，整体尺寸：30cm*34cm； 56、食礼仪环创 1套，材质：布料+陶瓷+木，尺寸：40cm*55cm，一套由两种挂画组成； 57、植物标本挂画A 1幅，材质：植物叶子+木+卡纸，尺寸：30cm*40cm； 58、植物标本挂画B 1幅，材质：干花+MDF材质，尺寸：30cm*40cm； 59、植物标本挂画C 1幅，材质：干花+MDF材质+纸尺寸：30cm*40cm； 60、植物挂画 1幅，材质：PVC+木，尺寸：120cm*60cm； 61、麦穗盒 2组，材质：天然小麦、木、天然沙子尺寸：90cm*18cm*18cm，规格：1个木盒，5扎小麦，50斤沙子； 62、认识粮食 1套，材质：橡胶木尺寸：40cm*40cm*158cm、40cm*30cm*114cm、40cm*25cm*80cm，规格：配有12个粮食瓶，12种农作物，工艺：（1.采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.这款粮食展示挂架，采用木质框架搭配悬挂式透明容器，设计简约，能直观展示粮食，节省空间且兼具装饰性，打磨光滑无毛刺，造型美观大气。）； 63、高低桌 1套，材质：橡胶木，高桌尺寸：60cm*30cm*70cm、矮桌尺寸：50cm*30cm*50cm，，工艺：（1.采用优质环保三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.这款高低桌展示架，采用橡胶木材质，双层设计错落有致，既可展示多样物品，又能有效节省空间，风格简约百搭，打磨光滑无毛刺，造型美观大气。）； 64、网格展示架 1套，材质：铁网+木，尺寸：35cm*34cm，规格：配有4种烘焙图片； 65、绿色桌布 1块，材质：棉麻，尺寸：90cm*140cm；
---	-----------	--

66、红格桌布 1块，材质：涤纶化纤，尺寸：120cm*120cm；

67、甜品摆台 1套，材质：铁，规格：7件套；

68、面包摆件 1组，材质：PU、可水洗牛皮纸，尺寸：23cm*23cm*48cm，规格：红豆长条面包*1、撒粉大法棍*1、毛毛虫面包*1、长形芝麻面包*1、切口面包*1、红豆黄油面包*1、大法棍*1、大号水洗牛皮纸袋*1；

69、拍照摆件 1套，材质：硅胶、PP，材料包括：硅胶龟背叶*1、硅胶春雨叶*1、高档蕨叶*1、柠檬片*2、黄绿柠檬各1、鸡蛋花*2、葡萄*1、樱桃*3；

70、伸缩拉网 1个，材质：木，尺寸：100cm*80cm；

71、绿植造景A 1组，材质：PP，尤加利尺寸：120cm；

72、绿植造景B 1组，材质：PP，波斯叶尺寸：75cm；

73、温馨提示 1个，材质：橡胶木，画架尺寸：40cm*20cm*80cm，工艺：（1.采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.食育工坊的温馨提示牌，以清晰文字罗列电器使用等注意事项，助力安全、有序开展食育实践活动，文字清晰明了，造型美观大气。）；

74、纸胶带 2卷，材质：纸，尺寸：1.8cm*2000cm；

75、防撞角 1包，材质：NBR，规格：10个/包；

76、免钉胶 6支，材质：中性硅胶，规格：60ml；

77、Logo 1套，材质：雪弗板、亚克力，尺寸：120cm；

78、转台 10个，材质：铝合金、硅胶，尺寸：22cm*18cm；

79、环创背景条 5根，材质：橡胶木，尺寸：120cm*4cm；

80、教材（资源库） 1套，生活馆课程是一个递进的体系，由“生活馆体验”、“中外特色面食制作”、“菜系制作”、“社会角色实践”和“文化传递”六大板块组成。将中国传统文化和世界先进的STEM教育理念完美结合，融健康、语言、社会、科学和艺术于一体，把抽象的传统文化转化为孩子们生活中能够看得到、摸得着、感受得到的实际生活教育，生活馆课程全年96节课外加6节亲子课共102节课。在实践生活美学的基础上为孩子精彩的人生奠定扎实的基础；

81、入园培训 1次，理论传授：1.创建生活馆的目的，给幼儿带来哪些收获，给幼儿园带来哪些长远影响2.介绍生活馆以及生活馆的功能性3.生活馆的课程体系，包括各个区域的体验，面食制作，社会角色体验4.生活馆传递的文化
实际操作：1.认识生活馆的功能性2.详细讲解各设施设备的使用方法，达到每位老师熟练操作3.生活馆各设备使用的注意事项；

82、无痕挂钩 35个，材质：实木挂钩、PVC贴，尺寸：底座7cm*7cm,高5cm；

83、铝制模具 1套，材质：铝合金，尺寸：7cm*5cm*2cm；

84、圆形月饼模具 2套，材质：木质，规格：50g，一模四片；

85、方形月饼模具 2套，材质：木质，规格：50g，一模四片；

86、木质卡通模具 2套，材质：榉木，尺寸：23.5cm—30cm，一套五个，图案随机；

87、雪花模具 2套，材质：木质，尺寸：2.5cm—5.4cm，规格:6个/套；

88、创意组合模具 2套，材质：榉木，尺寸：29cm*7.3cm*2.5cm，5个/套，图案随机；

89、印花模具 1套，材质：木质，尺寸：0.8cm—5.8cm，规格:33个/套；

90、卡通模具 3套，材质：木质，尺寸：6cm—10cm，规格:4个/套；

91、3D弹簧模具 24个，材质：木质，尺寸：4~7cm；

92、硅胶奶酪模具 12个，材质：硅胶，尺寸：21cm*16cm*2.5cm；

93、压饭团模具 4套，材质：PP，尺寸：7.5cm*7cm，一套10个，款式随机；

94、冰淇淋模具 12个，材质：硅胶，尺寸：15cm—20cm；

95、布丁碗 24个，材质：瓷，尺寸：6.7cm*3.8cm；

96、托盘（大） 4个，材质：密胺，尺寸：38cm*28.5cm；

97、托盘（中） 3个，材质：密胺，尺寸：33cm*24.6cm；

98、托盘（小） 3个，材质：密胺，尺寸：26.7cm*20cm；

99、面包夹 12个，材质：木质，尺寸：19.8cm*3.1cm；

100、餐垫 1张，材质：棉麻，尺寸：60cm*40cm；

101、手提蛋糕盒 4个，材质：PP，尺寸：26cm*13cm；

102、幼儿一次性手套 4包，材质：食品级PE，规格：100只/包；

103、教师一次性手套 2包，材质：食品级PE，规格：100只/包；

104、计时器 4个，材质：塑料，尺寸：10cm*6cm；

105、日历牌 1个，材质：实木，尺寸:20cm*9cm；

106、量杯 1个，材质：树脂，规格：500ML；

107、榨汁杯 2个，材质：不锈钢，规格：250ML；

108、量勺 1套，材质：PP，规格：1.25g、2.5g、5g、7.5g、15g；

109、垃圾桶 1个，材质：环保PP，尺寸：23cm*25cm；

110、分蛋器 12个，材质：PP，尺寸：12cm*6cm；

111、筛网 12个，材质：不锈钢、硅胶，尺寸：带柄长32cm,直径14cm；

112、铝箔纸 10卷，材质：铝箔，尺寸：30cm*1000cm；

113、硅油纸 10卷，材质：双面硅加工耐油纸，尺寸：30cm*500cm；

114、披萨盘 8个，材质：碳钢、特氟龙不粘层，尺寸：20cm*2.5cm；

115、裱花袋 4包，材质：PE，尺寸：31cm*33cm*20cm，规格:100个/套；

116、曲奇枪 6把，材质：铝合金，尺寸：17.2cm*5.5cm，配件：饼干花型模片*20，奶油裱花嘴*4；

117、饭团模具 24个，材质：木质，尺寸：7cm*18cm；

118、保鲜膜 10卷，材质：食品PE，尺寸：30cm*3000cm；

119、保鲜袋 10卷，材质：食品PE，规格：100只/卷；

120、裱花嘴套装 6套，材质：不锈钢，尺寸：19.5cm*13cm；

121、蛋糕脱模刀 12个，材质：PP，尺寸：2.2cm*22cm；

122、蛋糕铲 24个，材质：食品级硅胶，尺寸：28cm*5.4cm；

123、油刷 6把，材质：食品级硅胶，尺寸：16.5cm*3cm；

124、抹刀 8个，材质：不锈钢、PP，尺寸：32.3cm*3cm；

★第2项：提供所投产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》；GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》；GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》质量检测报告。

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			第1项：配置数量：共包含78款类型产品共计329件，内含教材（资源库） 1套。配置明细： 1、幼儿手工操作桌 1张，材质：橡胶木，整体尺寸：200cm*90cm*55cm、盒子尺寸：196cm*18cm*10cm，工艺：（1.桌面采用3.6cm厚度,桌腿5.4橡胶木木方，ENF级优质环保，桌面橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，整体甲醛含量符合国家标准。2.操作桌设有画纸收纳架、麻绳收纳架、剪刀收纳盒、画笔支架、多种材料收纳盒等，方便幼儿拿取，满足各种操作需求。画纸收纳架、麻绳收纳架、剪刀收纳盒、画笔支架、洗笔筒置物架、多种材料收纳盒等为一体，既可以放在桌子上又可以拿下来，使用方便且扩大桌面空间，利用桌面最大化。3.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。表面橡胶木纹耐磨、耐污、易清洁，桌面角、桌面收纳盒边角采用圆角设计，结构稳固。4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。5.五金件选用环保材质，安全无毒。）； 2、画车 1个，材质：橡胶木，尺寸：76cm*42cm*74cm，工艺：（1.主框架采用2.5*3.8cm木方,ENF级优质环保,天然橡胶木纹。整体甲醛含量符合国家标准。2.画车提供了便利的存储、运输和整理功能，有助于提高活动效率和保持活动环境的整洁有序。底部万向轮设计，移动方便的同时也可锁定，顶部两侧设有把手，与柜体同宽，抓握方便，三层设计，储物便捷容量大。3.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。柜面、把手、立柱采用圆角设计，结构稳固，抛光工艺光滑手感舒适。4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。5.五金件选用环保材质，安全无毒。）； 3、画架 1个，材质：实木，尺寸：150cm*49cm，工艺：（1.细致打磨无毛刺，滑块可上下移动，画板高度可调节，后方支撑可多角度调节，三角支撑结构，坚实稳固经久耐用，前面置物板随意调节高度，便捷实用，经久耐用。2.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。3.实木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。每个支撑杆采用圆角设计，结构稳固，抛光工艺光滑手感舒适。4.五金件选用环保材质，安全无毒。）； 4、展示架 1个，材质：橡胶木，尺寸：120cm*30cm*90cm，工艺：（1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，整体甲醛含量符合国家标准。2.展示架采用梯形设计具有稳定性，每个隔断大小不一，美观度和视觉层次感增加，多层设计可以摆放更多的美术立体作品，可以更好地将作品分类摆放，梯形设计增加美观性与稳定性，底部桌腿坚实稳固，顶部突出增加层次感，也增加置物功能。3.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。全面采用圆角设计，结构稳固。4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准

的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。5.五金件选用环保材质，安全无毒。）；

5、彩纸收纳柜 1个，材质：橡胶木，尺寸：60cm*30cm*80cm，工艺：（1.主框架采用1.8cm厚度,层板厚度1.5cm，ENF级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，整体甲醛含量符合国家标准。2.彩纸收纳柜采用多层设计，每层设有半圆开口，方便拿取纸张，下边抽屉可以进行储物，侧面设有摆放卷纸等材料收纳处，还设有横撑，避免纸张过高而垂落，在置物板的下方，设有一个抽拉柜，增加储物空间，底部设有万向轮上方设有把手，方便移动。3.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。把手、置物板、侧板采用圆角设计，结构稳固。4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。5.五金件选用环保材质，安全无毒。）；

6、涂鸦柜 1个，材质：橡胶木、铝，尺寸：95cm*55cm*30cm，工艺：（1.采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.正反两用的涂鸦板，占地空间小，储物绘画功能齐全，黑板下边设有可拆卸卷轴画纸，方便幼儿进行涂鸦绘画，底部设有万向轮，移动方便，两侧设有镂空把手，方便推动。3.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。侧板、置物板等采用圆角设计，结构稳固。4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。5.五金件选用环保材质，安全无毒。）；

7、艺术九格柜 2个，材质：橡胶木，尺寸：120cm*40cm*70cm，工艺：（1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，整体甲醛含量符合国家标准。2.多层储物，大容量单元格，结构稳固，承重力强，可收纳各种美术材料，斜面收纳拿取方便，柜顶圆棍可轻松取下，用于收纳各类彩色线绳，同时增加柜子的美观。3.柜门采用UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV打印均为环保材料。4.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。侧板、置物板、柜门等采用圆角设计，结构稳固。5.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。6.五金件选用环保材质，安全无毒。）；

8、移动收纳车 1个，材质：橡胶木，尺寸：50cm*30cm*25cm，工艺：（1.主框架采用1.5cm厚度,ENF级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，整体甲醛含量符合国家标准。2.大容量单元格，结构稳固，承重力强，镂空造型设计，美观实用，滚轮设计和镂空把手使收纳车方便更加移动，整体小巧灵活。3.柜体采用UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV打印均为环保材料。4.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。背板、凳面、凳腿等采用圆角设计，结构稳固。5.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计。6.五金件选用环保材质，安全无毒。）；

9、美术凳 12个，材质：橡胶木，尺寸：52cm*30cm*27cm，工艺：（1.主框架

1	技术参数与性能指标	采用1.8cm厚度,橡胶木圆腿直径3.5cm,ENF级优质环保, 芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面。2.加厚板材, 厚实用料不易变形开裂, 凳腿增加防滑设备, 安全实用, 镂空造型, 木质紧密, 美观实用。3.椅背设计了调色盘的造型, 并使用UV打印工艺处理, 颜色鲜明不易脱落。4.橡胶木坚固耐用, 切面光滑, 硬度、强度适中。全面采用圆角设计, 结构稳固。5.边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。6.五金件选用环保材质, 安全无毒。) ; 10、兔尾草套装 1组, 材质: 天然干花, 尺寸: 35cm, 包含兔尾草一把、编织花器一个; 11、陶罐艺术摆件 1组, 材质: 陶瓷、干花, 尺寸: 陶罐: 25cm*12cm、蒴藁: 7 3cm, 包含蒴藁两只、陶罐一个; 12、手工艺术油画—麦田 1组, 材质: 油画布、装饰材料, 尺寸: 120cm*60cm; 13、手工艺术油画—向日葵 1组, 材质: 油画布、装饰材料, 尺寸: 120cm*60cm ; 14、手工艺术油画—星空 1组, 材质: 油画布、装饰材料, 尺寸: 120cm*60cm; 15、抽象环创画 1套, 材质: PS、油画布, 尺寸: 60cm*90cm, 规格: 一套3幅; 16、肌理画组合 1套, 材质: 油画布、多种材料, 尺寸: 30cm*40cm, 规格: 一套 3幅; 17、标语 1套, 材质: 亚克力覆高清写真, 尺寸: 82cm*18cm, 一套2幅; 18、画架展示画—马蒂斯 1幅, 材质: 密度板覆油画布, 尺寸: 60cm*80cm; 19、logo 1套, 材质: 雪弗板覆亚克力, 尺寸: 120cm*40cm; 20、艺术装饰字-美术室 1套, 材质: 雪弗板覆亚克力, 尺寸: 57cm*15cm; 21、作品展示板 2块, 材质: 天然实木外框、胶合板背板, 软木表层, 尺寸: 90cm *150cm; 22、大卫 1个, 材质: 树脂, 尺寸: 27cm*22.5cm*46cm; 23、迷你油画 11幅, 材质: 油画布, 尺寸: 15cm*20cm; 24、迷你画架 11个, 材质: 实木, 尺寸: 18cm*24cm; 25、儿童作品素材包 1组, 材质: 铜版纸, 规格: 一组15张; 26、天然树枝挂钩 2个, 材质: 原木, 尺寸: 70cm; 27、护衣 12套, 材质: 桃皮绒, 尺寸: 58cm; 28、垃圾桶 1个, 材质: 环保PP, 尺寸: 23cm*25cm; 29、工字钉 1盒, 材质: PP、高强度拉冷钢丝, 规格: 100枚/盒; 30、钢钉 1套, 材质: 碳素钢, 规格: 5.5cm8根、3.5cm8根; 31、免钉胶 2支, 材质: 中性硅胶, 规格: 60ml; 32、海绵胶 2卷, 材质: EVA, 尺寸: 1.5cm*1000cm; 33、教材 (资源库) 1套, 幼儿园小班孩子对事物的探索意识开始产生, 课程从色彩实验来认识基础的色彩和造型中班这个阶段学习美术不会固定地让孩子死板地临摹或者模仿, 更多的是遵循孩子的心理发展特征, 课程设计多维度综合类幼儿美术教学大班孩子绘画具有独创性, 喜欢通过对外界事物的概念, 展开创作尝试, 绘画方面开始注重故事情节性, 从而表达出内心对世界的认知和审美4种课程类型, 循环式, 结合
---	-----------	---

传统节日礼仪开设，有助于孩子在美和术两方面综合练习，极大提高孩子们的创作兴趣；

34、美术材料盒（小班）5盒，根据采购时间配备当前学期课程耗材。每盒包含对应16节课所需所有材料、纸张材料、卡片材料、绘画工具、创意素材等；

35、美术材料盒（中班）5盒，根据采购时间配备当前学期课程耗材。每盒包含对应16节课所需所有材料、纸张材料、卡片材料、绘画工具、创意素材等；

36、美术材料盒（大班）5盒，根据采购时间配备当前学期课程耗材。每盒包含对应16节课所需所有材料、纸张材料、卡片材料、绘画工具、创意素材等；

37、入园培训1次，第一部分：理论培训：1、介绍美术室，美术给幼儿带来哪些收获，给幼儿园带来哪些长远影响2、美术室的课程体系第二部分：实际操作培训教师对老师们进行实操操作的培训，制作作品；

38、漂浮笔2盒，材质：pp外壳，规格：12色/盒；

39、水粉笔10号12支，材质：狼毫笔头、桦木笔杆、镀锡铜管，尺寸：31cm*1.9cm；

40、水粉笔6号12支，材质：狼毫笔头、桦木笔杆、镀锡铜管，尺寸：29.5cm*0.8cm；

41、海绵画刷12套，材质：海绵印章、木制手柄，尺寸：直径1.5cm、1.8cm、3cm、4cm，规格：4个/套；

42、调色盘12个，材质：塑料，尺寸：直径17.5cm；

43、洗笔桶4个，材质：TPR、PP，尺寸：20.5cm*17cm；

44、安全剪刀12个，材质：不锈钢、塑料，尺寸：13cm；

45、花边剪刀6个，材质：不锈钢、塑料，尺寸：13.3cm*6.4cm；

46、手指画颜料2套，材质：环保颜料，规格：500ml/瓶，12瓶/套；

47、双头笔16支，笔头材质：纤维，尺寸：14cm；

48、白色高光笔16支，材质：塑料，尺寸：15.3cm；

49、桌面绘画卷纸4卷，材质：木浆，尺寸：30cm*10m；

50、涂鸦柜绘画卷纸2卷，材质：木浆，尺寸：45cm*10m；

51、生宣镜面纸6包，材质：宣纸，尺寸：33cm*33cm，10张/包；

52、黑卡纸4包，材质：木浆，规格：8K/230g，50张/包；

53、彩色卡纸4包，材质：木浆，规格：8K/200g，100张/包；

54、彩纸4包，材质：木浆，规格：A4，100张/包；

55、素描纸4包，材质：木浆，规格：8K/160g，100张/包；

56、牛皮纸4包，材质：木浆，规格：8k/150g，100张/包；

57、刮画纸4包，材质：铜版纸，规格：A4，10张/包；

58、固体胶12支，材质：PVA胶体、PP外壳，尺寸：7cm*2.2cm；

59、液体胶水6个，材质：PVAL，尺寸：13cm*2.7cm；

60、双面胶6卷，材质：棉纸，尺寸：0.5cm*1000cm；

61、活动眼睛2包，材质：环保塑料，尺寸：0.8cm、2cm；

62、重彩油画棒6盒，材质：环保色浆，规格：24色/盒；

63、24色水彩笔6盒，材质：纤维、塑料，规格：24色/盒；

64、超轻粘土5盒，材质：水、轻粉、香料，规格：12色/盒；

		65、彩墨 1套，材质：墨汁，净含量：100g/瓶，规格：8色/套； 66、海绵纸 2套，材质：海绵，尺寸：48cm*85cm，规格：10张/套； 67、瓦楞纸 4包，材质：木浆，规格：8K，10张/包； 68、皱纹纸 2套，材质：木浆，尺寸：50cm*250cm，规格：10色/套； 69、直吸管 1包，材质：PP，尺寸：19cm*6cm，规格：100支/包； 70、麻绳 4卷，材质：天然黄麻，尺寸：0.2cm*20000cm； 71、彩色线圈 12卷，材质：棉线，尺寸：0.3cm*1000cm； 72、扭扭棒 2套，材质：涤纶丝线、镀锌铁丝，尺寸：0.6cm*30cm，规格：100根/套； 73、彩色纽扣 3包，材质：塑料，尺寸：0.5cm—2.5cm； 74、玉米粒 3包，材质：玉米淀粉、食用色素，规格：40g/包； 75、PP棉 2包，材质：优质PP棉，规格：100g/包； 76、纸胶带 5卷，材质：纸，尺寸：1.8cm*2000cm； 77、白乳胶 6瓶，材质：PVAC，规格：40ml； 78、粉笔 1套，材质：石膏，规格：100根/盒，5个笔套，1个板擦。 ★第2项：提供所投产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》；GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》；GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》质量检测报告。
--	--	--

标的名称：党建室打造

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：办公桌规格：600×180×75cm，120*60*75cm，基材：采用高强度环保型实木颗粒板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形。封边带：PVC一次性成型封边；防火、抗磨、防水浸包，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，表面平滑光洁，容易维护清洗。五金配件：采用优质三合一连接件；无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱、无裂纹、毛刺、黑斑。 第2项：搭配12把办公椅，面料：采用优质纺织面料，光泽度好，透气性强，富于韧性。座内板：采用E1级多层曲木板。海绵：优质高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵。脚架：金属脚架，表面无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀。 第3项：以墙面尺寸定制，内容以党建文化为主题进行文创。

标的名称：阅读室

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		技术参数与性能指标	第1项：阅览室整体产品主要使用材质为：实木多层板，采用水性漆封边，经过两底一面工艺制作五金件均为无锐角、无毛刺，不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。阅读桌2张，材质：桦木多层板 尺寸：150cm*90cm*64cm；方桌2张，桌面：桦木多层板贴防火板桌腿：桦木实木 桌子尺寸：60cm*60cm*54cm；半圆桌1张，桌面材质：桦木多层板贴防火板（不含椅子及餐具）桌腿材质：桦木实木 桌子尺寸：120cm*60cm*54cm；小圆凳13个，材质：桦木多层板，尺寸：φ26cm*30cm；圆垫收纳架(含15个缤纷圆垫)1套，材质:桦木多层板+PU海绵坐垫，尺寸:45cmx45cmx96.5cm，圆垫尺寸:中30*5cm，15个；树桩-坐垫(4个)1套，材质：pu+EPE海绵，尺寸：Φ38cm*14cm、Φ38cm*25cm、Φ38cm*20cm、Φ34cm*4.4cm；曲型玩具收纳柜1个，材质：桦木多层板，透明亚克力板，尺寸：81cm*40cm*42cm，可竖放、横放，配件：含万向轮；云朵沙发3个，材质：桦木多层板，尺寸：80cm*35cm*60cm；茶几1个，材质：桦木多层板，尺寸：60cm*40cm*32cm；多乐屋1个，材质：桦木多层板，尺寸：170cm*93cm*143cm；双面书架3个，材质：桦木多层板，尺寸：82cm*48cm*70cm；树型高书架2个，材质：桦木实木多层板+毛毡树叶，尺寸：185.5cm*92cm*192cm，书架尺寸：91cm*20cm*150cm，书架宽度:20cm；墙面书架2个，材质：桦木实木多层板，尺寸：100cm*20cm*150cm；墙面系列-网孔展示墙4个，材质：桦木多层板，尺寸：100cm*20cm*150cm，含6块网孔底板及9块展示板；欢乐手偶架1个，材质：桦木多层板，尺寸：50cm*50cm*95cm；小舞台1个，材质：桦木多层板，尺寸：120cm*100cm*142.5cm，配红色幕帘；浅绿色地毯2张，材质：尼龙，厚度：0.9cm，尺寸：180cm*120cm。
---	--	-----------	---

标的名称：科技建构室

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数与性能指标	第1项：配置清单：美工桌2张材质：桦木多层板、桌腿桦木实木，尺寸：150cm*75cm*54cm，配实木靠背椅12张。实木柜收纳13个，材质：桦木多层板，尺寸：100cm*33cm*76cm。 第2项：轨道球墙面板，通过游戏培养幼儿养成积极动手动脑、大胆表达交流、猜测验证的好习惯。至少包含:功能板1，2400*2400mm，木质，亚克力，塑料，幼儿手动控制挡板方向，改变小球掉落方向,楼梯形轨道小球弹跳滚落。功能板2，2400*2400mm，木质，亚克力，塑料，幼儿转动把手使齿轮转动带动小球滚动，绳子拉伸控制上方的杠杆倾斜来改变小球运动方向来接住上方许多小球滚落。配材料包，资源包，说明书：参考案例≥1套。墙面分为≥四个大模块，机械、测量、工具、结构科学领域中的科学知识内容，若干个玩法模块，融入了声光电玩法，幼儿在玩的同时也能学到科学知识。 ★第3项：需提供《轨道球板墙面板》具有符合：GB 6675.1-2014玩具安全第1部分:基本规范、GB6675.2-2014玩具安全第2部分:机械和物理性能、GB6675.3-2014玩具安全第3部分:易燃性能、GB6675.4-2014玩具安全第4部分:特定元素的迁移 的三方检测报告。

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	说明事项	1、投标人提供的产品满足或优于采购技术参数要求皆视为有效投标，外形尺寸未表明允差值的按±3%交货；检测依据和标准：本项目涉及的检测依据和国家（行业）标准，如有最新规定（标准），则按照最新规定（标准）执行。 2、本项目包含定制木制家具和文创内容，中标（成交）供应商供货前须与采购人确认产品颜色、造型、文字、安装位置等信息，必要时需出具效果图。
2		服务要求	1、为保障本项目顺利实施，供应商（投标人）应针对本项目提供（1）项目实施方案，内容包括但不限于：①项目实施进度计划、②供货保障措施、③质量管理保障措施、④后续保障服务措施、⑤应急预案。（2）配备相应服务人员，包括项目负责人1人、财务人员1人、技术负责人1人、售后服务人员1人、安装调试人员1人、产品使用培训人员1人。（3）售后服务方案，内容包括但不限于：①售后具体内容、②备品配件更换说明、③售后服务处理流程。（4）类似业绩履约情况，包括教具类、玩具类或家具类项目业绩。 注：以上内容仅为综合评审供应商服务能力，未满足项按评审细则及标准进行扣分处理。

3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订之日起30日内
2	★	交货地点	木里藏族自治县教育体育和科学技术局
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、第1期为(进度款)：支付合同总金额的90.0%，合同签订后30日内，中标（成交）供应商完成供货，并验收通过后。 2、第2期为(尾款)：支付合同总金额的10.0%，质保期满后。
5	★	验收、交付标准和方法	按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、采购文件的质量要求和技术指标、中标（成交）供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

6	★	质量保修范围和保修期	质保期2年，质保期从通过验收之日起算，质保期内由中标（成交）供应商负责为本项目产品免费提供售后维保服务。中标（成交）供应商提供的货物，必须是全新未拆封的，符合最新国家标准的合格品，各项技术标准应当符合国家强制性标准。中标（成交）供应商应按照国家有关标准和采购文件要求做好其在本采购项目范围内的售后服务工作，中标（成交）供应商应提供24小时服务电话，接到用户退换货通知30分钟内响应。
7	★	违约责任与解决争议的方法	1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。因本合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决。经协商不能解决的，任何一方均可以向甲方所在地的有管辖权的法院提起诉讼。
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.其他要求

★1、供应商应提供全新的质量合格的正品，供应商产品来源渠道必须合法，中标（成交）供应商验收前应同时提交响应文件中所有证明材料原件备查，若无法提供或与响应文件中相应部分不一致，将视为虚假响应，采购人有权向同级财政主管部门报告，成交供应商承担一切不利后果。（单独提供承诺函）★2、涉及CCC认证产品的须承诺供货时一并提供CCC认证证书。（单独提供承诺函。）★3、清单中的所有塑料制品必须采用新料生产，不得采用再生料。★4、涉及的儿童家具须符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准。（注：本章内容标注“★”的为实质性要求，供应商须完全响应，未响应或负偏离的其响应文件按无效处理，标注“▲”的为评审时的重要技术参数，需按要求提供证明材料，未提供或负偏离的按评审细则作扣分处理，不作为投标无效条款。）

第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

4.1.一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。须提供以下证明材料：1、企业法人提供统一社会信用代码营业执照；未换证的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证；事业法人提供事业单位法人证书；其他组织提供对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照。2、法定代表人或单位负责人参加投标的供应商提供法定代表人或单位负责人身份证复印件；不是法定代表人或单位负责人参加投标的供应商，须提供法定代表人或单位负责人授权委托书原件和授权代表身份证复印件。供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。	投标人应提交的相关证明材料,投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

3	具有健全的财务会计制度。	须提供以下任意一种证明材料：①可提供2024年度或2025年度经审计的财务报告（经审计的财务报告或内部财务报表须至少包含三表一附注（资产负债表、利润表、现金流量表和会计报表附注））；②也可提供2024年度或2025年度供应商内部的财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）；③事业单位提供财务会计制度管理文件；④可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；⑤供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程。供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。	具有健全财务会计制度的证明材料.docx， 投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。（如投标人以联合体形式参加的，联合体各方提供的货物由中小企业制造；如投标人合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商提供的货物由中小企业制造。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件
---	-------------------	--	-------------------------------

4.3.特定资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的评审报告为准。评标过程中需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过线下电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商投标文件，按规定重新组建评审委员会，解封投标文件后，开展评审活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3.评标程序

5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评标的情形

本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；
- 二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；
- 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- 五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；
- 六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- 七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标人在提交投标文件时进行确认，评标委员会通过开标记录表进行查看。	投标（响应）函
2	满足第三章的技术、服务及其他要求中“★”的实质性要求。	第三章中的实质性要求须完全响应，供应商根据文件要求提供相关证明材料，未响应或负偏离的其响应文件按无效处理，符合性审查不通过。	产品技术参数响应表，服务应答表

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，评标委员会发现投标人还存在未响应招标文件实质性要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.4解释、澄清、说明有关问题

- 一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。

采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。评标委员会和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

5.3.5.比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

5.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

5.3.8.确定中标候选人名单

采购包1： 确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因

素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评审结果经代理机构核对无误后，评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认。评标报告签署前，评标委员会成员可以对已评环节的评标意见进行修改调整，并在评标报告中进行记录。评标报告签署后，评标意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评标结果。评标委员会成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.3.10.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评标方法、细则及标准

5.4.1.评分办法

(一) 若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

(二) 若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审内容分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数响应	根据供应商所投产品的技术参数响应情况进行评审。 1、一般条款得分（一般技术参数条款共154项，指未标注“▲”或“★”的条款）=（供应商满足一般条款的数量÷一般条款的总数量）×17分； 2、带“▲”的技术参数共26项，得分=（供应商满足“▲”条款的数量÷“▲”条款的总数量）×13分； 3、供应商此项得分=一般条款得分+“▲”条款得分。 注：项数按“第x项”为1项计算，“★”条款为实质性要求，不列入得分计算。“▲”条款需按照招标文件规定提供佐证材料。得分计算保留小数点后两位。	30.0000	客观	产品技术参数响应表

详细评审

项目实施方案	根据供应商提供的项目实施方案进行综合评审。内容包括但不限于：①项目实施进度计划、②供货保障措施、③质量管理保障措施、④后续保障措施、⑤应急预案。以上内容完整、完全符合项目实际需求及项目情况的得20分，每有一项内容缺项、漏项的扣4分，每有一处内容存在不足的扣2分，扣完为止。注：不足是指相关内容不符合本项目采购需求，存在以下任意一种情形：①内容表述错误（项目名称错误、地点区域错误等）；②内容结构错误(小标题或要点与实际内容不匹配)；③不符合本项目涉及的国家或行业或采购文件的要求；④存在套用或抄袭其他项目方案；⑤方案阐述内容过于简略（仅有评审要点但缺乏时间节点、人物描述、事件流程等关键信息）。	20.0000	主观	投标人应提交的相关证明材料
环境标志产品	投标人所响应的产品中：属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的按以下方式计算得分：得分=（投标人提供的产品属于环境标志产品政府采购品目清单的数量÷优先采购环境标志产品总数量）×2分。注：本项目优先采购环境标志产品总数量53项，供应商所响应的产品属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在响应文件中提供有效期内的认证证书扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn ）的认证信息截图并加盖供应商公章，否则不予给分。	2.0000	客观	投标人应提交的相关证明材料

	履约能力	为保障本项目服务内容和服务质量，供应商需配备相应服务人员，包括项目负责人1人、财务人员1人、技术负责人1人、售后服务人员1人、安装调试人员1人、产品使用培训人员1人，每提供1人得1分，本项最高得6分。（须提供人员的岗位名称、身份证和劳动合同/劳务协议复印件，同一人员不重复计分。）	6.0000	客观	投标人应提交的相关证明材料
	售后服务方案	根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审。内容包括但不限于：①售后具体内容、②备品配件更换说明、③售后服务处理流程。以上内容完整、完全符合项目实际需求及项目情况的得6分，每有一项内容缺项、漏项的扣2分，每有一处内容存在不足的扣1分，扣完为止。注：不足是指相关内容不符合本项目采购需求，存在以下任意一种情形：①内容表述错误（项目名称错误、地点区域错误等）；②内容结构错误(小标题或要点与实际内容不匹配)；③不符合本项目涉及的国家或行业或采购文件的要求；④存在套用或抄袭其他项目方案；⑤方案阐述内容过于简略（仅有评审要点但缺乏时间节点、人物描述、事件流程等关键信息）。	6.0000	主观	投标人应提交的相关证明材料
	类似业绩	2023年1月1日（含）至递交响应文件截止日，供应商每提供1个类似业绩得3分，本项最多得6分。注：1、类似业绩是指教具类、玩具类或家具类项目业绩，时间以合同（协议）签订时间为准；2、提供完整合同（协议）书复印件，加盖供应商公章。	6.0000	客观	投标人应提交的相关证明材料

价格评审	报价	报价得分=(基准价／评审价)×分值 。满足采购文件要求且评审价最低的 为基准价，因落实政府采购政策进行 价格调整的，以调整后的价格计算基 准价和评审价。注：不涉及价格扣除 的评审价=投标（响应）报价，涉及 价格扣除的评审价=投标（响应）报 价×（1-扣除比例）。	30.0000	客观	报价表
------	----	--	---------	----	-----

价格扣除

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“C1”表示）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	--------------------	---------	----------------

1	落实本国产品政策	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	--	----------------

注：根据相关规定，对适用本国产品标准的采购包，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠；仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

投标人可同时享受落实支持中小企业发展政策和实施本国产品标准价格评审优惠，相关价格评审扣除均应在投标人原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

优先采购产品评审细则

采购包1：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	优先采购环境标志产品	根据投标人响应的优先采购的环境标志产品，确定具有环境标志产品认证证书的数量，合并计入优先采购产品认证证书数量。说明：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn ）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。	投标人应提交的相关证明材料
---	------------	---	---------------

5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

5.6.定标

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

一、代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

二、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

三、采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关证明材料

详见附件: 具有健全财务会计制度的证明材料.docx

详见附件: 产品技术参数响应表

详见附件: 服务应答表

详见附件: 报价表

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

第七章 拟签订合同文本

采购项目名称-采购包名称（第X包）

政府采购合同

合同编号：_____

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

签订地点：_____

签订时间：

使用说明

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

一、项目信息

- 1.1.采购项目名称：_____
- 1.2.采购项目编号：_____
- 1.3.采购计划编号：_____
- 1.4.政府采购组织形式：_____
- 1.5.政府采购方式：_____
- 1.6.落实政府采购政策情况：
- 1.6.1.中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是☐否
- 1.6.2.本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是☐否
- 1.6.3.若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是☐否
- 1.6.4.中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是☐否
- 1.6.5.中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是☐否
- 1.7.中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是☐否
- 本项目外商投资企业类型为☐全部由外国投资者投资☐部分由外国投资者投资
- 1.8.项目内容：

序号	标的名称	单价	数量	金额	计量单位	品牌	规格型号

涉及信息类产品：

序号	标的名称	关键部件	品牌	型号

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安
全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

涉及采购新能源汽车：

序号	采购品目名称	数量	金额

合同分包：

序号	分包方式	分包主要内容	分包供应商/制造商名称	分包供应商/制造商类型

涉及采购进口产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号	金额	国别

涉及强制采购节能产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及优先采购节能产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及优先采购环境标志产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及绿色产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

二、货物要求

2.1.质量要求

2.1.1.乙方所提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2.1.2.乙方所提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。

2.1.3.乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

2.1.4.乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

2.2.包装方式及运输方式

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

2.3.质量保修范围和保修期

2.3.1.乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在保修期的，货物最终交付验收合格后在采购文件规定的保修期或者乙方书面承诺（两者以较长的为准）的保修期内，本保证保持有效。

2.3.2.在保修期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

2.3.3.乙方收到通知后，应在XX日内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

2.3.4.在保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第8.1.条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

2.3.5.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

2.4.其他要求

详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

三、合同价款、支付方式和付款进度安排

3.1.合同价款

本合同总金额为¥_____元（大写：_____）

其他情况说明：

3.2.支付方式

☐一次性支付☐分期付款

3.3.付款进度安排

期次	支付金额（元）	计划支付日期	收款人	支付说明	是否预付款

四、合同履行

4.1.交货时间：_____，履约时间：-

4.2.交货地点：_____

4.3.分期履行要求：_____

4.4.风险处置措施和替代方案：_____

五、验收、交付标准和方法

5.1.详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

5.2.是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是☐否

六、甲方的权利和义务

6.1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。甲方未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

6.2.根据本合同规定，满足约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

七、乙方的权利和义务

7.1.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

7.2.乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同价款。

7.3.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

八、违约责任

8.1.质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。修理、重作、更换的具体要求为：XX。

8.2.迟延交货的违约责任

8.2.1.乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

8.2.2.如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费的计算方法为：XX。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

8.2.3.迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当支付逾期付款利息，计算方法为：XX。

8.3.违法分包、转包的违约责任

乙方将项目转包、违法分包的，甲方可以解除合同，并要求乙方承担如下违约责任：XX。

九、争议解决方法

9.1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

- 9.2.因本合同及合同有关事项发生的争议，向XX仲裁委员会申请仲裁/向XX人民法院起诉。
- 9.3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

十、组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同及其变更、补充协议
- (2) 中标（成交）通知书
- (3) 投标（响应）文件
- (4) 采购文件
- (5) 有关技术文件，图纸
- (6) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

十一、其他条款

11.1.履约保证金

是否收取履约保证金：

履约保证金金额(元)：

履约保证金收取比例：

履约保证金收取方式：

收款单位：

开户行：

银行账号：

退还方式：

退还时间：

不予退还情形：

不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金支付比例：XX。

11.2.不可抗力事件处理

11.2.1.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2.2.遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后XX天内及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

11.2.3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11.3.权利瑕疵担保

乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.4.知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.5.保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

11.6.售后服务

除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在XX期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者因XX原因，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务。

乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

11.7.合同变更、中止与终止

甲乙双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲乙双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.7.1.合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

11.7.2.合同的中止

11.7.2.1.合同签订后，因询问、质疑可能影响成交结果的，甲方应当中止履行合同，因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

11.7.2.2.合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债

务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.3.乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.4.甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

11.7.3.合同的终止

11.7.3.1.合同因有效期限届满而终止；

11.7.3.2.任一方未按合同约定履行，构成根本性违约的，另一方有权终止合同，并追究违约方的违约责任。

11.7.4.涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.8.合同分包

乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

11.9.法律适用

本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

十二、合同生效及其他

12.1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

12.2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下签订的补充合同，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方持有XX份，乙方持有XX份，项目同级财政部门备案XX份，均具有同等法律效力。

甲方	
单位名称	(盖章)
法定代表人或其授权委托代理人（签章）	

住 所	
开户银行	
银行账号	
乙方	
单位名称	(盖章)
法定代表人或其授权委托代理人 (签章)	
住 所	
开户银行	
银行账号	