



3.1、响应报价清单【含品牌厂家】


响应报价清单【含品牌厂家】

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	产地	制造商名称	计量单位
1	厕位感应冲水箱	柴星	冲水方式：手动、自动两用；工作电压：DC6v； 尺寸：高 40cm* 宽 38cm*厚 11cm（±2cm）；容量：3L-6L 可调节。	中国	广东柴星智能卫浴有限公司	套
2	厕位感应水箱配件	柴星	适用厕位感应冲水箱（包括进、排水阀、水量控制 器、自动冲水器）	中国	广东柴星智能卫浴有限公司	套
3	感应冲水阀	柴星	冲水方式：手动、自动两用；工作电压：AC220v\DC6v 电压；进、出水管口径 DN20、DN32	中国	广东柴星智能卫浴有限公司	套
4	感应冲水阀配件	柴星	适用感应冲水阀（自动冲水感应部分）电压 220v\6v 两用）	中国	广东柴星智能卫浴有限公司	套





5	自动感应洗手 盆水龙头	君畅（型 号： JC-8300）	1. 工作电压：AC220vDC\6v 两用；单冷，进水管口 径 DN15。 ★2. 供应商所投产品（自动感应洗手盆水龙头）必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书。 注：国家确定的认证机构可在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）中查询。	中国	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	套
6	感应洗手盆水 龙头配件	君畅	1. 适用自动感应洗手盆水龙头（自动出水感应部分；电压 220v\6v 两用）	中国	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	套
7	脚踏冲水阀	盛成	全铜，接口口径 20mm	中国	佛山市南海区桂城 盛成五金厂	个
8	角阀、地拖水龙头	君畅（型 号：	1. 304 不锈钢、铜芯 口径 20mm ★2. 供应商所投产品（地拖水龙头）必须提供国家	中国	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	个






		LB-700-E)	确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能 (节水) 产品认证证书。 注：国家确定的认证机构可在《市场监管总局关于 发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认 证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）中查询。			
9	洗手盆下水器 连接排水软管	君畅	适合下水器用，口径 32mm，长度不小于 1 米	中国	广州市君畅金属塑 胶制品有限公司	条
10	下水器	盛成	不锈钢、口径 32mm	中国	佛山市南海区桂城 盛成五金厂	个
11	尿兜手动冲水 阀	君畅	口径 20mm，材质：黄铜	中国	广州市君畅金属塑 胶制品有限公司	个
12	手动厕位冲水 箱	君畅	材质：塑料；容量：3L-6L 可调	中国	广州市君畅金属塑 胶制品有限公司	套
13	手动厕位水箱	君畅	适用于手动厕位水箱，包括：进出水阀，水位调节	中国	广州市君畅金属塑	套





	配件		器。		胶制品有限公司	
14	洗手盆手动水 龙头	君畅（型 号： JC-1023）	1. 口径：20mm，高度不小于 10cm，出水口长度不小 于 15cm，材质：铜或不锈钢，陶瓷水芯 ★2. 供应商所投产品（洗手盆手动水龙头）必须提 供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的 节能（节水）产品认证证书。 注：国家确定的认证机构可在《市场监管总局关于 发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认 证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）中查询。	中国	广州市君畅金属塑 胶制品有限公司	套
15	洗手盆手动水 龙头配件	君畅	适用于洗手盆手动水龙头，包括：水制芯、水制盖、 螺丝，材质：黄铜	中国	广州市君畅金属塑 胶制品有限公司	套
16	软管	德正	不锈钢网丝裹，口径 20mm，长度不小于 60mm	中国	佛山市南海德正塑 业有限公司	条
17	水箱水胆	君畅	32mm-50mm 朔料	中国	广州市君畅金属塑	个







25	用于热熔 PPR 自来水管管码	德正	材质：塑料或不锈钢	中国	业有限公司	个	
26	热熔 PPR 自来水管配件	德正	有但不限于直通、弯头、三叉、45°弯，外牙弯、内牙弯、外牙直通、内牙直通、内牙三通等。	中国	佛山市南海德正塑业有限公司	个	
27	电线	潢埔	横截面 10 平方毫米，铜芯，单层多股线，长度 100 米。	中国	广东潢埔电线电缆有限公司	扎	
28		潢埔	横截面 6 平方毫米，铜芯，单层多股线，长度 100 米。	中国	广东潢埔电线电缆有限公司	扎	
29		潢埔	横截面 4 平方毫米，铜芯，单层多股线	中国	广东潢埔电线电缆有限公司	扎	
30		潢埔	横截面 2.5 平方毫米，铜芯，双层单支线，长度 100 米。	中国	广东潢埔电线电缆有限公司	扎	
31		潢埔	横截面 1.5 平方毫米，铜芯，双层单支线，长度 100 米。	中国	广东潢埔电线电缆有限公司	扎	





			米。		有限公司		
32	护套线	黄埔	规格：3*1.5mm ² ，材质：铜芯，双层绝缘，长度 100 米。	中国	广东黄埔电线电缆有限公司	扎	
33		黄埔	规格：3*2.5mm ² ，材质：铜芯，双层绝缘，长度 100 米。	中国	广东黄埔电线电缆有限公司	扎	
34		黄埔	规格：3*4mm ² ，材质：铜芯，双层绝缘，长度 100 米。	中国	广东黄埔电线电缆有限公司	扎	
35		黄埔	规格：4*2.5mm ² ，材质：铜芯，双层绝缘，长度 100 米。	中国	广东黄埔电线电缆有限公司	扎	
36	开关、插座面板	粤奇胜	开关面板、插座，含底盒，白色	中国	广东粤奇胜电气科技发展有限公司	套	
37	开关、插座防水盒	粤奇胜	阻燃硬塑	中国	广东粤奇胜电气科技发展有限公司	个	
38	小变压器	威震兴	输入 220V，输出 6V、12V	中国	深圳市威震兴电子	个	



合螺帽、垫圈，材质：



					盛成五金厂	
53	合页	盛成	不锈钢 3 寸	中国	佛山市南海区桂城 盛成五金厂	付
54	拉手	盛成	材质：不锈钢，尺寸：不小于 20cm，有推或拉字样	中国	佛山市南海区桂城 盛成五金厂	个
55	不锈钢焊条	盛成	直径不小于 0.8mm	中国	佛山市南海区桂城 盛成五金厂	斤
56	角码	盛成	不锈钢，40mm*40mm*厚 2mm	中国	佛山市南海区桂城 盛成五金厂	个
57	打磨机磨片	盛成	规格：4 寸，符合国家和行业标准	中国	佛山市南海区桂城 盛成五金厂	盒
58	氩气	龙湖	高 945mm（±2mm），重量 20kg（±2g），容积不少于 15L	中国	广州龙湖燃气有限 公司	瓶
59	坐便器盖	柒星	材质：塑料	中国	广东柒星智能卫浴	套






60	电池	广维	含汞量：无汞，类型：碱性，电压：1.5V、型号：5号-7号	中国	深圳市广维电子科技有限公司	个
61	门锁	君畅	按样订购，材质：不锈钢或按业主要求	中国	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	把
62	挂锁	君畅	型号：40mm，材质：黄铜	中国	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	把
63	厕位门锁	君畅	材质：不锈钢，有显示有人、无人	中国	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	把
64	玻璃胶	长鹿	793 中性，符合国家和行业标准	中国	广东长鹿精细化工有限公司	支
65	双面胶	长鹿	规格：72 卷/箱，符合国家和行业标准	中国	广东长鹿精细化工有限公司	箱
66	云石胶	长鹿	重量：0.5KG	中国	广东长鹿精细化工有限公司	套






						有限公司		
67	A、B 胶	长鹿		重量：4KG，符合国家和行业标准	中国	广东长鹿精细化工有限公司	套	
68	结构胶	长鹿		类型：环氧树脂，净重：不少于 1kg	中国	广东长鹿精细化工有限公司	支	
69	胶水	长鹿		重量：500G/瓶	中国	广东长鹿精细化工有限公司	瓶	
70	手喷漆	星和		400ML/支，符合国家和行业标准	中国	广东星和化工有限公司	支	
71	油漆	星和		重量：2.5kg/桶，快干、配稀释剂、符合国家和行	中国	广东星和化工有限公司	套	
72	夹板	板顺彩		木质，尺寸：2440mm*1220mm*15mm	中国	佛山市南海区板顺彩建材厂	件	
73	铝塑板	板顺彩		尺寸：2440mm*1220mm*5mm	中国	佛山市南海区板顺	件	





74	铝板	板顺彩		按尺寸定做、厚 3mm	中国	彩建材厂	佛山市南海区板顺彩建材厂	平方
75	抗倍特板	板顺彩		A 板，防水防潮，厚度 2440mm*1220mm*12mm	中国	彩建材厂	佛山市南海区板顺彩建材厂	件
76	蜂窝铝合金板	板顺彩		材质：铝合金、蜂窝状、厚度：按要求	中国	彩建材厂	佛山市南海区板顺彩建材厂	平方
77	铝合金包边	板顺彩		铝合金凹槽、适用蜂窝铝合金板收口、按业主要求 订购	中国	彩建材厂	佛山市南海区板顺彩建材厂	米
78	不锈钢板	板顺彩		尺寸 100cm*200cm 厚 1.2mm. 材质 304	中国	彩建材厂	佛山市南海区板顺彩建材厂	件
79	角铁	盛成		镀锌，300*300 国标，长度 6 米	中国	盛成五金厂	佛山市南海区桂城盛成五金厂	支
80		盛成		镀锌，400*400 国标，长度 6 米	中国		佛山市南海区桂城	支



mm*1.2mm 国标，长度6000mm*厚0.8mm (包括




88	板顺彩	长 600mm*宽 600mm*厚 0.8mm（包括配件）	中国	彩建材厂	佛山市南海区板顺彩建材厂	平方			
89	琉璃瓦	树脂，含收口、顶等配件	中国	彩建材厂	佛山市南海区板顺彩建材厂	平方			
90	玻璃	厚度：5mm，符合国家和行业标准	中国	银建	东莞市银建玻璃工程有限公司	平方			
91	玻璃面镜	厚度：5mm，磨边，根据现场订做，符合国家和行业标准	中国	银建	东莞市银建玻璃工程有限公司	平方			
92	美工刀	材质：塑料+不绣钢，尺寸：长度不小于 15cm	中国	宏迪	宁波宏迪工贸有限公司	把			
93	卷尺	5m（塑料+铁）	中国	宏迪	宁波宏迪工贸有限公司	把			
94	拉钉枪	长度：不小于 400mm	中国	宏迪	宁波宏迪工贸有限公司	把			







					限公司	
95	验电笔	宏迪	适用于电压：220V	中国	宁波宏迪工量具有 限公司	支
96	打胶枪	宏迪	适用于玻璃胶、结构胶，材质：铁，符合国家和行 业标准	中国	宁波宏迪工量具有 限公司	把
97	蹲位扶手	君畅	材质：不锈钢+尼龙外壳，尺寸：长 60cm	中国	广州市君畅金属塑 胶制品有限公司	个
98	求助呼叫铃	盛成	电压：220V，有线、无线	中国	佛山市南海区桂城 盛成五金厂	个
99	置物架	盛成	不锈钢 18cm*10cm	中国	佛山市南海区桂城 盛成五金厂	个
100	烘手器	佳豪	电压：220V，功率：1500W	中国	温州市佳豪电子科 技有限公司	台
101	16 寸风扇	金羚	壁扇、天花扇、灯扇、楼底扇。铜线电机，铁质风	中国	江门市金羚排气扇	把





			叶、符合国家和行业标准			
102	排气扇	金羚	6*14 寸，符合国家和行业标准	中国	江门市金羚排气扇 制造有限公司	把
103	吊扇	金羚	56 寸，符合国家和行业标准	中国	江门市金羚排气扇 制造有限公司	把
104	吹地机	贝莱尔	220V, 铜电机	中国	江苏贝莱尔电气有 限公司	台
105	化粪池井检查 盖	盛成	生铁、24cm*34cm	中国	佛山市南海区桂城 盛成五金厂	套
106	化粪池盖	盛成	生铁、直径 57cm	中国	佛山市南海区桂城 盛成五金厂	套
107	“小心地滑”提 示牌	超宝	材质：塑料， 尺寸：300mm*200mm*620mm	中国	广州市白云区超宝 清洁用品公司	个
108	“正在作业”提	超宝	材质：塑料，尺寸：300mm*200mm*621mm	中国	广州市白云区超宝	个





	示牌				清洁用品公司	
109	防滑地毯	超宝	15 米/卷，材质：胶或混纺，宽度不小于 1 米	中国	广州市白云区超宝 清洁用品公司	米
110	大胶袋	泰艺	加厚，展开平叠后，开口宽度不小于 100cm	中国	佛山市顺德区泰艺 塑料制品有限公司	个
111	小胶袋	泰艺	加厚，展开平叠后，开口宽度不小于 40cm	中国	佛山市顺德区泰艺 塑料制品有限公司	个
112	火钳	五环	不锈钢，长度 60cm，扁头	中国	揭阳市五环塑料制 品有限公司	把
113	胶水管	超宝	橡胶，外径 50mm，钢丝网纹管	中国	广州市白云区超宝 清洁用品公司	米
114	胶水管	超宝	橡胶， 外径 25mm，网纹管	中国	广州市白云区超宝 清洁用品公司	米
115	地拖桶	超宝	加厚 PP 材质	中国	广州市白云区超宝	个





					清洁用品公司		
116	抹布	超宝	白色，吸水，纯棉，长度 70cm，宽度 30cm	中国	广州市白云区超宝 清洁用品公司	条	
117		超宝	蓝色，吸水，纯棉，长度 70cm，宽度 30cm	中国	广州市白云区超宝 清洁用品公司	条	
118	地拖	超宝	吸水地拖，材质：PVA 胶棉长度 38CM，杆长 130cm	中国	广州市白云区超宝 清洁用品公司	把	
119		超宝	吸水地拖头，适用本次招标吸水地拖使用，PVA 胶 棉	中国	广州市白云区超宝 清洁用品公司	把	
120		超宝	材质：绒线布条，棉线长不小于 40cm，杆长 120cm	中国	广州市白云区超宝 清洁用品公司	把	
121	小扫把	超宝	PP/PET，重量 250g，杆长 120cm	中国	广州市白云区超宝 清洁用品公司	把	
122	大葵扫	松发	材质：葵骨，杆长 150cm（±2mm），重量 1.2kg	中国	新会区大鳌松发葵	把	






						艺厂	
123	百洁布	超宝	3M	中国	广州市白云区超宝 清洁用品公司	块	
124	厕位刷	超宝	圆头，尼龙刷头材质，手柄 50cm	中国	广州市白云区超宝 清洁用品公司	把	
125	地刷	超宝	硬毛材质，手柄 80cm	中国	广州市白云区超宝 清洁用品公司	把	
126	洁厕精	碧冈	净重 20kg，符合国家及行业标准	中国	广州植华生物科技 有限公司	桶	
127	漂白水	绿烨	净重 20kg，符合国家及行业标准	中国	广州植华生物科技 有限公司	桶	
128	稀释剂	绿烨	净重 500ml	中国	广州植华生物科技 有限公司	支	
129	不干胶清除剂	绿烨	500ml	中国	广州植华生物科技	支	





						有限公司		
130	洗衣粉	绿烨	净含量：500g/包	中国	广州植华生物科技 有限公司	包		
131	塔香架	绿烨	底座阻燃材料或金属，金属支撑杆，高度不小于 15cm	中国	广州植华生物科技 有限公司	个		
132	塔香	绿烨	10 盘/盒，塔香底盘直径不小于 10cm	中国	广州植华生物科技 有限公司	盘		
133	除臭芳香片	绿烨	小便池除臭香块，三角边长 17cm，三角边宽 16cm， 高 3.2cm	中国	广州植华生物科技 有限公司	块		
134	尿碱溶解剂	物物洁	疏通，去尿垢/渍，350g/瓶	中国	聚物生物科技（浙 江金华）有限公司	瓶		
135	杀虫微乳剂	山鹰	容量：1kg/瓶	中国	山东山鹰实业集团 有限公司	瓶		





3.2、响应报价清单【含品牌厂家及单项折扣率】



响应报价清单【含品牌厂家及单项折扣率】

序号	核心产品要求 （“△”）	类别	货物名称	规格/型号、技术参数	计量单位	品牌型号	产地	制造商名称	折扣率	最高限价单价 （元）	数量 （年）
1		感应材料	厕位感应冲水箱	冲水方式：手动、自动两用；工作电压：DC6v；尺寸：高 40cm*宽 38cm*厚 11cm（±2cm）；容量：3L-6L 可调节。	套	柴星	中国	广东柴星智能卫浴有限公司	69%	535	130
2			厕位感应水箱配件	适用厕位感应冲水箱（包括进、排水阀、水量控制器、自动冲水器）	套	柴星	中国	广东柴星智能卫浴有限公司	69%	396	120
3			感应冲水	冲水方式：手动、自动两用；工	套	柴星	中	广东柴星智	69%	480	100





		阀	作电压：AC220v\DC6v 电压；进、 出水管口径 DN20、DN32			国	能卫浴有限 公司			
4		感应冲水 阀配件	适用感应冲水阀（自动冲水感应 部分；电压 220v\6v 两用）	套	柴星	中 国	广东柒星智 能卫浴有限 公司	69%	375	400
5		自动感应 洗手盆水 龙头	1. 工作电压：AC220vDC\6v 两用； 单冷，进水管口径 DN15。 ★2. 供应商所投产品（自动感应 洗手盆水龙头）必须提供国家确 定的认证机构出具的、处于有效 期之内的节能（节水）产品认证 证书。 注：国家确定的认证机构可在《市 场监管总局关于发布参与实施政	套	君畅 (型 号： JC-83	中 国	广州市君畅 金属塑胶制 品有限公司	69%	790	100





构名录的公告》(2019 年第 16 号) 中本淘

[illegible]



12		手动厕位 冲水箱	材质：塑料；容量：3L-6L 可调	套	君畅	中 国	广州市君畅 金属塑胶制 品有限公司	69%	132	300
13		手动厕位 水箱配件	适用于手动厕位水箱，包括：进 出水阀，水位调节器。	套	君畅	中 国	广州市君畅 金属塑胶制 品有限公司	69%	55	150
14		洗手盆 动水龙头	1. 口径：20mm，高度不小于 10cm， 出水口长度不小于 15cm，材质： 铜或不锈钢，陶瓷水芯 ★2. 供应商所投产品（洗手盆手 动水龙头）必须提供国家确定的 认证机构出具的、处于有效期之 内的节能（节水）产品认证证书。	套	君畅 (型 号： JC-10	中 国	广州市君畅 金属塑胶制 品有限公司	69%	110	150





18		排水材料	排水管	PVC, 口径 50mm, 壁厚不小于 2.0mm	条	德正	中国	佛山市南海德正塑业有限公司	69%	44	15
19				PVC, 口径 75mm, 壁厚不小于 2.3mm	条	德正	中国	佛山市南海德正塑业有限公司	69%	65	30
20				PVC, 口径 110mm, 壁厚不小于 3.2mm	条	德正	中国	佛山市南海德正塑业有限公司	69%	111	30
21			排水管配件	有但不限于直通、三叉、弯头等杂件		德正	中国	佛山市南海德正塑业有限公司	69%	48	600
22			热熔 PPR 水管	PPR, 长 4 米, 口径 32mm, 壁厚不小于 4mm		德正	中国	佛山市南海德正塑业有限公司	69%	78	40




头、三叉、球、保、科、技、有、限、公、司

100米。



32			护套线		规格：3*1.5mm ² ，材质：铜芯，双层绝缘，长度 100 米。	扎	潢埔	中国	广东潢埔电线电缆有限公司	69%	760	8
33					规格：3*2.5mm ² ，材质：铜芯，双层绝缘，长度 100 米。	扎	潢埔	中国	广东潢埔电线电缆有限公司	69%	940	5
34					规格：3*4mm ² ，材质：铜芯，双层绝缘，长度 100 米。	扎	潢埔	中国	广东潢埔电线电缆有限公司	69%	1,420.00	3
35					规格：4*2.5mm ² ，材质：铜芯，双层绝缘，长度 100 米。	扎	潢埔	中国	广东潢埔电线电缆有限公司	69%	1,490.00	5
36					开关面板、插座，含底盒，白色		粤奇胜	中国	广东粤奇胜电气科技发	69%	16	50






料																	
37			开关、插座防水盒	阻燃硬塑	个	粤奇胜	中国	展有限公司	69%	9	40						
38			小变压器	输入 220V，输出 6V，12V	个	威震兴	中国	深圳市威震兴电子科技有限公司	69%	147	40						
39			定时冲水阀	220V，机械、口径 20mm	套	柴星	中国	广东柴星智能卫浴有限公司	69%	286	10						
40			线槽	PVC，39mm 线槽、20mm-32mm 线管	条	粤奇胜	中国	广东粤奇胜电气科技发展有限公司	69%	14	300						
41			电路开关	电压 220V，32A-64A 带漏电、过	个	万谷	中	安徽万谷力	69%	78	50						





				载保护		力	国	安电气有限 公司				
42			电箱	10-14 位（明装）胶质阻燃	个	豪朗	中 国	佛山市顺德区豪朗展业有限公司	69%	43	30	
43			LED 光管	管长 60cm~120cm	支	星发 现	中 国	广东江门星发现照明有限公司	69%	15	400	
44			LED 光管 支架	长度 60cm~120cm	支	星发 现	中 国	广东江门星发现照明有限公司	69%	11	200	
45			LED 吸顶 灯	规格：30cm*30cm		星发 现	中 国	广东江门星发现照明有限公司	69%	95	80	


照明
材料








55		不锈钢焊条	直径不小于 0.8mm	斤	盛成	中国	佛山市南海区桂城盛成五金厂	69%	48	10
56		角码	不锈钢，40mm*40mm*厚 2mm	个	盛成	中国	佛山市南海区桂城盛成五金厂	69%	8.5	400
57		打磨机磨片	规格：4 寸，符合国家和行业标准	盒	盛成	中国	佛山市南海区桂城盛成五金厂	69%	85	30
58		氩气	高 945mm（±2mm），重量 20kg （±2g），容积不少于 15L	瓶	龙湖	中国	广州龙湖燃气有限公司	69%	210	5
59		坐便器盖	材质：塑料	套	柴星	中国	广东柴星智能卫浴有限公司	69%	123	250





60			电池	含汞量：无汞，类型：碱性，电压：1.5V、型号：5 号-7 号	个	广维	中国	深圳市广维电子科技有限公司	69%	4.8	1200
61			门锁	按样订购，材质：不锈钢或按业主要求	把	君畅	中国	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	69%	120	70
62			挂锁	型号：40mm，材质：黄铜	把	君畅	中国	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	69%	38	60
63			厕位门锁	材质：不锈钢，有显示有人、无人	把	君畅	中国	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	69%	56	600
64			玻璃胶	793 中性，符合国家和行业标准		长鹿	中国	广东长鹿精细化工有限公司	69%	25	320
			锁类								
			粘贴辅助								






1. 2mm 材质	长度 6 米
-----------	--------



		管 件									
		材 料									





84				50mm*50mm*1.2mm 国标，长度 6 米	支	盛成	中 国	佛 山 市 南 海 区 桂 城 盛 成 五 金 厂	69%	232	40	
85				30mm*15mm*1.2mm 国标，长度 6 米	支	盛成	中 国	佛 山 市 南 海 区 桂 城 盛 成 五 金 厂	69%	150	20	
86				20mm*10mm*1.2mm 国标，长度 6 米	支	盛成	中 国	佛 山 市 南 海 区 桂 城 盛 成 五 金 厂	69%	140	20	
87			屋 顶 材 料	铝扣天花	长 300mm*宽 300mm*厚 0.8mm（包 括配件）	平	板 顺 彩	中 国	佛 山 市 南 海 区 板 顺 彩 建 材 厂	69%	120	50
88					长 600mm*宽 600mm*厚 0.8mm（包 括配件）	平	板 顺 彩	中 国	佛 山 市 南 海 区 板 顺 彩 建 材 厂	69%	120	80








98			求助呼叫铃	电压：220V，有线、无线	个	盛成	中国	佛山市南海区桂城盛成五金厂	69%	95	80
99			置物架	不锈钢 18cm*10cm	个	盛成	中国	佛山市南海区桂城盛成五金厂	69%	48	350
100			烘手器	电压：220V，功率：1500W	台	佳豪	中国	温州市佳豪电子科技有限公司	69%	275	80
101		通风设备	16 寸风扇	壁扇、天花扇、灯扇、楼底扇。 铜线电机，铁质风叶、符合国家标准和行业规范	把	金羚	中国	江门市金羚排气扇制造有限公司	69%	310	100
102			排气扇	6*14 寸，符合国家标准	把	金羚	中国	江门市金羚排气扇制造有限公司	69%	185	50





	牌	滑”提示牌	300mm*200mm*620mm			国	区超宝清洁用品公司			
108		“正在作业”提示牌	材质：塑料，尺寸： 300mm*200mm*621mm	个	超宝	中国	广州市白云 区超宝清洁 用品公司	69%	37	20
109		防滑地毯	15 米/卷，材质：胶或混纺，宽度不小于 1 米	米	超宝	中国	广州市白云 区超宝清洁 用品公司	69%	53	225
110	易消耗品		加厚，展开平叠后，开口宽度不小于 100cm	个	泰艺	中国	佛山市顺德区泰艺塑料制品有限公司	69%	0.85	10000 0
111		小胶袋	加厚，展开平叠后，开口宽度不小于 40cm		泰艺	中国	佛山市顺德区泰艺塑料	69%	0.5	40000 0







116		抹布	白色，吸水，纯棉，长度 70cm， 宽度 30cm	条	超宝	中 国	广州市白云 区超宝清洁 用品公司	69%	11	800
117			蓝色，吸水，纯棉，长度 70cm， 宽度 30cm	条	超宝	中 国	广州市白云 区超宝清洁 用品公司	69%	11	800
118		地拖	吸水地拖，材质：PVA 胶棉长度 38CM，杆长 130cm	把	超宝	中 国	广州市白云 区超宝清洁 用品公司	69%	53	800
119			吸水地拖头，适用本次招标吸水 地拖使用，PVA 胶棉	把	超宝	中 国	广州市白云 区超宝清洁 用品公司	69%	27	800
120			材质：绒线布条，棉线长不小于 40cm，杆长 120cm	把	超宝	中 国	广州市白云 区超宝清洁	69%	15.5	2000

