

人民法院互联网法庭系统采购项目
中标（成交）公告



一、项目编号:2023zfcg011115

二、项目名称：人民法院互联网法庭系统采购项目

三、中标（成交）信息：

中标供应商名称:金昌市恒扬信通网络科技有限公司

供应商联系地址:甘肃省金昌市金川区世纪金都 17 栋 2 单元 202 号

中标金额:人民币 大写 伍拾柒万陆仟元整

小写 576000.00 元

四、主要标的信息

序号	货物名称	技术参数	数量	单价（元）	单位	品牌型号及生产厂家	合计（元）	备注
1	互联网庭审系统法庭端	平台端 :1.支持对接中国移动微法院等系统 ,获取案件相关信息 ,支持庭审结束后回传新生成的笔录、证据等信息。 2. 支持对多级组织机构管理、精细化权限管理、角色管理。3. 支持对本单位内的庭审记录常规统计分析 ,支持表格、图标展示形式 ,支持打印导出等常规操作。4.支持端到端的安全加密 ,支持客户端到服务器之间采用 256 位 SSL 认证加密通信 , 客户端能够验证服务器的身份 ,同时防止通讯过程数据泄密和被篡改。客户端与服务器间交互	5	39950	套	华宇互联网 庭审系统 V3.1 互联网 庭审 （北京华宇 信息技术有 限公司）	199750.00	

	<p>方案通过专业机构安全测试与认证 ,可有效防止外来者入侵及黑客获取数据。</p> <p>5. 通信过程中所有实时信令和媒体都采用 AES 512 位加密算法(一种区块加密标准的最高级别 ,即使黑客获取到底层数据包 ,也无法恢复成正常的语音和视频)。6. 视频的录制 ,采用分段加密存储 ,四重高可用机制消除系统单点故障 ,确保系统高可靠性 ,实现 99.99% 稳定性。7. 系统通过虚拟化技术将各业务服务部署于云端。所有业务服务器采用分布式集群部署 ,支持多活策略。</p> <p>8. 系统平台能力支持自动的进行弹性扩展。9. 系统支持自适应呼叫速率适应各种网络接入 ,64K 至 8Mbps 带宽自动探测 ,根据带宽变化动态实时调整视频 SVC 分层 ,保证最优的视频体验。</p> <p>10. 系统音频可完整的回声消除 ,噪音抑制 ,混响抑制 ,自动增益控制 ,声音定向 ,波束成型等技术 ,实现更佳的声音效果 ,保证最优的听觉体验。11. 系统在网络出现丢包、时延、抖动状况时 ,</p>					
--	--	--	--	--	--	--





	<p>采用特有的前向纠错与丢包重传算法以及智能调节机制，确保网络 30%丢包情况下，视频不卡顿不花屏，50%丢包下视频可传输；确保网路 50%丢包情况下声音清晰流畅，80%丢包下声音可辨识，减少网络问题对音视频质量造成的影响，具备超强的网络适应能力。</p> <p>12. 系统具备最广泛的终端接入方式，实现全场景的视频应用覆盖。系统维护采用可视化人性后台，简单易上手。</p> <p>法官端：支持网上创建庭审，材料递交，多方视频交互，庭审录音录像，庭审会控，文字沟通，庭审示证，庭审材料下载、视频点播等相关互联网庭审业务功能。</p> <p>当事人端：支持账号密码登录，会议号登录，庭前对声音图像的检测，系统使用引导，列表管理，高清音视频交互，举证质证，扫码电子签名，在线提交证据，笔录查看等功能。</p> <p>书记员端：支持账号密码登录，会议号登录，列表管理，笔录编辑，发起电子签名。</p> <p>APP端：支持会议号，账号密码登录，入会</p>					
--	---	--	--	--	--	--



		指引,列表管理,视频交互,证据上传,笔录查看。小程序端:支持微信授权登录,账号密码登录,列表管理,法庭纪律,视频交互,证据上传,笔录查看等功能。					
2	高清视讯 互联 主机	<p>高清视频会议:</p> <ul style="list-style-type: none">• 支持多方高清视频会议,最大 9 画面集中显示;• 支持会场画面轮询显示;• 配套全向麦克风支持 8 米拾音,完美消除回音;• 支持会议中发送、接收支持高清 1080P 30fps 双流;最大支持 10 个预制位。• 支持与无线传屏配对。 <p>网络适应性:</p> <ul style="list-style-type: none">• 采用 H.264 HP SVC 视频分层编码技术,丢包率达 30%的情况下,保证视频不卡顿不花屏。• 支持独有的音频 Opus 分层编码,具有强大的前向、后向纠错 算法,在高达 50%丢包的情况下,依然有良好	5	29930	台	华宇 EDS200N (北京华宇 信息技术有 限公司)	149650.00



		<p>的声音质量，清楚连贯。</p> <ul style="list-style-type: none">支持无线功能，支持 2.4G 和 5G 无线信号。 <p>高清视频直播：</p> <ul style="list-style-type: none">采用全高清，光学变焦摄像机，提供媲美电视台的专业级直播效果；采用可对接专业导播设备，视频矩阵系统及调音台。					
3	HDMI 光纤延长器	<p>传输 1 路 HDMI 信号：10KM</p> <p>·一路正向模拟音频传输（3.5mm），RS232 传输；</p> <p>·光纤接口：SC；</p> <p>·光纤类型：单模单纤；</p> <p>·光模块带宽:10G；</p> <p>·传输性质：非压缩型；</p> <p>参数名称详细说明：</p> <p>视 频 支 持 协 议 HDMI 1.3; HDCP 1.2；像素带宽 165MHz，全数字；接口带宽 总带宽 6.75Gbps ;支持分辨率 1920*1200@60Hz</p> <p>1920*1080@60Hz</p> <p>1920*1080@50Hz1920*1080@30Hz</p>	10	879	对	<p>迈拓维矩</p> <p>MT-ED020（广</p> <p>州市迈拓维</p> <p>矩电子有限</p> <p>公司）</p>	8790.00



		1920*1080@25Hz1920*1080@24Hz 1080I@60Hz 1080I@50Hz1280*720@60Hz 1280*720@50Hz ; 接口 HDMI-A 接口 ; 阻抗 100Ω ; 建议 HDMI 最大输入 / 输出 距离 小于 5 米 , 在 1920X1080@60Hz 时 ; 音频 接口 3.5mm 立体声音频插座 ; 信号类型 立体声 ; RS232 接口 工业端子 ; 信号方向 单向传输 ; 波特率 自适应 , 最高 115200bps 数据位 8 位。					
4	HDMI 分配器	符合 HDCP. 符合 HDMI 规格。支持 3D , 支持 屏幕 最高 分辨率 至 1080p@60HZ(12-bit) , 4K*2K@30HZ(8-bit) ; 从第一口复制 EDID ; 有一个 HDMI 输入接口 , 可串联。HDMI 输入端口(A-类型 母头): 1 ; HDMI 输出端口(A-类型 母头): 4 ; 最大分辨率 : 1080p (12Bits) ; 线材长度(设备到显示器) 10 m (Max.) ; 信号类型 标准 HDMI 信号 ; 尺寸(长 x 宽 x 高) : 150*92*25mm ;	5	396	台	迈拓维矩 MT-SP144 (广州市迈拓维矩电子有限公司)	1980.00



5	法庭 显示 屏	<p>4K 超高清 55 英寸 LED1080p 全高清液晶电视，带 HDMI、VGA 输入。产品定位：人工智能电视；分辨率：4K (3840*2160)，背光方式：直下式 (D-LED)；对比度：50000:1，色彩数：10.7M 色，图像技术：HDR，HDR 显示：支持，HDR，屏占比：97%>N ≥95%；输出功率：16W，音效系统：杜比音效 + DTS 双解码；硬件配置：RAM：1.5GB</p> <p>，ROM：8GB；人工智能语音：AI 智慧语音，远场语音；机身接口：HDMI 接口：2×HDMI2.0，USB 接口：2×USB2.0</p> <p>，其他接口：模拟 RF 接口，数字 RF 接口；电源性能：220V/50Hz，产品功耗：110W。</p>	5	3799	台	Vidda 55V1F-R (青岛聚好源智能科技 有限公司)	18995.00	
6	移动 安装 支架	<p>移动电视支架，适合多尺寸承装；上下调节：多档可调，颜色：黑色，最大承重：40 公斤，材质：优质冷轧钢板，适合尺寸：32-65 寸，工艺：全自动化静电喷涂，细磨砂表面处理，安装孔</p>	5	466	台	卡洛奇 YS1700 (苏州国斌金属科技有 限公司)	2330.00	



		距:100*100mm-600*400mm(横向*竖向)。					
7	法官、 书记 员桌 面一 体机	Intel 第十代 i7-11700 处理器(8 核 16 线程 2.5GHz 主频); Intel Q470 芯片组 ; 内存 : 8G DDR4 2666MHz 内存 , 最大支持 64G 内存容量 ; 2G DDR5 独立独显 ; 硬盘 : 1T SATA3 7200rpm 硬盘 ; 光驱 : 16X DVD-RW ; 网卡 : 集成 10/100/1000M 以太网卡 ; 音频设备 : 内置立体声音箱 , 支持杜比音效 ; 摄像头 : 1080P 高清摄像头 , 带物理遮挡开关 ; 配置数字阵列麦克风 ; 显示屏 : 23.8 寸广视角全高清 FHD 液晶显示屏(1920x1080) , 窄边框设计 , 支持 10 点触控 , 具备低蓝光护眼功能 (提供第三方证明文件) ; 键盘、鼠标 : USB 键盘、鼠标 , 支持键盘开机功能 , 方便使用 ; 接口 : 6 个 USB Type-A 接口 [其中包含 4 个 3.2G1 和 2 个 3.2G2] , 其中 1 个 USB Type-C 接口 [3.2G1-支持快速充电] , DP-Out 二合一接口、多合一读卡器、 可选 1 个串口 ; 电源 :	10	8790	台	联想 M930z (联想 (北 京) 有限公 司)	87900.00



		170W 节能电源。					
8	智能高拍仪	<p>一、硬件部分</p> <p>1.CMOS 镜头，主镜头 500 万图像有效像素(2592X1944) ,副镜头 200 万有效像素；</p> <p>2. 直立折叠式设计, ABS+金属结构；</p> <p>3.定焦，可拍摄最大 A4 幅面；</p> <p>4.可识别 、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光；</p> <p>5.5 颗白光 LED 灯；配备按钮开关,智能补光；</p> <p>6.USB 接口供电, 无需外接电源。节约能源，绿色环保；</p> <p>7.辅助镜头采用非拔插式，稳固大方，支持水平 270 度旋转 ,上下 45 度旋转；</p> <p>8 . 支撑杆和底板采用 USB 链接，单颗螺丝固定，装卸方便，文稿台底部预留线槽，采用线槽走线，稳固美观。</p> <p>二、软件部分</p> <p>1.快速扫描、快速抓图、一秒钟扫描存档。</p> <p>2.强大的 OCR 软件，自动版面识别、</p>	5	1489	台	良田 S520 (深圳市新良田科技股份有限公司)	7445.00



		<p>条码识别、彩/黑同扫、竖屏扫描，轻松地 将文档图像转化为 Word/Excel 文件；</p> <p>3.电子白板动能，批注，拍照，保存等功能。</p> <p>4.支持新建、删除、改名，支持多级文件夹。支持多个图片一键装订成册，支持成册图片和一组图片一键转换成 PDF 文件。</p>					
9	USB 长线驱动器	<p>1/4 USB 输入输出，传输距离 50 米，高速稳定传输，支持多个操作系统；材质：金属铁壳；颜色：银灰色；延长器：发射端和接收端；支持设备：USB2.0 设备，兼容 USB1.1；传输速度：480MB/S；产品功能：用来延长信号；电压电流：DC 5V 1000mA；使用线材：CAT6e/CAT5e 以太网电缆，标准的 USB 电缆，双绞线电缆。</p>	5	98	台	<p>迈拓维矩 MT-150FT (广州市迈拓维矩电子有限公司)</p>	490.00
10	布线材料	<p>视频线、音频线、网线、高清线、网线、各类辅材等</p>	5	9734	套	<p>山泽 (广东山泽科技有限公司)</p>	48670.00

11	系统集成	系统集成	5	10000	套	恒扬信通	50000.00	
总 价		伍拾柒万陆仟元整					576000.00	

五、评审专家名单：

刘航、吕志忠、刘志兵、南延永、李余兴

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：无

收费金额：0.5 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：永昌县人民法院

地 址：永昌县城关镇东关路

联系方式：0935-7591603

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃众达工程咨询有限公司

地 址：金昌市龙首新区国芳万和城电商综合服务中心 314

联系方式：18909354313

项目联系方式

项目联系人：陈经理

电 话：18909354313

2023 年 08 月 11 日