

2、报价明细表

项目名称：海南医科大学 2024 年实验室设备采购项目

项目编号：HNZT2024-333

序号	采购品目名称	品牌	型号	规格	原产地	制造厂名	单位	数量	单价	总价	交货期
1	显示器	AOC	24E30H	1、屏幕尺寸： ≥ 23.8 英寸； 2、最佳分辨率： $\geq 1920 \times 1080$ ； 3、屏幕比例： $\geq 16:9$ （宽屏）； 4、高清标准： $\geq 1080p$ （全高清）； 5、刷新率： $\geq 75Hz$ ； 6、亮度： $\geq 300cd/m^2$ ； 7、视频接口：D-Sub（VGA）、HDMI； 8、含防偷窥膜。	湖北省 武汉市 蔡甸经济 开发区	冠捷科技 集团	台	62	820	50840	自合同签订生效之日起，10 日历天内到货安装调试完成交付使用（付款条件按合同约定条款执行）
2	服务器	联想	WR5220 G3	1、2U 标准服务器； 2、CPU： $\geq 2 \times$ Intel Xeon Gold 6544Y 16C 205W	北京市	联想（北京）有限公司	台	3	103000	309000	自合同签订生效之日起，10

				3.6GHz 处理器(2 颗 CPU 不低于); 3、内存: ≥8*32GB DDR5 5600MHz; 4、硬盘: ≥2* 960G SSD+10*2.4TB SAS ; 5、RAID: 9350-16i 4GB Flash; 6、网卡: 1GbE RJ45 4 端口 PCIe 以太网适配器; 7、光纤卡: 10Gb 双端口 SFP+ (含光模块); 8、电源: ≥2*1200W 冗余电源。							日历天内到货安装调试完成交付使用 (付款条件按合同约定条款执行)
3	教学管理软件	锐捷	RG-CMR-Lic70/RG-CMR-Lic35	1、提供多种教学模式以应对不同的教学需求,老师可以通过教学管理软件对学生一键切换不同的教学镜像,切换模式时,云终端硬件无需重新启动; 2、支持为简化教学,教学管理软件需要提供远程终端编号功能,并与云桌面编号一一对应,方便上课前的学生点名等,已提供产品功能截图证明并加盖	中国福建	锐捷网络股份有限公司	套	1	14000	14000	自合同签订生效之日起,10 日历天内到货安装调试完成交付使用 (付款条件按合同约定条款执行)



				<p>公章；</p> <p>3、满足教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用；</p> <p>4、为保证正常教学使用，教师机和学生终端完成正常开机，在教师机可以实现屏幕广播，为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生；以上功能已提供产品功能截图证明并加盖公章；</p> <p>5、学生终端离线后，支持实现自动锁屏，防止学生自行使用，影响教学效率；</p>								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



				件夹发送;同时支持学生直接将文件提交给老师,老师可以设置文件上收的截止时间和上收后存储位置。为保证教学效率,使用 100M 的 rar 文件,60 台传输时间在 55s 以内; 10、配置学生登陆授权数量 105 个。								
4	云终端	锐捷	RG-CT5702 C-G3	1、配置 CPU 性能 Intel 第十二代 i7 十核十六线程处理器 (处理器睿频 ≥ 4.7GHz); 内存容量 16GB(可扩配实现),本地存储 512 GB SSD; 2、终端主体尺寸 200mm (宽) × 200mm (深) × 44.4mm (高); 3、提供 USB 接口 8 个(其中 USB 3.0 接口 4 个),千兆网口 1 个, VGA 接口 1 个, HDMI 接口 1 个, 音频输入输出接口 1 对, 且支持 4 段式耳机音频输入及输出; 4、额外配置内存扩展槽 1	中国福建	锐捷网络股份有限公司		台	82	5540	454280	自合同签订生效之日起, 10 日历天内到货安装调试完成交付使用 (付款条件按合同约定条款执行)

				<p>个，额外配置硬盘扩展槽 1 个；</p> <p>5、设备产品满足平均故障间隔时间(MTBF)300000 小时，针对此功能已提供国家认可第三方检测机构出具的测试报告复印件，测试报告需具备 CNAS 或 CMA 标识，并加盖公章；</p> <p>6、设备噪声指标 16dB；</p> <p>7、云终端可接入学校现有的云平台，若无法接入，需要单独提供云平台和相应的硬件资源。</p>								
5	云终端虚拟化软件	锐捷	RG-CDC-T CI-Lic	<p>1、采用 BS 软件架构，中文图形化管理页面；</p> <p>2、为了方便管理和使用，满足要求管理平台至少要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块；</p> <p>3、为了方便后期的扩展性，满足要求单台服务器即可支持对 VDI、IDV、TCI (VOI) 终端的统一纳</p>	中国福建	锐捷网络股份有限公司	套	82	680	55760	自合同签订生效之日起，10 日历天内到货安装调试完成交付使用（付款条件按合同约定条款执行）	

				<p>管，已提供实际界面截图并加盖公章；</p> <p>4、为了方便后期的扩展性，满足要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在 VDI、IDV、TCI (VOI) 任意一种模式下；</p> <p>5、支持提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性，针对此功能已提供实际界面截图并加盖公章；</p> <p>6、为方便正版软件的部署和使用，满足要求所投产品支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。</p>							
6	显示器	AOC	24E30H	1、配置 WLED 尺寸 ≥ 23.8	湖北省	冠捷科技	台	82	820	67240	自合同签



				英寸，分辨率≥1920×1080，VGA 接口≥1 个，HDMI 接口≥1 个； 2、IPS 屏，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m ² ，对比度≥1,000:1； 3、提供三年质保。	武汉市蔡甸经济开发区	集团					订生效之日起，10 日历天内到货安装调试完成交付使用（付款条件按合同约定条款执行）
7	键盘鼠标	锐捷	RG-CPK1000	有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、鼠标垫。	中国福建	锐捷网络股份有限公司	台	82	100	8200	自合同签订生效之日起，10 日历天内到货安装调试完成交付使用（付款条件按合同约定条款执行）
8	48 口接入交换机	锐捷	RG-S2910-48GT4XS-L	1、交换容量 432Gbps，转发性能 144MppsMpps，可提供厂商官网以 X/Y 形式表述则以其中最小值为准，已提供厂商官网截图	中国福建	锐捷网络股份有限公司	台	2	9600	19200	自合同签订生效之日起，10 日历天内到货安装

			<p>及链接证明材料并加盖公章；</p> <p>2、10/100/1000M 以太网端口 48 个，1G SFP 光接口 2 个，10G SFP+光接口 2 个；</p> <p>3、产品端口浪涌抗扰度 10KV，即具备 10KV 的防雷能力；</p> <p>4、支持 RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议；</p> <p>5、为满足工作场所的耐高温要求，满足设备具备 0~50° 的宽温设计；</p> <p>6、满足配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问 eWeb、访问 Telnet、访问 SSH、重启、设备升级；</p> <p>7、为了简化运维，支持硬件设备支持快速链路检测</p>						<p>调试完成交付使用（付款条件按合同约定条款执行）</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--------------------------------



				协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，以及支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接集线器等设备形成的环路而导致网络故障的现象。							
9	万兆汇聚交换机	锐捷	RG-S6120-20XS4VS2 QXS-L	<p>1、提供 10G/1G SFP+接口数 20 个，25G/10G SFP28 接口数量 4 个，40G QSFP+接口数 2 个，已提供厂商官网截图及链接证明材料并加盖公章；</p> <p>2、支持可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇；</p> <p>3、交换容量 2.56T，包转发率 570Mpps；可提供厂商官网以 X/Y 形式表述则以其中最小值为准，已提供厂商官网截图及链接证明材料并加盖公章；</p> <p>4、为了保障设备的稳定性，满足要求硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日</p>	中国福建	锐捷网络股份有限公司	台	1	18500	18500	自合同签订生效之日起，10 日历天内到货安装调试完成交付使用（付款条件按合同约定条款执行）



			<p>常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；已提供厂商官网截图及链接证明材料并加盖公章；</p> <p>5、设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；</p> <p>6、支持 RIP, OSPF, BGP, RIPv3, OSPFv3, BGP4+;</p> <p>7、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间最快 50ms;</p> <p>8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





10	网线	爱谱华顿	AP-6-01	1、六类工程线。 2、305 米/箱。	上海市浦东新区	上海爱谱华顿电子科技有限公司	箱	6	650	3900	自合同签订生效之日起, 10 日历天内到货安装调试完成交付使用 (付款条件按合同约定条款执行)
11	电源线	爱谱华顿	RVV3*2.5	1、RVV3*2.5 三芯电缆; 2、颜色: 黑色; 3、导体材料: 无氧铜; 4、绝缘材质: 聚氯乙烯; 5、额定电压: 300/500V; 6、整盘长度: 100 米 (一盘)。	上海市浦东新区	上海爱谱华顿电子科技有限公司	卷	6	500	3000	自合同签订生效之日起, 10 日历天内到货安装调试完成交付使用 (付款条件按合同约定条款执行)
12	插排	公牛	国标三孔 6 插位电源插板	1、规格: 国标三孔 6 插位电源插板。 2、功能: 过载保护。	浙江省	浙江省慈溪市公牛电器有限公司	个	42	50	2100	自合同签订生效之日起, 10 日历天内

											到货安装调试完成交付使用 (付款条件按合同约定条款执行)
13	线槽	联塑	N-100	1、规格: ≥100mm。 2、材质: PVC 阻燃防火材质。	海南省	海南联塑科技实业有限公司	米	100	10	1000	自合同签订生效之日起, 10 日历天内到货安装调试完成交付使用 (付款条件按合同约定条款执行)
14	室内信息发布终端	鲲鹏视讯	G32GAZ	1、与学校原有临床医学专业认证系统自动同步, 负责全程对接调试; 2、展示考题与考分倒计时, 可以设置开始时间、倒计时提醒时间、结束时间进行文字和语音播报; 3、显示发布屏尺寸≥32	广东省 深圳市	深圳市鲲鹏视讯科技有限公司	台	48	2500	120000	自合同签订生效之日起, 10 日历天内到货安装调试完成交付使用 (付款条

				<p>寸, 屏幕分辨率$\geq 1920 \times 1080$pixels;</p> <p>4、嵌入式处理器: \geq 四核 Cortex-A7 1.3GHz;</p> <p>5、内存: $\geq 1\text{GB}$ DDR3;</p> <p>6、存储: \geq板载 8G 工业级固态存储;</p> <p>7、显卡: 集成 Mali-400 MP2 图形处理器, 支持 OpenGL ES1.1/2.0, 可以实现 1080P、H.265 硬件解码和 1080P、H.264 视频编码;</p> <p>8、图像输出: 内置 LVDS*1, 外置 HDMI*1;</p> <p>9、声音输出: 内置 2*5W 高保真喇叭输出, 外置 3.5mm 立体声音频输出口;</p> <p>10、有线网卡: 10/100M 自适应网卡;</p> <p>11、无线网络: 支持 WIFI 802.11b/g/n, 可选支持全网的 4G 通讯方式;</p> <p>12、数据接口: 不少于 2*USB 接口, 内部预留不</p>						件按合同约定条款执行)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------



				少于 2*RS232; 13、机身：低功耗工业设计，机身厚度不超过：≥48mm; 14、供应商需承诺与学校原有临床医学专业认证系统自动同步，负责全程免费对接调试。已提供承诺函加盖公章。							
15	刷卡签到一体机	鲲鹏视讯	iM-EDC-01	1、安卓系统，自带触控屏幕； 2、可以刷卡对学院信息进行绑定； 3、打印功能，通过标签打印机打印出信息，包含二维码。	广东省 深圳市	深圳市鲲鹏视讯科技有限公司	套		13000	13000	自合同签订生效之日起，10日历天内到货安装调试完成交付使用（付款条件按合同约定条款执行）
16	标签打印机	鲲鹏视讯	iM-LP-01	用于打印系统里学员信息，通过标准样式打印贴纸，贴在卡片上，递给考官查看，与平板上信息匹配。	广东省 深圳市	深圳市鲲鹏视讯科技有限公司	台	1	2000	2000	自合同签订生效之日起，10日历天内到货安装调试完成

											交付使用 (付款条件按合同约定条款执行)
17	读写卡终端	鲲鹏视讯	iM-ACR-01	带读写卡功能,通过一体机获取信息,并可以读卡制卡一体。	广东省 深圳市	深圳市鲲鹏视讯科技有限公司			2800	2800	自合同签订生效之日起,10日历天内到货安装调试完成交付使用 (付款条件按合同约定条款执行)
18	候考区(刷卡终端)	鲲鹏视讯	 iM-CR-01	用于刷卡,刷卡后与系统同步,与信息发布屏同步,显示到室内信息发布屏里。	广东省 深圳市	深圳市鲲鹏视讯科技有限公司	台	6	1100	6600	自合同签订生效之日起,10日历天内到货安装调试完成交付使用 (付款条件按合同约定条款执行)

											执行)
19	标签打印纸	得力	11744	用于打印考生标签。	广东省 中山市	得力集团 有限公司	卷	10	100	1000	自合同签订生效之日起, 10 日历天内到货安装调试完成交付使用 (付款条件按合同约定条款执行)
20	卡片	萨维卡业	复旦 M1	通用 IC 卡片用于考生考试使用, 可反复读写。	广东省	广州萨维 电子科技有限公司	张	300	5	1500	自合同签订生效之日起, 10 日历天内到货安装调试完成交付使用 (付款条件按合同约定条款执行)
21	接入交换机	信锐	XS3000-52 X-SI	1、传输速率: \geq 10/100/1000Mbps; 2、交换方式: 存储-转发;	广东省 深圳市	深圳市信 锐网科技有 限公	台	2	4190	8380	自合同签订生效之日起, 10

				3、背板带宽：≥336Gbps； 4、包转发率：≥256Mpps； 5、端口结构：非模块化； 6、端口数量：≥52 个； 7、端口描述：≥48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个千兆 SFP 口。		司					日历天内 到货安装 调试完成 交付使用 （付款条 件按合同 约定条款 执行）
22	电源线	爱谱华顿	RVV3*1.5	1、Rvv3*1.5 三芯电缆； 2、颜色：黑色； 3、导体材料：无氧铜； 4、绝缘材质：聚氯乙烯； 5、额定电压：300/500V； 6、整盘长度：100 米（一盘）。	上海市浦东新区	上海爱谱华顿电子科技有限公司	卷	2	500	1000	自合同签订生效之日起，10 日历天内到货安装调试完成交付使用（付款条件按合同约定条款执行）
23	网线	爱谱华顿	AP-6-01	1、六类工程线。 2、305 米/箱。	上海市浦东新区	上海爱谱华顿电子科技有限公司	箱	5	650	3250	自合同签订生效之日起，10 日历天内到货安装调试完成交付使用

											(付款条件按合同约定条款执行)
24	屏幕支架	贝石	通用电视吊顶挂架	1、支架适配显示终端尺寸: ≥ 32 -80 英寸; 2、支架称重: ≥ 50 KG; 3、孔距: 100*100-400*400mm。	安徽芜湖	芜湖贝石商贸有限公司	套	48	450	21600	自合同签订生效之日起, 10 日历天内到货安装调试完成交付使用 (付款条件按合同约定条款执行)
报价总计: (小写) ¥ <u>1188150.00</u> 元; (大写) 人民币 <u>壹佰壹拾捌万捌仟壹佰伍拾元整</u> 。											

供应商名称: 海南新声源科技服务有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表: 洪小艳 (签字或盖章)

日期: 2024 年 12 月 13 日

注: (1)此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变;

(2) 本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。请对照采购需求中的“采购产品及技术参数要求”进行明细报价, 其他相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3)总价=单价*数量, 数量由投标人自行计算并填列;

(4)本表中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标总报价”数。

