

普洱市机关事务服务中心行政中心干部  
周转房家具采购项目

项目编号：PEZC2025-G1-00396-PESZ-0024

招 标 文 件

采购人：普洱市机关事务服务中心

集采机构：普洱市政府采购和出让中心

2025 年 5 月

# 目 录

第一章 招标公告 .....	10
一、项目基本情况 .....	11
书柜 .....	11
2720*380*2155 (±50) .....	11
4 .....	11
组 .....	11
大床 .....	11
1800*2000mm (±50) .....	11
3 .....	11
张 .....	11
大床垫 .....	11
2000*1800*260mm .....	11
3 .....	11
个 .....	11
床头柜 .....	11
520*420*500mm (±50) .....	11
7 .....	11
个 .....	11
三门衣柜 .....	11
1380*600*2200 (±50) .....	11
9 .....	11
组 .....	11
衣帽架 .....	11

400*400*1750 (±50)	11
4	11
个	11
主卧电视柜	11
1600*395*460 (±50)	11
4	11
个	11
主卧梳妆台 (配套全身衣帽镜)	11
1400*700*760 (±50)	11
4	11
套	11
主卧梳妆椅 (或书椅)	11
400*350*420 (±50)	11
4	11
把	11
1.5 米床	11
1500*2000mm (±50)	11
3	11
张	11
1.5 米床垫	12
2000*1500*260mm	12
3	12
张	12
餐边柜	12

1200*390*850 (±50)	12
4	12
组	12
餐椅(配软垫)	12
670*590*760 (±50)	12
24	12
把	12
餐桌	12
1350*800*760 (±50)	12
4	12
张	12
客厅电视柜	12
2000*395*460 (±50)	12
4	12
个	12
客厅装饰柜	12
(820*395*1400)*2 (±50)	12
4	12
组	12
客厅方几	12
580*580*550 (±50)	12
8	12
个	12
长茶几	12

1400*780*420 (±50) .....	12
4 .....	12
个 .....	12
沙发 (1+2+3) .....	12
单人位:1360*850*1000mm, 两人位:2010*850*1000mm, 三人位:2520*850 .....	12
3 .....	12
组 .....	12
茶桌 .....	12
1350*720*730 (±50) .....	12
4 .....	12
套 .....	12
茶柜 (或展示柜) .....	12
1960*360*2000 (±50) .....	12
4 .....	12
个 .....	12
鞋柜 .....	12
1050*350*1010 (±50) .....	12
4 .....	12
组 .....	12
换鞋凳 .....	12
400*350*420 (±50) .....	12
4 .....	12
个 .....	12
全身衣帽镜 .....	12

500*1700 .....	12
11 .....	12
个 .....	12
二、申请人的资格要求 .....	13
三、获取招标文件 .....	14
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 .....	15
五、样品递交注意事项 .....	15
六、公告期限 .....	17
七、其他补充事宜 .....	17
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 .....	18
第二章 投标人须知 .....	19
投标人须知前附表 .....	19
一、总 则 .....	25
1. 项目概况 .....	25
2. 资金来源 .....	25
5. 投标费用 .....	25
3. 招标范围及供货期 .....	25
4. 合格的投标人 .....	25
6. 质疑 .....	25
7. 投诉 .....	26
二、招标文件 .....	27
8. 电子招标文件的构成 .....	27
9. 电子招标文件的答疑 .....	27
10. 电子招标文件的澄清和修改 .....	27

三、投标文件的编制 .....	28
11. 投标文件编写注意事项 .....	28
12. 投标的语言及计量单位 .....	28
13. 投标货币 .....	28
14. 知识产权 .....	29
15. 投标报价 .....	29
16. 投标保证金 .....	29
17. 投标有效期 .....	29
18. 电子投标文件的格式和签署 .....	30
四、投标文件的递交 .....	30
19. 投标文件的递交 .....	30
20. 投标截止日期 .....	30
21. 电子投标文件修改和撤回 .....	30
五、开标 .....	31
22. 开标 .....	31
23. 投标文件如果出现计算或表达上的错误，按照下列规定修正： .....	31
24. 招标方式的变更 .....	32
六、评标 .....	32
25. 资格审查 .....	32
26. 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责： .....	32
27. 评标委员会 .....	33
28. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： .....	34
29. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： .....	34
30. 评标原则 .....	34

31. 评标 .....	34
32. 投标文件的澄清 .....	34
33. 评审过程的保密 .....	35
34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效： .....	35
35. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： .....	35
36. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： .....	35
七、中标结果 .....	36
37. 中标人的确定 .....	36
38. 中标通知书 .....	36
39. 履约担保 .....	36
40. 签订合同 .....	36
八、纪律和监督 .....	37
41. 对采购人的纪律要求 .....	37
42. 对投标人的纪律要求 .....	37
43. 对评标委员会成员的纪律要求 .....	37
44. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 .....	38
45. 投诉 .....	38
九、政府采购政策功能（如有时提供） .....	38
46. 非必须采购的声明 .....	38
47. 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理 .....	38
48. 关于同一投标人（同一投标产品）的认定 .....	39
49. 信誉审查 .....	39
50. 小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位 .....	40
十、其他事项 .....	42

51. 采购代理服务费 .....	42
52. 解释权 .....	42
53. 需要补充的其他内容 .....	42
第三章 评标办法 .....	43
评标办法前附表 .....	43
一、总则 .....	50
二、评审标准 .....	50
三、评标程序 .....	51
四、否决投标条款 .....	54
第四章 拟签订合同文本 .....	56
第五章 投标文件格式 .....	63
目    录 .....	64
一、开标一览表 .....	64
二、资格性审查部分 .....	66
格式 2-1 投标人基本情况表 .....	66
格式 2-2 投标人财务状况 .....	71
格式 2-3 投标人《无欠税证明》 .....	72
格式 2-4 投标人缴纳社保证明材料 .....	72
格式 2-5 近三年无重大违法违纪、无不良记录承诺书 .....	73
格式 2-6 其它法律规定 .....	74
三、符合性审查部分 .....	75
格式 3-1 投标函 .....	75
格式 3-2 法定代表人身份证明书 .....	77
四、商务部分 .....	78

格式 4-1 售后服务能力 .....	78
格式 4-2 类似项目业绩 .....	78
格式 4-3 企业综合实力（环保）认证 .....	79
格式 4-4 政府采购政策情况表 .....	79
格式 4-5 商务技术规格偏离表 .....	83
五、技术部分 .....	85
格式 5-1 投标报价明细表 .....	85
格式 5-2 技术规格偏离表 .....	86
格式 5-3 产品材料检测报告 .....	89
格式 5-4 样品评审 .....	89
格式 5-5 其他供应商认为应当提供的资料 .....	89
第六章 采购需求 .....	90
一、项目概况 .....	90
二、项目数量及技术参数要求 .....	93

# 第一章 招标公告

## 项目概况

普洱市机关事务服务中心行政中心干部周转房家具采购项目 的潜在投标人应在 政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>) 获取招标文件，并于 2025年6月5日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：PEZC2025-G1-00396-PESZ-0024
2. 项目名称：普洱市机关事务服务中心行政中心干部周转房家具采购项目；
3. 采购方式：公开招标；
4. 采购预算金额：52.14 万元；
5. 最高限价：52.14 万元；
6. 采购需求：

序号	标的物名称	规格（长*宽*高 mm）	数量	计量单位	备注
1	书柜	2720*380*2155（±50）	4	组	
2	大床	1800*2000mm（±50）	3	张	
3	大床垫	2000*1800*260mm	3	个	尺寸必须与床匹配
4	床头柜	520*420*500mm（±50）	7	个	
5	三门衣柜	1380*600*2200（±50）	9	组	
6	衣帽架	400*400*1750（±50）	4	个	
7	主卧电视柜	1600*395*460（±50）	4	个	
8	主卧梳妆台（配套全身衣帽镜）	1400*700*760（±50）	4	套	
9	主卧梳妆椅（或书椅）	400*350*420（±50）	4	把	
10	1.5米床	1500*2000mm（±50）	3	张	

11	1.5 米床垫	2000*1500*260mm	3	张	尺寸必须与床匹配
12	餐边柜	1200*390*850 (±50)	4	组	
13	餐椅(配软垫)	670*590*760 (±50)	24	把	
14	餐桌	1350*800*760 (±50)	4	张	
15	客厅电视柜	2000*395*460 (±50)	4	个	
16	客厅装饰柜	(820*395*1400) *2 (±50)	4	组	
17	客厅方几	580*580*550 (±50)	8	个	
18	长茶几	1400*780*420 (±50)	4	个	
19	沙发(1+2+3)	单人位:1360*850*1000mm, 两人位:2010*850*1000mm, 三人位:2520*850	3	组	
20	茶桌	1350*720*730 (±50)	4	套	
21	茶柜(或展示柜)	1960*360*2000 (±50)	4	个	
22	鞋柜	1050*350*1010 (±50)	4	组	
23	换鞋凳	400*350*420 (±50)	4	个	
24	全身衣帽镜	500*1700	11	个	
合计			521400.00 元		

7. 交货(安装、调试)时间:自合同签订之日起 30 日内交付并安装验收完毕;

8. 售后服务要求:

(1) 免费送货上门,按现场条件全程免费安装调试,直至最终验收前产生的所有费用由中标人承担;

(2) 免费保修期:对所售设备提供 12 个月的上门全免费保修期,保修期内非人为因素发生的故障均由中标人免费维修或更换,质保期外维修的零配件需优惠(注明折扣率);

(3) 质量保证期：所有家具的质量保证期为 10 年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，投标人须负责免费维修或调换；

(4) 验收所需工具、器材由中标人自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；

(5) 中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；

9. 供货地点：采购人指定地点；

10. 本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

(一) 投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件并提供下列材料：

1. 投标人应为中华人民共和国境内合法注册的企业，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，法人或者其他组织三证合一的营业执照副本等证明文件；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商提供证明材料可为以下二者之一：①提供 2024 年度经会计师事务所审计的财务会计报告；②自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

3. 有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人提供 2025 年 5 月 16 日起由税务机关出具的《无欠税证明》（供应商可自行登录“全国统一规范电子税务局”开具《无欠税证明》或到本地税务机关线下办理）和 2024 年 01 月至今任意 2 个月缴纳社会保障资金的缴纳凭证（成立未满 2 个月的根据营业执照成立时间提供书面声明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供其依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件）；

5. 信誉要求：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执

行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”（投标人的信用记录，由资格审查小组登录政采云平台线上查询，查询时间为开标后至评标开始前）；

6. 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

8. 法律、行政法规规定的其他条件。

### （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的政府采购项目，投标人须按照招标文件规定格式提供中小企业声明函（监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函），本项目所属行业为工业。

### （三）报价和要求：

投标报价应为人民币含税全报价。

（四）★本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1. 时间：2025年5月16日06时00分至2025年5月23日23时59分（北京时间）；

2. 地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）线上获取；

3. 方式：凡有意参加此次采购项目的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：[https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?\\_app\\_=zcy.sys](https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys)，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程，按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格；

4. 未按规定时间及方式报名获取本项目招标文件的投标人不得参与本项目（规定时间方式要求见本项目招标公告获取招标文件方式）；

5. 售价：免费。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标文件截止时间：2025年6月5日 09时 00分（北京时间）；
2. 开标时间：2025年6月5日 09时 00分（北京时间）；
3. 地点：网上开标，政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）；

#### 特别提示：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式；

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应要尽早完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理，并在首次投标文件提交截止时间前提交投标文件；

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动；

注：投标人应当在首次投标文件递交截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件，投标文件递交截止时间以后上传的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

因上述等原因造成无法按时参加开标会而带来的所有损失由投标人自行承担。

#### 五、样品递交注意事项

经采购方要求本项目须提供样品，请投标人悉知以下样品递交注意事项。

##### 1. 送样内容

投标人须提供拟投标货物样块，并在样块上标明样块名称。样块清单如下：①乌金木小样（样品尺寸不超过 20cm）且能看到内部结构。②岩板小样（样品尺寸不超过 20cm）且能看到内部结构。③阻燃海绵（样品尺寸不超过 20cm）且能看到内部结构。④优质皮革和面料（样品尺寸不超过 20cm）。⑤滑轨、铜件、五金配件一套。⑥床垫小样（样品尺寸不超过 20cm）且能看到内部结构：面料、乳胶、3D 材料、抗菌防螨棉、吸湿排汗棉、七区小口径袋装弹簧。

## 2. 样品说明

- (1) 提交样品的工艺、材料须按照采购需求的要求进行制作；
- (2) 递交时间：2025 年 6 月 5 日 08 时 30 分至 09 时 00 分（北京时间）；递交地点：普洱市北部区行政中心 9 幢政府采购和出让中心 305 评标室门口（联系人：黄师）
- (3) 迟交的样品：采购人和采购代理机构将拒绝接收截止时间之后递交的样品；
- (4) 接收样品：采购代理机构在招标文件中规定递交时间和地点统一接受投标人递交的样品，并做好递交记录，投标人的代表需在递交记录上签字确认；
- (5) 投标人之间不得相互串通，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或其他投标人的合法权益；
- (6) 样品的运送、包装、运送费、保管费等一切费用由投标人自理；
- (7) 递交投标样品同时须单独递交一份样品清单并加盖投标人鲜章，未递交样品清单的投标样品将拒绝接收，样品清单请勿密封；
- (8) 投标人需按照样品清单逐项提供样品，所有样品全部用纸箱密封包装，在外包装上标明项目编号、项目名称和投标人名称、联系人、联系电话。

## 3. 投标样品退还

- (1) 中标人的样品将由采购人进行封存，便于在验收时进行比对；
- (2) 其余投标人的样品将在中标公示期结束一周内由采购人退还，如投标人未在规定时间内办理退还的，采购人将自行处理，不负责保管；
- (3) 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用及在评标过程中对实物样品可能造成破坏的所有损失费用，采购人、采购代理机构不予赔

偿。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 本次招标公告在：云南省政府采购网 <http://www.yngp.com/> 上发布；

2. 本项目需要落实的政府采购政策：整体面向中小企业采购预留。采购项目未预留，对符合规定的小微企业价格扣除优惠 10%。

3. 本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习云南省省级政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（投标人可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书、进行云南省省级政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线

汇信 CA: 0571-88350735

云南 CA: 4006727666

云南壹证通: 4000040628

福建 CA: 0591-87760022

3.1 办理 CA 数字证书：投标人登录云南省省级政府采购电子交易平台查阅操作指南—入驻与配置—CA 管理，使用操作指南，按照程序要求办理；

3.2 注册：投标人登录云南省省级政府采购电子交易平台操作指南—入驻与配置—云南省供应商注册入驻与配置，注册入库操作流程指引进行自助注册绑定；

3.3 驱动、客户端下载：投标人登录云南省省级政府采购电子交易平台—我的工作台—CA 管理—给当前账号绑定 CA—选择对应 CA—下载驱动—客户端&驱动下载，下载相关驱动及客户端，相关驱动及客户端网址（<https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d>）；

3.4 获取电子招标文件：投标人使用账号密码或 CA 数字证书登录相关驱动及客户端获取电子招标文件，投标人如计划参与多个采购包的投标，在获取采购文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可，未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，投标人无法提交相应包的电子投标文件；

3.5 编制电子投标文件：投标人应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员；

3.6 提交电子投标文件：投标人应于投标截止时间前在政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通；

3.7 电子开标：投标人在开标地点使用账号密码或 CA 数字证书登录云南省省级政府采购电子交易平台进行电子开标。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：普洱市机关事务服务中心

地址：普洱市北部行政中心 9 栋（普洱市机关事务服务中心）

联系方式：0879-2127577

### 2. 采购代理机构信息

名称：普洱市政府采购和出让中心

地址：普洱市北部行政中心 9 栋（普洱市机关事务服务中心）3 楼 313 室

联系方式：0879-2160488

### 3. 项目联系方式

项目联系人：黄师

电话：0879-2160488

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：普洱市机关事务服务中心 联系人：杨思瑶 联系电话：0879-2127577 地址：普洱市北部行政中心 9 栋
2	采购代理机构	集中采购代理机构：普洱市政府采购和出让中心 联系电话（传真）：0879-2160488 地址：普洱市北部行政中心 9 栋（普洱市机关事务服务中心）3 楼 313 室
3	项目概况	项目名称：普洱市机关事务服务中心行政中心干部周转房家具采购项目 项目编号：PEZC2025-G1-00396-PESZ-0024 招标方式：公开招标
4	预算金额及最高限价	预算金额：52.14 万元； 最高限价：52.14 万元。
5	采购需求	见第一章“招标公告”。
6	交货（安装、调试）时间	自合同签订之日起 30 日内交付并安装验收完毕。
7	质保期	10 年。
8	供货地点	采购人指定地点；
9	质量要求	见第一章“招标公告”。
10	投标人资格要求	（一）投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定的条件并提供下列材料：

		<p>1. 投标人应为中华人民共和国境内合法注册的企业，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，法人或者其他组织三证合一的营业执照副本等证明文件；</p> <p>2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商提供证明资料可为以下二者之一：①提供 2024 年度经会计师事务所审计的财务会计报告；②自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。；</p> <p>3. 有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>4. 投标人提供投标人提供 <b>2025 年 5 月 16 日</b>起由税务机关出具的《无欠税证明》（供应商可自行登录“全国统一规范电子税务局”开具《无欠税证明》或到本地税务机关线下办理）和 2024 年 01 月至今任意 2 个月缴纳社会保障资金的缴纳凭证（成立未满 2 个月的根据营业执照成立时间提供书面声明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供其依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件）；</p> <p>5. 信誉要求：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”（投标人的信用记录，由资格审查小组登录政采云平台线上查询，查询时间为开标后至评标开始前）；</p> <p>6. 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；</p> <p>7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系</p>
--	--	--

		<p>的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；</p> <p>8. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p><b>（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：</b></p> <p>本项目属于专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的政府采购项目，投标人须按照招标文件规定格式提供中小企业声明函（监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函），本项目所属行业为工业。</p> <p><b>（三）报价和要求：</b></p> <p>投标报价应为人民币含税全报价。</p> <p><b>（四）★本项目的特定资格要求：</b>无。</p>
11	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
12	商务条款偏离	允许正偏离
13	实质性要求和条件	<p>1. 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件，供应商必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。</p> <p>2. “第六章 采购需求”中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品进行投标，同时注明偏离情况。</p>
14	是否组织集中答疑会	本采购项目不举行集中答疑会，统一在网上集中答疑，如有任何疑问请及时联系采购代理机构。
15	澄清或修改招标文件实质性要求的截止时间	投标截止时间 15 日前，不足 15 日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

16	构成招标文件的其他材料		采购代理机构发布的补遗书（如有）、招标文件修改通知（如有）。
17	投标有效期		从投标文件递交截止之日起， <u>90</u> 日历天内有效。
18	1	缴税证明材料的时间范围	供应商提供 <b>2025年5月16日</b> 起由税务机关出具的《无欠税证明》（供应商可自行登录“全国统一规范电子税务局”开具《无欠税证明》或到本地税务机关线下办理）。
	2	缴纳社会保险证明材料的时间范围	投标人缴费所属时间在 <b>2024年01月</b> 至今任意 2 个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。
19	投标保证金		本项目不收取保证金。
20	投标文件网上递交		网上递交网址为 <u>政采云平台</u> ( <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> )，投标人须在投标文件递交截止时间前完成所有电子投标文件的上传，投标文件递交截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
21	特别提示		<p>（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过政采云平台(<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>)实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式；</p> <p>（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应要尽早完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理，并在首次投标文件提交截止时间前提交投标文件；</p>

		<p>(3) 为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动；</p> <p>注：投标人应当在首次投标文件递交截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件，投标文件递交截止时间以后上传的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。</p> <p>因上述等原因造成无法按时参加开标会而带来的所有损失由投标人自行承担。</p>
22	网上递交投标文件的截止时间	<u>2025年6月5日09时00分</u> （北京时间）
23	投标文件开标的的时间和地点	开标时间： <u>2025年6月5日09时00分</u> （北京时间） 开标地点：政府采购云平台开标大厅 ( <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> )
24	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
25	开标程序	电子开评标
26	评标办法	<input type="checkbox"/> 最低评标价法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 性价比法
27	中标候选人数量	评标委员会根据所有投标文件的综合得分情况，由高至低

		依次排名推荐 <u>3</u> 名中标候选人。
28	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人及以上单数，其中采购人代表人数不超过评标委员会总人数的 1/3，且不得任评标委员会组长；评标专家确定方式：从评标专家库中随机抽取。
29	公示和公告媒体	云南省政府采购网（ <a href="http://www.yngp.com/">http://www.yngp.com/</a> ）
30	监督部门	监督部门：普洱市财政局 地址：普洱市思茅区茶城大道 67 号 电话（传真）：0879-2165930 邮政编码：665000
31	中标服务费及其它费用	投标人无需交纳任何费用。
32	其它	1. 评标中遇不可预见的问题，由评标委员会集体讨论研究决定； 2. 本招标文件解释权归集中采购机构所有。

# 一、总 则

## 1. 项目概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次采购项目进行招标；

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称、招标编号、项目预算及最高限价：见“投标人须知前附表”。

## 2. 资金来源

本项目资金属于财政预算资金，用于采购“采购需求”所列内容。

## 5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

## 3. 招标范围及供货期

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”；

3.2 本项目供货期：见“投标人须知前附表”。

## 4. 合格的投标人

4.1 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，特定条件见“投标人须知前附表”；

4.3 本项目不接受联合体投标；

4.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务；

4.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 6. 质疑

6.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质原件）向采购人或普

洱市政府采购和出让中心提出质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，投标人针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出，提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料；

**受理质疑部门：①采购人；②普洱市政府采购和出让中心（联系电话、地址详见“投标人须知前附表”）。**

6.2 投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书；

6.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）。质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

**注：《政府采购投标人质疑函范本》下载地址：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）。**

6.4 采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

## 7. 投诉

投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。

## 二、招标文件

### 8. 电子招标文件的构成

要求提供的项目、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，本招标文件包括：

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评标办法
- 第四章 拟签订合同文本
- 第五章 投标文件格式
- 第六章 采购需求

### 9. 电子招标文件的答疑

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。可通过在线方式进行询问，如发现要求不合理的，投标人必须在“投标人须知前附表”规定截止时间前以书面形式（加盖公章）要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受，由此产生的后果由投标人负责。

### 10. 电子招标文件的澄清和修改

10.1 采购人对招标文件中涉及的评标办法、评标内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件；

10.2 投标人应在投标截止时间前及时登录“政采云”平台（<https://www.zcygov.cn/>）查看有关该项目招标文件的答疑、补遗内容，否则，后果自负；

10.3 招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准，招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；

10.4 澄清或修改招标文件实质性要求或可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，不足 15 日的应当顺延提交投标文件的截止时间；

10.5 因“政采云”平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负；

10.6 招标文件澄清联系方式见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

#### 11. 投标文件编写注意事项

11.1 本项目所述的投标文件包含电子投标文件；

11.2 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第六章“采购需求”）和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标无效；

11.3 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明的实质性采购需求、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺；

11.4 招标文件中的实质性要求和条件详见“投标人须知前附表”。

#### 12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人提交的投标文件以及就有关本项目采购的所有来往函电均应使用中文，投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准，字体要便于辨识；

12.2 用非中文版印刷的产品说明书、技术资料、资格资质证书等，投标人应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以中文译本为准；

12.3 投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律用法定计量单位。

#### 13. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

## 14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任；

14.2 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 15. 投标报价

15.1 报价指完成整个项目的人员工资、社保费、福利费、保险费、装备费、管理费、税费等及合理利润的总和。若“第六章 采购需求”中维修的货物，非中标人员损坏，需要更换的费用由采购人承担；

15.2 投标人须就第六章“采购需求”中的内容作完整唯一报价；

15.3 投标报价应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由投标人自行测算出现行市场的各类价格，报价包括但不限于完成整个项目期间发生的人员工资、社保费及必要的保险费用和各项税金、培训等费用，该报价应符合实际情况并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作，合同一旦签订，此合同价格在合同执行期间将不因工作量的变化而调整；；

15.4 任何有选择的报价将不予接受，只允许有唯一报价。投标人对同一投标项目报价有两个(含两个)以上报价且未书面声明以哪个为准，所涉及项目按废标处理；

15.5 所有投标报价均以人民币“万元”为计算单位。无人民币报价或报价无法折算成人民币的投标将被视为无效投标。

## 16. 投标保证金

本项目不收取保证金。

## 17. 投标有效期

17.1 投标有效期应从投标文件递交截止之日起 90 日历天，投标有效期比规定的时间短的可以视为非响应标予以拒绝；

17.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件；

17.3 出现特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长有效期，投标人同意延长的，应相应延长其投标文件的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标文件申请失效。

#### 18. 电子投标文件的格式和签署

18.1 投标文件格式详见“第五章 投标文件格式”，投标人应按照招标文件要求的格式和内容完整、如实地填写并提供所要求的证明材料；

18.2 电子投标文件的签章和签名要求：投标人在制作电子投标文件完成后须按格式要求加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）。

### 四、投标文件的递交

#### 19. 投标文件的递交

19.1 网上递交的投标文件须对文件进行加密；

19.2 网上递交网址为政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；

19.3 普洱市政府采购和出让中心不提供电子响应文件制作、上传等咨询服务。

#### 20. 投标截止日期

20.1 投标人应在不迟于“**投标人须知前附表**”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“**投标人须知前附表**”中载明的地址递交；

20.2 推迟投标截止日期的将在“云南省政府采购网”及“政采云”平台上发布公告；

20.3 投标截止时间后送交的任何证件或资料均不作为评标的依据。

#### 21. 电子投标文件修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，在递交截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，在递交截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件；

21.2 修改的投标文件应按照本章有关电子投标文件的规定及《电子投标文件编制及报送要求》的规定进行编制和提交。

## 五、开标

### 22. 开标

22.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，招标人或其代理机构需要到普洱市政府采购和出让中心开标室现场参加开标活动，投标人应根据招标文件要求，以远程解密方式参与开标活动，投标人按照规定的时间完成网上智能开标远程解密，否则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段，本项目无须投标人到现场递交纸质投标文件及电子光盘；

#### 22.2 开标程序

(1) 开标：电子文件开启顺序：“政采云”平台电子开标大厅自动提取所有投标人的顺序当众开启。本项目为远程网上开标项目，集中采购代理机构开启电子投标文件后，投标人远程对投标文件进行解密，**投标人在投标文件开启环节无需到达现场；**

(2) 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认，投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果；

(3) 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

(4) 按照本章第 21 条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开启；

(5) 开标会议结束，采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

### 23. 投标文件如果出现计算或表达上的错误，按照下列规定修正：

23.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4 总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.5 对不同文字文本的投标文件解释发生异议的，以中文文本为准；

23.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，按上述规定修正后的报价经投标人确认后对投标人起约束作用，如果投标人不确认修正后的报价，则其投标无效。

#### 24. 招标方式的变更

投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消的情形外，招标采购单位应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按以下原则处理：

24.1 招标文件没有存在不合理条款的，招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

24.2 招标文件存在不合理条款的，招标公告及程序不符合规定的，应予以废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

## 六、评标

#### 25. 资格审查

25.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查；

25.2 合格的投标人不足 3 家的，不得评标。

#### 26. 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(1) 核对评标专家身份和采购人代表授权函，对评标专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(2) 宣布评标纪律；

(3) 公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

(4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- (5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- (6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
- (7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评标，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- (8) 核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予以记录并向本级财政部门报告；
- (9) 评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评标差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评标劳务报酬；
- (10) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围，说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

## 27. 评标委员会

27.1 评标工作由依法组建的评标委员会负责，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标办法及评标标准独立履行评标委员会职责。评标专家确定方式：从评标专家库中随机抽取。评标委员会的成员由采购人代表和专家库中随机抽取的技术、经济等方面专业专家共 5 人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。采购人代表由采购人委派，且不得任评标委员会组长；

27.2 评标专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、云南省财政厅关于印发《云南省政府采购评审专家管理办法》的通知（云财规〔2023〕23 号）的规定。依法自主选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动；

27.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

**28. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：**

- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

**29. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：**

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

**30. 评标原则**

评标活动遵循“公平、公正、科学、择优、合法、保密”的原则。

**31. 评标**

31.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评标，负责完成评标全过程直至评定中标候选人，第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据；

31.2 评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，可以比照本章 24 条规定执行。

**32. 投标文件的澄清**

32.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，可分别要求对拟中标人进行技术质疑、询问，要求澄清或要求拟中标人提供所需的有关资料，有关要求和答复可现场进行，也可以书面形式包括电传、传真提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改；

32.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字；

32.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代电子投标文件中被澄清的部分。

### 33. 评审过程的保密

33.1 开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及中标建议等均不向投标人或其他无关的人员透露；

33.2 开标评标期间，投标单位不得与评标委员会成员和采购人及工作人员私下接触，更不得进行旨在影响评标结果的活动，否则一经核实，其投标将被宣布为废标，并将承担相应的法律责任。

### 34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

34.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

34.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

34.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

34.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

34.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

34.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 35. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

35.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（注：不同单位的电子投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制）；

35.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

35.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

35.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

35.5 不同投标人的投标文件相互混装；

35.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 36. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

36.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

- 36.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  - 36.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
  - 36.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 七、中标结果

### 37. 中标人的确定

37.1 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人；

37.2 采购人应当自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

### 38. 中标通知书

38.1 中标人确定后二个工作日内，中标结果由采购代理机构在云南省政府采购网发布，中标公告期限为一个工作日，同时向中标人发出书面中标通知书；

38.2 中标通知书是合同的一个组成部分，中标通知书对采购人和中标方具有同等法律效力。

### 39. 履约担保

是否需要交纳履约保证金，以及缴纳方式和退回方式，由采购人和中标人在合同中具体约定，如需缴纳，则按照合同总价 10%以内收取。

### 40. 签订合同

40.1 中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同，所签订合同不得对招标文件和中标方投标文件作实质性修改；

40.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标方放弃中标，应当承担相应法律责任；

40.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单

排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；

40.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任；

40.5 政府采购合同不能转包；

40.6 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任；

40.7 采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起7个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

## 八、纪律和监督

### 41. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 42. 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 43. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得有下列行为：

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- (2) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (7) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 44. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况，在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 45. 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关财政部门投诉。

## 九、政府采购政策功能（如有时提供）

#### 46. 非必须采购的声明

鉴于政府采购的特性以及相关政策要求，采购代理机构并不保证中标人因本项目而能够获取的商业利益的具体数额和具体市场份额，请投标人投标前充分考虑相关商业风险。

#### 47. 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理

47.1 财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品

目清单可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅；

47.2 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，其中，节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品，其余为优先采购产品；

47.3 市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。

#### 48. 关于同一投标人（同一投标产品）的认定

根据《政府采购产品和服务招标投标管理办法》中华人民共和国财政部令第 87 号的相关规定。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 49. 信誉审查

财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）规定“对于采购人、采购代理机构可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，不得要求投标

人提供。”本项目信誉要求：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”（投标人的信用记录，由资格审查小组登录政采云平台线上查询，查询时间为开标后至评标开始前）；

## 50. 小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位

### 50.1 关于小微企业

根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》（国统字〔2017〕213号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，符合条件的小型 and 微型投标人，在投标报价评分时给予投标报价 10%-20% 的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。小微企业应当满足以下条件：“符合小型或微型企业的划分标准，并且提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的产品。小型、微型企业提供中型企业制造的产品，视同为中型企业。

### 50.2 关于监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

50.2.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

50.2.2 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 50.3 关于残疾人福利性单位

依照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受

政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

50.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

50.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

50.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

50.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

50.3.5 提供本单位制造的产品、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标方、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

50.3.6 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 十、其他事项

### 51. 采购代理服务费

无。

### 52. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

### 53. 需要补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。

## 第三章 评标办法

### 评标办法前附表

	评审因素	评审标准
资格性 审查	具有独立承担民事责任的能力	投标人应为中华人民共和国境内合法注册的企业，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，法人或者其他组织三证合一的营业执照副本等证明文件。
	财务状况	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商提供证明资料可为以下二者之一：①提供 2024 年度经会计师事务所审计的财务会计报告；②自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人提供 2025 年 5 月 16 日起由税务机关出具的《无欠税证明》（供应商可自行登录“全国统一规范电子税务局”开具《无欠税证明》或到本地税务机关线下办理）和 2024 年 01 月至今任意 2 个月缴纳社会保障资金的缴纳凭证（成立未满 2 个月的根据营业执照成立时间提供书面声明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供其依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件）。
	信用记录查询结果	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”（投标人的信用记录，由资格审查小组登录政采云平台线上查询，查询时间为开标后至评标开始

		前)。
	近 3 年内无重大违法记录	投标人提供参加政府采购活动近 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录的承诺。
	其它法律规定	投标人的法人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。
	★本项目的特定资格要求	无。

**注：上述评审标准，投标人须全部满足，否则为不合格的投标人，不得进入符合性评审。**

	评审因素	评审标准
符合性 审查	投标文件签字、盖章	电子投标文件上投标人电子公章及法定代表人电子签章齐全，符合招标文件规定。
	法人身份证明书	法定代表人身份证明书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。
	投标文件组成、内容	投标文件内容完整、无遗漏,字迹清晰。
	投标报价	投标人在一个报价项目中, 根据自身的承受能力报出一个完整、有效且合理的投标价格, 不得提交选择性报价。
	投标函	投标函具有法定代表人电子签章, 有效期符合招标文件规定。
	其他要求	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

**注：上述评审标准，投标人须全部满足，否则为不合格的投标人，不得进入评审评分。**

<b>综合评分</b>		
条款内容	编列内容	
分值权重构成  (满分 100 分)	投标人的评标总得分=F1+F2+F3，其中：F1、F2、F3 分别为投标报价、商务部分、技术部分 3 项评审因素的汇总得分。	
	投标报价 F1：30 分。 商务部分 F2：20 分。 技术部分 F3：50 分。	
评标基准价计算方法	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。	
条款号	评分因素	评分标准
投标报价评审 F1 评分标准 (满分 30 分)	投标报价评分计算公式	<p>本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分即 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> $F1 = (\text{满足投标条件要求的最低投标报价} / \text{各投标人的最终报价}) * 30$ <p style="text-align: center;"><b>备注：报价价格扣除标准</b></p> <p>1.本项目属于专门面向中小企业的政府采购项目，残疾人福利性单位（监狱企业）产品、服务视同小型、微型企业，投标人须按照招标文件规定格式提供中小企业声明函（监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函），不再执行价格评审优惠的扶持政策；</p> <p>2.若投标人提供的货物为环境标志产品、节能产品（非强制节能产品）须按招标文件格式要求提供政府采购政策情况表（详见响应文件格式），经评标委员会核实方可获得优先采购。（注：优先采购指报价相同时投标人</p>

		所投产品为环境标志产品、节能产品（非强制节能产品）所占比重高的，优先推荐中标候选人）。
商务部分评审 F2 评分标准 (满分 20 分)	售后服务能力 (10 分)	<p>评委对投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：到达故障现场时间、问题出现解决方案、送货方案其他优惠措施等方面，由评委根据各供应商的承诺的内容进行独立打分。</p> <p>第一档次（10 分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在 30 分钟内响应；需要到现场维修的，在 3 小时内到达现场；一般问题应在 8 小时内解决，售后方案，评定为“优秀”，包含响应时间、服务承诺等，满足项目需求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供实施方案，产品的售后服务机构，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）。整体方案优于用户需求。</p> <p>第二档次（7 分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在 1 小时内响应；需要到现场维修的，在 6 小时内到达现场；一般问题在 12 小时内解决，售后方案，评定为“良好”，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供实施方案。</p> <p>第三档次（3 分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，到达现场处理故障时间超过 6 小时，排除故障时间超过 12 小时。</p>
	类似项目业绩 (5 分)	投标人自 2022 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）具备一个类似业绩得 1 分，满分 5 分。须提供项目合同首页、项目名称页、合同金额页、合同签署页复印

		件并加盖公章。
	<b>企业综合实力(环保)认证(3分)</b>	<p>1、投标人或生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书的得1分。</p> <p>2、投标人或生产厂家具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。</p> <p>3、投标人或生产厂家具有有效的环境管理体系认证证书的得1分。</p> <p>注：以上1-3项提供有效期内的认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台上的查询结果网页截图。</p>
	<b>节能、环境标志产品(2分)</b>	<p>投标产品中属于国家优先采购范围的，每有一项为政府采购节能产品或者环境标志产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的不得分。本项最多得2分。</p> <p>注：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章（鲜章）。</p>

技术部分评审 F3 评分标准 (满分 50 分)	<p><b>技术参数的响应程度 (30 分)</b></p>	<p>评审各产品配置的技术参数是否满足招标要求，有无技术偏离、相关证明资料或相关检测证明资料是否齐全。</p> <p>技术参数注“★”号的部分为实质性要求和条件，投标人须作出满足或者优于原要求和条件的响应。技术参数（不带“▲”项）和重要性能指标（带“▲”项）完全满足招标文件要求的，证明、检测材料齐全，无负偏离项得 30 分；重要性能指标（带“▲”项）存在负偏离的，每项扣 5 分，扣完为止；技术参数（不带“▲”项）存在负偏离的，每项扣 2 分，扣完为止。</p> <p>注：（1）投标人提供的资质文件或证明文件，采购人在签订合同前有权查验真伪，若投标人无法提供原件或在原件基础上篡改的，均属于虚假投标。（2）投标人于投标文件中提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网、国家认证认可的检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件或功能截图复印件）佐证投标文件相应承诺（承诺的与佐证材料体现的参数不一致的，以佐证材料体现的为准）；否则，评审中视为该技术指标未实质性响应招标文件要求，按负偏离处理。</p>
	<p><b>产品材料检测报告 (10 分)</b></p>	<p>提供 2022 年 1 月 1 日起至招标公告之前产品生产厂家由质量监督检验机构出具的带有 CMA 标识的检验报告，受检产品与投标产品一致，包括：乌金木小样、岩板小样、阻燃海绵、优质皮革和面料、床垫小样，检测内容包含本次采购需求。共 5 项，提供齐全得满分 10 分，少一项扣 2 分，扣完为止。</p>
	<p><b>样品评价 (10 分)</b></p>	<p>投标人需提供样品：</p> <p>样品提供：投标人须提供拟投货物样块，样块清单如下：①乌金木小样（样品尺寸不超过 20cm）且能看到</p>

		<p>内部结构。②岩板小样（样品尺寸不超过 20cm）且能看到内部结构。③阻燃海绵（样品尺寸不超过 20cm）且能看到内部结构。④优质皮革和面料（样品尺寸不超过 20cm）。⑤滑轨、铜件、五金配件一套。⑥床垫小样（样品尺寸不超过 20cm）且能看到内部结构：面料、乳胶、3D 材料、抗菌防螨棉、吸湿排汗棉、七区小口径袋装弹簧。</p> <p>投标人需按照招标文件要求提供的样品，评委按以下要求进行评分：</p> <p>①金属件表面光滑、切面平整无毛刺；②喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；③木制件封边应无脱胶、鼓泡、透胶、露底、光滑平整；④结合处应无开裂或松动；⑤软体件正视面平整光滑、清晰，无油白，无明显沉陷；⑥无贯通裂缝，虫蛀现象，爆线或外露线头；⑦无毛刺、刃口或棱角，⑧无刺鼻气味、色泽均匀。完全满足要求的得 10 分，每有 1 处瑕疵扣 0.5 分，扣完为止。样品不齐全的不得分。</p> <p>注：少送样、送错样、样品尺寸、结构等不符合本次招标文件要求的不得分。</p>
--	--	--

### 关于小微企业报价扣除比例说明

1. 本项目属于专门面向中小企业的政府采购项目，投标人须按照招标文件规定格式提供中小企业声明函（监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函），不再执行价格评审优惠的扶持政策；

2. 根据《中华人民共和国中小企业促进法》及《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）《云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案》（云政办发〔2022〕42 号）规定执行；

3. 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行，本项目为货物类采购，所属行业为批发业；

4. 按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 一、总则

1. 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审工作的通知》（财政部 财库〔2007〕2号）《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部 财库〔2012〕69号）等有关法律规定，结合本项目实际情况制定本办法。

1.1 本次评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法；

1.2. 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第4条规定的评分标准进行打分，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列得分且投标报价相同的并列。

## 二、评审标准

### 2. 资格性审查标准

资格性审查：见评标办法前附表。

### 3. 符合性审查标准

符合性审查：见评标办法前附表。

#### 4. 综合评审分值构成与评分标准

4.1 分值构成：见评标办法前附表；

4.2 评分标准：见评标办法前附表。

### 三、评标程序

#### 5. 资格性审查

采购人或者采购代理机构应当按照本章第 2 条相关规定依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足 3 家的，不再进入评标程序，作废标处理。

#### 6. 符合性审查

6.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

6.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内  
容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正；

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其  
授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文  
件的实质性内容；

6.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一  
览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照 6.3 款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章的规

定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 7. 综合评分法

评标委员会应当按照本章第 4 条规定的评标方法和标准，对通过资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

**投标报价 F1：30 分。**

**商务部分 F2：20 分。**

**技术部分 F3：50 分。**

评审总得分=F1+F2+F3，其中：F1、F2、F3 分别为投标报价、商务部分、技术部分 3 项评审因素的汇总得分。

统计分数原则：所有评委有效评分的算术平均值（保留小数点后两位）。

另：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格性审查和符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 8. 评标报告

8.1 评标委员会按得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，并提出书面评标报告；

8.2 评标报告应当包括以下内容：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- (5) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- (6) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

(7) 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 9. 评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载，评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录，采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## 10. 保密

采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

(1) 评标委员会组成不符合《政府采购产品和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）规定的；

(2) 有《政府采购产品和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十二条第一至五项情形的；

(3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

(4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的；

(5) 有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

#### 四、否决投标条款

(1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(3) 总报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4) 单项报价超过招标文件中规定的单项预算金额的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

(7) 在符合性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

(8) 按照国家计委联合七部委 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》由评标委员会表决确定投标文件有以下重大偏差的：

①无单位盖章并无法定代表人或其授权代理人签字或盖章的；

②投标人未按照招标文件的要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵的；

③投标文件明显不符合技术规范、技术标准要求的；

④投标文件附有采购人不能接受条件的；

- ⑤不符合招标文件中规定其他实质性要求的；
- ⑥不按规定格式填写、内容不全或关键字模糊、无法辨认的；
- ⑦投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；
- ⑧投标人名称或组织结构不一致的。

普洱市政府采购和出让中心

## 第四章 拟签订合同文本

说明：结合项目实际情况，以实际签订的合同文本为准

### 合同条款前附表

序号	内 容	要 求
1	产品（项目）的安装服务要求或项目集成服务范围及内容	
2	合同价款	
3	交货（安装调试）期	
4	交货地点	
5	付款方式	
6	履约保证金	
7	其他	

合同编号：

招标编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

普洱市级政府集中采购  
(委托采购)

合  
同  
书

签订地点：

签订日期：2025年 月 日

普洱市政府采购和出让中心制

(说明：合同书格式以中标单位凭《中标通知书》到招标单位领取的合同格式为准，但签订合同不能背叛实质性内容。该合同内容仅供双方参考)

采购单位（甲方）：

供货单位（乙方）：

## 一、项目概况

项目名称：

交货地点：

供货范围：

## 二、合同期

三、质量标准：按国家、行业标准

## 四、合同价款

合同金额为：

## 五、付款方式：

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标文件及其附件

双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

## 七、双方权利和义务：

### （一）甲方的权利和义务

1. 负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，货物现场安装调试或项目建设施工时配备人员进行监管控制）；
2. 负责提供货物和安装调试或项目建设施工所必须的场地和环境；
3. 负责组织成立验收组对货物或项目进行验收并签署验收报告；
4. 按合同规定享有乙方提供的货物或项目服务；
5. 按政府采购规范落实采购资金并办理采购资金划拨手续。

## （二）乙方的权利和义务

1. 乙方保证按合同规定条款完成甲方项目，提供原装全新（包括零部件）并符合合同规定的货物；

2. 保证甲方在合同货物或项目在使用期间不受第三方提出侵犯其版权、商标权和工业设计权的起诉。

3. 严格遵守招标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；

4. 参与甲方共同进行货物和项目的验收；

5. 按合同规定收取合同款项。

### 售后服务标准及要求：

本合同范围内的货物质保期为\_\_\_\_\_年，质保期内，乙方对货物提供全免费上门保修、维护或免费更换。

甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持及服务。

乙方技术支持电话：\_\_\_\_\_，联系人：\_\_\_\_\_

乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话（内容不够填写时可另作附件）。

售后服务网点地址：

售后服务负责人姓名：

联系电话：

甲、乙双方约定的其他售后服务内容：

（内容不够填写时可另作附件）

八、以上内容与政府采购监督管理部门审核以及甲方确认采购和乙方中标承诺情况一致并不得改变或放弃。

九、整体项目完成时间或货物送达甲方指定地点并按规范安装、调试、验收合格时间为

合同签订生效后\_\_\_\_\_日内。

## 十、验收及验收标准

1. 货物验收：货物到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求；

货物交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的全新货物(含必要消耗品)送到甲方指定的地点，由甲乙双方共同进行初验，并由乙方按合同规范要求完成安装及测试等。交货时，乙方随货向甲方交付货物必需的合格证、保修卡，相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等)及配备的物件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若测试验收发现不合格的货物，乙方必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

2. 项目验收：货物安装和调试完成后，甲方检验、测试是否合格并满足合同采购需求。

3. 验收标准：按国家、行业标准。

4. 实作性操作验收：即货物是否正常运作或使用\_\_\_\_\_个月（具体时间按采购人要求或投标文件承诺）。

## 十一、合同价款结算

### （一）履约保证、费用支付和采购资金保证

合同签订时，甲方应保证采购资金已落实并按照合同约定的时间及时向乙方支付合同款项。否则，由此产生的一切后果和导致的法律责任、行政责任均由甲方自行承担。

### （二）非国库支付

按双方签订的合同规定日期项目执行完毕，甲方按合同规定的验收标准确认数量无误和质量合格后，按政府采购统一格式填写验收书；甲方财务部门见验收书、发票复印件并审查无误（即手续齐全）后按合同约定的付款方式支付合同款。

### （三）国库集中支付

甲方按合同规定审查无误后按国库支付规定的方式和比例向普洱市财政局申请付

款；

国库集中支付的有关规定和手续问题由财政国库部门负责解释。

#### (四) 本合同价款的支付办法

根据招标文件及中标人的投标文件承诺，本合同按以下方式支付合同款：

### 十二、违约责任

- 1.
- 2.
- .....

如出现以上违约现象，甲乙双方协商解决，解决不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。甲方根据具体情况，有权在应支付给乙方的货款中扣除全部货款作为违约金。甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，确实不能全部或部分履行本合同，可免除全部或部分的违约责任。

### 十三、合同生效

合同订立时间：            年            月            日

合同订立地点：

本合同双方约定签字并盖章后生效。

甲        方：（公章）

乙        方：（公章）

地        址：

地        址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托的代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

授权委托的代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

普洱市政府采购和出让中心

## 第五章 投标文件格式

# 普洱市机关事务服务中心行政中心干部 周转房家具采购项目

项目编号：PEZC2025-G1-00396-PESZ-0024

# 投 标 文 件

投标人名称（电子公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（电子签章）：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 目 录

### 一、开标一览表

### 二、资格性审查部分

格式 2-1 投标人基本情况表

格式 2-2 投标人财务状况

格式 2-3 投标人《无欠税证明》复印件

格式 2-4 投标人缴纳社保证明材料

格式 2-5 近三年无重大违法违纪、无不良记录承诺书

格式 2-6 其它法律规定

格式 2-7 信誉审查

### 三、符合性审查部分

格式 3-1 投标函

格式 3-2 法定代表人身份证明书

### 四、商务部分

格式 4-1 售后服务能力

格式 4-2 类似项目业绩

格式 4-3 企业综合实力

格式 4-4 政府采购政策情况表

格式 4-5 商务技术规格偏离表

### 五、技术部分

格式 5-1 投标报价明细表

格式 5-2 技术规格偏离表

格式 5-3 产品材料检测报告

格式 5-4 样品评审

格式 5-5 其他供应商认为应当提供的资料

## 一、开标一览表

项目名称：普洱市机关事务服务中心行政中心干部周转房家具采购项目

项目编号：PEZC2025-G1-00396-PESZ-0024

编号	项 目	主要内容
1	投标总报价（大写）	（单位：万元）
2	投标总报价（小写）	（单位：万元）
3	质保期	
4	交货期	
5	售后服务响应时间	
6	备 注	

投标人名称（电子公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（电子签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 投标报价说明

1. 投标人须就第六章“采购需求”中的内容作完整唯一报价，未按投标报价表格式进行投标而产生的后果由投标人自行承担；
2. 投标报价表中所填入的投标报价，均包括本次招标采购的所有货物报价和标准附件、运输、装卸、安装、调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费、税金、人员培训费及技术服务费等所有费用的总和。
3. 本报价的币种为人民币。

## 二、资格性审查部分

格式 2-1 投标人基本情况表

公司名称				
详细地址				
法定代表人(或负责人)		公司性质		
注册资本	万元	固定资产	万元	
成立时间		经营期限		
联系人		联系电话		
电子邮箱		传 真		
目前在职人员数		销售人员数		技术人员数
投标人具有的各类资质证书(若有)	类型： 等级： 证书号：			
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
经营范围				
资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况				
其他需要说明的情况				

**本表后需附以下证明资料：**

1. 营业执照副本扫描件；
2. 银行基本账户开户许可证扫描件；
3. 经营场所（与营业执照名称一致）的彩图、详细地址、联系方式；
4. 经营场所使用证明（房产证或土地、房屋租赁合同等扫描件）；
5. 本项目属于专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的政府采购项目，投标人须按照招标文件规定格式提供中小企业声明函（监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函）。（未提供上述材料的，其投标无效，不再对其进行评审。）

**注：以上证明资料要求提供复印件的须加盖企业电子公章，且须在有效期内，需年检的证件年检章应清晰可辨。**

### 格式 2-1-1 中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员                    人，营业收入为                    万元，资产总额为                    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员                    人，营业收入为                    万元，资产总额为                    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（电子签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**注：**

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2. 中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。投标人对企业类型判断有困难的，可通过工业和信息化部网站自测小程序，识别企业规模类型。（<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>）；

3. 投标人填写本表时，对企业类型填写应准确、唯一，不允许跨越式填写（如中小企业、小微企业等），因供应商原因导致无法准确判断企业规模类型的，其投标无效，不再对其进行评审。

### 格式 2-1-2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（电子签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 格式 2-1-3 监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 格式 2-2 投标人财务状况

项目或指标	单位	2024 年
一、注册资金	万元	
二、净资产	万元	
三、总资产	万元	
四、固定资产	万元	
五、流动资产	万元	
六、流动负债	万元	
七、负债合计	万元	
八、营业收入	万元	
九、净利润	万元	
十、2024 年年末主要财务指标		
1、主营业务利润率	%	
2、资产负债率	%	

## 要求：

1. 表中需要提供的年份详见“招标公告”中财务报表年份要求；
2. 本表后附供应商提供财务证明资料可为以下二者之一：①提供 2024 年度经会计师事务所审计的财务会计报告；②自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
3. 本表所列数据与本表各附件中的数据要一致，不得出现数据错误。

主营业务利润率 = (主营业务收入 - 主营业务成本 - 主营业务税金) / 主营业务收入 × 100%

资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%

### 格式 2-3 投标人《无欠税证明》

投标人提供 2025 年 5 月 16 日起由税务机关出具的《无欠税证明》（供应商可自行登录“全国统一规范电子税务局”开具《无欠税证明》或到本地税务机关线下办理）

### 格式 2-4 投标人缴纳社保证明材料

投标人提供 2024 年 01 月至今任意 2 个月依法缴纳社会保障资金的缴纳凭证（成立未满 2 个月的根据营业执照成立时间提供书面声明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供其依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件）。

**（上传资料时标明保险名称和所属时期）**

## 格式 2-5 近三年无重大违法违纪、无不良记录承诺书

致 普洱市机关事务服务中心：

我公司郑重承诺：

我公司参加本次政府采购活动前 3 年内，在中华人民共和国境内无重大违法违纪、无不良记录、未被列入黑名单、无不良行为事件发生，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担本次招标项目供货能力和服务。

若我公司承诺不属实，自愿取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

投标人名称（电子公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（电子签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 格式 2-6 其它法律规定

**致 普洱市机关事务服务中心：**

我公司郑重承诺：

我公司不存在法人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目或类似的投标行为。

若我公司承诺不属实，自愿取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

投标人名称（电子公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（电子签章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、符合性审查部分

#### 格式 3-1 投标函

##### 致 采购人名称：

根据贵方\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_），正式授权\_\_\_\_（姓名和职务）\_\_\_\_全权代表\_\_\_\_（投标人全称）\_\_\_\_参加贵方组织的有关招标采购活动，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。

据此函，我方同意如下：

1. 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标报价如下：总报价为（大写）\_\_\_\_\_万元，人民币（RMB¥：\_\_\_\_\_元），质量承诺：\_\_\_\_\_，质保期：\_\_\_\_\_，交货期：\_\_\_\_\_，售后维修响应时间：\_\_\_\_\_。

2. 我方承诺在投标有效期90天内不修改、撤销投标文件，并在规定的投标文件有效期满之前均具有约束力，如果我方投标被接受，则至合同履行完、质保期满为止，本投标函保持有效。

3. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加本次招标活动的投标人应当具备的条件。

4. 如我方投标被接受：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在我方承诺的在30日内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方保证将忠实地执行买卖双方所签经济合同，在合同生效后按照合同约定的服务期内完成，并承担合同规定的责任义务；

5. 我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利，并保证遵守招标文件的规定。

6. 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及

有关附件，确认无误。

7. 如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

8. 同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据和我方作出的一切承诺的证明材料。

9. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

10. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将愿意承担相关责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、中标的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购单位、其它供应商恶意串通的；
- (4) 向采购单位、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称（电子公章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

法定代表人（电子签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

**说明：1. 未填写本表格的投标人将不能通过符合性审查；**

**2. 本投标函内容不得擅自修改。**

### 格式 3-2 法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_ 系\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人有效身份证复印件

法定代表人身份证复印件（国徽面）	法定代表人身份证复印件（人像面）
------------------	------------------

投标人名称（电子公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（电子签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 四、商务部分

### 格式 4-1 售后服务能力

投标人提供售后服务承诺书，格式自拟。

### 格式 4-2 类似项目业绩

序号	项目名称	用户单位名称	供货内容	合同金额（万元）	供货时间
1					
2					
3					
...					

注：

1. 投标人提供 2022 年 1 月至今的类似项目业绩。
2. 证明材料为项目合同首页、项目名称页、合同金额页、合同签署页复印件并加盖公章。
3. 本表可扩展。

### 格式 4-3 企业综合实力（环保）认证

投标人须提供有效期内的以下认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台上的查询结果网页截图，格式自拟。

- 一、投标人或生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书。
- 二、投标人或生产厂家具有有效的职业健康安全管理体系认证证书。
- 三、投标人或生产厂家具有有效的环境管理体系认证证书

### 格式 4-4 政府采购政策情况表

项目名称：普洱市机关事务服务中心行政中心干部周转房家具采购项目

项目编号：PEZC2025-G1-00396-PESZ-0024

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致；
2. “制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”；
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政

府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书；

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评标的依据，其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，其投标无效，不再对其进行评审。

单位：元

环境标志产品	产品名称	品牌型号	制造商	环境标志认证证书编号	金额
	环境标志产品金额合计				_____元
	比重（环境标志产品金额/所投包总报价）*100%				_____%
	环境标志产品证明材料见响应文件第____至____页。				
节能产品（非强制节能产品）	产品名称	品牌型号	制造商	节能认证证书编号	金额
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计				_____元
	比重（节能产品金额/所投包总报价）*100%				_____%
节能产品证明材料见响应文件第____至____页。					
中小企	本项目属于专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业				

业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策	业)的政府采购项目，投标人须按照招标文件规定格式填写。				
	产品名称	品牌型号	制造商	制造商 企业类型	
				只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位	
				只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位	
				只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位	
				只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位	
	小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)制造的货物金额合计				_____元
	比重(小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)制造的货物金额/所投包总报价)*100%				_____%

中小企业	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见响应文件第_____至_____页。
监狱企业	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见响应文件第 _____至_____页。
残疾人福利性单位	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见响应文件第_____至_____页。

投标人名称（电子公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（电子签章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 格式 4-5 商务技术规格偏离表

投标人应逐条对应招标文件第六章“采购需求”和第四章“合同书样式及主要条款”中要求的商务条件，包括交货期、付款方式、交货地、履约保证金等内容，并根据实际情况如实填写本表格。

★本表格将作为评标委员会对投标人商务部分的评分依据，请投标人认真填写。

项目名称：普洱市机关事务服务中心行政中心干部周转房家具采购项目

项目编号：PEZC2025-G1-00396-PESZ-0024

A、 我公司已仔细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。

B、 我公司已仔细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。

序号	招标文件的商务条款要求	投标文件的商务条款

投标人名称（电子公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（电子签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**表格填写说明：**

1. 投标人应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选 A 项，签字盖章即可，若有偏离，则勾选 B 项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章；

2. 表格中“**招标文件的商务条款要求**”在填写时应注明该条款在投标文件中的页码及条款号；

3. 表格中“**投标文件的商务条款**”请根据实际投标情况如实、完整、准确的填写；

4. 本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准；

5. 填表示例：（有偏离情况的）

A、 我公司已详细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。

B、 我公司已详细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。

序号	招标文件的商务条款要求	投标文件的商务条款
1	P25、合同条款前附表。第 2 条。付款方式：设备到货后，安装、调试、验收合格后一次性支付合同总价的 95%，设备使用三个月后无质量问题，运行正常，支付 5% 余款。	付款方式：设备到货后，安装、调试、验收合格后一次性支付合同总价的 97%，设备使用三个月后无质量问题，运行正常，支付 3% 余款。
2	P25、合同条款前附表。第 1 条。交货期：签订合同后 30 天内到货并完成验收。	交货期：签订合同后 20 天内到货并完成验收。

## 五、技术部分

格式 5-1 投标报价明细表

单位：人民币/元

序号	投标产品名称	品牌	规格型号	主要规格参数	质保期	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
报价汇总金额:小写_____元整, 大写_____元整										

## 填表说明

1. 表格长度可根据需要自行调整, 表中所列内容为必须填写项目, 投标人可根据自身情况增加内容;

2. 若投标人填写的技术指标参数与所附资料技术指标参数有出入时, 投标人将自行承担由此引起的一切后果;

3. 若投标产品为经国家认定的节能产品、环境标志产品和自有专利产品, 请在“备注”栏中标明;

4. 本表后需附以下相关资料:

①主要投标产品提供产品近期最新的质量检验报告或产品质量认证证书等;

②若投标产品为经国家认定的节能产品、环境标志产品和自有专利产品的证明资料(如有时提供);

③投标人可提供产品制造厂商提供的正式印刷、出版的产品彩页、说明书以及配置清单等资料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性(如有时提供)。

以上投标人所提供的证书、报告等文件扫描件须加盖投标人企业电子公章。

### 格式 5-2 技术规格偏离表

投标人应按所报产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的第六章“采购需求”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表。

★本表格将作为评标委员会对投标人技术部分的评标依据，请投标人认真填写。

项目名称：普洱市机关事务服务中心行政中心干部周转房家具采购项目

项目编号：PEZC2025-G1-00396-PESZ-0024

序号	投标产品名称	招标文件技术规范、要求	投标品牌、型号、配置等主要技术参数	偏离	说明

投标人名称（电子公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（电子签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 表格填写说明：

1. 表格中“**投标产品名称**”及“**招标文件技术规范、要求**”可按“**采购需求**”内容复制；
2. 表格中“**投标品牌、型号、配置等主要技术参数**”请根据实际所报产品情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标文件要求，若由于疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担；
3. 表格中“**偏离**”部分，只能如实填写“有偏离”或“无偏离”，凡投标文件与招标文件要求有区别的均按“有偏离”填写，并在说明栏中写明技术指标；
4. 表格中“**说明**”部分，若有偏离，则填写偏离指标，若无偏离，则不填写内容；
5. 本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

## 6. 填表示例：

序号	投标产品名称	招标文件技术规范、要求	投标品牌、型号、配置等主要技术参数	偏离	说明
1	台式电脑	Intel 酷睿双核 E7400/Intel 芯片组/2*1G DDR2/320G SATA/256M 双头独立显卡/DVD 刻录/主板集成声卡网卡/机箱电源/鼠标/键盘/硬盘保护卡/ 22" LCD 1 台	联想扬天 M5300N；AMD Athlon64 X2 7750 2.7G ；RS690V 芯片组；DDR2 2GB；SATA 硬盘 7200 转、320GB；硬盘保护卡；光驱 DVD 刻录；22 寸液晶 1 台；显卡 ATI Radeon HD 4350 显存 512M 支持 DirectX 10；板载声卡；网卡板载 10-100M 网卡；键盘/光电鼠标；操作系统 Windows XP Home。	有偏离	1、AMD Athlon64 X2 7750 2.7G 2、RS690V 芯片组 3、显卡 ATI HD 4350 显存 512M 支持 DirectX 10 4、操作系统 Windows XP Home
2	打印机	黑白 23/1200*1200（有效输出）/2MB/USB2.0 接口/嵌入式网络打印服务器/纸张、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片、硫酸纸//A4 幅面，采用零秒预热技术；	爱普生 Aculaser M8000N 激光打印机；黑白 23/1200*1200（有效输出）/2MB/USB2.0 接口/嵌入式网络打印服务器/纸张、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片、硫酸纸/A4 幅面，零秒预热。	无偏离	

### 格式 5-3 产品材料检测报告

投标人提供提供 2022 年 1 月 1 日起至招标公告之前产品生产厂家由质量监督检验机构出具的带有 CMA 标识的检验报告，受检产品与投标产品一致，格式自拟。

### 格式 5-4 样品评审

根据投标人提供的投标样品进行评审，评审规则如下：①金属件表面光滑、切面平整无毛刺；②喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；③木制件封边应无脱胶、鼓泡、透胶、露底、光滑平整；④结合处应无开裂或松动；⑤软体件正视面平整光滑、清晰，无油白，无明显沉陷；⑥无贯通裂缝，虫蛀现象，爆线或外露线头；⑦无毛刺、刃口或棱角，⑧无刺鼻气味、色泽均匀。

### 格式 5-5 其他供应商认为应当提供的资料

（格式自拟）

## 第六章 采购需求

### 说明：

1. 本一览表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用，投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写技术规格偏离表；

2. 凡在“技术参数和规格要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明；

3. 本货物需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。

### 一、项目概况

（一）项目名称：普洱市机关事务服务中心行政中心干部周转房家具采购项目。

（二）项目内容：周转房家具采购

（三）项目地点：普洱市机关事务服务中心

（四）供货周期：自合同签订之日起 30 日内交付并安装验收完毕。

（五）采购预算：521400.00 元。

（六）售后服务要求：

1. 免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由成交投标人承担；

2. 免费保修期：对所售设备提供 12 个月的上门全免费保修期，保修期

内非人为因素发生的故障均由成交投标人免费维修或更换，质保期外维修的零配件需优惠（注明折扣率）；

3. 质量保证期：所有家具的质量保证期为 10 年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，投标人须负责免费维修或调换；

4. 验收所需工具、器材由中标人自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；

5. 中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

#### （七）验收标准

1. 验收标准：严格按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人、中标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

2. 验收方法：①甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度，费用由甲方自行承担。②乙方提供的产品为最新生产的全新的原装正品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他

人的知识产权。各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。③乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。④乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按合同约定交货。⑤甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；如质量验收合格，双方签署质量验收报告。⑥甲方应自乙方履行完合同义务之日起30日内组织验收，甲方无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格。

#### （八）报价要求

投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：1. 货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；2. 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。3. 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。4. 按采购人要求进行摆放的费用。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

## 二、项目数量及技术参数要求

序号	名称	规格（长*宽*高 mm）	颜色	数量	单位	材质说明	参考颜色及样式：
1	书柜	2720*380*2155（±50）	乌金木胡桃色	4	组	<p>产品材质：★1、选用乌金木作为主要原材料，开放空格乌金木实木边条镶嵌实木多层板，背板、柜门内层板、抽屉面板、侧板、底板辅材为实木多层板贴乌金木实木皮，木皮厚度 0.6mm；无指接板。</p> <p>★2、工艺：书柜采用榫卯结构，要求断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条平整、圆滑、光滑，无毛刺；木榫与榫孔连接位需贴切配合，无间隙。</p> <p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）</p>	

					<p>* )、硒 (Se) )  <math>\leq 20\text{mg/kg}</math>, 钡 (Ba) <math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物 <math>\geq 35\%</math>，游离甲醛 <math>\leq 1.0\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物 <math>\leq 110\text{g/L}</math>，甲苯+二甲苯 <math>\leq 10\text{g/kg}</math>，苯 <math>\leq 0.20\text{g/kg}</math>。</p> <p>▲5、五金配件：选用优质铰链和导轨，电镀或喷涂处理，防锈力好，不变形，推拉顺滑，平滑无噪音，且能使抽屉关闭时更加平稳。导轨符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准，过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测合格；功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量）检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级达到 8 级，外观评级达到 8 级。铰链符合 QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》的标准，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性 &amp; 下沉量检测合格，金属镀层耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS），连续喷雾 18h，简易 10 级制定级法达到 7 级。</p>	
2	大床	1800*2000m (±50)	乌金木 胡桃色	3	张	<p>产品材质：★1、选用乌金木作为主要原材料，辅材有实木多层板，辅板实木排骨架。</p> <p>★2、工艺：榫卯连接，板材断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条平整、圆滑、光滑，无毛刺；木榫与榫孔连接位需贴切配合，无间隙。</p> <p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量 ≤ 100mg/kg，苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤ 250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 180g/L，重金属</p>	 


					<p>元素含量中的锑 (Sb)、砷 (As)、镉 (Cd)、钴 (Co)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬 (Cr<sup>6+</sup>)、硒 (Se) ) ≤20mg/kg, 钡 (Ba) ≤ 100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物 ≥ 35%，游离甲醛 ≤1.0g/kg，总挥发性有机物 ≤ 110g/L，甲苯+二甲苯 ≤ 10g/kg，苯 ≤ 0.20g/kg。</p> <p>5、实木床木制件甲醛释放量 ≤ 1.5mg/L，木制件涂层可溶性重金属含量中的可溶性铅 ≤90mg/kg、可溶性镉 ≤ 75mg/kg、可溶性铬和可溶性汞 ≤ 60mg/kg。</p>
--	--	--	--	--	--

3	大床垫	2000*1800*260mm（尺寸必须与床匹配）	白（灰）	3	张	<p>1、面料：恒温面料，控温透气，整夜干爽；抗菌防螨面料，能够抑制细菌，安全环保。</p> <p>2、乳胶：纯天然乳胶，具有良好的弹性和柔软度，能够平均分布身体压力，不易变形，能很好地贴合人体曲线。</p> <p>3、弹簧：独立圆簧，使整张床垫浑然成为一体，弹簧与弹簧之间互不摩擦，有较好的整体性，能提供良好的支撑力，均衡受力，永不变形。</p> <p>▲4、床垫符合QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》的标准，外观性能检测合格，甲醛释放量A级≤0.03mg/m<sup>3</sup>，弹簧钢丝不应刺出床垫表面。</p>	
4	床头柜	2000*1800*260mm（尺寸必须与床匹配）	乌金木胡桃色	7	个	<p>产品材质：★1、选用乌金木作为主要原材料，辅材有实木多层板。</p> <p>★2、工艺：榫卯连接，板材断面整齐，切角部件、孔边及线条平整、圆滑、光滑，无毛刺；木榫与榫孔连接位需贴切配合，无间隙。</p> <p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合GB 18581-2020《木</p>	

					<p>器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量 ≤ 100mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤ 250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se） ≤ 20mg/kg，钡（Ba） ≤ 100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》的标准，不挥发物 ≥ 35%，游离甲醛 ≤ 1.0g/kg，总挥发性有机物 ≤ 110g/L，甲苯+二甲苯 ≤ 10g/kg，苯 ≤ 0.20g/kg。</p> <p>▲5、五金配件：选用优质镀锌铜拉手和导轨，电镀或喷涂处理，防锈力好，不变形，推拉顺滑，平滑无噪音，且能使抽屉关闭时更加平稳。导轨符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和 GB/T</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的标准，过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测合格；功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量）检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到8级，外观评级达到8级。拉手符合GB/T</p> <p>10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的标准，经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到8级，外观评级达到8级。</p>
--	--	--	--	--	---

5	三门衣柜	1380*600*2200 (±50)	乌金木 胡桃色	组	9	<p>产品材质：</p> <p>★1、选用乌金木作为主要原材料，门板框架乌金木，顶板、底板、侧板、层板辅材实木多层板贴五金木木皮，木皮厚度0.6mm；无指接板。</p> <p>★2、工艺：内芯板不低于18mm，同框架预留伸缩缝；榫卯连接，板材断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条平整、圆滑、光滑，无毛刺；木榫与榫孔连接位需贴切配合，无间隙。</p> <p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se）≤20mg/kg，钡（Ba）≤100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合HG/T</p>	
---	------	---------------------	------------	---	---	---	--

					<p>2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg。</p> <p>▲5、五金配件：选用优质铰链，电镀或喷涂处理，防锈力好，不变形，推拉顺滑，平滑无噪音，且能使抽屉关闭时更加平稳。铰链符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的标准，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性 &amp; 下沉量检测合格，金属镀层耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS），连续喷雾 18h，简易 10 级制定级法达到 7 级。</p>		
6	衣帽架	400*400*1750（±50）	乌金木胡桃色	个	4	<p>产品材质：★1、选用乌金木作为原材料，主杆乌金木，底板辅材实木多层板贴乌金木木皮 木皮厚度 0.6mm；无指接板。</p> <p>▲2、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂</p>	

					<p>料》的标准，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se）≤20mg/kg，钡（Ba）≤100mg/kg。</p> <p>▲3、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg。</p>
--	--	--	--	--	---

7	主卧电视柜	1600*395*460 (±50)	乌金木胡桃色	个	4	<p>产品材质：★1、选用乌金木作为原材料，主体框架乌金木，门板框木条乌金木实木，台板、侧板、门板、抽屉面板、背板辅材实木多层板贴木皮，木皮厚度 0.6mm；无指接板。</p> <p>★2、工艺：内芯板不低于 18mm，榫卯连接，断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条平整、圆滑、光滑，无毛刺；木榫与榫孔连接位需贴切配合，无间隙。</p> <p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量 ≤ 100mg/kg，苯系物总含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤ 250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se） ≤ 20mg/kg，钡（Ba） ≤ 100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物 ≥ 35%，游离甲醛 ≤ 1.0g/kg，总挥发性有机物 ≤ 110g/L，甲苯+</p>	
---	-------	--------------------	--------	---	---	---	---

					<p>二甲苯≤ 10g/kg, 苯≤ 0.20g/kg。</p> <p>▲5、五金配件： 选用优质铰链和 导轨，电镀或喷 涂处理，防锈力 好，不变形，推 拉顺滑，平滑无 噪音，且能使抽 屉关闭时更加平 稳。导轨符合 QB/T 2454-2013 《家具五金 抽 屉导轨》和 GB/T 10125-2021《人 造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标 准，过载（垂直 向下静载荷、水 平侧向静载荷、 猛关或猛开）检 测合格；功能（操 作力、抽屉导轨 组件底部变形、 抽屉导轨组件结 构强度、耐久性、 垂直向下静载 荷、水平侧向静 载荷、拉出安全 性、猛关或猛开、 下沉量）检测合 格；经过人造气 氛腐蚀试验（中 性盐雾 NSS、乙 酸盐雾 AASS、铜 加速乙酸盐雾 CASS），保护评 级达到 8 级，外 观评级达到 8 级。铰链符合 QB/T 2189-2013 《家具五金 杯 状暗铰链》的标 准，垂直静载荷、 水平静载荷、耐 久性及下沉量检 测合格，金属镀 层耐腐蚀等级中 性盐雾试验 （NSS），连续喷 雾 18h，简易 10 级制定级法达到 7 级。</p>
--	--	--	--	--	--

8	主卧书桌 配镜子	1400*700*760 (±50)	乌金木 胡桃色	张 (套)	4	<p>产品材质：★1、采用乌金木作为原材料，主体框架乌金木，固定三抽柜边框乌金木，台板、侧板、背板、抽屉面板辅材实木多层板贴乌金木木皮，木皮厚度0.6mm；无指接板。</p> <p>★2、工艺及配置：台面不低于20mm厚，榫卯结构，板材断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条平整、圆滑、光滑，无毛刺；木榫与榫孔连接位需贴切配合，无间隙。</p> <p>★3、镜子玻璃尺寸500*1700（mm）：采用高清浮法超白镜片，镜片通透，成像清晰无色差，高清真实还原；镜子安装方式采用落地式。镜子性能采用防爆膜工艺，玻璃强度提升，防爆膜会将碎片固定于原处，防止飞溅。</p> <p>▲4、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、</p>	 
---	-------------	-----------------------	------------	----------	---	--	--


					<p>镉(Cd)、钴(Co)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr<sup>6+</sup>)、硒(Se) ≤20mg/kg, 钡(Ba) ≤100mg/kg。</p> <p>▲5、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合HG/T 2727-2010《聚乙烯酯乳液木材胶粘剂》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg。</p> <p>▲6、五金配件：选用优质导轨，电镀或喷涂处理，防锈力好，不变形，推拉顺滑，平滑无噪音，且能使抽屉关闭时更加平稳。导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准，过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测合格；功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量）检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾</p>
--	--	--	--	--	--

						CASS)，保护评级达到8级，外观评级达到8级。
9	书椅	605*575*825 (±50)	乌金木 胡桃色	把	4	<p>产品材质：★采用乌金木作为原材料，辅材有多层板，无指接板。</p> <p>★油漆：采用优质环保净味油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；其中</p> <p>▲净味油漆底漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)含量：均为未检出，甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：未检出，VOCa ≤ 25.6g/L；▲净味油漆面漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤39mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、</p>



					<p>汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出，甲苯与二甲苯(含乙苯)总含量≤1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出，VOCa ≤28g/L；</p> <p>以上依据符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。</p> <p>▲软垫布艺：所有面料采用环保真丝棉面料，具有防火，防尘，防污防静电等性能。</p> <p>▲沙发抱枕和坐垫：采用真丝棉，不掉色，不起球，不掉毛，不变形，是典型的环保面料。</p>
--	--	--	--	--	--

10	客卧 1.5 米床	1500*2000mm (±50)	乌金木 胡桃色	张	3	<p>产品材质：★1、选用乌金木作为主要原材料，辅材有实木多层板，辅板实木排骨架。</p> <p>★2、工艺：榫卯连接，板材断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条平整、圆滑、光滑，无毛刺；木榫与榫孔连接位需贴切配合，无间隙。</p> <p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se）≤20mg/kg，钡（Ba）≤100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物≥</p>	 
----	-----------	-------------------	---------	---	---	--	--

						<p>35%，游离甲醛 ≤1.0g/kg，总挥发性有机物 ≤110g/L，甲苯+二甲苯 ≤10g/kg，苯 ≤0.20g/kg。</p>	
11	客卧 1.5 米床垫	2000*1500*260mm （尺寸必须与床匹配）	白（灰）	张	3	<p>★1、面料：恒温面料，控温透气，整夜干爽；抗菌防螨面料，能够抑制细菌，安全环保。</p> <p>★2、乳胶：纯天然乳胶，具有良好的弹性和柔软度，能够平均分布身体压力，不易变形，能很好地贴合人体曲线。</p> <p>★3、弹簧：独立圆簧，使整张床垫浑然成为一体，弹簧与弹簧之间互不摩擦，有较好的整体性，能提供良好的支撑力，均衡受力，永不变形。</p> <p>★4、床垫符合 QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》的标准，外观性能检测合</p>	

						格，甲醛释放量 A 级≤0.03mg/m <sup>3</sup> ，弹簧钢丝不应刺出床垫表面。	
12	餐厅餐边柜	1200*390*850 (±50)	乌金木胡桃色	个	4	<p>产品材质：★1、选用乌金木作为原材料，主体框架乌金木，门板框木条乌金木实木，台板、侧板、门板、抽屉面板、背板辅材实木多层板贴木皮，木皮厚度 0.6mm；无指接板。</p> <p>★2、工艺：内芯板不低于 18mm，榫卯连接，断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条平整、圆滑、光滑，无毛刺；木榫与榫孔连接位需贴切配合，无间隙。</p> <p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，挥</p>	

					<p>发性有机化合物 (VOC) 含量 ≤ 180g/L, 重金属元素含量中的锑 (Sb)、砷 (As)、镉 (Cd)、钴 (Co)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬 (Cr<sup>6+</sup>)、硒 (Se) ≤ 20mg/kg, 钡 (Ba) ≤ 100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物 ≥ 35%，游离甲醛 ≤ 1.0g/kg，总挥发性有机物 ≤ 110g/L，甲苯+二甲苯 ≤ 10g/kg，苯 ≤ 0.20g/kg。</p> <p>▲5、五金配件：选用优质镀锌铜拉手、导轨和铰链，电镀或喷涂处理，防锈力好，不变形，推拉顺滑，平滑无噪音，且能使抽屉关闭时更加平稳。导轨符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准，过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测合格；功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>下沉量)检测合格;经过人造气氛腐蚀试验(中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS),保护评级达到8级,外观评级达到8级。铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的标准,垂直静载荷、水平静载荷、耐久性及下沉量检测合格,金属镀层耐腐蚀等级中性盐雾试验(NSS),连续喷雾18h,简易10级制定级法达到7级。</p>	
13	餐椅配软垫	670*590*760 (±50)	乌金木 胡桃色	把	24	<p>产品材质:★1、选用乌金木作为原材料,主体结构乌金木,坐板辅材实木多层板贴乌金木木皮,木皮厚度0.6mm;无指接板。</p> <p>★2、工艺及配置:椅面实木厚度≥20mm,榫卯连接,椅架之间采用平肩榫,弧形靠背板同椅脚采用裁榫;断面整齐,切角部件、镂槽边角、孔边及线条平整、圆滑、光滑,不允许有毛刺;木榫与榫孔连接位需贴切配合,无间隙;槽、榫处需上胶且胶水使用均匀充足,胶水采用水基型胶粘剂;椅架内使用四个三角木加固,椅脚安装静音脚垫;整体采用环保水性漆涂饰。</p>	

					<p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se）≤20mg/kg，钡（Ba）≤100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》的标准，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg。</p> <p>5、软垫布艺：所有面料采用环保真丝棉面料，具有防火，防尘，防污防静电等性能。</p> <p>▲6、海绵：选用优质高弹海绵，</p>
--	--	--	--	--	---

						符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》和 HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，断裂伸长率≥100%，表观密度≥25kg/m <sup>3</sup> ，填料游离甲醛≤100mg/kg。	
14	餐桌	1350*800*760 (±50)	乌金木胡桃色	张	4	<p>产品材质：★1、采用乌金木作为原材料，主体结构乌金木，面板辅材实木多层板贴乌金木木皮，木皮厚度 0.6；无指接板。</p> <p>★2、工艺及配置：台面厚度≥20mm，榫卯连接，榫卯连接，断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条平整、圆滑、光滑，无毛刺；木榫与榫孔连接位需贴切配合，无间隙；槽、榫处需上胶且胶水使用均匀充足，胶水采用水基型胶粘剂；整体环保水性漆涂饰。</p> <p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲</p>	

					<p>醛含量≤ 100mg/kg, 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] ≤250mg/kg, 挥发性有机化合物(VOC)含量≤180g/L, 重金属元素含量中的锑(Sb)、砷(As)、镉(Cd)、钴(Co)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr<sup>6+</sup>)、硒(Se) ≤20mg/kg, 钡(Ba) ≤100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg。</p>
--	--	--	--	--	--

15	客厅电视柜	2000*395*460 (±50)	乌金木胡桃色	个	4	<p>产品材质：★1、选用乌金木作为原材料，主体框架乌金木，门板框木条乌金木实木，台板、侧板、门板、抽屉面板、背板辅材实木多层板贴木皮，木皮厚度 0.6mm；无指接板。</p> <p>★2、工艺：内芯板不低于 18mm，榫卯连接，断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条平整、圆滑、光滑，无毛刺；木榫与榫孔连接位需贴切配合，无间隙。</p> <p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量 ≤ 100mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤ 250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se） ≤ 20mg/kg，钡（Ba） ≤ 100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙烯酯乳液木</p>	
----	-------	--------------------	--------	---	---	--	---

					<p>材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg。</p> <p>▲5、五金配件：选用优质铰链和导轨，电镀或喷涂处理，防锈力好，不变形，推拉顺滑，平滑无噪音，且能使抽屉关闭时更加平稳。导轨符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准，过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测合格；功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量）检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评级达到 8 级，外观评级达到 8 级。铰链符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的标准，垂直静载荷、</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>水平静载荷、耐久性及下沉量检测合格，金属镀层耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS），连续喷雾 18h，简易 10 级制定级法达到 7 级。</p>	
16	客厅装饰柜	(820*395*1400)*2(±50)	乌金木胡桃色	组	4	<p>产品材质：★1、选用乌金木作为原材料，主体框架乌金木，门板框架乌金木，顶板、底板、侧板、层板辅材实木多层板贴乌金木木皮，木皮厚度 0.6mm；无指接板。</p> <p>★2、工艺：内芯板不低于 18mm，同框架预留伸缩缝；榫卯连接，板材断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条平整、圆滑、光滑，无毛刺；木榫与榫孔连接位需贴切配合，无间隙。</p> <p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量 ≤ 100mg/kg，苯系物总和含量[限</p>	

					<p>苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se） ≤20mg/kg，钡（Ba） ≤100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物≥35%，游离甲醛 ≤1.0g/kg，总挥发性有机物 ≤110g/L，甲苯+二甲苯 ≤10g/kg，苯 ≤0.20g/kg。</p> <p>▲5、五金配件：选用优质铰链和导轨，电镀或喷涂处理，防锈力好，不变形，推拉顺滑，平滑无噪音，且能使抽屉关闭时更加平稳。导轨符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准，过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测合格；功能（操作力、抽屉导轨</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量)检测合格;经过人造气氛腐蚀试验(中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS),保护评级达到8级,外观评级达到8级。铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》的标准,垂直静载荷、水平静载荷、耐久性及下沉量检测合格,金属镀层耐腐蚀等级中性盐雾试验(NSS),连续喷雾18h,简易10级制定级法达到7级。</p>	
17	客厅方几	580*580*550 (±50)	乌金木 胡桃色	个	8	<p>产品材质:★1、采用乌金木作为原材料,框架乌金木,层板实木多层板贴乌金木皮,木皮厚度0.6mm,台面12mm岩板;无指接板</p> <p>▲2、台面采用岩板,外观圆润美观纹路自然流畅,防烫、耐磨;岩板符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的标准,放射性核素限量检测合格。</p> <p>▲3、水性漆:选用环保水性面漆和水性底漆,符合GB 18581-2020《木</p>	

					<p>器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se）≤20mg/kg，钡（Ba）≤100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》的标准，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg。</p> <p>▲5、五金配件：选用优质导轨，电镀或喷涂处理，防锈力好，不变形，推拉顺滑，平滑无噪音，且能使抽屉关闭时更加平稳。导轨符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和 GB/T 10125-2021《人</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>造气氛腐蚀试验盐雾试验》的标准，过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测合格；功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量）检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到8级，外观评级达到8级。</p>	
18	长茶几	1400*780*420 (±50)	乌金木胡桃色	个	4	<p>产品材质：★1、采用乌金木作为原材料，框架乌金木，层板实木多层板贴乌金木木皮，木皮厚度0.6mm，台面12mm岩板；无指接板</p> <p>▲2、台面采用岩板，外观圆润美观纹路自然流畅，防烫、耐磨；岩板符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的标准，放射性核素限量检测合格。</p> <p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲</p>	

					<p>醛含量≤100mg/kg, 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤250mg/kg, 挥发性有机化合物(VOC)含量≤180g/L, 重金属元素含量中的锑(Sb)、砷(As)、镉(Cd)、钴(Co)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr<sup>6+</sup>)、硒(Se)≤20mg/kg, 钡(Ba)≤100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg, 总挥发性有机物≤110g/L, 甲苯+二甲苯≤10g/kg, 苯≤0.20g/kg。</p> <p>▲5、五金配件：选用优质导轨，电镀或喷涂处理，防锈力好，不变形，推拉顺滑，平滑无噪音，且能使抽屉关闭时更加平稳。导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准，过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>猛关或猛开)检测合格;功能(操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量)检测合格;经过人造气氛腐蚀试验(中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS),保护评级达到8级,外观评级达到8级。</p>
--	--	--	--	--	---

19	沙发 (1+2+3)	单人 位:1360*850 *1000mm, 两 人 位:2010*850 *1000mm, 三 人 位:2520*850 *1000mm890 (±50)	乌金木 胡桃色	组	3	<p>产品材质：★1、选用乌金木作为主要原材料，辅材有实木多层板。</p> <p>★2、工艺：榫卯连接，板材断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条平整、圆滑、光滑，无毛刺；木榫与榫孔连接位需贴切配合，无间隙。</p> <p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se）≤20mg/kg，钡（Ba）≤100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物≥35%，游离甲醛</p>	
----	---------------	---	------------	---	---	--	--

					<p>≤1.0g/kg, 总挥发性有机物≤110g/L, 甲苯+二甲苯≤10g/kg, 苯≤0.20g/kg。</p> <p>5、五金配件：选用优质镀锌铜拉手。</p> <p>▲6、沙发符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》的标准，甲醛释放量 A 级：≤0.03mg/m<sup>3</sup>，公共场所用产品安全性能（阻燃性）应符合 GB 17927.2 的要求无续燃，无阴燃。</p>		
20	茶桌（1桌+1主椅+6副椅）	1350*720*730（±50）（桌子）	乌金木胡桃色	套	4	<p>产品材质：★1、采用乌金木作为原材料，框架乌金木，台面板实木多层板贴乌金木木皮，木皮厚度 0.6mm；无指接板</p> <p>★2、坐垫：所有面料采用环保真丝棉布料，手感舒适，不掉色，不起球，不掉毛，不变形，抗引燃特性（阻燃 II 级）检测合格，</p>	

					<p>燃烧性能达 B1 级。</p> <p>★3、抱枕：采用真丝棉，不掉色，不起球，不掉毛，不变形，是典型的环保面料。</p> <p>▲4、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量 ≤ 100mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤ 250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se） ≤ 20mg/kg，钡（Ba） ≤ 100mg/kg。</p> <p>▲5、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物 ≥ 35%，游离甲醛 ≤ 1.0g/kg，总挥发性有机物 ≤ 110g/L，甲苯+二甲苯 ≤ 10g/kg，苯 ≤ 0.20g/kg。</p>
--	--	--	--	--	---

21	茶柜	1960*360*200 (±50)	乌金木胡桃色	组	4	<p>产品材质：★1、采用乌金木作为原材料，主体框架乌金木，开放空格乌金木实木边条镶嵌实木多层板，背板、层板、抽屉面板、底板辅材为实木做层板贴乌金木实木皮，木皮厚度 0.6mm；无指接板。</p> <p>▲2、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量 ≤ 100mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤ 250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se） ≤ 20mg/kg，钡（Ba） ≤</p>	


					<p>100mg/kg。</p> <p>▲3、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg。</p> <p>▲4、五金配件：选用优质铰链和导轨，电镀或喷涂处理，防锈力好，不变形，推拉顺滑，平滑无噪音，且能使抽屉关闭时更加平稳。导轨符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准，过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测合格；功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量）检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS、铜加速乙酸盐雾 CASS），保护评</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>级达到 8 级，外观评级达到 8 级。铰链符合 QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》的标准，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性及下沉量检测合格，金属镀层耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS），连续喷雾 18h，简易 10 级制定级法达到 7 级。</p>	
22	鞋柜	1050*350*1010（±50）	乌金木胡桃色	组	4	<p>产品材质：★1、选用乌金木作为原材料，主体框架乌金木，门框框架乌金木，顶板、底板、侧板、层板辅材实木多层板贴乌金木木皮，木皮厚度 0.6mm；无指接板。</p> <p>★2、工艺：内芯板不低于 18mm，榫卯连接，断面整齐，切角部件、镂槽边角、孔边及线条平整、圆滑、光滑，无毛刺；木榫与榫孔连接位需贴切配合，无间隙。</p> <p>▲3、水性漆：选用环保水性面漆和水性底漆，符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量 ≤ 100mg/kg，苯系物总和含量 [限</p>	

					<p>苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se） ≤20mg/kg，钡（Ba） ≤100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物≥35%，游离甲醛 ≤1.0g/kg，总挥发性有机物 ≤110g/L，甲苯+二甲苯 ≤10g/kg，苯 ≤0.20g/kg。</p> <p>▲5、五金配件：选用优质镀锌铜拉手、导轨和铰链，电镀或喷涂处理，防锈力好，不变形，推拉顺滑，平滑无噪音，且能使抽屉关闭时更加平稳。导轨符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准，过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测合格；功能（操</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量)检测合格;经过人造气氛腐蚀试验(中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS),保护评级达到8级,外观评级达到8级。铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》的标准,垂直静载荷、水平静载荷、耐久性 &amp; 下沉量检测合格,金属镀层耐腐蚀等级中性盐雾试验(NSS),连续喷雾18h,简易10级制定级法达到7级。</p>	
23	换鞋凳	400*350*420 (±50)	乌金木 胡桃色	个	4	<p>产品材质:★1、采用乌金木作为原材料,主体框架乌金木,坐板辅材实木多层板贴乌金木木皮,木皮厚度0.6mm;坐垫面料环保真丝棉面料,无指接板。</p> <p>★2、坐垫:所有面料采用环保真丝棉布料,手感舒适,不掉色,不起球,不掉毛,不变形,抗引燃特性(阻燃II级)检测合格,燃烧性能达B1级。</p> <p>▲3、水性漆:选用环保水性面漆</p>	

					<p>和水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的标准，甲醛含量 ≤ 100mg/kg，苯系物总含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤ 250mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 180g/L，重金属元素含量中的锑（Sb）、砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr<sup>6+</sup>）、硒（Se） ≤ 20mg/kg，钡（Ba） ≤ 100mg/kg。</p> <p>▲4、胶粘剂：选用环保家具用胶粘剂，符合 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准，不挥发物 ≥ 35%，游离甲醛 ≤ 1.0g/kg，总挥发性有机物 ≤ 110g/L，甲苯+二甲苯 ≤ 10g/kg，苯 ≤ 0.20g/kg。</p>
--	--	--	--	--	---

24	全身衣帽镜（与前款相同）	500*1700	个	11	<p>★镜子玻璃尺寸500*1700：采用高清浮法超白镜片，镜片更加通透，成像清晰无色差，高清真实还原。</p> <p>★安装：落地式，随心使用。</p> <p>★性能：采用防爆膜工艺，玻璃强度提升，防爆膜会将碎片固定于原处，防止飞溅。</p>	
----	--------------	----------	---	----	--	---