

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：427,550.00
采购包最高限价（元）：427,550.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A02099 900 其他 广播、电 视、电影 设备	媒资管理 系统软件	1.00（套）	288,000.00	软件和信 息技术服 务业	是	否	否	否	否
2	A02099 900 其他 广播、电 视、电影 设备	万兆防火 墙	1.00（台）	83,500.00	工业	否	否	否	否	否
3	A02099 900 其他 广播、电 视、电影 设备	媒资审核 终端	12.00（套）	21,780.00	工业	否	否	否	否	否
4	A02099 900 其他 广播、电 视、电影 设备	安全云终 端软件正 版授权	1.00（套）	850.00	软件和信 息技术服 务业	否	否	否	否	否
5	A02099 900 其他 广播、电 视、电影 设备	万兆网卡	1.00（张）	720.00	工业	否	否	否	否	否

6	A02099 900 其他 广播、电 视、电影 设备	安全网关	2.00（台 ）	18,600.0 0	工业	否	否	否	否	否
7	A02099 900 其他 广播、电 视、电影 设备	显卡	1.00（张 ）	14,100.0 0	工业	否	否	否	否	否

是否适用本国产品标准：是

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	媒资管理系统软件	1.00（套）	288,000.00	总价	无
2	万兆防火墙	1.00（台）	83,500.00	总价	无
3	媒资审核终端	12.00（套）	21,780.00	总价	无
4	安全云终端软件正版授权	1.00（套）	850.00	总价	无
5	万兆网卡	1.00（张）	720.00	总价	无
6	安全网关	2.00（台）	18,600.00	总价	无
7	显卡	1.00（张）	14,100.00	总价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02099900 其他广播、电视、电影设备	媒资管理系统软件	媒资管理系统软件

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1:

标的名称：媒资管理系统软件

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			一、数据采集功能： 1、支持通过B/S端登录系统回传素材，支持图片、稿件、视频、序列、音频、P2、蓝光、文件夹等数据回传； 2、文件输出支持自定义出入点，拆分视频文件，拆分后的文件可作为成品输出或生成新素材统一管理；支持自定义时间点标记视频文件后，自动生成标记点图像，并能输入标记信息； 二、上传下载功能： 1、支持实时查看上传内容信息，包括上传进度、速度、状态等信息； 2、支持文件上传批量重命名，上传完成立即发起后台处理任务，提升效率，支持文件夹目录的上传、下载； ▲3、在下载素材时支持选择下载码率，包括源文件、高清高码文件、高清清晰码文件和高清流畅码文件；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 4、支持将公共素材，以共享栏目的方式将文件进行共享，支持设置公共素材人员共享权限，以及共享栏目人员查看、下载权限；

1	技术参数要求	5、支持对系统中每个用户的个人空间进行查看，统计数据包括图片量、视频量、音频量、文档量、非编工程量，支持素材上传量统计、按照日期进行统计展示； 三、媒资编目功能： 1、支持对上传内容进行单独编目或统一编目，编目信息可自定义； 2、文件格式：支持视频、音频、图片、文档、工程、压缩包等多种格式，支持标清、高清、超高清文件管理，视音频文件提供多格式版本管理，适应文件访问的各应用场景； ▲3、素材具有密级管理功能，分为公开、内部、秘密、机密：（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 四、检索查询功能： 1、支持栏目分类、文件分类，支持按文件状态、修改日期、关键词、创建人等数据进行内容检索； 2、支持根据自定义编目信息进行内容二次筛选，如节目类型、所属行业、年代、历史时期、价值导向等； 3、支持按照分类管理方式管理多级栏目和文件夹；支持多条件筛选和检索；提供媒体基本信息、节目信息、片段信息、标记信息等文件信息的索引，并能进行文件的全文检索；支持以个人、公共、共享等不同应用场景方式管理素材内容； 五、共享编辑功能： 1、支持不同的编辑工具同时接入媒资系统，可以通过插件整合多个资源库为不同的工具提供内容共享服务； 2、支持以标准拖拽协议及资源库协议实现资源的共享，支持Edius、Adobe Premiere Pro、Final Cut Pro、剪映等编辑系统、引用素材下载，拖拽到时间线或资源库进行编辑，支持上载素材进行审核； 3、支持不少于6个用户同时使用（即不低于6个客户端授权使用）； 六、数据统计功能： ▲1、支持对素材的操作进行记录，产生素材生命周期内的行为轨迹数据，包括素材修改、下载、推送、引用与发布次数：（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 2、支持统计内容库总分配空间、已使用空间、剩余空间； 3、支持按照文件类型对使用空间比例做图形化展示； 4、支持按内容上传数量或占用空间大小对人员进行排序； 5、支持内容上传情况的时间线图形化展示； ▲6、可对系统中每个用户的个人空间进行查看，统计数据包括图片量、视频量、音频量、文档量、非编工程量，支持素材上传量统计、按照日期进行统计展示：（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 七、用户管理功能： 1、支持用户的统一身份认证管理，包括用户注册和认证功能； 2、支持用户鉴权，通过标准的API供上层应用程序调用； 3、支持单点登录功能，单点登录后获取应用系统工具授权，不用二次登录以提高用户体验； 4、支持用户通过账号、短信等方式完成用户身份的认证； 5、支持建立以部门、栏目、用户为等级的组织结构； 6、支持根据业务对角色进行设置，支持角色的定义、编辑、删除和查看，支持角色设置功能权限；
---	--------	---

八、文件迁移功能：

1、提供内容交换功能，提供文件上传或迁移过程的安全管控，包括杀毒、媒体筛选（白名单认证）、媒体转码、文件上传、结束处理（信息反馈）；提供将同一内容文件同时上传到多个目标业务板块功能；

2、支持根据用户指定的位置或系统设置好的目标位置进行迁移，通过后台迁移服务执行文件迁移任务，将文件迁移至指定位置，迁移任务可并发执行；

▲3、支持节目文件上传或迁移过程的安全管控，包括杀毒、白名单认证、媒体转码、文件上传、信息反馈；支持文件、文件夹、序列、P2文件、蓝光文件上传，支持将素材文件同时上传到多个目标业务板块；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）

九、媒体抽帧功能：

1、提供抽帧功能，抽帧参数包括关键帧的分辨率、图片格式、抽帧时间间隔等，抽帧完成后可在抽帧输出路径上看到所设置参数抽取的关键帧图片；

2、提供视频内容抽取关键帧及关键帧缩略图展示功能；

3、提供关键帧的分辨率、图片格式、抽帧时间间隔设定；

十、媒体转码功能：

1、提供码率转换功能，提供高清高码格式、高清清晰码率、高清流畅码率，提供 4K 高码率、4K 清晰码率、4K 流畅码率管理功能；

2、提供多种媒体格式转换：标清格式：DVSD、DVSD PS、DV25、DV25 PS、DV50、DV50 PS、MPG2-IBP-ES、SD、MPG2-IBP-PS SD、AVI MPG2-IBP-ES SD、MP4 SD、WMV PS_WMA SD、WMV PS_WAV SD、H.264 SD、MXF_MPEGIMX_SD、MXF IBP SD 等；高清格式：MPG2-IBP-ES HD、MXF MPEG HD422、MXF MPG2IBP HD、MPG2-I HD、H.264 HD 等；超高清格式：XAVC、AVCUltra、ProRes等；

3、提供多格式多码率同时生成功能；

4、提供低码率内容生产功能：将进入视频库的高码率视频内容进行低码率转码，低码率文件将通过流媒体服务供用户在线浏览；低码率提供H.264/AAC 编码；提供多条件搜索功能；提供取消转码任务功能；提供调整转码任务优先级功能；

▲5、支持监控素材转码任务状态，状态须包含转码中、转码成功、转码失败、无需转码。任务监控采用图形化节点监看，支持每个节点处理IP地址、时间及状态查看；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）

十一、深度解析功能：

1、提供MPEG-2 IBP和MPEG-2 I帧、Mov、Vob、MPEG-1、DV25、DV50、H.264、WMV、FLV、F4V、RM、ASP、Tga、Mp3、PPT等格式认证解析功能；

2、提供avi、mp4、mpg、mxf、bmp、jpg、wav、doc、txt等格式认证解析功能；

十二、杀毒功能：

1、提供杀毒软件对媒体内容进行交叉杀毒；

2、提供调用多种杀毒引擎对上传文件进行病毒检查功能；

3、提供≥2种杀毒软件，≥3年服务；

十三、其他要求：

1、包含媒资管理系统软件终身授权；

2、满足媒资管理系统建设所需的超六类网线、水晶头等；

3、包含设备运输、保险、交接；

4、包含现场线缆制作与连接、光纤熔接、线缆铺设、设备上架、机房设备与线路标号；

		5、包含设备上架，系统软件安装调试，数据上载，系统性能测试； ★6、提供媒资管理系统及配套设备培训（≥8个课时）；（须提供承诺函并加盖供应商公章） ★7、本次媒资管理系统须部署在新津融媒现有超融合存储设备中（CPU：鲲鹏920 32核、内存：384GB DDR4、显卡：A4000-16G、操作系统：麒麟V10 SP3版本）；（须提供承诺函并加盖供应商公章） ★8、制作系统对接服务：现有制作系统提供标准API接口（API 接口文档符合HTTP/HTTPS 传输、UTF-8 编码，默认 JSON 交互，REST 式路径命名交互约定），实现媒资管理系统与新津融媒新闻制作系统统一认证，统一权限管理；（须提供承诺函并加盖供应商公章） ★9、播出系统对接服务：现有播出系统提供标准API接口（API 接口文档符合HTTP/HTTPS 传输、UTF-8 编码，默认 JSON 交互，REST 式路径命名交互约定），实现媒资管理系统与新津融媒新闻播出系统数据互通，业务协同；（须提供承诺函并加盖供应商公章）
--	--	--

标的名称：万兆防火墙

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数要求	1、标准机架式设备，内存≥8GB，硬盘≥2TB，双电源，千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个； ▲2、网络吞吐≥6Gbps，并发连接数≥300万，新建连接数≥6万/秒，配备入侵防御、病毒防护、上网行为管理、威胁情报功能模块，同时提供≥3年入侵防御特征库、病毒防护特征库、上网行为管理URL特征库、威胁情报库升级授权； 3、支持多种部署部署，至少包括路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式，部署模式切换无需重启设备； 4、支持精细化的访问控制策略，能够通过安全域、IP地址、MAC地址、域名、服务、时间、用户、应用、动作等属性设置安全策略，以及支持多维度访问控制策略分析，包括但不限于冲突策略、冗余策略、隐藏策略、过期策略、禁用策略、未命中策略等； 5、支持资产识别和管理，能够自动识别发现网络环境中的资产，内置资产指纹数≥20万，支持自定义主机资产，可自定义的主机资产属性包括但不限于IP地址、MAC地址、设备类型、操作系统、厂商、用户、价值分类、位置等属性； ▲6、具备根据默认漏洞模板扫描漏洞的功能，支持创建漏洞扫描任务，能够扫描出的漏洞信息包括名称、CVE-ID、CNNVD-ID等信息，支持查看漏洞的具体信息和修复建议；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 7、具备弱密码扫描功能，至少支持SSH、FTP协议的弱密码扫描，支持设置扫描执行方式、扫描超时时间和扫描账号密码表。 8、支持自定义入侵防御特征，能够对TCP、UDP、ICMP、HTTP等协议进行入侵防御特征自定义，支持基于CVE编号、CNNVD编号对入侵防御特征规则进行检索查询； 9、系统规则库预定义IPS规则≥10000条，包含规则名称、级别、防护对象、操作系统和CVE编号等信息； 10、病毒防护功能支持多种扫描模式，如快速扫描、全文扫描和自定义扫描模式，支持≥20层的压缩文件病毒查杀； 11、病毒防护功能支持病毒白名单，病毒白名单匹配方式支持全文匹配和模糊匹配方

		式； 12、支持WEB防护，防护规则包括但不限于常规HTTP漏洞防护、SQL注入安全防护、CMS安全防护、组件安全防护、XSS跨站漏洞防护、WebShell安全防护，防护动作至少包括告警、丢弃和自定义； 13、支持SMTP、IMAP、POP3、FTP、Telnet、HTTP、MYSQL、SMB、MSSQL、RLOGIN、POSTGRESQL、ORACLE等协议的暴力破解防护，支持设置防暴力破解规则的检测时长和阈值； 14、具备威胁情报上报功能，能够分析C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件等安全攻击类型； 15、支持基于SYN、UDP、ICMP协议的泛洪攻击防护，支持设置DDoS防护的触发阈值和防护动作； 16、具备DNS代理功能，支持DNS解析动态缓存，缓存信息至少包括域名、CName、IP地址和TTL； 17、提供AI客服助手，支持通过AI客服助手为用户提供在线知识检索、恶意代码检测、威胁情报分析及安全教育的能力，协助用户完成异常事件解读、告警深度分析和产品日常运维等工作； ▲18、为确保防火墙登录安全，具备管理员开启双因子认证功能，通过二次认证输入正确双因子码登录成功；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 19、支持在Web管理界面进行网络诊断，至少具备Ping、TraceRoute、HTTP(S)诊断工具和网络抓包工具，支持基于接口、流量方向、IP协议、IP地址、端口等属性进行网络抓包，以便故障排查； 20、支持系统升级失败自动回滚，具备系统配置备份管理功能，备份方式支持手动备份和自定义备份周期自动备份；
--	--	--

标的名称：媒资审核终端

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数要求	1、屏幕≥10英寸高清大屏、运行内存≥6G、存储≥128GB、多点触控语音、7000mAh大容量电池 2、支持筛选文件类型与审核状态（审核中、审核通过、审核不通过）； 3、支持在独立页面实时预览文件进行审核； 4、支持时间线文本批注，支持图形化批注（颜色画笔、箭头、矩形）； 5、支持点击批注自动跳转到对应时间点； 6、配国产操作系统。

标的名称：安全云终端软件正版授权

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数要求	1、提供安全主程序、计算机监控系统、主动防御系统、安装升级卸载程序；支持安全地进行文件访问，浏览Internet和收发电子邮件等操作，保证数据安全，防止计算机被病毒侵害；

标的名称：万兆网卡

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数要求	1、≥1个万兆(10G)网口，速率10000Mbps，接口PCI-E，用于已建非线性编辑站点网络接入；

标的名称：安全网关

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数要求	1、USB存储接口:3xUSB3.0；USB数据接口:1xUSB3.0；电源接口:1xDC12V；管理员密码保护，防止软件被误删除；支持包含多文件夹的多文件管理；支持黑/白名单过滤设置及文件深度分析；自动调用电脑中安装的杀毒软件对USB存储进行查/杀毒；

标的名称：显卡

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数要求	1、显存≥16G，显存位宽≥256bit，单精度性能≥192TFLOPS；

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
			（一）其他说明 注：1. “★”条款为实质性参数，投标人必须满足；“▲”条款为重要技术参数，非“▲”条款为普通技术参数，投标人对技术条款进行响应，若采购文件参数要求提供证明材料的，供应商未提供视为不满足；若未要求提供证明材料的以响应文件应答为准。 2. 采购清单或采购参数及其它要求中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品，供应商可提供等同或优于参数要求的产品； 3. 本项目采购清单或采购数量及其它要求中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。 4. 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。 ★（二）服务要求 1、质量要求：本项目所有产品必须符合国家相关及行业的质量标准和要求。供应商所提供货物应是符合国家相关要求的正规合格产品且包装完整。 2、知识产权要求： （1）供应商须保证在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。 （2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 （3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权，同时需在投标响应文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为供应商未在本项目实施过程中采用自有

1	其他要求	知识成果，不影响有效性。 （4）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 3、培训要求：供应商需根据本项目所涉及的产品，对采购人方的实际使用人员提供的产品操作流程培训和常见问题处理方法。 4、安全要求：在合同履行过程中由于中标供应商或其工作人员原因给他人或自身造成伤害的安全责任(含事故)均由中标供应商承担相应责任。 5、报价要求：本项目报总价，供应商所报价格为响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、售后服务等所有内容，采购人不再另行支付其他任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。 （三）其他要求 1、说明（本说明无需供应商进行响应）：本国产品价格扣除（本项目适用）：（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发（2025）34号，符合本国产品标准的可享受价格扣除，本国产品应当符合以下条件：（一）在中国境内生产；（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。（2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（3）供应商应提供《关于符合本国产品标准的声明函》原件（格式见附件），未提供的，视为放弃享受本国产品价格扣除优惠政策。（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商还需提供《本国产品成本比例的声明函》原件（格式见附件）。 注：1、以上带★号条款为实质性要求。 2、本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。
---	------	--

3.3.2.商务要求

采购包1：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订生效之日起30天内完成供货及安装。
2	★	交货地点	成都市新津区融媒体中心，采购人指定地点。
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、预付款，合同签订后，采购人收到成交供应商出具合法有效完整的等额完税发票后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.0% 2、尾款，所有设备安装、软件系统部署调试完成并经采购人验收合格后，采购人收到成交供应商出具合法有效完整的等额完税发票后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.0%
5	★	验收、交付标准和方法	按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、招标文件要求、投标文件响应情况进行验收

6	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
7	★	质量保修范围和保修期	供应商须为采购人提供后期技术支持与服务：（1）指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，提供售后机具配置，具有专门的服务电话；（2）供应商向采购人提供7×24小时的技术支持服务，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后4小时内响应到场并提出解决方案，配件及维修更换产生的全部费用由供应商承担；24小时内不能排除故障的，供应商应提供备用机，以保证设备的正常使用；（3）供应商在故障问题解决后24小时内，向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况；（4）质保期为设备最终验收合格之日起1年；若产品说明书中载明的质保期与本要求约定的质保期不一致的，按最有利于采购人的质保期计算。如有配套软件需提供终身升级服务，费用包含在本次报价中；（5）质保期内，如设备经供应商2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。
8	★	违约责任与解决争议的方法	（1）违约责任：①甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。②如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。③采购人未按合同约定支付服务费用的，每逾期一日，应向中标单位支付应付未付款项万分之一的违约金；逾期超过60日的，中标单位有权暂停提供服务或货物，直至采购人支付相应款项。（2）解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向甲方所在地人民法院起诉。

3.4.其他要求

无