

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：397,500.00
采购包最高限价（元）：397,500.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A05030303 普通服装	工作人员服装	1.00（批）	397,500.00	工业	是	否	否	否	否

是否适用本国产品标准：是

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	业务经办窗口工作人员工作服	套	元	3,500.00	单价	无
2	仲裁员工作服	套	元	3,500.00	单价	无
3	监察维权工作人员工作服	套	元	5,000.00	单价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05030303 普通服装	工作人员服装	男士大衣

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也

可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：工作人员服装

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标											
			★（一）采购内容 1.采购数量：业务经办窗口工作人员工作服79套，劳动人事争议仲裁院工作服29套（仲裁员16套、监察维权工作人员13套）， 共计108套。 2.最高单价限价 <table><tr><td>品类</td><td>服装种类</td><td>金额（人民币XX元/套）</td></tr><tr><td colspan="2">业务经办窗口工作人员工作服</td><td>3500.00</td></tr><tr><td rowspan="2">劳动人事争议仲裁院工作服</td><td>仲裁员工作服</td><td>3500.00</td></tr><tr><td>监察维权工作人员工作服</td><td>5000.00</td></tr></table> 3.基本配置	品类	服装种类	金额（人民币XX元/套）	业务经办窗口工作人员工作服		3500.00	劳动人事争议仲裁院工作服	仲裁员工作服	3500.00	监察维权工作人员工作服	5000.00
品类	服装种类	金额（人民币XX元/套）												
业务经办窗口工作人员工作服		3500.00												
劳动人事争议仲裁院工作服	仲裁员工作服	3500.00												
	监察维权工作人员工作服	5000.00												

2.1业务经办窗口工作人员工作服基本配置

2.1.1男士：大衣1件、西服套装（春秋季）1套、长袖衬衣2件、短袖衬衣2件、夏长裤2条、领带1条。

2.1.2女士：大衣1件、西服套装（春秋季）1套、长袖衬衣2件、短袖衬衣2件、夏裤1条、夏裙1条、丝巾1条。

2.2劳动人事争议仲裁院工作人员工作服基本配置

2.2.1仲裁员工作服基本配置

2.2.1.1男士：大衣1件、西服套装（春秋季）1套、长袖衬衣2件、短袖衬衣2件、夏长裤2条、领带1条。

2.2.1.2女士：大衣1件、西服套装（春秋季）1套、长袖衬衣2件、短袖衬衣2件、夏裤1条、夏裙1条、丝巾1条。

2.2.2监察维权工作人员工作服基本配置

2.2.2.1男士：大衣1件、男式夹克1件、西服套装（春秋季）1套、长袖衬衣2件、短袖衬衣2件、夏长裤2条、领带1条。

2.2.2.2女士：大衣1件、女式夹克1件、西服套装（春秋季）1套、长袖衬衣2件、短袖衬衣2件、夏裤1条、夏裙1条、领带1条。

★（二）技术参数要求

1.面料技术参数

1.1业务经办窗口工作人员工作服面料技术参数

序号	货物名称	面料成份
1	男士大衣（ 核心产品）	1.面料：10（±3）%山羊绒，90（±3）%绵羊毛。（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人（供应商）公章。） 2.克重：不低于500g/m ² 。（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人（供应商）公章。） 3.颜色：藏青色。（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人（供应商）公章。）
2	男士西服上衣	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人（供应商）公章。） 2.克重：280-300g/m ² 。（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人（供应商）公章。） 3.颜色：藏青色。（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人（供应商）公章。）
3	男士西裤	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：280-300g/m ² 。 3.颜色：藏青色。

4	男士夏裤	1.面料：50（±3）%绵羊毛，39.5（±3）%聚酯纤维，10（±3）%莱赛尔，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。（ 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人（供应商）公章。 ） 2.克重：150-200g/m ² 。（ 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人（供应商）公章。 ） 3.颜色：藏青色。（ 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人（供应商）公章。 ）
5	男士长袖衬衣	1.成衣免烫面料：100%棉，纱支100S双经双纬、成衣免烫。（ 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人（供应商）公章。 ） 2.颜色：白底蓝条纹。（ 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人（供应商）公章。 ）
6	男士短袖衬衣	1.成衣免烫面料：100%棉，纱支100S双经双纬、成衣免烫。 2.颜色：白底蓝条纹。
7	女士大衣	1.面料：10（±3）%山羊绒，90（±3）%绵羊毛。 2.克重：不低于500g/m ² 。 3.颜色：藏青色。
8	女士西服上衣	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：280-300g/m ² 。 3.颜色：藏青色。
9	女士西裤	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：280-300g/m ² 。 3.颜色：藏青色。
10	女士夏裤	1.面料：50（±3）%绵羊毛，39.5（±3）%聚酯纤维，10（±3）%莱赛尔，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：150-200g/m ² 。 3.颜色：藏青色。
11	女士夏裙	1.面料：50（±3）%绵羊毛，39.5（±3）%聚酯纤维，10（±3）%莱赛尔，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：150-200g/m ² 。 3.颜色：藏青色。
12	女士长袖衬衣	1.成衣免烫面料：100%棉，纱支100S双经双纬、成衣免烫。 2.颜色：白底蓝条纹。
13	女士短袖衬衣	1.成衣免烫面料：100%棉，纱支100S双经双纬、成衣免烫。 2.颜色：白底蓝条纹。
14	领带	100%桑蚕丝。
15	丝巾	100%桑蚕丝。

1.2劳动人事争议仲裁院工作人员工作服面料技术参数

1.2.1仲裁员工作服面料技术参数

序号	货物名称	面料成份
1	男士大衣	1.面料：10（±3）%山羊绒，90（±3）%绵羊毛。 2.克重：不低于500g/m ² 。 3.颜色：藏青色。
2	男士西服上衣	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：280-300g/m ² 。 3.颜色：藏青色。
3	男士西裤	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：280-300g/m ² 。 3.颜色：藏青色。
4	男士夏裤	1.面料：50（±3）%绵羊毛，39.5（±3）%聚酯纤维，10（±3）%莱赛尔，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：150-200g/m ² 。 3.颜色：藏青色。
5	男士长袖衬衣	1.成衣免烫面料：100%棉，纱支100S双经双纬、成衣免烫。 2.颜色：白底蓝条纹。
6	男士短袖衬衣	1.成衣免烫面料：100%棉，纱支100S双经双纬、成衣免烫。 2.颜色：白底蓝条纹。
7	女士大衣	1.面料：10（±3）%山羊绒，90（±3）%绵羊毛。 2.克重：不低于500g/m ² 。 3.颜色：藏青色。
8	女士西服上衣	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：280-300g/m ² 。 3.颜色：藏青色。
9	女士西裤	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：280-300g/m ² 。 3.颜色：藏青色。
10	女士夏裤	1.面料：50（±3）%绵羊毛，39.5（±3）%聚酯纤维，10（±3）%莱赛尔，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：150-200g/m ² 。 3.颜色：藏青色。

11	女士夏裙	1.面料：50（±3）%绵羊毛，39.5（±3）%聚酯纤维，10（±3）%莱赛尔，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：150-200g/m²。 3.颜色：藏青色。
12	女士长袖衬衣	1.成衣免烫面料：100%棉，纱支100S双经双纬、成衣免烫。 2.颜色：白底蓝条纹。
13	女士短袖衬衣	1.成衣免烫面料：100%棉，纱支100S双经双纬、成衣免烫。 2.颜色：白底蓝条纹。
14	领带	100%桑蚕丝。
15	丝巾	100%桑蚕丝。

1.2.2 监察维权工作人员工作服面料技术参数

序号	货物名称	面料成份
1	男士大衣	1.面料：10（±3）%山羊绒，90（±3）%绵羊毛。 2.克重：不低于500g/m²。 3.颜色：藏青色
2	男士西服上衣	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：280-300g/m²。 3.颜色：藏青色
3	男士夹克	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：280-300g/m²。 3.颜色：藏青色
4	男士西裤	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：280-300g/m²。 3.颜色：藏青色
5	男士夏裤	1.面料：50（±3）%绵羊毛，39.5（±3）%聚酯纤维，10（±3）%莱赛尔，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：150-200g/m²。 3.颜色：藏青色
6	男士长袖衬衣	1.成衣免烫面料：100%棉，纱支100S双经双纬、成衣免烫。 2.颜色：浅蓝色。
7	男士短袖衬衣	1.成衣免烫面料：100%棉，纱支100S双经双纬、成衣免烫。 2.颜色：浅蓝色。
8	女士大衣	1.面料：10（±3）%山羊绒，90（±3）%绵羊毛。 2.克重：不低于500g/m²。 3.颜色：藏青色

1

技术参数要求
和服务要求

9	女士西服上衣	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：280-300g/m²。 3.颜色：藏青色
10	女士夹克	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：280-300g/m²。 3.颜色：藏青色
11	女士西裤	1.面料：80（±3）%绵羊毛，19.5（±3）%聚酯纤维，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：280-300g/m²。 3.颜色：藏青色
12	女士夏裤	1.面料：50（±3）%绵羊毛，39.5（±3）%聚酯纤维，10（±3）%莱赛尔，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：150-200g/m²。 3.颜色：藏青色
13	女士夏裙	1.面料：50（±3）%绵羊毛，39.5（±3）%聚酯纤维，10（±3）%莱赛尔，0.5%导电纤维，纱支100Nm/2*100Nm/2。 2.克重：150-200g/m²。 3.颜色：藏青色
14	女士长袖衬衣	1.成衣免烫面料：100%棉，纱支100S双经双纬、成衣免烫。 2.颜色：浅蓝色。
15	女士短袖衬衣	1.成衣免烫面料：100%棉，纱支100S双经双纬、成衣免烫。 2.颜色：浅蓝色。
16	领带	100%桑蚕丝。
17	丝巾	100%桑蚕丝。

2.辅料技术参数

序号	辅料名称	成分及标准（应满足国际允差值）
1	里布	100%再生纤维素纤维
2	黑炭衬	42.1%羊毛，23.8%棉，23.4%粘纤，10.7%聚酯纤维
3	粘合衬	70.3%再生纤维素纤维，29.7%聚酯纤维
4	缝纫线	100%聚酯纤维
5	无纺衬	36.2%绵纶，63.8%聚酯纤维
6	领底呢	48.3%羊毛，51.7%粘纤
7	垫肩	表层：100%聚酯纤维，中间层：55%聚酯纤维 45%棉，底层：100%聚酯纤维
8	胸棉	100%聚酯纤维
9	马尾衬布	47.2%羊毛，36.2%聚酯纤维，16.6%棉
10	有纺衬布	100%聚酯纤维

11	袋布（上衣）	81.5%聚酯纤维，18.5%棉
12	弹袖棉	100%聚酯纤维
13	锁眼线	100%聚酯纤维
14	领衬	100%棉

3.工艺要求

3.1业务经办窗口工作人员工作服工艺要求

3.1.1男性工作服

序号	货物名称	款式描述
1	大衣	单排三粒扣，平驳头8.5cm宽，斜插包，内、外珠本色边，后中开衩。
2	西服上衣	单排两粒扣，平驳头7cm宽，上冲下盖，内外珠边，后不开衩，下圆摆。
3	西裤	无褶直筒西裤，斜插袋，宝剑头腰，防滑腰里。
4	长袖衬衣	小方领，外翻明门襟，曲摆，前胸尖底袋，袖口圆头。
5	短袖衬衣	小方领，外翻明门襟，曲摆，前胸尖底袋，袖口圆头。
6	夏裤	无褶直筒西裤，斜插袋，宝剑头腰，防滑腰里。
7	领带	款式为8cm*145cm，深蓝色底暗格纹。

3.1.2女性工作服

序号	货物名称	款式描述
1	大衣	翻领，两侧开缝包，断腰。
2	西服上衣	单排两粒扣，平驳头6.5cm宽，下圆摆，前后弯刀省，下双开线包，腋下直省，开刀。
3	西裤	前无褶，无省，后双省，弧形腰，前门襟上拉链，加半衬，月亮包。
4	长袖衬衣	小方尖领，从领口到门襟4粒扣处缉花型塔克作装饰，后背肩复斜裁，前后收省，小曲下摆，普通袖口。
5	短袖衬衣	小方尖领，从领口到门襟4粒扣处缉花型塔克作装饰，后背肩复斜裁，前后收省，小曲下摆，袖口开口，活动袖口。
6	夏裤	前无褶，无省，后双省，弧形腰，前门襟上拉链，加半衬，月亮包。
7	夏裙	正规包裙，弧形腰，后开单叉，腰的右边前面开包装饭卡。
8	丝巾	款式为50cm*50cm。红色底彩色条纹、蓝色底彩色条纹。

3.2劳动人事争议仲裁院工作人员工作服工艺要求

3.2.1仲裁员工作服工艺要求

3.2.1.1男性工作服

序号	货物名称	款式描述
1	大衣	颜色为深藏青色；款式为三粒扣，平驳领，斜插袋。
2	西服上衣	颜色为藏青色；款式为单排，平驳，两粒扣，无开叉。

3	西裤	颜色为藏青色，无褶修身。
4	长袖衬衣	颜色为白色底蓝条纹，款式为小方领，明门襟，圆摆，无胸袋。
5	短袖衬衣	颜色为白色底蓝条纹，款式为小方领，明门襟，圆摆，无胸袋。
6	夏裤	颜色为藏青色，无褶修身。
7	领带	款式为8cm*145cm，深蓝色底暗格纹。

3.2.1.2女性工作服

序号	货物名称	款式描述
1	大衣	颜色为深藏青色；款式为双粒扣双排枪驳领。
2	西服上衣	颜色为藏青色；款式为单排，平驳，一粒扣，不开叉。
3	西裤	颜色为藏青色，修身小直筒。
4	长袖衬衣	颜色为白色底蓝条纹，款式为小方领，明门襟，小圆摆。
5	短袖衬衣	颜色为白色底蓝条纹，款式为小方领，明门襟，小圆摆。
6	夏裙	颜色为藏青色，款式为包裙，后开叉。
7	夏裤	颜色为藏青色，修身小直筒。
8	丝巾	款式为50cm*50cm。红色底彩色条纹、蓝色底彩色条纹。

3.2.2监察维权工作人员工作服工艺要求

3.2.2.1男性工作服

序号	货物名称	款式描述
1	大衣	单排1粒明扣，3粒暗扣，关门领，斜插袋，有袖袂，后中开衩。
2	西服上衣	单排3粒扣，平驳领，左上手机袋，平袋盖，后不开叉，珠边。
3	夹克	门襟露齿拉链通领，拉链上装门筒，关门领，直挂面。内本料双开线袋加三角并钉扣，左右前复式下双明线贴袋（袋布居中收内工字褶并上、下端压暗线）加方形袋盖并压双明线，袋盖上订扣（四合扣），下2.5cm宽开线斜插袋并四周压明线，左前复势上明线钉3cm活动宽袂，两端及中间压明线。有袖叉，袖口5cm宽尖形袖克夫并钉四合扣，下摆侧缝钉4cm宽尖形腰袂并钉四扣（子扣2颗、母扣1扣，倒后），5cm宽下摆本料拼接。门筒、袖窿上半节、贴袋、袋盖、前复势，后复势拼接缝、肩缝压双明线，领、下摆，袖克夫、袖拱缝、后腰袂压明线，盖版打四合扣。
4	西裤	单折西裤，斜插袋。
5	长袖衬衣	八字领，明门襟，圆袖口，平摆，单袋。
6	短袖衬衣	八字领，明门襟4cm，圆袖口，下摆车卡夫及卡夫袂，双袋双盖双肩袂，口袋中间车3cm宽工字阴褶，袖口外贴边3.5cm，左袖车2个布袂。
7	夏裤	单折西裤，斜插袋。
8	领带	款式为8cm*145cm，深蓝色底暗格纹。

3.2.2.2女性工作服

序号	货物名称	款式描述
----	------	------

1	大衣	单排2扣，平驳领，不开衩，直摆，右里斜插袋，下刀缝袋并压明线固定袋布，无袖衩、无袖扣，左右侧缝开缝衩，内本色线珠边，领、止口、前后腰节拼接缝、袖拱缝压明线。
2	夹克	门襟露齿拉链通领，拉链上装门筒，关门领，直挂面。内本料双开线袋加三角并钉扣，左右前复式下双明线贴袋（袋布居中收内工字褶并上、下端压暗线）加方形袋盖并压双明线，袋盖上订扣（四合扣），下2.5cm宽开线斜插袋并四周压明线，左前复势上明线钉3cm活动宽袷，两端及中间压明线。有袖叉，袖口5cm宽尖形袖克夫并钉四合扣，下摆侧缝钉4cm宽尖形腰袷并钉四和扣（子扣2颗、母扣1扣，倒后），5cm宽下摆本料拼接。门筒、袖窿上半节、贴袋、袋盖、前复势，后复势拼接缝、肩缝压双明线，领、下摆，袖克夫、袖拱缝、后腰袷压明线，盖版打四合扣。
3	西服上衣	单排1粒扣，戗驳领，后双开衩，后弯开刀，无袋，平肩袖，无袖衩、无袖扣，内珠边，领、止口本色线珠边。
4	西裤	平腰弯包小脚直筒裤。
5	长袖衬衣	八字领，明门襟，圆袖口，平摆，收前后腰省及腋下省
6	短袖衬衣	八字领，明门襟4cm，圆袖口，下摆车卡夫及卡夫袷，双袋双盖双肩袷，口袋中间车3cm宽工字阴褶，袖口外贴边3.5cm，左袖车2个布袷，收腋下省。
7	夏裤	平腰弯包小脚直筒裤。
8	夏裙	弧形腰，前片腰节本料拼接，前腰两侧居中贴蓝色纺缎，前腰居中拼接片2边各钉扣2粒，后中开衩。
9	丝巾	款式为50cm*50cm。红色底彩色条纹、蓝色底彩色条纹。

★（三）执行标准

男西服、大衣：GB/T2664-2017；女西服、大衣：GB/T2665-2017；西裤、夏裙：GB/T2666-2017；衬衫：GB/T2660-2017。

★（四）配套服务要求

1.送货要求：供应商应安排专人专车按照采购人所提供的各部门分布情况一一送货上门，并配合采购人验收。

2.质量保证：产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购规定的质量、规格和款式的要求。

3.外包装要求；

3.1服装制作完毕，全部按零售式样包装，每套服装均有防尘套袋，立体衣架（西服）；

3.2采用立体式悬挂包装，使服装不因挤压而皱折，保障良好的穿着性能；

3.3每个包装箱均有详细的配货说明及装箱使用单据，方便分发；

3.4使用专业方法，将员工姓名印在服装吊牌和水洗唛上，方便服装的分发及使用保存，使员工拿到的服装像零售的一样工整，没有多余布条。

4.售后服务：

4.1在量体裁衣的服务周期里，应由供应商派出有经验的专业服装师驻在现场协调解决包括测量、记录等过程中发生的问题，并进行跟单登记。对特体应采取量体裁衣，度身定做方式

		。随时随地解决采购人提出的一切问题及合理要求，确保客户满意。 4.2服装在生产完毕后送达采购人指定的最终用户现场，并负责提供衣架和罩袋（非一次性用品）。保证提供的专业服务符合产品相关行业服务规范。 4.3制作服装，确保质量，服装返修率应控制在3%以内。对于服装试穿过程中，出现不合体等问题，供应商及时进行返修。若返修后仍不能满足采购人需要的，供应商无偿予以重做或更换。 4.4从服装验收合格签字之日起，供应商负责服装免费保修一年。在保修期内，供应商对非人为原因造成的服装质量问题，进行无偿质量维修和预防性维护服务。保修期后，供应商可继续提供优质有偿服务。 4.5一旦采购人发现问题，在8小时内给予答复，提出解决方案，由供应商在24小时内派出专人负责上门量体售后服务；且以最快的速度无偿进行返工返修或调换。 4.6对于细小问题，在需方通知后的2天内负责解决好，7日内专人将服装送交采购人手中。 （五）样品提交要求 1.本项目需根据业务经办窗口工作人员工作服面料技术参数、辅料技术参数和业务经办窗口工作人员工作服装工艺要求中男性工作服和女性工作服的款式描述提供男性工作服（大衣1件、西服上衣1件、西裤1件、长袖衬衣1件、短袖衬衣1件、夏长裤1条、领带1条）和女性工作服（大衣1件、西服上衣1件、西裤1件、长袖衬衣1件、短袖衬衣1件、夏裤1条、夏裙1条、丝巾1条）产品样品。 2.供应商提供的样品需为盲样，不得带有供应商及生产厂家任何的标识；故意泄露者样品为无效样品，招标代理机构在开标时统一编号，评审专家按编号评审。 3.评审结束后由采购人对成交供应商提供的样品进行封存，作为验收的依据。履行合同的质量及加工工艺不得低于样品水平，否则采购人有权拒收和拒付； 4.未成交供应商提供的样品可在结果公告发布后2个工作日内向招标代理机构索回，逾时代理机构有权自行处理； 5.样品只作为评分因素，不送样、少送样或错送样的，样品将不得分。 6.样品提交时间：开标当天，提交投标文件截止时间、开标时间前。 7.样品提交形式：线下授权提交。 （六）其他要求 1.供应商应具有服装定制类项目履约经验； 2.供应商应针对本项目提供对应的各项方案（评审方法要求的各项方案内容）。 说明：★为实质性要求，实质性要求不接受负偏离，负偏离的将视为无效响应。
--	--	--

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订之日起90日
2	★	交货地点	成都市郫都区人力资源和社会保障局
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、预付款，合同签订后，供应商向采购人提交付款申请书以及付款所需附件，附件内容包括但不限于足额的合法发票、收款信息等采购人财务制度要求的其他资料，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.0% 2、尾款，项目完成经采购人验收合格后，供应商向采购人提交付款申请书以及付款所需附件，附件内容包括但不限于足额的合法发票、收款信息等采购人财务制度要求的其他资料，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.0%
5	★	验收、交付标准和方法	验收标准：依据采购文件、响应文件、采购合同及样品，按照《成都市郫都区政府采购项目履约验收实施细则（试行）》进行验收。
6	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
7	★	质量保修范围和保修期	保修范围：项目所有履行成果；保修期：1年。
8	★	违约责任与争议解决的方法	1.采购人及供应商双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。2.如因供应商在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。3.如供应商有提交的成果达不到相关质量要求或未按采购人时间进度安排完成成果或拒绝履行合同内容等一系列其他严重失职行为的，采购人有权不支付合同相关款项，并有权无条件提出解除采购合同，一切因此产生的所有后果及损失等均由供应商承担，采购人不承担任何责任。4.争议解决办法：采购人及供应商双方就采购合同所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地的人民法院提起诉讼。

3.4.其他要求

★1.成本补偿：本项目无成本补偿。★2.风险分担约定：项目实施过程中，一切由中标/成交人自身原因造成的人身安全事故，均由中标/成交人承担责任。（提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。）★3.供应商（投标人）成交（中标）价（单价、下浮、折扣等其他方式报价时核算的总价）即为完成本项目的一切费用，包括但不限于因项目实施可能产生的供配送费、安装费、辅料费、设备费、组织费用、交通费、人工费、服务费、知识产权费、代理服务费、税费等，采购人不再支付成交供应商除本项目成交金额外的任何费用。（提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。）★4.承诺和响应的提醒：关于

供应商针对本项目提供的相关承诺以及响应，包括但不限于资格部分、符合性部分、评分以及采购文件其他部分要求的所有承诺及响应，供应商如承诺、响应均应对其承诺、响应的内容负责，采购人、采购代理机构及相关监管单位如有必要，将核实供应商承诺、响应的真实性，因虚假承诺、响应引起的所有责任和成果由供应商自行承担，与采购人、采购代理机构及相关评审人员无关。（提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。）5. 中小企业声明函填写说明：如三类服装均由自己厂家或一家厂家生产，则标的物仅需描述为：业务经办窗口工作人员工作服；仲裁员工作服；监察维权工作人员工作服。如三类服装配置里的衣服由不同厂家生产，则标的物的描述按照以下方式描述（举例）：业务经办窗口工作人员工作服男士大衣；业务经办窗口工作人员工作服男士西服套装（春秋季节）；业务经办窗口工作人员工作服男士长袖衬衣等（即服装种类+性别+具体配置）。说明：★为实质性要求，实质性要求不接受负偏离，负偏离的将视为无效响应。