

评标（审）专家工作纪律及现场不良行为

一、工作纪律

- （一）客观、公正、廉洁履行职责，不得携带手机等通讯工具进入评标（审）室；
- （二）发现本人与竞标人有利害关系，应主动回避，不得隐瞒；
- （三）不得中途离开评标（审）现场或提前退场，不得故意拖延评标（审）时间；
- （四）不得损毁评标（审）相关资料，不得将评标（审）用的文件、表格等资料带离评标（审）现场；
- （五）如实在评标（审）报告中记载评标(审)过程中发现的违规违法行为，及时向现场监督管理人员反映有关情况；
- （六）不得违规联系和接触业主、中介机构、竞标人等利害关系人，不得收受其红包礼金或其他好处；
- （七）严格执行有关规定领取评标(审)费，不得提出无理要求。

二、现场不良行为

- （一）不按规定申请回避；
- （二）接受邀请的专家，无故迟到或无正当理由缺席；到达现场后无正当理由拒绝评标（审），或评标（审）过程中擅离职守造成评标（审）无法继续进行；
- （三）携带通讯工具进入评标（审）现场；故意拖延评标（审）时间，违规索要评标（审）劳务费；评标（审）结束后违规带离与评标（审）有关的资料、数据等；
- （四）请他人代为参加评标（审），或代他人参加评标（审）；
- （五）干预他人独立评标（审），或串通其他专家操纵评标（审）结果；
- （六）违规接触中介机构等利害关系人，收受利害关系人财物或其他好处；
- （七）违规透露评标（审）情况及其他应当保密的信息；
- （八）拒不服从现场管理，拒绝接受或阻扰相关行政主管部门依法进行的监督检查
- （九）其他现场不良行为。

三、评标（审）专家违反有关工作纪律和出现有关现场不良行为的，将依据有关规定严肃处理，并进行不良行为的记录与披露。

我已认真阅读并理解宜宾市公共资源交易中心的上述制度，并承诺
严格遵守制度中的工作纪律，抵制不良行为。

唐秋



杨芳

岳隆兵

李继

初欢

连 昊

四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目政
府采购项目

评
审
报
告

采购项目编号：宜政采公委〔2026〕27号

四川·宜宾

2026年10月14日09时30分

宜宾市公共资源交易中心

一、评标地点和评标委员会成员名单

评标方法：综合评分法

评标地点：宜宾市公共资源交易中心

公告发布媒介：中国政府采购网、宜宾市公共资源交易信息网

评标委员会组成：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由 7 人组成的评标委员会（其中，在财政部政府采购评审专家库抽取技术、经济、法律等方面评审专家 5 人，由采购人委托采购人代表 2 人）负责本次采购项目的评标工作。

二、获取招标文件的投标供应商名单

序号	参加采购活动的供应商名单
1	江苏铭欧消防设备有限公司
2	成都廉纤科技有限公司
3	山东顺安消防设备有限公司
4	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司
5	云南开隆消防装备有限公司
6	四川篮江消防设备有限公司

三、评标情况及说明：

（一）评标过程情况

1. 评标过程是否存在应当拒绝评标的情形
2. 报价最高投标供应商为中标供应商，评标委员会对其报价合理性的特别说明。
3. 投标供应商享受有关政策、价格优惠情况的特别说明。
4. 对报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的供应商，评标委员会要求其提交的证明材料及对书面说明的审查评价（如有）

- (二) 采购组织单位解释情况。
- (三) 投标供应商澄清情况。
- (四) 因供应商品品牌相同需要说明的情况。
- (五) 有效投标供应商名单。

排序	投标供应商名称
1	云南开隆消防装备有限公司
2	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司
3	四川蓝江消防设备有限公司
4	江苏铭欧消防设备有限公司
5	山东顺安消防设备有限公司

- (六) 无效投标供应商名单及原因。

序号	投标人名称	废标原因
1	成都廉纤科技有限公司	宜宾专家1：该公司报价低于采购文件报价关于“低于成本价不正当竞争预防措施”的说明。 宜宾专家2：投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在规定的时间内提供书面说明，供应商回复放弃提供书面说明 宜宾专家4：投标报价放弃澄清。 宜宾专家5：放弃提供低于成本说明 宜宾专家6：放弃提供低于成本说明 宜宾专家7：放弃提供低于成本说明

四、评标结果

排序	投标供应商名称	总得分	投标金额（元）
1	云南开隆消防装备有限公司	81.76	3170000.00

2	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	87.89	2478306.00
3	四川篮江消防设备有限公司	82.48	1741281.00
4	江苏铭欧消防设备有限公司	65.72	3328500.00
5	山东顺安消防设备有限公司	64.04	3328500.00

五、评标委员会授标建议

经评审，评标委员会按招标文件规定的定标原则，确定中标（成交）人为

排序	投标供应商名称	中标价（元）	备注
1	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	2478306.00	

中标（成交）候选人为

排序	投标供应商名称	中标价（元）	备注
1	四川篮江消防设备有限公司	1741281.00	
2	江苏铭欧消防设备有限公司	3328500.00	

六、评标委员会成员有不同意见的说明

本成员对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

评标委员会全体成员签名：

2026年10月15日

问题澄清通知

编号： 1

评审流程：符合性评审
投标人名称：成都廉纤科技有限公司

问题澄清通知	四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目（项目名称）（货物）宜政采公委（2026）27号-3标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正： 你公司提供的《分项报价明细表》序号1，正压空气呼吸器 A，品牌为：道雄，规格型号：RHZK9/E；制造（产品）商为：道雄安防科技（上海）有限公司；正压空气呼吸器 A提供的检验报告中标注的规格型号：为：RHZK6.8/E，制造（产品）商为：道雄安防科技（上海）有限公司；投标文件前后表述不一致，请你公司对上述情况作出澄清说明。 请将上述问题的澄清、说明或补正于接到通知60分钟内通过在线形式递交至评标委员会。 2026年 10月 14日
问题的澄清	评标委员会： 问题澄清通知（标段编号：宜政采公委（2026）27号-3）已收悉，现澄清、说明或补正如下： 上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分 法定代表人或其委托代理人：_____（签字） _____年_____月_____日_____时_____分

唐秋



杨芳

岳隆兵

李继

初欢

问题澄清通知

道 貝

问题澄清通知

编号：2

评审流程：符合性评审
投标人名称：成都廉纤科技有限公司

问题澄清通知	四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目（项目名称）（货物）宜政采公委（2026）27号-3标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正： 你公司提供的《分项报价明细表》序号1，正压空气呼吸器 A，品牌为：道雄，规格型号：RHZK9/E；制造（产品）商为：道雄安防科技（上海）有限公司；正压空气呼吸器 A提供的检验报告中标注的规格型号：为：RHZK6.8/E，制造（产品）商为：道雄安防科技（上海）有限公司；投标文件前后表述不一致，请你公司对上述情况作出澄清说明。 请将上述问题的澄清、说明或补正于接到通知120分钟内通过在线形式递交至评标委员会。 2026年 10月 15日
问题的澄清	评标委员会： 问题澄清通知（标段编号：宜政采公委（2026）27号-3）已收悉，现澄清、说明或补正如下： 根据招标文件关于气瓶容量 9L 的技术要求，道雄安防科技（上海）有限公司投标产品型号为 RHZK9/E。该型号产品的面罩、气阀、压力平视显示装置等核心部件与 RHZK6.8/E 型号完全通用，仅气瓶配置为 9L 规格；RHZK6.8/E 型式检验报告可对应佐证除气瓶容积外其余全部性能指标。本次投标以 RHZK9/E 型号响应招标文件 9L 气瓶容量要求。（附件为空呼的佐证检测资料） 上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分 法定代表人或其委托代理人：_____（签字） 2026年 10月 15日 08时 41分 44秒
评委会意见	采纳

唐秋

问题澄清通知



杨芳

岳隆兵

李继杰

初欢

连 昊



国家防爆

防爆合格证

制造单位 道雄安防科技(上海)有限公司
地址: 上海市金山区朱泾镇鸿安路 599 号 2 幢 3 层南侧

产品名称 压力平视显示装置

型号规格 DSHUD-10

防爆标志 Ex ia IIC T4 Ga

产品标准 SPE-DSHUD-010-2022

总装图号 DSHUD-10-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T3836.4-2021 《爆炸性环境 第 4 部分: 由本质安全型“i”保护的设备》

记事:

- 1.本产品由 1 节 3.0V 的 CR2 锂电池供电,在可能存在爆炸性气体时请勿更换电池!
- 2.外壳防护等级 IP68(1.5m/2h)。
- 3.环境温度: -35 ~ +60℃。
- 4.发射功率≤4mW。

中心主任

颁发日期

2022 年 12 月 19 日

本证有效期

2022 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 18 日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

问题澄清通知

编号：3

评审流程：符合性评审
投标人名称：成都廉纤科技有限公司

问题澄清通知	四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目（项目名称）（货物）宜政采公委（2026）27号-3标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正： 成都廉纤科技有限公司，你公司的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评审委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约，现要求你公司在规定的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。书面证明材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。 请将上述问题的澄清、说明或补正于接到通知60分钟内通过在线形式递交至评标委员会。 2026年 10月 15日
问题的澄清	评标委员会： 问题澄清通知（标段编号：宜政采公委（2026）27号-3）已收悉，现澄清、说明或补正如下： 我公司放弃本包评审，谢谢老师。 上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分 法定代表人或其委托代理人：_____（签字） 2026年 10月 15日 11时 39分 51秒

唐秋



杨芳

岳隆兵

李继杰

初欢

问题澄清通知

查 具

问题澄清通知

编号：1

评审流程：符合性评审
投标人名称：云南开隆消防装备有限公司

问题澄清通知	四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目（项目名称）（货物）宜政采公委（2026）27号-3标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正： 你公司提供的《分项报价明细表》序号1，正压空气呼吸器 A，品牌为：保威，制造（产品）商为：上海保威安全器材有限公司；正压空气呼吸器 A提供的检验报告中标注的生产企业为：霍尼韦尔安全防护设备（上海）有限公司。投标文件前后表述不一致，请你公司对上述情况作出澄清说明。 请将上述问题的澄清、说明或补正于接到通知60分钟内通过在线形式递交至评标委员会。 2026年 10月 14日
问题的澄清	评标委员会： 问题澄清通知（标段编号：宜政采公委（2026）27号-3）已收悉，现澄清、说明或补正如下： 上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分 法定代表人或其委托代理人：_____（签字） _____年_____月_____日_____时_____分

唐秋



杨芳

岳隆兵

李继杰

初欢

问题澄清通知

查 具

问题澄清通知

编号：2

评审流程：符合性评审
投标人名称：云南开隆消防装备有限公司

问题澄清通知	四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目（项目名称）（货物）宜政采公委（2026）27号-3标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正： 你公司提供的《分项报价明细表》序号1，正压空气呼吸器 A，品牌为：保威，制造（产品）商为：上海保威安全器材有限公司；正压空气呼吸器 A提供的检验报告中标注的生产企业为：霍尼韦尔安全防护设备（上海）有限公司。投标文件前后表述不一致，请你公司对上述情况作出澄清说明。 请将上述问题的澄清、说明或补正于接到通知120分钟内通过在线形式递交至评标委员会。 2026年 10月 15日
问题的澄清	评标委员会： 问题澄清通知（标段编号：宜政采公委（2026）27号-3）已收悉，现澄清、说明或补正如下： 霍尼韦尔安全防护设备（上海）有限公司与上海保威安全器材有限公司为同一企业，霍尼韦尔安全防护设备（上海）有限公司是曾用名，投标文件中附有更名公告，详见 技术部分一、技术、服务要求应答表（一）技术参数证明材料105页 上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分 法定代表人或其委托代理人：_____（签字） 2026年 10月 15日 09时 15分 34秒
评委会意见、	采纳

唐秋

问题澄清通知



杨芳

岳隆兵

李继杰

初欢

连 昊



更名公告

敬启者：

经上海市工商行政管理局核准，原霍尼韦尔安全防护设备（上海）有限公司已正式变更公司名称为上海保威安全器材有限公司。

依中国法律，上述公司名称变更，公司法律主体地位及独立法人资格均不因此发生改变。除基于字号等公司名称特定专有要素而产生的权利，义务相应变更外，公司原有权利，义务仍由公司变更后的上海保威安全器材有限公司名义继续享有及承担。

为确保后续合作顺畅，请贵司知悉以下信息：

1. 公司新名称：上海保威安全器材有限公司
2. 统一社会信用代码：913100007762678531，保持不变
3. 开户行名称：花旗银行（中国）有限公司上海分行，保持不变
4. 银行账号：1749922202，保持不变

即日起，我司将启用新公司名称开具发票、签订合同及处理各类业务往来，敬请贵司同步更新系统中的客户信息。如有需要，我司可配合提供名称变更相关证明文件。

此次变更不会影响我们双方的合作关系，我司将继续为您提供优质的产品与服务。如有任何疑问，欢迎随时与我司联系。

再次感谢贵司的理解与支持！期待未来继续携手共进，共创佳绩！



上海保威安全器材有限公司

中国上海市静安区天目西路 218 号嘉里不夜城 1 座 3301 室

邮编：200070 | 电话：86-21-63170303 | 传真：86-21-32300085、32300087

评标委员会名单

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	评委姓名	评委编号	是否组长
1	唐秋	宜宾专家1	是
2	樊新安	宜宾专家2	否
3	杨芳	宜宾专家3	否
4	岳隆兵	宜宾专家4	否
5	李云杰	宜宾专家5	否
6	杨欢	宜宾专家6	否
7	连星	宜宾专家7	否

评标委员会成员签名：

唐秋



杨芳

岳隆兵

李云杰

杨欢

评标委员会名单

道 貝

日期：2026年 10月 15日

【评委1： 宜宾专家1-唐秋】-个人符合性评审表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人名称是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部复制招标文件要求，且相关材料（主要用于设备子...	投标文件、技术内容是否响应招标文件要求	采购时间、方式和数量是否符合要求	响应时间、方式和数量是否符合要求	是否响应招标文件实质性要求	评标专家意见		
1	江苏铭欧消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
2	成都廉纤科技有限公司	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过				
3	山东顺安消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				

【评委1： 宜宾专家1-唐秋】-个人符合性评审表

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件报价是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部制文要求，且无证明材料（适用于设备和信息...）	投标文件、服务内容、响应是否满足招标文件要求	采购时间、方式和数量是否符合招标文件要求	响应招标文件实质性内容是否响应招标文件要求	评标专家意见			
4	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
5	云南开隆消防装备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
6	四川篮江消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				

评标委员会成员签名：

唐秋

日期：2026年 10月 15日

【评委1： 宜宾专家1-唐秋】-个人综合评分标准表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

标准分：100分

序号	供应商名称	评审因素												小计
		报价	技术要求	项目实施方案	售后服务方案									
1	江苏铭欧消防设备有限公司	20.93	25	12	8									65.93
2	山东顺安消防设备有限公司	20.93	23.46	12	8									64.39
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	28.1	40	12	8									88.1
4	云南开隆消防装备有限公司	21.97	40	12	8									81.97
5	四川蓝江消防设备有限公司	40	22.69	12	8									82.69

评标委员会成员签名：

唐秋

【评委1： 宜宾专家1-唐秋】-个人综合评分标准表

日期：2026年 10月 15日

【评委1： 宜宾专家1-唐秋】-个人综合评分理由表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		报价	技术要求	项目实施方案	售后服务方案								
1	江苏铭欧消防设备有限公司		2个“▲”负偏离，计算后得分。										
2	山东顺安消防设备有限公司		2个“▲”负偏离，2个一般参数负偏离，计算后得分。										
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司												

【评委1： 宜宾专家1-唐秋】-个人综合评分理由表

序号	供应商名称	评审因素											
		报价	技术要求	项目实施 方案	售后服务 方案								
4	云南开隆消防装备有限公司												
5	四川篮江消防设备有限公司		2个 “▲” 负偏离，3个 一般参 数负偏 离，计 算后得 分。										

评标委员会成员签名：

唐秋

日期：2026年 10月 15日

【评委2： 宜宾专家2-樊新安】-一个人符合性评审表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人名称是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部复制招标文件要求，且相关材料（主要用于设备子...	投标文件、技术内容是否响应招标文件要求	采购时间、数量、方式和采购内容是否响应招标文件要求	是否响应招标文件实质性内容	评标专家意见			
1	江苏铭欧消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
2	成都廉纤科技有限公司	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过				
3	山东顺安消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				

【评委2： 宜宾专家2-樊新安】-个人符合性评审表

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人名称是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件报价是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部符合招标文件要求，且相关材料（主用于设备子...）	投标文件、服务内容是否响应招标文件要求	采购时间、方式和数量是否符合要求	是否响应招标文件实质性内容	评标专家意见			
4	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
5	云南开隆消防装备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
6	四川蓝江消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				

评标委员会成员签名：



日期：2026年 10月 15日

【评委2： 宜宾专家2-樊新安】-个人综合评分标准表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

标准分：100分

序号	供应商名称	评审因素												小计
		报价	技术要求	项目实施方案	售后服务方案									
1	江苏铭欧消防设备有限公司	20.93	25	10.5	8									64.43
2	山东顺安消防设备有限公司	20.93	23.46	10.5	7									61.89
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	28.1	40	10.5	8									86.6
4	云南开隆消防装备有限公司	21.97	40	10.5	8									80.47
5	四川蓝江消防设备有限公司	40	22.69	10.5	8									81.19

评标委员会成员签名：



【评委2： 宜宾专家2-樊新安】-个人综合评分标准表

日期：2026年 10月 15日

【评委2： 宜宾专家2-樊新安】-个人综合评分理由表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		报价	技术要求	项目实施 方案	售后服务 方案								
1	江苏铭欧消防设备有限公司		三角形 参数有 2项负 偏离， 扣 15分	存在 1项缺 陷									
2	山东顺安消防设备有限公司		三角形 参数有 2项负 偏离， 一般 参数有 2项负 偏离， 扣 16.54 分	存在 1项缺 陷	存在 1项缺 陷								

【评委2： 宜宾专家2-樊新安】-个人综合评分理由表

序号	供应商名称	评审因素											
		报价	技术要求	项目实施 方案	售后服务 方案								
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司			存在 1项缺陷									
4	云南开隆消防装备有限公司			存在 1项缺陷									
5	四川蓝江消防设备有限公司		三角形 参数有 2项负 偏离， 一般 参数有 3项负 偏离， 扣 17.31 分	存在 1项缺陷									

评标委员会成员签名：



日期：2026年 10月 15日

【评委3： 宜宾专家3-杨芳】-个人符合性评审表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人名称是否响应招标文件要求	投标人组成文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件报价是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部复制招标文件要求，且相关材料（主要用于设备子...	投标文件、技术内容是否响应招标文件要求	采购项目履约时间、方式和数量其他政府采购合同内是否响应招标文件要求	是否响应招标文件实质性内容	评标专家意见			
1	江苏铭欧消防设备有限公司	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过				
2	成都廉纤科技有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
3	山东顺安消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				

【评委3： 宜宾专家3-杨芳】-个人符合性评审表

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人名称是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件报价是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部制规定要求，且相关材料（主用于设备子...）	投标文件、服务内容是否响应招标文件要求	采购时间、方式和数量是否符合要求	是否响应招标文件实质性内容	评标专家意见			
4	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
5	云南开隆消防装备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
6	四川蓝江消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				

评标委员会成员签名：

杨芳

日期：2026年 10月 15日

【评委3： 宜宾专家3-杨芳】-个人综合评分标准表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

标准分：100分

序号	供应商名称	评审因素												小计
		报价	技术要求	项目实施方案	售后服务方案									
1	江苏铭欧消防设备有限公司	20.93	25	12	8									65.93
2	山东顺安消防设备有限公司	20.93	23.46	12	8									64.39
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	28.1	40	12	8									88.1
4	云南开隆消防装备有限公司	21.97	40	12	8									81.97
5	四川蓝江消防设备有限公司	40	22.69	12	8									82.69

评标委员会成员签名：

杨芳

【评委3： 宜宾专家3-杨芳】-个人综合评分标准表

日期：2026年 10月 15日

【评委3： 宜宾专家3-杨芳】-个人综合评分理由表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		报价	技术要求	项目实施方案	售后服务方案								
1	江苏铭欧消防设备有限公司		2个三角形负偏离										
2	山东顺安消防设备有限公司		2个三角形、2个非三角形负偏离										
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司												
4	云南开隆消防装备有限公司												
5	四川篮江消防设备有限公司		2个三角形、3个非三角形负偏离										

【评委3： 宜宾专家3-杨芳】-个人综合评分理由表

评标委员会成员签名：

杨芳

日期：2026年 10月 15日

【评委4： 宜宾专家4-岳隆兵】-个人符合性评审表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人名称是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部复制招标文件要求，且相关材料（主要用于设备子...	投标文件、技术内容是否响应招标文件要求	采购时间、数量、方式和采购内容是否响应招标文件要求	是否响应招标文件实质性内容	评标专家意见			
1	江苏铭欧消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
2	成都廉纤科技有限公司	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过				
3	山东顺安消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				

【评委4： 宜宾专家4-岳隆兵】-个人符合性评审表

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人名称是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件报价是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部符合招标文件要求，且无材料不适用于设备子...	投标文件技术、服务、响应是否响应招标文件要求	采购时间、方式和数量是否符合要求是应文	履约、和政府采购内容响应招标文件要求	是否响应招标文件实质性内容	评标专家保留意见		
4	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过			
5	云南开隆消防装备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过			
6	四川蓝江消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过			

评标委员会成员签名：

岳隆兵

日期：2026年 10月 15日

【评委4： 宜宾专家4-岳隆兵】-个人综合评分标准表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

标准分：100分

序号	供应商名称	评审因素												小计
		报价	技术要求	项目实施方案	售后服务方案									
1	江苏铭欧消防设备有限公司	20.93	25	12	8									65.93
2	山东顺安消防设备有限公司	20.93	23.46	12	8									64.39
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	28.1	40	12	8									88.1
4	云南开隆消防装备有限公司	21.97	40	12	8									81.97
5	四川蓝江消防设备有限公司	40	22.69	12	8									82.69

评标委员会成员签名：

岳隆兵

【评委4： 宜宾专家4-岳隆兵】-个人综合评分标准表

日期：2026年 10月 15日

【评委4： 宜宾专家4-岳隆兵】-个人综合评分理由表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		报价	技术要求	项目实施 方案	售后服务 方案								
1	江苏铭欧消防设备有限公司		2个负 偏离。										
2	山东顺安消防设备有限公司		2, 2个 负偏离 。										
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司												
4	云南开隆消防装备有限公司												
5	四川蓝江消防设备有限公司		2, 3个 负偏离 。										

评标委员会成员签名：

【评委4： 宜宾专家4-岳隆兵】-个人综合评分理由表

岳隆兵

日期：2026年 10月 15日

【评委5： 宜宾专家5-李云杰】-一个人符合性评审表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人名称是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部复制招标文件要求，且相关材料（主要用于设备子...	投标文件、服务、技术、响应是否满足招标文件要求	采购时间、数量、方式和采购内容是否响应招标文件要求	是否响应招标文件实质性内容	评标专家意见			
1	江苏铭欧消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
2	成都廉纤科技有限公司	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过				
3	山东顺安消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				

【评委5： 宜宾专家5-李云杰】-一个人符合性评审表

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件报价是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部制文要求，且无材料用于设备子... 技术内容是否完整或大部制文要求，且无材料用于设备子...	投标文件、服务内容是否响应招标文件要求	采购项目履约时间、方式和数量是否符合要求	是否响应招标文件实质性内容	评标专家意见			
4	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
5	云南开隆消防装备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
6	四川篮江消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				

评标委员会成员签名：

李云杰

日期：2026年 10月 15日

【评委5： 宜宾专家5-李云杰】-个人综合评分标准表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

标准分：100分

序号	供应商名称	评审因素												小计
		报价	技术要求	项目实施方案	售后服务方案									
1	江苏铭欧消防设备有限公司	20.93	25	12	8									65.93
2	山东顺安消防设备有限公司	20.93	23.46	12	8									64.39
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	28.1	40	12	8									88.1
4	云南开隆消防装备有限公司	21.97	40	12	8									81.97
5	四川蓝江消防设备有限公司	40	22.69	12	8									82.69

评标委员会成员签名：

李云杰

【评委5： 宜宾专家5-李云杰】-个人综合评分标准表

日期：2026年 10月 15日


【评委5： 宜宾专家5-李云杰】-个人综合评分理由表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		报价	技术要求	项目实施方案	售后服务方案								
1	江苏铭欧消防设备有限公司		2个 ▲负偏离										
2	山东顺安消防设备有限公司		2个 ▲和 2个非 ▲负偏离										
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司												
4	云南开隆消防装备有限公司												
5	四川篮江消防设备有限公司		2个 ▲和 3个非 ▲负偏离										

【评委5： 宜宾专家5-李云杰】-个人综合评分理由表

评标委员会成员签名：

Handwritten signature of Li Yunjie in black ink.

日期：2026年 10月 15日

【评委6： 宜宾专家6-杨欢】-个人符合性评审表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人名称是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部复制招标文件要求，且相关材料（主要用于设备子...	投标文件、技术内容是否响应招标文件要求	采购时间、方式和数量是否符合要求	响应时间、方式和数量是否符合要求	是否响应招标文件实质性要求	评标专家意见		
1	江苏铭欧消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
2	成都廉纤科技有限公司	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过				
3	山东顺安消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				

【评委6： 宜宾专家6-杨欢】-个人符合性评审表

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件报价是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部制规定，且无相关材料用于设备信息... 技术内容是否完整或大部制规定，且无相关材料用于设备信息... 技术内容是否完整或大部制规定，且无相关材料用于设备信息...	投标文件、服务内容、响应要求	采购时间、数量、其他采购内容是否响应招标文件要求	是否响应招标文件实质性内容	评标专家意见			
4	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
5	云南开隆消防装备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
6	四川蓝江消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				

评标委员会成员签名：

杨欢

日期：2026年 10月 15日

【评委6： 宜宾专家6-杨欢】-个人综合评分标准表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

标准分：100分

序号	供应商名称	评审因素												小计
		报价	技术要求	项目实施方案	售后服务方案									
1	江苏铭欧消防设备有限公司	20.93	25	12	8									65.93
2	山东顺安消防设备有限公司	20.93	23.46	12	8									64.39
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	28.1	40	12	8									88.1
4	云南开隆消防装备有限公司	21.97	40	12	8									81.97
5	四川蓝江消防设备有限公司	40	22.69	12	8									82.69

评标委员会成员签名：

杨欢

【评委6： 宜宾专家6-杨欢】-个人综合评分标准表

日期：2026年 10月 15日

【评委6： 宜宾专家6-杨欢】-个人综合评分理由表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		报价	技术要求	项目实施 方案	售后服务 方案								
1	江苏铭欧消防设备有限公司		2个 ▲负偏 离										
2	山东顺安消防设备有限公司		2个 ▲和 2个非 ▲负偏 离										
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司												
4	云南开隆消防装备有限公司												
5	四川篮江消防设备有限公司		2个 ▲和 3个非 ▲负偏 离										

【评委6： 宜宾专家6-杨欢】-个人综合评分理由表

评标委员会成员签名：

杨欢

日期：2026年 10月 15日

【评委7： 宜宾专家7-连星】-个人符合性评审表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人名称是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部复制招标文件要求，且相关材料（主要用于设备子...	投标文件、技术内容是否响应招标文件要求	采购时间、方式和数量是否符合要求	是否响应招标文件实质性内容	评标专家意见			
1	江苏铭欧消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
2	成都廉纤科技有限公司	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过				
3	山东顺安消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				

【评委7： 宜宾专家7-连星】-个人符合性评审表

序号	供应商名称	评审因素											
		投标人是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否响应招标文件要求	投标文件报价是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部制规定，且无材料用于设备子... 技术内容是否完整或大部制规定，且无材料用于设备子...	投标文件、服务内容、响应要求	采购项目履约时间、方式和数量是否符合要求	是否响应招标文件实质性要求	评标专家意见			
4	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
5	云南开隆消防装备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				
6	四川篮江消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				

评标委员会成员签名：

日期：2026年 10月 15日

【评委7： 宜宾专家7-连星】-个人综合评分标准表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

标准分：100分

序号	供应商名称	评审因素												小计
		报价	技术要求	项目实施方案	售后服务方案									
1	江苏铭欧消防设备有限公司	20.93	25	12	8									65.93
2	山东顺安消防设备有限公司	20.93	23.46	12	8									64.39
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	28.1	40	12	8									88.1
4	云南开隆消防装备有限公司	21.97	40	12	8									81.97
5	四川蓝江消防设备有限公司	40	22.69	12	8									82.69

评标委员会成员签名：

【评委7： 宜宾专家7-连星】-个人综合评分标准表

日期：2026年 10月 15日

【评委7： 宜宾专家7-连星】-个人综合评分理由表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素											
		报价	技术要求	项目实施方案	售后服务方案								
1	江苏铭欧消防设备有限公司		2个 ▲负偏离										
2	山东顺安消防设备有限公司		2个 ▲2个非▲负偏离										
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司												
4	云南开隆消防装备有限公司												
5	四川篮江消防设备有限公司		2个 ▲3个非▲负偏离										

评标委员会成员签名：

【评委7： 宜宾专家7-连星】-个人综合评分理由表

连 星

日期：2026年 10月 15日

符合性评审表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素												是否通过
		投标人是否响应招标文件要求	投标人是否响应招标文件要求	投标文件格式、语言、计量单位、报价、货币、知识产权、有效期等是否符合招标文件要求	投标人是否响应招标文件要求	技术内容是否完整或大部复制招标文件要求，且相关材料（主用设备和信息...）	投标文件、服务、响应是否满足招标文件要求	采购项目履约时间、方式和数量其他采购内容是否响应招标文件要求	是否响应招标文件实质性内容					
1	江苏铭欧消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过					通过
2	成都廉纤科技有限公司	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过					不通过
3	山东顺安消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过					通过

符合性评审表

序号	供应商名称	评审因素												是否通过
		投标人是否响应招标文件要求	投标文件是否完整	投标文件格式、语言、量、单、报价、知识、产权、有效期、响应要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件是否完整	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	投标文件是否响应招标文件要求	
4	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				通过
5	云南开隆消防装备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				通过
6	四川篮江消防设备有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过				通过

评标委员会成员签名：

唐秋

符合性评审表



杨芳

岳隆兵

李继

初双

连星

日期：2026年 10月 15日

综合评分标准表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审因素	报价	技术要求	项目实施方案	售后服务方案									总分
		满分	40	40	12	8									100
1	江苏铭欧消防设备有限公司		20.93	25.00	11.79	8.00									65.72
2	山东顺安消防设备有限公司		20.93	23.46	11.79	7.86									64.04
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司		28.10	40.00	11.79	8.00									87.89
4	云南开隆消防装备有限公司		21.97	40.00	11.79	8.00									81.76
5	四川篮江消防设备有限公司		40.00	22.69	11.79	8.00									82.48

评标委员会成员签名：

唐秋



杨芳

综合评分标准表

岳隆兵

李进

初 双

连 星

日期：2026年 10月 15日

低于成本评审表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	投标单位	投标报价 (元)	最高投标限 价(元)	其他有效供应商 报价算术平均值	投标报价与预算 价比(%)	投标报价与其他有 效供应商报价算术 平均比(%)	是否低 于成本	低于成本原因
1	江苏铭欧消防设备有 限公司	3328500.00 0000	3348154	2679521.75	99.41	124.22	否	
2	山东顺安消防设备有 限公司	3328500.00 0000	3348154	2679521.75	99.41	124.22	否	
3	霍尼斯蒂国际救援装 备（北京）有限公司	2478306.00 0000	3348154	2892070.25	74.02	85.69	否	
4	云南开隆消防装备有 限公司	3170000.00 0000	3348154	2719146.75	94.68	116.58	否	
5	四川篮江消防设备有 限公司	1741281.00 0000	3348154	3076326.50	52.01	56.60	否	

评标委员会成员签名：

唐秋



杨 芳

低于成本评审表

岳隆兵

李进

初 欢

连 星

日期：2026年 10月 15日

修正投标人评审价均值理由：{0}

同品牌评审表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	投标报价（元）	是否有同品牌供应商	是否有中标候选人推荐资格	没有中标候选人推荐原因
1	江苏铭欧消防设备有限公司	3328500.00	否	是	
2	山东顺安消防设备有限公司	3328500.00	否	是	
3	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	2478306.00	否	是	
4	云南开隆消防装备有限公司	3170000.00	是	否	该公司所投产品：正压空气呼吸器A，品牌为保威，制造（产品）商为保威安全器材有限公司，该公司澄清回复：上海保威安全器材有限公司与霍尼韦尔安全防护设备（上海）有限公司系同一公司；霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司提供的产品品牌为：霍尼韦尔，制造商为：霍尼韦尔安全防护设备（上海）有限公司。该公司所投产品与霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司提供的产品品牌一致。
5	四川篮江消防设备有限公司	1741281.00	否	是	

评标委员会成员签名：

同品牌评审表

唐秋



杨芳

岳隆兵

李继

初双

连里

日期：2026年 10月 15日

评标汇总表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	投标报价（元）	排名	总分	备注
1	霍尼斯蒂国际救援装备（北京）有限公司	2478306.00	1	87.89	
2	四川篮江消防设备有限公司	1741281.00	2	82.48	
3	江苏铭欧消防设备有限公司	3328500.00	3	65.72	
4	山东顺安消防设备有限公司	3328500.00	4	64.04	

评标委员会成员签名：

唐秋



杨芳

岳隆兵

李继

初欢

评标汇总表

道 里

日期：2026年 10月 15日

废标情况汇总表

项目编号：宜政采公委〔2026〕27号
项目名称：四川省宜宾市消防救援支队基本防护装备采购项目
包件编号：宜政采公委〔2026〕27号-3
包件名称：包3

序号	供应商名称	评审环节	不合格理由	备注
1	成都廉纤科技有限公司	符合性评审	宜宾专家1：该公司报价低于采购文件报价关于“低于成本价不正当竞争预防措施”的说明。 宜宾专家2：投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在规定的时间内提供书面说明，供应商回复放弃提供书面说明 宜宾专家4：投标报价放弃澄清。 宜宾专家5：放弃提供低于成本说明 宜宾专家6：放弃提供低于成本说明 宜宾专家7：放弃提供低于成本说明	

评标委员会成员签名：

唐秋



杨芳

岳隆兵

李继

初欢

废标情况汇总表

道 县

日期：2026年 10月 15日