

政府采购 货物项目招标文件

采购项目名称：湖南大学 ZK-2024024 货物及服务采购项目

采购代理编号：ZKGS(ZB)-20240280

采 购 人：湖南大学

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

2024 年 10 月

目 录

第一章 投标邀请	2
第二章 投标须知	4
第三章 资格审查	22
第四章 评标方法及标准	27
第五章 采购需求	41
第六章 政府采购合同	84
第七章 投标文件的组成	93

第一章 投标邀请

项目概况

湖南大学 ZK-2024024 货物及服务采购项目的潜在投标人应在中科高盛咨询集团有限公司(长沙市天心区友谊路 413 号运成大厦 12 楼 1212 办公室)获取招标文件,并于 2024 年 11 月 21 日 09 点 00 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: ZKGS(ZB)-20240280

项目名称: 湖南大学 ZK-2024024 货物及服务采购项目

预算金额: 280 万元(人民币)

采购需求:

包号	货物名称	数量	最高限价
一	前进楼家具	1 批	275 万元

备注: 投标人必须对一个完整、独立的包进行投标,不得仅对一个包中的部分品目投标,否则投标无效。

合同履行期限: 按招标文件第五章“采购需求”的要求执行。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: /
3. 本项目的特定资格要求:

(1) 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间: 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 7 日,每天上午 08:30 至 12:00,下午 14:30 至 17:00 (北京时间,法定节假日除外)

地点: 中科高盛咨询集团有限公司(长沙市天心区友谊路 413 号运成大厦 12 楼 1212 办公室)

方式：现场领购，投标人在购买招标文件时须出具盖有投标人公章的单位介绍信，并注明联系方式、邮箱号码及所投包号，未按要求提交的报名资料不予受理，招标文件售后不退。

售价：400 元/套

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024 年 11 月 21 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：湖南大学招标与采购中心 101 室（长沙市岳麓区潇湘中路和天马路交汇处，天麓大酒店斜对面）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：湖南大学

地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路

联系方式：彭老师 0731-88821512

2. 采购代理机构信息

名称：中科高盛咨询集团有限公司

地址：长沙市天心区友谊路 413 号运成大厦 12 楼

联系方式：李杰、杨一、黄波 0731-85780866 1175212828@qq.com

3. 项目联系方式

项目联系人：李杰、杨一、黄波

电话：0731-85780866

第二章 投标须知

第一节 投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
第 1.1 款	采购项目	湖南大学 ZK-2024024 货物及服务采购项目
第 1.2 款	专门面向中小企业采购	非专门面向中小企业采购
第 2.1 款	采购项目联系人姓名和电话	联系人：李 杰 联系电话：0731-85780866
第 2.2 款	采购人名称、地址、电话、联系人	名称：湖南大学 地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 电话：0731-88821512 联系人：彭老师
第 2.3 款	采购代理机构名称、地址、电话、联系人	名称：中科高盛咨询集团有限公司 地址：长沙市天心区友谊路 413 号运成大厦 12 楼 电话：0731-85780866 联系人：李杰、杨一、黄波
第 2.5 款	采购进口产品	本项目拒绝进口产品投标
第 3.1 款	投标人资格条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3. 本项目的特定资格要求： (1) 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
第 3.2 款	接受联合体形式投标	本项目不接受联合体投标

条款号	条款名称	编列内容规定
第 5.1 款	招标文件提供期限	2024 年 10 月 31 日 8:30 至 2024 年 11 月 7 日 17:00 (北京时间)
第 5.2 款	组织现场考察或者召开答疑会	不组织
二、招标文件		
第 7.4 款	非实质性偏离的范围和幅度	如第四章“评标方法及标准”或第五章“采购需求”有具体要求按其要求执行。
第 9.1 款	招标公告指定媒体	《中国政府采购网》
三、投标文件		
第 13.2 款	采购预算、最高限价	<p>采购预算：280 万元（人民币）</p> <p>最高限价：275 万元（人民币）</p> <p>注：投标人投标报价若超过对应包号最高限价，其投标将被否决。</p>
第 13.8 款	投标报价的其他要求	<p>1、投标人所投产品的投标总价及各项产品单价均不得超过其对应的最高限价，否则其投标将被否决。</p> <p>2、投标报价须采用人民币报价，不接受其他货币类型的报价，未按规定该报价的其投标将被否决。</p>
第 14.1 款	投标人应提供资格审查资料	<p>(1) 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；</p> <p>(2) 依法缴纳税收和社会保险费的证明材料，各提供下列材料之一：①缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月有效的依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月有效的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原</p>

条款号	条款名称	编列内容规定
		<p>件。②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月有效的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月有效的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。</p> <p>备注：①投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。②基本资格条件中所提到的“近三个月”指“2024年7月-2023年9月”。</p> <p>(3) 法人提交法定代表人身份证明原件，或者法定代表授权委托人提交法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；</p>
第 14.1(3) 项	特定资格条件应提供的资格审查资料	招标文件第五章“采购需求”规定的其他资质要求须提供的资格审查资料。
第 16.1 款	投标有效期	90 天
第 17.1 款	投标保证金	<p>投标人应在投标截止时间前从基本账户将投标保证金以转账形式转入指定的保证金账户内；</p> <p>投标保证金缴纳金额：</p> <p>包一：40000.00 元</p>

条款号	条款名称	编列内容规定
		保证金缴纳账户信息： 账户名：中科高盛咨询集团有限公司政府采购保证金专户 开户行：长沙银行信诚支行(行号 3135 5109 8011) 银行帐号：8002 2351 9320 011 注：参与多个包号投标的，其投标保证金应按照包号单独缴纳并注明。
第 18.1 款	分包	不允许分包
第 19.1 款	投标文件副本份数	4 份（参与多个包号投标的投标文件须按包单独制作） <u>备注：投标人必须提供电子投标文件壹份（要求：内容必须为投标文件正本盖章后的扫描件，PDF 格式，U 盘存储）</u>
四、投标		
第 21.1 款	投标截止时间及投标地点	时间：2024 年 11 月 21 日 09:00（北京时间） 地点：湖南大学招标与采购中心 101 室（长沙市岳麓区潇湘中路和天马路交汇处，天麓大酒店斜对面）
五、开标、资格审查和评标		
第 24.1 款	开标地点	湖南大学招标与采购中心 101 室（长沙市岳麓区潇湘中路和天马路交汇处，天麓大酒店斜对面）
第 24.2 款	需要宣布的其他内容	投标报价、交货时间、投标保证金缴纳情况
六、中标信息公布		
第 28.2 款	中标候选人并列的确定中标人的方式	完全满足采购文件实质性需求且综合得分最高的单位为中标单位，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

条款号	条款名称	编列内容规定
		如第五章“采购需求”有规定的按其规定执行。
七、合同签订		
第 31.1 款	履约担保	不要求提供
九、其他规定		
第 35.1 款	招标代理服务费	参照计价格【2002】1980 号文标准的 75%向采购代理机构缴纳招标代理服务费。 代理服务费账户信息： 开户名称：中科高盛咨询集团有限公司 开 户 行：长沙银行信诚支行（行号 3135 5109 8011） 银行帐号：8001 8938 3908 027
第 36.1 款	其他规定	本项目所属行业：工业

第二节 投标须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【**投标须知前附表**】）中所叙述的采购项目。

1.2 【**投标须知前附表**】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其**投标无效**。

2. 定义

2.1 采购项目联系人姓名和电话见【**投标须知前附表**】。

2.2 采购人名称、地址、电话、联系人见【**投标须知前附表**】。

2.3 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【**投标须知前附表**】。

2.4 投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【**投标须知前附表**】另有规定外，采购项目**拒绝进口产品参加投标**。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3. 投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合【**投标须知前附表**】规定的投标人资格条件。

3.2 【**投标须知前附表**】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 组织现场考察或者召开答疑会

5.1 采购人、采购代理机构可以在【**投标须知前附表**】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2 获取招标文件的潜在投标人应按【**投标须知前附表**】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3 潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4 采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2 采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7. 偏离与实质性响应

7.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和

条件作出明确响应。

7.2 偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3 除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，**其投标无效**。

7.4 投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【**投标须知前附表**】的规定，**否则投标无效**。

8. 询问

8.1 潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9. 招标文件的澄清或者修改

9.1 采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【**投标须知前附表**】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3 招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

三、投标文件

10. 投标语言

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11. 计量单位

11.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

12.1 投标文件由如下内容组成：

第一部分 资格证明文件

- (1) 开标一览表
- (2) 分项报价表
- (3) 投标保证金
- (4) 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
- (5) 投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务和技术文件

- (6) 投标函
- (7) 合同条款偏离表
- (8) 采购需求偏离表
- (9) 享受政府采购政策优惠的证明资料
- (10) 投标货物符合招标文件规定的证明文件
- (11) 投标人认为需提供其他资料

12.2 投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。

12.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13. 投标报价

13.1 投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2 投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价（如果设定），否则其**投标无效**。采购项目预算、最高限价见【**投标须知前附表**】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4 投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其**投标无效**。

13.5 采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其**投标无效**。

13.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其**投标无效**。

13.7 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第 22.1 款的有关要求。

13.8 投标报价的其他要求见【**投标须知前附表**】。

14. 投标人的资格证明文件

14.1 除【**投标须知前附表**】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

(1) **法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明**：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

(2) **投标人资格声明(格式)**

(3) **符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件**。具体要求见【**投标须知前附表**】。

14.2 投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3 投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。

15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

(1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数数值；

(2) 货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

(3) 招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于

【**投标须知前附表**】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其**投标无效**。

16.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17. 投标保证金

17.1 招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【**投标须知前附表**】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3 投标保证金的退还按以下规定办理：

(1) 中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后 5 个工作日内退还。

(2) 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。

(3) 终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后 5 个工作日内退还。

(4) 在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起 5 个工作日内退还。

17.4 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：

(1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

(2) 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

18. 分包

18.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【**投标须知前附表**】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2 中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3 不符合招标文件中有关分包规定的，其**投标无效**。

19. 投标文件的签署

19.1 投标文件正本一份，副本份数见【**投标须知前附表**】；投标文件电子文档（U 盘形式）：一份（内容及格式与纸质文件一致，格式为 PDF 格式）。纸质投标文件须清楚地注明“正本”或

“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

19.2 投标文件正本应打印或用不褪色的材料书写，并由投标人和投标人代表按照招标文件规定在投标文件需要签署的位置签署、盖章。投标人代表可为投标人法定代表人(非法人组织为负责人、个体工商户为负责人，以下统称单位负责人)；投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。投标文件的副本可以是正本文件的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录及页码。

19.3 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动的地方应加盖单位章或由投标人代表签字确认。不按上述要求签署的，**其投标无效**。

19.4 为便于采购文件保存，投标文件电子文档建议为 PDF 格式，内容与纸质投标文件正本一致。

四、投标

20. 投标文件的密封和标记

20.1 投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。

20.2 投标文件密封袋上应标明“投标项目名称”、“采购代理编号”、“正本”或“副本”和“于（开标时间）之前不得开启”的字样。如果采购项目分包招标的，还应注明投标的包号。

20.3 为方便开标及唱标，建议投标人将第一部分《开标一览表》和《分项报价表》另外单独准备一份并密封在同一密封袋内，在投标文件密封袋上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。

20.4 未按本章第 20.1 款要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构**应当拒收**。

21. 投标截止期

21.1 投标人应在【**投标须知前附表**】规定的投标截止时间前将投标文件密封送达【**投标须知前附表**】指定的投标地点。

21.2 逾期送达的投标文件，以及未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），采购人、采购代理机构**应当拒收**。

21.3 采购人、采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

- (1) 项目名称、采购代理编号；
- (2) 投标人名称；
- (3) 投标文件送达时间、地址；
- (4) 投标文件密封情况；
- (5) 采购代理机构名称；
- (6) 采购代理机构接收人签字。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。修改或撤回通知应当按招标文件规定编制、签署、密封和标记（在密封袋上注明“修改”字样，以及修改的时间），作为投标文件的组成部分，且只需提供一份，并在提交投标文件的截止时间前递交。

22.2 采购人、采购代理机构对投标人提交的投标文件修改或者撤回的书面通知，按照本章第 21.3 款规定如实记载、签收保存，并向投标人出具签收回执。

22.3 投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

23. 串通投标行为

23.1 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥

其他投标人的其他串通行为。

23.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其**投标无效**：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

24. 开标

24.1 采购人、采购代理机构在【**投标须知前附表**】规定的开标地点组织开标，并邀请投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人、采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【**投标须知前附表**】规定需要宣布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。

24.3 开标过程应当由采购人、采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

24.5 采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

25.2 资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于 3 家的，不得评标。

26. 评标委员会

26.1 评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

27. 评标

27.1 评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布

28. 中标通知书与中标信息公布

28.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

28.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【**投标须知前附表**】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.3 采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为 1 个工作日。

29. 投标人询问及质疑

29.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人

或采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

29.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

29.3 采购人、采购代理机构按照规定进行质疑答复。

29.4 投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按照规定向采购人同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

30. 签订合同

30.1 采购人应自中标通知书发出之日起 30 日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

30.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

30.4 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

31. 履约担保

31.1 招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【**投标须知前附表**】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

31.2 中标人没有按照本章第 31.1 款规定提交履约担保的，视为**放弃中标**，其投标保证金不予退还。

32. 政府采购合同履行中数量的变更

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、政府采购政策

33. 政府采购政策

33.1 优先采购:

(1) 纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单, 实施政府优先采购的, 评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分;

33.2 强制采购:

(1) 纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单, 实施政府强制采购的(品目清单标注★符号产品), 投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书, 否则其**投标无效**。

33.3 价格评审优惠:

(1) 投标人提供由小微企业制造的货物, 即由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的货物, 投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣, 用扣除后的价格参与评审;

(2) 小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的, 该联合体投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣, 用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的, 联合体视同为小型、微型企业;

(3) 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

33.4 政府采购政策交叉与叠加

(1) 投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的, 评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠(投标人自行选择, 并在投标文件中并填报相关信息及数据)

(2) 投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的, 评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策;

(3) 小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

33.5 投标人提供的货物既有小微企业制造货物, 也有中型或大型企业制造货物的, 不享受小微企业扶持政策, 评审时不享受政府采购政策价格扣除; 部分投标产品属于优先采购的, 评审时只对该部分产品的报价实行价格加分。投标人应按本章第 33.6 款规定提供相关证明资料(包括提供相关报价)。

33.6 投标人符合本章第 33.1 款、第 33.2 款、第 33.3 款规定的, 应提供相关证明资料。

(1) 节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

(2) 中小企业：按《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式）。

(3) 监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

(4) 残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

33.7 投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

九、其他规定

34. 招标不足三家处理

34.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

34.2 属前款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

35. 招标代理服务费

35.1 招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【**投标须知前附表**】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费。

36. 需要补充的其他内容

36.1 招标文件需要补充的其他内容见【**投标须知前附表**】。

第三章 资格审查

1. 资格审查主体

1.1 资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。

2. 资格审查

2.1 资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2 采购人、采购代理机构按本章附表 1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。

2.3 在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

- (1) 不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
- (2) 联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
- (3) 投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
- (4) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
- (5) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.4 信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

(1) 信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(2) 不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

(3) 联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

(4) 信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

3. 资格审查结果

3.1 未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2 资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

4. 其他

4.1 资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人、采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

附表 1 资格审查表

资格审查表

项目名称：_____

采购代理编号：_____

序号	审查项目	投标人名称	
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；		
2	2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： (1) 强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品 (2) 优先采购：政府采购鼓励采购节能产品、环境标志产品 (3) 价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）		
3	3. 本项目的特定资格要求： (1) 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 (2) 招标文件第五章“采购需求”规定的其他资质要求。		
4	投标文件的资格证明文件按照招标文件要求签署、盖章		
5	按照招标文件的规定提交投标保证金		
6	投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价		
7	未违反法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形		
结论			

附表 2 资格审查结果一览表

资格审查合格投标人名单

项目名称：_____

采购代理编号：_____

序号	合格投标人名称

采购人（签字）：_____

采购代理机构（签字）：_____

日期：_____年____月____日

附表 3 资格审查合格投标人名单

资格审查合格投标人名单

项目名称：_____

采购代理编号：_____

序号	合格投标人名称

采购人（签字）：_____

采购代理机构（签字）：_____

日期：_____年____月____日

第四章 评标方法及标准

第一节 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

条款号	条款名称		编列内容规定
第 1.3 款	评标方法		综合评分法
第 3.4 款	非单一产品采购项目的 核心产品		本项目核心产品详见“第五章 采购需求”
第 4.2 款	投标文件报价出现前后 不一致的修正		1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
第 5.2 (1) 项	相同品牌产品投标报价 相同的		本项目不适用
第 5.2 (2) 项	相同品牌产品评审得分 相同的规定		得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
第 5.3 (1) 项	价格评审优惠		支持中小企业发展：小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除比例，用扣除后的价格参与评审。 小型和微型企业投标人必须填写《价格评审优惠货物清单》，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。 说明：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受政策。
第 5.3 (2) 项	优先 采购	节能产品或环 境标志产品	1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，对于技术和价格分，分别给予总分值 4% 的加分。 2、采购产品为《环境标志产品政府品目清单》内的，对于技术和价格分，分别给予总分值 4% 的加分。

		<p>(1) 优先采购同时属于“节能产品”及“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）。</p> <p>(2) 小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”及“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。</p> <p>(3) 部分投标产品属于优先采购的，以及小型和微型企业的投标人代理部分小型和微型企业产品的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。</p>
	<p>价格得分计算 或总得分调整</p>	<p>1、节能产品： 价格加分=价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。</p> <p>2、环境标志产品： 价格加分=价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。</p>
<p>第 6.1 款</p>	<p>中标候选人并列的确定 中标人的方式</p>	<p>本项目不适用</p>
<p>第 6.2 款</p>	<p>中标候选人并列的确定 中标人的方式</p>	<p>得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。</p>

第二节 评标方法及标准

1. 评标方法

1.1 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2 最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3 本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【**评标方法及标准前附表**】）。

2. 评标程序

2.1 评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

3. 投标文件的符合性审查

3.1 资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2 符合性审查合格投标人少于 3 家的，应予废标。

3.3 单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4 非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【**评标方法及标准前附表**】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 3.3 款规定处理。

4. 投标文件的澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【**评标方法及标准前附表**】另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3 投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5. 投标文件的比较与评价

5.1 评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2 单一产品采购项目：

(1) 最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【**评标方法及标准前附表**】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他**投标无效**。

(2) 综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【**评标方法及标准前附表**】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人**不作为中标候选人**。

5.3 非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.3 政府采购政策：

(1) 价格评审优惠：按【**评标方法及标准前附表**】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

(2) 优先采购：评审时按【**评标方法及标准前附表**】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

6. 推荐中标候选人

6.1 最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【**评标方法及标准前附表**】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【**评标方法及标准前附表**】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7. 编写评标报告

7.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8. 评标报告复核

8.1 汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

8.2 汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9. 停止评标

9.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内

容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

11. 重新组建评标委员会进行评标

11.1 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- (1) 评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
- (2) 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
- (3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
- (4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2 有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1. 符合性审查

1.1 评标委员会应按本章本节附表 1 “符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

(1) 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

(2) 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2 未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

2. 投标无效

2.1 投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

(1) 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(2) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

(3) 投标有效期不足的；

(4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5) 不符合本节第 1.1 款规定符合性审查标准的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其**投标无效**，并书面报告本级财政部门。

附表 1 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：_____

采购代理编号：_____

序号	审查项目	审查结果
1	投标文件中商务技术文件按照招标文件规定要求签署、盖章	
2	投标文件有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，对招标文件的偏离未超出招标文件规定的偏离范围和幅度	
3	投标有效期满足	
4	投标文件没有采购人不能接受的附加条件	
5	投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围	
6	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的	
结论		

附表 2 符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表

项目名称：_____

采购代理编号：_____

序号	投标人名称	符合性审查结果 (合格/不合格)	符合性审查不合格原因

附表 3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单

项目名称：_____

采购代理编号：_____

序号	合格投标人名称

第四节 投标文件的比较与评价

1. 综合评分法

1.1 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2 评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页 1 “评标方法及标准表”。

1.3 未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1 如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第 4.2 款、第 4.3 款规定进行算术修正。

2.2 需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第 5.3（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3 按本章本节第 2.1 款、第 2.2 款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3. 投标报价评价

3.1 投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价}_{\text{修正或调整}} / \text{投标报价}_{\text{修正或调整}}) \times \text{报价权重分}$$

4. 技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1 技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页 1 “评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2 需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第 5.3（2）项以及本节附页 1 “评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分（加分）计算。

5. 评标总得分

5.1 评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分（含优先采购政策加分）之和。

评标总得分=A_{投标报价得分}+A_{技术项得分}+A_{商务项得分}+A_{优先采购加分}

5.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3 评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6. 中标候选人的推荐方法

6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2 得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。

(包一) 附页 1 评标方法及标准表

评标方法及标准表 (本办法适用于包一)

序号	评标项	评审因素	分值	评标标准
1	价格评价项 (A ₁)	价格部分	35	<p>1、投标报价调整：支持中小企业政府发展：小型和微型企业产品投标报价扣除比例为 10%；</p> <p>2、以经评委会一致认定满足招标文件要求且经价格调整后评标价格最低的为评标基准价，其价格得分计 35 分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 ÷ 投标报价) × 35。</p> <p>根据“财政部令第 87 号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。”</p>
2	技术评价项 (A ₂)	技术参数	15	<p>投标人提供 2022 年以来所投产品制造商拥有的由具有 CMA 和 CNAS 标志的第三方检测机构出具的符合国标要求的以下内容的合格检验报告复印件并提供可检验报告真伪的二维码，未提供复印件、相应检测报告不符合要求、未提供二维码的均不得分，每满足一项得 1 分，共 15 分。具体内容如下：1. 阻燃网布；2. 阻燃绒布；3. 三聚氰胺饰面刨花板；4. PVC 封边条；5. 中密度纤维板 (中纤板)；6. PP 塑料 (材料)；7. 三合一连接件；8. 喷涂粉末 (或塑粉)；9. 万向脚轮；10. 气压棒；11. 阻尼导轨；12. 阻尼门铰；13. 冷轧钢板；14. 头层牛皮；15. 阻燃海绵。</p>
		售后保障方案	15	<p>1、根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于： ①售后服务承诺、②售后服务机构、③售后服务内容、④售后维修服务响应时间、⑤培训计划、⑥备品备件清单及备品备件库。 计分依据：以上售后服务方案内容提供完整的证料或者说明合理可行符合项目实际要求的方案每项计 2 分，最高 12 分；方案基本完整或者说明基本符合项目要求的，每项计 1 分。未提供的对应项不计分。</p> <p>2、投标人或投标产品制造商获得有效期内的“售后服务完善程度认证证书”，达到十二星级及以上计 3 分，十二星级以下的计 1 分。(或者有效期内的“全国商品售后服务达标认证证书”五星级的计 3 分，五星级以下的计 1 分)。 (提供证书复印件，提供全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn) 网站查询截图，否则不计分)</p>
		技术方案	6	<p>根据投标人针对本项目提供的供货实施方案，方案内容包括但不限于： ①项目人员配备、②供货周期、③供货保障措施、④运输安装保障措施、⑤质量保证措施、⑥安全文明施工措施。 计分依据：以上方案内容提供完整的资料或者说明合理可行符合项目实际需求，每项计 1 分，共计 6 分；方案基本完整或者说明基本符合项目要求的，每项计 0.5 分。未提供的对应项不计分。</p>
		样品质量评定	6	<p>投标人提供小样样品 (中密度纤维板 200mm×200mm、三聚氰胺饰面刨花板 200mm×200mm、阻燃网布 200mm×200mm、头层牛皮 200mm×200mm、阻燃海绵 200mm×200mm、三节阻尼导轨、阻尼铰链)：</p>

				<p>(1)小样样品的质量、功能、性能、环保完全满足采购人需求，得6分；</p> <p>(2)小样样品的质量、功能、性能、环保基本满足采购人需求，得4分；</p> <p>(3)小样样品的质量、功能、性能、环保不太满足采购人需求，得1分；</p> <p>(4)不符合招标文件要求的，得0分。</p> <p>备注:提供样品或样品不全的，本项不计分。</p>
3	商务评价项 (A3)	体系认证	3	<p>所投产品制造商获得有效期内的《ISO9001 质量管理体系认证证书》，满足得1分。</p> <p>产品制造商投标人获得有效期内的《ISO14001 环境管理体系认证证书》，满足得1分。</p> <p>产品制造商投标人获得有效期内的《ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书》，满足得1分。</p> <p>备注：提供证书复印件，提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图，否则不计分。</p>
		项目业绩	8	<p>投标人 2023 年至今有完成本项目同类项目业绩，提供业绩合同复印件，每提供一份合同得1分，满分8分。</p>
		企业实力	6	<p>所投产品制造商每拥有一项家具相关发明专利证书得1分，最高得分总分6分。</p>
		证书认证	6	<p>1、所投产品制造商获得有效期内的《人类工效学产品认证证书》，满足得2分，不满足不得分。</p> <p>2、所投产品制造商获得有效期内的《中国环境标志产品认证证书》，满足得2分，不满足不得分。</p> <p>3、所投产品制造商获得有效期内的《产品安全认证证书》，满足得2分，不满足不得分。</p> <p>备注：提供证书复印件，提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图，否则不计分。</p>

第五章 采购需求

第一节 采购清单一览表

包号	包号名称	是否接受进口设备	数量	备注
一	前进楼家具	否	1 批	

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则**投标无效**。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其**投标无效**。

第二节 技术要求

包一：前进楼家具

一、采购货物名称、数量及预算

1.1、货物名称：家具

1.2、采购预算：280 万元；最高限价：275 万元

1.3、采购清单及数量：1 批，具体名称及数量详见下表

序号	货物名称	单位	数量	最高限价（单价）
1	讲台椅	把	14	800
2	双人课桌	张	128	2400
3	矮柜	张	30	1200
4	课椅	把	256	800
5	会议桌	张	2	3000
6	会议椅	把	12	800
7	接待沙发	张	8	1500

8	茶几	张	5	1000
9	茶水柜	张	1	1500
10	条桌	张	7	3000
11	会议椅	把	17	1500
12	礼堂椅	张	144	1500
13	手摇密集架	组	35	2500
14	单人位沙发	张	4	1500
15	茶几	张	4	800
16	值班桌	张	1	3000
17	值班椅	把	1	800
18	折叠椅	把	2	800
19	高柜	张	1	1200
20	折叠条桌	张	70	2000
21	折叠椅	把	140	800
22	折叠椅	把	20	800
23	可拼接异形桌	张	20	800
24	T形双人位屏风	套	18	6000
25	单人位屏风	套	9	3000
26	卷帘门床柜+折叠床	套	45	1500
27	木质活动柜+主机柜	套	45	1000
28	职员椅	把	45	800
29	定制柜	面	4	20000
30	会议桌	把	2	3000
31	会议椅	把	16	800
32	课桌四人位	组	36	3200
33	课桌三人位	组	62	2400
34	学生椅	把	330	800
35	折叠椅	把	48	800
36	单人桌	张	48	1200

37	圆形休闲桌	张	6	1000
38	休闲椅	把	18	1500
39	洽谈区吧台	张	2	4000
40	吧椅	把	16	800
41	洽谈区吧台	张	1	4000
42	吧椅	把	8	800
43	洽谈桌	张	1	4000
44	洽谈长凳	张	1	1500
45	洽谈椅	把	4	800
46	洽谈桌	张	1	4000
47	洽谈椅	把	6	800
48	洽谈桌	张	6	800
49	洽谈椅	把	6	800
50	升降桌	张	41	3000
51	升降桌	张	19	3000
52	主机拖	套	60	400
53	办公椅	把	60	800
54	班前椅	把	72	800
55	高柜	组	96	1200
56	沙发	张	48	3000
57	茶几	张	19	1000
58	茶水柜	张	19	1500
59	会议桌	张	3	1600
60	会议椅	把	16	800

二、采购货物需实现的功能或目标

工商管理学院前进楼全部空间 1-5 楼，含教室、教师办公室、资料室、接待室、报告厅、公共空间、研究中心、会议室、案例室等空间，为各空间配置家具，满足教师办公、教学、科研、培训等功能，进一步提升学院的硬件条件，助力建设国际一流商学院。

三、采购货物需满足的技术要求

3.1、讲台椅（数量：14 把）

3.1.1、尺寸：常规

3.1.2、椅背：椅背采用高密度弹力网布，纺织品游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 。背框灰色 PA+GF。

3.1.3、扶手：灰色固定扶手，椅子扶手，多环芳烃【苯并[a]芘、16 种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DNDP）均未检出；

3.1.4、座框：PA+GF 加强外座壳，设置透气孔与工具卡槽

3.1.5、海绵：高弹阻燃海绵，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg/m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特性（阴燃的香烟），评定为阻燃 I 级；

3.1.6、底盘：3 档锁定底盘，整椅使用角度 $105^\circ - 135^\circ$

3.1.7、气压棒：采用优质气压棒，升降自如。

3.1.8、椅脚：铝合金五星脚

3.1.9、椅轮：60MM PU 静音灰色轮（颜色以最终色板为准）

3.1.10、参考图片



3.2、双人课桌（数量：128 张）

3.2.1、尺寸：1400W×475D×760H

3.2.2、基材：采用优质 MFC 板材，密度 $\geq 0.8\text{g/cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.2.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.2.4、五金脚表面静电喷涂。（颜色以最终色板为准）

3.2.5、参考图片



3.3、矮柜（数量：30 张）

3.3.1、尺寸：900W×400D×1200H

3.3.2、基材：采用优质 MFC 板材，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.3.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.3.4、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
(含三合一连接件，阻尼门铰) (颜色以最终色板为准)

3.3.5、参考图片



3.4、课椅（数量：256 把）

3.4.1、尺寸：常规

3.4.2、椅背：椅背采用高密度弹力网布，纺织品游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ 。背框灰色 PA+GF。

3.4.3、扶手：灰色固定扶手，椅子扶手，多环芳烃【苯并[a]芘、16 种多环芳烃 (PAH) 总量】均未检出；邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DNDP) 均未检出；

3.4.4、座框：PA+GF 加强外座壳，设置透气孔与工具卡槽

3.4.5、海绵：高弹阻燃海绵，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗

引燃特性(阴燃的香烟), 评定为阻燃 I 级;

3.4.6、底盘: 3 档锁定底盘, 整椅使用角度 105° - 135°

3.4.7、椅脚: 弓形椅脚, 表面抛光处理。(颜色以最终色板为准)

3.4.8、参考图片



3.5、会议桌 (数量: 2 张)

3.5.1、尺寸: 2000W*1000D*750H

3.5.2、基材: 采用优质 MFC 板材, 密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$; 弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$; 板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$; 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$; 72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出;

3.5.3、饰面: 采用优质装饰纸和 PVC 封边带, 装饰同时有效降低甲醛释放量;

3.5.4、五金脚表面静电喷涂。(颜色以最终色板为准)

3.5.5、参考图片



3.6、会议椅 (数量: 12 把)

3.6.1、尺寸: 常规

3.6.2、椅座优质 pp 塑料一次成型注塑, 多环芳烃【苯并[a]芘、16 种多环芳烃 (PAH) 总量】均未检出; 【邻苯二甲酸酯 (DBP)、邻苯二甲酸酯 (BBP)、邻苯二甲酸酯 (DEHP)、邻苯二甲酸

酯 (DINP)、邻苯二甲酸酯 (DNOP)、邻苯二甲酸酯 (DNDP)】均未检出；重金属含量【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】均未检出；

3.6.3、软包面料优质绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺 (>20 项) 禁用，耐水色牢度 (变色、沾色)、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度 (变色、沾色)、耐碱汗渍色牢度 (变色、沾色) 均 ≥ 5 级，抗引燃特性 (阴燃的香烟) 未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃 I 级。

3.6.4、优质高弹阻燃海绵：拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，65%/25% 压陷比 ≥ 2.0 ，撕裂强度 $\geq 12.0\text{N/cm}$ ，75% 压缩永久变形 $\leq 7\%$ ，25% 压陷硬度为 $40 \pm 8\text{N}$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 135\text{kPa}$ ，湿热老化后拉伸强度变化率 $\pm 25\%$ ，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg/m}^3\text{h}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特性 (阴燃的香烟)，评定为阻燃 I 级；恒定负荷反复压陷疲劳后 40% 压陷硬度损失值符合。

3.6.5、椅架：脚架钢管成型，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，钢管电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑 (不包括镀彩锌) 和划痕；乙酸盐雾试验 (AASS) 连续喷雾 220h，镀 (涂) 层对基体的保护等级达到 10 级，镀 (涂) 层本身耐腐蚀等级达到 10 级。

3.6.6、固定防滑脚垫。(颜色以最终色板为准)

3.6.7、参考图片



3.7、接待沙发 (数量：8 张)

3.7.1、尺寸：1100W×880D×900H

3.7.2、软包面料优质头层牛皮，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺 (>20 项) 禁用，耐水色牢度 (变色、沾色)、耐干摩擦色 1. 覆面材料：软包面料采用优质绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺 (>20 项) 禁用，抗引燃特性 (阴燃的香烟) 评定为阻燃 I 级。

3.7.3、软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性，配以整体弹簧座包，增强坐感的舒适度。海绵甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg/m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特

性(阴燃的香烟), 评定为阻燃 I 级。

3.7.4、饰面: 采用天然 AAA 级木皮。(颜色以最终色板为准)

3.7.5、参考图片



3.8、茶几 (数量: 5 张)

3.8.1、尺寸: 675W×475D×550H

3.8.2、基材: 采用优质 MDF 板材, 弹性模量 $\geq 2800\text{MPa}$, 密度 $\geq 0.7\text{g/cm}^2$; 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$; 挥发性有机化合物 72h【苯、甲苯、TVOC 均未检出】, 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到 99% 或以上, 具有较好的抗菌效果。

3.8.3、饰面: 采用天然 AAA 级木皮, 配以银灰色漆调加以点缀。

3.8.4、油漆: 采用优质品牌水性漆 (颜色以最终色板为准)

3.8.5、参考图片



3.9、茶水柜 (数量: 1 张)

3.9.1、尺寸: 1200W×400D×860H

3.9.2、基材：采用优质 MDF 板材，弹性模量 $\geq 2800\text{MPa}$ ，密度 $\geq 0.7\text{g/cm}^3$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；挥发性有机化合物 72h【苯、甲苯、TVOC 均未检出】，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到 99% 或以上，具有较好的抗菌效果。

3.9.3、饰面：采用天然 AAA 级木皮，配以银灰色漆调加以点缀。

3.9.4、油漆：采用优质品牌水性漆

3.9.5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
(含三合一连接件，阻尼门铰，导轨) (颜色以最终色板为准)

3.9.6、参考图片



3.10、条桌（数量：7 张）

3.10.1、尺寸：1500W*500D×760H

3.10.2、基材：采用优质 MDF 板材，弹性模量 $\geq 2800\text{MPa}$ ，密度 $\geq 0.7\text{g/cm}^2$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；挥发性有机化合物 72h【苯、甲苯、TVOC 均未检出】，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到 99% 或以上，具有较好的抗菌效果。

3.10.3、饰面：采用天然 AAA 级木皮，配以银灰色漆调加以点缀。

3.10.4、油漆：采用优质品牌水性漆

3.10.5、参考图片



3.11、会议椅（数量：17 把）

3.11.1、尺寸：690W×680D×1100H

3.11.2、软包面料采用优质头层牛皮，撕裂力 $\geq 80\text{N}$ ，抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率 $\geq 95\%$ ，皮革防霉等级（出芽短梗霉）达到 1 级。

3.11.3、软包辅料海绵


3.11.4、曲木板：座垫采用 $\geq 11.8\text{mm}$ 多层曲木板热压成型，总挥发性有机化合物 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

3.11.5、实木椅架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 。

3.11.6、油漆：采用优质品牌水性漆

3.11.7、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；锌合金连接件：200h 后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。

3.11.8、参考图片



3.12、礼堂椅（数量：144 张）

3.12.1、尺寸：常规，带水杯架

3.12.2、椅座、背外板采用多层曲木板热压成型。

- 3.12.3、经模具冷压成型,表层为优质木皮,木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$,经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。
- 3.12.4、外覆优质软包面料采用优质绒布,软包面料采用优质绒布。
- 3.12.5、椅座采用弹簧钢架为一体的阻尼回位结构,收放无噪声。
- 3.12.6、座包后方装有防震胶垫,使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上,而更加耐用、牢固,更舒适。
- 3.12.7、采用软硬适中的高弹阻燃海绵。
- 3.12.8、脚架:采用优质冷轧钢冲压成型,通过理化性能要求,用经优质环氧树脂粉末静电喷涂,环保无毒害,无气味。美观大方,光亮平整,表面无颗粒、气泡、渣点,颜色均匀。
- 3.12.9、各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序,高频焊接,焊接表面均匀一致,无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象,所有表面无明显焊接痕迹,喷塑表面平整、光滑,无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。
- 3.12.10、写字板:前置式写字板面板为优质 PP(聚丙烯)塑料,经模具注塑一次成型,转轴采用特用的定法装置,支撑连接件为铝合金压注成型,未检出邻苯二甲酸酯、重金属及多环芳径。
- 3.12.11、设计符合人体工程学原理,舒适度好。(颜色以最终色板为准)
- 3.12.12、参考图片



3.13、手摇密集架(数量: 35组)

- 3.13.1、尺寸: 900W*520D*2400H
- 3.13.2、整体采用优质“钢板,焊接质量坚实牢固,质感顺滑流畅,焊缝工整,具有耐磨抗腐蚀抗锈蚀性。
- 3.13.3、层板正面均酸洗、磷化,防静电涂料喷涂,涂层膜厚度均匀,喷粉涂层厚度 60-80um,

经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层防锈，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，坚固耐用。

3.13.4、轨道由 20mm×20mm 实心方钢和 2.5mm 厚钢板折弯成形的护板组焊而成。架顶设有防尘装置，底梁上安装放倒钩，防止架体倾倒。列与列之间装有 20mm 特种抗老化 PVC 磁封条。门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每架密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体。各列移开后可单独制动。

3.13.5、传动机构：由滚轮、传动轴、精密链条、摇把等部件组成。滚轮采用高强度铸铁加工成型；链条采用精密滚珠链条；传动采用中轴带双边轴方式，保证移动速度，又保证手摇不吃力；手柄可折叠，节省空间。

3.13.6、底盘采用整体式底盘，采用分段焊接后整体组装，组装时用螺栓连接紧固，做到在外力作用下，架体无任何变形情况发生。每组立柱上双面均布可调节挂孔，经过四次模压折弯成矩形柱体，结构稳固合理。（颜色以最终色板为准）

3.13.7、参考图片



3.14、单人位沙发（数量：4 张）

3.14.1、尺寸：700W*650D*450/750H

3.14.2、覆面材料：采用优质西皮，皮革涂层粘着牢度 $\geq 3N/10mm$ ，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出；撕裂力 $\geq 180N$ ，五氯苯酚、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；

3.14.3、框架材质：采用实木多层板，甲醛释放量 $\leq 0.02mg/m^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到 99%或以上，具有较好的抗菌效果。

3.14.4、软层结构：扶手位一体切割成型高回弹海绵，蛇形弹簧底

3.14.5、支撑脚：铁灰色烤漆五金支脚。（颜色以最终色板为准）

3.14.6、参考图片



3.15、茶几（数量：4张）

3.15.1、尺寸：400φ x600H


3.15.2、基材：采用优质 MDF 板材，弹性模量 $\geq 2800\text{MPa}$ ，密度 $\geq 0.7\text{g}/\text{cm}^3$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；挥发性有机化合物 72h【苯、甲苯、TVOC 均未检出】，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到 99% 或以上，具有较好的抗菌效果。

3.15.3、饰面：采用天然 AAA 级木皮。

3.15.4、油漆：采用优质品牌水性漆

3.15.5、支撑脚：烤漆五金支脚。（颜色以最终色板为准）

3.15.6、参考图片



3.16、值班桌（数量：1张）

3.16.1、尺寸：1400W*600D*750H

3.16.2、基材：采用优质 MFC 板材，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.16.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.16.4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
(颜色以最终色板为准)

3.16.5、参考图片



3.17、值班椅 (数量: 1 把)

3.17.1、尺寸: 常规

3.17.2、椅背: 椅背采用高密度弹力网布, 纺织品游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 。背框灰色 PA+GF。

3.17.3、扶手: 灰色固定扶手, 椅子扶手, 多环芳烃【苯并[a]芘、16种多环芳烃 (PAH) 总量】均未检出; 邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DNDP) 均未检出;

3.17.4、座框: PA+GF 加强外座壳, 设置透气孔与工具卡槽

3.17.5、海绵: 高弹阻燃海绵, 甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg/m}^3\text{h}$, 拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$, TVOC 未检出, 抗引燃特性 (阴燃的香烟), 评定为阻燃 I 级;

3.17.6、底盘: 3 档锁定底盘, 整椅使用角度 $105^\circ - 135^\circ$

3.17.7、气压棒: 采用优质气压棒, 升降自如。

3.17.8、椅脚: 铝合金五星脚

3.17.9、椅轮: 60MM PU 静音灰色轮 (颜色以最终色板为准)

3.17.10、参考图片



3.18、折叠椅（数量：2把）

3.18.1、尺寸：常规

3.18.2、椅背：椅背采用高密度弹力网布，纺织品游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 。背框灰色 PA+GF。

3.18.3、扶手：灰色固定扶手，椅子扶手，多环芳烃【苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DNDP）均未检出；

3.18.4、座框：PA+GF 加强外座壳，设置透气孔与工具卡槽

3.18.5、海绵：高弹阻燃海绵，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg/m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特性（阴燃的香烟），评定为阻燃 I 级；

3.18.6、支撑脚：烤漆五金支脚。（颜色以最终色板为准）

3.18.7、参考图片



3.19、高柜（数量：1张）

3.19.1、尺寸：900W×400D×2000H

3.19.2、基材：采用优质 MFC 板材，密度 $\geq 0.8\text{g/cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.19.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.19.4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。（含三合一连接件，阻尼门铰），（颜色以最终色板为准）（层板 30mm）

3.19.5、参考图片



3.20、折叠条桌（数量：70 张）

3.20.1、尺寸：1400W*500D*750H

3.20.2、基材：ENF 级优质三聚氰胺板，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；静曲强度 $\geq 18\text{MPa}$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；内结合强度 $\geq 0.55\text{MPa}$ ；表面胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ；表面耐香烟灼烧达到 5 级；板边握螺钉力 $\geq 1050\text{N}$ ，板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到 99%或以上，具有较好的抗菌效果。

3.20.3、PVC 封边条：耐磨性：磨 30r 应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度（灰色样卡） ≥ 4 级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ；可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）未检出，多溴联苯（PBB）禁用，多溴联苯醚（PBDE）禁用，氯乙烯单体 $\leq 5.0\text{mg}/\text{kg}$ 。

3.20.4、带挡板

3.20.5、配色：面板+挡板（实木麻白）

3.20.6、台架：瑞雪砂白（含桌板连接器）

3.20.7、五金轮子（颜色以最终色板为准）

3.20.8、参考图片



3.21、折叠椅（数量：140 把）

3.21.1、尺寸：常规

3.21.2、椅背：椅背采用高密度弹力网布，纺织品游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 。背框灰色 PA+GF。

3.21.3、扶手：灰色固定扶手，椅子扶手，多环芳烃【苯并[a]芘、16 种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DNDP）均未检出；

3.21.4、座框：PA+GF 加强外座壳，设置透气孔与工具卡槽

3.21.5、海绵：高弹阻燃海绵，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg/m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特性（阴燃的香烟），评定为阻燃 I 级；

3.21.6、支撑脚：烤漆五金支脚。（颜色以最终色板为准）

3.21.7、参考图片



3.22、折叠椅（数量：20 把）

3.22.1、尺寸：常规

3.22.2、椅背：椅背采用高密度弹力网布，纺织品游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 。背框灰色 PA+GF。

3.22.3、扶手：灰色固定扶手，椅子扶手，多环芳烃【苯并[a]芘、16 种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DNDP）均未检出；

3.22.4、座框：PA+GF 加强外座壳，设置透气孔与工具卡槽

3.22.5、海绵：高弹阻燃海绵，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特性(阴燃的香烟)，评定为阻燃 I 级；

3.22.6、支撑脚：烤漆五金支脚。（颜色以最终色板为准）

3.22.7、参考图片



3.23、可拼接异形桌（数量：20 张）

3.23.1、尺寸：700W*450D*750H

3.23.2、基材：采用优质 MFC 板材，符合 GB/T 35601-2017 标准；密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.23.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.23.4、台架：瑞雪砂白（含桌板连接器）

3.23.5、五金轮子（颜色以最终色板为准）

3.23.6、参考图片



3.24、T形双人位屏风（数量：18套）

3.24.1、尺寸：3200W*1800D*1100H

3.24.2、屏风采用优质高强度氧化铝合金框架结构，以优质合金冲压成型，精度高、强度足，耐久使用不变形、不断裂，表面采用阳极氧化，色泽明亮，屏风厚度 $\geq 30\text{mm}$ 。


3.24.3、基材：采用优质MFC板材，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出。

3.24.4、饰面：采用优质装饰纸和PVC封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。

3.24.5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
(含三合一连接件，阻尼门铰，导轨)

3.24.6、（颜色以最终色板为准）（台面不做拼接、口字型钢制脚）

3.24.7、参考图片



3.25、单人位屏风（数量：9套）

3.25.1、尺寸：1600W*1800D*1100H

3.25.2、屏风采用优质高强度氧化铝合金框架结构，以优质合金冲压成型，精度高、强度足，耐久使用不变形、不断裂，表面采用阳极氧化，色泽明亮，屏风厚度 $\geq 30\text{mm}$ 。

3.25.3、基材：采用优质MFC板材，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出。

3.25.4、饰面：采用优质装饰纸和PVC封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。

3.25.5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
(含三合一连接件，阻尼门铰，导轨)

3.25.6、（颜色以最终色板为准）（台面不做拼接、口字型钢制脚）

3.25.7、参考图片



3.26、卷帘门床柜+折叠床（数量：45套）

3.26.1、尺寸：600W×2030D×350H

3.26.2、脚架：优质冷轧钢制造，床面外框架 50×25×1.5mm 冷轧钢管；

①钢管：金属喷漆涂层硬度 $\geq 2H$ ，附着力达到 1 级，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过 200h 内无鼓泡产生，200h 无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒）含量均未检出；抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率 $\geq 95\%$ ，耐霉菌性等级（出芽短梗霉）达到 0 级（0 级最好，4 级最差）。

3.26.2、床面：抑菌耐磨超纤皮革或抑菌布绒饰面，颜色可根据需要选择；西皮（人造革），撕裂力 $\geq 80N$ ，摩擦色牢度干擦（500 次）、湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次） ≥ 4 级，禁用偶氮染料含量、游离甲醛、挥发性有机化合物、可萃取重金属铅、镉均未检出，涂层粘着牢度 $\geq 10N/10mm$ ；抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率 $\geq 95\%$ ，皮革防霉等级（出芽短梗霉）达到 1 级。

3.26.3、海绵：40mm 厚高密度阻燃海绵；

①海绵：座面密度 $\geq 60kg/m^3$ ，25%压缩硬度、65%25%压缩比均为合格，75%压缩永久变形 $\leq 3\%$ ，回弹率 $\geq 60\%$ ，拉伸强度 $\geq 150 KPa$ ，伸长率 $\geq 230\%$ ，撕裂强度 $\geq 7.5N/cm$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 140KPa$ ，恒定负荷反复压缩疲劳性能（BP） $< 16\%$ ，甲醛释放量 $\leq 0.020mg/m^3 \cdot h$ ，TVOC $\leq 0.050mg/m^3 \cdot h$ 。

3.26.4、脚架喷涂：表面环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点；

①喷涂粉末：重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度 $\geq 2H$ ，光泽 $< 60^\circ$ （颜色以最终色板为准）

3.26.5、参考图片



3.27、木质活动柜+主机柜（数量：45套）

3.27.1、尺寸：400W*480D*630H

3.27.2、基材：ENF级优质三聚氰胺板，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；静曲强度 $\geq 18\text{MPa}$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；内结合强度 $\geq 0.55\text{MPa}$ ；表面胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ；表面耐香烟灼烧达到5级；板边握螺钉力 $\geq 1050\text{N}$ ，板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到99%或以上，具有较好的抗菌效果。

3.27.3、PVC封边条：耐磨性：磨30r应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度（灰色样卡） ≥ 4 级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ；可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出，多溴联苯（PBB）禁用，多溴联苯醚（PBDE）禁用，氯乙烯单体 $\leq 5.0\text{mg}/\text{kg}$ 。

3.27.4、五金配件：优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 280\text{N}$ ，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 $\geq 600\text{N}$ ，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 800\text{N}$ ，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩 $\geq 11.0\text{N}\cdot\text{m}$ ；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。中性盐雾试验（ $\geq 240\text{h}$ ）、乙酸盐雾试验（ $\geq 240\text{h}$ ）均达到10级。阻尼门铰，中性盐雾试验（ $\geq 240\text{h}$ ）、乙酸盐雾试验（ $\geq 240\text{h}$ ）均达到10级。功能试验：耐久性（20万次）；（颜色以最终色板为准）

3.27.5、参考图片



3.28、职员椅（数量：45把）

3.28.1、尺寸：常规

3.28.2、椅背：椅背采用高密度弹力网布，纺织品游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 。背框灰色 PA+GF。带头靠

3.28.3、扶手：灰色固定扶手，椅子扶手，多环芳烃【苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DNDP）均未检出；

3.28.4、座框：PA+GF 加强外座壳，设置透气孔与工具卡槽

3.28.5、海绵：高弹阻燃海绵，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg/m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特性（阴燃的香烟），评定为阻燃 I 级；

3.28.6、底盘：3档锁定底盘，整椅使用角度 $105^\circ - 135^\circ$

3.28.7、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，符合 GB/T29525-2013 标准。

3.28.8、椅脚：铝合金五星脚

3.28.9、椅轮：60MM PU 静音灰色轮。（颜色以最终色板为准）

3.28.10、参考图片



3.29、定制柜（数量：4面）

3.29.1、尺寸：约 8000W*400D*2300H（此尺寸为预估，具体以现场四面墙尺寸为准，整面墙做到顶）

3.29.2、基材：采用优质 MFC 板材密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.29.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.29.4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。斜边拉手设计。（含三合一连接件，阻尼门铰，）（颜色以最终色板为准）（层板 30mm）

3.29.5、参考图片



3.30、会议桌（数量：2把）

3.30.1、尺寸：2000W*850D*750H

3.30.2、基材：采用优质 MFC 板材，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.30.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.30.4、台架：烤漆五金支脚（颜色以最终色板为准）

3.30.5、参考图片



3.31、会议椅（数量：16把）

3.31.1、尺寸：550W*600D*825H

3.31.2、PP 塑料背框。

3.31.3、软包面料采用优质绒布

3.31.4、软包辅料采用高弹阻燃海绵

3.31.5、钢管电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。（颜色以最终色板为准）

3.31.6、参考图片



3.32、课桌四人位（数量：36组）

3.32.1、尺寸：2800W*450D*825H

3.32.2、基材：采用优质 MFC 板材，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.32.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.32.4、五金脚表面静电喷涂。（颜色以最终色板为准）

3.32.5、有留席位卡槽

3.32.6、参考图片



3.33、课桌三人位（数量：62组）

3.33.1、尺寸：2100W*450D*825H

3.33.2、基材：采用优质MFC板材，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；
甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.33.3、饰面：采用优质装饰纸和PVC封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.33.4、五金脚表面静电喷涂。（颜色以最终色板为准）

3.33.5、有留席位卡槽

3.33.6、参考图片



3.34、学生椅（数量：330把）

3.34.1、尺寸：常规

3.34.2、椅背：椅背采用高密度弹力网布，纺织品游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ 。背框灰色PA+GF。

3.34.3、扶手：灰色固定扶手，椅子扶手，多环芳烃【苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量】

均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DNDP）均未检出；

3.34.4、座框：PA+GF 加强外座壳，设置透气孔与工具卡槽

3.34.5、海绵：高弹阻燃海绵，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特性（阴燃的香烟），评定为阻燃 I 级；

3.34.6、底盘：3 档锁定底盘，整椅使用角度 $105^\circ - 135^\circ$

3.34.7、气压棒：采用优质气压棒，升降自如

3.34.8、椅脚：铝合金五角轮

3.34.9、椅轮：60MM PU 静音灰色轮（颜色以最终色板为准）

3.34.10、参考图片



3.35、折叠椅（数量：48 把）

3.35.1、尺寸：常规

3.35.2、椅背：椅背采用高密度弹力网布，纺织品游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ 。背框灰色 PA+GF。

3.35.3、扶手：灰色固定扶手，椅子扶手，多环芳烃【苯并[a]芘、16 种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DNDP）均未检出；

3.35.4、座框：PA+GF 加强外座壳，设置透气孔与工具卡槽

3.35.5、海绵：高弹阻燃海绵，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特性（阴燃的香烟），评定为阻燃 I 级；

3.35.6、支撑脚：烤漆五金支脚。

3.35.7、带椅轮。（颜色以最终色板为准）

3.35.8、参考图片



3.36、单人桌（数量：48 张）

3.36.1、尺寸：700W*450D*750H

3.36.2、基材：采用优质 MFC 板材，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.36.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.36.4、台架：瑞雪砂白（含桌板连接器）

3.36.5、五金轮子（颜色以最终色板为准）

3.36.6、参考图片



3.37、圆形休闲桌（数量：6 张）

3.37.1、尺寸： $\varnothing 800\text{W} * 750\text{H}$

3.37.2、基材：采用优质环保实木多层板

3.37.3、面材：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。

3.37.4、采用优质白蜡木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。木制件外观①贯通裂缝：无贯通裂缝，②虫蛀：木家具中无虫蛀现象，③腐朽材：外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%，④树脂囊：无树脂囊，⑤节子：无节子，

⑥死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道：无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，⑦其他轻微缺陷：无其他轻微材质缺陷；木材含水率：8-12%。

3.37.5、油漆：采用优质品牌水性漆

3.37.6、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。（颜色以最终色板为准）

3.37.7 参考图片



3.38、休闲椅（数量：18把）

3.38.1、尺寸：650W*420D*850H

3.38.2、覆面材料：采用优质西皮，皮革涂层粘着牢度 $\geq 3\text{N}/10\text{mm}$ ，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出；撕裂力 $\geq 180\text{N}$ ，五氯苯酚、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；

3.38.3、软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性，配以整体弹簧座包，增强坐感的舒适度。海绵甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC未检出，抗引燃特性（阴燃的香烟），评定为阻燃Ⅰ级。

3.38.4、采用实木扶手装饰。（颜色以最终色板为准）

3.38.5、参考图片



3.39、洽谈区吧台（数量：2张）

3.39.1、尺寸：约 3700W*1050D*950H（此为预估尺寸，实际尺寸根据现场确定）

3.39.2、基材：采用优质 MFC 板材，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.39.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.39.4、五金脚表面静电喷涂。（颜色以最终色板为准）

3.39.5、参考图片



3.40、吧椅（数量：16把）

3.40.1、尺寸：根据洽谈区吧台设计

3.40.2、椅座采用优质 pp 塑料

3.40.3、椅架采用实心钢筋焊接/拼接成型，承重力好；钢管符电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、

裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。

3.40.4、软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性，配以整体弹簧座包，增强坐感的舒适度。海绵甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特性（阴燃的香烟），评定为阻燃 I 级。

3.40.5、覆面材料：软包面料采用优质绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺（ >20 项）禁用，抗引燃特性（阴燃的香烟）评定为阻燃 I 级（颜色以最终色板为准）

3.40.6、参考图片



3.41、洽谈区吧台（数量：1 张）

3.41.1、尺寸：约 3700W*1050D*950H（此为预估尺寸，实际尺寸根据现场确定）

3.41.2、基材：优质橡木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。木制件外观①贯通裂缝：无贯通裂缝，②虫蛀：木家具中无虫蛀现象，③腐朽材：外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%，④树脂囊：无树脂囊，⑤节子：无节子，⑥死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道：无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，⑦其他轻微缺陷：无其他轻微材质缺陷；有害物质限量：甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg}/\text{L}$ ；木材含水率：10-16.9%。

3.41.3、油漆：采用优质品牌水性漆

3.41.4、五金配件：优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；（颜色以最终色板为准）

3.41.5、参考图片



3.42、吧椅（数量：8把）

3.42.1、尺寸：根据洽谈区吧台设计

3.42.2、软包面料采用优质绒布

3.42.3、软包辅料高弹阻燃海绵

3.42.4、座垫采用 $\geq 11.8\text{mm}$ 多层曲木板热压成型。

3.42.5、实木椅架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。

3.42.6、油漆：采用优质品牌水性漆（颜色以最终色板为准）

3.42.7、参考图片



3.43、洽谈桌（数量：1张）

3.43.1、尺寸：2000W*900D*750H

3.43.2、材质：采用优质白蜡木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽

3.43.3、油漆：采用优质品牌水性漆

3.43.4、配件：选用国产优质五金配件

（颜色以最终色板为准）

3.43.5、参考图片



3.44、洽谈长凳（数量：1张）

3.44.1、尺寸：1800W*300D*450H

3.44.2、材质：采用优质白蜡木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽

3.44.3、油漆：采用优质品牌水性漆

3.44.4、配件：选用国产优质五金配件

（颜色以最终色板为准）

3.44.5、参考图片



3.45、洽谈椅（数量：4把）

3.45.1、尺寸：常规

3.45.2、材质：采用优质白蜡木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽

3.45.3、油漆：采用优质品牌水性漆

3.45.4、配件：选用国产优质五金配件

3.45.5、软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性，配以整体弹簧座包，增强坐感的舒适度。海绵甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特性(阴燃的香烟)，评定为阻燃 I 级。

3.45.6、覆面材料：软包面料采用优质绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺 (>20 项) 禁用，抗引燃特性(阴燃的香烟) 评定为阻燃 I 级 (颜色以最终色板为准)

3.45.7、参考图片



3.46、洽谈桌 (数量: 1 张)

3.46.1、尺寸：约 2000W*800D*1050H (实际尺寸根据现场确定)

3.46.2、基材：采用优质 MDF 板材，弹性模量 $\geq 2800\text{MPa}$ ，密度 $\geq 0.7\text{g}/\text{cm}^3$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；挥发性有机化合物 72h【苯、甲苯、TVOC 均未检出】，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到 99% 或以上，具有较好的抗菌效果。

3.46.3、饰面：采用天然 AAA 级木皮，配以银灰色漆调加以点缀。

3.46.4、油漆：采用优质品牌水性漆 (颜色以最终色板为准)

3.46.5、参考图片



3.47、洽谈椅（数量：6把）

3.47.1、尺寸：常规

3.47.2、椅座采用优质 pp 塑料；

3.47.3、实木椅架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。

3.47.4、油漆：采用优质品牌水性漆（颜色以最终色板为准）

3.47.5、参考图片



3.48、洽谈桌（数量：6张）

3.48.1、尺寸：800W*340D*760H（实际尺寸根据现场确定）

3.48.2、基材：ENF 级优质三聚氰胺板，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；静曲强度 $\geq 18\text{MPa}$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；内结合强度 $\geq 0.55\text{MPa}$ ；表面胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ；表面耐香烟灼烧达到 5 级；板边握螺钉力 $\geq 1050\text{N}$ ，板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到 99%或以上，具有较好的抗菌效果。

3.48.3、PVC 封边条：耐磨性：磨 30r 应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度（灰色样卡） ≥ 4 级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ；可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）未检出，多溴联苯（PBB）禁用，多溴联苯醚（PBDE）禁用，氯乙烯单体 $\leq 5.0\text{mg}/\text{kg}$ 。

3.48.4、五金配件：优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

3.48.5、钢脚：钢管电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾 220h，镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。（颜色以最终色板为准）

3.48.6、参考图片



3.49、洽谈椅（数量：6 把）

3.49.1、尺寸：常规

3.49.2、椅座优质 pp 塑料，多环芳烃【苯并[a]芘、16 种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；【邻苯二甲酸酯（DBP）、邻苯二甲酸酯（BBP）、邻苯二甲酸酯（DEHP）、邻苯二甲酸酯（DINP）、邻苯二甲酸酯（DNOP）、邻苯二甲酸酯（DNDP）】均未检出；重金属含量【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】均未检出；

3.49.3、椅架实心钢筋焊接/拼接成型，承重力好；钢管电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾 220h，镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。（颜色以最终色板为准）

3.49.4、参考图片



3.50、升降桌（数量：41 张）

3.50.1、尺寸：1600W*800D*760H

3.50.2、升降桌（ET227 圆管，白无光）；

3.50.3、带 USB 充电线盒；

3.50.4、常规吊码；

3.50.5、基材：ENF 级优质环保中密度纤维板，检测项：静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 2800\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 0.50\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.85\text{MPa}$ ，24 小时吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$ ，握螺钉力（板面 $\geq 1250\text{N}$ ，板边 $\geq 800\text{N}$ ）；密度 $\geq 0.7\text{g/cm}^3$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；挥发性有机化合物 72h【苯、甲苯、TVOC 均未检出】，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到 99%或以上，具有较好的抗菌效果。

3.50.6、采用高性能电机，运行噪音小，负载能力强（颜色以最终色板为准）

3.50.7、参考图片



3.51、升降桌（数量：19 张）

3.51.1、尺寸：1800W*800D*760H

3.51.2、升降桌（ET227 圆管，白无光）；

3.51.3、带 USB 充电线盒；

3.51.4、常规吊码；

3.51.5、基材：ENF 级优质环保中密度纤维板，检测项：静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 2800\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 0.50\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.85\text{MPa}$ ，24 小时吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$ ，握螺钉力（板面 $\geq 1250\text{N}$ ，板边 $\geq 800\text{N}$ ）；密度 $\geq 0.7\text{g/cm}^3$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；挥发性有机化合物 72h【苯、甲苯、TVOC 均未检出】，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到 99%或以上，具有较好的抗菌效果。

3.51.6、采用高性能电机，运行噪音小，负载能力强（颜色以最终色板为准）

3.51.7、参考图片



3.52、主机拖（数量：60 套）

3.52.1、整体采用优质钢板，焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅，焊缝工整，具有耐磨抗腐蚀抗锈蚀性。

3.52.2、整体均酸洗、磷化，防静电涂料喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层防锈，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，坚固耐用。

3.52.3、参考图片



3.53、办公椅（数量：60把）

3.53.1、尺寸：常规

3.53.2、椅背：椅背采用高密度弹力网布，纺织品游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 。背框灰色 PA+GF。带头靠

3.53.3、扶手：灰色固定扶手，椅子扶手，多环芳烃【苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DNDP）均未检出；

3.53.4、座框：PA+GF 加强外座壳，设置透气孔与工具卡槽

3.53.5、海绵：高弹阻燃海绵，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg/m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特性（阴燃的香烟），评定为阻燃 I 级；

3.53.6、底盘：3档锁定底盘，整椅使用角度 $105^\circ - 135^\circ$

3.53.7、气压棒：采用优质气压棒，升降自如

3.53.8、椅脚：铝合金五角轮

3.53.9、椅轮：60MM PU 静音灰色轮（颜色以最终色板为准）

3.53.10、参考图片



3.54、班前椅（数量：72把）

3.54.1、尺寸：常规

3.54.2、椅背：椅背采用高密度弹力网布，纺织品游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 。背框灰色 PA+GF。

3.54.3、扶手：灰色固定扶手，椅子扶手，多环芳烃【苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DNDP）均未检出；

3.54.4、座框：PA+GF 加强外座壳，设置透气孔与工具卡槽

3.54.5、海绵：高弹阻燃海绵，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg/m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特性（阴燃的香烟），评定为阻燃 I 级；

3.54.6、底盘：3档锁定底盘，整椅使用角度 $105^\circ - 135^\circ$

3.54.7、气压棒：采用优质气压棒，升降自如

3.54.8、椅脚：铝合金五角轮

3.54.9、椅轮：60MM PU 静音灰色轮（颜色以最终色板为准）

3.54.10、参考图片



3.55、高柜（数量：96 组）

3.55.1、尺寸：900W×400D×2100H

3.55.2、基材：采用优质 MFC 板材，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.55.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.55.4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
(含三合一连接件，阻尼门铰，)（颜色以最终色板为准）（层板 30mm）

3.55.5、参考图片



3.56、沙发（数量：48 张）

3.56.1、尺寸：2060W×950D×780H

3.56.2、覆面材料：采用优质头层牛皮，皮革涂层粘着牢度 $\geq 3\text{N}/10\text{mm}$ ，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出；撕裂力 $\geq 180\text{N}$ ，五氯苯酚、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；

3.56.3、框架材质：采用实木多层板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到 99%或以上，具有较好的抗菌效果。

3.56.4、软层结构：扶手位一体切割成型高回弹海绵，蛇形弹簧底

3.56.5、支撑脚：铁灰色烤漆五金支脚。（颜色以最终色板为准）

3.56.6、参考图片



3.57、茶几（数量：19 张）

3.57.1、尺寸：1200W×600D×450H

3.57.2、基材：采用优质 MFC 板材，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.57.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.57.4、五金脚表面静电喷涂。（颜色以最终色板为准）

3.57.5、参考图片



3.58、茶水柜（数量：19 张）

3.58.1、尺寸：800W×400D×800H

3.58.2、基材：采用优质 MFC 板材，密度 $\geq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.58.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.58.4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。（含三合一连接件，阻尼门铰，）（颜色以最终色板为准）

3.58.5、参考图片



3.59、会议桌（数量：3张）


3.59.1、尺寸：1400W×1400D×800H

3.59.2、基材：采用优质 MFC 板材，密度 $\geq 0.8\text{g/cm}^3$ ；弹性模量 $\geq 2250\text{MPa}$ ；板面握螺钉力 $\geq 1550\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；72h 挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；

3.59.3、饰面：采用优质装饰纸和 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量；

3.59.4、五金脚表面静电喷涂。（颜色以最终色板为准）

3.59.5、参考图片



3.60、会议椅（数量：16把）

3.60.1、尺寸：610W×500D×1030-1110H

3.60.2、椅背：椅背采用高密度弹力网布，纺织品游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 。背框灰色 PA+GF。

3.60.3、扶手：灰色固定扶手，椅子扶手，多环芳烃【苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DNBP）均未检出；

- 3.60.4、座框：PA+GF 加强外座壳，设置透气孔与工具卡槽；
- 3.60.5、海绵：高弹阻燃海绵，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，TVOC 未检出，抗引燃特性(阴燃的香烟)，评定为阻燃 I 级；
- 3.60.6、底盘：3 档锁定底盘，整椅使用角度 $105^\circ - 135^\circ$
- 3.60.7、气压棒：采用优质气压棒，升降自如
- 3.60.8、椅脚：铝合金五星脚
- 3.60.9、椅轮：60MM PU 静音灰色轮（颜色以最终色板为准）（铝合金五角轮）
- 3.60.10、参考图片



四、采购货物需满足的商务要求

- 4.1、合同签订前，需洽谈确认好颜色、款式等相关内容再组织生产。
- 4.1、交货期：合同签订后 50 日内安装调试完毕。
- 4.2、付款要求
- 4.2.1、合同签订后，甲方预付合同总金额的 20%，乙方在申请验收前，须先把合同总金额的 5% 作为质保金，交到甲方指定账户，并开具合同金额 100% 发票；
- 4.2.2、货到合同指定地点并安装调试验收合格后，凭验收报告在 10 个工作日内支付合同总金额的 80%；
- 4.2.3、在验收合格之日起的 1 年后无质量问题，经用户认可，一次性将合同质保金无息退还乙方。

五、其他要求

- 5.1、售后服务要求：质保十年，终身维护；2 小时现场响应，24 小时解决问题。
- 5.2、现场勘查：本项目不组织踏勘，供应商可自行进行踏勘，踏勘联系人：欧老师 0731-88822899，

地址：湖南长沙岳麓山湖南大学工商管理学院前进楼。

5.3、样品

投标人须提供样品（在递交投标文件时与投标文件一同递交）：中密度纤维板、三聚氰胺饰面刨花板、阻燃网布、头层牛皮、阻燃海绵、三节阻尼导轨、阻尼铰链）。以上样品密封在同一箱（盒）内。采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，将退还给相关单位或者经相关单位同意后由采购代理机构或采购人进行处理；对于中标人提供的样品，将按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

合同由中标商起草、用户审核通过后，再提交给学校相应职能部门。

仪器设备类（仪器、设备、试剂耗材、成品软件、办公家具、仪器设备维修）采购合同下载地址：湖南大学实验室建设与设备管理处网站“下载中心”。

（<http://szc.hnu.edu.cn/>）

其余类别采购合同下载地址：湖南大学招标与采购中心网站“下载中心”。

（<http://zcx.hnu.edu.cn/>）

注：外贸代理费收费标准

进口设备外贸代理公司由招标人指定。《进口设备采购合同》和《进口设备委托代理协议》样本在湖南大学实验室建设与设备管理处网站下载，其中明确了中标人、招标人、外贸代理公司各自职责与义务，请各位投标人查看。外贸代理费以中标合同货款为基准累进制计费，外贸代理费由中标人向外贸代理公司支付，标准如下表：

合同货款金额	最低代理费 (元)	20 万-100(含) 万元	100 万元-200 (含) 万元	200 万元-500 (含) 万元	500 万元以上
服务费收取比例	2000	0.95%	0.7%	0.6%	0.5%

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【**政府采购合同专用条款**】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【**政**

府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第 5.1 条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的 110% 运输一切险。

9. 质量标准和保证**9.1 质量标准**

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分,甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时,一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准,如果乙方要求变更,则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件,报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【**政府采购合同专用条款**】中另有规定。

14. 乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件,包括相应的中文技术文件,如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务:

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;
- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训;
- (5) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中,甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷,而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内,根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜:

- ①乙方同意退货并将货款退还给甲方,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
- ②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失,经过甲乙双方商定降低货物的价格。
- ③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措施,甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金,如不足以弥补甲方损失的,甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益, 甲方有权终止合同的履行, 给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明, 不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方, 应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方, 并在事件发生后十日内, 向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商, 解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决, 可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【**政府采购合同专用条款**】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼:

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁;

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行, 则在仲裁或诉讼期间, 除正在进行仲裁或诉讼的部分外, 合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章, 如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的, 按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式, 传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续,

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效, 两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节 第 1.1 款	甲方名称、地址	名称：湖南大学 地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路
本章第二节 第 1.2 (6) 项	项目现场	采购人指定地点
本章第二节 第 5.1 款	履行合同的时间、地点及方式	交货时间/服务期限： <u>按第五章“采购需求”要求执行</u> 交货地点/服务地点： <u>采购人指定地点</u> 交货方式/服务方式： <u>送达采购人指定地点，安装调试验收合格</u>
本章第二节 第 9.2 (1) 项	质量保证期	质保十年，终生维护。 如第五章“采购需求”另有要求按其要求执行。
本章第二节 第 9.2 (3) 项	响应时间	接采购人通知后 2 小时内响应，24 小时解决问题。 如第五章“采购需求”另有要求按其要求执行。
本章第二节 第 13.5 款	合同价款支付方式和条件	按第五章“采购需求”要求执行
本章第二节 第 14.2 (6) 项	乙方提供的其他服务	按第五章“采购需求”要求执行
本章第二节 第 20.2 款	解决争议的方式	<input checked="" type="checkbox"/> 诉讼 <input type="checkbox"/> 仲裁
本章第二节 第 23.1 款	合同未尽事项	双方友好协商

第七章 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

- 一、开标一览表
- 二、投标保证金
- 三、法定代表人授权委托书
- 四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

- 五、投标函
- 六、分项报价
- 七、合同条款偏离表
- 八、采购需求偏离表
- 九、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
- 十、投标货物符合招标文件规定的证明文件
- 十一、投标人认为需提供的其他资料

注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以便采购人及采购代理机构资格审查和评标委员会评审。

政府采购 投标文件

采购项目名称: _____

采 购 人: _____

采购代理编号: _____

采购代理机构: _____

投标人 _____

年 月 日

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

采购代理编号：_____

项目名称：_____

包号：_____

包名称：_____

(货物类格式)

投标总价	其他内容
小写金额：_____ (人民币元) 大写金额：_____ (人民币元) (大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准)	交货期：_____ 投标保证金： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。

（2）投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其**投标无效**。

（3）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

（4）本表除在投标文件中提供之外，须另行准备一份单独密封与投标文件一同递交。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日

二、分项报价表

采购代理编号：_____

项目名称：_____

包号：_____

包名称：_____

(货物类格式)

序号	货物名称	规格型号	制造商名称/产地/国别	数量/单位	金额(元)		备注
					单价	小计	
1							
2							
3							
4							
5							
...							
投标报价(元)：							

备注：(1) 本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其**投标无效**。

(2) 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则**投标无效**。

(3) 如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

(4) 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

(5) 本表除在投标文件中提供之外，须另行准备一份单独密封与投标文件一同递交。

投标人名称(盖单位章)：_____

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章)：_____

日期：_____年____月____日

三、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件。

四、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

身份证（正面）复印件	身份证（反面）复印件
------------	------------

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：_____

日期：_____年___月___日

四、授权委托书

本人_____（姓名、职务）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）（采购代理编号：_____）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

身份证（正面）复印件	身份证（反面）复印件
------------	------------

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：_____

委托代理人（签字或印章）：_____

日期：_____年____月____日

五、投标人提供的资格证明文件

须知

1、投标人应按第二章第 14.1 款要求提供下列的证明材料

附件 5-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件 5-2 投标人资格声明(格式)

附件 5-3 符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件 5-4 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件 5-5 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）

附件 5-6 中小企业声明函（参与专门面向中小企业采购的包号的投标人须提供）

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附 4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

附件 5-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第 14.1（2）项要求提供。

- （1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
- （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
- （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
- （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

附件 5-2 投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致_____ (采购人、采购代理机构):

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为_____,全称为_____,统一社会信用代码为_____,法定代表人(单位负责人)为_____,具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的;法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的,从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:_____

2、我单位直接控股的其他单位如下:_____

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:_____

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

- 1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
- 2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（盖单位公章）：_____

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或印章）

日期：_____年_____月_____日

附件 5-3 符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章 第一节 投标须知前附表第 14.1 款及第二章 第二节 投标须知第 14 条提供

附件 5-4 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章 第一节 投标须知前附表第 14.1（3）项要求提供及第二章 第二节 投标须知第 14 条提供。

附件 5-5 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）（本项目不适用）

致_____（采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加_____（项目名称）（采购代理编号：_____）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：_____（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：_____

成员 1 名称（盖单位章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：_____

成员 2 名称（盖单位章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：_____

...

日期：_____年_____月_____日

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

第二部分 商务技术文件

六、投标函

致：_____（采购人、采购代理机构）：

根据贵方为_____（项目名称）的投标邀请（采购代理编号：_____），
签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交下述
投标文件正本一份，副本_____份；投标文件电子文档：一份，参加采购项目第____包投标，并在此
声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一部分 资格证明文件

- 一、开标一览表
- 二、分项报价表
- 三、投标保证金
- 四、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
- 五、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

- 六、投标函
- 七、合同条款偏离表
- 八、采购需求偏离表
- 九、享受政府采购政策优惠的证明资料
- 十、投标货物符合招标文件规定的证明文件
- 十一、投标人认为需提供的其他资料

在此，签字代表宣布同意如下：

- 1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
- 2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起_____个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____； 邮编：_____； 电话：_____； 电子邮箱：_____。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日

七、合同条款偏离表

采购代理编号：_____

项目名称：_____

包 号：_____

包名称：_____

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明

备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“第三节 政府采购合同专用条款”填写本表，并逐条响应/偏离；；

（2）投标人如果对招标文件第六章“第三节 政府采购合同专用条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其**投标无效**。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日 期：_____年____月____日

八、采购需求偏离表

采购代理编号：_____

项目名称：_____

包 号：_____

包名称：_____

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件应答	偏离说明

备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”第二节“技术要求”填写本表，并逐条响应/偏离；

（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”第二节“技术要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章“采购需求”第二节“技术要求”的所有条款要求，其**投标无效**。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“技术要求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日 期：_____年____月____日

九、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第 33.6 款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

附件 9-1 小型、微型企业声明函【根据不同的项目类型（货物类或服务类）选择性填写本声明函】

小型、微型企业声明函（货物类适用）

（不满足以下条件的无需填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 9-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函**(不属于残疾人福利性单位的无需填写)**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日

附件 9-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

附件 9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第 33.6 款规定提供证明材料和本章本节附页 2 “优先采购产品清单”，并加盖投标人单位章。

附页 1 优先采购产品清单

优先采购产品清单

采购代理编号：_____ 项目名称：_____

包 号：_____ 包 名称：_____

以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。					
1	2	3	4	5	6
序号	货物名称	规格型号	价格（元）	货物制造商名称	政策功能编码
节能产品					
小计	/			/	/
环境标志产品					
小计	/			/	/

说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。

2、栏目 4 “价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目 6 “政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。

4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：_____

日期：_____年____月____日

十、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。

十一、投标人认为需提供其他资料

备注：投标人认为需提供其他资料包括：

- (1) 招标文件第五章采购需求要求的其他资料；
- (2) 招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。