

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440001-2024-37055**

采购项目编号：**ZZ0240444**

项目名称：广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购

采购人：广东海洋大学

采购代理机构：广东志正招标有限公司

第一章 投标邀请

广东志正招标有限公司受广东海洋大学的委托，采用公开招标方式组织采购广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购
采购计划编号：440001-2024-37055
采购项目编号：ZZ0240444
采购方式：公开招标
预算金额：1,350,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购):
采购包预算金额：1,350,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	教学仪器	显微操作系统	1(套)	详见第二章	是
1-2	教学仪器	高效基因转染系统	1(套)	详见第二章	是
1-3	教学仪器	体视显微镜等一批	1(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：国内货物：合同签订后30天内完成供货、安装、调试。 国外货物：中标人须在本合同签订及取得该项目仪器设备进口免税批文之日起60个工作日内完成供货、安装、调试。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或投标截止日前6个月内任意1个月的财务报表复印件；或银行出具的资信证明材料复印件） 。
- 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：填报设备及专业技术能力情况。（格式自拟）
- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

3.本项目特定的资格要求:

采购包1(广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购):

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。投标函相关承诺要求内容。

三.获取招标文件

时间:详见招标公告及其变更公告(如有)

地点:详见招标公告及其变更公告(如有)

获取方式:在线获取。供应商应从广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上广东政府采购智慧云平台(以下简称“云平台”)的政府采购供应商入口进行免费注册后,登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件(未按上述方式获取招标文件的供应商,其投标资格将被视为无效)。

售价:免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

提交投标文件截止时间和开标时间:详见招标公告及其变更公告(如有)

(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)

地点:详见招标公告及其变更公告(如有)

五.公告期限、发布公告的媒介:

1、公告期限:自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>);广东志正招标有限公司(<https://www.zztender.com/>)

六.本项目联系方式:

1.采购人信息

名称:广东海洋大学

地址:广东省湛江市麻章区海大路1号

联系方式: 0759-2396211

2.采购代理机构信息

名称:广东志正招标有限公司

地址:广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房

联系方式: 020-87554618

3.项目联系方式

项目联系人:孔先生、吴小姐

电话: 020-87554618

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东志正招标有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

说明：

1、投标人须对本项目为单位（有划分分组的，则以包组为单位）的标的物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2、本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

3、本项目核心产品为：核心产品（显微操作系统）。投标人应在响应文件中清晰列明“货物名称、品牌”。注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

4、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

二、总体要求：

1.投标人必须对项目内所有设备、备品备件、专用工具和伴随服务投标，并提交投标分项报价表。

2.★投标人所报总价不能超过项目预算总价，否则均作无效投标处理。

3.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

4.投标人必须对其所投产品的生产厂家、品牌、型号应予以核实，必须与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致，否则将无法验收，由此导致的包括合同违约等一切后果将由投标人承担。

5.投标人所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

6.伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、含税（国内产品）等费用。

7.投标人在响应“配置 / 技术参数、功能要求及附件”的过程中，应对其内容要求进行逐条逐项响应。

8.★本项目允许进口产品参与竞争；投标人若以进口产品参与投标，须提供制造商或代理商出具的针对本项目所投产品的合法授权证明文件（复印件加盖公章），否则作无效投标处理。（如为制造商投标，则不需提供。）

9.需从境外免税进口的投标设备，投标人必须用人民币报价。采购人为教育部门，享受海关的进口科教用品免税优惠政策，投标人可报设备免税价（海关规定不能免税的设备除外）。相关办理免税手续由中标人负责。

境外免税进口的货物报价总金额应包括：

（1）合同内所有货物及配件费；

（2）机场码头费；

（3）安装调试费、质保期服务及合同实施执行过程中的不可预见费用等所有的含税费用；

（4）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

（5）货物运至最终目的地的内陆运输、保险和伴随货物交运的有关费用；

（6）人员培训和售后服务的相关费用；

（7）对于特殊货物，需要特殊处理的费用。

（8）外贸进口有关的一切费用（外贸代理公司的代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。

（9）采购人享受海关科教用品免税政策，由采购人委托进口代理公司办理免税进口相关事宜。

10.★如国家政策原因影响导致不能办理免税或免税外加征关税所产生的税金，或因中标人原因自愿放弃办理免税所产生的税金，均由中标人承担。

采购包1（广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	国内货物：合同签订后 30 天内完成供货、安装、调试。 国外货物：中标人须在本合同签订及取得该项目仪器设备进口免税批文之日起 60 个工作日内完成供货、安装、调试。
标的提供的地点	送货至采购人指定地点（广东省湛江市），安装及调试完毕。
付款方式	<p>1期：支付比例100%,一、境内供货的货物： 1.中标人为非中小企业： 1期：全部货物现场安装及调试完毕并经采购人验收合格，采购人收到中标人出具的合格境内供货货物结算款全额正规的增值税专用发票后，在10个工作日内支付结算款的100%给中标人，若中标人不提供境内供货货物结算款全额正规增值税专用发票的，采购人有权拒绝付款。 2.中标人为中小企业（根据中标人的投标文件提交《中小企业声明函（货物）》作为判断依据）： 1期：支付比例30%，双方签订合同后，中标人提供合同国内货物货款30%的增值税专用发票给采购人，采购人5个工作日内向中标人支付30%的合同国内货物货款作为预付款。 2期：支付比例70%，全部国内货物现场安装及调试完毕并经采购人验收合格，中标人提供合同国内货物货款70%的增值税专用发票给采购人作为报账凭证，采购人在10个工作日内支付合同货款70%给中标人。若中标人不提供供货国内货物结算款增值税专用发票的，采购人有权拒绝付款。</p> <p>二、境外免税进口设备： 本条款涉及到的汇率，均指当日平均汇率。 1.付款方式约定：（1）在合同的供货期内的，支付方式为：“人民币全包价”，即合同约定为人民币合同，进口货款、代理手续费、国内清关费用等所有支出全包人民币价格，以人民币中标价签订采购合同、人民币结算、人民币支付。（2）超出合同供货期的，支付方式为：以开标日的人民币对美元汇率将合同人民币金额换算为美元金额后，按结算日人民币对美元汇率结算，以人民币支付，但结算总金额限于合同人民币总金额内。 2.具体付款办法：双方合同签订后，由外贸代理商配合中标人办理免税进口相关事宜，中标人须先行垫付货款办理货物进口。全部货物现场安装及调试完毕并验收合格后，采购人根据外贸代理商出具的境外免税进口货物结算请款材料后，在30日内办理付款，具体如下：（1）在合同的供货期内的，通过外贸代理商支付结算请款额的100%。（2）超出合同供货期的，以开标日的人民币对美元汇率将合同人民币金额换算为美元金额后，按结算日人民币对美元汇率进行结算，通过外贸代理商以人民币支付结算金额（支付的结算总金额限于合同人民币总金额内）。 3.采购人建有外贸代理商库，可办理采购人进口业务（另行签订代理进口合同），由中标人在库中选择1家作为外贸代理，代理进口有关的一切费用由中标人承担。</p> <p>如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。</p>

验收要求	<p>1期：1.中标人对合同货物安装、调试和培训完成后，认为达到使用要求的，应向采购人提出书面验收申请，采购人无异议的，7日内组织验收，验收应在采购人及中标人双方共同参加下进行。2.货物的验收按合同规定的技术要求和国家有关的规定、规范进行，质量需符合国家对相关产品的质量标准。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定的，采购人应作出详尽的现场记录，并交由中标人签字确认，或由采购人及中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。3.因货物质量问题发生较大争议时，由广东省质检部门鉴定或双方共同委托有资质的机构进行鉴定。货物符合合同技术要求的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。对验收或鉴定确认不合格的货物，中标人应在5个工作日内整改完毕并按合同约定的质量标准交货，否则采购人有权拒收。</p>
履约保证金	<p>收取比例：3%,说明：中标人在合同签订后五个工作日内应向采购人支付合同金额的3%作为履约保证金。项目验收合格后1个月内，中标人凭验收单据以及履约保证金收据向采购人提交退还申请，采购人在收到中标人申请及规定单据之日起十五天内无息退还给中标人。</p> <p>履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。</p>
	<p>商务要求，1.货物技术要求、质量保证及使用合法性 1.1中标人所提供的货物须符合国家有关规范、标准，并满足本采购需求技术要求。1.2中标人保证所提供的货物是全新、未曾使用过的。1.3中标人保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，在中国境内可依常规安全、合法使用。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此给采购人造成的损失（包括但不限于相关的诉讼费、律师费、违约金等费用）。1.4进口产品须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。2.货物的包装、交货、安装及验收 2.1 货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。2.2 货物的交货：★2.2.1 中标人交货时间：国内货物：合同签订后30天内完成供货、安装、调试。国外货物：中标人须在本合同签订及取得该项目仪器设备进口免税批文之日起60个工作日内完成供货、安装、调试。2.2.2 中标人交货地点：送货至采购人指定地点（广东省湛江市），安装及调试完毕。2.2.3 中标人应保证所提供的货物须为原厂商未启封全新包装且为2023年1月1日之后生产，同时应将所供货物的用户手册、使用说明书等有关资料与货物一同交付给采购人。中标人应保证所提供货物的技术性能达到合同的各项技术要求，否则将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。中标人应保证所提供的产品规格、型号、技术参数、产地须与合同、招投标文件规定一致，若出现不符，采购人有权拒收，中标人须及时办理退换货并负担全部费用及由此给采购人造成的全部损失。2.2.4 货物升级换代：若合同个别产品因升级换代，中标人所提供的升级换代产品在技</p>

其他

术参数和功能上应优于原产品并且完全满足采购人使用单位的使用要求，同时其市场价不低于原产品的市场价，但中标人须出具相关证明材料并且取得采购人确认。

2.3 货物的安装、调试：

2.3.1 中标人负责合同项下货物的安装、调试，一切费用由中标人负责。如果合同货物运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同货物安装、调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

2.3.2 货物到达采购人指定地点后，中标人应派有资质的技术人员到采购人指定地完成安装、调试工作。

2.3.3 货物安装、调试过程中，中标人技术人员应负责对采购人人员进行使用、维护保养及相关培训。

2.3.4 中标人负责其技术人员在采购人现场进行安装、调试期间所产生的费用（包括但不限于人工费、交通费、人身损害赔偿费等）；如因中标人责任造成的延期，所有因安装、调试延期而产生的费用由中标人负责。

2.3.5 中标人须将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.3.6 中标人进行安装、调试时须对各调试场地内的其他货物、设施有良好保护措施。

2.3.7 中标人安装、调试期间需做到安全文明施工，不损坏采购人的设备设施，否则原价赔偿。

3. 售后服务（费用包含在投标报价中）

★3.1 质保期：所有产品均需提供至少**3**年质量保证和上门保修服务（另有特别说明的货物除外），质保期以中标人和采购人共同验收合格之日起算，中标人须按照厂家保修条款提供维护服务，质保期内上门保修服务。

3.1.1 中标人应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。必须承诺在售后服务期间，及时解决设备出现的所有软、硬件故障。在保修期内货物质量出现问题，无论设备因何种原因发生何种故障，在接到用户的维修通知后（含书面和口头通知）。中标人须在接到通知后**2**小时内有专人回复响应。若维修工程电话不能解决故障，中标人须保证在**24**小时内派工程师或技术人员到现场进行处理，同时负责三包（包修、包退、包换），如在采购人规定时间内（到场后**4**小时）不能解决问题的，应在**48**小时内提供同等档次的货物给采购人代用（或者与用户协商在最短的时间内），并保证满足采购人工作需求，直到原货物修复。在任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。保修期内发生的所有费用由中标人负责，需要重新更换货物的，中标人应承担更换货物所产生的一切费用。

3.1.2 在质量保证期外发生的质量问题，由中标人负责解决，采购人应支付相应的零配件费用。中标人须负责及时提供零配件，其价格应不超过同类市场零售价的**80%**（进口产品除外）；

3.1.3 下列情况中标人不负责保修：

（1）不按照货物使用说明书提供的方法使用而引致系统或货物故障损坏；

（2）擅自修改系统或改装货物；

（3）各种天灾等外来因素造成的损坏。

3.2 中标人负责培训采购人使用、维护及维修人员，主要内容为系统及货物的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护、日常使用与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，其中，须对采购人使用操作人员进行必要的培训，直至操作人员能够基本正常使用货物为止（费用包含在投标报价内）。培训地点主要在产品安装现场或按采购人安排。

3.3 针对采购人本次采购内容，中标人须对本项目的售后服务进行承诺，并提供售后服务方案；售后服务未尽事宜，以中标人投标（响应）文件中的售后服务承诺作为补充，售后服务承诺优于合同约定的，以中标人承

其他商务需求

参 数 性 质	编 号	内 容 明 细	内 容 说 明
	1	电子文档的格式要求	WORD格式、盖章PDF格式电子文档各1份，图纸文件应采用DWG格式或JPG格式。电子文档要求U盘或刻录光盘，WORD格式，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交。（注：因采购人归档需要，建议投标人将投标文件盖章后，先扫描，再装订。）

说 明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。
--------	---

2.技术标准与要求

序 号	核心产品要求（ “△”）	品目 名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	技术要 求
1	△	教学仪器	显微操作系统	套	1.00	475,000.00	475,000.00	工业	详见附表一
2		教学仪器	高效基因转染系统	套	1.00	345,900.00	345,900.00	工业	详见附表二
3		教学仪器	体视显微镜等一批	批	1.00	529,100.00	529,100.00	工业	详见附表三

附表一：显微操作系统 进口产品

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>★1.无限远校正光学系统，齐焦距离$\leq 45\text{mm}$; 配有明场，相差，整合调制反差、荧光观察方法以及显微数码成像；另配有显微注射系统；</p> <p>2.同轴粗微调焦机构，垂直行程$\geq 7\text{mm}$，微调最小步进1微米；</p> <p>★3.可更换式三目镜筒，倾角$\leq 30^\circ$，三档分光比100:0/50:50/0:100，瞳距调节55-75mm；视野数$\geq 22\text{mm}$；</p> <p>4.机械载物台移动范围$\geq 128 \times 83\text{mm}$，配有通用样品夹和多孔板样品夹；另配有恒温热台用于显微显微注射系统；</p> <p>★5.聚光镜N.A.0.450 W.D.40mm，孔径光阑可调；允许在不牺牲光学质量的情况下使用大容量瓶；旋下聚光镜即可实现200mm的大工作距离；另配有用于5X-40X物镜的相差附件和用于5X-40X物镜的整合调制反差附件；</p> <p>★6.透射光采用恒定色温$\geq 5\text{W LED}$照明；并可以激活内置自动关闭功能；</p> <p>7.相差物镜：</p> <p>7.1 5x平场消色差相差物镜，NA0.12，</p> <p>7.2 10x平场消色差相差物镜，NA0.25，</p> <p>7.3 20x长工作距离消色差相差物镜，NA0.35，</p> <p>7.4 40x长工作距离消色差相差物镜，NA0.55，带校正环；</p> <p>8. 10X目镜，视场数$\geq 22\text{mm}$，屈光度可调；</p> <p>9.配有B、G两组荧光光激发块；</p> <p>10.荧光光源采用光纤型LED光源，寿命≥ 25000小时，光强可调节；覆盖DAPI至CY5波长范围；</p> <p>11. C型摄影接口，1倍；</p> <p>12. 制冷型彩色显微镜专用相机，有效像素≥ 1600万，CMOS芯片尺寸$\geq 4/3$英寸，二级半导体制冷，制冷温度低于室温-45°C，分辨率$\geq 4608 \times 3456$，像素点尺寸$\geq 3.8\mu\text{m} \times 3.8\mu\text{m}$，USB 3.0数据传输，4608 x 3456分辨率下≥ 12.7帧/秒，2604 x 1728分辨率下≥ 25.6帧/秒，带图像软件。</p> <p>13. 配有半电动显微操作装置：</p> <p>13.1三悬挂式维操纵杆液压显微机械手微调移动距离：</p> <p>13.1.1微调移动距离X、Y、Z 各 10mm，手柄每旋转1圈 250μm，最小刻度 2μm；</p> <p>13.1.2操纵杆（X-Y平面上的最大移动距离）2mm；</p> <p>13.2 粗移动电动机机械手：</p> <p>13.2.1 X和Y轴移动速度：使用粗动开关时1.4mm/s，调速刻度盘（最大时）0.7mm/s，调速刻度盘（最小时）0.1mm/s；</p> <p>13.2.2 Z轴移动速度：使用粗动开关时2.8mm/s，调速刻度盘（最大时）1.4 mm/s，调速刻度盘（最小时）0.2mm/s；</p> <p>14.配有气压式注射器和油压式注射器：</p> <p>14.1气压式注射器柱塞移动距离40mm；</p> <p>14.2油压式注射器移动距离柱塞驱动距离最大20mm、手柄每旋转1圈500μm；容量控制：手柄每旋转1圈约10μl；</p>
--	---	--

说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>
----	---

附表二：高效基因转染系统 进口产品

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.原理：在传统的电穿孔技术的基础上，通过独有的新型电转程序和优化的电转参数，实现不依赖于特殊的转染试剂或病毒载体，直接将外源基因导入到原代细胞、传代细胞、离体的组织或器官、或活体动物的组织中。</p> <p>2.应用：</p> <p>2.1能对真核细胞进行快速、高效、高存活率的基因转染（In Vitro Transfection），特别针对难转染的细胞，如原代细胞、神经细胞、干细胞、悬浮细胞等提供细胞特异性的转染方案。</p> <p>2.2能对贴壁状态的细胞直接进行转染，无需经过细胞消化、悬浮的过程，增加了细胞存活率和实验的简便性。</p> <p>2.3能对离体的组织或器官进行转染（Ex Vivo Transfection）。</p> <p>2.4能进行活体动物的基因转染（In Vivo Transfection）。</p> <p>2.5基因转染过程为非病毒介导，不依赖特殊的转染试剂，通过电场作用直接将外源基因（包括DNA、RNA及siRNA等）导入到目标细胞的细胞浆和细胞核中。</p> <p>3.技术要求：</p> <p>★3.1采用四步法电转程序，能够在提高转染效率的同时，降低对细胞的损伤。</p> <p>★3.2第一步（电穿孔模式）：采用正方波脉冲输出，可通过设置“电压衰减”，达到同时提高细胞的转染效率和存活率的效果。</p> <p>3.3第二步（反向电穿孔模式）：反向正方波脉冲输出，可通过设置“电压衰减”，达到同时提高细胞的转染效率和存活率的效果。</p> <p>3.4第三步（基因导入模式）：采用正方波脉冲输出，帮助外源基因进入细胞。</p> <p>3.5第四步（反向导入模式）：独有的反向正方波脉冲输出，达到提高细胞的转染效率的效果。</p> <p>4转染程序：</p> <p>4.1针对不同的细胞类型，提供优化好的转染程序。</p> <p>4.2随着细胞数据库的不断增加，转染程序的种类也不断增多，升级的转染程序终身无条件提供。</p> <p>★4.3转染过程中的各项参数（包括脉冲电压、时间、次数等）可见、可调；用户可选择使用厂家推荐的优化好的程序，抑或是对程序中的参数进行调整，以获得更好的转染效果。</p> <p>5性能特点：</p> <p>5.1针对各种难转染细胞，提供特异性的转染程序和解决方案。</p> <p>5.2支持细胞贴壁（原位）转染、离体组织转染及活体转染，应用覆盖面广。</p> <p>5.3不依赖于病毒载体，安全、快捷、高效。</p> <p>★5.4不需要特殊的转染试剂辅助，后续耗材费用低。</p> <p>5.5体积小且轻便（≤346(W) x 330(D) x 113(H) mm / 7.5kg），便于放于无菌细胞室中操作。</p> <p>6物理参数</p> <p>★6.1穿孔模式下：电压0.1-300v (0.1v递增)；脉冲时长0.1-99.9ms (0.1ms递增)；脉冲间隔1</p>

	<p>0-99.9ms (0.1ms递增); 脉冲次数 0-9; 电压衰减比率 0-99%;</p> <p>6.2导入模式下: 电压0.1-99.9v (0.1v递增); 脉冲时长0.1-99.9ms (0.1ms递增); 脉冲间隔10-999.9ms (0.1ms递增); 脉冲次数 0-99; 电压衰减比率 0-99%; 可控制开启或关闭反向导入模式;</p> <p>6.3电阻测量: 能测量转染目标的电阻值, 从而为进一步优化转染程序提供参考。测量精度: 0.0 10-9.999千欧时精度为0.001千欧; 10-30千欧时精度为0.01千欧;</p> <p>6.4 输出测量:</p> <p>6.4.1提供电转程序中各项参数的实际输出值的测量结果, 便于对电转过程进行监控和进一步的优化。</p> <p>6.4.2 测量指标包括实际输出的电压、电流和能量等。</p> <p>7.基本要求配置: 高效基因转染系统主机1台; 电转杯腔1个; 电转杯架1个; 2mm间隙电转杯; 带吸管50个/包; 4mm间隙电转杯, 带吸管50个/包; 电极连接线(2m) 1根; 脚踏开关1个; 贴壁转染电极(6孔) 1个; 活体电极适配线1根; 玻片上的铂金电极槽(受精卵) 1个; 镊子状一端叉式一端矩形电极(皮下肿瘤、肌肉) 1个</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。</p>

附表三：体视显微镜等一批

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>体视显微镜（1台）</p> <p>1.光学系统：Greenough</p> <p>2.观察角度：45°；</p> <p>3.主机变倍比：6.7:1；</p> <p>4.主机变倍比范围：0.75X-5.0X；</p> <p>5.广角ESD目镜：视度可调/WF/10X/23mm，高眼点超广角，</p> <p>6.放大倍率7.5X，视场直径：30.67mm,放大倍率100X,视场直径2.6mm；</p> <p>7.瞳距：48mm-75mm；</p> <p>8.双目视度调节，调节范围：±5屈光度；</p> <p>9.标准物镜WD=110mm;可选配附加物镜：</p> <p>0.3X(WD=301mm,0.5X(WD=191.8mm),0.63X(WD=142.7mm,0.75X(WD=128.6mm,1.5X(WD=56.3mm,2.0X(WD=38.6mm(提供官方证明文件)</p> <p>10.放大倍率连续可变，高清晰度、高景深的立体图像，变倍手轮双侧水平设置，变倍灵活舒适，变倍定档方便，重复精度高，具有防霉设计；</p> <p>11.光源：3W LED灯，亮度可调，角度可调；</p> <p>12.立柱式底座：V型导轨与钢球组合构成调焦机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠，物镜中心自动对准工作台板中心，满足SMZ171配0.3X,0.5X,0.63X,0.75X,1.5X,2XESD附加物镜的需求，镜体安装尺寸：直径76mm,立柱安装尺寸：32mm,调焦总行程：50mm,镜架内置、可调角度、可调亮度3WLED落射光源,底座内置可调亮度的3WLED透射光源；（提供证明文件）</p> <p>13.可选配目镜：12.5X/18(ESD),15X/16(ESD),20X/13(ESD),30X/8</p> <p>14.系统最大放大倍率：300X</p> <p>15.系统最大工作距离：301mm</p> <p>16.系统最大视场：102.22mm</p> <p>17.防静电（esd）底座</p> <p>18.景深为2.42-0.13（标准配置下）</p> <p>19.配护眼罩一对；</p>
	2	<p>金属恒温板（1台）</p> <p>1.外形尺寸 200±2mm*300±2mm*20±1mm</p> <p>2.温度设置范围 33.0℃~39.9℃</p> <p>3.显示精度 0.1℃</p> <p>4.温度显示 设定/实际双显示</p>

	3	<p>二氧化碳培养箱（1台）</p> <p>1.电源电压：AC220V 50HZ</p> <p>2.输入功率：450W</p> <p>3.加热方式：气套式</p> <p>4.控温范围：RT+5 ~ 50 °C</p> <p>5.工作环境温度：+5~30°C</p> <p>6.温度波动度：±0.2 °C</p> <p>7.CO₂ 控制范围：0-20%</p> <p>8.CO₂ 控制精度：±0.1% (红外线传感器)</p> <p>9.CO₂ 恢复时间：(开门30秒恢复到5%)≤3分钟</p> <p>10.温度恢复：(开门30秒恢复到37°C)≤8分钟</p> <p>11.相对湿度：自然蒸发≥90%</p> <p>12.容积：≥50L</p> <p>13.内胆尺寸（mm）W×D×H：≥400×350×350</p> <p>14.载物托架（标配）：不少于2 块</p> <p>15.消毒方式：UV紫外消毒</p>
	4	<p>移液器1（10支）</p> <p>1.重量轻（约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀</p> <p>2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全</p> <p>3.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）</p> <p>4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养</p> <p>5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性</p> <p>6.四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积</p> <p>7.体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作</p> <p>8.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛</p> <p>9.0.1μL—10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求</p> <p>10.颜色标识移液器量程</p> <p>11.RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪</p> <p>12.多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本</p> <p>13.多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性</p> <p>14.规格：0.1-2.5 μl、0.5-10 μl、20-200 μl、100-1000 μl</p>
	5	<p>移液器2（25支）</p> <p>1.计数器设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程；</p> <p>2.轻便且设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然；</p> <p>3.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修；</p> <p>4.下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护；</p> <p>5.管嘴连件具有高化学稳定性；</p> <p>6.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；</p> <p>7.规格：0.1-2.5μl、0.5-10μl、20-200μl、100-1000μl</p>

	6	<p>超微量紫外分光光度计（1台）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.光源闪烁算法。延长光源寿命，光强刺激小，待测品能更快检测，不易降解 2.光源波动pp值（最高光强减最低光强）<0.5% 3.使用独特的电机控制技术，采用四光程检测方式，稳定性、重复性、线性更稳定及检测量程更大 4.样品无需稀释，可测样品的浓度范围是常规紫外-可见光光度计的150倍以上 5.具备 OD600光路检测系统，比色皿模式，方便细菌、微生物等培养液浓度的检测 6.可扩增荧光检测功能 7.深度定制的安卓操作系统，≥7寸电容触摸屏，无需电脑联机，单机即可检测 8.使用简单易用的数据至打印机选项，您可通过内置打印机直接打印报告 9.采用图像和表格存储格式，表格兼容Excel，方便后续数据处理，支持JPG图像导出 10.波长范围 180-915nm 11.样本体积要求 0.5-2ul 12.光程 1mm、0.5mm、0.1mm、0.05mm、0.02mm自动切换 13.光源 氙闪灯 14.检测器紫外增强型 CMOS线阵传感器 15.吸光度精确度 0.002Abs（0.2mm光程） 16.吸光度准确度 ±1%（7.332Abs at 260nm） 17.吸光率范围(等效于10mm) 0.04 - 300A 18.核酸检测范围 2-38880ng/μl（dsDNA） 19.检测时间 <6S 20.数据输出方式 USB、SD卡 21.样品基座材质 石英光纤和高硬质铝 22.电源适配器 24V DC 23.功耗 ≤25W 24.待机时功耗 ≤5W 25.软件操作平台 正版操作系统
--	---	--

	7	<p>体细胞计数仪（1台）</p> <p>1.供电电源：交流：AC 100 - 240V，50-60Hz；直流：18650锂电池×2节</p> <p>2.环境要求：室温，湿度<70%</p> <p>3.兼容范围：<1000万个/mL</p> <p>4.检测时间：10秒/样品（设备）</p> <p>5.方法学：干式化学法</p> <p>6.复核方式：双通道复核</p> <p>7.样本量：100μL</p> <p>8.上样量：15μL/通道</p> <p>9.准确度：>99%（流式细胞仪一致性）</p> <p>10.精密度：10万~40万，CV<5%；40万以上，CV<3%</p> <p>11.其他：蓝光激发，CCD成像</p> <p>12.单细胞微流控：基于单细胞微流控技术的牛体细胞检测仪。</p> <p>13.纳米荧光染料：较染色法更加精确，单细胞成像，计数更加精确、可靠。</p> <p>14.试剂干化：室温储存，检测环境适应性强。</p> <p>15.双通道复核：独特的双芯片双通道复核技术，使计数更加精密。</p> <p>16.简单易用：无须专业培训，一步操作，自动检测，超大数据存储。</p> <p>17.无需清洗维护：一次性耗材，样品间0交叉，全面抗污染，摒弃维护，节约成本。</p> <p>18.样品兼容性强：奶牛、水牛奶，山羊、绵羊奶，骆驼奶，加工过程奶。</p>
	8	<p>快速乳成品分析仪（1台）</p> <p>1.正版智能操作系统</p> <p>2.≥7寸触摸屏</p> <p>3.采用不少于两套蠕动泵进样清洗</p> <p>4.适用于多样品连续进样检测，提高检测效率</p> <p>5.全自动清洗防止奶垢残留，维护简便快捷无需化学试剂</p> <p>6.内置热敏打印机</p> <p>7.具备wifi联网，蓝牙连接功能，数据可无线上传至平台或PC</p> <p>8.配置数据管理平台，长期保存所上传数据，进行长短期数据分析管理</p> <p>9.脂 肪：检测范围0.01%~45%；精度±0.06%</p> <p>10.蛋白质：检测范围2%~15%；精度±0.15%</p> <p>11.乳糖：检测范围0.01%~20%；精度±0.2%</p> <p>12.非脂固：检测范围3%~15%；精度±0.15%</p> <p>13.密度：检测范围1000~1160kg/m³；精度±0.3kg/m³</p> <p>14.加水率：检测范围0%~70%；精度±3%</p> <p>15.冰点：检测范围-0.400℃~-0.700℃；精度±0.005℃</p> <p>16.灰分：检测范围0.4%~4%；精度±0.05%</p> <p>17.奶温度：检测范围5℃~40℃；精度±1℃</p> <p>18.PH 值：检测范围0~14；精度±0.05%</p> <p>19.电导率：检测范围2~14mS/cm；精度±0.05% mS/cm</p>

	9	<p>电泳仪电源1（1台）</p> <p>1. 工作环境</p> <p>1.1 工作温度0-40℃</p> <p>1.2 工作和存储湿度0-95%</p> <p>1.3 工作电源100-240V</p> <p>2. 用途：提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。</p> <p>3 性能与技术要求（*为必须满足的指标，#为推荐满足的指标）</p> <p>3.1 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W(最大)</p> <p>3.2 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟</p> <p>3.3 有暂停/继续功能</p> <p>3.4 有断电后自动恢复功能</p> <p>3.5 输出插孔不少于4对并联，可同时对不少于四个同类型的电泳槽进行电泳</p>
	10	<p>垂直电泳槽转印系统（2套）</p> <p>1、凝胶数：1-4</p> <p>2、玻璃尺寸：短玻板（≤10.1x7.3cm）；长玻板（≤10.1x8.2cm）</p> <p>3、凝胶大小：手灌胶（≤8.3x7.3cm）；预制胶（≤8.6x6.8cm）</p> <p>4、典型上层缓冲液体积：≥120ml</p> <p>5、典型下层缓冲液体积：≥180ml</p> <p>6、典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压）</p> <p>7、体积(W x L x H)：≤12 x 16 x 18cm</p> <p>8、重量：1.0Kg</p> <p>9、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；</p> <p>10、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板；</p> <p>11、特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合；</p> <p>12、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎；</p> <p>14、最大凝胶尺寸(W x L) ≥10 x 7.5 cm</p> <p>15、缓冲液要求≥450 ml</p> <p>16、凝胶容量2 块凝胶，2 块预制胶</p> <p>17、1 小时内转印2 块≥7.5 x 10 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印</p> <p>18、电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印</p> <p>19、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向</p> <p>20、内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量</p>
	11	<p>制冰机（1台）</p> <p>1.冰块形状:雪花冰</p> <p>2.储冰量(kg):0~20</p> <p>3.制冰量(kg/24h):31~50</p>

	12	<p>台式多用途高速冷冻离心机（1台）</p> <p>1.最高转速：≥22000r/min</p> <p>2.最大相对离心力：≥38906×g</p> <p>3.定时范围：0～99min59s/0-99h59min可自由切换</p> <p>4.转速精度：±10r/min</p> <p>5.加/减速率：0~9档</p> <p>6.温控范围：-20℃~+40℃</p> <p>7.温控精度：±0.8℃</p> <p>8.电源：AC 220V 50Hz 15A</p> <p>9.外形尺寸：≤535×650×330mm（L×W×H）</p> <p>10.驱动头电机额定功率：≥600W，智能驱动控制板额定功率：≥1000W</p> <p>11.转子自动智能识别，转子不平衡自动检测，转子安全自检等功能，使用安全可靠；</p> <p>★12.采用驱动头电机结构，低噪音，高可靠性，超高转速；驱动头与轴采用超级合金材料，超强刚性；驱动头与角转子吻合度高，且不需取转子工具，只需手轻轻提取装卸角转子；</p> <p>★13.采用全触摸≥7寸高清触摸屏“智能系统”，显示界面同时显示除转速、运行时间、温度、升降速档位，还显示当前所选转子规格型号、最高转速及最大离心力，门盖开关情况、实时日期时间；可根据用户需求预设离心力或转速进行离心；满足用户的不同离心要求；实时检测离心机内转速，当电机非正常运转时，悬浮弹窗显示转速，屏蔽所有按键，防止使用者误操作造成安全隐患；后台记录每一次离心机运转数据，用户可实时查看，并支持USB读取；运行中转速、离心力、温度变化曲线同屏显示，变化关系清晰直观，方便用户进行离心数据记录；</p> <p>14.采用人性化设计，用户可自行调节屏幕亮度、按键声音、中英文选择、计时模式、自动开盖；</p> <p>15.采用八边形腔体连接，整体结构厚实可靠，腔体外设计自动通风循环系统，电路板全部悬挂，具有很好的防潮效果；</p> <p>16.离心机专用观察筒：上下凹凸螺纹口机加工设计，不易脱落，可靠性高；</p> <p>★17.离心腔采用复合不锈钢材料，表面钻石材料层，永久性抗所有腐蚀样品或有机溶剂，经久耐用，终身保用；离心桶要求硬度：2300HV以上，光滑度0.04以下，盐雾测试24小时无损伤。</p> <p>★18.采用“底部三角连杆电机固定及三级减震系统结构”，电机采用最佳三角平衡点牢牢地固定在底部，使整套系统运行极为平稳；</p> <p>19.采用高可靠性压缩机；</p> <p>20.整个冷冻系统；系统降温迅速，室温25℃降至4℃不超过3min；</p> <p>21.离心桶缠管采用铜管，全锡焊技术，大大提升致冷系统效率；</p> <p>22.角转子采用航天复合材料，表面钻石层处理，转子抗所有腐蚀性有机溶剂或样品，终身保用。</p> <p>23.整机及主要不锈钢材料均采用不锈钢，全部材料抗腐蚀，经久耐用；整机采用人体工学设计，外观大气美观，操作简便，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多种保护功能，故障自动报警功能；</p> <p>24.基础含配：全机不锈钢复合材料主机，气密性驱动头专用24*1.5ml角转子（钻石材料层，≥20000 rpm），气密性驱动头专用6*50 ml角转子（≥15000 rpm）、16*5 ml(≥17000 rpm)</p>
--	----	--

	13	<p>高压灭菌器1（1台）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖； 2.外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢 304 材质 3.自胀式密封圈结构 4.操作台采用 LCD 液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑；图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机； 5.灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态 6.设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择 7.具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间 8.具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机 9.全自动控制，故障自动检测判断系统 10.具有自动排放冷空气功能 11.具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全 12.机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统 13.具有断水保护防干烧和漏电保护系统 14.具有验证接口 15.灭菌温度可选设定范围 50℃-126℃ 16.灭菌时间可调设定范围 0-99h 17.USB 接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集 18.可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力 19.容积：≥50 升,电源电压:220V/50Hz 功率: ≥3.5KW 20.灭菌室尺寸：≥φ350×550（mm），毛重：96Kg 21.内置网篮≥2 只，尺寸：≥335×190(mm) 22.本设备设计压力：≥0.23Mpa，额定工作压力：≥0.142Mpa
	14	<p>超声波细胞粉碎仪（1台）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.频率：19.5-20.5KHz 2.功率：≥900W 3.变幅杆：含配Φ2、3 4.温控功能有（预设温度保护样品） 5.破碎容量：0.5-600ml 6.占空比：1-99% 7.电源：220/110V 50Hz/60Hz 8.电源机箱尺寸：≥400×280×220mm 9.主机+换能器重量≤14.2kg

	15	<p>旋转蒸发器（1套）</p> <p>1.转速：20—280rpm（无级调速），防护等级不低于IP21</p> <p>2.蒸发瓶：50—4000ml，各种不同规格旋蒸瓶可选，主机加热功率≥1300W；</p> <p>★3.有7种不同功能的冷凝器可选（A,V,C,S,CR,E,BY），冷凝器顶端旋钮开口设计，满足水蒸汽蒸馏等特殊应用；有效冷凝面积达1460cm²，极大提高蒸馏效率；水浴锅采用机械式和电容双重过温保护机制。</p> <p>4.密封圈采用PTFE材料</p> <p>5.技术连接：集装卸蒸发瓶和蒸汽导管于一体，轻松拆卸旋蒸瓶；</p> <p>6.所有冷凝器/收集瓶都可以提供P+G薄膜涂层技术；</p> <p>7.具有蒸汽导管设计，适合残留分析</p> <p>8.循环水真空泵：功率：180W、工作电源：~220/50V/HZ、流量：≥80L/min、扬程：10 M</p> <p>、机体材质：防腐工程塑料、最大真空度：0.098Mpa、单头抽气量：10L/min、抽气头数：≥2个、储水箱容积：≥15L</p>
	16	<p>真空冷冻干燥机（1台）</p> <p>1.冻干面积：≥0.12m²。</p> <p>2.物料盘尺寸：Φ200mm。</p> <p>3.物料盘数量：≥4个。</p> <p>4.物料盘间距：≥70mm。</p> <p>5.冷阱温度：-56℃（空载），可选-80℃（空载）。</p> <p>6.冷阱深度：≥240mm。</p> <p>7.冷阱直径：Φ220mm。</p> <p>8.捕水能力：≥3-4kg/24h。</p> <p>9.抽气速率：≥2L/S。</p> <p>10.极限真空度：5pa（空载）。</p> <p>11.装机功率：≥1400W。</p> <p>12.主机重量：≤62kg。</p> <p>★13.-80℃主机外形尺寸：≤770×550×720mm。</p> <p>14.干燥室尺寸：≤Φ260×470mm。</p> <p>15.冷却方式：风冷。</p> <p>16.除霜模式：自然化霜。</p> <p>17.盘装物料：≥1.2L（料厚10mm）。</p>

	17	<p>恒温振荡培养振荡器（1台）</p> <p>1、振荡频率:30~300 rpm;</p> <p>2、振幅:≥26mm;</p> <p>3、控温范围:4~60℃;</p> <p>4、温度波动度:±0.1℃（测试点为37℃）;</p> <p>5、温度均匀度:<1℃（测试点为37℃）;</p> <p>6、定时范围:0~5999min;</p> <p>7、输入功率: ≥1250W;</p> <p>8、托盘尺寸:≥496×350mm;</p> <p>9、外形尺寸:≥720×640×1309mm;</p> <p>10、双层夹具配万能夹和≥250ml烧瓶夹。</p>
	18	<p>恒温水浴锅（1台）</p> <p>规格不低于双列四孔</p>
	19	<p>脱色摇床（1台）</p> <p>1.电源: 220V 50HZ</p> <p>2.功率: ≥30 W</p> <p>3.频率: 0-80转/分</p> <p>4.摆幅: 上下20mm</p> <p>5.速度: 无级调速</p> <p>6.平台尺寸: ≥280×260mm</p> <p>7.外型尺寸: ≥350×260×160mm</p>
	20	<p>医用冷藏冷冻箱（1台）</p> <p>1、容积: 冷藏室容积≥198L;冷冻室容积≥102L</p> <p>2、功率: ≥349W</p> <p>3、温度范围: 冷藏室2℃~8℃;冷冻室-10℃~-25℃</p> <p>4、外部尺寸(宽*深*高): ≥650*620*1980(mm)</p>
	21	<p>移液枪1（2套）</p> <p>1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀</p> <p>2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全</p> <p>3.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察</p> <p>4.人体工程学设计，重量轻，显著减少操作力，避免发生手部重复性劳损（RSI）</p> <p>5.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性</p> <p>6.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛</p> <p>7.取量可调: 0.1-2.5μl, 2-20μl, 0.5-10μl, 10-100μl, 20-200μl, 100-1000μl</p>

	22	<p>移液枪2（1支）</p> <p>1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀</p> <p>2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全</p> <p>3.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察</p> <p>4.人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）</p> <p>5.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性</p> <p>6.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛</p> <p>7.取量可调：100-1000μl</p>
	23	<p>高压灭菌器2（1台）</p> <p>1.采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖；</p> <p>2.外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢 304 材质；</p> <p>3.图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机；</p> <p>4. 灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态；</p> <p>5.容积：≥30 升</p> <p>6.电源电压：220V/50Hz</p> <p>7.功率：≥3.5KW</p>

	24	<p>紫外分光光度计（1台）</p> <p>★1.采用高分辨率（$\geq 1024 \times 768$）点阵约7英寸彩色触摸液晶显示器，操作界面友好、简洁。</p> <p>2.仪器支持云存储功能，可轻松实现微信扫一扫程序，适用不同的应用场景。</p> <p>3.仪器采用“闪耀全息光栅”高分辨率的C-T单色器，采用24位高精度AD芯片,使经济款仪器具备低杂散光（小于0.1T%）、高精度、高稳定性（0.002A）。</p> <p>4.仪器具备强大的存储能力，可存储数据不少于500个，工作曲线不少于30条。</p> <p>★5.仪器标配USB接口和WIFI模块、和蓝牙模块。可实现无线蓝牙打印；可选配连接Yokelab电脑软件，可快速管理光谱数据,便于数据处理；可以直接通过U盘导出，导出的数据可以直接被EXCEL打开和编辑。</p> <p>6.实现经济款仪器可实现基本测定、定量测定、数据存储等功能。</p> <p>7.自动波长设置，自动灯切换设置，连接电脑软件后，可实现波长扫描，动力学测定、定量测定、核酸测定、波长叠加、积分导数等高级功能。</p> <p>8.光学系统:全息闪耀光栅C-T单色器，比例双光束</p> <p>9.光栅：≥ 1200线/mm</p> <p>10.光电池：硅光二极管</p> <p>11.接口：USB&蓝牙</p> <p>12.WIFI模块：支持,标配</p> <p>13.无线打印：支持，无线蓝牙打印机选配</p> <p>14.联PC软件：支持，选配</p> <p>15.物联模块软件：标配，支持</p> <p>16.比色皿架：标配手动1cm</p> <p>17.光度范围：0--200%T,-0.3-3A</p> <p>18.波长模式：自动</p> <p>19.波长精度：± 0.3nm</p> <p>20.波长重复性：± 0.1nm</p> <p>21.光谱带宽：≤ 2nm</p> <p>22.波长范围：190-1100</p> <p>23.杂散光：0.05T%</p> <p>24.光度准确度：$\pm 0.5\%$T,± 0.004Abs（0 ~ 0.5A）;± 0.008Abs（0.5 ~ 1A）</p> <p>25.光度重复性：$\pm 0.5\%$T,± 0.004Abs（0 ~ 0.5A）;± 0.008Abs（0.5 ~ 1A）</p> <p>26.光度稳定性：$\pm 0.15\%$T,± 0.002Abs（0 ~ 0.5A）;± 0.004Abs（0.5 ~ 1A）、灯切换方式：自动，340nm（可随意设置）、稳定性：0.001A(500nm, 3min)、噪音：0.15T%</p>
	25	<p>水平电泳槽（1台）</p> <p>1、输出范围（显示分辨率）：6~600V（1V） 4~400mA（1mA） 240W;</p> <p>2、外形尺寸（W×D×H）：$\leq 315 \times 290 \times 128$mm。</p>

	26	<p>电泳仪电源2（3台）</p> <p>1、外型尺寸(L×W×H): ≥310×150×90mm;</p> <p>2、凝胶板规格(L×W): 大胶≥120×120mm; 宽胶≥60×120mm; 长胶≥120×60mm; 小胶≥60×60mm;</p> <p>3、试样格: 2+3齿(2.0mm厚), 6+13齿, 8+18齿(1.5mm厚), 11+25齿(1.0mm厚)可用排枪加样;</p> <p>4、缓冲液总容量: ≥650ml。</p>
	27	<p>净气通风柜（1台）</p> <p>1.桌上型(mm): ≤100*65*110cm</p> <p>2.操作空间(mm): ≤920*600*700cm</p> <p>3.空气处理量: ≥220-1200m³h</p> <p>4.风机功率: ≥137W±15%</p> <p>5.照明灯功率: LED6W-LED10W</p> <p>6.紫外线灯: ≥20W</p> <p>7.噪音: ≤50dB</p> <p>8.橱窗: 采用≥8mm亚克力板, 门板可上翻折叠, 带过手孔</p> <p>9.12.7mm厚实芯理化板台面</p> <p>10.配四层以上吸附过滤器, 有效过滤率最高98%</p> <p>11.带过滤器饱和度显示, 达80%后有声光提醒更换功能。</p>
	28	<p>移液枪3（8支）</p> <p>取量可调: 0-2.5μl, 0-10μl, 10-100μl, 100-1000μl （4个规格各2支, 共8支）</p>
	29	<p>电泳槽（1台）</p> <p>用于核酸电泳</p> <p>1.外型尺寸: (L × W × H): ≤310 × 150 × 120mm</p> <p>2.凝胶板规格: (L×W): 大胶 120×120mm; 宽胶60 × 120mm ; 长胶 120×60mm; 小胶 60 × 60mm</p> <p>3.试样格: 2+3 齿 (2.0mm 厚), 6+13 齿; 8+18 齿 (1.5mm 厚); 11+25 齿 (1.0mm 厚) 可用排枪加样</p> <p>4.缓冲液总容量:≥650ml</p>
	30	<p>微型超声仪（1台）</p> <p>1.产品尺寸: 223±2mm*114±2mm*131±2mm</p> <p>2.超声频率:40KHz</p>
	31	<p>电子分析天平（1台）</p> <p>1000g/0.1mg 线性误差: ±0.0005g</p>

	32	<p>蛋白电泳槽（1台）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.高透明度聚碳酸酯注塑成型槽体 2.聚碳酸酯注塑成型制胶器，具备真正的原位制胶功能 3.无缓冲液渗漏现象 4.避免气泡渗入玻璃板之间 5.凝胶底面与玻璃板平齐，避免形成气泡 6.结构精巧，操作简便，满足不同厚度的凝胶需要 7.制胶、电泳一体化设计，使用简单方便 8.具有限位功能，操作准确 9.可同时做双板胶，条带清晰 10.高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全 11.电极头可更换，方便维修 12.外型尺寸（L×W×H）≤140×100×150 13.凝胶板规格（L×W）≥83×75 14.试样格：10、15 齿、1.0、1.5mm 厚，0.75mm 15.重量：≤1kg 16.缓冲液总容量：≥400ml
	33	<p>蛋白转印槽（1台）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.产品用途：与 蛋白电泳槽 配套使用 2.适用于 WesternBlot 等实验中将凝胶电泳的蛋白质分子转印到硝酸纤维素等薄膜上 3.特点双板，高透明度聚碳酸酯注塑成型 4. 颜色区别的转印夹，确保正确定向 5. 转移时间约 45~90 分钟 6. 外型尺寸（L×W×H）：≤140×100×150mm 7. 凝胶板规格电转印孔板规格：≥95×87mm 8. 缓冲液总容量：≥400ml

	34	<p>凝胶成像系统（1台）</p> <p>1、应用范围：适用于核酸成像、SDS-PAGE胶成像、菌落成像、FAM标记的核酸检测，满足核酸染料Red、溴化乙锭（EB）、SYBR®Gold、SYBR®Safe、GelRed™、GelStar®、SYPRO®Ruby、SYPRO®Orange、Qdots®、考马斯亮蓝、银染等染料成像。具备免染成像功能，满足非染色下检测电泳结果及数据功能，可满足NBD标记的TLC检测；</p> <p>2、机箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭；可在机箱上直接进行实验结果观察与割胶操作；</p> <p>3、构造：人体工程学设计，集观察、切胶、拍照多种功能为一体，具有为实验操作人员提供全面的安全防护装置；可通过机箱面板进行变焦、聚焦、光圈、白光、紫外灯的自动控制；</p> <p>4、外围尺寸：≥45×38×70cm，电源：220V/50HZ；</p> <p>5、CCD相机：≥1000M高分辨率低照度数码摄像头；</p> <p>6、读出噪声：≤4.3e-RMS；</p> <p>7、信噪比：≥71db；</p> <p>8、硬件像素：≥133万像素，非插值；</p> <p>9、像素合并：1×1；</p> <p>10、图像分辨率：≥300/600/1200DPI；</p> <p>11、感光效率：High QE: >72%@600nm；</p> <p>12、像素密度：≥16 bit (0-65535灰阶)；</p> <p>13、动态范围：>3.0个数量级，足够宽的线性动态范围，在采集弱信号的同时避免强信号的饱和；</p> <p>14、曝光时间：10ms~120min；</p> <p>15、数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线，保证数据传输及控制更加稳定；</p> <p>16、高清晰高通透电动镜头，Computar F=1:1.2，8~48mm；</p> <p>17、LED反射灯≥2个；</p> <p>18、紫外透射光源≥302nm，自动定时关闭，开门自动关闭紫外，防止紫外线泄露；</p> <p>19、紫外/白光转换平台：≥20cm×20cm；</p> <p>20、拍摄面积：紫外≥20cm×20cm，白光≥20cm×20cm；</p> <p>21、标配590nm滤光片（可选配其他波长滤光片）；</p> <p>22、GIS 1D图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能</p> <p>23、实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰；</p> <p>24、具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理；</p> <p>25、自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率，可进行蛋白纯度及等电点分析；</p> <p>26、分析数据能输出至Excel及TXT文件；</p> <p>27、含配套数据采集分析系统。</p>
--	----	---

	35	<p>超纯水机（1台）</p> <p>★1.采用≥4.3寸全触控操作界面，微电脑全自动控制系统，全程动画显示运行状态；</p> <p>2.进水水源为市政自来水或三级水，实时检测源水、RO水、超纯水水质，了解水质状况，保障用水及设备安全</p> <p>★3.具有语音功能，方便实现人机对话，可以直观判断设备运行状态；</p> <p>4.超纯水自动循环功能，确保全系统无菌，开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水箱满水后自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、UV灯失效报警等功能；</p> <p>5.含配有0.22umPES复合滤膜终端除菌过滤器，保证水质绝对无菌；</p> <p>6.纯水和超纯水水质，超纯水水温的组合式检测多功能控制仪表，实时在线水质监控；</p> <p>7.系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改；</p> <p>8.漏水/无水/各耗材使用寿命报警功能；全部配件采用快速接头连接，方便用户自己维修；</p> <p>9.一体式水循环模式，用户可自行设定最低水质标准，使不能满足用户需求的纯水进入循环模式，直至水质合格。</p> <p>10.配备特制优级压力桶，确保取水时水量大，高效率，不需取水时自动制水。</p> <p>11.机箱人体工程学设计，采用优质钢板结构，皮实耐用，能经受各种复杂的使用环境。</p> <p>12.原装核级树脂，全下垂流超纯化柱设计，时刻保证顶级水质</p> <p>13.含配有双波长(185nm&254nm)紫外灯，采用定制型不锈钢整体套件，完整密封，有效杀菌，降低TOC，增强系统适用范围</p> <p>14.产水量：≥10L/h</p> <p>15.工作条件：市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm²、温度5-45℃、TDS≤200ppm、RO水、去离子水或蒸馏水等</p> <p>16.出水流速：1-5.0L/min</p> <p>17.纯水（电导率）：≤0.5us/cm（二级反渗透电导率<5us/cm@25℃）</p> <p>18.超纯水（电阻率）：18.25MΩ•cm@25℃，TOC<5ppb、微生物<0.1cfu/ml、颗粒杂质：(>0.22μm)<1个/ml、热源/内毒素<0.001EU/ml、重金属离子<0.1ppb；</p> <p>19.应用领域：分子生物学、动植物细胞培养、生物工程、培养基制备、医学检验、微生物分析；原子吸收、原子荧光、离子色谱、液相色谱、质谱分析、等离子光谱、普通化学等</p> <p>20.电源：220V/50HZ、50-160W</p> <p>21.外形（mm）：≤435×465×520（宽×高×长）</p>
--	----	--

	36	<p>全波长酶标仪（1台）</p> <p>1.适合所有光吸收和浊度研究应用，支持光谱扫描、终点法、动力学法。</p> <p>2.计算机端酶标仪分析软件，自主研发，具备完善的项目检测、数据处理、曲线拟合、可选择吸光度模式 / Cut-Off定性计算 / 单点定标 / 折线回归 / 线性回归 / 指数回归 / 对数回归 / 双对数回归 / log-logit/幂回归，四参数回归以及自定义方程式等计算方法。</p> <p>★3.标配微孔板孵育，温度最高可达45℃。</p> <p>4. ≥10.4寸彩色触摸液晶屏，单机即可完成全部检测</p> <p>5.适用于紫外光吸收检测、蛋白质定量分析、细胞活性和细胞毒性测试、微生物鉴定、细菌浓度检测等。</p> <p>★6.检测系统：≥2个硅光电检测管 具有测量和参比功能，支持96孔标准板微孔板。</p> <p>7.高品质光栅单色器，波长范围200~1000 nm，1nm步进，无需滤光片。</p> <p>8.读数范围：≤4.0 A</p> <p>9.光谱带宽：≤2.4 nm</p> <p>10..波长准确度：±0.5 nm</p> <p>11.波长重复性：≤0.2 nm</p> <p>12.杂散光：≤0.05%</p> <p>13.吸光度线性（450nm）：2%（0-2.5 A）</p> <p>14.吸光度准确性（450nm）：1.0%+0.003A（0-2.0A）2.0%（2.0-2.5A）</p> <p>15.吸光度重复性（450nm）CV<1.0% 快速模式</p> <p>★16.孵育温度范围及均匀性：室温+5℃~45℃，±0.5℃在37℃下</p> <p>17.检测速度：单波长≤6秒/96孔板，双波长：≤10s/96孔板）</p> <p>18.可视化布板，酶标板状态布局便捷，整板显示数据。</p> <p>19.显示屏：触摸屏输入，先进的安卓系统，通过10.4吋触摸屏输入输出、控制机器运作，显示测试信息及测量数据</p> <p>20.振板功能：高速、中速和低速三种速度可调，时间0-3600秒可调</p> <p>21.数据输出：RS232+USB（通讯+U盘）</p> <p>22.电源：100~240V，50/60Hz</p> <p>23.为了证实产品的稳定性，提供具有CMA标志的第三方计量检测报告</p>
	37	<p>移液枪4（1套）</p> <p>1.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀</p> <p>2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全</p> <p>3.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察</p> <p>4.人体工程学设计，重量轻，显著减少操作力，避免发生手部重复性劳损（RSI）</p> <p>5.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性</p> <p>6.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛</p> <p>7.取量可调：2-20μl，1-10μl，20-200μl，100-1000μl</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东志正招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东海洋大学，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 1 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p> <p>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本1份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。</p> <p>在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 2家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家

13	有效供应商家数	<p>采购包1：3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：-
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	<p>收取。</p> <p>采购机构代理服务收费标准：中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：（1）以项目预算金额作为代理服务费的计算基数；（2）代理服务费采用差额定率累进法进行计算，按照以下标准计取：100万元以下的部分，按照1.5%计取；100-500万元的部分，按照1.1%计取；（3）增值税另行计入招标代理服务费中。</p>
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	<p>便利化措施（本招标文件其他条款与本条不一致的，以本条为准），投标文件的递交与开标 1. 各投标供应商可以通过“中国邮政”、“EMS”、“顺丰快递”等快递方式，按照采购文件要求在规定的投标截止时间前将《投标文件》及相关样品（如有）送达到开标地点，快递单上应清晰写明如下信息：1）收件地址：广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼 2）收件人：广东志正招标有限公司前台 3）注明采购项目编号 如需现场安装或调试的样品，不接受邮寄送达的方式。需现场陈述的项目，请供应商派代表参与。 2. 通过快递方式递交《投标文件》及相关样品（如有）的，递交时间为送达我司由我司前台人员签收的时间，请投标供应商预留邮寄所需的时间。建议投标供应商在邮递之后，主动在投标截止时间前及时与我司联系，核实投标文件是否在规定的时间内送达。 3. 通过快递方式递交《投标文件》及相关样品（如有）的，寄错地址、逾期送达、未按照采购文件要求密封或者邮寄过程导致包装密封出现破损的，我司将拒绝接收，由投标供应商自行承担相应责任与后果，我司不承担责任。 4. 投标供应商未参加现场开标的，视同认可开标结果。中标（成交）通知书与发票送达，我司鼓励中标（成交）通知书、服务费（标书款）发票现场领取，中标（成交）通知书、我司提倡通过快递方式送达给中标（成交）人，服务费（标书款）发票以邮件方式发送电子发票。采购合同送达，我司提倡中标（成交）人优先采用邮寄方式将签订的合同及时送达我司。 1）收件地址：广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼 2）收件人：广东志正招标有限公司前台 3）注明采购项目编号 政府采购合同融资，供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资。详情请见《广东省财政厅广东省地方金融监督管理局中国人民银行广州分行关于开展省级政府采购合同融资工作的通知》（粤财采购〔2020〕6号）（查询网址：http://www.gdgpo.gov.cn/show/id/40288ba97237aba8017239cc2a020555.html）。</p>
19	开标解密时长	- 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少**15**日前发出；不足**15**日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东志正招标有限公司代收。具体要求详见广东志正招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东志正招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东志正招标有限公司，到账情况以开标时广东志正招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式

替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提

出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

(1) 经检查数字证书无效的；

(2) 因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

(3) 如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广东志正招标有限公司(<https://www.zztender.com/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广东志正招标有限公司(<https://www.zztender.com/>)上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

(1) 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2) 质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项与与质疑事项相关的请求；

(3) 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：内控部

电话：020-87512543

传真：020-87554028

邮箱：nkb@zztender.com

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼

邮编：510640

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83188586、020-83188511、020-83188509、020-8318850

邮 编：510030

传 真：020-83357559

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同

变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的**10%**。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东志正招标有限公司统一对外发布。

(2) 对广东志正招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排

序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
				a)投标人投标产品/服务全部为小型或微型企业产品/服务时，报价给予K1的价格扣除（K1的取值为10%），即：评标价=修正后的报价*（1-K1）； b)若项目接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，且联合体协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予K2的价格扣除（K2的取值为4%），即：评标价=修正后的报价*（1-K2）； c)组成联合

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	<p>体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。</p> <p>d)本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对小型或微型企业的划分标准；</p> <p>e)参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，符合残疾人福利性单位认定条件的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第五部分投标文件格式）；监狱企业提供监狱企业的证明文件。</p> <p>f)本条款中a)和b)两种价格扣除规则不得同时适用。</p> <p>g)监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上价格扣除政策。</p> <p>h)监狱企业、残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p>
---	-----------------------	-----------	-----	--

2	节能、环保产品	——	2%	<p>节能产品、环境标志产品价格扣除：1.投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的节能产品认证证书的，对节能产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书）。</p> <p>2.投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的环境标志产品认证证书的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供环境标志产品认证证书）。</p> <p>3.对属于强制采购的节能产品，节能要求作为实质性响应指标，不再享受评审优惠。</p>
<p>注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p>				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或投标截止日前6个月内任意1个月的财务报表复印件；或银行出具的资信证明材料复印件）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	填报设备及专业技术能力情况。（格式自拟）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /） 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

表二符合性审查表：

采购包1（广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标有效期	符合投标有效期
2	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章，包含：①投标函；②法定代表人证明书或法定代表人授权书；③开标一览表；④分项报价表
3	投标报价	投标报价没有超出预算金额或最高限价。
4	标注“★”的条款的满足情况	完全满足招标文件中标注“★”的条款
5	未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形	未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分	
技术部分	一般技术参数响应情况 (25.0分)	投标人所投产品技术参数全部满足采购需求的附表一、二、三的“具体技术(参数)要求”情况中的一般技术参数要求的（不含带“▲”及“★”条款），得25分；一般技术参数负偏离总数≤30项的，每负偏离1项扣0.5分，一般技术参数负偏离总数>30项的，扣分15+（负偏离总数-30）/（一般技术参数总数-30）×10分，结果四舍五入保留两位小数。（本项目共453条一般技术参数）注：如“具体技术(参数)要求”有要求提供具体证明材料的，需按“具体技术(参数)要求”提供；如“具体技术(参数)要求”无明确要求提供的证明材料，则以投标人提供的响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离。
	技术服务方案 (10.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 6.0; 10.0;）	根据投标人提供的技术服务方案（包括安装、调试等）进行打分：（1）技术服务方案具体，可行性高的，得10分；（2）技术服务方案较具体，可行性较高的，得6分；（3）技术服务方案基本具体，可行性一般的，得2分；（4）未提供技术服务方案，得0分。

	培训方案 (8.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; ）	根据投标人提供的培训方案，包括培训计划、时间安排、人员安排，内容安排、考核及效果评估等进行打分：（1）针对本项目的培训方案详细具体，可行性、可操作性强、培训计划全面，得8分；（2）针对本项目的培训服务方案基本具体，可行性、可操作性一般、培训计划基本全面，得5分；（3）针对本项目的培训服务方案不够详细具体，可行性、可操作性一般、培训计划一般，得2分；（4）未提供培训方案，得0分。
	售后服务方案 (7.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 4.0; 7.0; ）	售后服务方案：针对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后内容、售后服务计划、保障措施及人员支持等）进行综合评审：（1）售后服务内容全面、售后服务计划、保障措施及人员支持安排清晰明确且合理可行，完全满足用户需求，得7分；（2）售后服务内容基本全面、售后服务计划、保障措施及人员支持安排清晰且基本合理，基本满足用户需求，得4分；（3）售后服务内容不够全面、售后服务计划、保障措施及人员支持安排不清晰或不够合理，得1分；（4）未提供售后服务方案的，得0分。
商务部分	同类项目业绩 (10.0分)	投标人自2021年1月1日至今，完成同类业绩项目情况，每提供一项得2分，最高得10分。注：以合同签订时间为准，提供有效的合同复印件，同一单位不重复计分，无法认定或不提供不得分。
	满意度评价 (5.0分)	满足上述“同类项目业绩”要求的有效业绩，获得客户满意度评价为满意或优或百分制得分为90分（及以上）或同等评价的，每提供一个得1分，最高得5分。注：提供客户满意度评价证明材料（须含甲方盖章），不提供不得分。
	项目投入人员 (5.0分)	拟投入的项目团队人员数量，每一人得1分，最高得5分。注：须提供在本公司任职的证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月的任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等），不提供不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件

件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器
采购

合同书

项目名称：_____

合同编号：_____

签约地点：_____

签订日期：_____年____月____日

甲 方：广东海洋大学

乙 方：_____

根据 2024 年____月____日的《_____项目（编号：_____）》采购结果和投标文件、招标文件的内容，按照《中华人民共和国民法典》的规定，甲方向乙方订购以下货物及其服务。为明确双方责任和权利，甲、乙双方经协商确定，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

一、合同货物、合同金额

1.1 境内供货的货物

序号	名称	品牌、规格型号	制造商/ 产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
合计金额(人民币):						

注：详细技术参数及配置清单见附件1。

1.2 境外免税进口的货物

序号	产品名称	品牌、规格型号	制造商/ 产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
合计金额(人民币):						
注：设备价格为CIP湛江免税价，含进口代理费用。						

注：详细技术参数及配置清单见附件2。

1.3 合同金额

1.3.1 境内供货的货物总金额为：_____（¥_____），该总金额包括货物设计、制造、仓储、包装、运输及保险、安装及安装辅料、装卸、调试、培训、随机附件、标配工具、货物正常使用所需的配件、质保期服务、一切技术服务和售后服务费用及合同实施执行过程中的不可预见费

用等所有的含税费用。

1.3.2 境外免税进口的货物总金额为：（CIP湛江免税价）_____（¥_____）。该金额已包括：

1）合同内所有货物及配件费。

2）机场码头费；

3）安装调试费、质保期服务及合同实施执行过程中的不可预见费用等所有的含税费用；

4）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

5）货物运至最终目的地的内陆运输、保险和伴随货物交运的有关费用；

6）人员培训和售后服务的相关费用；

7）对于特殊货物，需要特殊处理的费用。

8）外贸进口有关的一切费用（外贸代理公司的代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。甲方享受海关科教用品免税政策，由甲方委托进口代理公司办理免税进口相关事宜。

9）如国家政策原因影响导致不能办理免税或免税外加征关税所产生的税金，或因乙方原因自愿放弃办理免税所产生的税金，均由乙方承担。

二、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息及本项目的投标（响应）文件、招标（谈判）文件等均为本合同不可分割的一部分。

三、合同货物技术要求、质量保证及使用合法性

3.1 乙方所提供的货物须符合国家有关规范、标准，并满足本合同技术要求。

3.2 乙方保证所提供的货物是全新、未曾使用过的。

3.3 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，在中国境内可依常规安全、合法使用。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此给甲方造成的损失（包括但不限于相关的诉讼费、律师费、违约金等费用）。

3.4 进口产品须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

四、合同货物的包装、交货、安装及验收

4.1 合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

4.2 合同货物的交货：

4.2.1 乙方交货时间：

国内货物：合同签订后30天内完成供货、安装、调试。

国外货物：乙方须在本合同签订及取得该项目仪器设备进口免税批文之日起60个工作日内完成供货、安装、调试。

4.2.2 乙方交货地点：送货至广东海洋大学指定地点，安装及调试完毕。

4.2.3 乙方应保证所提供的货物须为原厂商未启封全新包装且为2023年1月1日之后生产，同时应将所供货物的用户手册、使用说明书等有关资料与货物一同交付给甲方。

乙方应保证所提供货物的技术性能达到合同的各项技术要求，否则将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

乙方应保证所提供的产品规格、型号、技术参数、产地须与合同、招投标文件规定一致，若出现不符，甲方有权拒收，乙方须及时办理退换货并负担全部费用及由此给甲方造成的全部损失。

4.2.4 货物升级换代：

若合同个别产品因升级换代，乙方所提供的升级换代产品在技术参数和功能上应优于原产品并且完全满足甲方使用单位的使用要求，同时其市场价不低于原产品的市场价，但乙方须出具相关证明材料并且取得甲方确认。

4.3 合同货物的安装、调试：

4.3.1 乙方负责合同项下货物的安装、调试，一切费用由乙方负责。

如果合同货物运输和调试过程中因事造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装、调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

4.3.2货物到达甲方指定地点后，乙方应派有资质的技术人员到甲方指定地完成安装、调试工作。

4.3.3货物安装、调试过程中，乙方技术人员应负责对甲方人员进行使用、维护保养及相关培训。

4.3.4乙方负责其技术人员在甲方现场进行安装、调试期间所产生的费用（包括但不限于人工费、交通费、人身损害赔偿费等）；如因乙方责任造成的延期，所有因安装、调试延期而产生的费用由乙方负责。

4.3.5乙方须将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

4.3.6乙方进行安装、调试时须对各调试场地内的其他货物、设施有良好保护措施。

4.3.7乙方安装、调试期间需做到安全文明施工，不损坏甲方的设备设施，否则原价赔偿。

4.4 货物的验收：

4.4.1乙方对合同货物安装、调试和培训完成后，认为达到使用要求的，应向甲方提出书面验收申请，甲方无异议的，7日内组织验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

4.4.2货物的验收按合同规定的技术要求和国家有关的规定、规范进行，质量需符合国家对相关产品的质量标准。

验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定的，甲方应作出详尽的现场记录，并交由乙方签字确认，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

4.4.3因货物质量问题发生较大争议时，由广东省质检部门鉴定或双方共同委托有资质的机构进行鉴定。货物符合合同技术要求的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。对验收或鉴定确认不合格的货物，乙方应在5个工作日内整改完毕并按合同约定的质量标准交货，否则甲方有权拒收。

五、质保期及售后服务

5.1免费质保期：所有产品均需提供3年质量保证和免费上门保修服务（另有特别说明的货物除外），质保期从货物验收合格之日起，质保期内免费上门保修服务。

乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。在保修期内货物质量出现问题，无论设备因何种原因发生何种故障，乙方须在接到通知后2小时内有专人回复。若维修工程电话不能解决故障，乙方须保证在24小时内派人到现场进行处理，同时负责三包（包修、包退、包换），如在甲方规定时间内不能解决问题的，应在48小时内免费提供等同一档次的货物给甲方代用，并保证满足甲方工作需求，直到原货物修复。保修期内发生的所有费用由乙方负责，需要重新更换货物的，乙方应承担更换货物所产生的一切费用。

下列情况乙方不负责免费保修：

- （1）不按照货物使用说明书提供的方法使用而引致系统或货物故障损坏；
- （2）擅自修改系统或改装货物；
- （3）各种天灾等外来因素造成的损坏。

5.2 安装调试完毕，乙方须组织甲方使用人员进行使用及日常维护等的培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护、日常使用与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

5.3售后服务未尽事宜，以乙方投标文件中的售后服务承诺作为补充，售后服务承诺优于合同约定的，以乙方承诺为准。

5.4负责维修的单位信息

名称：_____公司；
地址：_____市_____路_____号_____室；
联系人：_____；电话：_____；
手机：_____；邮箱：_____；

六、付款条款的约定

6.1境内供货的货物：

6.1.1付款办法

- （1）非中小企业：

1期：全部货物现场安装及调试完毕并验收合格，甲方收到乙方出具的货物结算款全额增值税专用发票后，在10个工作日内支付结算款的100%给乙方，若乙方不提供货物结算款全额增值税专用发票的，甲方有权拒绝付款。

(2) 中小企业：

1期：支付比例30%，签订合同后，乙方提供合同货款30%的增值税专用发票给甲方，甲方在5个工作日内向乙方支付30%的合同货款作为预付款。

2期：支付比例70%，全部货物现场安装及调试完毕并验收合格，乙方提供合同货款70%的增值税专用发票给甲方作为报账凭证，甲方在10个工作日内支付合同货款70%给乙方。

若乙方不提供供货货物结算款增值税专用发票的，甲方有权拒绝付款。

6.2境外免税进口设备：

本条款涉及到的汇率，均指当日平均汇率。

6.2.1付款方式约定：

(1) 在合同的供货期内的，支付方式为：“人民币全包价”，即合同约定为人民币合同，进口货款、代理手续费、国内清关费用等所有支出全包人民币价格，以人民币中标价签订采购合同、人民币结算、人民币支付。

(2) 超出合同供货期的，支付方式为：以开标日的人民币对美元汇率将合同人民币金额换算为美元金额后，按结算日人民币对美元汇率结算，以人民币支付，但结算总金额限于合同人民币总金额内。

6.2.2具体付款办法

合同签订后，由甲方委托进口代理公司配合乙方办理免税进口相关事宜，乙方须先行垫付货款办理货物进口。全部货物现场安装及调试完毕并验收合格后，甲方根据进口代理公司出具的境外免税进口货物结算请款材料后，在30日内办理付款，具体如下：

(1) 在合同的供货期内的，通过进口代理公司支付结算请款额的100%。

(2) 超出合同供货期的，以开标日的人民币对美元汇率将合同人民币金额换算为美元金额后，按结算日人民币对美元汇率进行结算，通过进口代理公司以人民币支付结算金额（支付的结算总金额限于合同人民币总金额内）。

6.3履约保证金：

乙方在合同签订后五个工作日内应向甲方支付合同金额的3%作为履约保证金。项目验收合格后1个月内，乙方凭验收单据以及履约保证金收据向甲方提交退还申请，甲方在收到乙方申请及规定单据之日起十五天内无息退还给乙方。

履约保证金可以以履约保函(保险)形式提供，目前“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(https://gdepo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函(保险)在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。

七、技术服务

7.1乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2乙方按甲方提供的合同执行进度计划，并配合甲方及相关部门做好合同执行进度上的工作。

八、不可抗力

8.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等法律规定的不可抗力事件。

8.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

九、索赔

9.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门或有资质的检验机构的检验结果向乙方提出索赔。

9.2在合同执行期间，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，应在3日内将货款全额退还给甲方，并承担由此发生的一切费用和赔偿甲方所遭受的损失。

(2) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并赔偿甲方所遭受的损失。同时，相应延长免费质保期。

9.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额

不足以抵扣，甲方有权继续向乙方追偿。

十、违约与处罚

10.1甲方应在合同规定的时间内支付货款，逾期付款的，乙方有权要求甲方以欠付款项为基数，按照年利率5%支付实际逾期付款天数的违约金。

10.2乙方未能按时全部交货的，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的0.5%的违约金。逾期15天以上的，甲方有权单方直接终止合同，乙方按合同金额的5%向甲方支付违约金，若乙方的违约行为造成甲方的损失高于违约金的，甲方有权向乙方追加赔偿。

10.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方还应按合同金额的5%向甲方支付违约金。

10.4甲方无正当理由拒收货物的，甲方应按合同金额的5%向乙方支付违约金。

10.5在质保期内，乙方违反合同售后服务条款约定，或者拒不提供售后服务的，或售后服务不符合约定的，乙方须向甲方支付本合同金额5%的违约金。造成甲方损失的，还应承担赔偿责任。

10.6其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、合同终止

如果一方严重违反合同，另一方可立即终止本合同。

十二、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。违约方应承担守约方的律师费、诉讼费、诉讼保全保险费等费用。

十三、廉政条约：甲、乙双方所有人员严格遵守国家廉政方面的规定。

十四、其他

14.1本合同一式6份，具有同等法律效力，甲方执4份、乙方执2份。本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效，如双方签字的日期不一致时以最后一个日期为准；如合同有一方未填写日期，即以另一方日期为准。

14.2下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- (1) 中标通知书（采购评审结果通知）；
- (2) 乙方提交的投标文件；
- (3) 招标文件。

14.3本合同未尽事宜，以招投标文件为准，并由双方协商处理。

14.4如一方地址、电话、传真号码、银行账号有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十五、合同签约地点：广东海洋大学湖光校区

甲方（盖章）：	广东海洋大学	乙方（盖章）：	
法定代表人：		法定代表人：	
签约代表：		签约代表：	
地址：	广东省湛江市麻章区海大路1号	地址：	
纳税人识别号：	1244000045625261X8	统一社会信用代码：	
开户行：	中国银行股份有限公司湛江霞山支行	开户行：	
银行账号：	679557760592	银行账号：	
电话：	0759-2396211	电话：	
传真：	0759-2383282	传真：	
签约日期：	2024年 月 日	签约日期：	2024年 月 日

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**440001-2024-37055**

采购项目编号：**ZZ0240444**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：广东志正招标有限公司

你方组织的“广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购”项目的招标[采购项目编号为：ZZ0240444]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十六) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____ 电子邮箱：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：_____

附：代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

注册号码：_____企业类型：_____

经营范围：_____

投标人名称（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东志正招标有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购”项目采购[采购项目编号为ZZ0240444]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广东海洋大学

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，

____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东志正招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购招标中获中标（采购项目编号：ZZ0240444），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东志正招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东志正招标有限公司

我单位已登记并准备参与“广东海洋大学粤西特色畜禽种业创制与健康养殖重点实验室仪器采购”项目（采购项目编号：ZZ0240444）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
- （1）_____（问题或条款内容）
- （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
- （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地址/邮编：_____

电话/传真：_____

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
 - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
 - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

- 1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
- 2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____ (盖章)
联系地址：_____
联系电话：_____
开立日期：__年__月__日

采购合同履行保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履行保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履行保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日