

招 标 文 件

项目编号：310003JH070

项目名称：兰州市实验幼儿园总园户外体能训练及组合玩
具采购项目



项目单位：兰州市实验幼儿园

代理机构：甘肃标奕宸项目管理有限公司

2024 年 11 月 18 日

目 录

公开招标公告.....	1
投标人须知前附表.....	5
第一章 总则.....	12
第二章 投标须知.....	15
第三章 评标程序.....	27
第四章 质疑和投诉.....	33
第五章 合同范本.....	35
第六章 投标文件格式.....	43
第七章 采购需求.....	68

310003JH070



兰州市实验幼儿园总园户外体能训练及组合玩具采购项目

招标公告

兰州市实验幼儿园总园户外体能训练及组合玩具采购项目的潜在投标人应在兰州市公共资源交易中心网站 (<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn>) 获取招标文件，并于 2024 年 12 月 10 日 09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：310003JH070
2. 项目名称：兰州市实验幼儿园总园户外体能训练及组合玩具采购项目
3. 预算金额：66.45 万元
4. 最高限价：66.45 万元
5. 采购需求：为兰州市实验幼儿园总园采购一批户外体能训练及组合玩具（详见招标文件）。

6. 合同履行期限：按合同约定执行。

7. 本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1. ①投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》^{第二十二}条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，根据《关于实施政府采购供应商资格承诺制相关事宜的通知》（兰财采〔2021〕27 号），投标供应商须提供《资格承诺声明函》加盖公章。

②投标人未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标（投标人以招标公告发布之日起至投标截止日前查询为准。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

③本项目不接受联合体投标。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小企业预留采购份额，预留比例 100%，须提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的

属于监狱企业的证明文件，并对其真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：2024年11月19日00:00至2024年11月25日23:59（北京时间）

2. 地点：兰州市公共资源交易中心网站

3. 方式：拟参与投标的潜在供应商须点击“我要参与”按钮，以“用户名+密码”方式或者数字证书（CA或移动CA）方式登录“兰州市公共资源服务系统”（<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/TPBidder/memberLogin>），获取招标文件，参与项目采购。社会公众可点击“免费下载”按钮，查阅招标文件。

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 时间：2024年12月10日09:30（北京时间）

2. 地点：兰州市公共资源交易中心开标6室（兰州市城关区东岗东路1786号3-4楼3楼）

3. 方式：本项目仅以电子投标文件方式提交。投标人以“用户名+密码”方式或者数字证书（CA或移动CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”（<https://ez.lzzgzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/>），提交.tbjy（备用投标文件），.mtbjy（投标文件），.czr（存证文件）格式的加密电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目备案编号(310003JH070)；

2. 本项目若有更正将通过本公告发布媒体发布，请及时关注“甘肃政府采购网”（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/index.html>）和“兰州市公共资源交易中心网站”。

3. 本项目的质疑请以书面形式提交采购人或者采购代理机构，投诉请以书面形式提交兰州市财政局政府采购监督管理科，投诉电话：0931-8105030。

4. 本项目制作及开评标使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”，具体操作详见交易通信息技术有限公司

(<http://www.ejiaoyi.vip/>)“下载中心”的《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

5. 响应文件提交方式： 供应商需自行准备可以稳定上网的电脑，操作系统：Windows10、Window11(推荐)，浏览器：Microsoft Edge、360 安全浏览器(推荐)、谷歌，WPS 或 Office 办公软件。

(1) 供应商须在投标文件递交截止日期前登录兰州市公共资源交易中心网站 公共资源交易中心网站 (<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn>)，点击进入不见面开标系统，选择政府采购电子开评标系统模块，点击供应商单位登录，使用“用户名+密码”或数字证书(CA 锁或移动 CA)进行登录；根据项目类型，选择所要参标的项目，点击“我要参标”，再点击网上开标按钮，上传响应文件。

(2) 响应文件上传环节：进入本次项目投标界面后，点击上传按钮，根据招标文件中要求的上传时间上传响应文件；上传文件过程中，请供应商耐心等待，直至出现文件上传成功提示后，方可点击确定按钮，~~如果提前点击确定按钮，很可能导致响应文件上传不成功；~~响应文件上传完成以后，点击提交按钮提交本次响应文件；之后点击上传文件回执单查看按钮，~~查看文件回执单~~，供应商可打印或拍照留存。

6. 投标 CA 数字证书办理方式：

(1) 网上办理：交易通信息技术有限公司 (<http://www.ejiaoyi.vip/>) 网上注册申请办理 CA 数字证书后，由操作人员顺丰邮寄。

(2) 现场办理：兰州市城关区静宁路 158 号昌运大厦 12 楼 12D 办锁、技术联系方式：电话：4006131306、0931-8859067。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：兰州市实验幼儿园

地址：兰州市城关区南滨河东路 466 号

联系人：倪女士

联系电话：0931-8278546

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃标奕宸项目管理有限公司

地址：甘肃省兰州市安宁区蓝科路 677 号（中海广场 17 幢 1403 室）

联系人：薛全粮

联系电话：18153965725

3. 项目联系方式

联系人：薛全粮

联系电话：18153965725

2024年11月18日



投标人须知前附表

条款号	条款名称	内容及要求
1.1	采购人	采购人：兰州市实验幼儿园 地址：兰州市城关区南滨河东路 466 号 联系人：倪女士 联系电话：0931-8278546
1.1	采购代理机构	代理机构：甘肃标奕宸项目管理有限公司 地址：甘肃省兰州市安宁区蓝科路 677 号（中海广场 17 幢 1403 室） 联系人：薛全粮 联系电话：18153965725 电子邮箱：1334151427@qq.com
1.1	项目编号	310003JH070
1.1	项目名称	兰州市实验幼儿园总园户外体能训练及组合玩具采购项目
1.1	采购预算	66.45 万元
1.1	最高限价	66.45 万元
1.1	采购方式	公开招标
1.1	采购类型	货物类
1.1	面向中小企业 预留采购份额	预留比例 100%
1.1	进口产品 (货物类适用)	否（注：1. 否，不允许提供进口产品投标，提供进口产品投标视为投标无效；2. 是，已获得采购进口产品核准，允许提供进口产品或国产产品投标）
2.1.2	澄清或者修改	澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，以网上更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。网上更正公告同时在“甘肃政府采购网”（ http://www.ccgp-gansu.gov.cn/index.html ）和“兰州市公共资源交易中心

条款号	条款名称	内容及要求
		网站”(http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn)发布。
2.1.3	现场考察 或者答疑会	否(注:1.否,采购人不组织现场考察或者召开答疑会;2.是,采购人组织现场考察或者召开答疑会)
2.2.3	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日内有效。
2.2.4	投标保证金	依据兰政采【2020】7号关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知,本项目不收取投标保证金。
2.2.5.1	投标人资格要求	<p>1.①投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定,根据《关于实施政府采购供应商资格承诺制相关事宜的通知》(兰财采(2021)27号),投标供应商须提供《资格承诺声明函》加盖公章。</p> <p>②投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标(投标人以招标公告发布之日起至投标截止日前查询为准。如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料)。</p> <p>③本项目不接受联合体投标。</p> <p>2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目面向中小企业预留采购份额,预留比例100%,须提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,并对其真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。</p>

条款号	条款名称	内容及要求
		3. 本项目的特定资格要求：无。
2.2.5.2	联合体投标	否（注：1. 否，不接受联合体投标；2. 是，接受联合体投标）
2.2.5.3	采取分包方式 履行合同	否（注：1. 否，不同意中标人采取分包方式履行合同；2. 是，同意中标人采取分包方式履行合同）
2.3.3	投标文件制作 工具	本项目制作及开评标使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”，具体操作详见交易通信息技术有限公司（ http://www.ejiaoyi.vip/ ）“下载中心”的《政府采购项目全流程电子化操作手册》
2.3.4	制作投标文件	投标人使用“政府采购投标文件制作工具（兰州版）”，按照招标文件规定的投标文件格式，编制投标文件，并使用数字证书（CA 或移动 CA）在相应位置签章。编制生成的三种电子投标文件（.tbjy 格式文件为备用投标文件，mtbjy 格式为投标文件，czt 格式文件为存证文件）。电子投标文件编制不规范导致投标文件（.tbjy 和 mtbjy 格式文件）内容无法导入系统或开标无法解密的，该投标文件将被视为无效。
2.3.5	加密投标文件	投标人使用投标文件制作工具生成加密电子投标文件。
2.3.6	提交投标文件	投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”（ https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/ ），提交加密的电子投标文件，上传通道于投标文件递交截止时间前 24 小时开启。
2.3.8	投标截止时间	<u>2024 年 12 月 10 日 09:30（北京时间）</u>
2.4.1	开标工具	“政府采购（交易通）电子开评标系统”（ https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/ ） 技术咨询电话：0931-4875561，4006131306。
2.4.2	开标要求	投标人登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，选择

条款号	条款名称	内容及要求
		进入本项目，在线参加网上不见面开标会议。 注：电子投标文件的加密和解密须为同一数字证书（CA 或移动 CA）。
2.5	资格审查	开标结束后，采购人依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。
2.6	评标委员会	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
2.7.1	评标工具	政府采购（交易通）电子开评标系统
2.7.2	符合性审查	详见招标文件正文
2.7.3	澄清、说明或者补正	<p>投标人以账号密码或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的信息，在规定时间内通过“电子开评标助手”上传签章确认的澄清、说明或者补正文件。</p> <p>前款描述的规定时限是指，评标委员会发出澄清、说明或者补正的提示信息后，投标人须在 30 分钟内通过系统进入“网上询标室”，并在进入后 30 分钟内（评标委员会认为需要延长的，由评标委员会集体决定）完成书面澄清、说明或者补正。“电子开评标助手”下载地址：交易通信息技术有限公司官网（www.ejiaoyi.vip）下载中心。</p>
2.7.4	演示	<p>否（注：1. 否，不演示；2. 是，需演示）</p> <p>投标人以账号密码或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时间内通过“电子开评标助手”进行演示。</p> <p>前款描述的规定时限是指，评标委员会发出演示的系统提示信息后，投标人须在 30 分钟内通过系统进入“网上询标</p>

条款号	条款名称	内容及要求
		室”，并在进入后 30 分钟内（评标委员会认为需要延长的，由评标委员会集体决定）进行演示。“电子开评标助手”下载地址：交易信息技术有限公司官网（www.ejiaoyi.vip）下载中心。
2.7.5.2	评标方法	综合评分法
2.8.3	中标通知书	中标公告发布后，中标人应与招标代理机构联系，在招标代理机构处领取中标通知书，不再另行通知。因逾期未领取引起的风险和责任由中标人承担。
2.9.3	履约保证金	按合同约定执行
2.9.4	代理服务费	<p>1、参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号），国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号），关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格〔2014〕534号）文件规定的标准，向中标供应商收取招标代理服务费及相关费用。</p> <p>2、收款账号</p> <p>账户名：甘肃标奕宸项目管理有限公司</p> <p>账号：070352800003245565</p> <p>开户行：皋兰县农村信用合作联社文创城分社</p> <p>行号：402821007566</p>
3.4.1	评标标准	详见招标文件正文
3.5	确定中标人	采购人委托评标委员会直接确定中标人。
4.2	质疑	以书面形式向采购人或者采购代理机构提交质疑函。
4.3	投诉	以书面形式向兰州市财政局投诉。
第六章	投标文件格式	投标人应根据招标文件要求编制电子投标文件，并使用数字

条款号	条款名称	内容及要求
		证书（CA 或移动 CA）在相应位置签章。其中，投标文件及相关文件中需投标人签章处均指加盖与当事人名称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章（投标人为自然人的，由本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章），需投标人的法定代表人或授权代表签章处均指由法定代表人或授权代表本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章。
6.6.2	节能产品 （货物类适用）	《节能产品政府采购品目清单》内的产品，其中，“★”标注的为政府强制采购产品，非“★”标注的为政府优先采购产品。
6.6.3	环境标志产品 （货物类适用）	属于《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，为政府优先采购产品。
第七章	采购需求	详见招标文件正文
	相同品牌产品参加投标处理办法	使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
	其它补充事项	<p>1. 《中华人民共和国电子签名法》规定“第十四条 可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。”</p> <p>2. 兰州市财政局《关于落实强省会战略持续优化兰州市政府采购营商环境各项政策的通知》规定，参与兰州市政府采购项目的供应商只需提供格式规范的声明函，即可代替《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求的资格证明材料。</p> <p>根据项目实际情况，采购文件要求提供的特定资格证明材料</p>

条款号	条款名称	内容及要求
		<p>须另外提供，不在上述资格承诺范围内。</p> <p>3. 付款方式：甲乙双方按合同约定执行。</p> <p>4. 质量要求：达到招标文件技术参数要求。</p> <p>5. 采购标的所属行业：工业（制造业）。</p> <p>6. 交货期、交货地点等相关事宜通过采购合同进行约定。</p>

310003JH070



第一章 总则

1.1 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购。

1.2 有关定义

(1)“采购人”详见《投标人须知前附表》。

(2)“采购代理机构”是指采购代理机构是指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。采购代理机构可分为集中采购机构和一般采购代理机构。

(3)“投标人”是指向本次采购代理机构提交投标文件的供应商。

(4)“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

(5)“招标文件”是指由采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节、附件及答疑会议纪要。

(6)“投标文件”是指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

(7)“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

(8)“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

(9)“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

(10)“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

(11)“书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

(12)“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

(13)“节能产品”是指财政部、国家发展和改革委员会公布的现行《节能产品政府采购品目清单》内的产品。

(14)“环境标志产品”是指财政部、国家环境保护总局公布的现行《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

(15)“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划

分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户、残疾人福利性单位、监狱企业，在政府采购活动中视同中小企业。

(16) “中小企业预留”是指面向中小微企业预留采购份额。即在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.3 知识产权

(1) 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

(2) 本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权归采购人所有。

(3) 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

(4) 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

(5) 采购人、采购代理机构和评审专家对投标人提交的投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

1.4 相关法律法规

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（2017年财政部令第87号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《政府采购质疑和投诉办法》（2017年财政部令第94号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《节能产品

政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）、《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）、《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《兰州市政府采购项目交易管理规则（试行）》（兰财采〔2022〕9号）、《兰州市政府采购电子化采购管理暂行办法》（兰财采〔2022〕8号）、兰州市财政局《关于落实强省会战略持续优化兰州市政府采购营商环境各项政策的通知》（兰财采〔2022〕31号）等法律法规规定。



第二章 投标须知

2.1 招标文件

2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，现通过公开招标来择优选定供货商。招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉招标文件的全部内容及与履行合同有关的全部内容。

投标人未按招标文件要求提交相关资料，或投标文件未对招标文件的内容都作出实质性响应，可能导致投标无效，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.1.2 澄清或者修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，以网上更正公告的形式，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。网上更正公告是招标文件的组成部分，同时在“甘肃政府采购网”（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/index.html>）和“兰州市公共资源交易中心网站”（<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn>）发布。

在规定时间内，投标人未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，视其为无异议。投标文件未对澄清或者修改的内容作出实质性响应，可能导致投标无效，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.1.3 现场考察或者答疑会

本项目是否组织现场考察或者召开答疑会见《投标人须知前附表》。

根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要的，可以组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开答疑会。

因参加现场考察或者答疑会所发生的一切费用由潜在投标人自行承担。

2.2 投标文件

2.2.1 投标要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使投标对招标文件作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒收或视为无效投标，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.2.2 投标报价

本项目投标报价应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用。除非招标文件另有规定，投标报价应包括完成本项目所需用料、人工、机械安装、检测、调试、保修、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

投标人的投标报价只能有一个投标价格，投标价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。投标货币为人民币。

2.2.3 投标有效期

本项目投标有效期见《投标人须知前附表》。

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

2.2.4 投标保证金

本项目投标保证金见《投标人须知前附表》。

投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

2.2.5 投标资格

2.2.5.1 投标人资格要求

本项目投标人资格要求详见《投标人须知前附表》。

2.2.5.2 联合体投标要求

本项目是否接受联合体投标见《投标人须知前附表》。

投标人为联合体的，须提供《联合体投标协议》，联合体及成员还应符合以下条件：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(2) 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交《联合体投标协议》，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(3) 联合体各方签订的《联合体投标协议》作为投标文件的内容。联合体各方签订《联合体投标协议》后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。



(5) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(6) 组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。

(7) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同,就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(8) 法律法规规定的其他情形。

投标人为联合体且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关情形的,联合体中的中小企业均应提供《中小企业声明函》:

(1) 联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。联合体各方均应提供《中小企业声明函》。

(2) 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条情形的,投标人以联合体形式投标的,采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于 60%的,联合体中的中小企业均应提供《中小企业声明函》。

(3) 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条情形的,大中型企业与小微企业组成联合体的,对于《联合体投标协议》约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,联合体中的中小企业均应提供《中小企业声明函》。

2.2.5.3 采取分包方式履行合同要求

本项目是否同意中标人采取分包方式履行合同见《投标人须知前附表》。

投标人拟在中标后采取分包方式履行合同的,须提供《分包意向协议》,《分包意向协议》方还应符合以下条件:

(1) 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的,应当在投标文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

(2) 中标人就采购项目和分包项目向采购人负责,分包承担主体就分包项目承担责任。

(3) 接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

(4) 法律法规规定的其他情形。

投标人拟在中标后采取分包方式履行合同且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关情形的,《分包意向协议》中的中小企业均应提供《中小企业声明函》:

(1) 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条情形的,投标人拟在中标后采取分包方式履行,采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比

例不低于 60%的,《分包意向协议》约定中的中小企业均应提供《中小企业声明函》。

(2) 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条情形的,大中型企业承诺向一家或者多家小微企业分包的,对于《分包意向协议》约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,《分包意向协议》约定中的中小企业均应提供《中小企业声明函》。

2.3 投标

2.3.1 投标人要求

投标人应符合以下要求:

(1) 遵守中华人民共和国的法律、法规、规章和规定。

(2) 有能力提供本项目招标文件所述货物(服务),符合招标文件规定资格要求的境内供应商或制造商。

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(4) 为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(5) 法律法规规定的其他情形。

2.3.2 投标注意事项

投标时,投标人须注意:

(1) 投标人具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条中第一至第五项情形的,中标结果无效。

(2) 本项目只接受具备法律效力的电子投标文件投标,不接受纸质投标文件投标。

(3) 针对不分包的采购项目或分包采购项目的的一个采购包,一个投标人只允许提交一个投标文件进行投标。

(4) 除招标文件另有规定外,投标人投标的投标总价及单项报价均只允许一个报价,否则将作为无效投标处理。

(5) 投标人和采购人、采购代理机构就投标交换的文件和来往信件,应以简体中文书写,全部辅助材料及证明材料均应有简体中文文本,并以简体中文文本为准。以简体中文以外的文字表述的资料必须提供简体中文译文,并保证与原文内容一致,否则投标人将承担相应法律责任。除盖章、签字、专用名称等特殊情形外,以简体中文以外的文字表述的投标文件,将作为无效投标处理。

(6) 投标文件及相关文件中需投标人签章处均指加盖与当事人名称相一致的标准公章或具



有法定效力的电子签章（投标人为自然人的，由本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章），需投标人的法定代表人或授权代表签章处均指由法定代表人或授权代表本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章。

（7）除招标文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

（8）投标人在投标文件中所列出的响应内容均视为在投标报价内容中。

（9）因参加投标或准备参加投标所发生的一切费用由投标人自行承担。

（10）法律法规规定的其他情形。

2.3.3 投标文件制作工具

本项目制作及开评标使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”，具体操作详见交易通信息技术有限公司（<http://www.ejiaoyi.vip/>）“下载中心”的《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

技术咨询电话：0931-4875561、4006131306。

2.3.4 制作投标文件

投标人使用“政府采购投标文件制作工具（兰州版）”，按照招标文件规定的投标文件格式，编制投标文件，并使用数字证书（CA或移动CA）在相应位置签章。编制生成的三种电子投标文件（.tbjy格式文件为备用投标文件，mtbjy格式为投标文件，czt格式文件为存证文件）。电子投标文件编制不规范导致投标文件（.tbjy和.mtbjy格式文件）内容无法导入系统或开标无法解密的，该投标文件将被视为无效。

2.3.5 加密投标文件

投标人使用投标文件制作工具生成加密电子投标文件。

2.3.6 提交投标文件

投标人以“用户名+密码”方式或者数字证书（CA或移动CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”（<https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/>），提交加密的电子投标文件。

2.3.7 投标文件修改或者撤回

投标截止时间前，投标人可以修改或者撤回其所提交的电子投标文件，修改完成后，投标人须重新提交使用投标文件制作工具生成加密电子投标文件，投标截止时间前最后一次提交的电子投标文件为有效投标文件。投标截止时间止，投标人不能修改或者撤回其已提交的电子投标文件。

2.3.8 投标截止时间

投标截止时间见《投标人须知前附表》。

投标截止时间止，未完成上传的电子投标文件将被拒收。

2.3.9 投标无效的情形

(1) 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

- ①投标文件的格式及内容不符合招标文件要求或实质性响应内容字迹模糊、无法辨认。
- ②投标有效期不足。
- ③未按照招标文件的规定交纳投标保证金的。
- ④投标文件未按招标文件要求签章的。
- ⑤不具备招标文件中规定的资格要求的。
- ⑥报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。
- ⑦投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
- ⑧法律法规规定的其他情形。

(2) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
- ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
- ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
- ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
- ⑤不同投标人的投标文件相互混装。
- ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- ⑦法律法规规定的其他情形。



2.4 开标

2.4.1 开标工具

本项目使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”（<https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/>）

技术咨询电话：0931-4875561，4006131306。

2.4.2 开标要求

本项目采用网上不见面开标。

投标人登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，选择进入本项目，在线参加网上不见面开标会议。

投标人不足 3 家的，不得开标。

2.4.3 开标程序

开标时，采购代理机构在线公布提交有效投标文件的投标人名称。投标人根据系统提示，在线解密提交系统的加密电子投标文件，每名投标人解密时限为 30 分钟，超过时限的，视为无效投标。解密时须使用加密时的数字证书（CA 或移动 CA）。

解密完成后，系统唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要公开的其他内容。

唱标结束后，投标人在 3 分钟内，对开标情况进行确认。

投标人对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

注：电子投标文件的加密和解密须为同一数字证书（CA 或移动 CA）。

2.5 资格审查

开标结束后，采购人依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查，不符合资格要求的投标人，视为无效投标。

资格审查合格的投标人不足 3 家的，不得评标。

资格审查时，采购人应当通过“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）、“中国政府采购网”（<http://www.ccgp.gov.cn>）等渠道查询投标人信用记录，采购人应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，视为无效投标。

2 个及以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，采购人应当对联合体所有成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.6 评标委员会

2.6.1 评标委员会的组成

采购人依法组建评标委员会。采购人在政府采购评审专家库中通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购预算金额在 1000 万元以上的采购项目、技术复杂的采购项目、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数。

评标委员会负责评标活动，评标委员会成员不得参加开标活动。

2.6.2 评标委员会的职责

- (1) 各评标成员独立审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。
- (3) 对投标文件进行比较和评价。
- (4) 根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
- (5) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
- (6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
- (7) 采购人代表核对评标结果。
- (8) 法律法规规定的其他情形。

2.6.3 评标委员会的义务

- (1) 严格遵守评标工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评审标准进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任。
- (2) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的询问、质疑和投诉等事项。
- (3) 不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
- (4) 发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。
- (5) 发现供应商具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
- (6) 在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
- (7) 法律法规规定的其他情形。

2.7 评标

2.7.1 评标工具

本项目使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”评标。

2.7.2 符合性审查

评标委员会依据招标文件，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，未通过符合性审查的投标人视为无效投标。

2.7.3 澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内作出澄清、说明或者补正（包含但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的信息，在规定时限内通过“电子开评标助手”上传签章确认的澄清、说明或者补正文件（包含但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内澄清、说明或者补正的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.7.3.1 投标文件报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内确认修正后的投标文件报价。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时限内通过“电子开评标助手”上传由投标人签章或者由法定代表人（或授权代表）签章确认的修正后的投标文件报价。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内确认修正后的投标文件报价的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.7.3.2 投标报价合理性说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在规定时限内进行投标报价合理性说明。投标人

不能在规定时间内证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内作出投标报价合理性说明。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时间内通过“电子开评标助手”上传由投标人签章或者由法定代表人（或授权代表）签章确认的投标报价合理性说明文件。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时间内证明其报价合理性的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.7.4 演示

本项目是否演示见《投标人须知前附表》。

投标人根据招标文件要求，准备演示所需的相关资料，并按照评标委员会的要求进行演示。

评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内进行演示。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时间内通过通过“电子开评标助手”进行演示。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时间内演示的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.7.5 评标方法

2.7.5.1 最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人评标的方法。其中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，应享受价格扣除优惠政策的投标人，以扣除后的价格参加评审。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

2.7.5.2 综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。其中，符合《政府采购促进中小企业发展管理

办法》等规定，应享受价格扣除优惠政策的投标人，以扣除后的价格参加评审。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.8 评标结果

2.8.1 中标

本项目确定中标人方式见《投标人须知前附表》。

评标委员会确定中标候选人名单，或者经采购人委托直接确定中标人。

采购人在“甘肃政府采购网”和“兰州市公共资源交易中心网站”发布中标公告，并向中标人发出中标通知书。

2.8.2 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足 3 家的。
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。
- (5) 法律规定的其他情形。

采购人在“甘肃政府采购网”和“兰州市公共资源交易中心网站”发布废标公告。

2.8.3 中标通知书

确定中标人后，采购人于 2 个工作日内，在“甘肃政府采购网”和“兰州市公共资源交易中心网站”发布中标公告，并发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标公告发布后，中标人应与采购人联系，在采购人处领取中标通知书，不再另行通知。因逾期未领取引起的风险和责任由中标人承担。

2.9 合同

2.9.2 合同签署

2.9.2.1 签订合同

(1) 采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

(2) 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

(3) 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在“甘肃政府采购网”公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.9.2.2 分包方式履行合同

本项目是否同意中标人采取分包方式履行合同见《投标人须知前附表》。

政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

2.9.3 履约保证金

按合同约定执行。

2.9.4 代理服务费

1、参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号），国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号），关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格〔2011〕534号）文件规定的标准，向中标供应商收取招标代理服务费及相关费用。

2、收款账号

账户名：甘肃标奕宸项目管理有限公司

账号：070352800003245565

开户行：皋兰县农村信用合作联社文创城分社

行号：402821007566

2.9.5 其他约定

中标后，招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。招标文件由采购人、采购代理机构负责解释。



第三章 评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会开展符合性审查，如发现下列情况之一的，其投标视为无效投标：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签章的。
- (2) 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。
- (3) 投标文件含有与招标文件相悖的附加条件的。
- (4) 投标文件未对招标文件的实质性要求作出响应的。
- (5) 投标文件报价出现前后不一致，投标人拒绝按照招标文件要求修正投标文件报价的。

(6) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

(7) 投标有效期不足的。

(8) 投标内容不符合国家相关强制性标准的。

(9) 投标人串通投标的。

(10) 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

(11) 法律法规规定的其他情形。

3.2 澄清、说明或者补正

需要澄清、说明或者补正（包含但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）的，评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内作出澄清、说明或者补正（包含但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的信息，在规定时限内通过“电子开评标助手”上传签章确认的澄清、说明或者补正文件（包含但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内完



成的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

3.3 演示

本项目是否演示见《投标人须知前附表》。


需要演示的，评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内进行演示。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时限内通过通过“电子开评标助手”进行演示。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内完成演示的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

3.4 评标注意事项

评标时，评标委员会应注意以下事项：

（1）必须落实的中小微企业优惠政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《中小企业划型标准规定》、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，小微企业（含符合小微企业划分标准的个体工商户、残疾人福利性单位、监狱企业）享受价格扣除优惠，价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。即：**本项目面向中小企业**。

（2）必须落实的节能产品采购政策。

根据《节能产品政府采购品目清单》规定，《节能产品政府采购品目清单》内的产品，其中，“★”标注的为政府强制采购产品，非“★”标注的为政府优先采购产品。评审过程中，评标委员会应充分考虑。

（3）必须落实的环境标志产品采购政策。

根据《环境标志产品政府采购品目清单》规定，《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，为政府优先采购产品。评审过程中，评标委员会应充分考虑。

3.5 确定中标人

本项目确定中标人方式见《投标人须知前附表》。

3.6 编写评标报告

评标委员会对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标候选人，或者根据采购人委托直接确定中标人，起草并签署评审报告。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。



评标办法

1. 评审办法

评审方法

本次评审采用 综合评分法

资格审查

表-资格审查标准

评审环节	序号	评审内容	评审标准
资格审查	1	投标人信用查询记录符合要求，未被列入“信用中国”失信记录	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标（投标人以招标公告发布之日起至投标截止日前查询为准。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。
	2	公司营业执照	投标人须提供合法有效的营业执照副本并加盖公章。
	3	资格承诺声明函	投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第三十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，根据《关于实施政府采购供应商资格承诺制相关事宜的通知》（兰财采〔2021〕27号），投标供应商须提供《资格承诺声明函》加盖公章。
	4	非联合体投标声明函	本项目不接受联合体投标，投标人须提供非联合体投标声明函
	5	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目面向中小企业预留采购份额，预留比例100%，须提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并对其真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

政策性优惠设置

表-政策性优惠设置

评审环节	标准
政策优惠认定	无

初步评审

表-初步评审标准

评审环节	序号	评审内容	评审标准
符合性审查	1	投标文件未按招标文件要求签章的。	
	2	投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。	
	3	投标文件含有与招标文件相悖的附加条件的。	
	4	投标文件未对招标文件的实质性要求作出响应的。	
	5	投标文件报价出现前后不一致，投标人拒绝按照招标文件要求修正投标文件报价的。	
	6	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。	
	7	投标有效期不足的。	
	8	投标内容不符合国家相关强制性标准的。	
	9	投标人串通投标的。	
	10	评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	
	11	法律法规规定的其他情形。	

详细评审

表-详细评审标准（70分）

评审环节	序号	评审标准	分值
商务标	1	投标人近3年（2021年10月至今）类似项目业绩：每提供一项得2分，最多得10分（类似业绩以中标/成交通知书或合同为准）。	10
	2	投标人或任一产品生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图，全部提供得3分，缺一项扣1分，扣完为止。	3
	3	提供任一产品生产厂商针对本项目的专项授权函、售后服务承诺函及原厂不少于3年（含3年）质保的相关证明材料（加盖生产厂商公章），全部提供的得2分，缺少或未提供的不得分。	2
	1	本项目采购标的共11项（详见招标文件采购清单），投标人所提供的技术指标、参数完全满足招标文件规定的相应技术指标、参数的得20分，“▲”号项为关键性技术参数，每有一项负偏离扣2.25分（共4项），“▲”号项须提供检测报告并加盖制造商公章，否则视为负偏离。非关键性技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止，投标人须提供技术规格偏离表。	20
	2	实施方案：①包括清晰详细的供货组织实施方案、进度保证措施、质量保证措施、安全保证措施等内容；方案内容全面具体，进度保证措施、质量保证措施、安全保证措施等内容条理清晰明确的明确得10分；②实施方案内容较详细，有进度保证措施、质量保证措施、安全保证措施，针对性一般得6分；③实施方案内容较简单，进度保证措施、质量保证措施、安全保证措施有简略或缺失，基本具有针对性得3分；④不提供不得分。	10

技术标	3	配送安装方案：①具有清晰详细的配送保障体系和配送安装方案，方案科学得当、针对性强、配送高效得5分。②方案较为合理、针对性一般、可基本满足配送要求的得3分；③方案不够详实、缺乏针对性、配送能力不足的得1分；④不提供不得分。	5
	4	售后服务方案：①服务保障体系、售后服务人员配备及现场服务措施、故障解决方案等内容详细，时间安排及时、人员配备合理、现场服务措施完善、故障解决方案可行性强得10分；②时间安排比较及时、人员配备比较合理、现场服务措施较完善、故障解决方案可行得6分；③时间安排和人员调度基本符合项目需求，故障解决方案基本完善基本可行得3分；④不提供不得分。	10
	5	备品、配件供应保障措施：①备品、配件清单、问题产品的退换、产品使用过程中可提供的免费维修等服务情况，备品、配件品类完善、内容详细、措施科学得当得5分。②备品、配件品类较为完善，方案较为合理、保障措施针对性一般得3分；③备品、配件品类简略、方案缺乏针对性，保障措施不足的得1分；④不提供不得分。	5
	6	应急保障措施：①应急预案制定及相关应急管理方案内容详细、措施科学得当得5分。②方案内容较详细，应急保障措施一般得3分；③方案内容较简单，缺乏针对性，应急保障措施不足的得1分；④不提供不得分。	5

价格评审

表-价格折算分值的办法

序号	内容	规则
1	评标价的确定	评标价=投标函文字报价
2	评标基准价确定的方式	投标人的有效报价的最低价作为评标基准价
3	报价得分	价格分总分：30分 $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} \div \text{投标报价}) \times \text{报价总分}$

2. 办法说明

本办法是根据设定的评标办法和评标价设置的参数生成，转换文件时自动附加到招标文件上

第四章 质疑和投诉

4.1 询问

供应商对政府采购活动事项和招标文件、招标结果有疑问的，可按公开招标公告中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构依法作出处理和答复。

询问的内容不属于采购人委托采购代理机构事项的，采购代理机构将依法告知供应商向采购人提出询问。

4.2 质疑

4.2.1 质疑人

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目政府采购活动的投标人。

4.2.2 提出质疑

供应商认为招标文件、招标过程、招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3 质疑形式

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。
- (2) 质疑项目的名称、编号。
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。
- (4) 事实依据。
- (5) 必要的法律依据。
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.4 无效质疑

有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的。

(2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合招标文件要求的。

(3) 未在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的。

(4) 法律法规规定的其他情形。

4.2.5 质疑答复

采购人或者采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

4.3 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内以书面形式向财政部门投诉。

投诉提交方式：可通过函件、信件等方式线下提交，也可通过点击“兰州市财政局网站”（<http://czj.lanzhou.gov.cn/>）“政府采购在线投诉”按钮或“兰州政府采购网”（<http://czj.lanzhou.gov.cn:8089/index.html>）“兰州政府采购在线投诉处理电子平台”按钮线上提交。

受理投诉部门：兰州市财政局

地址：兰州市城关区中山路 46 号

联系电话：0931-8105030

4.4 行政复议或者行政诉讼

投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。



第五章 合同范本

政府采购合同（货物类待签样本）

政府采购合同（货物类待签样本）仅作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容依法作进一步的细化和修改。样式附后。



310003JH070

政府采购合同

(货物类待签样本)

项目名称: _____

政府采购管理部门备案编号: _____

招标文件编号: _____

甲方合同编号: _____

甲方: _____

乙方: _____



签订时间: 年 月 日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，甲乙双方按照中标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：_____

货物名称、规格及数量详见“供货一览表”（后附）。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款（中标价格）：¥_____元，大写：_____
_____元。

分项报价见供货一览表。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件等发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于兰州市政府采购_____号的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的投标文件和投标报价表。
- （2）供货一览表。
- （3）交货地点一览表。
- （4）技术规格响应表。
- （5）投标承诺。
- （6）服务承诺。
- （7）中标通知书。
- （8）甲乙双方商定的其他文件。



第四条 权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方所提供的货物须是全新、未使用过的原装合格正品，是中标投标文

件提供的型号，实际并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 一般货物：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损。并运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 对运输条件有特殊要求的货物：必须满足国家规定标准和甲方采购需求。

3. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证

第七条 交货和验收

1. 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

如招标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在合同签订之日起____日内将货物交付甲方。

其他特殊情形：_____

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者投标文件所响应的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：

(1) 初步验收：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

(2) 运行验收：_____

(2) 最终验收：满足采购及响应条件，支付剩余款项。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等相关资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的资料及配件等，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 甲方应当在到货后的____个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的____个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6. 货物和系统调试验收的标准：按行业通用标准、厂方出厂标准和乙方投

标文件的响应情况（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、启动监督。

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物应按生产厂家的标准提供售后服务。招标文件有特殊要求的，应该按照招标文件条款执行；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，不得另行收取保修费用。（请分别列出：_____）

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五08:00-18:00）为_____时；非工作期间为_____小时。（特殊货物，例如服务器的故障响应时间为4小时）

（5）若货物故障在检修8个工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商后，再另行签订补充协议。

第九条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构交纳履约保证金_____元。

2. 履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收单后的_____天，如超期未退还，则按照超出时间的银行利率支付保证金本息。

3. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除部分或全部履约保证金以弥补给甲方造成的损失。

4. 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在_____天内退还乙方。
5. 履约保证金交纳比例_____%。（利率以同期银行利率为准）
6. 履约保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳保证金。

第十条 货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金系甲方自行支付，甲方应在乙方开具发票后的15个工作日内付款。
3. 如合同项下的采购资金系财政直接支付资金，甲方应在乙方开具发票后的15个工作日内向财政局提出申请。
4. 以上第2、3款款项的支付进度以磋商文件的有关规定为准。如磋商文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

上述第2、3款均仅支付至合同总价的_____%，余款_____%于货物或系统运行满_____个工作日内付清。

第十一条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的_____%违约金。
2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的_____‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的11%。
3. 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。
4. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____‰的滞纳金。如乙方逾期交货达_____天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额_____%的违约金。
6. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。如因不及时履约应按第3款赔偿甲方因此遭受的损失。
7. 乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的_____%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的_____%向甲方承担违约责任。

9. 乙方在承担以上第4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让、分包

依据招标文件有关要求执行。

第十四条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_____种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向_____仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁；

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 合同生效及其他

- 1. 本合同自签订之日起生效。
- 2. 本合同一式_____份。
- 3. 其他未尽事宜由双方签订补充协议。
- 4. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。



甲方名称（盖章）：	乙方名称（盖章）：
地址：	地址：
邮编：	邮编：
电话：	电话：
法定代表人或授权代表（签字）：	法定代表人或授权代表（签字）：
签订日期：	签订日期：

特别说明：

- 1. 本范本根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定制定，项目的具体采购合同条款，由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。
- 2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票

单位名称相一致。

3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。



第六章 投标文件格式

310003JH070



(项目名称)

投标文件

项目编号: ____

项目名称: (项目名称)

标包名称: ____

供应商名称: ____

供应商地址: ____

联系人: ____

联系电话: ____



目 录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、分项报价表

四、开标一览表

五、资格审查资料

5.1 投标人信用查询记录符合要求，未被列入“信用中国”失信记录

5.2 公司营业执照

5.3 资格承诺声明函

5.4 非联合体投标声明函

5.5 落实政府采购政策需满足的资格要求

六、技术规格偏离表

七、商务偏离表

八、响应材料质量标准的详细描述

九、技术支持资料

十、相关服务计划

十一、政策性支持

11.1 小微企业声明函

11.2 支持残疾人就业声明函

11.3 支持监狱企业发展声明函

十二、其他资料



一、投标函

_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了 _____（项目名称）材料采购采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） _____（¥_____）的投标总报价（其中，增值税税率为_____）提供 _____（设备材料名称及相关服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____

（签字或者电子签章）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书



310003JH070

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（复印件）粘贴处



注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位章或者电子印章）

_____年____月____日

2.2 授权委托书

本人 _____（姓名）系 _____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。
代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证扫描件（复印件）粘贴处



注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或者电子签章。

供 应 商：_____
（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）：_____
（签字或者电子章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____
（签字或者电子签章）

身份证号码：_____

年 月 日

三、分项报价表

项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家名称	单位	数量	单价	投标总价（元）	备注

合计金额（大写）：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__

310003JH070



四、开标一览表

项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

报价币种：人民币

项目名称	合同履行期限	投标总价（元）	备注

总价：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__



五、资格审查资料



5.1 信用查询记录

投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标（投标人以招标公告发布之日起至投标截止日前查询为准。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。



5.2 公司营业执照



310003JH070

5.3 资格承诺声明函

致本项目采购单位及兰州市公共资源交易中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人(单位负责人)为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。



承诺单位(盖章)：

法定代表人或授权代表(签名或盖章)：

投标日期： 年 月 日

5.4 非联合体投标声明函

致：_____（采购人名称）

我公司作为参加本次_____项目（项目编号：_____）的供应商，根据招标文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次采购项目为非联合体形式。

本公司对上述声明的内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

特此声明！

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：



5.5 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

六、技术规格偏离表

服务名称	条款号	招标文件技术 参数要求	投标响应技术 参数	备注	偏离情况

310003JH070



七、商务偏离表

项目名称:

项目编号:

条款号	招标文件商务部分要求	投标文件商务部分响应	偏离情况	说明

供应商（公章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日 期: 年 月 日



八、响应材料质量标准的详细描述



310003JH070

九、技术支持资料



十、相关服务计划



十一、政策支持



11.1 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11.2 支持残疾人就业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：

日 期：

【注：上述证明材料由投标人（供应商）自行决定是否提供，不符合相关规定的投标人（供应商）无需提供上述证明材料。】

11.3 支持监狱企业发展声明函

【《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的投标人作为监狱企业参加本项目政府采购活动时，应当提供省局以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。】

【注：上述证明材料由投标人（供应商）自行决定是否提供，不符合相关规定的投标人（供应商）无需提供上述证明材料。】



十二、其他资料

（投标人根据招标文件要求及评标办法自拟格式）

310003JH070



第七章 采购需求

一、项目概况

1. 项目编号：310003JH070
2. 项目名称：兰州市实验幼儿园总园户外体能训练及组合玩具采购项目
3. 预算金额：66.45 万元
4. 最高限价：66.45 万元
5. 采购需求：为兰州市实验幼儿园总园采购一批户外体能训练及组合玩具（详见招标文件）。
6. 合同履行期限：按合同约定执行。
7. 本项目（是/否）接受联合体投标：否。
8. 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）有关规定，本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（制造业）。

二、技术参数

详见后附采购清单。

三、其他要求

本项目投标报价应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用，除非招标文件另有规定。投标报价应包括完成本项目所需用料、人工、设备安装、检测、调试、保修、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。



兰州市实验幼儿园总园户外体能训练及组合玩具采购项目

采购清单

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
1	造型双层木平台组合玩具	<p>整体规格：11.3*5*5m（包含户外桌凳 2 套）</p> <p>一、楼梯规格：1.2*1m，数量：1 个，材质：黄花梨、镀锌钢管，1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定性。2. 材质为黄花梨（表面光滑无毛刺），经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆（环保漆），经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。3. 镀锌管配件为 32/48mm 壁厚不小于 0.2mm 的镀锌管，原材料采用 CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光（无毛刺）的方法除锈，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将漆粉（环保漆）通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。4. 五金零件：材质：304 不锈钢，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光无毛刺。</p>	项	1

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>二、平台规格：1.2*1.2m（平台高 90cm），数量：1 个，材质：黄花梨、镀锌钢管。1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。2. 材质为黄花梨（表面光滑无毛刺），经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆（环保漆），经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。3. 立柱：主立柱直径 114mm 壁厚 0.2cm 镀锌钢管，其他镀锌管配件为 32/48mm 壁厚不小于 0.2cm 的镀锌管，原材料采用 CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊、补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光（无毛刺）的方法除锈，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将漆粉（环保漆）通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。4. 五金零件：材质：304 不锈钢，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光无毛刺。</p> <p>三、楼梯规格：1.4*1m，数量：1 个。材质：黄花梨、镀锌钢管，1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。2. 材质为黄花梨（表面光滑无毛刺），经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>用室外专用氨脂类防水清漆（环保漆），经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。3. 镀锌管配件为 32/48mm 壁厚不小于 0.2cm 的镀锌管，原材料采用 CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光（无毛刺）的方法除锈，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将漆粉（环保漆）通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化，最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。4. 五金零件：材质：304 不锈钢，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光无毛刺。</p> <p>四、多功能平台规格：10*4m（平台高 2m），数量：1 个，材质：黄花梨、镀锌钢管、PC 板 1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。2. 材质为黄花梨（表面光滑无毛刺），经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆（环保漆），经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。3. 立柱：主支柱直径 114mm 壁厚 0.2cm 镀锌钢管，其他镀锌管配件为 32/48mm 壁厚不小于 0.2cm，方管为</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>4*4/4*6/5*5cm 的镀锌管，原材料采用 CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光（无毛刺）的方法除锈，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将漆粉（环保漆）通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。4. 装饰 PC 板厚度不小于 0.3cm，脚踩部分厚度不小于 1cm，透光率达 92%以上，有极佳的耐候性，抗冲击力强。5. 五金零件：材质：304 不锈钢，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光无毛刺。</p> <p>五、小屋规格：4*1.6*2.95m，数量：1 个，材质：黄花梨、镀锌钢管、PC 板；1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。2. 材质为黄花梨（表面光滑无毛刺），经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆（环保漆），经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。3. 镀锌管配件为 32mm 和方管为 4*4cm，壁厚不小于 0.2cm 的镀锌管，原材料采用 CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光（无毛刺）的</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>方法除锈，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将漆粉（环保漆）通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。4. 装饰 PC 板厚度不小于 0.3cm，透光率达 92%以上，有极佳的耐候性，抗冲击力强。5. 五金零件：材质：304 不锈钢，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光无毛刺。</p> <p>六、钻笼规格：3.2*D0.75m，数量：1 个，材质：镀锌管、海缆绳。1. 镀锌管配件为 32/48mm 壁厚不小于 0.2cm，原材料采用 CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光（无毛刺）的方法除锈，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将漆粉（环保漆）通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。2. 海缆绳：Φ16mm 采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由 6 股钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>七、户外桌椅组，桌子规格：1.2*0.6*0.55m，数量：2 张，凳子规格：0.23*0.35*0.27m，数量：12 把，材质：黄花梨（表面光滑无毛刺），1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。2. 木质，材质为黄花梨（表面光滑无毛刺），经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆（环保漆），经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。</p> <p>八、秋千规格：H1.8m，数量：2 个，材质：工程塑料、海缆绳 1. 工程塑料（无毒无味）：采用线型低密度聚乙烯优质 PE 滚塑工艺配备铝膜加工而成，并采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，颜色保持长久鲜艳。2. 海缆绳：Φ 16mm 采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由 6 股钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。3. 五金零件：材质：304 不锈钢，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光无毛刺。</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>九、绳梯规格：1.8*0.35m，数量：2 个，材质：黄花梨、海缆绳</p> <p>1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。</p> <p>2. 木质，材质为黄花梨（表面光滑无毛刺），经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆（环保漆），经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。</p> <p>3. 海缆绳：Φ16mm 采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由 6 股钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。</p> <p>十、悬吊攀爬绳规格：H1.8m，数量：3 个，材质：工程塑料、海缆绳。</p> <p>1. 工程塑料（无毒无味）：采用线型低密度聚乙烯优质 PE 滚塑工艺配备铝膜加工而成，并采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，颜色保持长久鲜艳。</p> <p>2. 海缆绳：Φ16mm 采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由 6 股钢丝捻成股，</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。</p> <p>十一、体能拉环规格：长 30-45cm（每组 6-8 个），数量：1 组，材质：工程塑料、不锈钢 1. 工程塑料（无毒无味）：采用线型低密度聚乙烯优质 PE 滚塑工艺配备铝膜加工而成，并采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，颜色保持长久鲜艳。2. 五金零件：材质：304 不锈钢。表面处理：机械抛光无毛刺。</p>		
2	益咕大世界	<p>主体材质：EPP、ABS、EVA，主要配件：大型磁力积木、辅助游戏材料、移动组合材料、游戏卡片，应用场景：幼儿园户外自主游戏区、建构区、主题游戏区；室内公共区域、主题活动室、音乐厅等，材料本身采用食品级 EPP 和高性能 ABS 材料打造，环保绿色无毒，材质轻便，孩子可自主收纳，耐脏易洗，一冲即净。1、长棒（蓝）尺寸：60*1500mm，数量：10 根；2、长棒（橙）尺寸：60*1500mm，数量：10 根；3、中棒（蓝）尺寸：60*1000mm，数量：10 根；4、中棒（橙）尺寸：60*1000mm，数量：10 根；5、短棒（蓝）尺寸：60*600mm，数量：20 根；6、短棒（橙）尺寸：60*600mm，数量：20 根；7、磁力方片尺寸：350*350*57mm，数量：60</p>	项	1

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>片；8、磁力三角片尺寸：350*350*22mm，数量：60片；9、磁力方框尺寸：350*350*23mm，数量：60片；10、磁力梯形框尺寸：700*350*24mm，数量：15片；11、磁力梯形片尺寸：700*350*25mm，数量：15片；12、实心圆盘（蓝）尺寸：230*230*75mm，数量：10个；13、实心圆盘（橙）尺寸：230*230*75mm，数量：10个；14、打孔圆盘（蓝）尺寸：230*230*75mm，数量：20个；15、打孔圆盘（橙）尺寸：230*230*75mm，数量：20个；16、打孔方片（蓝）尺寸：230*230*75mm，数量：20个；17、打孔方片（橙）尺寸：230*230*75mm，数量：20个；18、打孔方块（蓝）尺寸：230*230*252mm，数量：20个；19、打孔方块（绿）尺寸：230*230*252mm，数量：20个；20、移动底盘尺寸：300*300*176mm，数量：16个；21、移动连接件尺寸：108*40*36mm，数量：20个；22、长连接绳尺寸：1350mm，数量：16条；23、短连接绳尺寸：350mm，数量：8条；24、数字骰子尺寸：200*200*200mm，数量：4个；25、运动环尺寸：380*380mm，数量：120个；26、安全帽尺寸：200*170*100mm，数量：30个；27、建构游戏图卡尺寸：280*220mm，数量：120张；28、规则游戏图卡尺寸：280*220mm，数量：60张；29、运动游戏图卡尺寸：280*220mm，数量：80张；30、教</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>师指导手册尺寸：280*180mm，数量：3册，共907件；补充包参数说明：</p> <p>1、泡沫棒：数量40根，内含长棒（蓝）60*1500mm、长棒（橙）60*1500mm、中棒（蓝）60*1000mm、中棒（橙）60*1000mm、短棒（蓝）60*600mm、短棒（橙）60*600mm；2、磁力方片：数量10片，尺寸：350*350*57mm；3、磁力三角片：数量20片，尺寸：350*350*22mm；4、磁力方框：数量20片，尺寸：350*350*23mm；5、磁力梯形框：数量5片，尺寸：700*350*24mm，6、磁力梯形片：数量5片，尺寸：700*350*25mm；7、实心圆盘（蓝）：数量5个，尺寸：230*230*75mm，8、实心圆盘（橙）：数量5个，尺寸：230*230*75mm，9、打孔圆盘（蓝）：数量10个，尺寸：230*230*75mm，10、打孔圆盘（橙）：数量10个，尺寸：230*230*75mm；11、打孔方片（蓝）：数量10个，尺寸：230*230*75mm，12、打孔方片（橙）：数量10个，尺寸：230*230*75mm；13、打孔方块（蓝）：数量4个，尺寸：230*230*252mm，14、打孔方块（绿）：数量4个，尺寸：230*230*252mm；15、移动底盘：数量4个，尺寸：300*300*176mm，16、移动连接件：数量5个，尺寸：108*40*36mm，17、长连接绳：数量4条，尺寸：1350mm，18、短连接绳：数量2条，尺寸：350mm；19、数字骰子：数量2个，尺</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>寸：200*200*200mm。收纳柜产品材质：金属蜂窝板材质。框架采用全铝合金材质，顶板和内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板，外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板，配件采用 304 不锈钢产品尺寸：120*70*158cm（1 节）</p> <p>共 7 节；产品描述：颜色：橙色/黄色/灰色/迷彩色可选。 制作工艺：金属蜂窝板材整体经过除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，采用热转印技术不褪色，耐磨度高。柜子整体组装便捷易于操作，内置隔板上下轨道式调节。膜结构帘子，体育场专用。三面帘子，帘子四色可选，黄，橙，灰，迷彩色。特点：零甲醛，无异味，稳定性高，防水，内置隔板上下调节可拆卸，可任意连接 1.2m 倍数的长度，方便牢固，完美收纳。 适合童车、攀爬架等大型玩具收纳。</p>		
3	户外墙面玩具	<p>户外墙面玩具，规格：整体尺寸 55.3 m²，材质长城板（聚乙烯）底板、边框双面板，各种亚克力造型（厚度 2mm），隔断橡木板或黄花梨板，木质梯子，仿真树干造型，木质鸟屋，国产蝶两种盒子装，小的 9.5cm 大的 12cm，其中绿带翠凤蝶（夏）、碧凤蝶、玉带凤蝶、巴黎翠凤蝶、蓝凤蝶、美凤蝶雌雄、玉斑凤蝶都是 12cm 盒子装，其余是 9.5cm 盒子装。国外蝶中海伦闪蝶、红翅鹤顶粉蝶、天堂凤蝶、敏芷、长尾青凤蝶、黄斑带青凤</p>	项	1

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		蝶、鸡冠德凤蝶都是 12cm 盒子，其余都是 9.5cm 盒子。大蓝和猫头鹰是 15cm 盒；（根据现场尺寸制作）		
4	户外观景凳	1、兔子坐凳规格：300*50*70cm，材质：玻璃钢，数量 1 件；2、熊猫竹子坐凳规格：250*45*70，材质：玻璃钢，数量 1 件；璃钢产品工艺为：雕模-翻模-开模-刷毡-刷布（常规循环 3 次以上）-修边-打磨-整形-打磨-定型-打磨-喷底漆-打磨-喷漆-包装-木架。全部过程均由人工制作；不锈钢常规工艺为：雕模-分块-剪纸-裁板编号-手工锻造-成型-比种-焊接-内侧焊接-满焊-打磨-7 道抛光程序	项	1
5	砖筑大师	数量：4700 件/套，构成：红色长方形砖块 1280 块，尺寸：12*6*3cm；脏脏粉色长方形砖块 320 块，尺寸：12*6*3cm；正方形砖块 320 块，尺寸：6*6*3cm；三角形砖块 120 块，尺寸：12*6*3cm；长方形大砖块 350 块，尺寸：24*12*6cm；瓦片 324 块；横梁 3 套；魔法世界窗 2 套；穿插圆管 96 根；穿插圆管连接件 100 个；方板-③*12 根；圆柱管-①*12 根；圆柱管-②*12 根；连接插扣 1500 个；锤子 10 把；服装 40 套；帽子 40 套；尖头铲子 18 把；水桶 15 个；小推车 8 辆；手套 55 副；水平尺 6 支；墨斗线 3 套；垂直尺 3 套；托灰板 18 个；舀沙勺 12 个；量杯 6 个；儿童专	套	1

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>用水洗砂 6 袋；儿童专用砌砖粉 50 袋。砖材质：外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件。</p> <p>构成：长方形大砖 40 块，尺寸 24cm×12cm×6cm。连接插扣 80 个，用于大砖的连接，规格：5.6cm。长方形砖块 65 块，尺寸：12*6*3cm；正方形砖 20 块，尺寸：6*6*3cm；三角形砖块 10 块，尺寸：12*6*3cm；砖材质：外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件。材质：铝，工艺：烤漆。</p> <p>方板①*4 根，规格：3cm×12cm×120cm；方板②*6 根，规格：3cm×12cm×72cm；方板④*6 根，规格：3cm×6cm×72cm；圆柱管①*4，规格：Φ60cm×36cm；圆柱管②*2 根，Φ120cm×24cm；穿插圆管*36 根，规格：Φ1.9cm×60cm；；穿插圆管连接件*50 个。</p> <p>▲为了保障产品质量和安全，产品砖块须提供第三方权威检测机构出具的符合 GB 6675.1-2014 《玩具安全第 1 部分 基本规范中邻苯二甲酸酯测试》、GB 6675.2-2014 《玩具安全第 2 部分 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014 《玩具安全第 3 部分 易燃性能》、GB 6675.4-2014 《玩具安全第 4 部分 特定元素的迁移》的检测报告扫描件加盖制造商公章。</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
6	大型中空积木组合玩具	<p>参数说明：《幼儿园户外游戏活动整体方案》，材质：纸质，数量 1 册，尺寸：16 开；《幼儿园户外游戏活动指导手册》（小班），材质：纸质，数量 1 册，尺寸：16 开；《幼儿园户外游戏活动指导手册》（中班），材质：纸质，数量 1 册，尺寸：16 开；《幼儿园户外游戏活动指导手册》（大班），材质：纸质，数量 1 册，尺寸：16 开；游戏图册（小班），材质：纸质，数量 1 册，尺寸：大 16 开；游戏图册（中班），材质：纸质，数量 1 册，尺寸：大 16 开；游戏图册（大班），材质：纸质，数量 1 册，尺寸：大 16 开；单元砖（长方体积木），材质：ABS+PC，数量 320 块，尺寸：200mm*100mm*50mm，红色、黄色、蓝色；空心砖（基础长方体积木），材质 HDPE，数量 40 块，尺寸：300*149*148mm，黄色；空心砖（双倍宽长方体积木），材质：HDPE，数量 20 块，尺寸：298*298*150mm，黄色；空心砖（双倍长和宽长方体积木），材质：HDPE，数量 12 块，尺寸：598*298*149mm，黄色；空心砖（基础三角柱积木），材质：HDPE，数量 8 块，尺寸：直角边 1：边长 288mm，直角边 2：边长 146mm，黄色；空心砖（双倍边长三角柱积木），材质：HDPE，数量 8 块，尺寸：边长 292mm，黄色；工字砖（单卡口拼插积木），材质：ABS+PC，数量 96 块，</p>	套	1

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		尺寸: 300mm*100mm*50mm, 黄色; 工字砖(双卡口拼插积木), 材质: ABS+PC, 数量 96 块, 尺寸: 600mm*100mm*50mm, 蓝色; 工字砖(双卡双层拼插积木), 材质: ABS+PC, 数量 16 块, 尺寸: 600mm*300mm*50mm, 蓝色; 工字砖(三角拼插积木), 材质: ABS+PC, 数量 12 块, 尺寸: 266mm*505mm*50mm, 黄色; 万能结(方形万能积木), 材质: ABS+PC, 数量 16 块, 尺寸: 250mm*250mm*100mm, 蓝色; 万能结(八面万能积木), 材质: ABS+PC, 数量 24 块, 尺寸: 250mm*250mm*100mm, 蓝色; 万能结(圆柱插管积木), 材质: PP, 数量 22 块, 尺寸: 直径 59mm*高 398mm, 黄色; 万能结(方柱插管积木), 材质: LDPE, 数量 120 块, 尺寸: 49mm*49mm*394mm, 黄色; 万能结(插管连接积木), 材质: ABS+PC, 数量 40 块, 尺寸: 直径 70mm*高 179mm, 蓝色; 角色背心(警察), 材质: 布制, 数量 1 件, 尺寸: 胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 340mm; 角色背心(消防员), 材质: 布制, 数量 1 件, 尺寸: 胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 340mm; 角色背心(邮递员), 材质: 布制, 数量 1 件, 尺寸: 胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 340mm; 角色背心(环卫工), 材质: 布制, 数量 1 件, 尺寸: 胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 340mm; 披风(红色), 材质: 布制, 数		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>量1件, 尺寸: 衣长 810mm, 肩宽为 510mm; 披风 (黑色), 材质: 布制,</p> <p>数量1件, 尺寸: 衣长 810mm, 肩宽为 510mm; 披风 (蓝色), 材质: 布制,</p> <p>数量1件, 尺寸: 衣长 810mm, 肩宽为 510mm; 围裙 (绿色), 材质: 布制,</p> <p>数量1件, 尺寸: 正身长 590mm, 宽 400mm; 围裙 (黄色), 材质: 布制,</p> <p>数量1件, 尺寸: 正身长 590mm, 宽 400mm; 围裙 (蓝色), 材质: 布制,</p> <p>数量1件, 尺寸: 正身长 590mm, 宽 400mm; 围裙 (红色), 材质: 布制,</p> <p>数量1件, 尺寸: 正身长 590mm, 宽 400mm; 套裙 (骑士), 材质: 布制,</p> <p>数量1件, 尺寸: 上装领口带总长 650mm、宽 30mm; 下装腰带总长 800mm、宽 30mm; 套裙 (小丑), 材质: 布制,</p> <p>数量1件, 尺寸: 上装领口带总长 670mm、宽 30mm; 下装腰带总长 800mm、宽 30mm; 套裙 (原始人), 材质: 布制,</p> <p>数量1件, 尺寸: 上装领口带总长 650mm、宽 30mm; 下装腰带总长 800mm、宽 30mm; 翅膀 (小鸟), 材质: 布制,</p> <p>数量1件, 尺寸: 长 1100mm, 宽 460mm; 翅膀 (蝴蝶), 材质: 布制,</p> <p>数量1件, 尺寸: 长 1100mm, 宽 450mm; 翅膀 (蝙蝠), 材质: 布制,</p> <p>数量1件, 尺寸: 长 1100mm, 宽 480mm; 帐篷顶 (圆形), 材质: 布制,</p> <p>数量1顶, 尺寸: 直径 2000mm; 帐篷顶 (长方形), 材质: 布制,</p> <p>数量1顶, 尺寸: 长 2100mm, 宽 1390mm;</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>绳网（正方形），材质：尼龙，数量1张，尺寸：2000mm*2000mm；绳网（长方形），材质：尼龙，数量1张，尺寸：2000mm*1000mm；百变背景布（背景布），材质：布制，数量1块，尺寸：长1000mm，宽725mm；百变背景布（背景挂图），材质：纸质，数量6张，尺寸：正对开（520*740mm）；交通标识（左转弯），材质：木质，数量1套，尺寸：圆形标识直径200mm，厚5mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm；交通标识（右转弯），材质：木质，数量1套，尺寸：圆形标识直径200mm，厚5mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm；交通标识（直行），材质：木质，数量1套，尺寸：圆形标识直径200mm，厚5mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm；交通标识（禁止鸣笛），材质：木质，数量1套，尺寸：圆形标识直径200mm，厚5mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm；交通标识（停车场），材质：木质，数量1套，尺寸：正方形标识边长200mm，厚5mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm；交通标识（人行横道），材质：木质，数量1套，尺寸：正方形标识边长200mm，厚5mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm；交通标识（红绿灯），材质：木质，数量1</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>套，尺寸：长方形标识长 250mm，宽 120mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm；交通标识（禁止停车），材质：木质，数量 1 套，尺寸：圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm；塑料帽（红色、黄色），材质：塑料，数量 35 顶，尺寸：内头围周长 580~600mm，帽高 132.5mm，帽檐宽 40mm；头饰，材质：不织布，数量 10 个，尺寸：全长 230~350mm，头带宽 35mm；包裹，材质：布制，数量 1 个，尺寸：总直径为 1100mm，内直径为 1000mm；方向盘，材质：木质，数量 4 个，尺寸：外直径 250mm，厚 10mm；滚筒刷，材质：塑料、金属、海绵，数量 4 把，尺寸：长 285mm*宽 125mm；滚筒头含海绵直径 62mm；收纳箱分类贴纸，材质：纸质，数量 1 册，尺寸：大 16 开；收纳架 A（层板，横梁，立柱、防尘罩），材质：收纳架：钢质，防尘罩：牛津布，尺寸：收纳架：2100*650*1365mm，3 层，由层板、立柱、横梁组合而成；层板尺寸 965*608*28mm，壁厚 0.5mm，立柱尺寸 650*80*1365mm，壁厚 1.0mm，横梁尺寸 2015*40*130mm，壁厚 1.2mm。防尘罩：2115*655*1300mm，数量：3 套；收纳筐，材质：PP，数量 12 个，尺寸：535*355*345mm；</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
7	大型版扭扭建构组合玩具	<p>参数说明：五孔圆弧片，数量 16 片，规格：445*268*15mm（误差范围为±1mm），淡黄色，HDPE；十字片，数量 16 片，规格 268*268*15mm（误差范围为±1mm），淡黄色，HDPE；三孔长条片，数量 48 片，规格 270*90*15mm（误差范围为±1mm），淡黄色，HDPE；四孔长条片，数量 48 片，规格 358*90*15mm（误差范围为±1mm），淡黄色，HDPE；方块，数量 126 个，规格 90*90*90mm（误差范围为±1mm），灰色，PC+ABS；七孔长条片，数量 96 片，规格 628*90*15mm（误差范围为±1mm），淡黄色，HDPE；圆片，数量 36 片，规格 90*90*15mm（误差范围为±1mm），淡黄色，HDPE；两孔长条片，数量 36 片，规格 178*90*15mm（误差范围为±1mm），淡黄色，HDPE；三角片，数量 40 片，规格 178*178*15mm（误差范围为±1mm），淡黄色，HDPE；九孔长条片，数量 72 片，规格 806*89*15mm（误差范围为±1mm），淡黄色，HDPE；三孔圆弧片，数量 20 片，规格 268*268*15mm，淡黄色，HDPE，误差范围为±1mm；七孔圆弧片，数量 20 片，规格 448*448*15mm（误差范围为±1mm），淡黄色，HDPE；五孔长条片，数量 84 片，规格 450*90*15mm（误差范围为±1mm），淡黄色，HDPE；转角片，数量 32 个，规格 88*118*118mm（误差范围为±1mm），灰色，HDPE；合</p>	套	1

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>页，数量 28 个，规格 203*90*15mm（误差范围为±1mm），灰色，HDPE，不锈钢；平板片，数量 12 片，规格 806*268*15mm（误差范围为±1mm），淡黄色，HDPE；短螺丝布袋包装，数量 7 个，规格 360*300mm（误差范围为±5mm），蓝色，210D 牛津布；螺帽布袋包装，数量 1 个，规格 360*300mm（误差范围为±5mm），蓝色，210D 牛津布；短螺丝，数量 350 个，规格 47*47*72mm（误差范围为±5mm），卡其色，PC+ABS，玻纤，误差范围为±1mm；：螺帽，数量 100 个，规格 47*20mm（误差范围为±1mm），卡其色，PC+ABS；长螺丝布袋包装，数量：3 个，规格：360*300mm（误差范围为±5mm），蓝色，210D 牛津布；螺帽布袋包装，数量：4 个，规格：360*300mm（误差范围为±5mm），蓝色，210D 牛津布；长螺丝，数量 150 个，规格 47*47*103.5mm（误差范围为±1mm），米白色，PC+ABS，玻纤；螺帽，数量 400 个，规格 47*20mm（误差范围为±1mm），卡其色，PC+ABS；短圆棒，数量 24 根，规格 90*30*30mm（误差范围为±1mm），深蓝色，冷灰色，PC+ABS；中圆棒，数量 12 根，规格 9270*30*30mm（误差范围为±1mm），红色，冷灰色，PC+ABS；长圆棒，数量 12 根，规格 450*30*30mm（误差范围为±1mm），浅蓝色，冷灰色，PC+ABS；大车轮，数量 12 个，</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>规格 180*180*27mm（误差范围为±1mm），绿色，淡黄色，黑色，ABS，POM，橡胶；小车轮，数量 24 个，规格 105*105*27mm（误差范围为±1mm），绿色，淡黄色，黑色，ABS，POM，橡胶；大滑轮，数量 12 个，规格 170*170*27mm（误差范围为±1mm），绿色，淡黄色，浅蓝色，ABS，POM，橡胶；小滑轮，数量 12 个，规格 95*95*27mm（误差范围为±1mm），绿色，淡黄色，浅蓝色，ABS，POM，橡胶；小齿轮，数量 12 个，规格 107*107*27mm（误差范围为±1mm），深蓝色，淡黄色，红色，HDPE，POM；大齿轮，数量 12 个，规格 180*180*27mm（误差范围为±1mm），深蓝色，淡黄色，红色，HDPE，POM；建构辅材（场景片 1），数量 8 片，规格 450*270*5mm（误差范围为±3mm），黑色，PP+EVA；建构辅材（场景片 2），数量 12 片，规格 450*270*0.5mm（误差范围为±3mm），半透明白色，PP；建构辅材（场景布），数量 8 片，规格 625*270mm（误差范围为±5mm），深蓝色，浅蓝色，600D 牛津布；建构辅材（长绳），数量 16 根，规格 2000*8mm（误差范围为±10mm），棕色，涤纶、丙纶；建构辅材（短绳），数量 20 根，规格 1000*8mm（误差范围为±10mm），棕色，涤纶、丙纶；建构辅材（双头钩），数量 40 个，规格 144*72*8mm（误差范围为±10mm），铝合金原</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>色：建构辅材（传动带），数量 8 个，规格 1646*5mm（误差范围为±10mm），冷灰色，硅胶；扭扭建构（大型版）使用手册，数量 3 册，规格正 16 开（185mm*260mm）；封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷；扭扭建构（大型版）游戏图册，数量 3 册，正 8 开（260mm*370mm）；封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：200g 铜版纸，双面覆亚膜，双面八色印刷；扭扭建构（大型版）欣赏图册，数量 3 册，正 8 开（260mm*370mm）；封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：200g 铜版纸，双面覆亚膜，单面四色印刷；</p> <p>收纳架 A（层板、横梁、立柱、防尘罩），数量 2 套，规格：收纳架：2100*650*1365mm，3 层，由层板、立柱、横梁组合而成；层板尺寸 965*608*28mm，壁厚 0.5mm，立柱尺寸 650*80*1365mm，壁厚 1.0mm，横梁尺寸 2015*40*130mm，壁厚 1.2mm。防尘罩：2115*655*1300mm，材质：收纳架：钢质防尘罩：600D 牛津布；收纳柜（A、B、C），数量 3 个，收纳柜外尺寸：1150*685mm*595mm，材质：柜子板材：E1 级纯白芯杨木多层板双贴白桦面；万向轮：铁镀锌+PVC；五金件：镀镍；柜体表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端。所有外露边缘均倒角 7mm；收</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		纳标签，数量 2 套，材质：纸质，规格：正 16 开；		
8	STEAM 螺母积木	<p>1. 材质：新西兰松木, PP, ABS, 蓝色免漆多层板，2、工艺：环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺，3. ▲提供第三方权威检测机构出具的符合 GB6675-2014 检测报告的扫描件加盖制造商公章。（检测报告包括：1. GB 6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移；6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格）。</p> <p>尺寸：1. 弧形连接短板 60*10*2.5cm, 12 个；2. 弧形连接长板 80*10*2.5, 8 个；3. 转角转角 14*14*10cm，材质：ABS，40 个；4. 连接短板 40*10*2.5cm，56 个；5. 连接中板 60*10*2.5cm，72 个；6. 连接长板 80*10*2.5, 20 个；7. 连接加长板 100*10*2.5，16 个；8. 轮 d15cm，40 个；9. 大齿轮 30*30*1.5 cm 材质：pp 数量：2 件；10. 小齿轮 20*20*1.5 cm 材质：pp 数量：4 件；11. 轮子 17*17*1.5 cm 材质：pp 数量：4 件；12. 钩子 21.7*13.9*1.5 cm 材质：pp 数量：2 件；13. 十字 36*36*1.5 cm</p>	套	1

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		材质：蓝色免漆多层板 数量：4 件；14. 三角 29.5*26.3*1.5 cm 材质：蓝色免漆多层板 数量：2 件；15. 1/4 圆 28*28*1.5 cm 材质：蓝色免漆多层板 数量：2 件；16. 带齿长板 48*19*1.5 cm 材质：蓝色免漆多层板 数量：2 件；17. 长方形长板 68*28*1.5 cm 材质：蓝色免漆多层板 数量：2 件；配件：1. 滑轮 外直径 11.5cm ， 4 个；2. 桶 直径 30cm ， 4 个；3. 绳 100cm， 8 根；4. 螺丝：材质：ABS 工程塑料。产品规格 7.9*10.3cm，绿色，顶部尺寸 7.9cm*3.1cm*0.7cm，两侧圆孔直径为 2.7cm，中间圆孔直径为 1.3cm，螺杆尺寸 9.5cm*1.4cm。数量：310 个；5. 螺母：材质：ABS 工程塑料。产品规格 7.2*1.6cm，绿色，边圆宽度为：2.7cm，边圆间距分别为：6.6cm、7.2cm，边圆圆孔直径为：1.3cm，中间外圆孔直径为：2.9cm，内圆孔为 1.5cm。数量：310 个；		
9	碳化榉卯积木套装	一、材质：采用优质新西兰松木。二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。三、▲提供第三方权威检测机构出具的符合 GB6675-2014 检测报告的扫描件加盖制造商公章。（检测报告包括：1. GB 6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；	套	1

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>4. GB6675.1-2014-章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂; 5. GB6675.1-2014 章 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移; 6. GB18581-2020-甲醛; 共六个项目检测合格)</p> <p>四、227 件/套。具体尺寸如下: 多卵柱件: 37.5*7.5*3.75cm, 50 块; 一字孔件: 37.5*7.5*3.75cm, 20 块; 十字孔件: 37.5*11*3.75cm, 20 块; 大飞檐: 45*10.5*3.75cm, 10 块; 小飞檐: 18.7*7.5*3.75cm, 50 块; 方形连接件: 15*15*3.75cm, 20 块; 单边锯齿 1: 34.5*7.5*3.75cm, 10 块; 单边锯齿 2: 49.5*7.5*3.75cm, 10 块; 单边锯齿 3: 64.5*7.5*3.75cm, 8 块; 单边锯齿 4: 77.5*7.5*3.75cm, 8 块; 锯齿形: 37.5*10*3.75cm, 20 块; 辅材纸卡: 1 套, 10 张, 纸质。</p> <p>一、材质: 优质松木, 塑料, 橡胶</p> <p>二、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺</p> <p>三、▲提供第三方权威检测机构出具的符合 GB6675-2014 检测报告的扫描件加盖制造商公章。(检测报告包括: 1. GB 6675.1-2014-玩具安全第 1 部分: 基本规范; 2. GB6675.2-2014-玩具第 2 部分: 机械与物理性能; 3. GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分: 易燃性能; 4. GB6675.1-2014-章节</p>		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		<p>5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5. GB6675.1-2014 章节</p> <p>5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移；6. 甲醛；共六个项目检测合格）</p> <p>产品参数</p> <p>1. 轮胎：总长度：80cm；直径：48*48cm，厚度 6.5cm；轴杆直径 2.1cm；</p> <p>2 对</p> <p>2. 平衡板：160*20*2.8cm，4 个</p> <p>3. 单梯：180*35*7cm，1 个</p> <p>4. 架子：80*57*52cm，2 个</p> <p>5. 支撑杆：120cm，4 根，共计 13 件。</p>		
10	跑酷运动组合	<p>1、三角墩规格：570*600*570mm（±10mm），黄+灰，数量：1 个；2、梯形墩规格：1170*600*600mm（±10mm），蓝+灰，数量：1 个；3、三角墩规格：570*600*570mm（±10mm），黄+灰，数量：1 个；4、梯形墩规格：1170*600*600mm（±10mm），蓝+灰，数量：1 个；5、半圆墩规格：300*300*150mm（±10mm），黄、蓝，数量：6 个；6、三角墩规格：570*600*570mm（±10mm），黄+灰，，数量：2 个；7、跳马墩（第 4 级）规格：800*300*200mm（±10mm），灰，数量：1 个；8、跳马墩（第 3 级）</p>	套	1

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		规格：800*400*200mm（±10mm），蓝，数量：1个；9、跳马墩（第2级） 规格：800*500*200mm（±10mm），灰，数量：1个；10、跳马墩（第1级） 规格：800*600*200mm（±10mm），蓝，数量：1个；11、1号跳箱规格： 800*600*100mm（±10mm），灰，数量：2个；12、4号跳箱规格： 800*600*400mm（±10mm），蓝，数量：2个；13、2号跳箱规格：800*600*200mm （±10mm），蓝，数量：2个；14、3号跳箱规格：800*600*300mm（±10mm）， 灰，数量：2个；15、平衡木（蓝）规格：600*300*300mm（±10mm）， 蓝，数量：4个；16、平衡木（灰）规格：800*300*300mm（±10mm）， 灰，数量：2个；17、四折垫规格：2465*630*50mm（±10mm），蓝+黄， 数量：2张；18、升降单杠规格：930*1510*1510mm（±10mm），蓝+灰， 数量：2个；19、百变窗规格：长条带：1450*100*30mm（±10mm），数 量：2套，蓝；20、短条带：800*200*20mm（±10mm），蓝，数量：2套； 21、龟背规格：398*392*211mm，蓝、黄，数量：8个；22、敏捷圈规格： 644*501*7mm，黄，数量：16个；23、体能棒规格：长750mm，直径29.8mm， 蓝、黄，数量：16根；24、底座规格：240*240*200mm，蓝、黄，数量： 8个；25、幼儿园户外运动活动整体方案规格：正16开（185mm*260mm）；		

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷，数量：1 册；26、跑酷运动组合使用手册规格：正 16 开（185mm*260mm）；封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷数量：3 册；27、钢质收纳架 A 规格外尺寸 2100*650*1365mm，3 层；层板尺寸 965*608*28mm，壁厚 0.5mm。立柱尺寸 650*80*1365mm，壁厚 1.0mm；横梁尺寸 2015*40*130mm，壁厚 1.2mm，数量：3 个；28、防尘罩规格尺寸 2115*655*1300mm。600D 牛津布，密度 38*33，纱支 500D*500D，数量：3 个；		
11	平衡车	1、平衡车规格：14 寸，车长 90 公分，车把高 65 公分宽 40 公分，车座高 45 公分，含护具 3 件套，车把和车座高低可调，车架采用高碳钢焊接，高品质橡胶轮胎，车圈五星轮毂，舒适车座，正品环保轮胎，数量 20 辆； 2、平衡车收纳架规格 20 格，数量：1 个；	项	1